SHOUT
SHARE
IT

519

ZOOLOGISCHE JAHRBÜCHER.

ABTEILUNG
FÜR
SYSTEMATIK, GEOGRAPHIE UND BIOLOGIE DER TIERE.

HERAUSGEGEBEN VON

PROF. DR. J. W. SPENGEL

IN GIESSEN.

GENERALREGISTER
ZU BAND 1—20

SOWIE ZU DEN SUPPLEMENTEN 1—7

BEARBEITET VON

PROF. DR. R. v. HANSTEIN.

JENA.
VERLAG VON GUSTAV FISCHER.
1907.

Alle Rechte vorbehalten.

1566

Vorbemerkung.

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Generalregisters waren folgende Gesichtspunkte maßgebend:

Dem Wunsche des Herrn Herausgebers entsprechend wurden sämtliche systematischen Bezeichnungen (Varietäts-, Art-, Gattungs-, Familien-, Ordnungs- und Klassennamen) aufgenommen. Alle Stellen, an welchen speziellere Mitteilungen über einzelne Arten (Diagnose, Aufenthaltsort, Lebensweise, Bau etc.) zu finden sind, wurden durch ein beigefügtes ! hervorgehoben. Bei Familien- und Ordnungsnamen fand dieses Zeichen nur dann Anwendung, wenn an der zitierten Stelle eingehendere Mitteilungen über die Begrenzung der Familie, ihre Diagnose u. dgl. sich befinden, nicht aber, wenn dieselben nur als Überschriften dienen.

Namen, welche eine mehrfache Bedeutung haben, wurden durch entsprechende Zusätze gekennzeichnet, z. B.: Cynthia (Ascid.) und Cynthia (Lepidopt.); zur Vermeidung von Irrtümern und daraus entspringendem Zeitverlust sind auch Namen, die nicht gleich, aber sehr ähnlich sind, in ähnlicher Weise unterschieden worden, so z. B. Pyrrhula (Aves) und Pyrula (Crust.) u. a.

Aus demselben Grunde wurden die Arten solcher Gattungen, deren Gattungsname verschieden geschrieben wird (Chamaeleo und Chamaeleon; Distoma, Distomum, Distomus; Dreissena, Dreissensia, Dreyssena, Dreyssensia u. a. m.) an einer Stelle angeführt, damit der Benutzer nicht genötigt ist, verwandte Arten oder gar ein und dieselbe Art an mehreren Stellen zu suchen. Es galt dabei als maßgebend die gewöhnlichere Schreibart, in zweifelhaften Fällen die an den meisten Stellen der Zeitschrift angewandte; die andern Schreibarten sind gleichfalls mit einem kurzen Hinweis auf die Stelle, an der die Arten zu finden sind, aufgenommen worden.

Offenkundige Druckfehler in den systematischen Bezeichnungen wurden berichtigt; im übrigen ist die Schreibweise der einzelnen Autoren unverändert geblieben.

In das alphabetische Sachregister sind ferner die Titel sämtlicher in den betreffenden Bänden veröffentlichten Arbeiten sowie deren einzelner Abschnitte, soweit sie mit besondern Überschriften versehen sind, aufgenommen. Enthält ein Titel mehrere Hauptstichworte, so hat jedes derselben Aufnahme an der entsprechenden Stelle gefunden. So findet sich z. B. der Hinweis auf die Arbeit über südamerikanische Nymphalidenraupen sowohl unter „Südamerika“ als unter „Nymphaliden“ u. s. f.

Eine kleine Anzahl beim Ordnen des Materials übersehener Stichworte wurden in einem Nachtrag beigefügt.

Die Bearbeitung des Registers hat etwa $2^1/_2$ Jahre in Anspruch genommen. Wenn ich, trotz starker amtlicher Belastung, nicht noch längere Zeit dazu gebraucht habe, so verdanke ich dies der ausdauernden Mitarbeit meiner Frau, die mich bei dem Exzerpieren und Ordnen der rund 100 000 Stichworte mit unermüdlicher Geduld unterstützte.

Gr.-Lichterfelde, im November 1906.

R. v. Hanstein.

Die ersten zwei Bände der Zeitschrift erschienen unter dem Titel: „Zoologische Jahrbücher: Zeitschrift für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere". Vom dritten Bande an wurde eine ergänzende „Abteilung für Anatomie und Ontogenie" ausgegeben, und der Nebentitel erhielt daher die Fassung: „Abteilung für Systematik" etc.

In das nachfolgende Register wurden außer den ersten 20 Bänden dieser Abteilung, welche in den Jahren 1886—1904 erschienen, auch die folgenden Supplementbände aufgenommen:

1. K. Jordan, Die Schmetterlingsfauna Nordwest-Deutschlands, insbesondere die lepidopterologischen Verhältnisse der Umgebung von Göttingen, 1886.
2. K. W. v. Dalla Torre, Die Fauna von Helgoland, 1889.
3. F. S. Monticelli, Studii sui Trematodi endoparassiti, 1893.
4—6. Fauna Chilensis. Abhandlungen zur Kenntniss der Zoologie Chiles nach den Sammlungen von Dr. L. Plate, 1897—1905.
7. Festschrift zum 70. Geburtstage des Herrn Geh. Rats Prof. Dr. August Weismann, 1904.

Autorenregister.

(Die fetten Ziffern bedeuten den Band, die andern die Seitenzahlen. **S1—S7** = Supplementband 1—7.)

Ahlborn, F., Der Flug der Fische. **9**, 329—338.

Albert, F., Die chilenischen Buteos. **S5**, 643—650.

Alfken, J. D., Beitrag zur Insectenfauna der Hawaiischen und Neuseeländischen Inseln. Mit 1 Tafel. **19**, 561—628.

Andersson, K. A., Bryozoen der schwedischen Expeditionen 1898 und 1899. Mit 1 Tfl. **15**, 537—560.

Antipa, G., Die Lucernariden der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. M. 2 Tfl. **6**, 377—396.

Apathy, S., Über das Kriechen von Hirudo und Aulostoma. **4**, 267—268.

— Süßwasser-Hirudineen. **3**, 725—794.

Apstein, C., Vanadis fasciata, eine neue Alciopide. M. 1 Tfl. **5**, 541—545.

Attems, C. Graf, Synopsis der Geophiliden. M. 5 Tfl. **18**, 155—302.

— Dr. Brauers Myriopoden-Ausbeute auf den Seychellen im Jahre 1895. M. 3 Tfl. **13**, 133—171.

— Neues über palaearktische Myriopoden. M. 3 Tfl. **12**, 286—336.

— Beiträge zur Myriopodenkunde. M. 7 Tfl. **18**, 63—154.

— Central- und hoch-asiatische Myriopoden. M. 2 Tfl. **20**, 113—130.

Baur, G., Über Lepidosiren paradoxa. **2**, 575—583.

Beddard, F. E., On some Perichaetae from Japan. M. 1 Tfl. **6**, 755—766.

— On a new sporozoon from the vesiculae seminales of Perichaeta. M. 1 Tfl. **4**, 781—792.

Bergh, R. S., Über den Theilungsvorgang bei den Dinoflagellaten. M. 1 Tfl. **2**, 73—86.

Bergh, R. S., Die cryptobranchiaten Dorididen. **6**, 103—144.

— Über die Gattung Doriopsilla. **9**, 454—458.

— Die Marseniaden. **1**, 165—176.

— Die cladohepatischen Nudibranchien. **5**, 1—75.

— Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—1897). Die Opisthobranchier. M. 3 Tfl. **13**, 207—246.

— Die Opisthobranchier der Sammlung Plate. M. 6 Tfl. **S3**, 481—582.

— Die Pleuroleuriden, eine Familie der nudibranchiaten Gastraeopoden. M. 2 Tfl. **3**, 348—364.

Bickford, E. E., Über die Morphologie und Physiologie der Ovarien der Ameisen-Arbeiterinnen. M. 2 Tfl. **9**, 1—26.

Bidenkap, O., Bryozoen aus Ost-Spitzbergen. M. 1 Tfl. **10**, 609—639.

Boas, J. E. V., Über einen Fall von Brutpflege bei einem Bockkäfer. M. 1 Tfl. **13**, 247—258.

— Kleinere carcinologische Mitteil. M. 1 Tfl. **2**, 109—116, **4**, 793—805.

— Einige Bemerkungen über die Metamorphose der Insecten. M. 1 Tfl. **12**, 385—402.

— Zur Systematik und Biologie der Pteropoden. M. 1 Tfl. **1**, 311—340.

— Triplotaenia mirabilis. M. 1 Tfl. **17**, 329—334.

Boettger, O., Die Binnenmollusken Transkaspiens und Chorassans. M. 2 Tfl. **4**, 925—992.

— Landschnecken der Insel Nauru. **20**, 409—412.

— Beschreibung einer neuen Melanie von den Marshallinseln. **20**, 408—9.

— Die Reptilien und Batrachier Transkaspiens. M. 1 Tfl. **3**, 871—972.

du Bois-Reymond, R., Über die Bewegung der fliegenden Fische. **5**, 922—924.

Borgert, A., Die Doliolum-Ausbeute des „Vettor Pisani“. **9**, 714—719.

— Mitteilungen über die Tripyleen-Ausbeute der Plankton-Expedition. **15**, 563—577, **19**, 733—760.

Botezat, E., Zur Lebensgeschichte des Kolkraben. **18**, 727—730.

Bouvier, E.-L., Sur l’organisation, le développement et les affinités du Peripatopsis blainvillei Gay-Gervais. M. 3 Tfl. **S5**, 675—730.

Boveri, Th., Über die phylogenetische Bedeutung der Sehorgane des Amphioxus. **S7**, 409—428.

— Das Genus Gyractis, eine radialsymmetrische Actinienform. M. 1 Tfl. **7**, 241—253.

Brandes, G., Die Familie der Holostomiden. M. 13 Tfl. **5**, 549—604.

Brandt, K., Biologische und faunistische Untersuchungen an Radiolarien und anderen pelagischen Tieren. 1. Untersuchungen über den hydrostatischen Apparat von Thalassicollen und coloniebildenden Radiolarien. **9**, 27—74.

— Das Vordringen mariner Thiere in den Kaiser-Wilhelm-Kanal. **9**. 387—408.

Brauer, A., Die arktische Subregion. Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung der Thiere. M. 1 Tfl. **3**, 189—308.

— Ein neuer Fall von Brutpflege bei Fröschen. **12**, 89—94.

— Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung und Anatomie der Gymnophionen. IV. Die Entwicklung der beiden Trigeminus-Ganglien. M. 3 Tfl. **S7**, 381—408.

Braun, M., Die Arten der Gattung Clinostomum Leidy. M. 2 Tfl. **14**, 1—48.

— Fascioliden der Vögel. M. 8 Tfl. **16**, 1—162.

— Zur Kenntniss der Trematoden der Säugetiere. M. 2 Tfl. **14**, 311—348.

Breitfuß, L. L., Die Kalkschwämme der Sammlung Plate. M. 1 Tfl. **S4**, 455—470.

— Kalkschwammfauna der Westküste Portugals. M. 1 Tfl. **11**, 89—102.

— Die Kalkschwammfauna von Spitzbergen. Nach den Sammlungen der Bremer Expedition nach Ost-Spitzbergen im Jahre 1889 [Prof. W. Kükenthal und Dr. A. Walter]. M. 2 Tfl. **11**, 103—120.

Brock, J., Indische Cephalopoden. M. 1 Tfl. **2**, 591—614.

— Ein Fall von Abänderung des Instincts. **2**, 979—980.

— Über die doppelten Spermatozoen einiger exotischer Prosobranchier. M. 1 Tfl. **2**, 615—624.

Bürger, O., Südgeorgische und andere exotische Nemertinen. M. 2 Tfl. **7**, 207—240.

— Meeres- und Land-Nemertinen, gesammelt von den Herren Dr. Plate und Micholitz. M. 1 Tfl. **9**, 271—276.

— Ein Beitrag zur Kenntniss der Pinnotherinen. Mit 2 Tfl. **8**, 361—390.

— Beiträge zur Kenntnis der Gattung Sesarma. M. 1 Tfl. **7**, 613—632.

— Beiträge zur Kenntniss der Gattung Telphusa. M. 1 Tfl. **8**, 1—7.

Burckhardt, R., Das Problem des antarktischen Schöpfungscentrums vom Standpunkt der Ornithologie. **15**, 499—536.

v. **Buttel-Reepen, H.**, Zur Kenntniss der Gruppe des Distomum clavatum, insbesondere des Dist. ampullaceum und des Dist. siemersi. M. 5 Tfl. **17**, 165—236.

Carlsson, A., Über die systematische Stellung von Eupleres goudoti. M. 2 Tfl. **16**, 217—242.

— Über die systematische Stellung der Nandinia binotata. M. 1 Tfl. **13**, 509—528.

Cederblom, E., Über Trichys güntheri. Ein Beitrag zur Stammesgeschichte der Hystriciden. M. 1 Tfl. **11**, 497—514.

— Über den Zahnwechsel bei den Nagern. **13**, 269—286.

Cholodkovsky, N., Entomotomische Miscellen. M. 1 Tfl. **19**, 554—560.

Cole, L. J., On Discoarachne brevipes Hoek, a pycnogonoid from South-Africa. M. 1 Tfl. **15**, 243—248.

Collett, R., On a collection of mammals from Central and Northern Queensland. **2**, 829—940.

v. **Daday, E.**, Erklärung. **14**, 482.

— Die freilebenden Süßwasser-Nematoden Ungarns. M. 4 Tfl. **10**, 91—134.

— Helminthologische Studien. Einige in Süßwasser-Entomostraken lebende Cercocystis-Formen. M. 3 Tfl. **14**. 161—214.

v. Daday, E., Mikroskopische Süßwassertiere aus der Umgebung der Balaton. M. 2 Tfl. **19**, 37—98.

— Mikroskopische Süßwassertiere aus Turkestan. M. 4 Tfl. **19**. 469—553.

Dahl, F., Die Bewegung fliegender Fische durch die Luft. **5**, 679—688.

— Die Gattung Copilia (Sapphirinella). M. 1 Tfl. **6**, 499—520.

— Die Cytheriden der westlichen Ostsee. M. 4 Tfl. **3**, 597—638.

— Zur Frage der Bildung von Koralleninseln. **11**, 141—150.

v. Dalla Torre, K. W., Die Fauna von Helgoland. **S2**, 1—99.

Dean, Bashford, On the larval development of Amia calva. M. 3 Tfl. **9**, 639—672.

Döderlein, L., Über die Erwerbung des Flugvermögens bei Wirbeltieren. **14**, 49—61.

— Die Echinodermen von Ceylon. Bericht über die von den Herren Dres. Sarasin gesammelten Asteroidea, Ophiuridea und Echinoidea. M. 3 Tfl. **3**, 821—846.

— Über die Lithonina, eine neue Gruppe von Kalkschwämmen. M. 5 Tfl. **10**, 15—32.

van Douwe, C., Zur Kenntniss der Süßwasser-Harpacticiden Deutschlands. M. 1 Tfl. **18**, 383—400.

Driesch, H., Heliotropismus bei Hydroidpolypen. **5**, 147—156.

Ducke, A., Die stachellosen Bienen (Melipona Ill.) von Pará. M. 1 Tfl. **17**, 285—328.

v. Ebner, V., Amphoriscus bucchichii n. sp. **2**, 981—982.

Eckstein, K., Der Baumweißling, Aporia crataegi Hb. **6**, 230—240.

— Zur Biologie der Gattung Lyda Fabr. M. 1 Tfl. **5**, 425—436.

Ehlers, E., Die Anneliden der Sammlung Plate. **S5**, 251—272.

Eichelbaum, Drei noch nicht bekannte Käferlarven der Hamburger Fauna. **14**, 521—536.

Eimer, Th., Bemerkungen zu dem Aufsatz von A. Spuler: Zur Stammesgeschichte der Papilioniden. **7**, 187—206.

Ekman, S., Cladoceren aus Patagonien, gesammelt von der schwedischen Expedition nach Patagonien 1899. M. 2 Tfl. **14**, 62—84.

Emery, C., Beiträge zur Kenntniss der nordamerikanisch. Ameisenfauna. M. 2 Tfl. **7**, 633—682, **8**, 257—360.

Emery, C., Die Gattung Dorylus Fab. und die systematische Einteilung der Formiciden. M. 4 Tfl. **8**, 685—778.

— Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—1897) Formiciden. **12**, 438—440.

— Formiciden von Celebes. **14**, 565—580.

— Formiciden, gesammelt in Paraguay von Dr. J. Bohls. **9**, 625—638.

— Zur Kenntniss des Polymorphismus der Ameisen. **S7**, 587—610.

Emin Pascha, Europäische Vögel in Afrika. **6**, 145—151.

— und **F. Stuhlmann**, Zur Biologie des afrikanischen Krokodils. **5**, 546—548.

Enderlein, G., Über normale Asymmetrie der Flügel bei Naucoris cimicoides. **15**, 561—562.

— Die Braconidengattung Braunsia Kriechb. **20**, 429—452.

— Die von Herrn Prof. Dr. Friedr. Dahl im Bismarck-Archipel gesammelten Copeognathen. M. 1 Tfl. **20**, 105—112.

— Neue Copeognathen aus Kamerun. M. 1 Tfl. **19**, 1—8.

— Zur Kenntniss der Flöhe und Sandflöhe. M. 1 Tfl. **14**, 549—557.

— Micropsocus musae (Kunstler et Chaine), eine vermeintliche Gallmücke (Kiefferia musae n. g. n. sp. Kunstler et Chaine 1902). **19**, 288—292.

— Nymphopsocus destructor Enderl. 1903. M. 1 Tfl. **19**, 727—732.

— Zur Kenntniss amerikanischer Psociden. M. 2 Tfl. **18**, 351—364.

— Neue deutsche und exotische Psociden, sowie Bemerkungen zur Systematik. M. 1 Tfl. **14**, 537—548.

— Zur Kenntnis europäischer Psociden. M. 1 Tfl. **18**, 365—382.

— Die Psocidenfauna Perus. M. 2 Tfl. **14**, 133—160.

Ernst, A., Ein zweites Beispiel eines pathologischen Pakaschädels. **2**, 189—192.

Escherich, K., Zur Anatomie und Biologie von Paussus turcicus Friv. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Myrmecophilie. M. 1 Tfl. **12**, 27—71.

Fickert, C., Über die Zeichnungsverhältnisse der Gattung Ornithoptera. M. 3 Tfl. **4**, 692—770.

Fiedler, K., Heterotrema sarasinorum, eine neue Synascidiengattung aus der Familie der Distomidae. M. 1 Tfl. **4**, 859—878.

Fischoeder, F., Die Paramphistomiden der Säugetiere. M. 11 Tfl. **17**, 485—660.

— Beschreibung dreier Paramphistomiden-Arten aus Säugetieren. M. 2 Tfl. **20**, 453—470.

Forel, A., In und mit Pflanzen lebende Ameisen aus dem Amazonas-Gebiet und aus Peru. **20**, 677—707.

— Über Polymorphismus und Aberration bei den Ameisen. **S7**, 571—586.

— und **H. Dufour**, Über die Empfindlichkeit der Ameisen für Ultraviolett und Röntgenstrahlen. **17**, 335—338.

Frenzel, J., Verfahren zur Herstellung von zoologischen und anatomischen Präparaten mittelst der Glycerindurchtränkung. **1**, 216—224.

Friese, H., Die Schmarotzerbienen und ihre Wirte. **3**, 847—870.

— Beiträge zur Biologie der solitären Blumenwespen (Apidae.) M. 1 Tfl. **5**, 751—860.

— und **F. v. Wagner**, Über die Hummeln als Zeugen natürlicher Formenbildung. M. 2 Tfl. **S7**, 551—570.

Fritze, A., Die Fauna der Liu-Kiu-Insel Okinawa. **7**, 852—926.

— Die Gattung Hebomoia. M. 1 Tfl. **11**, 235—282.

Fuhrmann, O., Ein getrennt geschlechtlicher Cestode. M. 1 Tfl. **20**, 131—150.

Gadow, H., Notes on the fauna of North Western Spain. M. 1 Tfl. **7**, 329—340.

— Description of the modifications of certain organs, which seem to be illustrations of the inheritance of acquired characters in mammals and birds. M. 2 Tfl. **5**, 629—646.

Garbowski, T., Phyletische Deutung der Lithobiusformen. M. 1 Tfl. **9**, 244—270.

Genthe, K. W., Die Mundwerkzeuge der Mikrolepidopteren. M. 3 Tfl. **10**, 372—471.

Giesbrecht, W., Über pelagische Copepoden des Rothen Meeres, gesammelt vom Marinestabsarzt Dr. Augustin Krämer. M. 2 Tfl. **9**, 315—328.

Giglio-Tos, E., Ortotteri del Paraguay, raccolti dal Dr. J. Bohls. **8**, 801—818.

Göldi, E. A., Biologische Miscellen aus Brasilien. M. 1 Tfl. **1**, 213—215, 411—416, 724—732; **2**, 584—587; **3**, 134—142; **4**, 262—266.

Göldi, E. A., Epeiroides bahiensis Keyserling — eine Dämmerungs-Kreuzspinne Brasiliens. M. 1 Tfl. **12**, 161—169.

— Bericht über zwei ältere, unbekannt gebliebene illustrierte Manuscripte portugiesisch-brasilianischer Naturforscher. **2**, 175—183.

— Merkwürdiger Mimetismus bei einer brasilianischen Kreuzspinne aus der Gattung Cyclosa. M. 1 Tfl. **10**, 563—568.

— Die Eier von 13 brasilianischen Reptilien, nebst Bemerkungen über die Lebens- und Fortpflanzungsweise letzterer. Beobachtungen aus den Jahren 1884—1897. M. 2 Tfl. **10**, 640—676.

— Über die Entwicklung von Siphonops annulatus. M. 1 Tfl. **12**, 170—173.

— Ein erstes authentisches Exemplar eines echten Wiesels aus Brasilien. M. 1 Tfl. **10**, 556—562.

— und **G. Hagmann**, Die Eier von Tropidurus torquatus und Ameiva surinamensis. **14**, 581—589.

Gough, L. H., On the anomalous snakes in the collections of the Zoological Institute Strassburg. **17**, 457—468.

Grevé, C., Beobachtungen an zwei lebenden Arthropoden aus Mittelamerika. **6**, 461—464.

— Die geographische Verbreitung der Bärenartigen. M. 1 Tfl. **6**, 589—616.

— Übersicht der geographischen Verbreitung jetzt lebender Feliden. M. 4 Tfl. **6**, 59—102.

— Die geographische Verbreitung der Hyaeniden und Caniden. M. 4 Tfl. **5**, 400—424.

— Beobachtungen an einer lebenden Vogelspinne (Mygale sp.?). **5**, 179—184.

Grönberg, G., Die Hydroid-Medusen des arktischen Gebiets. M. 1 Tfl. **11**, 451—468.

Gruber, A., Über Amoeba viridis Leidy. M. 1 Tfl. **S7**, 67—76.

Grünberg, C., Zur Kenntniss der Odonatenfauna des ost-afrikanischen Seengebiets. **18**, 695—726.

Gruvel, A., Études anatomiques sur quelques Cirrhipèdes Operculés du Chile. M. 3 Tfl. **S6**, 307—352.

Guenther, K., Keimfleck und Synapsis. M. 1 Tfl. **S7**, 139—160.

Guldberg, G. A., Zur Biologie der nordatlantischen Finwalarten. **2**, 127—174.

— Zur Kenntniss des Nordkapers (Eubalaena biscayensis Eschr.). M. 2 Tfl. **7**, 1—22.

Guyer, M. F., On the structure of Taenia confusa Ward. M. 1 Tfl. **11**, 469—492.

Häcker, V., Bastardirung und Geschlechtszellenbildung. M. 2 Tfl. **S7**, 161—256.

— Untersuchungen über die Zeichnung der Vogelfedern. M. 1 Tfl. **3**, 309—316.

— und **G. Meyer**, Die blaue Farbe der Vogelfedern. M. 1 Tfl. **15**, 267—294.

Hagmann, G., Die Eier von Caiman niger. M. 2 Tfl. **16**, 405—410.

Hartlaub, C., Hydroiden aus dem Stillen Ocean. Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. (Schauinsland 1896—1897). M. 2 Tfl. **14**, 349—379.

— Die Hydroiden der magelhaensischen Region und der chilenischen Küste. M. 1 Karte u. 142 Abb. **S6**, 493—714.

— Über Manatherium delheidi, eine Sirene aus dem Oligocän Belgiens. **1**, 369—378.

— Beiträge zur Kenntniss der Manatus-Arten. M. 4 Tfl. **1**, 1—112.

— G., Dritter Beitrag zur Ornithologie der östlich-äquatorialen Gebiete Afrikas. M. 4 Tfl. **2**, 303—348.

Hartmeyer, R., Die Monascidien der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. M. 2 Tfl. **12**, 453—520.

Heiden, H., Ascidiae aggregatae und Ascidiae compositae von der Insel Menorca. M. 1 Tfl. **7**, 341—364.

Henking, H., Über die Ernährung von Glandina nigra. **8**, 85—90.

— Die Wolfsspinne und ihr Eikokon. Eine biologische Studie. **5**, 185—210.

— Biologische Beobachtungen an Phalangiden. **3**, 319—335.

Hesse, R., Über den feineren Bau der Stäbchen und Zapfen einiger Wirbeltiere. M. 1 Tfl. **S7**, 471—518.

Hofer, E., Zur Biologie der Mutilla europaea. **1**, 679—686.

Hofmann, K., Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung von Distomum leptostomum Olsson. M. 2 Tfl. **12**, 174—204.

Holliday, M., A study of some ergatogynic ants. **19**, 293—328.

Holm, O., Beiträge zur Kenntniss der Alcyonidengattung Spongodes. M. 2 Tfl. **8**, 8—51.

Holmgren, N., Ameisen (Formica exsecta Nyl.) als Hügelbildner in Sümpfen. **20**, 353—376.

— Beiträge zur Kenntniss der weiblichen Geschlechtsorgane der Cicadarien. M. 1 Tfl. **12**, 403—410.

— Über vivipare Insecten. **19**, 431—468.

Hübner, O., Neue Versuche aus dem Gebiet der Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen. **15**, 461—498.

v. Ihering, H., Biologie der stachellosen Honigbienen Brasiliens. M. 13 Tfln. **19**, 179—287.

Immermann, F., Über eine in biologischer Hinsicht interessante Actinie. M. 1 Tfl. **14**, 558—564.

Isler, E., Die Nemertinen der Sammlung Plate. **S5**, 273—280.

Jacobi, A., Homopteren aus Nordost-Afrika. M. 1 Tfl. **19**, 761—782.

— Über den Bau von Taenia inflata. Mit 1 Tfl. **12**, 95—104.

— Verbreitung und Herkunft der höheren Thierwelt Japans. **13**, 463—478; **14**. 590.

Janda, J., Beiträge zur Kenntnis der Gordiiden. M. 2 Tfl. **7**, 595—612.

Jordan, K., Die Schmetterlingsfauna Nordwest-Deutschlands, insbesondere die lepidopterologischen Verhältnisse der Umgebung von Göttingen. **S1**, 1—164.

Kathariner, L., Über die Entwicklung von Gyrodactylus elegans v. Nrdm. M. 3 Tfl. **S7**, 519—550.

— Die Nase der im Wasser lebenden Schlangen als Luftweg und Geruchsorgan. M. 2 Tfl. **13**, 415—442.

Keller, W., Die Anatomie von Vaginula gayi Fischer. M. 1 Tfl. **S5**, 607—642.

Kennel, J., Über einige Landblutegel des tropischen Amerika. M. 2 Tfl. **2**, 37—64.

— Über eine stummelschwänzige Hauskatze und ihre Nachkommenschaft. Ein Beitrag zur Lehre von der Variation der Tiere. **15**, 219—242.

Kishinouye, K., Edible Medusae. M. 1 Tfl. **12**, 205—210.

v. Koch, G., Die systematische Stellung von Sympodium coralloides Pallas. **5**, 76—92.

Köhler, F., Die Duftschuppen der Gattung Lycaena, auf ihre Phylogenie hin untersucht. M. 3 Tfl. **13**, 105—124.

Koenicke, F., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—1897). Eine unbekannte Eylais-Form nebst einer Notiz zur Synonymie einer verwandten Art. **13**, 125—132.

Kohl, F. F., Die Crabronen der Section Thyreopus Lep. (Schildwespen, Siebbienen). M. 1 Tfl. **3**, 543—590.

Korschelt, E., Die Gattung Dinophilus und der bei ihr auftretende Geschlechtsdimorphismus. Eine kritische Zusammenfassung älterer und neuerer Forschungsergebnisse. **2**, 955—967.

— Über Doppelbildungen bei Lumbriciden. **S7**, 257—300.

Krämer, A., Zwei neue Pontella-Arten aus Neu-Süd-Wales. **9**, 720—724.

Kraepelin, K., Scorpione und Solifugen Nordost-Afrikas, gesammelt 1900 und 1901 von Carlo Freiherr v. Erlanger und Oscar Neumann. **18**, 557—578.

Krause, A., Mollusken von Ostspitzbergen. M. 3 Tfl. **6**, 339—376.

Krauss, H. A., Zoologische Ergebnisse einer von Dr. K. Escherich unternommenen Reise nach Central-Kleinasien. II. Orthoptera. M. 1 Tfl. **9**, 557—570.

— Beitrag zur Kenntniss westafrikanischer Orthopteren. M. 2 Tfl. **5**, 344—360, 647—668.

— und **J. Vosseler**, Beiträge zur Orthopterenfauna Orans (West-Algerien). M. 1 Tfl. **9**, 515—556.

Krumbach, T., Über die Greifhaken der Chaetognathen. **18**, 579—646.

Kükenthal, W., Versuch einer Revision der Alcyonarien. I. Die Familie der Xeniiden. **15**, 635—662. II. Die Familie der Nephthyiden. M. 3 Tfl. **19**, 99—172.

— Über die Anpassung von Säugetieren an das Leben im Wasser. **5**, 373—399.

— Sotalia tëuszi n. sp., ein pflanzenfressender (?) Delphin aus Kamerun. M. 1 Tfl. **6**, 442—452.

Kulagin, N., Mitteilung üb. die Hunderasse Laika (Eskimohunde) in Rußland. M. 1 Tfl. **6**, 435—441.

Kwietniewski, C. R., Actiniaria von Ost-Spitzbergen, nach den Sammlungen von Prof. Dr. W. Kükenthal und Dr. A. Walter. M. 1 Tfl. **11**, 121—140.

Lackschewitz, P., Über die Kalkschwämme Menorcas. M. 1 Tfl. **1**, 297—310.

Lampert, K., Die während der Expedition S. M. S. „Gazelle“ 1874—1876 von Prof. Dr. Th. Studer gesammelten Holothurien. M. 1 Tfl. **4**, 806—858.

Langkavel, B., Die wilden Einhufer Asiens. **10**, 33—55.

— Hyrax. **3**, 336—347.

— Die Verbreitung der Luchse. **1**, 703—722.

— Tigerpferde. **2**, 117—126.

Lauterborn, R., Beiträge zur Rotatorienfauna des Rheins und seiner Altwasser. M. 1 Tfl. **7**, 254—273.

Leche, W., Über die Säugetiergattung Galeopithecus. **2**, 968—978.

— Über einige südbrasilianische Hesperomys-Arten. M. 1 Tfl. **1**, 687—702.

— Über einige von Emin Pascha gesammelte afrikanische Säugetiere. M. 2 Tfl. **3**, 115—126.

v. Lendenfeld, R., Die Chalineen des australischen Gebiets. M. 10 Tfl. **2**, 723—828.

— Die Verwandtschaftsverhältnisse der Hornschwämme. **4**, 1—93.

— Der gegenwärtige Stand unserer Kenntniss der Spongien. **2**, 511—574.

— Fortschritt unserer Kenntniss der Spongien. **4**, 453—483; **5**, 169—178.

— Die Süßwasser-Coelenteraten Australiens. M. 1 Tfl. **2**, 87—108.

— Taenia echinococcus in Australien. **1**, 409—410.

— Bemerkungen zu Riefstahl's Wachstumstheorie der Cephalopodenschalen. M. 1 Tfl. **3**, 317—318.

Lenz, H., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific. (Schauinsland 1896—1897). Crustaceen. M. 1 Tfl. **14**, 429—481.

— Die Crustaceen der Sammlung Plate. M. 1 Tfl. **S5**, 731—772.

— Beiträge zur Kenntniss der Spinnenfauna Madagascars. M. 1 Tfl. **1**, 379—408.

Leuthardt, F., Über die Reduction der Fingerzahl bei Ungulaten. M. 23 Tfl. 5, 93—146.

Linstow, V., Helminthologische Untersuchungen. M. 1 Tfl. 3, 97—114.

Livanow, L., Die Hirudineengattung Hemiclepsis Vejd. M. 1 Tfl. 17, 339—362.

Lönnberg, E., Über eine melanistische Varietät vom Serval nebst Bemerkungen über andere melanistische Säugetiere. 10, 569—595.

Lohmann, H., Die Unterfamilie der Halacaridae und die Meeresmilben der Ostsee. M. 3 Tfl. 4, 269—408.

Loman, J. C. C., Neue außereuropäische Opilioniden. M. 1 Tfl. 16, 163—216.

— Die Opilioniden der Sammlung Plate. M. 1 Tfl. S5, 1—14.

— Beiträge zur Kenntnis der Fauna von Süd-Afrika. Ergebnis einer Reise von Prof. Max Weber im Jahre 1894. IV. Neue Opilioniden von Süd-Afrika und Madagaskar. M. 1 Tfl. 11, 515—531.

— Vergleichend anatomische Untersuchungen an chilenischen und anderen Opilioniden. M. 4 Tfl. S6, 117—200.

— Über die geographische Verbreitung der Opilioniden. M. 2 Tfl. 13, 71—104.

— Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Süd-Afrika. V. Pycnogoniden aus der Capcolonie und aus Natal. M. 1 Tfl. 20, 375—386.

Looss, A., Zur Kenntniss des Baues der Filaria loa Guyot. M. 1 Tfl. 20, 549—574.

— Weitere Beiträge zur Kenntniss der Trematoden-Fauna Ägyptens, zugleich Versuch einer natürlichen Gliederung des Genus Distomum Retzius. M. 9 Tfl. 12, 521—784.

— Über neue und bekannte Trematoden aus Seeschildkröten. Nebst Erörterungen zur Systematik und Nomenclatur. M. 12 Tfl. 16, 411—894.

Ludwig, H., G. Chierchias Bericht über die von der Kgl. Ital. Corvette „Vettor Pisani“ in den Jahren 1882—1885 ausgeführte Fahrt um die Erde, im Auszuge mitgeteilt. M. 1 Tfl. 2, 184—188.

— Brutpflege bei Echinodermen. S7, 683—699.

Ludwig, H., Echinodermen des Behringsmeeres. M. 1 Tfl. 1, 275—296.

— Die von G. Chierchia auf der Fahrt der Kgl. Ital. Corvette „Vettor Pisani“ gesammelten Holothurien. M. 2 Tfl. 2, 1—36.

— Die von Dr. J. Brock im indischen Archipel gesammelten Holothurien. M. 1 Tfl. 3, 805—820.

— Die Holothurien der Sammlung Plate. M. 1 Tfl. S4, 431—454.

— Die Ophiuren der Sammlung Plate. S4, 750—786.

Lütken, C., Was die Grönländer von der Geburt der Wale wissen wollen. 3, 802—804.

Lundgren, N. G., Beitrag zur Kenntniss der Spongienfauna des Malayisch. Archipels und der chinesischen Meere. M. 4 Tfl. 11, 283—378.

Mac Callum, W. G., Echinostomum garzettae n. sp. 20, 541—548.

de Man, J. G., Über einige neue oder seltene indopacifische Brachyuren. M. 2 Tfl. 4, 409—452.

— Bericht über die von Herrn Schiffskapitän Storm zu Atjeh, an den westlichen Küsten von Malakka, Borneo und Celebes, sowie in der Java-See gesammelten Dekapoden und Stomatopoden. M. 14 Tfl. 8, 485—610; 9, 75—218, 339—386, 459—514, 725—790; 10, 677—708.

— Übersicht der indopacifischen Arten der Gattung Sesarma Say, nebst einer Kritik der von W. Hess und E. Nauck in den Jahren 1865 und 1880 beschriebenen Decapoden. 2, 639—722.

v. Marenzeller, E., Über das Wachstum der Gattung Flabellum. 3, 25—50.

— Bericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Systematik, Biologie und geographischen Verbreitung der Plathelminthen (ausg. Cestoiden und Trematoden), Chaetognathen, Gephyreen, Annulaten, Enteropneusten und Rotatorien in den Jahren 1885, 1886, 1887. 3, 1015—1076.

— Die Polychäten der Bremer Expedition nach Ostspitzbergen im Jahre 1889. M. 1 Tfl. 6, 397—434.

— Polychäten der Angra-Pequenabucht. M. 1 Tfl. 3, 1—24.

— Über die Sarcophytum benannten Alcyoniden. M. 1 Tfl. 1, 341—368.

Marktanner-Turneretscher, G., Hydroiden. Zoologische Ergebnisse der im Jahre 1889 auf Kosten der Bremer Geographischen Gesellschaft von Dr. Willy Kükenthal und Dr. Alfred Walter ausgeführten Expedition nach Ost-Spitzbergen. M. 3 Tfl. 8, 391—438.

Martin, R., Die vergleichende Osteologie der Columbiformen. M. 2 Tfl. **20**, 167—352.

Matschie, P., Verzeichnis von Reptilien von Bismarckburg im Togolande. **5**, 612—618.

— Über eine kleine Sammlung von Reptilien und Amphibien aus Südafrika. **5**, 605—611.

May, W., Alcyonaceen von Ost-Spitzbergen, nach der Ausbeute der Herren Prof. Dr. W. Kükenthal und Dr. A. Walter im Jahre 1889. M. 1 Tfl. **11**, 385—404.

Mazzarelli, G., Contributo alla conoscenza delle Tylodinidae, nuova famiglia del gruppo dei Molluschi Tectibranchi. M. 2 Tfl. **10**, 596—608.

McMurrich, Playfair J., The Actiniae of the Plate Collection. M. 8 Tfl. **S6**, 215—306.

Meerwarth, H., Beobachtungen über Verfärbung (ohne Mauser) der Schwanzfedern brasilianischer Raubvögel nebst einem Beitrag zur Phylogenese der Raubvogelzeichnung. M. 3 Tfl. **11**, 65—88.

de Meijere, J. C. H., Über die Larven von Lonchoptera. Ein Beitrag zur Kenntnis der cyclorrhaphen Dipterenlarven. M. 3 Tfl. **14**, 87—132.

Mell, C., Die von Oscar Neumann in Nordost-Afrika gesammelten Landplanarien. M. 1 Tfl. **20**, 471—490.

Metzger, A., Bemerkungen und Nachträge zu K. W. von Dalla Torre's Schrift: „Die Fauna von Helgoland“, **5**, 907—919.

Meyer, A. B., Notiz über eine Bezeichnung des Autornamens hinter dem Artnamen, wenn ersterer sich nur auf letzteren und nicht auf den Gattungsnamen beziehen soll. **1**, 723.

Michaelsen, W., Die Oligochäten der Sammlung Plate. **S4**, 471—480.

— Die Oligochäten Nordost-Afrikas, nach den Ausbeuten der Herren Oscar Neumann und Carlo Freiherr von Erlanger. M. 4 Tfl. **18**, 435—556.

— Oligochäten von den Inseln des Pacific, nebst Erörterungen zur Systematik der Megascoleciden. **12**, 211—246.

Michaelsen, W., Beiträge zur Kenntnis der Oligochäten. **12**, 105—144.

— Die Regenwurmfauna von Florida und Georgia. **8**, 177—194.

Möbius, K., Die Bildung, Geltung und Bezeichnung der Artbegriffe und ihr Verhältnis zur Abstammungslehre. **1**, 241—274.

v. Moellendorff, O. F., Über die Sika-Hirsche von China und Japan. **2**, 588—590.

Montgomery, T. H., Descriptions of two new exotic species of the genus Chordodes. M. 2 Tfl. **11**, 379—384

— Descriptions of the female of Chordodes albibarbatus Montg. M. 1 Tfl. **11**, 493—496.

— Description of new Metanemerteans, with notes on other species. M. 1 Tfl. **10**, 1—14.

Monticelli, F. S., Studii sui Trematodi endoparassiti. M. 8 Tfl. **S3**, 1—229.

Moroff, F., Studien über Octocorallien. M. 5 Tfl. **17**, 363—410.

Mrazek, A., Beitrag zur Kenntnis der Harpactidenfauna des Süßwassers. M. 4 Tfl. **7**, 89—130.

Müller, F., Die Begattung der Clepsinen. **6**, 338.

— **G. W.**, Über Agriotypus armatus. **4**, 1132—1134.

— Noch einmal Agriotypus armatus. **5**, 689—692.

— Neue Cypridiniden. M. 3 Tfl. **5**, 211—252.

— Über neue Halocypriden. M. 2 Tfl. **5**, 253—280.

— Südamerikanische Nymphalidenraupen. Versuch eines natürlichen Systems der Nymphaliden. M. 4 Tfl. **1**, 417—678.

— Afrikanische Ostracoden, gesammelt von O. Neumann im Jahre 1893. M. 1 Tfl. **13**, 259—268.

— Beobachtungen an im Wasser lebenden Schmetterlingsraupen. M. 1 Tfl. **6**, 617—630.

Nalepa, A., Katalog der bisher beschriebenen Gallmilben, ihrer Gallen und Nährpflanzen. **7**, 274—328.

— Tegonotus, ein neues Phytoptiden-Genus. M. 1 Tfl. **6**, 327—337.

— Zur Kenntniss der Gattung Trimerus Mal. M. 1 Tfl. **11**, 405—411.

Nehring, A., Beiträge zur Kenntniss der Galictis-Arten. **1**, 177—212.

Nehring, Zur Abstammung der Hunderassen. 3, 51—58.

Neumann, O., Die von mir in den Jahren 1892—95 in Ost- und Central-Afrika, speciell in den Massai-Ländern und den Ländern am Victoria-Nyansa gesammelten und beobachteten Säugethiere. M. 1 Karte. **13**, 529—562.

Nickerson, W. S., Cotylogaster occidentalis n. sp. and a revision of the family Aspidobothridae. M. 2 Tfl. **15**, 597—624.

Nielsen, J. C., Über die Entwicklung von Bombylius pumilus Meig., einer Fliege, welche bei Colletes daviesiana Smith schmarotzt. M. 1 Tfl. **18**, 647—658.

— Zur Lebensgeschichte des Haselbockkäfers. M. 1 Tfl. **18**, 659—664.

Noack, Th., Beiträge zur Kenntniss der Säugethierfauna von Ost- und Central-Afrika. M. 3 Tfl. **2**, 193—302.

— Beiträge zur Kenntniss der Säugethierfauna von Süd- und Südwest-Afrika. M. 5 Tfl. **4**, 94—261.

— Neue Beiträge zur Kenntniss der Säugethierfauna von Ost-Afrika. M. 1 Tfl. **7**, 523—594.

Odhner, T., Revision einiger Arten der Distomengattung Allocreadium Lss. M. 1 Tfl. **14**, 483—520.

Ortmann, A. E., Über „Bipolarität" in der Verbreitung mariner Thiere. **9**, 571—595.

— Carcinologische Studien. M. 1 Tfl. **10**, 258—371.

— Cephalopoden aus Ceylon. M. 1 Tfl. **5**, 669—678.

— Japanische Cephalopoden. M. 6 Tfl. **3**, 639—670.

— Das System der Decapodenkrebse. **9**, 409—453.

— Die Decapoden-Krebse des Strassburger Museums. M. 10 Tfl. **5**, 437—540, 693—750; **6**, 1—58, 241—326, 532—588; **7**, 23—88, 411—495, 683—772.

— Die geographische Verbreitung der Decapodengruppe der Hippidea. **9**, 219—243.

— Die Korallriffe von Dar-es-Salaam und Umgebung. M. 1 Tfl. **6**, 631—670.

— Marine Organismen und ihre Existenzbedingungen. **10**, 217—218.

— Beobachtungen an Steinkorallen von der Südküste Ceylons. M. 8 Tfl. **4**, 493—590.

Ortmann, A. E., Studien über Systematik und geographische Verbreitung der Steinkorallen. M. 1 Tfl. **3**, 143—188.

— Die geographische Verbreitung der Decapodenfamilie Trapeziidae. **10**, 201—216.

— Bericht über die von Herrn Dr. Döderlein in Japan gesammelten Pycnogoniden. M. 1 Tfl. **5**, 157—168.

Ostwald, W., Theoretische Planktonstudien. M. 4 Tfl. **18**, 1—62.

Oudemans, J. T., Falter aus castrirten Raupen, wie sie aussehen und wie sie sich benehmen. M. 3 Tfl. **12**, 72—88.

Palacký, J., Die Verbreitung der Eidechsen. **12**, 247—285.

— Die Verbreitung der Insectivoren. **18**, 342—350.

— Die Verbreitung der Meeressäugethiere. **15**, 249—266.

— Die Verbreitung der Ungulaten. **18**, 303—341.

Parrot, C., Über die Grössenverhältnisse des Herzens bei Vögeln. **7**, 496—522.

Pechuel-Lösche, Afrikanische Büffel. M. 2 Tfl. **3**, 705—724.

Pelzeln, A. v., Eine Studie über die Abstammung der Hunderassen. **1**, 225—240.

Petersen, W., Über die Ungleichzeitigkeit in der Erscheinung der Geschlechter bei Schmetterlingen. **6**, 671—679.

Petrunkewitsch, A., Künstliche Parthenogenese. M. 3 Tfl. **S7**, 77—138.

— und **G. v. Guaita**, Über den geschlechtlichen Dimorphismus bei den Tonapparaten der Orthopteren. M. 4 Tfl. **14**, 271—310.

Pfeffer, G., Echinodermen von Ostspitzbergen. **8**, 100—127.

— Fische, Mollusken und Echinodermen von Spitzbergen. **8**, 91—99.

Plate, L. H., Die Anatomie und Phylogenie der Chitonen. M. 26 Tfl. **S4**, 1—243; **S5**, 15—216, 281—600.

— Über einen einzelligen Zellparasiten (Chitonicium simplex) aus der Mantelhöhle von Chitonen. M. 1 Tfl. **S5**, 601—606.

— Studien über Cyclostomen. M. 1 Tfl. **S5**, 651—674.

Plehn, M., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—97) Polycladen. **12**, 448—452.

Pražák, P. D., Systematische Übersicht der Reptilien und Batrachier Böhmens. **11**. 173—234.

Preiwisch, J., Hornschwämme aus dem Pacific. **19**, 27—36.

— Kalkschwämme aus dem Pacific. M. 3 Tfl. **19**, 9—26.

Pütter, A., Alcyonaceen des Breslauer Museums. M. 2 Tfl. **13**, 443—462.

Radde, G. u. A. Walter, Die Säugethiere Transkaspiens. M. 1 Tfl. **4**, 993—1094.

Rebel, Zur Kenntnis der Respirationsorgane wasserbewohnender Lepidopteren-Larven. M. 1 Tfl. **12**, 1—26.

Reh, L., Zur Fauna der Hohwachter Bucht. **8**, 237—256.

— Biologisch-statistische Untersuchungen an amerikanischen Obst-Schildläusen. **17**, 237—284.

Reichenow, A., Fortschritte in der Ornithologie während des Jahres 1886. **2**, 941—954.

— Die Begrenzung zoogeographischer Regionen vom ornithologischen Standpunkt. Mit 1 Tfl. **3**, 671—704.

— Monographie der Gattung Ploceus. M. 1 Tfl. **1**, 133—164.

— Monographie der Gattung Symplectes. **2**, 625—638.

— Die Wildziege der Insel Joura. M. 1 Tfl. **3**, 591—596.

Riggenbach, E., Cyathocephalus catinatus n. sp. M. 1 Tfl. **12**, 154—160.

— Scyphocephalus bisulcatus n. g. n. sp., ein neuer Reptiliencestode. M. 1 Tfl. **12**, 145—153.

Ris, F., Untersuchungen über die Gestalt des Kaumagens bei den Libellen und ihren Larven. **9**, 596—624.

Römer, F., Die Gordiiden des naturhistorischen Museums in Hamburg. M. 1 Tfl. **8**, 790—803.

Rössig, H., Von welchen Organen der Gallwespenlarven geht der Reiz zur Bildung der Pflanzengalle aus? M. 4 Tfl. **20**, 21—90.

Rossinski, D., Der Maulwurfsbau. M. 2 Tfl. **13**, 287—298.

Rothert, W., Zur Kenntnis der in Vaucheria-Arten parasitierenden Rotatorie Notommata wernecki Ehr. **9**, 673—713.

Rucker, A., Further observations on Koenenia. M. 3 Tfl. **18**, 401—434.

Rübsaamen, E. H., Mitteilungen über die von Herrn J. Bornmüller im Orient gesammelten Zoocecidien. M. 5 Tfl. **16**, 243—336.

Russki, M. D., Über eine neue Fischart aus Centralasien. M. 1 Tfl. **3**, 795—801.

Ruzsky, M., Neue Ameisen aus Russland. **17**, 469—484.

Sars, G. O., Pacifische Plankton-Crustaceen. M. 6 Tfl. **19**, 629—646.

Satunin, R., Vorläufige Mitteilung über die Säugethierfauna der Kaukasusländer. **9**, 277—314.

Schäff, E., Über den Schädel von Canis adustus Sund. M. 1 Tfl. **6**, 521—531.

— Über Lagomys rutilus. **2**, 65—72.

Schaeffer, C., Verzeichnis der von den Herren Prof. Dr. Kükenthal und Dr. Walter auf Spitzbergen gesammelten Collembolen. **8**, 128—130.

Schalow, H., Die Vögel der Sammlung Plate. M. 2 Tfl. **S4**, 641—749.

Schimkewitsch, W., Über eine von Dr. Korotnew auf den Sunda-Inseln gefundene Pantopoden-Form. M. 1 Tfl. **3**, 27—133.

Schletterer, A., Die Hymenopterengattung Cerceris Latr. mit vorwiegender Berücksichtigung der paläarktischen Arten. M. 1 Tfl. **2**, 349—510.

— Nachträgliches über die Hymenopterengattung Cerceris. **4**, 879—904.

— Beitrag zur Kenntnis der Hymenopterengattung Cerceris Latr. **4**, 1124—1131.

— Monographie der Bienengattungen Chelostoma Latr. und Heriades Spin. **4**, 591—691.

Schmidt, P., Beitrag zur Kenntniss der Laufspinnen (Araneae citigradae Thor.) Rußlands. **8**, 439—484.

— Über das Leuchten der Zuckmücken (Chironomidae). **8**, 52—66.

Schmiedeknecht, O., Die paläarktischen Gattungen und Arten der Ichneumonentribus der Lissonotinen. **13**, 299—398.

— Monographische Bearbeitung der Gattung Pimpla. **3**, 445—542.

— Die europäischen Gattungen der Schlupfwespenfamilie Pimplariae. **3**, 419—444.

Schnee, P., Die Landfauna der Marshall-Inseln. **20**, 387—412.

Schneider, K. C., Hydropolypen von Rovigno, nebst Übersicht über das System der Hydropolypen im Allgemeinen. **10**, 472—555.

Schuberg, A., Die Protozoen des Wiederkäuermagens. M. 2 Tfl. **3**, 365—418.

Schulthess-Rechberg, A. v., Die von Fürst Ruspoli u. Prof. Dr. C. Keller im Somalilande erbeuteten Orthopteren. M. 1 Tfl. **8**, 67—84.

Schweickart, A., Beiträge zur Morphologie und Genese der Eihüllen der Cephalopoden und Chitonen. M. 4 Tfl. **S6**, 353—406.

Seitz, A., Biologische Skizzen. **6**, 455—461.

— Allgemeine Biologie der Schmetterlinge. **5**, 281—343; **7**, 131—186; 823—851.

— Das Fliegen der Fische. **5**, 361—372.

— Über die von Herrn Dr. Schnee auf Jaluit gesammelten Groß-Schmetterlinge. **20**, 392—403.

— Lepidopterologische Studien im Auslande. **4**, 771—780; 905—924.

— Über Schmetterlingseier. **4**, 484—492.

— Betrachtungen über Schutzvorrichtungen der Thiere. **3**, 59—96.

Shitkow, B. M., Üb. einen neuen Hirsch aus Turkestan. **20**, 91—104.

Sickmann, F., Beiträge zur Hymenopterenfauna des nördlichen China. **8**, 195—236.

Silvestri, F., Myriapoda. M. 4 Tfl. **S6**, 715—772.

— Thysanura. M. 6 Tfl. **S6**, 773—806.

Simon, E., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—97) Arachnoideen. **12**, 411—438.

Simroth, H., Über die von Herrn Dr. Neumann in Abessinien gesammelten aulacopoden Nacktschnecken. M. 3 Tfl. **19**, 673—726.

— Über die Gattungen Parmacochlea, Parmarion und Mikroparmarion. M. 1 Tfl. **11**, 151—172.

— Über einige Vaginula-Arten. M. 4 Tfl. **5**, 861—906.

Sluiter, C. P., Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Süd-Afrika. Ergebnisse einer Reise von Prof. Max Weber im Jahre 1894. II. Tunicaten von Süd-Afrika. M. 7 Tfl. **11**, 1—64. III. Gephyreen von Süd-Afrika nebst Bemerkungen über Sipunculus indicus Peters **11**, 442—450.

Sluiter, C. P., Tunicaten aus dem Stillen Ocean. Ergebnisse einer Reise nach d. Pacific (Schauinsland 1896—1897). M. 6 Tfl. **13**, 1—35.

Speiser, P., Die Hemipterengattung Polyctenes Gigl. und ihre Stellung im System. M. 1 Tfl. **S7**, 373—380.

Spemann, H., Über experimentell erzeugte Doppelbildungen mit cyclopischem Defekt. M. 2 Tfl. **S7**, 429—470.

Spengel, J. W., Neue Beiträge zur Kenntniss der Enteropneusten. II. Ptychodera flava von Funafuti (Ellice-Gruppe). M. 2 Tfl. **20**, 1—19.

— Neue Beiträge zur Kenntnis der Enteropneusten. IV. Einige weitere Beobachtungen an Ptychodera erythraea. **20**, 413—428.

— Die Benennung der Enteropneusten-Gattungen. **15**, 209—218.

— Die Häutung des Erdsalamanders. **5**, 920—922.

— Papilio asterias aberr. calverleyi. Eine nachträgliche Bemerkung. **13**, 205—206.

— Über einige Aberrationen von Papilio machaon. M. 3 Tfl. **12**, 337—384.

— Über Schwimmblasen, Lungen und Kiementaschen der Wirbeltiere. **S7**, 727—749.

Spuler, A., Zur Stammesgeschichte der Papilioniden. M. 2 Tfl. **6**, 465—498.

Stafford, J., The American representatives of Distomum cygnoides. M. 1 Tfl. **17**, 411—424.

— On the American representatives of Distomum variegatum. **16**, 895—912.

— Some undescribed Trematodes. M. 1 Tfl. **13**, 399—414.

Steindachner, F., Die Fische der Sammlung Plate. M. 7 Tfl. **S6**, 281—338; **S6**, 201—214.

De-Stefani Perez, T., Osservazioni biologiche sopra un Braconide aquatico, Giardinaia urinator, e descrizione di due altri Imenotteri nuovi. M. 1 Tfl. **15**, 625—634.

Stempell, W., Die Muscheln der Sammlung Plate. **S5**, 217—250.

— Beiträge zur Kenntniss der Nuculiden. M. 4 Tfl. **S4**, 339—430.

— Über Polycarium branchipodianum n. g. n. sp. M. 1. Tfl. **15**, 591—596.

Steuer, A., Die Entomostrakenfauna der „alten Donau" bei Wien. Eine ethologische Studie. Mit einem Anhang: Zur Frage über Ursprung und Verbreitung der Entomostrakenfauna des Süßwassers. M. 12 Tfl. **15**, 1—156.

Stiles, C. W., A discussion of certain questions of nomenclature, as applied to Parasites. **15**, 157—208.

Stingelin, Th., Entomostraken, gesammelt von Dr. G. Hagmann im Mündungsgebiet des Amazonas. M. 1 Tfl. **20**, 575—590.

Zur Strassen, O., Anthraconema. M. 2 Tfl. **S7**, 301—346.

Studer, Th., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—97) Madreporarier von Samoa, den Sandwich-Inseln und Laysan. M. 9 Tfl. **14**, 388—428.

Stuhlmann, F., Zur Kenntnis der Fauna centralafrikanischer Seen. **5**, 924—926; **6**, 152—154.

Thiele, J., Kiesel- und Hornschwämme der Sammlung Plate. **S6**, 407—492, t. 27—33.

— Über einige Phyllopoden aus Deutsch Ost-Afrika. M. 2 Tfl. **13**, 563—578.

— Über eine von Herrn O. Neumann gefundene Pleopoden-Art. M. 1 Tfl. **20**, 371—374.

Thilenius, G., Herpetologische Notizen aus Süd-Tunis. M. 1 Tfl. **10**, 219—237.

— Ergebnisse einer Reise durch Oceanien. **17**, 425—443.

Tornier, G., Über Atractaspis hildebrandti Ptrs. **14**, 85—86.

— Herpetologisch Neues aus Deutsch Ost-Afrika. **15**, 578—590.

— Neue Liste der Krokodile, Schildkröten und Eidechsen Deutsch Ost-Afrikas. **13**, 579—618.

— Die Krokodile, Schildkröten und Eidechsen in Kamerun. M. 1 Tfl. **15**, 663—677.

— Drei neue Reptilien aus Ost-Afrika. **19**, 173—178.

Uzel, H., Verzeichniss der auf Helgoland gefundenen Apterygogenea. **5**, 919—920.

Verhoeff, C., Beiträge zur Biologie der Hymenoptera. M. 2 Tfl. **6**, 680—754.

Verhoeff, C., Beiträge zur Kenntniss palaearktischer Myriopoden. X. Aufsatz: Zur vergleichenden Morphologie, Phylogenie, Gruppen- und Artsystematik der Lysiopetaliden. M. 3 Tfl. **13**, 36—70. XII. Aufsatz: Über Diplopoden aus Griechenland. M. 1 Tfl. **13**, 172—204.

Voeltzkow, A., Entovalva mirabilis, eine schmarotzende Muschel aus dem Darm einer Holothurie. M. 1 Tfl. **5**, 619—628.

Voigt, W., Planaria gonocephala als Eindringling in das Gebiet von Planaria alpina und Polycelis cornuta. M. 3 Tfl. **8**, 131—176.

Volz, W., Fische von Sumatra. M. 2 Tfl. **19**, 347—420.

— Lacertilia von Palembang (Sumatra). **19**, 421—430.

— Schlangen von Palembang (Sumatra). **20**, 491—508.

— Über die Verbreitung von Siamanga syndactylus Desmar. und Hylebates agilis Geoffr. et Cuv. in der Residentschaft Palembang (Sumatra). M. 1 Kartenskizze. **19**, 662—672.

— Zur Kenntnis der Suiden Sumatras. M. 1 Tfl. u. 1 Karte. **20**, 509—540.

Vosseler, J., Beiträge zur Biologie und Faunistik der Orthopteren Algeriens und Tunesiens. M. 5 Tfl. **16**, 337—449; **17**, 1—98.

Wacke, R., Beiträge zur Kenntnis der Temnocephalen. M. 9 Tfl. **S6**, 1—116.

Walter, A., Die Amphibien Transkaspiens. **3**, 973—986.

— Transkaspische Binnencrustaceen. M. 1 Tfl. **3**, 987—1014; **4**, 1110—1123.

— Transkaspische Galeodiden. M. 1 Tfl. **4**, 1095—1109.

Wandolleck, B., Über die Fühlerformen der Dipteren. M. 1 Tfl. **8**, 779—789.

— Die Stethopathidae, eine neue flügel- und schwingerlose Familie der Diptera. M. 2 Tfl. **11**, 412—441.

— Eine bucklige Testudo graeca. **20**, 151—166.

Wasmann, E., Neue Dorylinengäste aus dem neotropischen und äthiopischen Faunengebiet. (114. Beitrag zur Kenntnis der Myrmecophilen und Termitophilen). M. 2 Tfl. **14**, 215—270.

Wasmann, E., Zur Kenntniss der Gäste der Treiberameisen und ihrer Wirte vom oberen Congo. M. 3 Tfl. S7, 611—682.
— Termiten, Termitophilen und Myrmecophilen, gesammelt auf Ceylon von Dr. W. Horn 1899. M. 2 Tfl. **17**, 99—164.
Weber, M., Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Süd-Afrika. I. Zur Kenntniss der Süßwasserfauna von Süd-Afrika. M. 1 Tfl. **10**, 135—200.
Weismann, A., Neue Versuche zum Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge. **8**, 611—684.
Weltner, W., Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896 bis 1897) Cirripedien. **12**, 441—447.
— Cirripedienfauna von Helgoland. **6**, 453—454.
Werner, F., Prodromus einer Monographie der Chamaeleonten. M. 13 Tfl. **15**, 295—460.
— Ergebnisse einer Reise nach dem Pacific (Schauinsland 1896—1897). Reptilien. **14**, 380—387.
— Über Reptilien und Batrachier aus West-Asien (Anatolien und Persien). M. 2 Tfl. **19**, 329—346.
— Reptilien und Batrachier der Sammlung Plate. M. 2 Tfl. **S4**, 244—280.
— Reptilien und Batrachier aus Sumatra. M. 5 Tfl. **13**, 479—508.
— Untersuchungen über die Zeichnung der Wirbeltiere. M. 8 Tfl. **6**, 155—229; **7**, 365—411.
Wiedersheim, R., Über das Vorkommen eines Kehlkopfes bei Ganoiden und Dipnoern, sowie über die Phylogenie der Lunge. M. 6 Tfl. **S7**, 1—66.
v. **Wissel, C.**, Pacifische Chitonen der Sammlungen Schauinsland und Thilenius nebst einem Anhang über drei neuseeländische Species der Gattung Oncidiella. M. 5 Tfl. **20**, 591—676.
— Beiträge zur Anatomie der Gattung Oncidiella. M. 3 Tfl. **S4**, 583—640.
Wolfgramm, A., Die Einwirkung der Gefangenschaft auf die Gestaltung des Wolfsschädels. M. 3 Tfl. **7**, 773—822.
Woltereck, R., Über die Entwicklung von Velella aus einer in der Tiefe vorkommenden Larve. M. 3 Tfl. **S7**, 347—372.
Woltersdorff, W., Über Triton blasii de l'Isle und den experimentellen Nachweis seiner Bastardnatur. **19**, 647—661.

Zacharias, H. C. E., Die Phylogenese der Kopfschilder bei den Boiden. M. 4 Tfl. **10**, 56—90.
Ziegler, H. E., Die Geschwindigkeit der Brieftauben. **10**, 238—257.
— Der Begriff des Instincts einst und jetzt. **S7**, 700—726.
Zimmer, C., Die von Prof. Dr. Thilenius gesammelten Cumaceen. **17**, 444—456.
— Die Cumaceen des Museums für Naturkunde in Berlin. **18**, 665—694.

Sachregister.

(Die fetten Ziffern bedeuten den Band, die andern die Seitenzahlen. S1—S7 = Supplementband 1—7. t = Tafel, f = Figur. Eingehendere Erwähnung einer Art ist durch das Zeichen ! angedeutet.)

A.

Abacetus 17, 110.
Abastor 19, 336.
Abatodesmus S6, 719, 735.
— chilensis **S6**, 716, 717, 735; t 35 f 17, 18.
Abatus cordatus S7, 692.
Abeona 15, 172.
Abessinien, aulacopode Nacktschnecken **19**, 673—726.
Abietinaria 8, 413—416; **10**, 526; **S6**, 662.
Ablabes 6, 167, 187; **7**, 368.
— baliodirus **6**, 189; **13**, 501; **20**, 497! 507.
— collaris **6**, 186.
— longicauda **13**, 501; **20**, 507.
— modestus **6**, 167, 186.
— periops **7**, 372.
— porphyraceus **7**, 370.
— semicarinatus **7**, 862, 863, 864.
— tricolor **13**, 501; **20**, 507.
Ablepharus 3, 962, 966, 968; **12**, 255, 266, 272, 279, 281.
— bivittatus **12**, 273, 276.
— boutoni **12**, 255, 266, 268, 270, 279, 280; **13**, 493, 500, 602! **14**, 386.
— — v. poecilopleura **14**, 385!
— brandti **3**, 917! 960; **12**, 272, 273, 276.
— deserti **3**, 918, 960; **12**, 260, 272.
— fescae **12**, 276.
— gloriosae **12**, 270.
— kitaibelii **12**, 260.
— pannonicus **3**, 917; **12**, 255, 257, 260, 274, 276; **19**, 334, 338, 339, 344.
— poecilopleura **12**, 270.
— pusillus **3**, 917.
— rutilus **12**, 280.
— wahlbergi **12**, 266, 267, 269; **13**, 602; **15**, 587.
Abralia S7, 352.
Abramidina 19, 405.
Abramis brama 3, 107; **15**, 111, 112; **S7**, 483.
— vimba **3**, 107.
Abraxas adustata S1, 120; **S2**, 73.
— grossulariata **3**, 66, 481; **S1**, 120; **S2**, 73.
— marginata **S1**, 54, 58, 120; **S2**, 73.
— v. pollutaria **S1**, 120.
— ulmata **S1**, 33, 64.
— sylvata **S1**, 120.
Abrocoma 13, 278, 285.
Abrostomus capensis 10, 186, 192.
— umbratus **10**, 186, 192.
Abrote 9, 222.
— spinimana **9**, 222; **S5**, 749.
Acalephae S2, 94.
Acalles 19, 607.
Acamatus 8, 258, 260, 765.
— bohlsi **9**, 625, 626!
Acanella normani 3, 1051.
Acanthascus 2, 559.
Acanthaster 3, 822, 823, 824.
— echinites **3**, 822! 823, 824, 839.
— ellisii **3**, 822.
— mauritiensis **3**, 822, 823, 824.
Acanthastrae 3, 182.
Acanthella 2, 567, 738; **5**, 178; **10**, 547, 549.
Acanthephyridae 9, 415, 421, 422! 423.
Acanthia, **3**, 77; **7**, 919.
Acanthias 6, 220; **S7**, 485.
— blainvillii **S4**, 331, 337.
— vulgaris **6**, 221; **S2**, 45; **S3**, 139; **S7**, 478, 484; t 25 f 11.
Acanthion mülleri 4, 157.
Acanthisitta 3, 700.
Acanthistius pictus S4, 282! 335; **S6**, 201!
Acanthocephalen 18, 614!
Acanthochasmus 16, 30, 441, 780, 808, 838.

Acanthocheir 13, 98.
Acanthochites S5, 315, 371, 384, 385, 419, 445, 514.
— asbestoides **S5**, 371.
— bisulcatus **20**, 614! 617; t 23 f 28, 29.
— discrepans **S5**, 429, 450, 453, 494; **S6**, 375.
— fascicularis **S6**, 309! 327, 362, 378, 389, 399, 402, 417, 420, 422, 423, 426, 427, 430, 446, 448, 453, 457, 466, 468, 474, 480, 485, 494, 499, 525; t 13 f 329, 332; — **S6**, 375.
— — v. gracilis **S5**, 371.
— polii **S5**, 463.
— porosus **20**, 618!
— porrectus **S5**, 514.
— — **20**, 615, 616, 617; t 21 f 25; t 23 f 26, 27.
— spiculosus v. astriger **20**, 612!
— violaceus **20**, 616! t 21 f 30; t 23 f 31, 32.
Acanthochitidae S5, 309—333, 525, 528.
Acanthochitinae 20, 612.
Acanthochiton S5, 448, 501, 513.
— bisulcatus **20**, 614!
— fascicularis **S4** 222.
— spiculosus v. astriger **20**, 612!
— violaceus **20**, 616!
Acanthocinus aedilis S2, 63.
Acanthocladium 10, 549.
— huxleyi **10**, 538.
Acanthocoris 7, 918.
— sordidus **7**, 918.
Acanthocotyle lobianchi S3, 20.
Acanthocyclus S5, 752.
— albatrossis **S5**, 753!
— gayi **S5**, 753!
— hassleri **S5**, 754.
— villosus **S5**, 753.
Acanthodactylus 4, 232; **6**, 174, 175, 179, 185, 460; t 9 f 52—57; **9**, 529; **12**, 254, 255, 260, 264, 273; **17**, 77.
— boscianus **6**, 175.
— boskianus **12**, 264, 265, 274, 276.
— cantoris **6**, 175; **12**, 272, 274.
— pardalis **6**, 175; **12**, 264, 265, 274, 276.
— savignyi **6**, 175; **12**, 260, 264, 265.
— schreiberi **12**, 276.
— scutellatus **6**, 175, 176; **12**, 264, 265, 274, 276.
— syriacus **6**, 175; **12**, 265, 276.
— tristrami **12**, 276.
— vulgaris **6**, 174, 175; **12**, 260, 264.
— — v. savignyi **6**, 174.
Acanthoderus 1, 726, 727, 728.
— perfoliatus **1**, 725! 726.
Acanthoditis glabrata 7, 603.
Acanthodoris 6, 364, 365, 366.
— pilosa **6**, 365.
Acanthodoris.
— sibirica **6**, 364! 373. t 14 f 4, 5.
Acanthodrilidae 3, 1030; **6**, 758.
Acanthodrilinae 12, 236, 240, 241, 243, 244.
Acanthodrilini 8, 190.
Acanthodrilus 3, 1030, 1033, 1034; **4**, 781; **5**, 925; **12**, 230, 234, 237, 238, 239, 241; — **S4**, 471.
— annectens **6**, 758.
— australis **12**, 240.
— bicinctus **S4**, 471.
— braueri **12**, 237.
— dissimilis **12**, 230, 234.
— eremius **12**, 240.
— georgianus **12**, 239.
— hilgeri **S4**, 475, 477.
— layardi **12**, 238.
— littoralis **12**, 237.
— obtusus **12**, 238, 239.
— pictus **S4**, 472—475!
— platei **S4**, 475!
— purpureus **S4**, 471.
— scioanus **18**, 436.
— uliginosus **3**, 1034.
— ungulatus **3**, 1030; **12**, 238, 239.
— verticillatus **12**, 237.
Acanthognathus 8, 356, 770.
Acantholepis 8, 340, 349, 351, 771.
Acantholithus 6, 321.
— hystrix **6**, 321.
Acantholophus 13, 75; **S6**, 168, 175.
— diversicolor **11**, 517.
— spinosus **13**, 89.
Acanthometra 1, 335, 336.
— echinoides **S2**, 98.
Acanthomyops 7, 638; **8**, 340, 357.
Acanthomyrmex 8, 769; **S7**, 574.
Acanthonidae S2, 98.
Acanthonotus 6, 336.
— heptacanthus **7**, 279.
Acanthonychinae 7, 40.
Acanthonyx 7, 45.
— lunulatus **7**, 45.
Acanthopetalum 13, 47, 52, 202.
— albidicolle **13**, 52, 55! 57.
— argolicum **13**, 52, 57!
— hamatum **18**, 129!
— sicanum **13**, 52, 58!
Acanthophila alacella S1, 152.
Acanthophis 6, 157.
Acanthophrys 16, 188, 194.
— pectinata **16**, 194! t 9 f 13.
Acanthopleura S4, 226; — **S5**, 31, 32, 33, 51, 62, 116, 206, 288, 310, 349, 350, 371, 393, 407, 436, 439, 443, 444, 451, 454, 455, 457, 459, 480, 489, 492, 504, 508, 517, 527; — **S6**, 376, 385, 386, 390, 398.

Acanthopleura.
— aculeata **S4**, 2, 38, 39, 169.
— brevispinosa **S5**, 167—170! 172 t 11 f 111, 112; — **S5**, 287, 389, 397, 399, 401, 405, 434, 441, 445, 447, 454, 456, 457, 461.
— echinata **20**, 624, 627, 632, 637, 639, 640, 641, 652; — **S4**, 2, 3, 5—167! 168, 169, 170, 173, 178, 180, 181, 183, 189, 196, 197, 200, 204, 207, 208, 213, 214, 220, 221; t 1—10; t 12 f 132; — **S5**, 16, 19, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 58, 67, 68, 70, 77, 148, 150, 151, 191, 356, 357, 358, 360, 361, 365, 369, 370, 372, 374, 376, 378, 382, 383, 386, 389, 393, 394, 397, 399, 401, 403, 405, 414, 419, 426, 427, 431, 432, 434, 435, 447, 448, 454, 457, 462, 463, 464, 469, 474, 578, 485, 486, 487, 488, 489, 493, 494, 503, 504, 507, 508, 533; — **S6**, 354, 374, 376, 378, 379, 384! 385, 387, 398, 400; t 25 f 26—28.
— granulata **S5**, 482.
— spinigera **S4**, 196; **S5**, 394.
Acanthoplus 17, 64.
Acanthoponera 8, 355, 767; **S7**, 584.
Acanthoprocta 16, 185; **S5**, 12.
— pustulata **S5**, 12! t 1 f 10.
Acanthops 8, 806.
— sinuata **8**. 806.
Acanthopsole 5, 10, 15, 20, 24, 38!
— albida **5**, 38.
— annulicornis **5**, 38.
— lugubris **5**, 38.
— militaris **5**. 38.
— moesta **5**, 38.
— rubrovittata **5**, 38.
— vicina **5**. 38.
Acanthopteri S2, 43—44.
Acanthopterygii 19, 352.
Acanthoptilum 17, 366, 394.
— agassizi **17**, 395.
— scalpellifolium **17**, 366, 394! t 18 f 17.
Acanthopus planissimus 7, 731.
Acanthosaura armata 13, 484! 500, 504.
— tricarinata **12**, 277.
Acanthosomatinae 19, 583, 599.
Acanthostichus 8, 348, 685, 691, 693, 724, 748, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 761, 765.
— Zur Kenntnis der Gattung **8**, 748—752.
— brevicornis **8**, 750, 751, 752.
— fuscipennis **8**, 749, 752! t 14 f 5; t 17 f 13.
— kirbyi **8**, 750, 751!
Acanthostichus.
— quadratus **8**, 749, 750, 751 t 16 f 5, 6; t 17 f 12.
— serratulus **8**, 749! 750, 751, 752.
Acanthostomum 12, 575. 577! 578, 579, 582, 584; **15**, 189.
— cesticillus **12**, 581.
— coronarium **12**, 578, 582.
— hystrix **12**, 581.
— lydiae **12**. 581.
— pristis **12**, 581.
— sobrinum **12**, 581.
— spiniceps **12**, 578, 582.
Acanthotermes 17, 102, 138.
— planus **17**, 138.
— spiniger **S7**, 673.
— lujae **S7**, 673.
Acanthothelphusa 10, 299, 300, 314, 315.
Acanthrus 16, 755.
Acaridae 4. 363.
Acarina 14, 272, 283; **19**, 530; **20**, 406.
Acarnus 2. 567.
— wolfgangi **5**, 171.
Acartia centrura 9, 318, 319, 321.
— erythraea **9**, 317, 318, 319.
— negligens **9**, 317, 318.
Acarus balaenarum 4, 364.
— basteri **4**. 395.
— cubicularius **4**. 363.
— fucorum **4**, 363.
— plantarum **7**, 325.
— pseudogallarum **7**, 281, 323.
— setosus **4**. 395.
— zosterae **4**, 270, 280, 359.
Acaulis 10. 494.
Accacoelium 12, 631! **16**, 504, 839; **S3**, 135.
— contortum **12**, 632.
Accentor 3, 310, 680.
— alpinus **2**, 945; **13**, 470, 473, 476; **S2**, 29.
— collaris **S2**, 29.
— modularis **S2**. 29.
— rubidus **13**, 470.
Accentoridae S2, 29.
Accipiter 16, 111.
— gularis **13**, 472.
— nisus **13**, 472; **16**, 109, 110; **S2**, 36.
— palumbarius **13**, 472.
— pileatus **5**, 593.
Accipitres S2, 305; **2**, 35—37; **S4**, 690—697, 741—742.
Accipitrinae 3, 702.
Acentropida 10, 375, 428.
Acentropodidae 12, 2, 17.
Acentropus 10, 375, 380, 383, 412, 428, 429, 441, 447, 448; **12**, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24.
— badensis **10**, 375, 428! t 20 f 58.

Acentropus.
— garnonsii **12**, 3.
— hansoni **12**, 3.
— latipennis **12**, 3.
— niveus **12**, 2, 3! 4, 5, 22, 25 t 1 f 1—7; **S1**, 135.
Acer campestre, Cecid. **7**, 291.
— cinerascens v. subglabrum, Cecidien **16**, 244! 245!
— hyrcanum, Cecidien **16**, 245!
— platanoides, Cecid. **7**, 292.
— pseudoplatanus, Cecid. **7**, 292.
— tataricum, Cecid. **16**, 246!
Acera 9, 400.
— bullata **4**, 366; **8**, 249, 255.
Aceratherium **18**, 310, 311, 319.
— austriacum **18**, 314.
— blanfordi **18**, 314.
— incisivum **4**, 118.
— perimense **18**, 314.
Acercus ligulifer **15**, 19.
Acerina cernua **3**, 107.
Acervochalina **2**, 738; **S6**, 473.
— claviformis **2**, 743, 750, 764.
— finitima **2**, 743, 752, 778, 781; **S6**, 478.
— variabilis **S6**, 477—479; t 28 f 17; t 29 f 33; t 32 f 96.
Acervularia **4**, 567.
Achaeopsis **7**, 36.
— güntheri **7**, 37.
— spinulosus **7**, 36.
— superciliaris **7**, 36! t 3 f 3.
Achaeus **7**, 33, 35, 37.
— japonicus **7**, 33.
— tuberculatus **7**, 34!
Acharadria **10**, 494.
Achatina **8**, 86; **11**, 412, 416.
— lubrica **S2**, 47.
Achatinella **17**, 426.
Achelia echinata **5**, 165.
— — v. japonica **5**, 164; t 24 f 6.
Achelous **7**, 72, 79.
— depressifrons **8**, 559.
— granulatus **7**, 72; **8**, 558; **10**, 697; **14**, 455, 456.
— spinimanus **7**, 72.
— unispinosus **8**, 485, 558!
— whitei **7**, 79.
Acherontia atropos **5**, 286, 290, 291; **7**, 181, 842; **S1**, 53, 54, 88; **S2**, 67.
— mortua **5**, 291.
— satanas **5**, 291.
— styx **5**, 291.
Acheta marginata **5**, 666.
— reticulata **5**, 667.
Achillea millefolium, Cecid. **7**, 309.
Achine **4**, 921.
Achlyodes **5**, 318.
Acholoë **3**, 1042.
Achorutes armatus **5**, 920.
— longispinus **8**, 128, 129.
— murorum **5**, 920; **S2**, 20, 80.
— viaticus **8**, 129.
Achroea grisella **10**, 376, 426! t 20 f 56; **S1**, 137.
Achromatium oxaliferum **15**, 19.
Acidalia aversata **S1**, 59, 118; **S2**, 73.
— — v. spoliata **S1**, 118.
— v. bilinearia **S1**, 43.
— bisetata **S1**, 59, 118; **S2**, 73.
— caricaria **S1**, 120.
— circuitaria **S1**, 9, 118.
— commutata **6**, 672.
— contiquaria **S1**, 5, 118.
— corrivalaria **S1**, 120.
— decorata **S1**, 16, 120.
— degeneraria **S1**, 5, 118.
— v. deversaria **S1**, 43, 118.
— dilutaria **S1**, 118; **S2**, 73.
— dimidiata **S1**, 118.
— emarginata **S1**, 120.
— filicata **S1**, 5, 18, 118.
— flaccidaria **S1**, 9.
— fumata **S1**, 120.
— herbariata **S1**, 24, 29, 118.
— holosericeata **S1**, 23, 118.
— humiliata **S1**, 48, 118; **S2**, 73.
— imitaria **S1**, 12, 13, 120.
— immorata **S1**, 120.
— immutata **S1**, 120; **S2**, 73.
— incanata **S1**, 38, 120.
— incarnaria **S1**, 118.
— inornata **S1**, 118.
— laevigaria **S1**, 118.
— laevigata **S1**, 23.
— litigiosaria **S1**, 5, 118.
— luridata **S1**, 9, 24.
— macilentaria **S1**, 118.
— marginipunctaria **S1**, 14, 120.
— moniliata **S1**, 118.
— muricata **S1**, 7, 15, 118.
— nemoraria **S1**, 12, 120.
— niphe **1**, 440.
— obsoletaria **S1**, 14, 118.
— ochrata **S1**, 118.
— ornata **S1**, 33, 51, 59, 120; **S2**, 73.
— osseata **S2**, 73.
— pallidata **S1**, 118; **S2**, 73.
— perochraria **6**, 672; **S1**, 14, 65, 118; **S2**, 73.
— punctata **S1**, 24, 120.
— remutaria **S1**, 48, 120.
— rubiginata **S1**, 120.
— rufaria **S1**, 118.
— rufata **S1**, 14, 38.
— rusticata **S1**, 24, 118.
— scutulata **S1**, 39.
— straminata **S1**, 51, 118.
— — v. folognearia **S1**, 118.

Acidalia.
— strigaria **S1**, 120.
— strigilaria **S1**, 120.
— subsericeata **S1**, 118.
— sylvestraria **S1**, 38.
— trigeminata **S1**, 28, 118.
— trilineata **S1**, 12, 18, 118.
— umbellaria **S1**, 15, 120.
— virgularia **S1**, 118.
— v. vulpinaria **S1**, 43, 118.
Acidia heraclei S2, 78.
Acilius 3, 80.
— sulcatus **S2**, 57.
Acineta 4, 382.
Acinetidae S2, 97.
Acinipe quadridentata 9, 540.
Acipenser 9, 639, 640, 644, 657, 662. 664, 665, 668, 670; **16**, 454; **S7**, 27.
— rubicundus **16**, 454.
— ruthenus **16**, 454.
— sturio **S2**, 45.
Acipenseridae S2, 45.
Aciptilia 10, 440.
— baliodactyla **S1**, 164.
— galactodactyla **S1**, 164.
— paludum **S1**, 164.
— pentadactyla **10**, 377, 439! t 19 f 71; **S1**, 164.
— spilodactyla **S1**, 164.
— tetradactyla **S1**, 164.
— xanthodactyla **S1**, 164.
Acisoma ascalaphoides 18, 715.
Acladia 10, 528, 543, 544; **S6**, 676.
— africana **S6**, 676.
Aclerda 19, 441.
— berlesii **19**, 441.
Acmaea S4, 209.
— fragilis **S5**, 562, 570, 571.
— parasita **S5**, 383.
Acmaeodera sexpustulata 2, 359.
— taeniata **2**, 359.
Acoenites 3, 424, 426! **13**, 303.
— arator **3**, 425.
— dubitator **3**, 426.
— fuscicornis **3**, 425.
— nigripennis **3**, 426.
— rufipes **3**, 424.
— saltans **3**, 425.
— tristis **3**, 425.
Acoenitina 13, 300.
Acoenitoidae 3, 421.
Acoetea 3, 1046.
Acoleinae 20, 136, 140, 141, 147.
Acoleus 20, 136.
Acomys 2, 226.
— wilsoni **13**, 548.
Acontia S1, 39.
— lucida **S1**, 9, 116.
— luctuosa **3**, 68; **4**, 920; **S1**, 38, 58, 65, 116.
Acontias 12, 269, 270.
— lineatus **5**, 608.
Acontista 8, 805.
— bimaculata **8**, 805.
— brevipennis **8**, 805.
Acosmetia caliginosa S1, 14, 31, 50, 110.
Acotherulum 18, 308.
Acquired characters, inheritance of **5**, 629—646.
Acraea 1, 424, 428, 431, 437, 452, 526, 536, 537, 557, 558, 578, 621, 624, 626, 644, 663; **4**, 488, 777, 778! 779, 914; **5**, 321.
— alalia **1**, 424, 428.
— andromache **4**, 490, 778.
— anteas **1**, 426! 427, 428, 562; t 15 f 1.
— horta **1**, 428, 562.
— pellenea **1**, 424! 426, 427, 428, 429, 440, 442, 529, 542, 562, 642.
— sp. **1**, 428.
— thalia **1**, 428; **4**, 490, 772, 779, 920; **5**, 305.
— violae **1**, 428, 562, **4**, 489, 490, 778, 920.
Acraeidae 4, 490, 778.
Acraeinae 1, 424—428, 441, 529, 539, 541, 544, 623, 625, 626.
Acranthus viridis 7, 383.
Acraspedae S2, 94.
Acredula caudata 13, 470, 474; **S2**, 29.
— trivirgata **13**, 470, 473.
Acrolepidae 10, 376, 400.
Acrida miniata 17, 5.
— nasuta **17**, 5.
— unguiculata **16**, 353! **17**, 5.
Acridella unguiculata 17, 5.
Acrididae 5, 658; **7**, 921; **8**, 77, 812; **19**, 565.
Acridiidae 9, 528, 560; **14**, 303; **S2**, 79.
Acridiinae 9, 541.
Acridiodea 8, 806; **14**, 291, 293; **16**, 353; **17**, 5, 11, 12, 13, 14; **19**, 565, 584.
Acridioidea 8, 73.
Acridium 3, 905; **5**, 659; **7**, 921; **8**, 77, 812; **9**, 520, 541; **17**, 79, 81.
— aegyptium **9**, 541; **16**, 394; **17**, 8.
— aeruginosum **8**, 77.
— armatum **9**, 563, 564.
— coangustatum **5**, 659.
— cristatum **9**, 564.
— melanocorne **14**, 291.
— rubellum **17**, 8.
— ruficorne **14**, 291; **17**, 8.
— succinctum **5**, 649, 659! **7**, 921.
— tartaricum **14**, 291.
Acridotheres tristis 3, 693.
Acrobasis 10, 443.
— consociella **10**, 376, 416! **S1**, 137.
— obtusella **S1**, 136.
— rubrotibiella **S1**, 137.

Acrobasis.
— sodalella **S1**, 137; **S2**, 76.
— tumidella **10**, 376, 416! **S1**, 137.
Acrobata 2, 934.
— pygmaea **2**, 833, 933! 934.
Acrobates 14, 53.
— pygmaeus **2**, 933, 934.
Acrobothridea 12, 154, 155.
Acrobothrium 12, 155.
— typicum **12**, 154, 155.
Acrobunus 16, 198.
Acrocalanus gibber 9, 318, 320.
— gracilis **9**, 317, 318, 320.
Acrocephalus 3, 680.
— agricola **S2**, 29.
— aquaticus **S2**, 29.
— arundinaceus **S2**, 29.
— bistrigiceps **13**, 470.
— orientalis **13**, 470.
— palustris **S2**, 29.
— schoenobaenus **S2**, 29.
— streperus **S2**, 29.
Acrochordidae 13, 423, 432.
Acrochordinae 7, 366; **13**, 489; **20**, 506.
Acrochordium 10, 490.
Acrochordum 12, 301, 305! 308, 309.
— flagellatum **12**, 286, 306! t 15 f 26—33.
Acrochordus javanicus 13, 489, 500; **20**, 506.
Acrohelia 3, 162; **4**, 552.
— horrescens **3**, 162; **4**, t 17 f 4.
Acrolepia 10, 443; **S1**, 147.
— assectella **10**, 376, 400! **S1**, 147.
— cariosella **S1**, 147.
— granitella **S1**, 147.
— pygmaeana **S1**, 147.
Acromyrmex 8, 330, 770.
— balzani **9**, 626.
— octospinosa **8**, 330.
Acronycta 5, 320; **10**, 445; **S1**, 34, 39.
— abscondita **S1**, 19, 31, 100.
— aceris **S1**, 100; **S2**, 69.
— alni **19**, 554! 555, 556, 557, t 31 f 1, 2; **S1**, 100.
— — gelbe Flecke und kolbenförmige Haare **19**, 554—556.
— auricoma **7**, 144; **S1**, 100.
— v. bradyporina **S1**, 20, 44, 100.
— cuspis **S1**, 19, 25, 32, 37, 100.
— euphorbiae **S1**, 73, 100; **S2**, 69.
— euphrasiae **S1**, 50; **S2**, 69.
— leporina **3**, 72; **7**, 144; **S1**, 100.
— ligustri **S1**, 51, 100.
— lucipeta **S1**, 9.
— megacephala **7**, 144; **S1**, 74, 100; **S2**, 69.
— menyanthidis **S1**, 17, 20, 28, 30, 37, 100.
Acronycta.
— multangula **S1**, 9.
— psi **3**, 90; **7**, 144; **S1**, 100; **S2**, 69.
— rumicis **7**, 144; **S1**, 59, 100; **S2**, 69.
— salicis **S1**, 12, 13, 44, 100.
— strigosa **S1**, 9, 19, 53, 100.
— tridens **3**, 90, 100; **S2**, 69.
Acronyctidae 1, 667; **S2**, 69.
Acroperus 14, 78; **15**, 123.
— angustatus **14**, 78; **15**, 122.
— cavirostris **14**, 78.
— harpae **19**, 64, 93.
— leucocephalus **15**, 18, 22, 23, 25, 28, 30, 43, 60, 112, 113, 115, 122! t 4 f 13; **19**, 64, 536, 537.
— neglectus **19**, 64.
Acroptilon picris, Cecidien 16, 246!
Acropyga 8, 771.
— acutiventris **14**, 567.
Acrorhynchus caledonicus S2, 91.
Acrosoma 12, 164, 166.
— rugosa **10**, 566.
Acrosphaera 9, 55.
Acrotylus 5, 659; **8**, 76; **9**, 532, 563, **16**, 364.
— blondeli **8**, 76.
— errabundus **17**, 6.
— insubricus **9**, 563; **14**, 292; **17**, 6.
— longipes **17**, 6, 32; **16**, 360!
— patruelis **5**, 649, 659! **8**, 76; **9**, 532; **16**, 360; **17**, 6, 32, 35.
Acrydium armatum 9, 563, 564.
Acryllium vulturinum 15, 285.
Acryptolaria exserta 8, 403; **10**, 519.
Actaea 2, 694; **7**, 441! 453, 456, 473; **8**, 499, 501, 502, 503, 504, 509.
— acantha **7**, 455.
— areolata **8**, 502, 504, 506, 508, 512.
— cavipes **7**, 456.
— consobrina **8**, 503.
— granulata **7**, 455.
— hirsutissima **7**, 453; **8**, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512.
— kraussi **8**, 503.
— nodipes **7**, 455; **14**, 460.
— nodosa **7**, 454.
— parvula **8**, 500.
— peronii **2**, 690, 692.
— polyacantha **7**, 455.
— pura **7**, 455.
— rüppelli **7**, 454; **8**, 499! 500, 501; **10**, 696.
— rufopunctata **7**, 454; **8**, 499, 500.
— — v. nodosa **7**, 454.
— rugata **8**, 499, 500.
— setigera **14**, 461.
— speciosa **7**, 455; **14**, 460! 480.
— tomentosa **7**, 453.
Actaeodes 4, 412, 415; **8**, 499.

Actaeodes.
— cavipes **7**, 456.
— nodipes **7**, 455; **14**, 460.
— pubescens **4**, 412, 413, 414, 415, 416; **7**, 452.
— richtersii **4**, 409, 412—416! 417, t 9 f 2; **7**, 451.
— semigranosus **4**, 410, 412, 413, 414.
— speciosa **14**, 460.
speciosus **7**, 455; **14**, 460.
— themisto **4**, 409; t 9 f 3.
— tomentosus **7**, 453; **8**, 499; **10**, 696.
— variolosus **4**, 409, 418! **7**, 452.
Actaeon tornatilis S2, 50.
Actaeonidae S2, 50.
Actaeosaurus 12, 257.
Actinantha 15, 646.
Actinaraea 4, 584.
Actinaria 4, 542.
Actinauge fastigata 11, 122.
— nodosa v. tuberculosa **11**, 126, 128.
— verrillii **11**, 122.
Actinia achates S6, 250, 251.
— bicolor **S6**, 241, 242.
— chilensis **S6**, 265, 267.
— clematis **S6**, 259, 263, 264.
— cruentata **S6**, 233, 234.
— digitata **11**, 125.
— equina **S2**, 96.
— felina **S2**, 96.
— florida **S6**, 259, 263, 264.
— holsatica **S2**, 5, 7, 96.
— impatiens **S2**, 272, 274, 275.
— intermedia **S6**, 249.
— lineolata **S6**, 245, 247.
— mesembryanthemum **S2**, 96.
— nivea **S6**, 239, 240, 241, 242.
— nodosa **11**, 125, 128.
— ocellata **S6**, 235, 238.
— papillosa **S6**, 238.
— picta **S6**, 230.
— pluvia **S6**, 259, 263, 264.
— primula **S6**, 265, 267.
— radiata **S2**, 96.
— reticulata **S6**, 250, 251.
— senilis **S2**, 96.
— tuediae **S6**, 254.
Actiniae of the Plate Collection S6, 215—306.
Actinantha florida 15, 646, 648.
Actiniaria 11, 121—140; **S6**, 216!
Actinie, eine in biologischer Hinsicht interessante **14**, 558—564.
Actinienform, radial symmetrische **7**, 241—253.
Actiniidae S2, 96; **S6**, 226, 232, 254.
Actininae S6, 238, 254, 259, 264, 271.
Actinioides S6, 233.
— cruentata **S6**, 233.
Actinocucumis 2, 26, 27.
— difficilis **2**, 27; **3**, 817.
— typica **2**, 27; **3**, 817.
Actinocyclus 6, 106, 143.
Actinodactynella S6, 7.
Actinodactynellinae S6, 6.
Actinodoris 6, 106.
— sponsa **6**, 139.
Actinogonium 10, 493.
Actinoloba S6, 250.
— achates **S6**, 250.
— dianthus **S2**, 96.
— nodosa **11**, 128.
— reticulata **S6**, 250.
Actinolobopsis S6, 250.
— reticulata **S6**, 250.
Actinostola abyssorum 11, 130, 131, 132.
— callosa **11**, 122.
— spetsbergensis **11**, 121, 130!
— walteri **11**, 121, 130! 131, 132; t 14 f 4—6.
Actinomma 1, 336.
Actinopoda S4, 432—444.
Actinosphaerium 9, 62, 63.
— eichhorni **15**, 20.
Actinostola 11, 130, 133; **S6**, 247! 248.
— callosa **S6**, 249.
— chilensis **S6**, 247! 250; t 15 f 30, 31; t 16 f 32, 33.
— excelsa **S6**, 249.
— groenlandica **S6**, 250.
— spetsbergensis **S6**, 248.
Actinotrocha S2, 46, 90.
— branchiata **S2**, 9, 10.
Actinurus 3, 1068.
— neptunius **7**, 257; **19**, 46, 94.
Actitis hypoleucus 6, 150; **7**, 514; **16**, 50.
Actora aestuum 5, 917, 918; **S2**, 21, 78.
Actumnus 7, 473, 474!
— setifer **7**, 474.
— squamosus **7**, 475.
— tomentosus **7**, 474.
Acudorsum 16, 209.
— albimanum **16**, 209! t 9 f 7.
Aculeata 6, 746.
Acumontia 11, 524, 528, 529! t 31 f 24—28; **16**, 211, 213; **S6**, 161, 173, 186 t 10 f 10.
— armata **11**, 529! t 31 f 24—28; **13**, 78; **S6**, 142, 176, 177.
Acura 5, 63.
Acyclus 3, 1067, 1068.
Adaena 4, 979, 980.
— vitrea **4**, 976! 978.
Adaeum 11, 525! **16**, 211; **S6**, 161, 190.
— asperatum **11**, 517, 524, 525.
— latens **11**, 526! t 31 f 11.
— nigri-flavum **16**, 211!

Adaeum.
— obtectum **11**, 525! 526; t 31 f 14—17.
Adalaria 6, 365.
— sibirica **6**, 364.
Adalia 2-punctata S2, 64.
Adamastor 3, 698.
Adamsia effoeta 6, 284.
Adapis 4, 242, 247, 256.
— parisiensis **4**, 242.
Adapisorex 18, 343, 348.
Adapisoriculus 18, 343, 348.
Addax 2, 220.
— nasomaculata **18**, 331.
Adela 10, 432, 442.
— croesella **S1**, 146.
— cuprella **S1**, 147.
— degeerella **10**, 376, 431! 432; t 20 f 61; **S1**, 146.
— fibulella **S1**, 146; **S2**, 77.
— ochsenheimeriella **S1**, 146.
— rufifrontella **1**, 146.
— rufimitrella **S1**, 146.
— violella **S1**, 146.
— viridella **7**, 826; **10**, 376, 431! 432; **S1**, 147.
Adelea 4, 788.
Adelidae 10, 376, 431; **S2**, 77.
Adelium 19, 594.
— bullatum **19**, 594.
Adelophis 7, 372.
Adelosia macra S2, 57.
— picimana **S2**, 57.
Adelpha 1, 481! 484! 488, 509, 510, 514, 517, 530, 538, 544, 545, 546, 547, 551, 553, 555, 556, 558, 559, 561, 566, 568, 569, 575, 576, 579, 583, 584, 587, 588, 623, 628, 634, 637, 645, 646, 647, 906, 914, 915, 923.
— abia **1**, 485, 487, 564, 645.
— astatis **5**, 305.
— basilea **1**, 487, 564.
— cocala **1**, 484—487.
— cytherea **1**, 484, 485, 487; **5**, 305, 320.
— ephesa **1**, 485.
— erotia **1**, 485—487, 564, 569, 574, 577, 645; t 13 f 8.
— iphicla **1**, 484, 486, 487, 551, 555, 564, 645; **5**, 305.
— isis **1**, 481—484! 540, 542, 546, 555, 564, 645; t 13 f 3; t 14 f 5; t 15 f 8; **4**, 914, 915; **5**, 305.
— mythra **1**, 484, 486, 487, 555, 564, 645.
— philemon **5**, 305.
— plesaure **1**, 484, 486, 487, 555, 564, 570, 645; t 15 f 13.
— plexaure **5**, 305.
— serpa **1**, 484—487, 555, 564, 645; t 13 f 7, 21.
— sp. **1**, 484—487, 555, 564, 645; t 14 f 2.
— syma **1**, 484, 486, 487, 564.
Adelphinae 1, 579, 583, 585, 586, 588, 622, 624, 625.
Ademon 15, 626, 627, 631.
— decrescens **15**, 626.
— mutator **15**, 626.
Adenogaster 16, 570, 583, 591, 601, 603, 604, 609, 612! 615!
— serialis **16**, 545! 615; t 26 f 71—74.
Adenota 2, 205, 211; **4**, 117.
— kob **2**, 204! 221.
— mengesi **13**, 560.
— thomasi **13**, 560!
Adineta 3, 1068.
Adinetadae 3, 1068.
Admete borealis 8, 96.
— viridula **6**, 353, 354; **8**, 96, 97.
— — v. laevior **6**, 354!
— — f. typica **6**, 353.
Admetella 3, 1042.
Adolias 4, 907, 916!
Adonia mutabilis S2, 64.
— variegata **S2**, 64.
Adoretus 19, 571.
— compressus **19**, 571.
Adriosaurus 12, 257.
Aductifera 3, 1070.
Aechmia dentella S1, 157.
Aechmophorus major S4, 652!
Aedestes 7, 565.
Aedia funesta S1, 23, 114.
Aedon familiaris S2, 29.
— galactodes **S2**, 29.
— leucophrys **2**, 316.
Aegeon 5, 530! 535!
— cataphractus **5**, 535.
— fasciatus **5**, 535!
Aegialeus semipalmata S4, 665!
Aegialia arenaria 5, 918; **S2**, 60.
Aegialitis asiatica S2, 39.
— cantiana **S2**, 39.
— curonica **S2**, 39.
— dubia **2**, 946.
— falclandica **S4**, 665!
— globosa **S2**, 60.
— hiaticula **S2**, 40.
— mongolica **2**, 951; **S2**, 40.
— nivosa **S4**, 665!
— occidentalis **2**, 953.
— semipalmatus **S4**, 665.
Aeginidae 11, 457.
Aeginopsis laurentii 11, 457.
Aegiothus linaria 3, 673.
— linarius **2**, 945.
— rufescens **2**, 945.
Aegithalus 2, 344, 348; **3**, 697.
— calotropiphilus **2**, 346, 348.
— capensis **2**, 344.
— caroli **2**, 345! 348.
— consobrinus **13**, 470, 473.
— flaviceps **2**, 348.

Aegithalus.
— flavifrons **2**, 345! 346, 347.
— minutus **2**, 345.
— musculus **2**, 343! 344, 345, 347! 348.
— parvulus **2**, 343! 344, 347, 348; t 12 f 3.
— punctifrons **2**, 344, 345! 348.
— smithi **2**, 344! 348.
Aegithina philipi 2, 950.
Aegle rüppellii 7, 454! 8, 499.
— rugata **7**, 454.
Aeglea 6, 242, 243, 244! 246! **9**, 432; **S6**, 3, 9, 66, 98.
— laevis **6**, 246! t 11 f 1; **S6**, 5, 29, 64, 66, 82, 84.
Aegleidae 6, 244! 245, 246; **9**, 415, 433!
Aegoceros equinus 7, 391.
— leucophaeus **4**, 125.
— musimon **4**, 1065.
Aegocerus pictus 3, 595.
Aegotheles 3, 688.
Aegypten, Trematodenfauna **12**, 521—784.
Aelurodon saevus, **4**, 193.
Aeluronyx 12, 249.
— seychellensis **12**, 270.
— trachygaster **12**, 269.
Aeluroscalabotes 12, 249, 278.
— brunneus **12**, 250.
— felinus **13**, 504.
Aelurus 10, 591.
Aenictonia 14, 270! **S7**, 612, 636! 665, 666, 667.
— anommatophila **S7**, 637, 665, 666, 675; t 32 f 9.
— cornigera **14**, 216, 268! 269, 270! 275, t 14 f 21; **S7**, 637, 676, t 32 f 10.
— kohli **S7**, 633, 636, 637, 665! 666, 675.
Aenictus 8, 348, 356, 685, 691, 692, 693, 746, 752, 753, 754, 756, 758, 762, 765, 773; **14**, 216, 217, 268, 269, 275, 571, 572, 573, 614, 620.
— afrikanische Arten 8, 746—748.
— bengalensis 8, 348.
— decolor 8, 746.
— eugenii 8, 747; **14**, 268, 269, 275, 278; **S7**, 612, 620, 637, 676.
— feae 8, 692, t 14 f 2.
— fuscovarius 8, 747.
— — v. magrettii 8, 747.
— inconspicuus 8, 747, 748.
— leviceps **14**, 566, 572.
— luteus 8, 747.
— magrettii 8, 747.
— mariae 8, 747.
— möbii 8, 747! 748.
Aenictus.
— rougieri 8, 747.
Aenigmatias 17, 159; **S7**, 659, 676.
Aeolidia 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28! 43; **S4**, 540.
— herculea **S4**, 540, 544.
— papillosa **5**, 28; **S2**, 51; **S4**, 540—541!
— pennata **S2**, 51.
— serotina **5**, 28; **S4**, 482, 540, 541—544! t 31 f 26—31.
Aeolidiadae 3, 348, 349, 350; **5**, 4, 5, 6, 7—28! 43, 49, 50, 51, 54, 55, 67, 68; **S4**, 539.
— propriae **S4**, 539.
Aeolidiana 5, 28.
Aeolidiella 5, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 29! 43; **13**, 233.
— alderi **5**, 29.
— drusilla **13**, 207, 233! t 20 f 41—46.
— faustina **13**, 207, 235! t 20 f 39, 40.
— glauca **5**, 29.
— occidentalis **5**, 29.
— orientalis **5**, 29.
— sanguinea **5**, 29.
— soemmeringii **5**, 29.
Aeolidiidae S2, 51.
Aeolis exigua 8, 249, 255.
— hirsuta **6**, 369!
— papillosa **6**, 374.
Aeolosoma niveum 8, 147.
Aepyceros 4, 125.
— melampus **2**, 206! 207, 221; **4**, 125; **7**, 524.
— suara **13**, 560.
Aepyornis 15, 506, 508, 509, 513, 521, 522, 523.
Aepyornithidae 15, 521, 522, 523.
Aepyprymnus 2, 908, 909.
— rufescens **2**, 908.
Aequorea S6, 554.
— eurhodina **S6**, 555.
— henleana **S2**, 7, 95.
Aequoridae 11, 456.
Aequoriidae S2, 94.
Aëromyrma 8, 770.
Aesculus hippocastanum, Cecid. **7**, 291.
— rubicunda, Cecid. **7**, 291.
Aeschna 3, 80, 83, 91; **6**, 459; **9**, 602, 616, 617, 621, 622.
— cyanea **7**, 154; **S2**, 79.
— grandis **S2**, 79.
— juncea **S2**, 79.
Aeschnidae 9, 599; **18**, 707.
Aeschninae 9, 599, 623.
Aestrelata externa S4, 644, 735.
— neglecta **S4**, 644.
Aëthopyga eximia 2, 950.
Aetobates narinari 6, 223.

Afrika, östlich äquatoriales, Ornithologie **2**, 303—348.
— s. a. Ost-Afrika, Süd-Afrika, West-Afrika.
Afrikanische Aenictus-Arten 8, 746—748.
— Büffel, **3**, 705—724.
— Ostracoden **13**, 259—268.
— Säugetiere, einige von Emin Pascha gesammelte **3**, 115—126.
Agabelus 15, 257.
Agabus bipunctatus S2, 57.
— bipustulatus **S2**, 57.
— guttatus **8**, 148.
— nebulosus **S2**, 57.
Agalma sarsii S3, 124.
Agama 3, 9, 61, 963, 966; **12**, 251, 259, 266, 269, 272, 273, 276, 277; **15**, 327; **17**, 77.
— agilis **3**, 887; **12**, 273, 274, 275.
— annectens **12**, 265.
— aralensis **3**, 887.
— arenaria **12**, 265.
— armata **12**, 267; **13**, 589.
— — infralineata **5**, 607!
— atra **15**, 663, 672, 673, 674.
— atricollis **12**, 265, 266; **13**, 589; **15**, 582.
— — v. gregori **13**, 589.
— aurita **3**, 899.
— bibroni **12**, 263.
— boulengeri **12**, 267.
— brachyura **12**, 269.
caucasia **3**, 890! 957, 959, 960; **12**, 273, 275; **19**, 340.
— caudivolvula **3**, 897.
— colonorum **5**, 607; **12**, 263, 264, 265, 267; **13**, 589; **15**, 672.
— cyanogaster **12**, 265, 274.
— doriae **12**, 265; **13**, 589.
— filippii **12**, 265.
— galliae **12**, 257.
— gregorii **12**, 266.
— hartmanni **12**, 265.
— hispida **13**, 589.
— inermis **12**, 263, 264, 265.
— isolepis **12**, 265, 272, 274; **19**, 340.
— latastii **12**, 265.
— leucostigma **12**, 265, 274.
— lionata **12**, 266.
— megalonyx **19**, 340.
— mehelyi **15**, 672!
— microlepis **12**, 273.
— micropholis **5**, 607! **15**, 663, 673! 674.
— mossambica **5**, 607; **13**, 589; **15**, 582.
— mutabilis **12**, 265.
— nupta **12**, 275.
— oxiana **3**, 887.
— pallida **12**, 265, 274.

Agama.
— persica **12**, 275.
— picticauda **5**, 612.
— planiceps **12**, 267; **13**, 589; **15**, 582
— ruderata **12**, 275; **19**, 330, 340!
— rüppellii **12**, 265.
— sanguinolenta **3**, 880, 887! 900, 957, 959, 967; **12**, 251, 259, 272, 275.
— savignyi **12**, 264.
— sinaita **12**, 264, 265, 274, 275.
— smithi **12**, 266.
— spinosa **12**, 265, 274.
— stellio **12**, 259, 263, 265, 274, 275; **19**, 331! 338, 339.
— stolickana **12**, 272.
— tournevillei **12**, 263.
— tuberculata **12**, 277.
Agame inermis 10, 219, 233! t 16 f 5—7.
Agamidae 3, 887; **12**, 251; **13**, 483, 589; **19**, 424.
Agamodistomum S3, 154.
Agamodon anguliceps 12, 266.
— compressus **12**, 265.
Agamura 12, 249, 273; **19**, 340.
— persica **12**, 272.
Aganisthos 1, 452, 591, 592; **4**, 916!
odius **1**, 592; **4**, 916.
— orion **1**, 591.
Agapornis 3, 693.
Agaricia 3, 181, 182.
— agaricites **3**, 181.
— rugosa **14**, 393.
— soemmeringii **4**, 515.
Agaricidae 3, 180.
Agaristidae 7, 912.
Agastra S6, 556, 564.
— caliculata **S6**, 564.
— mira **S6**. 561.
Agastrophus 13, 147, 151! **18**, 82, 83, 84.
— anguinus **13**, 134, 152! t 16 f 25—30.
Agathidinae 20, 429.
Agathirsia 20, 430.
Agathis bicolor 20, 451.
— deceptor **20**, 450.
— flavipennis **20**, 449.
— smithii **20**, 449.
— striata **20**, 450.
— terminalis **20**, 449.
— tricolor **20**, 442.
Agathona 20, 430.
Agathotus 18, 171, 289, 292.
— gracilis **18**, 269.
Agaue 4, 270, 294, 318, 334, 353—354! 355, 359.
— parva **4**, 354! 359, 363.
Agdistis 10, 438, 439, 440.
— adactyla **10**, 377, 438! t 19 f 70; **S1**, 163.

Agelaeus aterrimus **S4**, 720.
— phoeniceus **2**, 944.
— thilius **S4**, 721.
— — chrysocarpus **S4**, 722.
— — typicus **S4**, 721!
Agelaius s. **Agelaeus.**
Agelas **S6**, 472.
Agelastus **3**, 702.
Agenia carbonaria **6**, 685.
Ageronia **1**, 420, 453! 461, 462, 463, 468, 483, 510, 511, 513, 517, 522, 525, 526, 527, 528, 530, 535, 536, 537, 541, 546, 547, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 565, 568, 569, 575, 576, 578, 580, 581, 582, 622, 623, 627, 628, 634, 644, 648, 651; **4**, 490, 906, 907, 911! 912; **5**, 305.
— amphinome **1**, 458! 460, 510, 517, 518, 523, 527, 571, 572, 575, 627, 628, 639, 641, 651; **4**, 911.
— arete 459! 461, 514, 515, 517, 518, 523, 527, 541, 542, 545, 559, 560, 572, 575, 576, 639, 644; t 13 f 13; t 14 f 1.
— arethusa **1**, 460, 544.
— chloë **1**, 460.
— epinome **1**, 453, 456! 460, 518, 522, 526, 541, 542, 545, 571, 572, 641, 651.
— ferentina **1**, 460.
— feronia **1**, 461; **4**, 911; **5**, 305.
— fornax **1**, 456! 458, 517, 518, 522, 541, 542, 559, 560, 571, 572, 575, 627, 641, 651, 655.
— sp. **1**, 453! 461, 518, 522, 542, 571, 572, 639, 641, 651; t 15 f 9, 11.
Aglantha digitalis **11**, 456, 466!
— kamtschatica **11**, 456.
— infausta **S1**, 5, 7, 18, 90.
Aglaophenia **10**, 487! 531, 535, 536, 537, 539, 540, 543, 544, 547, 548, 550; **S6**, 504, 614, 686—687, 688, 689.
— acanthocarpa **10**, 537; **S6**, 687.
— alopecura **S6**, 686.
— arcuata **S6**, 686.
— attenuata **S6**, 686.
— avicularis **S6**, 677.
— banksii **S6**, 687.
— bicuspis **10**, 546.
— bispinosa **10**, 538.
— distans **10**, 538.
— chalarocarpa **S6**, 656.
— conferta **S6**, 686.
— crucialis **S6**, 688.
— dichotoma **S6**, 686.
— divaricata **S6**, 687.
— filicula **10**, 548; **S6**, 687.
— flexuosa **S6**, 686.
Aglaophenia.
— formosa **S6**, 686.
— fusca **S6**, 686.
— huttoni **S6**, 687.
— incisa **S6**, 687.
— kirchenpaueri **S6**, 687.
— laxa **S6**, 687.
— lendenfeldi **S6**, 687.
— lignosa **S6**, 686.
— ligulata **S6**, 687.
— m'coyi **S6**, 687.
— myriophyllum **S2**, 95.
— parvula **S6**, 687.
— patagonica **S6**, 505, 686, 688! 689!
— pennatula **S6**, 686, 687.
— philippina **10**, 534, 535.
— pluma **10**, 487! 530, 531, 533, 537, 548; **S6**, 686.
— plumifera **S6**, 686.
— plumosa **S6**, 687.
— pusilla **S6**, 686.
— ramosa **S6**, 687.
— ramulosa **S6**, 687.
— secunda **10**, 538, 548.
— struthionoides **14**, 353, 355, 356.
— tenerrima **S6**, 686.
— thompsoni **S3**, 677.
— tubiformis **10**, 483, 487!
— tubulifera **S6**, 686.
— urens **10**, 548.
— whiteleggii **S6**, 687.
Aglaophenopsis **10**, 547.
Aglauridae **11**, 456.
Aglia tau **3**, 64, 65, 85, 90; **5**, 329; **6**, 672, 676; **7**, 177, 827, 832, 835, 836; **S1**, 39, 53, 64, 65, 96; **S2**, 69.
Aglossa **7**, 149, 833; **10**, 382, 427.
— cuprealis **S1**, 134.
— pinguinalis **7**, 149, 833; **10**, 375, 427! t 20 f 57; **S1**, 134; **S2**, 75.
Aglypha **20**, 494, 506.
Agonum marginatum **S2**, 57.
— mülleri **S2**, 57.
— parum-punctatum **S2**, 57.
— prasinus **S2**, 57.
— sexpunctatum **S2**, 57.
— viduum **S2**, 57.
Agonus cataphractus 8, 251; **S2**, 44.
Agosarchus **19**, 600.
— horridus **19**, 600.
— spiniger **19**, 600.
Agraulis **4**, 490.
— juno **4**, 779, 913.
Agrias **1**, 495, 579, 581.
— claudianus **1**, 495.
Agrilus bifasciatus **2**, 359.
— biguttatus **2**, 359.
Agriocnemis consimilis **18**, 698! 699.
— exilis **18**, 697! 698.
— inversa **18**, 698.

Agriocnemis.
— maclachlani **18**, 697!
Agriolimax **19**, 674, 675! 692! 695, 713; t 39 f 21, 22; t 41 f 80.
— abessinicus **19**, 689! 691; t 39 f 6, 7; t 41 f 98—100.
— afer **19**, 676! 678; t 39 f 5; t 41 f 56—63.
— agrestis **4**, 933; **19**, 675, 680, 690.
— concrementosus **19**, 687! 697, 698, 699; t 39 f 1; t 41 f 66—69.
— deckeni **19**, 690! t 39 f 23; t 42 f 107—109.
— fedtschenkoi **19**, 693.
— fuscus **19**, 693! t 39 f 3; t 42 f 104—106.
— gardullanus **19**, 679! 681; t 41 f 64, 65.
— gimirranus **19**, 691! t 39 f 20; t 41 f 94—97.
— glandulosus **19**, 681! 691, 699; t 39 f 16—18; t 41 f 81—92.
— gofanus **19**, 680! 681; t 39 f 24, 25; t 42 f 101—103.
— jickelii **19**, 719.
— kaffanus **19**, 689! t 39 f 2.
— kontanus **19**, 687! t 39 f 19; t 41 f 93.
— koschanus **19**, 685! 691; t 39 f 15; t 41 f 72—79.
— laevis **19**, 673, 680.
— limacoides **19**, 694! 695! 696, 697, 698, 714, 718; t 39 f 8—14; t 42 f 110—114.
— uataderensis **19**, 678! 693; t 39 f 4; t 41 f 70, 71.
Agrion **4**, 777; **6**, 459; **9**, 602, 609! 610! 611! 614, 616, 622; **15**, 472, 473, 474, 492; t 28 f 1; **19**, 568, 601.
— amaurodytum **19**, 568.
— cyathigerum **S2**, 79.
— elegans **S2**, 79.
— hastulatum **S2**, 80.
— heterogamias **19**, 568.
— minium **9**, 613.
— puella **9**, 611; **S2**, 79.
— pulchellum **9**, 611; **S2**, 79.
— tenellum **9**, 611, 612, 613.
— virgo **15**, 633.
— zealandicum **19**, 601.
Agrionidae **9**, 599.
Agrioninae **9**, 599, 623.
Agriopus peruvianus **S4**, 297, 335; **S6**, 205!
Agriornis livida **S4**, 643, 720!
— maritima **S4**, 720.
— striata **S4**, 720.
Agriotes aterrimus **S2**, 61.
— lineatus **S2**, 61.
Agriotes.
— obscurus **S2**, 61.
— segetis **S2**, 61.
— sputator **S2**, 61.
Agriotypus 4, 1132—1134; **5**, 688—691.
— armatus 4, 1132—1134; **5**, 689—692.
Agrodius **5**, 421.
Agromyza schineri **16**, 252.
Agrophila sulphurea **S1**, 65.
— trabealis **S1**, 116.
Agroscopa helgolandica **S2**, 16, 65.
Agrotera nemoralis **S1**, 135.
Agrotidae **5**, 337.
Agrotis **4**, 920; **5**, 321; **6**, 458; **7**, 137; **19**, 576, 577, 578, 580, 590; **20**, 401.
— admirationis **19**, 590.
— agathina **S1**, 5, 7, 18, 100.
— angur **S1**, 100.
— baja **7**, 835; **S1**, 34, 100; **S2**, 69.
— brunnea **S1**, 37, 102; **S2**, 69.
— C. nigrum S1, 34, 53, 73, 102; **S2**, 69.
— candelarum **S1**, 102.
— candelisequa **S1**, 23, 33, 44.
— castanea **7**, 137; **S1**, 6, 20, 21, 25, 26, 32, 100.
— cinerea **S1**, 53, 102.
— clavis **S2**, 70.
— comes **S1**, 19, 49, 100; **S2**, 69.
— conflua **S1**, 8, 61, 102; **S2**, 70.
— crassa **S1**, 24, 102.
— cuprea **S1**, 12, 13, 102.
— cursoria **S1**, 6, 13, 37, 102; **S2**, 70.
— dahlii **S1**, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 102.
— decora **S1**, 15, 102.
— depuncta **S1**, 6, 17, 23, 102.
— ditrapezium **S1**, 102; **S2**, 69.
— eremioides **19**, 576, 578.
— v. erecta **S1**, 43, 102.
— exclamationis **S1**, 102; **S2**, 70.
— festiva **S1**, 20, 23, 31, 102; **S2**, 70.
— fimbria **7**, 146; **S1**, 59, 100; **S2**, 69.
— florida **S1**, 12, 13, 102.
— forcipula **S1**, 17, 23, 24, 102.
— glareosa **S1**, 6, 12, 18, 25, 26, 102.
— herbida **S2**, 70.
— v. hoegei **S1**, 100.
— ianthina **S1**, 6.
— interjecta **S1**, 6, 20, 37, 100.
— v. innuba **S1**, 100.
— janthina **S1**, 100.
— latens **S1**, 23, 31, 32, 102.
— lidia **S1**, 4, 6, 13, 37, 102.
— linogrisea **S1**, 32, 100; **S2**, 69.
— lucipeta **S1**, 23, 31, 32, 63, 102; **S2**, 70.

Agrotis.
— magaritacea **S1**, 5, 102.
— molothina **S1**, 20, 100.
— multangula **S1**, 18, 19, 23, 26, 102.
— v. neglecta **S1**, 6, 20, 25, 26, 32, 100.
— nigricans **S1**, 37, 48, 102; **S2**, 70.
— obelisca **S1**, 25, 31, 33, 102; **S2**, 70.
— obscura **S1**, 15, 31, 32, 100.
— occulta **S1**, 16, 25, 34, 102; **S2**, 70.
— orbona **S1**, 49, 100; **S2**, 69.
— plecta **S1**, 19, 37, 53, 61, 102.
— polygona **S1**, 17, 100; **S2**, 69.
— praecox **S1**, 9, 17, 21, 37, 49, 102; **S2**, 70.
— prasina **S1**, 102; **S2**, 70.
— procellaris **19**, 579.
— pronuba **S1**, 100; **S2**, 69.
— — v. inuba **S2**. 69.
— putris **7**, 173; **S1**, 37, 102; **S2**, 70.
— ravida **S1**, 25.
— ripae **7**, 154; **S1**, 4, 5, 6, 102.
— rubi **S1**, 53, 54, 102.
— v. rubricans **S1**, 102.
— v. ruris **S1**, 102.
— saucia **S1**, 5, 18, 20, 21, 26, 102.
— segetum **7**, 166; **19**, 579; **S1**, 51, 54, 102; **S2**, 70.
— signifera **S1**, 102.
— signum **S1**, 100.
— simulans **S1**, 37, 102; **S2**, 70.
— sincera **S1**, 23, 100.
— sobrina **S1**, 20, 21, 25, 100.
— speciosa **S1**, 17, 23, 102.
— stigmatica **S1**, 102; **S2**, 69.
— strigula **S1**, 100.
— v. subsequa **S1**, 44.
— suffusa **5**, 288, 292, 299; **S1**, 34; **S2**, 70.
— triangulum **S1**, 34, 100; **S2**, 69.
— tritici **S1**, 34, 48, 102; **S2**, 70.
— — v. aquilina **S1**, 102.
— trux **S2**, 70.
— umbrosa **S1**, 25, 31, 102.
— vestigialis **S1**, 7, 15, 21, 37, 102.
— vitta **S1**, 12, 102.
— v. weissenborni **S1**, 6, 13, 102.
— xanthographa **S1**, 7, 9, 102; **S2**, 69.
— ypsilon **S1**, 102; **S2**, 70.
Agrypnia pagetana 10, 378, 452! t 20 f 76.
Ahaetulla 7, 368.
Ailurogale planiceps 6, 99.
Ailuropoda 6, 591!
Ailuropus 6, 591! 613.
— melanoleneus **6**, 592, 613.
Ailurus 6, 591! 592; **7**, 403.
— fulgens **6**, 592! **7**, 402.
— ochraceus **6**, 592.
— refulgens **6**, 592.
Aiptasia S6, 278! 279; t 18 f 69.
— nivea **S6**, 239.
Ajuga genevensis, Cecid. **7**, 305.
— reptans, Cecid. **7**, 305.
Alactaga 4, 1049.
— acontion **4**, 1049—1053! 1086, 1093, 1094; **9**, 308.
— bactrianica **4**, 1052.
— decumanus **4**, 1048, 1086.
— elater **4**, 1049.
— indica **4**, 1052, 1086.
— jaculus **4**, 1048—1049! 1075, 1086; **9**, 307.
— v. macrotis.
— — — subv. flavescens.
— — v. vexillarius.
— saliens **9**, 307.
Alactagea 13, 274.
Alaimus dolichurus 10, 92.
— filiformis **10**, 92! 128, 130, t 11 f 1, 2, 3.
— primitivus **10**, 92.
Alaopone 8, 692, 698, 700, 702! 703, 704, 707, 709, 730, 731, 736, 737, 739, 765.
— abeillei **8**, 740.
— antinorii **8**, 704, 707! 736.
— attenuatus **8**, 704, 709!
— conradti **8**, 704, 707!
— curtisi **8**, 698, 704, 707! 726.
— oberthüri **8**, 730, 731.
— orientalis **8**, 704, 709!
— — v. fuscus **8**, 704, 709!
— — v. longicornis **8**, 704, 709.
Alaria vulpis 5, 587.
Alauda abiata 2, 329.
— arborea **S2**, 34.
— arvensis **3**, 315; **13**, 471; **S2**, 34.
— brachydactyla **2**, 945.
— melanocephala **2**, 327.
Alaudidae 3, 675, 676, 682, 683, 687, 689, 692, 694, 696, 704; **S2**, 34.
Alauna goodsiri 18, 683, 684.
Alaurina composita S2, 91.
Albertia 3, 1069.
Albuminea lucasia 9, 225.
Albunaea 9, 223.
Albunea 6, 532, 534, 535, 536; **9**, 220, 222! 226, 230, 233, 235, 238, 242.
— barbara **9**, 224.
— carabus **9**, 223! 224, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241.
— gibbesi **9**, 223! 225, 235, 239, 240.
— guerinii **9**, 224.
— lucasia **9**, 223! 225, 235, 239, 240.
— microps **9**, 223! 224, 234, 239.
— oxyophthalma **9**, 225.
— oxyophthalmus **9**, 225.
— pareti **9**, 223! 225, 235, 236, 239, 240.

Albunea.
— scutellata **9**, 226, 227.
— speciosa **9**, 223! 225, 235, 236, 238, 239, 242.
— symmysta **9**, 223! 224, 233, 234, 235, 238, 239, 241, 243.
— symnista **6**, 536; **9**, 224, 225.
— thurstoni **9**, 223! 224, 234, 239.
Albuneidae 6, 533, 534! 536; **9**, 220, 221! 234, 241, 415, 434!
Albunhippa 6, 532, 534; **9**, 222.
— spinosa **9**, 222; **S5**, 749.
Alburnus lucidus 3, 108, 109, 113; **15**, 112.
Alca pica 5, 591.
— torda **5**, 591; **16**, 153, 154; **S2**, 42.
Alcae S2, 42.
Alcedinidae 3, 677, 682, 683, 684, 699, 703; **15**, 271; **S2**, 35; **S4**, 702.
Alcedo 3, 677; **7**, 858; **15**, 286.
— bengalensis **7**, 856.
— ispida **5**, 589; **11**, 197; **13**, 472; **15**, 283; **S2**, 35.
— torquata **S4**, 702.
— viridirufa **16**, 5.
Alcelaphus 7, 592.
— caama **2**, 200, 208! 220; **4**, 125; **7**, 593.
— cokei **7**, 592.
— lelwel **7**, 592.
— lichtensteini **7**, 593.
— lunatus **7**, 592, 593.
— swayni **7**, 593.
Alces 18, 326, 327, 328.
— alces **15**, 194.
— americanus **18**, 328.
— latifrons **18**, 328.
— machlis **9**, 309! **18**, 328.
Alcidae 3, 674, 675, 676, 680, 682, 683, 701; **S2**, 42.
Alcidamea 4, 602.
Alciopa 3, 1051.
— cantrainii **3**, 1051.
Alciope S7, 503.
Alciopidae 3, 1038.
Alcyonaceen des Breslauer Museums **13**, 443—462.
— von Ost-Spitzbergen **11**, 385—404.
Alcyonaria 6, 667.
Alcyonarien, Versuch einer Revision **15**, 635—662; **19**, 99—172.
Alcyonidae 5, 88! **11**, 386, 388, 392, 399; **19**, 99.
Alcyonideae 8, 13.
Alcyonidia 19, 100.
Alcyonidiidae 10, 633; **15**, 552; **S2**, 55.
Alcyonidium 10, 499, 633.
— corniculatum **10**, 611, 634! 638; **15**, 555.
— disciforme **10**, 611, 633! 638; **15**, 554! t 30 f 7, 8.
Alcyonidium.
— gelatinosum **15**, 552! **S2**, 55.
— hirsutum **10**, 611.
— mamillatum **10**, 633; **15**, 553!
— v. disciforme **15**, 554.
— v. erectum **15**, 553! t 30 f 6.
— mytili **10**, 611, 634! 638; **15**, 554.
— parasiticum **10**, 611, 634! 638; **S2**, 55.
— polyoum **10**, 611.
Alcyoniens armés 19, 104.
Alcyoniidae S2, 97.
Alcyoninae 8, 13, 14; **11**, 398; **19**, 99, 100.
— capituliferae **11**, 386; **19**, 100, 104.
— exsertae **15**, 637.
— retractiles **19**, 100.
Alcyonium 1, 342, 343; **6**, 636; **8**, 21; **10**, 499; **11**, 387, 398, 399; **13**, 455.
— agaricum **1**, 344, 350; **17**, 399.
— aurantiacum **8**, 18.
— coralloides **5**, 91! 92.
— digitatum **S2**, 97.
— epiphytum **S6**, 420.
— exos **5**, 90.
flabellum **19**, 111.
— floridum **8**, 11, 13, 14, 20.
fruticosum **11**, 388, 399.
gelatinosum **S2**, 5.
— glaucum **1**, 344, 345, 349, 352.
— gyrosum **1**, 343.
— irregulare **4**, 74.
— latum **1**, 345, 350.
— leptoclados **1**, 343.
— murale **1**, 345, 350.
— palmatum **5**, 77, 90, 91! 92; **11**, 389, 399; **19**, 126.
— — pedunculatum **5**, 91.
— polydactylum **1**, 343.
— pulmo **1**, 345, 349.
— ramosum **19**, 114, 115, 134.
— spongiosum **15**, 660.
— submurale **1**, 345, 350.
— terminale **19**, 134, 138.
— tuberculosum **14**, 425.
Alcyonum amicorum 19, 125.
— epipatrum **17**, 400.
— flabellum **19**, 111.
— imbricatum **19**, 127, 128, 129, 130.
Aldisa 6, 109, 116, 118, 125, 133! **S4**, 527.
— zetlandica **6**, 133.
Aldonus 19, 594, 607.
— chathamensis **19**, 607!
— hylobioides **19**, 607.
Alebion 6, 467, 468.
— glycerion **6**, 468.
— proximum **S6**, 444.
Alecto 1, 113; **10**, 588.

Alectroenas **3**, 695; **15**, 285, 286; **20**, 223, 225, 228, 229, 234, 261, 285, 302, 312
— madagascariensis **15**, 285; **20**, 172, 216, 223, 235, 244, 262, 273, 276, 286, 291, 294, 301, 309, 319, 323, 349, 350.
— pulcherrima **20**, 172, 273, 276, 291.
Aleochara **14**, 222, 240; **S7**, 632.
— binotata **S2**, 58.
— brevipennis **S2**, 58.
— densula **14**, 215, 240! 241, 271.
— fuscipes **S2**, 58.
— morion **14**, 240.
— obscurella **5**, 918; **S2**, 58.
— verna **S2**, 58.
Aleocharini **14**, 219, 231; **S7**, 637, 642.
Aleocharidae **19**, 432, 437.
Alepas **12**, 445.
— minuta **12**, 445.
Aletes **4**, 270, 272, 276, 278, 281, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 314, 315, 316, 317, 318, 319—334! 336, 355, 359, 365, 366, 367, 371, 372, 373, 374, 377, 379, 380, 381, 382, 387, 395.
— gracilis **4**, 333.
— minutus **4**, 321! 322! 333—334! 359, 363, 383.
— nigrescens **4**, 292, 313, 316, 319, 321! 322! 328—330! 359! 363.
— notops **4**, 271, 284, 287, 289, 291, 295, 315, 316, 319, 321! 322! 325, 326, 327, 330—333! 348, 359, 363, 369, 372, 383, 384; t 6 f 27, 34; t 7 f 52, 54, 63; t 8 f 92—94.
— pascens **4**, 283, 288, 293, 296, 315, 321! 322—325! 326, 327, 328, 329, 330, 348, 356, 358, 359, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 384, 385, 387, 388, 393, 394; t 6 f 6, 15, 19, 20, 45, 48; t 7 f 53, 64—66, 70, 76—78.
— seahami **4**, 274, 293, 298, 316, 321! 322! 325—326! 329, 330, 358, 359, 363, 369, 372, 383, 384; t 8 f 88, 91.
— setosus **4**, 282, 284, 285, 293, 319, 321! 322! 326—328! 329, 330, 366, 373, 382, 384; t 6 f 16, 18, 47; t 7 f 79, 80, 90.
— triunguiculatus **4**, 326.
Aletia argillacea **7**, 182.
Algerien, Orthopteren **16**, 337—404; **17**, 1—98.
Algiroïdes **6**, 172; **12**, 254.
— fitzingeri **6**, 173; **12**, 260.
— moreoticus **6**, 173.
— — subsp. doriae **6**, 172.
Algiroides.
— nigropunctata **6**, 173, 185.
Aliciidae **S6**, 259.
Alispa angustella **S1**, 137.
Allaiulus impartitus **13**, 179.
Allantactis **11**, 123.
— parasitica **11**, 121, 122! 123; t 14 f 1—3.
Allantus **3**, 89.
— arcuatus **10**, 378, 464!
Alle alle **15**, 194.
Alligator mississippiensis **12**, 578.
— sclerops **10**, 655.
Allobophorus **3**, 1036.
Allocnemis **18**, 707.
Allocreadinae **14**, 841.
Allocreadium, Revision der Gattung **14**, 483—520.
— angusticolle **14**, 517.
— atomon **14**, 506! 512, 516; t 33 f 9, 10.
— commune **14**, 499! 500, 501, 502, 503, 508, 516, 517; t 33 f 6.
— fasciatum **14**, 485! 492, 496, 516 t 33 f 1.
— genu **14**, 485, 496! 500, 501, 502, 517; t 33 f 3, 4, 5.
— isoporum **14**, 505, 506, 516; **16**, 785.
— labracis **14**, 514! 516; t 33 f 11.
— labri **14**, 490, 493! 516; t 33 f 2.
— sinuatum **14**, 490! 492, 516.
— transversale **14**, 505! 516.
— tumidulum **14**, 503! 516; t 33 f 7, 8.
Allolobophora **3**, 1031, 1033; 8, 178; **S7**, 290.
— beddardi 8, 177, 178, 182! 183.
— caliginosa 8, 177, 182; **12**, 124, 127, 222! 230; **S4**, 480.
— chlorotica **12**, 124.
— cyanea **12**, 119.
— — v. profuga **12**, 119.
— foetida **6**, 755, 764; **12**, 122, 222; **S7**, 291, 294.
— gordejeffi **12**, 122!
— inflata **12**, 124! 127.
— japonica **6**, 755.
— lissaensis **12**, 119, 121.
— — v. croatica **12**, 120, 121.
— lönnbergi 8, 177, 179! 181.
— mariupolienis **12**, 128, 130.
— octaëdra **12**, 131, 235.
— oliveirae 8, 183.
— parva 8, 178, 183.
— profuga **12**, 119, 131.
— putris 8, 182; **12**, 221; **S4**, 480.
— rosea **12**, 123, 124, 230.
— — f. subrubicunda **12**, 124.
— subrubicunda **S7**, 258, t 13 f 1, 6.

Allolobophora.
— studiosa **12**, 119.
— terrestris **S7**, 270, 271, 275, 277, 279, 281, 283, 284, 285, 286, 290; **S7**, 292; t 13 f 2—5, 7, 8.
— trapezoides **S7**, 284, 285.
Allomerus **8**, 769; **20**, 678.
— octoarticulatus **30**, 679! 680.
— — v. septemarticulatus **20**, 680! 705.
— septemarticulatus **20**, 680.
Alloplasta **3**, 440! **13**, 311, 354.
Alluropoda **6**, 613!
Allurus tetraedrus **8**, 146; **S4**, 480.
Alma **18**, 436, 439, 440, 443, 551!
Almaniella **3**, 1038, 1042.
— setubalensis **3**, 1042.
Alnus glutinosa, Cecid. **7**, 279.
— incana, Cecid. **7**, 279.
— viridis, Cecid. **7**, 279.
Alona **14**, 74, 75; **15**, 23, 30, 111, 113, 123; **19**, 60.
— abbreviata **19**, 635.
— affinis **15**, 18, 22, 28, 30, 40, 60, 123! t 4 f 15, 16a—c; **19**, 60, 93.
— cambouei **14**, 74, 75; **19**, 633; t 34 f 6.
— — patagonica **14**, 74, 75.
— coronata **15**, 125.
— costata **15**, 18, 25, 60, 124! t 5 f 17; **19**, 507.
— falcata **15**, 18, 22, 40, 60, 125! t 5 f 21.
— guttata **15**, 18, 25, 60, 124! t 5 f 18; **19**, 60, 93, 506! 536, 537, 633.
— intermedia **15**, 124, 125; **19**, 60, 95.
— leydigi **15**, 23, 24, 123! **19**, 62.
— lineata **19**, 507! 535, 536, 537.
— macrops **20**, 587.
— novae-zealandiae **19**, 634! t 35 f 7.
— parvula **19**, 633.
— pulchra **15**, 18, 23, 25, 124! 125; t 5 f 19.
— quadrangularis **19**, 60, 93, 536, 537.
— rectangula **15**, 124; **19**, 60! 95, 507! 536, 537, 634; t 5 f 5.
— richardi **14**, 74.
— rostrata **15**, 18, 22, 23, 60, 125! t 5 f 20.
— tenuicaudis **19**, 61, 94, 507! 539, 541.
Alonella excisa **19**, 59, 94, 506! 536, 539.
— rostrata **15**, 125!
Alonopsis ambigua **19**, 61! 94.
— elongata **19**, 61.
Alopecoidae **2**, 257.
Alopecosa **12**, 414, 429.
— stygialis **12**, 413!
Alosa **S3**, 27; **S4**, 330.
— ctenolepis **19**, 409.
— finta **12**, 728.
Alpheidae **5**, 456! 458, 463! 468! **9**, 415, 419, 423!
Alpheoides **5**, 468.
— laevis **5**, 487.
Alpheopsis chilensis **S5**, 732.
Alpheus **5**, 457! 468—490! 735; **10**, 700, t 35 f 62a—cc; t 36 f 65; **14**, 430; **S5**, 732.
— acanthomerus **5**, 468! 474! t 36 f 12.
— architectus **10**, 700, t 34 f 60.
— avarus **5**, 471, 475, 480, 483.
— bastardi **S5**, 732.
— bisincisus **5**, 471, 472.
— biunguiculatus **14**, 430! 479.
— bouvieri **S5**, 732.
— v. chilensis **S5**, 732!
— brevirostris **5**, 468! 469! 479—480! 481; **10**, 700.
— charon **10**, 700, t 35 f 63.
— collumianus **5**, 468, 469! 483! t 36 f 15.
— crinitus **5**, 469! 479!
— dentipes **5**, 469! 478!
— diadema **5**, 486.
— dispar **5**, 481.
— dolichodactylus **5**, 468! 473! t 36 f 11.
— edwardsii **5**, 468! 470—472! 477, 480, 483; **10**, 700, t 36 f 64e.
— — v. leviusculus **5**, 470.
— — v. pacificus **5**, 471!
— euphrosyne **10**, 700, t 36 f 64.
— frontalis **5**, 468, 470! 488—489.
— gracilipes **5**, 470! 488!
— gracilis **10**, t 34 f 60g, h.
— haanii **5**, 468! 472! **10**, t 36 f 64f.
— hippothoë **5**, 474; **10**, 700, t 36 f 66.
— japonicus **5**, 469! 476! 478, t 36 f 14.
— kingsleyi **5**, 481.
— laevimanus **5**, 470! 485! t 36 f 16.
— laevis **5**, 468, 470! 487! **10**, 700.
— latifrons **10**, 700, t 36 f 67.
— leviusculus **5**, 471.
— lobidens **5**, 469! 474—475! t 36 f 13.
— longimanus **5**, 476.
— macrochirus **5**, 468, 470! 485—487!
— macrodactylus **5**, 468! 473! t 36 f 10.
— maindroni **S5**, 732.
— malabaricus **5**, 468, 469! 479, 480, 481!
— megacheles **5**, 477.
— minor **5**, 472; **10**, t 36 f 64f.
— — v. biunguiculatus **14**, 430.
— — v. neptunus **10**, t 35 f 61a—e.
— minus **5**, 472.
— neomeris **10**, 700, t 35 f 61.
— neptunus **S5**, 733.
— novae-zealandiae **5**, 486.

Alpheus.
— obesomanus 5, 469! 478! 14, 430! 479
— pachychirus 5, 470! 489! t 36 f 17.
— pacificus 5, 470, 471.
— parvirostris 5, 470! 471, 483!
— platyrhynchus 5, 469! 477!
— prolificus 5, 470! 484!
— pugnax 5, 486.
— rapax 5, 470! 481—482!
— ruber 5, 470! 482!
— scabrodigitus S5, 732.
— spinifrons S5, 733.
— spinus 14, 431.
— strenuus 5, 469! 471, 472, 475! 483; 14, 430! 479.
— tricuspidatus 10, t 35 f 62d, dd.
Alphitobius 19, 572, 580.
— diaperinus 20, 391.
— lateralis 19, 572.
— mauritanicus 19, 572, 580.
— piceus 19, 580; 20, 391.
Alsophylax 12, 249.
— eversmanni 12, 272.
— pipiens 12, 249, 259.
— przevalskii 12, 272.
— tuberculatus 12, 272, 274.
Alteuthea bopyroides S2, 85.
Alucita 10, 377, 381, 382, 438, 440, 441, 442, 447.
— desmodactyla S1, 164.
— dodecadactyla S1, 164.
— grammodactyla S1, 164.
— hexadactyla 10, 377, 440; S1, 164; S2, 77.
— hübneri 10, 377, 440; S1, 164; S2, 77.
Alucitidae S2, 77.
Alucitina S1, 164.
Alurnus 2, 586, 587.
— apicalis 2, 587.
— bipunctatus 2, 587.
— coccineus 2, 587.
— d'orbignyi 2, 587.
— grossus 2, 587.
— marginatus 2, 584—587.
— nigripes 2, 587.
— quadrimaculatus 2, 587.
— thoracicus 2, 587.
— vicinus 2, 587.
— vigorsii 2, 587.
Alveopora 3, 159; 4, 502! 586.
— daedalea 3, 159.
— excelsa 3, 159.
— octoformis 3, 159.
— retusa 3, 159.
— spongiosa 4, 502!
— verrillana 14, 398.
— cf. viridis 4, 502! 540.
Alveoporidae 4, 502! 584.
Alyattes 3, 1033.
Alydus 7, 918.
— fuscus 7, 918.
Alyselminthus 15, 179; 16, 755.
— pectinatus 15, 179.
Alysiidae 19, 614.
Alysiinae 19, 614.
Alyson 2, 354.
Alytes 6, 219.
— cisternasi 6, 202.
— obstetricans 6, 202.
Amabilia lamelligera 12, 98.
Amage 3, 1044.
Amalia 5, 879; 19, 678.
Amalthaea 10, 495.
— januarii S6, 543.
— sarsi 11, 454.
— uvifera 11, 454.
Amara acuminata S2, 57.
— aenea S2, 57.
— apricaria S2, 57.
— aulica S2, 57.
— bifrons S2, 57.
— communis S2, 57.
— consularis S2, 57.
— convexiuscula 5, 918; S2, 57.
— eurynota S2, 57.
— familiaris S2, 57.
— fulva S2, 57.
— livida S2, 57.
— ovata S2, 56.
— similata S2, 56.
— trivialis S2, 57.
Amaroecium 7, 349! 356.
— albicans 7, 352.
— blochmanni 7, 351! t 13 f 5.
— commune 7, 353.
— fimbriatum 7, 354! t 13 f 6.
— fuscum 7, 350! 354, t 13 f 4.
— proliferum S2, 9, 47.
— robustum 7, 356!
— rodriguezi 7, 355! t 13 f 7.
— rubicundum S2, 47.
— willi 7, 353.
Amaroucium 4, 873; 11, 29, 31, 32, 33, 34, 36; 13, 1, 14.
— astraeoides 11, 9, 33! t 1 f 9; t 5 f 2—5.
— constrictum 13, 2, 16! t 1 f 8a.
— flavo-lineatum 11, 9, 30! t 1 f 7; t 4 f 12.
— lubricum 11, 9, 31! 32, t 1 f 8; t 5 f 1.
— nordmanni 11, 34.
— obesum 13, 2, 17! t 1 f 9.
— recumbens 11, 32, 33.
— ritteri 13, 2, 15!
— simplex 11, 9, 35! 36, t 1 f 10, t 5 f 6.
— stellatum 11, 8.
— variabile 13, 2, 16!

Amarygmus hydrophiloides **20**, 391.
Amathilla angulosa **S2**, 16, 84.
— sabinei **8**, 246, 255.
Amathusia **1**, 611, 617.
— phidippus **1**, 611.
Amaura olivacea **14**, 293.
Amauresthes fungilloides **2**, 949.
Amauris **4**, 744.
Amaurobioides **12**, 424.
Amaurobius **12**, 422.
— candidus **12**, 422.
— chalybeus **12**, 422.
— chathamensis **12**, 433!
— finschi **12**, 422.
— longinquus **12**, 422.
— maritima **12**, 424.
— martius **12**, 420, 421! 422.
— scalaris **12**, 422.
Amaurochiton cumingi **S5**, 46.
— olivaceus **S5**, 41.
Amaurolimnas **15**, 514.
Amaurornis **15**, 514.
Amazonas, Entomostraken des Mündungsgebiets **20**, 575—590.
—gebiet, in und mit Pflanzen lebende Ameisen **20**, 677—707.
Ambassis **10**, 142; **19**, 352, 354.
— apogonoides **19**, 354.
— boulengeri **19**, 351, 352! 354; t 25 f 1.
— buruensis **19**, 354.
— dussumieri **19**, 354.
— macracanthus **19**, 354.
— nalua **19**, 354.
— thermalis **19**, 354.
— urotaenia **10**, 142, 187, 190; **19**, 354.
— wolffii **19**, 353, 354.
Ambia **12**, 19.
Amblotherium soricinum **4**, 192.
Amblycephalidae **13**, 492; **20**, 503, 508.
Amblycephalus **6**, 167.
— boa **7**, 374.
— carinatus **13**, 505.
— laevis **13**, 492, 502, 505; **20**, 508.
— malaccanus **13**, 502; **20**, 503! 508.
Amblynura cyanovirens **15**, 290.
Amblyopina **19**, 364.
Amblyopone **8**, 759, 761, 766; **S7**, 584.
Amblyoponii **8**, 261, 766!
Amblyoponinae **8**, 760, 761.
Amblyopus **19**, 364, 366.
— brachygaster **19**, 365.
— brachysoma **19**, 365, 366.
— broussoneti **19**, 365.
— caeculus **19**, 365.
— gracilis **19**, 365.
— hermannianus **19**, 365.
— sumatranus **19**, 351, 364! 366, 367.
— taenia **19**, 365.
Amblyopus.
— urolepis **19**, 365, 366.
Amblyosyllis infuscata **S5**, 258! 272.
Amblyplana **20**, 477, 481, 484.
— aberana **20**, 476! 478, 484; t 17 f 4—8.
— capensis **20**, 471.
— ehrenbergi **20**, 471.
— flava **20**, 471, 478.
— fusca **20**, 471.
— knysnensis **20**, 471.
— neumanni **20**, 480, 484; t 17 f 9—12.
— nigrescens **20**, 472! 476, 478, 479, 480, 484; t 17 f 1—3.
— notabilis **20**, 471, 484.
— zenkeri **20**, 471.
Amblypodia **7**, 909.
— japonica **7**, 903, 905, 908.
— loomisi **7**, 902.
— turbata **7**, 902.
Amblyptilia acanthodactyla **S1**, 163.
— cosmodactyla **S1**, 163.
Amblyrhynchus **12**, 247, 252.
— cristatus **12**, 283.
Amblystoma mexicanum **6**, 201, 203.
— punctatum **6**, 210.
— tigrinum **6**, 210.
Amblyteles **3**, 421.
— armatorius **S2**, 65.
Amblytropidia **8**, 808.
— ferruginosa **8**, 808.
Amboina **S6**, 556.
Ameisen als Hügelbildner in Sümpfen **20**, 353—370.
— Arbeiterinnen, Ovarien **9**, 1—26.
— Empfindlichkeit für Ultraviolett und für Röntgenstrahlen **17**, 335—338.
— fauna, nordamerikanische **7**, 633—682; **8**, 257—360.
— in und mit Pflanzen lebende, aus dem Amazonasgebiet und Peru **20**, 677—707.
— männliche Begattungsorgane **8**, 686.
— neue, aus Rußland **17**, 469—484.
— Polymorphismus **S7**, 571—586, 587—610.
— Systematik und Phylogenie **8**, 760—775.
Ameiva **7**, 384: **12**, 283; **14**, 584.
— auberi **6**, 197; **7**, 383.
— surinamensis **12**, 254; **14**, 585! 586, 587.
— —, Eier **14**, 585—588.
Amelanchier vulgaris, Cecidien **7**, 295.
Ameles **9**, 521, 526; **16**, 352, 353.
— decolor **9**, 526! **17**, 4,
— nana **17**, 8.
— spallanzania **9**, 527; **16**, 351! **17**, 4.
American representatives of Distomum cygnoides **17**, 411—424.

American representatives of Distomum variegatum **16**, 895—912.
Amerikanische Obst-Schildläuse, biologisch-statistische Untersuchungen **17**, 237—284.
— Psociden **18**, 351—369.
Amhara 16, 198.
Amia 9, 639, 640, 641, 643, 644, 649, 651, 652, 654, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670; **S7**, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 41, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 731, 733, 738.
— calva **9**; t 9—11; **S7**, 16! t 3 f 13—17; t 4 f 18—19.
— —, larval development **9**, 639—672.
Amicella 19, 105, 106, 125.
— amicorum **19**, 125.
Amicula S5, 332, 407, 533.
— pallasi **S5**, 328! 362, 367, 378, 399, 405, 406, 408, 433, 434, 435, 463, 466, 467, 468, 477, 480, 515, 518, 525.
— vestita **S5**, 324, 362, 367, 369, 370, 378, 389, 399, 403, 404, 406, 408, 433, 435, 436, 446, 453, 466, 468, 473, 480, 485, 487, 500, 515, 525; t 14 f 349—351.
Amiidae 9, 669.
Amitermes 17, 122! 124, 138.
— amifer **17**, 123.
— brevicorniger **17**, 123.
— foreli **17**, 123.
— quadriceps **17**, 99, 123; t 4 f 5.
Amiurus 9, 667, 670.
— nebulosus **13**, 402.
Ammobates 3, 854, 859! 869; **5**, 760, 774, 779..
— bicolor **3**, 852, 859! **5**, 818.
— rufiventris **3**, 859! **5**, 818.
— vinctus **3**, 852, 859! **5**, 815.
Ammobatoides 3, 854.
Ammochares assimilis S2, 88.
Ammocharidae 3, 1040, 1044, 1046, 1056; **S2**, 88.
Ammoconia 5, 177.
— caecimacula **S1**, 20, 23, 33, 38, 104.
— sagenella **5**, 178.
— vetula **S1**, 5, 18, 104.
Ammoconidae 5, 177.
Ammodytes 9, 400.
— tobianus **S2**, 44.
Ammolynthus 5, 177.
Ammoperdix griseogularis 3, 946.
Ammophila 6, 683, 685, 688.
— campestris **8**, 218.
— mocsáryi **8**, 218.
— sabulosa **3**, 566; **6**, 697.
Ammophilia.
— sinensis **8**, 216.
— tydei **8**, 218.
Ammophilus 20, 40.
Ammosolenia 5, 177.
Ammothea 6, 639; **8**, 11, 12, 13, 14, 15, 16; **11**, 386, 387, 398, 399, 400; **13**, 450, 451! **19**, 19, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 125, 131, 135, 142, 143; **20**, 376, 377, 380, 382, 384.
— africana **19**, 110.
— amicorum **19**, 125.
— arborea **19**, 124.
— brassica **19**, 120.
— brevicauda **20**, 376! 377, 378; t 14 f 1—4.
— brevipes **S2**, 80.
— carnosa **19**, 112.
— cervicornis **19**, 136, 138.
— conferta **19**, 117.
— digitata **19**, 111.
— elegans **19**, 119.
— fibulifera **5**, 164; **20**, 376, 377.
— flava **19**, 112.
— franciscana **20**, 378.
— graeffei **19**, 113.
— imbricata **19**, 126, 129.
— langi **5**, 165.
— lütkeni **19**, 127.
— nitida **19**, 125, 134, 135, 137.
— parasitica **19**, 125.
— polyanthes **19**, 125.
— ramosa **19**, 114.
— rubriflora **13**, 443, 451! t 29 f 3, 10.
— sanderi **19**, 119.
— spicata **19**, 127, 128, 131.
— stuhlmannii **19**, 116.
— thyrsoides **19**, 109, 134.
— tumbatuana **19**, 126.
— virescens **8**, 11, 12; **19**, 105, 106, 124, 135
— viridis **19**, 115.
Ammotheidae 20, 385.
Ammotrypane 3, 1061, 1062; **6**, 424.
— aulogaster **3**, 1062; **6**, 424, 433; **S2**, 16.
— ingebrigtsenii **6**, 425, 433.
— limacina **6**, 425; **S2**, 88.
Amnicola. 4, 971.
Amoeba 7, 257; **S7**, 68.
— limax **19**, 471! 539, 541.
— proteus **S7**, 69.
— radiosa **19**, 471! 536, 538.
— verrucosa **S7**, 72.
— villosa **19**, 471! 539, 540.
— viridis **S7**, 67—76; t 7.
Amorphilla S6, 421.
Amorphinopsis 11, 357; **S6**, 423.
— excavans **11**, 313, 314.
— foetida **11**, 313.

Amorphopus 7, 691! 692.
Ampelidae 3, 703; **S2**, 31.
Ampelinae 3, 703.
Ampelis 7, 859.
cedrorum **S2**, 31.
— garrulus **S2**, 31.
— japonicus **7**, 857; **13**, 471.
— maësi **13**, 471.
— purpurea **2**, 181.
Ampelisca laevigata S2, 84.
— macrocephala **5**, 914.
— spinipes **5**, 914.
— tenuicornis **5**, 914.
Ampharete arctica 6, 402.
— grubei **6**, 402; **S2**, 89.
Ampharetidae 3, 1040, 1041, 1044, 1046, 1048, 1056; **6**, 402.
Ampheres 16, 185.
Amphibia (Liu-Kiu) **7**, 865.
— Zeichnung **6**, 200!
Amphibien aus Südafrika **5**, 605—611.
— Transkaspiens **3**, 973—986.
Amphibina pfeifferi 4, 960—961!
Amphibolurus 12, 279.
— angulifer **12**, 279.
Amphibos acuticornis 18, 320.
Amphibothrium krögeri S2, 91.
Amphicodon S6, 511, 514.
— amphipleurus **S6**, 545.
— fritillaria **11**, 454; **S2**, 95.
— unicus **S6**, 514, 535, 544.
Amphicora fabricia S2, 89.
— sabella **S2**, 7, 89.
Amphicteis 3, 1056; **6**, 429.
— gunneri **3**, 1039; **6**, 402, 429! 433; **S2**, 89.
— sundevalli **6**, 429, 433.
Amphictenidae 3, 1040; **S2**, 89; **13**, 509, 523, 525; **16**, 236.
Amphictis 13, 511, 523.
Amphidasys betularia (betularius) **7**, 144, 842; **S1**, 124; **S2**, 73.
— var. doubledayaria **S1**, 6, 124.
Amphidesma croceum S5, 235.
— orbiculare **S5**, 235.
— solidum **S5**, 235, 244.
Amphidiscophora 2, 559.
Amphidozotherium cayluxi 18, 343, 348.
Amphientomum 14, 149; **20**, 109.
Amphiestris 9, 520, 546; **17**, 14.
— baetica **9**, 546! **17**, 8.
Amphigerontia 14, 135, 137, 144, 148; **18**, 372!
— bicolor **14**, 135, 144! t 9 f 9.
— bifasciata **18**, 372, 380.
— cinctipes **14**, 135, 145! t 9 f 10.
— hemiphaeoptera **14**, 135, 145! t 9 f 11.
— — v. hyalina **14**, 135, 146!

Amphigerontia.
— variegata **18**, 372.
Amphihelia 3, 162; **4**, 552.
— oculata **3**, 162; **4**, t 17 f 6.
Amphilectus 2, 567.
— ceratosus **S6**, 435.
— frondifera **11**, 309.
Amphileptus claparedii 19, 477! 539, 540.
Amphilina S3, 16.
— foliacea **S3**, 57.
Amphilochus manudens 5, 913.
Amphilonche 1, 335, 336.
Amphinema titania S2, 95.
Amphinome paupera S5, 253, 270, 271, 272.
Amphinomidae 3, 3, 1040, 1046, 1057; **S5**, 253.
Amphiophis angolensis 7, 372.
Amphioxidae S2, 46.
Amphioxus 2, 186; **3**, 1065.
— lanceolatus **S2**, 10, 13, 18, 46.
— phylogenetische Bedeutung der Sehorgane **S7**, 409—428.
Amphipholis S4, 760.
— chilensis **S4**, 760.
— patagonica **S4**, 764.
Amphiplectus 5, 493, 494.
Amphipnous cuchia S7, 49.
Amphipoda 4, 1119; **5**, 912; **8**, 245; **S2**, 83—84.
Amphiporus 7, 208, 213, 214, 215, 217; **9**, 271; **10**, 2, 3, 4, 5, 6, 12; **S5**, 273.
— bürgeri **S5**, 274, 276!
— caecus **S5**, 274, 275!
— cruciatus **7**, 208, 214! t 9 f 17, 17a.
— dubius **S5**, 274, 276!
— glutinosus **10**, 7, 8! t 1 f 13, 18, 19.
— greenmani **10**, 6! 7, 8, 9, 12; t 1 f 1—11, 17.
— griseus **10**, 7.
— marionii **3**, 1021.
— marmoratus **7**, 214; **S5**, 276.
— moseleyi **3**, 1021.
ochraceus **10**, 7.
pugnax **7**, 208, 213.
— pulcher **S5**, 274, 275!
— spinosissimus **7**, 208, 212! 213, 214; t 8 f 7; t 9 f 7.
— spinosus **7**, 210! t 8 f 8.
— virescens **10**, 2.
— virgatus **S5**, 276.
Amphipsocus 14, 538.
Amphiptyches urna S3, 7.
Amphipyra cinnamomea S1, 5, 18, 110.
— v. doubledayaria **S1**, 44.
— livida **S1**, 110.
— perflua **S1**, 9, 110.
— pyramidea **S1**, 48, 110; **S2**, 71.

Amphipyra.
— tragopoginis **S1**, 110; **S2**, 71.
Amphisbaena **12**, 254, 269, 281, 284.
— bedriagae **12**, 254.
— capensis **12**, 269.
— cinerea **12**, 259.
— fuliginosa **7**, 380; **12**, 284.
— incongruella **S1**, 158.
— kraussi **12**, 267.
— leonina **12**, 267.
— leucura **12**, 267.
— liberiensis **12**, 267.
— mülleri **12**. 267.
— phylofiniens **13**, 591.
— ridleyi **12**, 285.
— strauchi **12**, 254, 259.
Amphisbaenidae **10**, 651; **12**, 254; **13**, 591.
Amphisbetia **S6**, 559, 659.
— operculata **10**, 525.
Amphistoma **16**, 438, 439, 746; **17**, 487, 490, 503, 506, 611, 615, 616.
— asperum **17**, 602, 603.
— conicum **17**, 504, 505, 506, 507, 515, 516, 551, 567, 617, 634.
— explanatum **20**, 454.
— fabaceum **17**, 621, 622.
— giganteum **17**, 611.
— hominis **16**, 746.
— longicolle **5**, 592.
— lunatum **17**, 640.
— pyriforme **17**, 596, 597.
— subtriquetrum **17**, 507, 615, 616, 617.
Amphistomidae **5**, 576; **12**, 541, 542, 543; **15**, 612; **16**, 430! **17**, 489, 490; **S3**, 82.
Amphistominae **12**, 541, 543.
Amphistomum **5**, 593; **16**, 430, 438, 439, 638, 676, 780; **17**, 487, 489, 490, 495, 500, 538, 541, 546, 558, 563, 567, 575, 588, 631; **20**, 468; **S3**, 27, 108, 208.
— asperum **17**, 597, 602.
— bothriophoron **17**, 538.
— collinsi **17**, 489, 495, 500, 501, 631, 632.
— — v. stanleyi **17**, 495, 632.
— conicum **16**, 438, 444, 638; **17**, 485, 504, 505, 507, 508, 509, 515, 528, 535, 584, 594, 611, 634; **20**, 459.
— crumeniferum **17**, 488, 528, 557, 558, 559, 575; **20**, 459.
— crumigerum **17**, 563.
— elongatum **17**, 575.
— emarginatum **14**, 311; **17**, 495, 500, 503, 633.
— explanatum **17**, 493, 500, 502, 528, 592, 593! 594; **20**, 454, 459.
— fabaceum **17**. 621.

Amphistomum.
— giganteum **17**, 607, 611.
— gigantocotyle **17**, 493, 496, 500, 501, 592!
— grande **16**, 430, 437, 440.
— hawkesi **16**, 439; **17**, 489, 495, 501, 503, 631, 632.
— hominis **17**, 496, 629.
— lunatum **17**, 495, 501, 502, 640! 641, 642; t 31 f 105.
— macrocephalum **17**, 490.
— ornatum **16**, 439; **17**, 495, 501, 503, 631, 632.
— papillatum **17**, 495, 501, 503, 604, 631, 632.
— pyriforme **17**, 596, 602.
— scleroporum **16**, 430, 437, 438, 440, 562.
— sphaerocephalum **5**, 592.
— spinulosum **16**, 415, 430! 434, 436, 437, 438, 439, 442, 649, 676; t 21 f 12—16; t 22 f 12—16.
— stanleyi **17**, 495, 501, 632.
— subclavatum **13**, 405, 412! **16**, 438, 444; **17**, 487; **S3**, 68, 160.
— subtriquetrum **17**, 506, 611, 615.
— tuberculatum **17**, 495, 501, 502, 631, 632.
— unguiculatum **17**, 487.
Amphithoë **9**, 400.
— gibba **S2**, 83.
— podoceroides **S2**, 83.
Amphitomura **S5**, 527.
Amphitrite (Crustac.) **7**, 72.
— cruentata **7**, 73.
— gladiator **7**, 73; **14**, 456.
— hastata **7**, 73.
— hastatoides **7**, 74; **8**, 557! **10**, 697.
— speciosa **14**, 456.
— tenuipes **7**, 74.
Amphitrite (Polychaet.) **6**, 429.
— affinis **6**, 402.
— cirrata **6**, 402.
— johnstoni **8**, 244, 255.
Amphitrocha **10**, 525.
Amphiuma **S7**, 35.
Amphiura **S4**, 760; **S7**, 694.
— anomala **S4**, 784.
— antarctica **S4**, 750, 760, 761, 762.
— chiajei **S7**, 694.
— chilensis **S4**, 750, 760! 761, 762, 763, 783.
— filiformis **S2**, 93.
— holbölli **1**, 287; **8**, 107.
— magellanica **S7**, 684, 687, 694!
— occidentalis **S4**, 763.
— patagonica **S4**, 751, 764! 783, 784; **S7**, 685, 687, 694!
— squamata **S2**, 93; **S4**, 764; **S7**, 684, 686, 693!

Amphiura.
— sundevalli 1, 275, 287! 8, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 121, 124.
Amphiuridae S2, 93; S7, 693.
Amphiute 11, 93.
— paulini 11, 89, 90, 93!
Amphorina 5, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 34! 43.
— alberti 5, 34.
— — v. leopardina 5, 34.
— coerulea 5, 26, 34.
— molios 5, 34.
Amphoriscinae 11, 112, 113.
Amphoriscus 2, 557, 981.
— buchichii 2, 981, 982.
— chrysalis 2, 981.
— glacialis 11, 104, 105.
— nodusgordii 11, 89, 90.
— poculum 4, 462; 11, 113.
Amphotis S7, 622.
Amphrodita obtecta 3, 1046.
Ampullaria 5, 924; S6, 84.
Ampycus 16, 185.
Amygdalus communis, Cecidien 16, 248! t 14 f 27, 28.
— kermanensis, Cecidien 16, 248! 249.
Amymone longimana S2, 85.
— sphaerica S2, 85.
Amynodon 18, 307.
Amynthas 3, 1033.
Amyxodon 15, 254.
Anabacia 4, 583, 586.
Anabas 19, 369, 370.
— scandens 19, 369! 370.
Anabasis aphylla, Cecidien 16, 249! t 12 f 1, 2, 3; t 14 f 25.
Anabatidae 3, 703.
Anabatinae 3, 703.
Anabolia 10, 449, 451, 455.
— furcata 10, 449!
— nervosa 10, 377, 449! t 20 f 74.
Anacampsis albipalpella S1, 152.
— anthyllidella S1, 152.
— biguttella S1, 152.
— cincticulella S1, 152.
— coronillella S1, 152.
— ligulella S1, 152.
— nigritella S1, 152.
— remissella S1, 152.
— sarothamnella S1, 152.
— taeniolella S1, 152.
— vetustella S1, 152.
— vorticella S1, 152.
Anacanthini 19, 380; S2, 44—45.
Anacrabro 3, 552, 553.
Anadasmus 12, 568, 569; 15, 185, 189, 191; 16, 839.
— amphiorchis 16, 463.
Anaea 1, 497, 500, 503, 505, 509, 517, 531, 532, 553, 556, 558, 566, 568, 569, 579, 585, 592, 618, 619, 623, 624, 634, 635, 636, 645, 649, 655, 665, 666; t 14 f 11—13, 15; t 15 f 18; 4, 914, 917! 922.
— glycerium 1, 502, 565.
— leonida 1, 502.
— opalina 4, 917.
— phidile 1, 501, 502, 505, 565, 585, 591, 637, 653, 661; t 14 f 17; t 15 f 17.
— polycarmes 1, 502.
— sp. 1, 498—500!, 501, 502, 504!, 564; t 13, 23.
— stenyo 5, 305, 317.
— stheno 1, 500!, 502, 504, 564, 565.
Anaeretes S4, 713.
— fernandezianus S4, 644, 745.
— parvulus S4, 713! 746.
Anaides lugubris 6, 210.
Anaitis 6, 405, 406.
— lineata 3, 1057.
— madeirensis 6, 407.
— paludata v. imbutata S1, 126.
— plagiata S1, 126; S2, 74.
— praeformata S1, 23, 31, 32, 33, 38, 64, 126.
— wahlbergi 6, 401, 405! 433.
Anajapyx S6, 776, 795.
Analbeine der Chilopoden 12, 288.
Analcipus 3, 704.
Anamixilla 2, 557; 4, 464.
Ananca 20, 391.
Anapagurus 6, 270! 273, 296.
— pusillus 6, 296, 297.
— — v. japonica 6, 296; t 12 f 11.
Anaperus S4, 439.
— peruanus S4, 437, 439.
Anaplectes 1, 114; 2, 338.
— melanotis 2, 337! 338; 15, 290.
— rubriceps 2, 338, 339.
Anapta 4, 807, 848, 849.
— fallax 4, 848—849! S4, 431, 445! 449, 450, 451.
— gracilis 4, 849.
— subtilis 4, 849.
Anaporrhutinae 16, 479, 485, 862.
Anaporrhutum 16, 23, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 526, 621, 813, 814, 844, 848, 851, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 863.
— albidum 16, 479, 482, 483, 484, 620, 622, 623, 624, 625, 628, 791, 844, 848, 851, 852, 855, 857, 863.
— ricchiardii 16, 479, 482, 483, 484, 621, 622, 791, 844, 848, 852, 853, 855.
Anaptomorphus 4, 242.
— homunculus 4, 242.

Anarhynchus 3, 700.
— frontalis 5, 633, t 43 f 5, 6.
— Schnabel 5, 633—635.
Anarsia lineatella S1, 153.
— spartiella S1, 153.
Anarrhichas 14, 503.
— lupus S2, 44.
Anarta 5, 314.
— cordigera S1, 114.
— myrtilli S1, 7, 21, 34, 38, 114.
Anartia 1, 447! 448, 510, 516, 517, 557, 558, 565, 578, 580, 623, 624, 644; 4, 907, 909! 5, 306.
— amalthaea 1, 447! 528, 542, 563, 566, 639, 643; 4, 909, 920; 5, 305, 320.
— iatrophae 1, 448; 4, 907, 909, 920; 5, 305, 320.
Anarthronota 13, 301, 305! 307! 325, 330!
— manca 13, 301, 307! 330!
— thuringiaca 13, 301, 307! 314, 330!
Anas 5, 591; 12, 676; 16, 14, 145; 17, 495.
— acuta 16, 153, 154.
— — americana 20, 390.
— anser domesticus 20, 389.
— bernieri 3, 695.
— boschas 7, 515; 14, 192, 196, 198; 16, 83; S2, 38.
— — v. domestica (domesticus) 198; 12, 674; 14, 190, 192, 196; 16, 9, 85.
— — fera 12, 676.
— brasiliensis 14, 198.
— carolinensis 20, 390.
— cinerea S4, 672.
— clangula 16, 14, 79.
— clypeata 16, 69, 72, 85.
— crecca 14, 18.
— discors S4, 675.
— erythrorhyncha 3, 691.
— fuligula 16, 14, 152; S2, 38.
— fusca 16, 20, 22.
— glacialis 16, 14, 75, 153, 154.
— himantopus 17, 501.
— ipecutiri 17, 501, 640.
— maculirostris S4, 676.
— marila 16, 14, 153, 154.
— melanotus 17, 501, 640.
— moschata 5, 593; 17, 501, 640, 641; 20, 389.
— nigra 16, 14.
— obscura 14, 190.
— penelope 12, 664, 673, 674; 14, 192; 20, 390.
— querquedula 16, 8, 141; S2, 38.
— sp. 2, 180.
— specularis S4, 674, 676!
— tadorna 16, 14; S2, 38.
Anas.
— versicolor S4, 676.
Anaspis arctica S2, 62.
— flava S2, 62.
Anasterias belgicae S7, 685, 687, 699!
— chirophora S7, 685, 687, 699!
— perrieri S7, 698.
— studeri S7, 685, 687, 698! 699.
Anastomus lamelligerus 3, 691.
Anatidae 3, 674, 680, 681, 682, 683, 701; S2, 37; S4, 672.
Anatifera laevis S2, 84.
Anatinae 3, 681, 701; 5, 636.
— Luftwege 5, 635.
Anatoxius 2, 742, 798!
Anaulacomera 8, 815.
— dentata 8, 815.
— laticanda 14, 293.
Anaulacodesmus carinobtusus S6, 716, 717, 733! t 34 f 14, 15.
— levissimus 18, 80, 81; S6, 716, 717, 732! 733! t 34 f 10—13.
— marmoratus S6, 716, 717, 734! t 34 f 16.
Anax 9, 568, 616, 617.
— guttatus 20, 404.
— imperator 18, 708.
— junius 19, 568.
— rutherfordi 18, 708.
— tristis 18, 708.
Anceidae S2, 83.
Anceryx increta 7, 912.
Anceus maxillaris S2, 83.
Anchilophus 18, 308.
Anchinia 9, 715.
— cristalis S1, 153.
— daphnella S1, 153.
Anchippus brevidens 18, 317.
— texanus 18, 312.
Anchistia 5, 460, 511! 724.
— ensifrons 14, 434.
— gracilis 5, 511; 14, 434.
— inaequimana 5, 511.
— migratoria 5, 527.
— petithouarsi 14, 434.
— spinigera 5, 511; t 36 f 23; 14, 434! 479.
Anchitherium 5, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 113, 115, 117; 18, 312.
— aurelianense 18, 314.
— ezquerrae 18, 314.
Anchitrema 12, 637! 16, 839.
— sanguineum 12, 637; 16, 492, 818, 823.
Anchomenus 19, 590, 603.
— submetallicus 19, 590, 603.
Anchorella uncinata S2, 86.
Anchusa officinalis, Cecid. 7, 303.
Ancillaria albocallosa 6, 288.
— australis 14, 448.

Ancillaria.
— tricolor **14**, 448.
Ancistrodon hypnale **7**, 374.
— piscivorus **13**, 430.
Ancistrotus **16**, 185.
Ancryacanthus **3**, 108.
— denudatus **3**, 108! t 2 f 10.
Ancula cristata **S2**, 51.
Ancylochira flavomaculata **2**, 359.
— octoguttata **2**, 359.
— punctata **2**, 359.
Ancylopoda **18**, 310.
Ancylostomum **3**, 111; **20**, 562.
Ancyluris **4**, 923.
Ancylus **5**, 924; **10**, 181, 188.
— caffer **10**, 181, 185, 186, 193.
— fluviatilis **8**, 146, 148, 149.
— transvaalensis **10**, 193.
Andigena **15**, 284.
Andrena **2**, 359; **3**, 848, 850, 851, 852, 861, 863, 864, 865; **5**, 758, 760, 761, 762, 766, 767, 770, 771, 773, 777, 778, 784, 787—797! 808, 830; **6**, 689; **8**, 235.
— aeneiventris **5**, 773, 789, 796.
— aestivalis **3**, 867.
— afzeliella **5**, 791, 796.
— albicans **5**, 788, 792.
— albicrus **3**, 865; **5**, 791, 796.
— albofasciata **5**, 796.
— alpina **5**, 793.
— apicata **3**, 864; **5**, 762, 771, 773, 789, 790, 792, 793.
— aprilina **5**, 796.
— argentata **3**, 865; **5**, 789, 791, 793.
— atrata **3**, 866.
— atratula **5**, 792.
— atriceps **3**, 862; **5**, 796.
— austriaca **5**, 773, 791, 793, 796.
— biareolina **3**, 865; **5**, 796.
— bicolor **5**, 791.
— bimaculata **5**, 791, 796.
— bisulcata **3**, 866; **5**, 792.
— braunsiana **3**, 853, 865; **5**, 793, 796.
— bucephala **5**, 792, 796.
— cetii **3**, 853, 867; **5**, 789, 791, 793.
— chalybaea **5**, 797.
— chrysosceles **5**, 795, 796.
— chrysopyga **3**, 865; **5**, 762, 792, 793.
— cineraria **5**, 788, 791, 792, 796.
— cingulata **3**, 864; **5**, 793, 796.
— clarkella **3**, 865; **5**, 762, 771, 773, 789, 790, 792, 793, 796; t 48 f 2.
— coitana **3**, 867.
— combinata **3**, 862; **5**, 762, 789, 791, 796.
— congruens **5**, 791, 796.
— conjuncta **5**, 796.
— convexiuscula **3**, 862, 863; **5**, 791, 793, 796.

Andrena.
— croatica **3**, 867.
— curvungula **5**, 762, 789, 792, 793, 796.
— cyanescens **5**, 789, 791.
— decipiens **5**, 797.
— decorata **5**, 791.
— dilecta **3**, 863, 864; **5**, 792, 796.
— distinguenda **5**, 796.
— dorsata **5**, 791, 792.
— dubitata **5**, 791, 796.
— eximia **5**, 791.
— extricata **5**, 789, 791, 796.
— fasciata **3**, 862, 863; **5**, 793.
— ferox **3**, 862; **5**, 793.
— flava **3**, 865.
— flessae **5**, 762, 788, 792, 796.
— florea **5**, 792, 796.
— florentina **5**, 789.
— fucata **5**, 792, 793, 796.
— fulva **3**, 865; **5**, 762, 789, 792, 796.
— fulvago **5**, 792, 793.
— fulvescens **3**, 864, 867; **5**, 792, 793, 796.
— fulvicrus **3**, 862, 863; **5**, 789, 791, 793, 795, 796.
— fulvida **5**, 791, 793.
— funebris **5**, 789, 792, 796.
— fuscipes **5**, 797.
— gallica **5**, 797.
— gascheti **5**, 797.
— gwynana **3**, 867; **5**, 791, 796.
— hattorfiana **3**, 853, 866; **5**, 792, 793.
— helvola **5**, 796.
— hungarica **3**, 864; **5**, 789.
— incisa **5**, 791.
— julliani **5**, 791.
— korleviciana **5**, 796.
— labialis **3**, 862, 863, 864; **5**, 762, 792, 793, 795, 796.
— lapponica **5**, 793.
— latifimbria **5**, 797.
— lepeletieri **3**, 863; **5**, 789.
— leucolippa **5**, 797.
— lichtensteini **5**, 797.
— listerella **5**, 796.
— livens **5**, 797.
— lucens **5**, 791.
— lugubris **5**, 789.
— magrettina **5**, 796.
— minutula **3**, 866; **5**, 791.
— mirabilis **3**, 865.
— mitis **5**, 796.
— morawitzi **5**, 771, 773, 790, 792.
— morio **3**, 864; **5**, 776, 789, 792, 796.
— mouffetella **5**, 796.
— mucida **5**, 792.
— mucronata **3**, 789.
— nana **3**, 866; **5**, 792.
— nasuta **3**, 853, 862; **5**, 792, 793.

Andrena.
neglecta **3**, 865; **5**, 796.
— nigriceps **5**, 789, 792.
— nigrifrons **3**, 863, 867; **5**, 789, 792.
— nigroaenea **3**, 862, 865; **5**, 762, 789, 792, 795, 796.
— nigroolivaea **3**, 863; **5**, 789.
— — nigrosericea **5**, 796.
— nitida **3**, 862, 864; **5**, 788, 791, 795, 796.
— niveata **5**, 792.
— nobilis **3**, 865; **5**, 776, 789, 792, 793.
— nycthemera **3**, 865; **5**, 762, 771, 773, 789, 790, 795, 796.
— ovina **3**, 851, 862, 863; **5**, 762, 764, 776, 788, 792, 793, 794, 795, 796; t 48 f 17.
— panurgina **5**, 797.
— parviceps **5**, 773, 796.
— parvula **3**, 865, 866; **5**, 791, 796, 801.
— pectoralis **5**, 791.
— picicornis **5**, 792, 796.
— picicrus **5**, 796.
— picipes **5**, 796.
— pilipes **5**, 788, 792, 795, 797; **8**, 235.
— polita **3**, 866, 867; **5**, 792, 793.
— praecox **3**, 864; **5**, 789, 797.
— propinqua **5**, 791.
— proxima **5**, 792, 797.
pubescens **3**, 862; **5**, 789, 792, 793, 797.
ranunculi **5**, 797.
— rogenhoferi **5**, 789.
— ruficrus **5**, 790.
— rufohispida **5**, 797.
— rufula **5**, 797.
— schenki (schenckii) **3**, 864, 866, 867; **5**, 789, 792, 797.
— scita **3**, 864, 865; **5**, 776, 789, 792, 793, 797.
— separanda **5**, 792.
— separata **5**, 796.
— sericata **3**, 864; **5**, 790, 792, 793, 797.
— shawella **5**, 789, 792, 793.
— signata **3**, 865.
— simillima **5**, 789, 792, 797.
— sisymbrii **5**, 793.
— spectabilis **5**, 789, 791.
— suerinensis **3**, 865; **5**, 776, 789, 792, 793, 797.
— symphyti **3**, 865.
— taraxaci **3**, 864; **5**, 797.
— tenuis **3**, 866; **5**, 789, 792.
— thoracica **3**, 863; **5**, 788, 791, 797; **8**, 235.
— tibialis **3**, 862, 865; **5**, 762, 789, 791, 795, 796, 797.

Andrena.
— trimmerana **3**, 865; **5**, 792, 796, 797.
— truncatilabris **3**, 864; **5**, 792, 797.
— variabilis **5**, 797.
— varians **5**, 789, 792, 797.
— ventralis **3**, 864; **5**, 791, 793.
— ventricosa **5**, 797.
— vetula **5**, 797.
— vitrea **5**, 791.
— xanthura **3**, 862, 865; **5**, 792, 793, 797.
Andrenidae 5, 759, 784, 807.
Andricus 20, 38.
— aestivalis **16**, 308.
— albopunctatus **20**, 26.
— autumnalis **20**, 24, 26, 28, 53, 55; t 4 f 30c; t 5 f 31, 32.
— callidoma **20**, 26.
— cocciferae **16**, 308.
— curvator **20**, 25, 26.
— fecundatrix **20**, 27, 51, 53, 64, 65, 67, 75; t 3 f 7a, 7b.
— glandulae **20**, 24, 27, 28; t 3 f 13; t 4 f 15, 30d—f; t 5 f 52.
— globuli **20**, 24, 27, 28, 38, 67; t 4 f 17, 24; t 5 f 38.
— inflator **20**, 27.
— malpighii **20**, 27, 28, 55, 56, 65, 67; t 4 f 14, 18; t 5 f 34, 35, 40; t 6 f 65, 66.
— multiplicatus **16**, 298.
— ostreus **16**, 313, 318; **20**, 24, 27, 51, 53; t 3 f 9a, 9b.
— radicis **20**, 27.
ramuli **16**, 310.
— solitarius **20**, 27.
— testaceipes **16**, 315; **20**, 27.
— trilineatus **16**, 315; **20**, 27.
Androctonus liosoma 18, 562.
Andronicus 4, 602.
Andropadus flavescens 2, 949.
Andrya cuniculi 12, 99.
— pectinata (pectinatus) **15**, 179.
— rhopalocephala **12**, 99; **15**, 179.
Anechura 9, 559.
— bipunctata **9**, 559.
Aneleus 14, 579.
— sarasinorum **14**, 567, 578.
Anelytropidae 12, 256; **13**, 603.
Anelytropis 12, 262, 281.
— elegans **12**, 268.
— papillaris **12**, 256.
— papillosus **12**, 283.
Anematichthys apogon 19, 400.
— apogonoides **19**, 400.
Anemonia S6, 226, 227, 291.
— carnea **S6**, 291.
— ramsayi **S6**, 227.

Anemonia.
— stimsonii **S6**, 227.
— sulcata **S6**, 226.
— variabilis **S6**, 291.
Anepignathi 13, 80.
Anerastia latella S1, 137.
Anergates 8, 273, 340, 687, 755, 764, 768, 769; **9**, 5, 6; **S7**, 572, 576.
— atratulus **9**, 6; **S7**, 572.
— ternognathus **9**, 6.
Aneuretus 8, 767.
Angasia S5, 370.
Angerona 5, 337.
— prunaria **S1**, 58, 122.
— v. sordiata **S1**, 122.
Angiodictyidae 16, 484, 617! 683! 699, 843.
Angiodictyum 16, 433, 632, 634, 639, 641, 642, 645, 647, 648, 652, 657, 658, 659, 665, 666, 668, 675, 679, 681, 683, 684! 688, 691, 698, 699.
— parallelum **16**, 632, 689! 690, 696, 698; t 29 f 134—136; t 30 f 137—142.
Angra Pequena-Bucht. Polychaeten 3, 1—24.
Anguidae 3, 901; **12**, 253.
Anguilla 10, 155.
— delalandi **10**, 155, 185, 186, 192, 198.
— labiata **10**, 155, 192.
— macrocephala **10**, 192.
— vulgaris **3**, 108; **16**, 771.
Anguillula 9, 686; **18**, 608.
— marina **S2**, 90.
— terrestris **10**, 117.
Anguillulidae S2, 90.
Anguis 3, 903; **12**, 257.
— besseri **11**, 188, 189.
— bibronianus **12**, 257.
— clivica **11**, 187.
— eryx **11**, 188.
— — v. incerta **11**, 188, 189.
— fragilis **6**, 204; **11**, 187! **12**, 257, 258, 264, 273; **13**, 603; **3**, 874, 902, 904, 959, 960.
— — v. colchica **3**, 902! 903; **12**, 258, 275.
— — v. orientalis **3**, 902.
— helluo **3**, 938.
— jaculus **3**, 938.
— laurillardi **12**, 257.
— lineata **11**, 187.
— miliaris **3**, 938.
— nigra **11**, 189.
— orientalis **3**, 902; **12**, 273.
Anhangsgebilde der Raupen 1, 529—561, 667—673.
Anhinga anhinga 15, 194.
Aniculus 6, 270, 273, 276! 289.
— aniculus **6**, 289.
— typicus **6**, 289.
Anisocalyx 10, 545.
Anisocladium 16, 789.
— fallax **16**, 789.
Anisocoelium capitellatum 16, 789.
Anisocola 10, 546.
Anisodoris 13, 224; **S4**, 500, 508.
— marmorata **S4**, 482, 515—517! t 30 f 5—7.
— punctuolata **S4**, 481, 509—512! 541; t 29 f 31—34; t 30 f 1—2.
— tessellata **S4**, 482, 518—520! t 30 f 8—11.
— variolata **S4**, 481, 512—515, 516, 517; t 30 f 3—4.
Anisogaster 16, 789.
Anisolabis 9, 523; **19**, 564, 578, 584.
— annulipes **9**, 523; **17**, 3; **19**, 564, 565.
— litorea **19**, 564, 578, 584.
— maritima **17**, 3.
— mauritanica **9**, 523! **16**, 345! **17**, 3.
— moesta **17**, 3.
Anisomorpha 8, 806; **17**, 83.
— crassa **8**, 806.
Anisomorphidae 8, 806.
Anisophyllum 4, 567.
Anisoplia 7, 132.
Anisops 7, 917, 919; **19**, 599.
— niveus **7**, 919.
— wakefieldi **19**, 599.
Anisoptera 9, 599, 600; **18**, 707.
Anisopteryx 5, 331.
— aceraria **S1**, 7, 48, 122.
— aescularia **5**, 332; **S1**, 33, 48, 58, 122.
Anisoscelis 7, 918.
— orientalis **7**, 918.
Anisotremus scapularis S6, 203.
Ankyroderma danielsseni S4, 448.
— jeffreysii **8**, 122.
Annelida (Annelides) 19, 52; **S2**, 87—90; **S5**, 251—272.
—, Borsten **18**, 616.
Anniella 12, 253.
Anniellidae 12, 253.
Annulaten. Fortschr. auf d. Gebiet d. Systematik, Biologie u. geographischen Verbreitung 1885—87 **3**, 1025—1065.
Anoa 5, 140; **10**, 583; **18**, 320, 335, 341.
— antilopina **18**, 335.
— depressicornis **5**, 142; **17**, 499, 502, 575; **18**, 336.
— santeng **18**, 336.
— triquetricornis **18**, 336.
Anobiidae 19, 606.
Anobium 19, 606.
— rufipes **S2**, 61.
— striatum **19**, 606.
Anochanus sinensis S7, 684, 686, 691!

Anochetus 8, 768.
— ghilianii **S7,** 590.
— gladiator **14,** 566.
Anodonta 3, 769; **4,** 928, 979, 980; **S4,** 349, 357, 363, 365, 379, 401.
— piscinalis **4,** 974! 978.
— — v. ponderosa **4,** 974.
— — v. ventricosa **4,** 974.
— ponderosa **4,** 974.
Anoictostoma 12, 580, 581, 582, 583, 625; **16,** 1, 28! 30, 31.
— planicolle **16,** 1, 28! t 2 f 20.
Anolis 12, 252, 282, 283, 284; **15,** 327.
— carolinensis **12,** 252, 282.
— fusco-auratus **S4,** 260.
— nitens **12,** 283.
— tigrinus **S4,** 260, 262.
Anomala 6, 1.
Anomalocera 9, 326.
— patersonii **S2,** 86.
Anomalochilus 13, 503.
— weberi **13,** 500; **20,** 506.
Anomaluri 13. 271.
Anomaluridae 13, 271, 283.
Anomalurus 2, 970; **11,** 512; **13,** 271, 283, 285; **14,** 54.
— beecroftii **4,** 161.
— fraseri **4,** 161.
— jacksoni **13,** 547.
— pusillus **7,** 529.
Anomia S4, 392.
— aculeata **S2,** 54.
— ephippium **S2,** 53.
— — v. cepa **S2,** 54.
— — v. squamula **S2,** 54.
— moschata **S2,** 63.
— patelliformis **S2,** 54.
Anomiidae S2, 53.
Anomma 8, 692, 698, 700, 701! 704, 706, 710, 712, 743, 744, 745, 746, 752, 753, 755, 756, 765; **14,** 216, 217, 257! 258, 262, 263, 265, 275; **S7,** 611, 612, 613, 622, 628, 633, 635, 644, 646, 650, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668! 669, 671.
— arcens 8, 710, 711, 712, 744.
— burmeisteri 8, 704, 706! 710, 711, 712; **S7,** 613, 644, 648, 651, 671, 672.
— — subsp. arcens 8, 704, 706! 710, 712.
— — v. molesta (molestus) **S7,** 613, 650, 653, 670, 671, 672, 673! 675; 8, 704, 706! 710, 711.
— — v. rubella (rubellus) **S7,** 643, 644, 647, 654, 667, 672, 673, 675; 8, 704, 706! 710, 711 712.
— emeryi **S7,** 670, 671.
— erratica 8, 714.
Anomma.
— gerstäckeri 8, 704, 707! t 17 f 11; **S7,** 670, 671.
— kohli **S7,** 613, 627, 628, 630! 644, 646, 659, 668, 675.
— molesta 8, 710, 712.
— nigricans 8, 704, 706! 708! **S7,** 613, 670.
— — burmeisteri **S7,** 671.
— — v. funereus 8, 704, 708!
— — v. rubella **S7,** 613, 673.
— — sjöstedti **S7,** 672, 673.
— — — v. rufescens **S7,** 673.
— pubescens 8, 710, 711.
— rubella 8, 710, 712, 743, 744, 745.
— wilverthi **14,** 257, 263, 274, 278; **S7,** 613, 620, 622, 627, 628, 630, 632, 633, 636, 637, 641, 643, 644, 647, 648, 649, 651, 654, 658, 659, 660, 661, 665, 668, 669, 670, 672, 674.
Anommatophilus S7, 615, 642! 643.
— kohli **S7,** 643! 675; t 33 f 13.
— minor **S7,** 643, 675.
— tenellus **S7,** 643, 675.
Anommatoxenus S7, 644, 656!
— clypeatus **S7,** 658! 675; t 33 f 16.
Anomocladinidae 2, 561.
Anomodon snyderi 18, 344, 345.
Anomura 5, 910; 9, 372; **10,** 699.
Anonyx inunguis 4, 182.
Anophia leucomelas 3, 68; **S1,** 14.
Anoplocephala 17, 332.
Anoplodactylus 15, 246.
— lentus **15,** 246.
Anoplonassa forcipata 15, 254.
Anoplonereis hermanni 3, 1058.
Anoplophallus maculatus 14, 381.
Anoplotermes 17, 102, 138, 161.
Anoplotherium 4, 118; 5, 131.
— bavaricum **18,** 308.
Anops 12, 254, 262, 281, 284.
— africanus **12,** 267; **15,** 674.
— kingii **10,** 652, 653.
Anopsobius productus S6, 715, 718, 720, 749! 750: t 36 f 44—49; t 37 f 50, 51.
Anosia 20, 396.
— plexippus **20,** 393! 396.
Anostostominae 19, 585, 586.
Anothyreus 3, 552.
Anous stolidus 20, 390.
— leucocapillus **20,** 390.
Anpassungserscheinungen, Beziehungen der Regeneration zu **15,** 461—498.
Anser albifrons S2, 37.
— anser **14,** 198.
— — domesticus **14,** 190, 192, 198.
— cinereus **S2,** 37.
— domesticus **7,** 517.
— erythropus **S2,** 37.

Anser.
— minutus **S2**, 37.
— segetum **S2**, 37.
— torquatus **S2**, 38.
Anseres S2, 37—38; **S4**, 672—678.
Anseridae 3, 674, 680, 682, 683, 701.
Ansobara 19, 614.
— antipoda **19**, 614!
Antaodon cinctus 15, 254; **18**, 312, 316.
Antarktisches Schöpfungscentrum vom Standpunkte der Ornithologie **15**, 499—536.
Antaxia salicis 3, 89.
Antechinus 2, 861, 867.
— leucogaster **2**, 861.
— minutissimus **2**, 863.
— unicolor **2**, 860.
Antedon 8, 111, 112, 113, 114, 115, 116.
— eschrichtii **8**, 108, 111, 122, 124.
— prolixa **8**, 109, 111, 112, 116, 122, 124.
— rosacea (rosaceus) **1**, 219; **3**, 1065; **S7**, 684, 685, 686, 699!
— tenella **8**, 109, 112, 113, 122, 124.
Antennarius commersoni 19, 415!
Antennella 10, 540, 546.
Antennophorus 14, 254, 255, 282; **S7**, 623.
— barbatus **14**, 215, 254! 255, 272.
— pubescens **14**, 254.
— raffrayi **14**, 282.
— uhlmanni **14**, 254.
Antennopsis 10, 543.
Antennularia 10, 528, 543, 544, 546; **S6**, 504, 676.
— antennina **S6**, 675, 677.
— decussata **S6**, 676.
— fascicularis **S6**, 676.
— johnstoni **S6**, 676.
— ramosa **S2**, 95; **S6**, 676.
— tetrasticha **10**, 545.
Antenor unicinctus S5, 650.
Anteus 3, 1033.
Anthastra 11, 368.
— communis **4**, 460, 468.
— parvispicula **4**, 480.
Anthaxia quadripunctata 2, 359.
Anthea S6, 226, 254.
Antheadae S6, 226, 254.
Anthelia 6, 639.
Antheopsis S6, 233.
— ocellata **S6**, t 16 f 44—46; t 17 f 47.
Antheraea mylitta 7, 839.
— pernyi **7**, 839.
— yama-mai **5**, 336.
Antherochalina 2, 566, 741, 748, 753, 786!
— concentrica **2**, 753, 788! t 22 f 42.
— crassa **2**, 753, 787! t 22 f 41.
Antherochalina.
— dura **2**, 753, 788!
— elegans **2**, 753, 787! t 22 f 40.
— frondosa **2**, 753, 787! t 22 f 43.
— infundibulifornis **2**, 746, 753, 786.
— perforata **2**, 753, 788! t 22 f 44.
— renieroides **2**, 788! t 27 f 18, 23.
— renieropsis **2**, 753.
— tenuispina **2**, 753, 789!
Antheroplax 4, 24.
Anthia 17, 41.
— mannheimeri **4**, 1099.
Anthicidae S2, 62.
Anthicus bimaculatus 5, 918.
Anthidium 3, 848, 850, 855, 869; **4**, 592, 595, 650; **5**, 759, 761, 762, 763, 765, 778, 779, 852, 853—856! **6**, 706; **19**, 282.
— barbatum **5**, 854.
— contractum **5**, 854.
— diadema **5**, 855.
— flavilabre **3**, 856.
— flavofasciatum **19**, 281.
— florentinum **5**, 855.
— interruptum **3**, 853, 856; **5**, 855.
— lituratum **5**, 855.
— manicatum **5**, 771, 854, 855; t 48 f 4, 10; **6**, 710! t 30 f 8.
— nanum **5**, 854.
— oblongum **5**, 854.
— punctatum **5**, 854.
— septemdentatum **5**, 854.
— strigatum **3**, 856; **5**, 854, 855.
— tenellum **5**, 854.
— variegatum **5**, 854.
Anthocharis 4, 488; **5**, 301; **8**, 670; **11**, 238, 239, 241.
— belia-ausonia **8**, 680.
— cardamines **5**, 302, 304; **7**, 156, 848; **S1**, 82; **S2**, 66.
— eupheno **7**, 156.
— glaucippe **7**, 887.
— scolymnus **7**, 884.
Anthocoptes 7, 317! 328.
— aspidophorus **7**, 303.
— galeatus **7**, 286, 287.
— heteroproctus **7**, 286, 287.
— loricatus **7**, 281.
— octocinctus **7**, 306.
— platynotus **7**, 294.
— salicis **7**, 284, 285, 286.
— speciosus **7**, 297.
Antholoba S6, 250! 251.
— achates **S6**, 236, 250!
— reticulata **S6**, 250, 251, 252, 253.
Anthomeduse 10, 506; **11**, 153.
Anthomyia 5, 857.
— antiqua **5**, 917.
— platura **5**, 917.
Anthomyza impuncta 3, 578.

Anthonomus pomorum 3, 506, 536.
— rubi **13**, 255.
Anthophila 6, 683, 684, 747, 750.
Anthophilus hellmanni 8, 201.
Anthophora 3, 848, 850, 851, 857, 867, 868; **4**, 591, 595, 650, 656, 661; **5**, 759, 760, 763, 764, 766, 768, 769, 773, 774, 777, 778, 784, 795, 812, 814, 816, 817, 818—827! 834, 835, 846, 855; **6**, 689, 699; t 30 f 8; **7**, 137; **8**, 233, **19**, 574, **S7**, 569.
— acervorum **3**, 867.
— aestivalis **3**, 867; **5**, 819, 820, 827.
— balneorum **5**, 819.
— borealis **3**, 858.
— campanularum **4**, 631.
— crinipes **3**, 868.
— dufouri **5**, 819.
— ezonata **3**, 868; **5**, 819.
— flabellifera **3**, 868; **5**, 819.
— florisomnis **4**, 610.
— fulvitarsis **3**, 867.
— furcata **5**, 819, 820, 827.
— gracilipes **5**, 819.
— maxillosa **4**, 610.
— nitidulans **3**, 853.
— nidulans **3**, 868; **5**, 820.
— obesa **5**, 819.
— parietina **3**, 857, 858, 867; **5**, 771, 818, 819, 820, 825, 827; t 48 f 13; **6**, 699! 700, 701, 702; t 30 f 5—7.
— personata **3**, 858, 868; **5**, 766, 770, 774, 820, 825, 834, 855; t 48 f 11, 14, 15, 18; **6**, 699, 700, 701! 702, 703, 710; t 30 f 9, 10.
— pilipes **3**, 867; **5**, 818, 819, 820, 825, 827; **6**, 703! 710; t 30 f 8.
— 4-maculata **3**, 853, 868; **5**, 819; **S2**, 64.
— retusa **3**, 867.
— senescens **5**, 827.
— subglobosa **S2**, 64.
— truncorum **4**, 610, 664, 665.
— zonatula **3**, 868; **5**, 819, 820.
Anthophoridae 5, 759, 784.
Anthophyllum cuspidatum 6, 665.
— fasciculatum **6**, 665.
— hystrix **6**, 665.
Anthornis 3, 700.
Anthozoa 4, 494, 542; **S2**, 96—97.
Anthracomartidae 13, 82.
Anthraconema S7, 301—346.
— sagax **S7**, 302, 303, 304, 305, 309, 310, 314, 315, 316, 324, 327, 330; t 15 f 1, 5.
— weismanni **S7**, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 313, 314, 315, 316, 318, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 333; t 15 f 2, 3, 4; t 16 f 6—9.
Anthracotherium 18, 320.
Anthracotherium.
— dalmatinum **18**, 308.
— hyopotamoides **18**, 319.
— silistrense **18**, 319.
Anthrax 5, 850; **18**, 655.
— morio **8**, t 18 f 29.
Anthrena S7, 377.
Anthrenidae 19, 595.
Anthrenus 17, 115.
Anthroherposoma 12, 305.
Anthropomorpha 2, 291.
Anthropopithecus schweinfurthi 13, 531.
— troglodytes **13**, 531!
Anthura gracilis 9, 400.
Anthus 3, 698.
— antarcticus **2**, 953.
— aquaticus **S2**, 31.
— arboreus **2**, 327; **S2**, 30.
— bertheloti **2**, 946.
— campestris **S2**, 30; **S4**, 729.
— cervinus **2**, 944; **6**, 148; **S2**, 26, 28, 30, 31, 33.
— correndera **2**, 953; **S4**, 728!
— gouldi **2**, 337!
— leucophrys **2**, 337.
— littoralis **S2**, 31.
— ludovicianus **2**, 941; **S2**, 31.
— maculatus **13**, 471.
— obscurus **S2**, 31.
— pensylvanicus **S2**, 31; **S4**, 729.
— pratensis **2**, 941; **6**, 148.
— pyrrhonotus **2**, 337.
— richardi **S2**, 28, 30, 33.
— rufigularis **S2**, 30.
— rufulus **2**, 949.
— rufus **2**, 953.
— spinoletta **13**, 471; **S2**, 31.
— trivialis **S2**, 30.
Anticlea badiata 13, 336.
Antidorcas atropatenes 18, 315.
— euchore **7**, 391.
— rothi **18**, 315.
Antilibinia 7, 42.
Antillia 6, 664.
— geoffroyi **6**, 663.
Antilocapra americana 7, 392; **18**, 330,
Antilope 2, 206, 207; **7**, 854; **17**, 500, 502, 588.
— abyssinica **18**, 332.
— addax **18**, 332.
— aequatorialis **18**, 333.
— albifrons **18**, 333.
— albojubatus **18**, 333.
— altifrons **2**, 218, 220; **4**, 114.
— angasi **18**, 333.
— annulipes **18**, 333.
— arabica **18**, 332.
— arundinum **18**, 333.
— bakeri **18**, 333.

Antilope.
— beisa **18**, 333.
— benetti **4**, 1062, 1089, 1090.
— bohor **18**, 333.
— boselaphus **18**, 332.
— caama **18**, 333.
— callipygus **18**, 333.
— callotis **18**, 333.
— campestris **18**, 333.
— canna **18**, 333.
— capensis **18**, 333.
— capreolus **18**, 333.
— cervicapra **4**, 1062; **7**, 390; **18**, 331.
— chanleri **18**, 333.
— clarkei **18**, 333.
— cokei **18**, 333.
— coronatus **18**, 333.
— crawshayi **18**, 333.
— cuvieri **18**, 332.
— dama **5**, 140; **18**, 333.
— damarensis **18**, 333.
— defassa **18**, 332.
— degula **7**, 391.
— derbyanus **18**, 333.
— dorcas **4**, 1062, 1089, 1090; **5**, 140; **17**, 499, 502, 535; **18**, 332.
— doriae **18**, 333.
— dorsalis **18**, 333.
— eleotragus **18**, 333.
— ellipsiprymnus **18**, 333.
— equinus **18**, 333.
— euchore **2**, 220; **18**, 333.
— euryceros **7**, 391; **18**, 333.
— fulvorufula **18**, 333.
— fuscifrons **4**, 1062, 1089, 1090.
— gazella **18**, 333.
— gnu **18**, 333.
— granti **2**, 220; **18**, 333.
— gratus **7**, 391; **18**, 333.
— grimmia **18**, 333.
— güntheri **18**, 332.
— haggardi **18**, 332.
— harveyi **18**, 333.
— hastata **4**, 114; **18**, 333.
— hunteri **18**, 332.
— imberbis **7**, 391; **18**, 333.
— isabella **18**, 333.
— jaksoni **18**, 333.
— jimela **18**, 333.
— kirki **18**, 333.
— koba **18**, 333.
— korrigum **18**, 333.
— kudu **18**, 333.
— laevipes **2**, 220.
— leché **2**, 211, 221.
— lechei **18**, 333.
— leptoceros **2**, 220; **18**, 333.
— leucogaster **18**, 333.
— leucopheus **18**, 333.
— leucoryx **18**, 332.

Antilope.
— leucotis **18**, 333.
— levipes **18**, 333.
— lichtensteini **2**, 207; **7**, 592; **18**, 333.
— livingstonianus **18**, 333.
— loderi **18**, 332.
— lunatus **18**, 333.
— major **18**, 333.
— maria **18**, 332.
— maxwelli **18**, 333.
— megaceros **2**, 221.
— megalotis **18**, 333.
— melampus **18**, 333.
— melanorhoeus **18**, 333.
— melanotis **18**, 333.
— melanura **18**, 333.
— mohr **18**, 332.
— montana **18**, 332.
— monticola **18**, 333.
— moschata (moschatus) **2**, 214; **18**, 333.
— natalensis **18**, 333.
— neumanni **18**, 332, 333.
— niger **18**, 333.
— nigricauda **18**, 333.
— nigrifrons **18**, 333.
— obscurus **18**, 333.
— ocularis **2**, 218! 219.
— ogilbyi **18**, 333.
— onctuosus **18**, 333.
— pelzelni **2**, 220; **18**, 333.
— penricei **18**, 333.
— petersi **18**, 333.
— philippi **18**, 332.
— pygargus **18**, 333.
— pygmaea **18**, 333.
— quadricornis **4**, 118.
— redunca **18**, 333.
— rufifrons **18**, 333.
— rufilatus **18**, 333.
— rufina **18**, 332.
— saiga **4**, 1060, 1089, 1090; **5**, 140; **10**, 48.
— saltator **18**, 333.
— saltiana **18**, 332.
— scoparia **18**, 333.
— scripta **7**, 391.
— senganus **18**, 333.
— sharpei **18**, 333.
— sömmeringi **2**, 220; **18**, 333.
— — berberana **7**, 590.
— spadix **18**, 333.
— spekei **18**, 333.
— strepsiceros **7**, 391; **18**, 333.
— subgutturosa **4**, 1019, 1020, 1058, 1060, 1064! 1089, 1091, 1093; **10**, 48.
— — v. jarkandensis **4**, 1061, 1062.
— swaynei **18**, 332.
— sylvatica **7**, 391.

Antilope.
— sylvicultrix 18, 333.
— taurinus 18, 333.
— thomasi 18, 333.
— thomsoni 18, 333.
— tiang 18, 332.
— tora 18, 332.
— tylonura 2, 220.
— vardoni 18, 333.
— walleri 2, 220; 18, 333.
Antilopina 2, 203; 4, 114—124.
Antinoë badia 6, 401.
Antipatharia 4, 542.
Antipathes S6, 450, 466, 486, 489, 586.
Antirrhaea 1, 615, 617, 619.
archaea 1, 615, 618.
Antispila pfeifferella S1, 158.
— treitschkiella S1, 158.
Antrasta 2, 563.
Antrostomus 3, 677.
Ants, ergatogynic 19, 293—328.
— Doryline and Camponotine 19, 317 bis 327.
Anura 3, 953, 976; 6, 210! 7, 865; 11, 205; 13, 492.
Anuraea 3, 1070, 1073, 1075; 7, 271.
— aculeata 3, 1073, 1074; 7, 256, 259, 260, 262, 265, 269; 19, 52, 93, 485! 536, 538.
— — v. regalis 3, 1073, 1074.
— brevispina 7, 260, 262, 269, 270.
— cochlearis 3, 1073, 1074, 1075; 7, 256, 259, 260, 262, 263, 265, 270.
— curvicornis 7, 270.
— hypelasma 7, 259, 262.
— intermedia 3, 1073, 1074.
— longispina 3, 1073, 1074, 1075; 18, 588.
— tecta 7, 256, 259, 260, 270.
— testudo 19, 52, 93.
— tuberosa 3, 1073, 1074.
Anuraeadae 3, 1070.
Anurogryllus muticus 14, 293.
Anurolimnas 15, 514, 515.
Anurosorex 18, 348.
Aonidiella 17, 282; 19, 441.
Aonis squamata S2, 88.
— wagneri S2, 88.
Aonyx 4, 168.
— leptonyx 4, 168.
Aora gracilis 5, 914.
Apalis 2, 335.
— lepida 2, 334.
Apamea chersotoides 19, 580.
— testacea S1, 33, 106; S2, 70.
Apanteles glomeratus 5, 288.
Apatura 1, 506! 509, 514, 531, 532, 548, 557, 558, 565, 568, 577, 579, 586, 587, 622, 632, 649; 3, 88; 4, 486, 490, 910, 915! 7, 163, 184, 824.
Apatura.
— bolina 1, 449.
— camiba 1, 508. 565.
— celtis 1, 508, 565.
— clytie 7, 163, 839.
— clyton 1, 508, 565.
— drurii 1, 508, 565.
— ilia 1, 565; 5, 303; 7, 140, 163, 839; S1, 15, 17, 20, 25, 31, 38.
— — v. clytie 7, 891; S1, 15, 17, 25, 31, 38.
— v. iole S1, 84.
— iris 5, 303; 7, 140, 144, 159, 163, 168; S1, 36, 39, 53, 65, 84; S2, 66.
— isis 1, 565.
— kalina 1, 508! 565.
— laure 1, 506! 508, 509, 565; t 13, 27; t 14 f 9; t 15 f 21.
— lauretta 1, 508! 565.
— lucanii 4, 719.
— misippus 1, 508.
Apaturidae S2, 66.
Apaturina 4, 490.
Apechthis 3, 448! 450.
Apera sanguinaria 7, 585.
Apfelbeckia 13, 41, 43, 44, 47, 51.
— byzantinum phoeniceum 13, 59!
— lendenfeldi 13, 40, 46, 51, 52.
Apfelbeckiini 13, 50, 53.
Aphacellae (Australiens) 2, 94.
Aphaenogaster 8, 297, 298, 301, 303, 357, 769; 9, 6; t 2 f 13.
— albisetosum 8, 306.
— blanci 8, 298.
— brevicornis 8, 297, 299.
— carbonaria 8, 308.
— fulvum 8, 303! 341.
— — subsp. aquia 8, 304!
— — v. aztecum 8, 305.
— — v. piceum 8, 305!
— — v. pusillum 8, 306!
— — v. rude 8, 305!
— — v. texanum 8, 306!
— hispanica 8, 298.
— juliana 8, 308.
— laevis 8, 301.
— lamellidens 8, 302.
— mariae 8, 301.
— subterraneum (subterranea) 8, 301, 302, 341; 9, 6, 7, 12!
— — subsp. occidentale 8, 301!
— — subsp. patruelis 8, 302!
— tenesseense 8, 301.
— — v. ecalcaratum 8, 301!
— treatae 8, 302!
— — v. ashmeadi 8, 302!
Aphanapteryx 3, 694, 695, 701; 15, 504, 512, 515, 516, 518, 529.
Aphaniotis 13, 486.
— acutirostris 13, 485, 486, 499, 506

Aphaniotis.
— floweri 13, 486.
— fusca 13, 485! 486, 499.
Aphanodon 3, 436! 13, 308.
Aphanolaimus aquaticus 10, 93! 128, 130; t 11 f 4—8.
— attentus 10, 94.
Aphanolimnas 15, 514, 515.
Aphanoroptrum 3, 424, 429.
— abdominale 3, 447, 460! 468! 530.
Aphanostomidae S2, 91.
Aphelia furfurana S1, 142.
— lanceolana S1, 142.
Aphelodoris 6, 107, 108, 109, 118, 120, 126, 142!
— antillensis 6, 142.
Aphelosaurus 12, 258.
Aphidae 19, 432, 433.
Aphidiinae 15, 633.
Aphidius 15, 633.
— rhopalosiphi 15, 633.
— scabiosae 15, 633.
Aphilodon 18, 171, 215, 283! 292.
— sieboldi 20, 24.
— spegazzinii 18, 283.
Aphis mali 20, 28, 62! t 5 f 50.
— oxyacanthae 16, 262.
Aphlebia 9, 523.
— algerica 17, 4.
— cazurroi 17, 4.
— cincticollis 17, 3.
— larrinuae 9, 523; 17, 3.
— moghrebica 9, 524.
— sardea 17, 3.
— subaptera 17, 4.
— trivittata 17, 3.
Aphodiini 17, 100, 149! 159.
Aphodius 19, 605; S2, 8.
— depressus S2, 60.
— erraticus S2, 60.
— fimetarius S2, 60.
— granarius 19, 605; S2, 60.
— inquinatus S2, 60.
— luridus S2, 60.
— merdarius S2, 60.
— nigripes S2, 60.
— prodromus S2, 60.
— pusillus S2, 60.
— 4-maculatus S2, 60.
— rufescens S2, 60.
— rufipes S2, 60.
— rufus S2, 60.
Aphomia 10, 425.
— sociella 7, 149; 10, 376, 424! S1, 137.
Aphonus 14, 292.
— colonella 5, 857.
Aphrocallistes bocagei 4, 465.
— ramosus 4, 465.
Aphroceras sericatum S4, 463.
Aphrocollistes 2, 560.
Aphroditacea 3, 1056.
Aphrodite (Chaetop.) 3, 1047.
— aculeata S2, 11, 87.
— echidna 3, 1038.
Aphrodite (Moll.) **groenlandica** 6, 343; 8, 93.
Aphrodite (Spong.) **nardorus** 4, 74.
Aphroditella 2, 568; 4, 4, 34.
Aphroditidae 3, 1040, 1041, 1046; S2, 87; S5, 253.
Aphrogenia 3, 1047.
Aphrophora 12, 403, 405! 19, 776.
— alni 12, 405! t 21 f 1.
— grisescens 19, 777.
— spumaria 3, 71; S2, 80.
Aphrophorinae 19, 775.
Aphrotryche 2, 569.
Aphthalnichthys abbreviatus 19, 410.
Apidae 8, 233; 19, 183, 284, 575, 595, 620; S2, 64.
— europeae 6, 736.
— sociale 5, 856—858.
— solitäre 5, 779—856.
Apion aterrimum S2, 63.
— flavipes 20, 49.
— gravidum 2, 359.
— miniatum S2, 62.
— pisi S2, 62.
Apionidae S2, 62.
Apis 3, 547; 4, 591, 595, 650; 5, 579, 767, 778, 784, 856! 6, 684, 714; 19, 182, 183, 259, 282, 283, 284; 20, 43.
— adansonii 5, 858.
— campanularum 4, 631.
— cecropia 5, 858.
— crassipes 17, 315.
— cribratrix 3, 545, 563.
— fasciata 5, 858.
— florisomnis 4, 609, 610.
— — minima 4, 631.
— ligustica 5, 858.
— maxillosa 4, 609, 610.
— mellifica 3, 89; 5, 858; 19, 252, 259, 267, 274, 275, 276, 284; S2, 64.
— truncorum 4, 664, 667.
— tumidus 4, 610.
— unicolor 5, 858.
Aplasta ononaria S1, 126.
— — v. faccantaria S1, 43, 126.
Aplidiopsis 11, 24.
Aplidium 4, 873; 7, 351; 11, 24, 32, 33.
— leucophaeum 11, 24.
Aplodinotus grunniens 15, 597, 619.
Aplodontia 13, 272.
Aplodontiae 13, 272.
Aplonis rufipennis 17, 431.
Aplota kadeniella S1, 153.
— ononaria S1, 5.

Aplota.
— palpella S1, 153.
Aplysia 4, 43.
— punctata S2, 50.
Aplysiadae S4, 483.
Aplysiidae 10, 597; S2, 50.
Aplysilla 2, 513, 540, 541, 570; 4, 4, 6, 11, 13, 14! 15, 44, 71! 456, 461, 463, 483; 5, 173; S6, 488, 489.
— cactus 4, 74.
— compressa 4, 15, 75.
— glacialis 4, 15, 83.
— lendenfeldi S6, 489; t 33 f 113.
— pallida 4, 15.
— rosea 2, 549, 823; 4, 15, 74, 75.
— sulfurea (sulphurea) 2, 549; 4, 15, 74, 75; 5, 173; S6, 488! t 33 f 112, 114.
— violacea 2, 513; 4, 15, 74, 470.
Aplysillidae 2, 570, 822; 4, 5, 11, 13, 14, 17, 71! 483; 5, 178.
Aplysillinae 2, 570.
Aplysina 2, 521, 568, 735; 4, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 42, 43! 44, 47, 55, 68, 73! 468, 471, 481; 5, 172, 178.
— aërophoba 2, 514, 521; 4, 45, 74; 5, 173.
— archeri 4, 45, 75, 82, 86, 470, 479.
— caespitosa 4, 74.
— capensis 4, 45, 74.
— carnosa 4, 45, 74.
— cauliformis 4, 46, 75, 81, 82.
— cellulosa 4, 46, 75.
— compacta 4, 75.
— compressa 4, 75.
— corneostellata 4, 13, 75.
— crassa 4, 46, 75, 77.
— fenestrata 4, 75.
— fistularis 4, 46, 82, 85, 87, 88.
— flagelliformis 4, 45, 75, 80.
— fusca 4, 75.
— gigantea 4, 46, 75.
— grisea 4, 45.
— higginsii 4, 46.
— hirsuta 4, 45, 88.
— holda 4, 46.
— inflata 4, 46, 75.
— laevis 4, 75.
— longissima 4, 75.
— maeandrina 4, 46.
— massa 4, 46, 75.
— membranosa 4, 75.
— minuta 4, 44.
— naevus 4, 75.
— pallasii 4, 75.
— procumbens 4, 45.
— ramosa 4, 45.
— regularis 4, 45, 75.
— reticulata 4, 45.
— rosea 4, 88.

Aplysina.
— spengelii 4, 45.
— spiculifera 4, 45.
— sulfurea 4, 75.
— zetlandica 4, 44, 88.
Aplysinidae 2, 539; 4, 4, 5, 8; 5, 178.
Aplysininae 2, 568; 4, 39, 72! 5, 178; 19, 28, 29, 35.
Aplysinopsis 4, 8, 39, 42! 44, 73! 468.
— digitata 4, 42.
— elegans 4, 42.
— pedunculata 4, 42.
Aplysiopsis S4, 483!
— depilans S4, 492.
— juanina S4, 481, 483—492! 561; t 28 f 1—25; t 29 f 1.
Aplysissa 2, 568.
Aplysissinae 2, 568.
Apoblema 12, 527, 535, 538, 542, 637, 638, 729; 14, 3; 15, 177, 178, 197, 509; 16, 756, 839; S3, 6, 27, 33, 34, 43, 53, 61, 84, 85, 86, 88, 90, 107, 123, 149, 151, 152, 153, 154, 182, 191.
— appendiculatum (appendiculata) 15, 177; S3, 27, 61, 84, 95, 191.
— crenatum S3, 95.
— excisum S3, 6, 7, 95.
— mollissimum 12, 728; S3, 95, 96, 102, 105.
— ocreatum 12, 639; S3, 61, 84, 95, 98, 99, 102, 191; t 1 f 16.
— rufoviride S3, 53, 95, 191; t 1 f 5.
— stossichii S3, 53, 61, 87, 95, 96.
— tornatum S3, 95.
— ventricosum S3, 191.
Apocellus 14, 283.
Apoda 4, 842—855.
Apodigona S6, 719, 724!
— abbreviata S6, 716, 717, 725! t 35 f 30, 31; t 36 f 32—34.
Apogeophilus S6, 720.
— claviger S6, 718, 766! t 37 f 61—66.
Apogonia 7, 871; 19, 352.
Apomatus 6, 430, 431.
— ampulliferus 6, 430, 431, 432, 433.
— enosimae 6, 431, 432, 433.
— globifer 6, 402, 430! 431, 432, 433; t 19 f 8, 8 A, 8 B, 8 C.
— similis 6, 430, 431, 432, 433.
Aporia 4, 488; 6, 230.
— crataegi 3, 470, 483; 5, 302; 6, 230—240; 7, 157, 884; S1, 82; S2, 66.
Aporodesmus weberi 18, 64.
Apórodoris 6, 132; S4, 501.
Aporomeles batilliferus 12, 265.
— princeps 12, 265.
Aporomera ornata 7, 384.

Aporophilus **18**, 170, 217, 261, 292.
— grantii **18**, 170.
Aporophis lineatus **17**, 466.
Aporophyla aethiops **S1**, 5, 6, 18.
— v. luneburgensis **S1**, 7, 37, 44, 104.
— lutulenta **S1**, 39, 104.
— nigra **S1**, 104.
Aporosaura **12**, 268.
Aposcelis **12**, 251.
— benti **12**, 274.
— princeps **12**, 266, 274.
Aporrectodea **3**, 1033.
Aporrhais pes pelecani **2**, 619; **6**, 304, 313.
Aporus **2**, 355.
Apostolepis d'orbignyi **S4**, 261, 262.
Appendiculariidae **S2**, 47.
Appias albina **5**, 295.
— saba **7**, 183.
Aprosmictus **15**, 291.
Apseudes, eine neue Art der Gattung **2**, 109—116.
— acutifrons **2**. 111, 113, 114, 116.
— clausii **2**, 109, 111, 113, 114, 115, 116.
— latreillii **2**, 111, 112, 113, 114, 116.
— spinosus **2**, 112, 114, 115, 116.
Apsilus **3**, 1067, 1068.
Apsteinia **18**, 396.
— rapiens **18**, 396.
Aptenodytidae **S4**, 648.
Apterogyna **8**, 695, 696, 773, 774.
— olivieri **8**. 774.
Apterostigma **8**, 330, 770.
Apterygidae **3**, 687, 692, 695, 699, 701; **15**, 520.
Apterygogenea **5**, 919.
Apteryx **3**, 701; **15**, 529.
Aptornis **15**, 515, 516, 517, 520, 523, 531.
— defossor **15**, 516.
— otidiformis **15**, 516.
Apus **3**, 989, 990, 991, 992, 993, 1000; **S7**, 79.
— bottegoi **13**, 563.
— cancriformis **3**, 989, 990, 593; **13**, 563, 564; **19**, 80, 94.
— compressus **3**, 1000.
— dispar **13**, 563.
— dukii **3**, 993.
— dukianus **3**, 993.
— glacialis **3**, 1000.
— haeckelii **3**, 989! 992, 999, 1000, 1012; t 25 f 1, 2.
— kirkii **3**, 1000.
— macrourus **3**, 1000.
— namaquensis **13**, 563.
— numidicus **13**, 563.
— sculleyi **13**, 563.
— sudanicus **13**, 563.
Apus.
— trachyaspis **13**, 563.
— viridis **3**, 1000.
Aquila chrysaëtos **S2**, 36.
— naevia **7**, 505; **S2**, 36.
— pennata **16**, 99.
— picta **11**. 66.
— urubitinga **11**, 66.
Aquilonaria turneri **6**, 353.
Arabella **3**, 1048.
Arabescula **2**, 561.
Arachnidiidae **15**, 555.
Arachnidium hippothooides **15**, 555!
Arachnocephalus vestitus **14**, 293.
— yersini **17**, 9.
Arachnoidea **19**, 88, 530, 534.
Arachnoideen, pacifische **12**, 411—438.
Arachnura scorpionides **1**, 393.
Aracoda **3**, 1048, 1049.
— coerulea **S5**, 263, 270, 272.
Aradidae **19**, 599.
Aradus **7**, 919, **19**, 599.
— corticalis **7**, 919.
Araeosternus **6**, 15; **9**, 429.
— wieneckii **6**. 16.
Arami **15**, 513.
Aramidae **15**, 513, 517.
Aramides **15**, 514.
Aramus **15**, 518.
Aranea regia **1**, 398.
— venatoria **1**, 398.
Araneae **8**, 439.
Araneina **20**, 406.
Araneus **12**, 162, 167.
— piraticus **12**, 427.
— verrucosus **12**, 420, 424, 432, 434.
Araschnia levana **1**, 444, 542; **5**, 302, 304, 319, 335.
— prorsa **1**, 562; **5**, 319, 320, 335.
Aratus **7**. 727.
— pisoni **7**, 727.
Arbacia nigra **S5**, 764.
Arbeiterinnen der Ameisen, Ovarien **9**, 1—26.
Arca **6**, 642; **8**, 371, 372; **15**, 554; **S4**, 348, 392, 393.
— angulata **S5**, 219! 243; t 12 f 1—9.
— bullata **S5**, 220.
— glacialis **6**, 343! **8**, 92; **15**, 552, 553.
— gradata **S5**, 220, 243.
— lactea **S2**, 53.
— noae **S4**, 389.
— platei **S5**, 220! 243; t 12 f 10—12.
— scapha **8**, 372.
— tetragona **17**, 70.
Arcania **6**, 558, 577.
— globata **6**, 577.
— granulosa **6**, 577.

Arcania.
— undecimspinosa **6**, 577.
Arcella 15, 116.
— dentata **19**, 39, 93.
— discoides **19**, 39, 95, 472! 536, 538.
— mitrata **19**, 40, 94.
— vulgaris **19**, 40, 93, 471! 536, 538.
Arcesios porosa S6, 462.
Archaelurus 7, 580.
Archaeobdella esmonti 2, 61.
Archaeophylus patrius 18, 304.
Archaeopteryx 10, 644.
— macrura **14**, 58.
Archaster excavatus S7, 695.
— tenuispinus **5**, 907; **S2**, 93.
Archasteridae S2, 93.
Archiannelidae 3, 1061.
Archiapidae 5, 758, 779—783!
Archibuteo lagopus S2, 36.
Archidorididae 6, 125, 127! **S4**, 500.
Archidoris 6, 111, 112, 116, 121, 122, 125, 128! **13**, 207, 220! 221, 224; t 21 f 73; **S4**, 500, 501, 503, 511.
— australis **6**, 128; **13**, 221.
— flammea **6**, 128.
— incerta **S4**, 481, 504—508! 544; t 28 f 21—25.
— kerguelensis **6**, 128; **13**, 221.
— montereyensis **6**, 128; **S4**, 501.
— nyctea **13**, 207, 222! t 21 f 70—72.
— rubescens **S4**, 481, 501—504! t 29 f 17—20.
— tuberculata **6**, 118, 122, 123, 128; **13**, 207, 221!
— — v. marmorata **6**, 128.
Archigetes S3, 164, 165, 166.
— sieboldii **S3**, 164, 166.
Archilithobius 9, 246, 247, 250, 252, 254, 255.
— aeruginosus **9**, 265, 268; t 3 f 3, 4.
— branneri **9**, 263.
— crassipes **9**, 263, 264, 295; t 3 f 1, 2.
— elatus **9**, 263.
— pusillus **9**, 255.
— sibiricus **9**, 256.
— stuxbergi **9**, 248.
— vicinus **9**, 263.
Archipsocus 14, 134.
Archonias 6, 471, 472.
— critias **6**, 471.
Arcidae S2, 53.
Arcifera 13, 496.
Arcotheres 8, 361.
Arctia S1, 26, 33.
— aulica **S1**, 9, 23, 27, 94.
— caja **3**, 73; **5**, 325, 338; **6**, 676; **7**, 143, 162; **S1**, 33, 49, 94; **S2**, 68.
— casta **S1**, 5, 94.
— hebe **S1**, 7, 12, 13, 15, 19, 23, 94.
Arctia.
— lubricipeda **7**, 835.
— maculosa **S1**, 5, 6, 9, 18, 94.
— menthastri **7**, 835.
— nigra **S1**, 6, 44, 94.
— plantaginis **4**, 912.
— purpurata **S1**, 9, 16, 19, 23, 24, 44, 72, 94.
— purpurea **5**, 294; **7**, 156.
— villica **S1**, 7, 9, 12, 15, 17, 23, 94.
Arctictis 4, 189; **6**, 591! 592; **7**, 403; **10**, 578; **13**, 511, 520, 521, 523, 524, 525; **16**, 221, 232, 234.
— aurea **6**, 592.
— binturong **6**, 592! **13**, 524.
— penicillata **6**, 592.
Arctiidae 5, 337; **12**, 17; **S1**, 23, 26, 32, 33, 39; **S2**, 68.
Arctisconidae 4, 280.
Arctitis s. Arctictis.
Arctocephalus antarcticus 15, 252.
— australis **15**, 251, 252.
— cinereus **5**, 386.
— forsteri **15**, 251, 252.
— gazella **15**, 252.
— gillespi **7**, 394.
— ursinus **15**, 251, 252.
Arctomys 2, 224; **4**, 146, 1079, 1088; **11**, 501; **13**, 271.
— baibacinus **4**, 1085.
— caudatus **4**, 1085.
— dichrous **10**, 582.
— himalayanus **10**, 582.
— ludovicianus **3**, 347.
— marmota **7**, 336; **11**, 501.
— monax **10**, 582.
— robustus **10**, 582.
— turcomanus **4**, 1030.
Arctopsis styx 7, 62.
— tribulus **7**, 54.
Arctotherium bonaeriense 7, 585.
Arctus 6, 38! 41; **9**, 497.
— arctus **10**, 270.
— americanus **10**, 270.
— cultrifer **10**, 270, 271, 272!
— gundlachi **10**, 270.
— haanii **6**, 42! 44; **9**, 500; **10**, 270, 271! 272.
— martensii **6**, 44! **9**, 500; **10**, 272.
— orientalis **9**, 498; **10**, 270.
— pygmaeus **10**, 270.
— rugosus **6**, 44.
— sordidus **6**, 42, 43; **9**, 497! 498, 499, 500, 501; **10**, 270, 271, 272, 700; t 34 f 58.
— ursus **6**, 41! 42, 43, 44.
— vitiensis **9**, 499, 500, 501; **10**, 270! 271.
Ardea 5, 594; **7**, 858; **12**, 687; **14**, 18, 25, 42, 47.

Ardea.
— acha **2**, 946.
— alba **6**, 150; **S4**, 680.
— — galatea **S4**, 680.
— atricollis **3**, 691.
— bubulcus **2**, 200, 210.
— candidissima **S4**. 680.
— cinerea **6**, 149; **7**, 514, 856; **12**, 686, 699; **14**, 17, 19, 23, 24, 42; **S2**, 37.
— cocoi **2**, 180; **12**. 651; **14**, 18, 27, 37, 42, 46; **16**. 150; **S4**, 680!
— coerulea **14**, 39, 42.
— comata **2**. 946; **6**, 150.
— coromanda **2**. 950.
— egretta **2**. 945; **S4**, 680! 681.
— exilis **S4**. 679.
— garcetta **2**. 945; **6**, 150.
— goliath **3**, 691.
— gularis **3**, 691.
— herodias **14**, 5,- 15, 42.
— leuce **5**, 581.
— maguari **14**, 33.
— minuta **6**, 150.
— nycticorax **2**. 945; **14**, 5, 15.
— palliata **S4**, 681.
— plumbea **S4**, 681.
— purpurea **14**. 14, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 42; **S2**. 37.
— pusilla **6**, 150.
— sacra **20**, 390.
— sumatrana **2**, 951.
— virescens **16**, 6, 7.
Ardeidae **3**, 682, 683, 702; **6**. 460; **S2**, 37; **S4**, 679.
Ardeiformes **20**, 148.
Ardeola **7**, 858.
— grevi **7**, 856.
— sacra **7**, 856.
Ardeosaurus **12**. 258.
Ardetta erythromelas **S4**, 642, 679!
— exilis **S4**, 679.
— minuta **S2**. 37.
— sinensis **2**, 951.
Arenaria interpres **20**. 389; **S4**. 664.
Arenetra **3**, 436! **13**, 302, 305! 311, 352!
— pilosella **13**, 301, 311, 318! 352!
Arenicola **3**. 12, 13, 14; **9**. 400.
— assimilis **S5**. 265, 269.
— branchialis **3**. 13, 14.
— bobretzkii **3**, 14, 15.
— cyanea **3**. 14, 15.
— dioscurica **3**, 14.
— ecaudata **3**. 13, 14.
— glacialis **3**, 15.
— grubii **3**, 13.
— loveni **3**, 14, 15.
— marina **3**. 3, 12—15, 1057; t 1 f 5; **8**. 244, 255; **S2**. 88.
Arenicola.
— piscatorum **4**, 366; **S2**, 88.
Arenicolidae **S2**, 88.
Arenochalina **2**, 566, 728, 729, 743, 747, 757, 821!
— mirabilis **2**, 757, 821! t 26 f 70, t 27 f 28.
Arenochalininae **2**. 566, 742, 757, 758, 820.
Arge **10**, 465.
— rosae **10**, 378, 457! t 20 f 78.
Argiades **5**, 334.
Argiope (Arachn.) **avara** **12**. 415, 416!
— bruennichi **12**. 416.
— coquereli **1**, 392.
— suavissima **1**, 392.
Argonauta **3**, 641; **S6**, 221.
— argo **3**, 641! 666; **S3**, 122; **S6**, 357, 372.
— hians **3**. 641! 666.
Argonautidae **3**, 641.
Argulus **6**, 153.
— viridis **15**. 18, 23.
Argus **6**, 103.
Argya rufescens **2**, 316.
— squamiceps **2**, 946.
Argyia **7**, 828.
Argynnis **1**, 440! 536, 537, 539, 541, 562, 565, 566, 578; **3**, 83, 84; **4**, 490, 905; **5**, 314, 337; **7**, 829, 891, 909.
— adippe **5**, 303; **6**, 672; **7**, 892; **S1**, 14, 39, 58, 62, 65, 86.
— aglaja **3**. 83; **5**, 303; **7**, 829, 892; **S1**, 58, 59, 65, 86; **S2**, 67.
— amathusia **1**, 562; **S1**, 86.
— anadyomene **7**, 892.
— anna **5**, 314.
— aphirapa **1**, 562.
— aphirape **S1**, 5, 21, 84; **S2**, 67.
— v. arsilache **S1**. 9, 13, 14, 15, 17, 21, 37, 86.
— chariclea **5**, 314.
— v. cleodoxa **S1**, 46, 86.
— cybele **5**, 333.
— cytheris **5**, 314.
— daphne **1**, 562, 567; **7**, 892; **S1**, 5, 18, 86.
— dia **5**, 302, 304; **S1**, 27, 32, 37, 50, 86; **S2**, 67.
— diana **5**, 333.
— v. eris **S1**, 46, 86.
— euphrosyne **4**, 778; **5**, 302, 304; **S1**, 86.
— freya **6**, 674.
— frigga **S1**, 2.
— improba **5**, 314.
— ino **1**, 562; **S1**, 16, 37, 53, 86.
— iphis **S1**. 32.
— laodice **1**, 562; **6**, 672; **7**, 892.

Argynnis.
— latonia (lathonia) **1**, 440, 536; **5**, 302, 304, 306; **S1**, 65, 86; **S2**, 67.
— nerippe **7**, 892.
— niobe **5**, 302; **6**, 672; **S1**, 34, 86.
— niphe **1**, 440; **7**, 892! 908, 910.
— pandora **S1**, 17, 86.
— paphia **1**, 440, 536, 542, 562, 567; **5**, 303, 330; **6**, 233; **7**, 184, 829, 834, 837, 839, 847, 849, 892; **13**, 107, 112; **S1**, 58, 86; **S2**, 67.
— v. pelopia **S1**, 86.
— pirata **S1**, 46.
— polaris **S1**, 3.
— ruslana **7**, 892.
— sagana **7**, 892.
— selene **5**, 302, 304, 334; **S1**, 34, 45, 49, 54, 86.
— valesina **5**, 334; **7**, 834, 839, 849; **S1**, 46, 86.
Argyope, s. Argiope.
Argyresthia 10, 447.
— abdominalis **S1**, 147.
— albistria **10**, 376, 435! t 20 f 66; **S1**, 147.
— amiantella **S1**, 148.
— andereggiella **S1**, 148.
— arceuthina **S1**, 148.
— aurulentella **S1**, 148.
— brockeella **S1**, 148.
— certella **S1**, 148.
— conjugella **S1**, 147.
— cornella **S1**, 148.
— dilectella **S1**, 148.
— ephippella **S1**, 147.
— fundella **S1**, 147.
— glaucinella **S1**, 147.
— goedartella **10**, 376, 435! **S1**, 148; **S2**, 77.
— v. literella **S1**, 148.
— illuminatella **S1**, 148.
— mendica **S1**, 147.
— nitidella **S1**, 147.
— v. ossea **S1**, 147.
— praecocella **S1**, 148.
— pulchella **S2**, 77.
— pygmaeella **S1**, 148.
— retinella **S1**, 147.
— semitestacella **S1**, 147.
— sorbiella **S1**, 148.
— spiniella **S1**, 147.
Argyritis pictella S1, 151.
— superbella **S1**, 151.
Argyrocetus patagonicus 15, 256.
Argyroepeira 12, 164, 166.
— dromadaria **12**, 424.
Argyromoeba 5, 850; **18**, 655, 656.
— trifasciata **18**, 656.
Argyroneta marina 12, 434.
Argyronetae 12, 435.
Argyropelecus S7, 352.
Aricia (Dipt.) **candens 5**, 917.
— lucorum **3**, 578.
— striolata **5**, 917; **S2**, 78.
Aricia (Polychaet.) **armigera 6**, 402
— norvegica **3**, 1039.
Ariciidae (Polychaet.) **3**, 1040, 1046 **6**, 402; **S2**, 89.
Aricoris heliodora 4, 923.
Ariina 19, 389.
Arion 1, 221; **3**, 106; **5**, 869, 875; **12**, 177, 201; **19**, 698; **S4**, 607, 620, 621.
— empiricorum **10**, 572; **19**, 697; **S2**, 47.
— fuscus **S2**, 47.
Arionta arbustorum 3, 106.
Aristelliger 12, 249.
Aristeus 5, 453.
— antennatus **5**, 453.
Arius 19, 389, 390.
— albicans **19**, 390.
— argyropleuron **19**, 391.
— caelatus **19**, 391.
— goniaspis **19**, 391.
— macronotacanthus **19**, 389! 390.
— maculatus **19**, 391.
— melanochir **19**, 391.
— pidada **19**, 391.
— polystaphylodon **19**, 391.
— sagor **19**, 390.
— stormii **19**, 391.
— stricticassis **19**, 390.
— sumatranus **19**, 391.
— thalassinus **19**, 390.
— tonggol **19**, 391.
— truncatus **19**, 391.
Arizona lineatocollis 7, 370.
Arktische Hydroidmedusen 11, 451 bis 468.
— Subregion **3**, 189—308.
Arma 3, 91.
Armandia 3, 1062.
Arnilia 8, 814.
— cylindrodes **8**, 814.
Arnoldia cerris 16, 297, 298, 309, 317.
— homocera **16**, 298.
— szepligetii **16**, 309.
Arocatus 19, 582.
— ruficollis **19**, 582.
Aromia 3, 77.
Aronia rotundifolia, Cecid. **7**, 295.
Aromochelys odorata 16, 23.
Arotes 3, 425!
Arotropus binodosus 8, 261.
Arremoninae 3, 676, 682, 704.
Arrhenurus 4, 290, 305.
— affinis **19**, 530! 540.
— bruzelii **19**, 530! 540.

Arrhenurus.
— caudatus **19**, 89, 95, 532.
— cuspidifer **19**, 531! 540.
— globator **19**, 89, 95.
— neumani **19**, 89, 95.
— papillator **19**, 89, 95.
— rosulatus **19**, 531! 535; t 30 f 143, 144.
— sinuator **19**, 532! 540.
— tricuspidator **19**, 532! 540.
Arrhinotermes 17, 100, 103! 160!
— heimi **17**, 99, 103, 104! 119, 139, 160; t 4 f 1.
— oceanicus **17**, 100, 103, 139! 160.
Arsilonche albovenosa S1, 7, 37, 98.
Artacama proboscidea 6, 402.
Artachaea 6, 115, 116, 120, 125, 129! **S4**, 500.
— rubida **6**, 129.
Artamia 3, 694; **15**, 269, 270, 285.
— bicolor **15**, 285.
Artamidae 3, 687, 689, 692, 694, 704.
Artamus 3, 690, 704.
Artaxa flavinata 7, 914.
— pulverea **7**, 914.
Artbegriffe 1, 241—274.
— Bildung und Geltung derselben **1**, 243—264.
— Bezeichnung derselben **1**, 264—267.
— Verhältnis derselben zur Abstammungslehre **1**, 267—274.
— Wertstufen derselben **1**, 247—248.
Artema sisyphoides 12, 415, 416!
Artemia 3, 994, 995, 1001; **15**, 89; **18**, 54.
— asiatica **3**, 994! 995, 996, 999.
— milhausenii **3**, 993, 994, 995; **18**, 54, 55.
— oudneyi **13**, 563.
— salina **3**, 993! 994, 995, 996, 999, 1001; **13**, 563, 564; **18**, 54; **S7**, 110, 123.
— — v. pacifica **19**, 630! t 33 f 1.
Artemis exoleta S5, 235.
— lenticularis **S5**, 235.
— variegata **S5**, 235.
Artemisia campestris, Cecid. **7**, 309.
— cinae, Cecid. **16**, 252! t 12 f 4.
— persica, Cecid. **16**, 253!
— vulgaris, Cecid. **7**, 309.
Artemisina 2, 567.
Arthmius 14, 250.
— macrocephalus **14**, 250, 272.
Arthrocentrus 16, 168.
Arthrocnodax 16, 261, 262.
Arthrodes 16, 185.
Arthrogastra 20, 406.
Arthroleptis seychellensis, Brutpflege **12**, 89—94.
Arthronomalus 18, 216, 292.
Arthronomalus.
— brevicornis **18**, 261.
— opinatus **18**, 264.
— puncticeps **18**, 255.
— toltecus **18**, 260.
Arthropoda 7, 868; **19**, 53, 486, 534; **S2**, 55—87.
Arthropoden, brasilianische **2**, 182.
— lebende, aus Mittelamerika **6**, 461—464.
Artiocotylus 20, 476!
— speciosus **20**, 471, 476.
Artiodactyla 3, 194; **9**, 308; **17**, 501.
Artynes compressa 11, 111.
Arum 10, 494.
Arvicola 3, 194; **4**, 141, 146, 1041, 1042; **7**, 554; **10**, 581; **11**, 191; **13**, 273, 285.
— amphibius **4**, 1042, 1086; **5**, 373, 384; **7**, 558! **10**, 581.
— arvalis **4**, 1040—1043! 1086, 1092, 1093; **7**, 331.
— gregalis **4**, 1086.
— guentheri **4**, 1041.
— leucura **4**, 1086; **9**, 304.
— mystacinus **4**, 1076, 1086.
— sewerzowi **9**, 304.
— socialis **4**, 1041, 1076, 1086.
Arvicolidae 5, 374.
Asarcus 16, 185; **S6**, 138, 140.
Ascalabotae 14, 53; **S7**, 500.
Ascalabotes mauretanicus S7, 494.
— pipiens **3**, 880.
Ascaltis 2, 556.
— canariensis **1**, 301; t 7, f 1; **2**, 556; **11**, 108.
— coriacea **11**, 108.
— lamarckii **2**, 556.
Ascandra 2, 556; **5**, 170, 171; **11**, 92.
— complicata **S2**, 97.
— contorta **2**, 545.
— conulata **S4**, 457.
— lieberkühni **5**, 170, 173, 176.
— reticulum **11**, 89, 90, 92!
— variabilis **1**, 258.
Ascaridae S2, 90.
Ascaris 3, 106, 107, 110; **18**, 614; **S7**, 89, 162, 234, 318, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343.
— acerinae **3**, 107.
— aculeati **3**, 107.
— acus **3**, 107.
— anguillae **S2**, 5, 90.
— carpionis **3**, 107.
— cristata **3**, 107.
— cuneiformis **3**, 109.
flesi **3**, 107.
— glanidis **3**, 107.

Ascaris.
— labiata **S2**, 90.
— lotae **3**, 107.
— lumbricoides **5**, 577; **15**, 181; **S5**, 664.
— megalocephala **5**, 26.
— osmeri **3**, 107.
— petromyzi **3**, 107.
— phoxini **3**, 106! t 2 f 9.
— piscicola **3**, 107.
— satyri **16**, 746.
— siluri **3**, 107.
— sulcata **16**, 415.
— thymalli **3**, 107.
— typica **15**, 181.
— vimbae **3**, 107.
Ascetta **2**, 530, 556; **S4**, 459.
— blanca **1**, 300; **11**, 105.
— clathrus **1**, 299.
— coriacea **11**, 91.
— dictyodes **1**, 299.
— dictyoides **S4**, 458.
— primordialis **1**, 299; **5**, 172, 173; — **11**, 91; **19**, 10.
— — v. dictyoides **S4**, 458.
— — v. poterium **S4**, 457.
Ascidia **9**, 400; **11**, 2, 5, 7, 46; **12**, 467, 475, 476, 479, 500, 511; **13**, 1, 4.
— aggregata **12**, 480.
— archaia **11**, 5.
— canaliculata **11**, 9, 41! 43, 46; t 5 f 15—18.
— canina **8**, 251.
— compta **11**, 9, 43! 45; t 5 f 19—21; t 6 f 1.
— dijmphniana **12**, 500, 501, 507, 508, 510, 511; t 23 f 19.
— divisa **11**, 41.
— fumigata **11**, 46.
— gelatinosa **6**, 351; **S2**, 5.
— geometrica **12**, 498.
— liberata **11**, 46.
— limosa **11**, 46.
lineata **12**, 487.
— loveni **12**, 479, 480.
— monoceros **12**, 474, 475.
— munda **11**, 4.
patula **12**, 484.
— pedunculata **S2**, 6, 46.
— rustica **12**, 474, 475.
sabulosa **11**, 9, 45! t 6 f 2—5.
— salvatoris **11**, 46.
— tenera **11**, 44, 45.
translucida **11**, 4.
— virginea **S2**, 46.
Ascidiacae **S2**, 46.
Ascidiacea holosomata **11**, 40! **13**, 2, 20.
— merosomata **11**, 12! **13**, 2, 5.
— socialia **11**, 10! **13**, 2, 3.
Ascidiae aggregatae und A. compositae von Menorca **7**, 341—364.
Ascididae **13**, 1.
Ascidiella **11**, 5.
Ascidien **8**, 255.
Ascidiidae **11**, 3, 9, 41; **12**, 498, 511; **S2**, 46.
Ascidiinae **12**, 500, 511.
Ascilla **2**, 556.
Ascissa **2**, 556.
Ascocotyle **12**, 584! 586, 611; **16**, 30, 441, 832, 833.
— coleostoma **12**, 582, 585, 699!
— minuta **12**, 585, 698! 700, 701; t 26 f 23.
Ascoglossa **5**, 1, 7, 63.
Asconema **2**, 558.
Asconematidae **2**, 558.
Asconematinae **2**, 558.
Ascones **1**, 299; **S2**, 97.
Asconidae **1**, 299; **2**, 556; **11**, 89, 90, 91, 104, 105; **19**, 10; **S4**, 457.
Ascorhynchus **3**, 128; **5**, 159; **20**, 384, 385.
— abyssi **5**, 161.
— armatus **5**, 160.
— bicornis **5**, 162—163.
— cryptopygius **5**, 159—160! t 24 f 2.
— glaber **5**, 161.
— glabroides **5**, 160—161! t 24 f 3.
— minutus **5**, 163.
— orthorhynchus **5**, 161.
— ramipes **5**, 161—162! t 24 f 4.
Ascortis **2**, 556.
Ascospermophora **13**, 53.
Asculmis **2**, 556.
Ascuris arrecifae **1**, 301.
— papillata **1**, 301.
Ascyssa acufera **11**, 104.
Asellidae **S2**, 83.
Asellus **4**, 149, 1110; **15**, 111, 116.
— aquaticus **8**, 148; **15**, 111, 112; **19**, 88, 93.
Asien, wilde Einhufer **10**, 33—55.
— Central Klein-, Orthopteren **9**, 557—570.
Asilidae **6**, 460.
Asilus **3**, 89; **6**, 459; **8**, 784.
— albiceps **5**, 917.
— crabroniformis **3**, 89; **8**, 784, 786; t 18 f 27.
— forcipula **5**, 917.
— trigonus **5**, 917.
— trochilus **6**, 147.
Asinus africanus **10**, 54.
— hemionus **10**, 37, 48.
— hemippus **10**, 50, 54.
— indicus **10**, 50.
— onager **10**, 48, 50.
quagga **2**, 121.

Asinus.
— taeniopus 2, 119; 6, 457.
Asio accipitrinus S2, 35; S4, 698.
— — cassini S4, 644, 698! 743!
— brachyotus S4, 698, 743.
— otus S2, 35.
Asmodeus 18, 304.
Asopia 10, 419.
— costalis S1, 134.
— farinalis 7, 149; 10, 375, 413! t 19 f 45; S1, 134; S2, 75.
— glaucinalis 10, 375, 413! S1, 134.
Asopinae 19, 583.
Asopus raptator 11, 517.
Asperula asterocephala v. velutina, Cecid. 16, 254!
— cynanchica, Cecid. 7, 307.
— galioides, Cecid. 7, 307.
Asphalia diluta S1, 6, 48, 98.
— flavicornis S1, 98; S2, 69.
— ridens 7, 151; S1, 98.
— xanthoceros S1, 48, 58.
Asphondylia 16, 251, 255, 256, 258, 273, 330.
— bitensis 16, 330.
— conglomerata 16, 256, 257, 258.
— mayeri 16, 330.
— melanopus 16, 330.
Asphragis 3, 434! 13, 313.
Aspicolpus 19, 616, 617.
Aspidelaps lubricus 7, 373.
Aspidisca costata 19, 479! 539, 540.
Aspidiotes 7, 377.
Aspidiotus 17, 256, 264, 282; 19, 440, 441.
— ancylus 17, 239! 240, 242, 243, 247, 252, 259, 260, 261, 262, 263, 265! 270, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 284.
— camelliae 17, 243! 244, 245, 249, 251, 259, 260, 261, 263, 268! 274, 276, 277, 279, 280, 282, 284.
— forbesi 17, 240, 247! 248, 250, 252, 259, 260, 261, 263, 264, 268! 270, 274, 277, 278, 279, 280, 284.
— nerii 19, 440, 441.
— ostreaeformis 17, 276.
— perniciosus 17, 250! 252, 253, 259, 260, 261, 263, 270, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 282, 284.
Aspidites 10, 60, 71, 75, 77, 79, 83, 84.
— melanocephalus 10, 71, 78, 80, 81, 82, 86, 87; t 9 f 53.
Aspidobothridae 15, 597, 599, 606, 608, 612, 613, 614, 616; S3, 36, 82.
— revision of the family 15, 597—624.
Aspidochirotae 2, 1, 2—7; 3, 806.
Aspidocotyle 15, 612; 16, 428.
Aspidocotylea 12, 543; 16, 418.
Aspidogaster 13, 405, 412; 15, 599, 603, 604, 605, 609, 610, 612, 614, 617, 619! 620; 16, 428, 429, 430; S3, 36, 111.
— conchicola 15, 606, 614, 620; 16, 420, 429; S3, 111, 114.
— lenoiri 15, 613; S3, 111.
— limacoides 15, 620; 16, 420; S3, 114.
— macdonaldi 15, 604, 620; 16, 429, 430.
— vallei 16, 415, 418, 746.
Aspidopleres 18, 168, 199, 204! 292.
— fusatus 18, 204.
— intercalatus 18, 204.
Aspidopython jakati 7, 379.
Aspidorhinus gracilis 3, 910.
Aspidosiphon 3, 1023, 1024; 18, 615.
— cumingi 11, 443, 444.
— gigas 11, 444.
— klunzingeri 11, 443, 444!
— truncatus 11, 443, 444!
— venabulum 11, 442.
Aspidura 13, 503.
Aspilates formosaria S1, 126.
— gilvaria S1, 14, 33, 38, 126.
— strigillaria S1, 20, 21, 126.
Aspis junctana S1, 142.
— udmanniana S1, 142.
Asplanchna 3, 1068, 1075.
— brightwelli 7, 258, 260, 262; 19, 46, 93.
— helvetica 3, 1073, 1074, 1075, 1076.
— priodonta 7, 255, 258, 260, 262, 265.
Asplanchnadae 3, 1068.
Asplanchnopus myrmeleo 19, 46, 95.
Assamia 16, 187.
Assamiidae 16, 164, 179, 188, 199, 206; S6, 120, 127, 140, 151, 169, 188, 190.
Assamioidae 13, 76, 77, 78, 79, 95! 96.
Astacidae 6, 4, 5! 7, 49; S2, 82.
Astacilla longicornis 5, 912.
Astacoides 6, 6.
— madagascariensis 9, 593; S6, 84.
— plebejus 2, 691, 710; 6, 8.
Astacopsis 6, 6.
— bicarinatus S6, 6, 84.
— franklini S6, 6, 84.
— serratus S6, 6, 84.
Astacus 4, 1121; 6, 5, 10; 9, 429, 589, 590, 591; S6, 98.
— bicarinatus 6, 7.
— brasiliensis 6, 9.
— chilensis S5, 736.
— emeritus 9, 232.
— fluviatilis 6, 10, 11.

Astacus.
— homarus **10**, 264.
— japonicus **6**, 11.
— pallipes **6**, 10.
— — v. rubra **6**, 10.
— polyphagus **9**, 502; **10**, 266.
— preissii **2**, 690, 691, 710; **6**, 8.
— torrentium **6**, 10!
Astarte acuticosta **8**, 93.
— arctica **6**, 344.
— banksii **6**, 345.
— borealis **6**, 344! **8**, 93.
— — f. typica **6**, 344.
— — v. placenta **6**, 344! 345.
— compressa **6**, 344! 345, 373.
— crebricostata **6**, 345.
— crenata **6**, 345!
— elliptica **6**, 344.
— fabula **6**, 345.
— pulchella **6**, 345; **8**, 93.
— semilirata **8**, 92.
— semisulcata **6**, 344.
— — v. placenta **6**, 344; **8**, 93.
— striata **6**, 345.
— sulcata **6**, 345.
— warhami **6**, 345! **8**, 92, 93.
— — v. depressa **6**, 345.
Astasia trichophora **19**, 476.
Astata **5**, 778, 779, 780.
Astellium spongiforme **4**, 860.
Asteracanthion **5**, 913; **9**, 400.
— glacialis, Konservierung **1**, 219.
— mülleri **S7**, 697.
— rubens **5**, 913; **8**, 243, 255.
— varium **S7**, 698.
Asterella **2**, 563.
Asterias **8**, 112; **12**, 357; **S7**, 684, 685, 687, 697! 698!
— acervata **1**, 275, 287! 288.
— antarctica **S7**, 685, 687, 698!
— camtschatica **1**, 288.
— cribraria **1**, 275, 288!
— douglasi **1**, 288.
— glacialis **S7**, 525, 535.
— groenlandica **8**, 105, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 119, 124.
— gunneri **8**, 106, 112, 115, 116, 120, 124.
— helgolandica **S2**, 7.
— mülleri **1**, 289; **S7**, 684, 685, 686, 697! 698.
— panopla **8**, 120.
— perrieri **S7**, 685, 687, 698!
— polaris **1**, 288.
— problema **8**, 103.
— rubens **5**, 156; **S2**, 93.
sp. **1**, 288.
— spirabilis **S7**, 698.
— stellionura **8**, 105, 106, 111, 114, 115, 116, 120, 124.
Asteriidae **S2**, 93; **S7**, 697.
Asterina **3**, 825; **8**, 102, 243.
— cephea **3**, 825, 839.
— gibbosa **5**, 155.
— tumidus **8**, 118.
Asterionella gracillima **6**, 256, 260.
Asteroidea **3**, 822; **8**, 117; **S2**, 93; **S7**, 695.
Asterolecanium bornmülleri **16**, 316.
— quercicola **16**, 316.
Asteronotus **6**, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 118, 120, 121, 126, 136! **S4**, 520.
— alabastrinus **6**, 137.
— cespitosus **6**, 137.
— hemprichii **6**, 137.
— mabilla **6**, 137.
— sanguineus **6**, 137.
Asteroscopus **3**, 94; **7**, 186.
— cassinea **S1**, 49.
— nubeculosus **S1**, 112.
— sphinx **S1**, 112.
Asterope (Crust.) **5**, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 238—243.
— americana **5**, 240!
— brevis **5**, 215, 220, 239! t 25 f 10; t 26 f 7; t 27 f 7—10, 15, 16.
— dentata **5**, 240.
— elliptica **5**, 238.
— fusca **5**, 216, 242—243! t 25 f 11 bis 13; t 27 f 19—22, 25.
— hilgendorfi **5**, 241! t 25 f 15; t 26 f 8, 20; t 27 f 4—6, 17.
— japonica **5**, 241.
— oblonga **5**, 238.
— oblongata **5**, 216.
Asthenognathus **7**, 690.
Asthenomeris **3**, 426!
— nigricoxis **3**, 426.
Asthenosoma urens **3**, 834, 842, 844.
Astia **12**, 590! 591, 592; **15**, 189.
— impleta **12**, 590, 703! t 26 f 26.
— renifera **12**, 590.
Astiotrema **16**, 487, 504, 505, 821.
Astraea **3**, 159; **4**, 550; **14**, 401! 426.
— hombroni **14**, 398.
— ocellina **14**, 402.
— rudis **14**, 398, 401! 402, 426.
— savignyana **6**, 652.
Astraeacea **3**, 167—176; **4**, 522!
Astraeidae **3**, 168—176; **4**, 522! 550, 551, 583; **14**, 401.
Astraeinae **3**, 172; **4**, 525! 551, 552.
Astraeopora **4**, 584, 586; **14**, 389, 417.
— myriophthalma **6**, 636, 650, 656.
— pulvinaria **3**, 187; **6**, 656.
— — v. microphthalma **3**, 187; **6**, 656!
Astraeosmilia **6**, 664!

Astracosmilia.
— connata 6, 638, 664!
Astragalus, Cecidien 16, 255!
— tribuloides, Cecidien 16, 255! t 12 f 6, 7.
Astrangiacea 4, 552.
Astrangidae 3, 166.
Astrella 11, 368.
— vosmaeri 4, 477, 478.
Astrodiscus arenaceus S2, 99.
Astroides 4, 579.
— calyculatus 4, 568, 579.
Astropecten 1, 291; 3, 822, 830.
— aurantiacus 1, 220; S2, 93.
— bispinosus, Konservierung 1, 220.
— helgolandicus S2, 16, 93.
— indicus 3, 828! 840, 844; t 31 f 2.
— irregularis 3, 1058.
— japonicus 3, 830.
— mülleri S2, 16, 93.
— pentacanthus, Konservierung 1, 220.
— polyacanthus 3, 824, 830, 840.
— tamilicus 3, 829! 870, 844; t 32 f 3.
Astropectinidae S2, 93; S7, 695.
Astrophyton chilense S4, 775, 780, 781, 782.
— clavatum 3, 841, 844.
— costosum S4, 778.
— eucnemis 8, 108, 113, 114, 121, 124.
— lymani S4, 775.
— panamense S4, 782, 783.
— portalesii S4, 775.
Astropyga 3, 834.
— freudenbergi 3, 834.
— pulvinata 3, 834.
— radiata 3, 834! 842.
Astroscopus sphinx S2, 72.
Astrospongia 2, 738.
Astrosoma 2, 738.
Astur nisus 3, 113; 7, 505.
— palumbarius 7, 505; S2, 36.
Astylozoon 3, 368, 413, 414.
Asychna aeratella S1, 157.
— modestella S1, 157.
Asymmetrie, normale, der Flügel bei Naucoris cimicoides 15, 561—562.
Asymphylodora 12, 598! 599; 16, 760.
— expinosa 12, 598, 599.
— imitans 12, 598.
— perlata 12, 598, 599.
Atax 4, 304, 389, 392.
— crassipes 15, 19; 19, 533! 537.
— figuralis 19, 90, 95.
— vernalis 4, 297.
Atelecyclidae 7, 27, 421, 430; 9, 416, 442, 443, 444!
Atelecyclus 7, 421, 422.
— cruentatus 7, 422.
— heterodon 7, 422.
— rotundatus 7, 422.
Atelecyclus.
— septemdentatus 7, 422.
— spinulosus 7, 421; S5, 758.
Ateleneura 14, 123, 128.
— spuria 14, t 7 f 42—45.
Ateles ater 3, 347; 10, 575.
— belzebuth 3, 93.
— paniscus 2, 177; 10, 574.
Atelia phalantha 4, 920.
Ateliotum hungaricum S1, 145.
Atella 4, 905! 5, 321.
— phalanta 1, 588; 4, 906.
Atelornithidae 3, 692, 694, 703.
Atelornis 3, 703.
Atelura S6, 774.
— anommae S7, 659, 676.
— bifida S6, 774, 792! t 43 f 80—84.
Atemeles 12, 62; 14, 229, 230; S7, 605, 622, 623.
Atemelia torquatella 10, 376, 435! S1, 147.
Atergatis 4, 410; 7, 441! 460! 8, 496.
— anaglyptus 7, 459; 8, 498.
— elegans 7, 457.
— floridus 7, 460! 8, 498; 10, 696.
— frontalis 8, 498.
— granulatus 4, 409, 410—412! t 9 f 1.
— integerrimus 7, 460, 462, 463; 8, 496! 497, 498; 10, 696.
— — v. dilatata 7, 462.
— — v. subdentata 7, 462.
— — v. typica 7, 462.
— laevigatus 7, 461.
— lateralis 7, 457.
— latissimus 8, 497, 498.
— limbatus 7, 459.
— marginatus 7, 461.
— montrouzieri 7, 460! 461.
— nitidus 7, 461.
— obtusus 4, 410.
— reticulatus 7, 460, 463.
— rosaeus 4, 410.
— roseus 7, 460, 461.
— scrobiculatus 7, 461.
— semigranosus 7, 459.
— subdentatus 7, 462, 463.
— subdivisus 7, 462.
Athalia 10, 461, 463.
— glabricollis 10, 378, 458! t 20 f 79.
— rosae S2, 65.
Athanas nitescens 5, 911; 20, 407.
Athecalia 4, 494! 542—551! 581, 582, 583, 586.
Athecata 10, 474, 475! 488! 489, 491, 500, 501, 502, 503, 504, 515, 526; S6, 502, 511.
Athene cunicularia S4, 700.
— noctua S2, 36.
— passerina 2, 943.
Atheniophis 7, 862.

Atherinopsis regius S6, 207.
Atheris 15, 306.
— nitschei **15**, 589.
Atherura 11, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511; **13**, 278, 279.
— africana **4**, 159! **11**, 498, 499, 508; **13**, 278.
Athesmia 12, 635! **15**, 189.
— heterolecithodes **12**, 635; **16**, 789.
Atheta 14, 521, 529.
— amicula **14**, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531.
— celata **14**, 528, 529.
— divisa **14**, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531.
— fungi **14**, 529.
— trinotata **14**, 522.
Athilax vansire 4, 170, 177, 178.
Athoracophoridae 5, 901.
Athous hirtus S2, 61.
— porectus **S2**, 61.
Athyidae 9, 415, 421, 422!
Athyma 1, 481! 540, 544, 579, 583.
— casa **1**, 481! 542, 547, 564.
— leucothoë **1**, 481, 564.
Atlanta 1, 325; **5**, 214.
Atoconeura biordinata 18, 715.
Atomaria fuscata S2, 59.
— pulchella **S2**, 59.
— ruficornis **S2**, 59.
— zetterstedti **S2**, 59.
Atopomyrmex 14, 571.
— celebensis **14**, 567, 571.
Atoxon 19, 699, 708, 709, 710, 711, 713.
— erlangeri **19**, 700! t 39 f 29—31; t 42 f 115—118.
Atracheata (Acar.) **4**, 280, 363.
Atrachelacris 8, 812.
— unicolor **8**, 812.
Atractaspidinae 7, 366.
Atractaspis 14, 85, 86.
— hildebrandti **14**, 85—86.
Atractogaster 3, 428!
— semisculptus **3**, 428.
Atractomorpha psittacina 14, 292.
Atractosoma 12, 302.
— bohemicum **12**, 314.
— condylocoxa **12**, 286, 312! 314; t 15 f 34—37.
— elaphron **12**, 312.
— phyllophagum **12**, 286, 313! t 15 f 38—42.
— triaina **12**, 312.
Atractosominae 12, 302, 303.
Atractylis 8, 394; **10**, 498, 499, 500.
— repens **S6**, 530.
Atriplex halimus, Cecidien **7**, 287, **16**, 256!
Atropis nigra 11, 186.
Atropos 18, 370, 371; **19**, 729.
Atta 8, 329, 340, 358, 770; **9**, 6; **14**, 279; **20**, 703; **S7**, 575, 589.
— balzani **9**, 626.
— bicolor **8**, 286.
— brazoenisis **8**, 276.
— brunnea **8**, 268, 269.
— clara **8**, 269.
— crudelis **8**, 310.
— fervens **8**, 329.
— floricola **8**, 275.
— lincecumi **8**, 276.
— pennsylvanica **8**, 338.
— picea **8**, 338.
— septentrionalis **8**, 329.
— sexdens **9**, 626.
— structor **9**, 6, 7.
— tardigrada **8**, 329, 353.
— versicolor **8**, 330.
Attacus 19, 276.
— atlas **7**, 135, 170, 179, 180.
— pernyi **7**, 837.
— roylei **7**, 837.
Attagenus megatoma S2, 60.
— pellio **S2**, 60.
— piceus **S2**, 60.
Attelabus coryli 7, 835.
Attemsia 12, 303, 315.
— stygium **12**, 315, 316; t 14 f 24, 25.
Attheyella 7, 91, 92, 102, 111.
— coronata **19**, 641! t 38 f 13.
— cryptorum **7**, 121.
— grandidieri **19**, 639! t 37 f 12.
— spinosa **7**, 91.
Attidae 12, 431.
Attii 8, 329, 330, 770!
Atticora cyanoleuca S4, 728!
Attus adansoni 12, 420.
— albo-marginatus **1**, 406.
— albo-oculatus **1**, 406; t 10 f 12.
— arcuatus **5**, 208.
— madagascariensis **1**, 407.
— melanognathus **12**, 414.
— muscivorus **12**, 414.
Atya 5, 456, 465, 711.
— gustavi **5**, 466, 467! t 36 f 9.
— margaritacea **5**, 465! 466; t 26 f 7.
— pilipes **5**, 466—467! t 36 f 8.
— robusta **5**, 466.
— scabra **5**, 466.
— sculptata **5**, 465; **6**, 57.
— sculptipes **5**, 466.
Atychia 10, 443.
— appendiculata **10**, 376, 430! t 20 f 59.
Atychidae 10, 376, 430.
Atyephyra 5, 464.
— compressa **5**, 464, **S7**, 99.

Atyidae 5, 455! 463! 9, 591, 594.
Atyinae 5, 456!
Atyoida bisulcata 20, 407.
Atyoidea 5, 466.
Atylus falcatus 5, 913; S2, 16, 84.
— swammerdami S2, 84.
— uncinatus 5, 913.
— vedlomensis S2, 16, 84.
Auchenia 3, 76.
Auchenoplax 3, 1050.
— crinita 3, 1046, 1050.
Audouinia crassa 3, 16.
— filigera 3, 18; S5, 266, 270, 272.
— lamarckii 3, 16, 18, 1057.
— polytricha S5, 266, 271, 272.
Audura 6, 108, 114, 115, 121, 125, 131!
Aulacantha scolymantha 19, 735; S7, 233.
Aulacanthidae 19, 735.
Aulacodes 12, 19.
Aulacodus 4, 147, 155, 157; 7, 528, 529.
— semipalmatus 3, 124; 4, 151, 152.
— swinderenianus 4, 161.
— swinderianus 2, 222; 3, 124! 4, 113, 150—158! 161, t 3 f. 26—29, 13, 549.
Aulacolambrus 7, 416.
— diacanthus 7, 416.
Aulacomya S5, 223.
— granulatus S5, 227, 244.
— magellanicus v. americana S5, 243.
— — v. curvata S5, 243.
— — v. orbignyana S5, 243.
— purpurata (purpuratus) S5, 226, 227, 243.
Aulacophora femoralis 7, 872.
Aulacophyllum 4, 567.
Aulacopode Nacktschnecken, in Abessinien gesammelte 19, 673—726.
Aulactinium 19, 759.
Aulascus 2, 558.
Aulastoma (Aulastomum) 2, 58; 3, 734, 736, 737, 738! 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746! 749, 755, 759, 793! 1027.
— Kriechen. 4, 267—268.
gulo 2, 40; 3, 748, 749, 750, 793! 8, 146, 147; 17, 206; 19, 96.
— — v. puacidens 3, 744, 745, 749.
— — v. tatricum 3, 749.
— ornatum 3, 748.
— paucidens 3, 744, 749.
— schmidli 3, 746, 748.
— wedli 3, 747, 748.
Aulastrum meridionale 19, 737!
— mirabile 19, 736!
Aulatractus fusiformis 19, 736.
— ovulum 19, 736.
Aulatractus.
— proteus 19, 736!
Aulax 16, 323; 20, 23.
— hieracii 16, 323; 20, 27.
Aulena 2, 538, 568; 4, 4, 9, 10, 18! 19, 20, 34, 49, 72! 455, 468, 476.
— crassa 4, 19, 81.
— flabellum 4, 75.
— gigantea 4, 19, 79.
— — v. intermedia 4, 19, 79.
— — v. macropora 4, 19, 79, 81.
— — v. micropora 4, 19, 80.
laxa 4, 19, 80.
— — v. digitata 4, 19, 80.
— — v. minima 4, 19, 80.
— nigra 4, 75.
— villosa 4, 75.
— — v. auloplegma 4, 75.
— — v. nardorus 4, 75.
Aulenidae 4, 10, 18, 71!
Aulenina 2, 568.
Aulis 3, 1019.
Auliscus pulcher S6, 545, 546.
Auliskia 4, 2.
Aulocalyx 2, 559.
Aulochone 2, 559.
— cylindrica 4, 465.
Aulocystis 2, 560.
Aulographis dentata 19, 735.
Aulonia 8, 482.
— albimana 8, 482.
Auloplegma 1, 301.
— primordiale 1, 299.
Aulosphaera neglecta 19, 735.
Aulosphaeridae 19, 735.
Aurelia 9, 399, 401.
— aurita 4, 382; 8, 240; S2, 94.
Auriculaceae 5, 901.
Auripasser luteus 2, 326.
Aurora 11, 335, 368.
— globastellata 11, 335.
— reticulata 11, 335, 346, 371.
— tenuis 11, 335.
Ausonia cuvieri 17, 167, 172.
Austenia 11, 159, 168.
— gigas 11, 159.
Australien, Landnemertinen 9, 271 276.
Australisches Gebiet, Chalineen 2, 723—828.
Autolytus 3, 1059; 6, 401, 402, 416, 117, 420, 422, 423, 424, 433.
— alexandri 6, 416, 117, 419, 420, 421, 433.
— cornutus 6, 420, 433.
— gracilis 6, 422.
— hesperidum 6, 424, 433.
— incertus 6, 416, 420, 421, 433.
— ornatus 6, 417, 422, 433.
— pictus 6, 422, 433.

Autolytus.
— prismaticus **6**, 401, 420! 422, 433.
— prolifer **6**, 402, 420, 423, 424, 433; **S2**, 88.
— rubropunctatus **7**, 422, 433.
— varians **6**, 417, 422, 433.
— verrilli **6**, 401, 402, 416! 417, 420, 421, 433, t 19 f 4, 4 A.
Automolos 3, 1020.
Autorname, Bezeichnung desselben **1**, 723.
Autostreptus S6, 742!
— chilensis **S6**, 717, 720, 742! t 35 f 23; t 36 f 35—37.
Avena pratensis, Cecid. **7**, 278.
Aventia flexula S1, 54, 116.
Aves (Helgolands) **S2**, 25—43.
— (Liu-Kiu) **7**, 855.
Avicula magellanica S5, 230! 244, t 12 f 13—15.
Avicularia 10, 643; **14**, 581.
Avus 6, 15! 21.
— trigonus **6**, 21!
Axia acantha 9, 491.
Axiidae 6, 46! 47, 49, 241; **9**, 415, 431.
Axine S3, 111; **S6**, 48.
— belones **S3**, 111.
Axinella 2, 567, 738; **5**, 175; **11**, 314; **S6**, 424.
— crinita **S6**, 424—426! t 30 f 46.
— erecta **11**, 315.
— mariana **S6**, 425.
— massa **5**, 171, 173.
— mastigophora **11**, 314! 315, t 17 f 6; t 19 f 20.
— paradoxa **4**, 467.
Axinellidae 2, 567, 738, 822; **4**, 467, 483.
Axinellidea S6, 424.
Axinoderma 2, 567.
Axinopsis orbiculata 6, 346!
Axinopsocus 19, 2!
— microps **19**, 3! t 1 f 10—18.
Axinurus dugesii 14, 5, 44.
Axinus flexuosus 6, 346! 8, 92; **S2**, 53.
Axionice flexuosa 6, 402.
Axiothea 3, 20, 21.
— lyrocephala **3**, 20; t 1 f 9.
Axis 18, 327.
Axius glyptocercus 9, 497.
— princeps **6**, 46.
Axos 2, 564.
Aythya ferina 14, 190.
— fuligula **14**, 198.
— nyroca **14**, 190.
— rufina **14**, 190.
Azemiops 6, 192.
Azorica 2, 561.
Azteca 8, 350, 353, 358, 771; **20**, 677, 690, 701, 703; **S7**, 582, 604.
— alfari **20**, 691, 693, 694.
— — v. aequilata **20**, 691! 692, 694, 696.
— — v. ovaticeps **20**, 691.
— — v. lucida **20**, 691.
— — v. lucidula **20**, 691, 692.
— angusticeps **20**, 698, 699.
— bicolor **20**, 697, 698.
— brevicornis **20**, 701.
— coussapoae **20**, 700!
— crassicornis **20**, 701.
— duroiae **20**, 697!
— emeryi **20**, 698!
— emmae **20**, 702!
— instabilis **S7**, 578.
— jelskii **20**, 694, 696, 697.
— lallemandi **20**, 694, 696, 698.
— longiceps **20**, 699, 700, 701.
— — v. juruensis **20**, 699! 700.
— mayri **20**, 699.
— minor **20**, 696!
— mülleri **20**, 695; **S7**, 578.
— olitrix **20**, 677, 693! 696, 697.
— pittieri **20**, 702.
— schimperi **20**, 695.
— schumanni **20**, 701, 704, 705.
— tachigaliae **20**, 701! 702.
— theresiae **20**, 698, 699.
— tonduzi **20**, 697.
— traili **20**, 677, 692! 693, 694, 695.
— — v. filicis **20**, 692.
— — v. tococae **20**, 693, 694.
— trigona chartifex **20**, 698.
— ulei **20**, 677, 694! 695, 696, 697.
— — v. cordiae **20**, 694, 695!
— — v. nigricornis **20**, 695! 696, 697, 698.
Azygia 12, 569! 570, 579, 580; **16**, 839.
— tereticollis **12**, 570; **16**, 456, 457.
Azygoplon 10, 549; **S6**, 676.
— productum **S6**, 677.
— rostratum **S6**, 677.

Babirussa 1, 65.
Babrius 16, 198.
Bacillus (Bact.) **S7**, 230.
— bütschlii **S7**, 122, 225, 236.
— sporonema **S7**, 122.
Bacillus (Orthopt.) **7**, 921; **9**, 520, 528.
— algericus **9**, 528! **17**, 5.
— gallicus **17**, 4.
— lobipes **17**, 4.
— rossii **17**, 4.
Bacteria 8, 806.
— mexicana **8**, 806.
Bacteridae 8, 806.

Bactrododema 5, 658!
— aestuans **5**, 649, 658!
Bactropus 12, 310.
Badamia 20, 397.
— dohrni **20**, 397.
— exclamationis **20**, 397!
Badessa 16, 187, 188.
Badister sodalis S2, 56.
Badumna subfasciata 12, 420, 422!
Baeolidia 5, 10, 12, 18, 20, 21, 28! 43; **S4**, 540.
— moebii **5**, 28.
Bären, geogr. Verbreitung **6**, 589—616.
Bagarina 19, 391.
Bagarius 19, 391, 392.
— bagarius **19**, 391.
— lica **19**, 351, 391!
Bagrina 19, 386.
Bagrus 2, 183.
— bayad **12**, 705, 719, 752.
— docmac **12**, 705, 752.
— micropogon **19**, 388.
— poecilopterus **19**, 388, 389.
Bajulus 2, 554, 570; **4**, 4, 11, 16! 71! 456, 461, 463.
laxus **4**, 16, 75, 460.
Balaena 7, 18, 19.
— australis **4**, 364; **15**, 262.
v. bellicosa **15**, 265.
— biscayensis **2**, 128; **7**, 4, 5, 6, 12, 15; **16**, 264.
— — v. lamanoni **15**, 264.
— cisarctica **7**, 5.
— dubia **15**, 262.
— longimana **2**, 135.
— mysticetus **2**, 128; **7**, 3, 4, 6, 11, 12, 19, **15**, 250, 264; **S2**, 25.
— — v. tannenbergi **15**, 264.
— pampea **15**, 262.
— physalus **2**, 145.
— rostrata **2**, 141, 145.
— svedenborgii **7**, 19.
Balaenicipidae 3, 687, 702.
Balaenidae 9, 313.
Balaenoptera 7, 16; **15**, 262.
— acuto-rostrata **2**, 141.
— arctica **2**, 149.
— bonaerensis **15**, 264.
— boops **15**, 264.
— borealis **2**, 130, 145—149, 173.
carolina **2**, 160.
— edeni **15**, 262.
— gigas **2**, 160.
— indiae **15**, 262.
— laticeps **2**, 145.
— musculus **2**, 129, 146, 149—160, 173, 174; **5**, 380.
— patachonica **15**, 262.
— patagonica **15**, 264.
— rostrata **2**, 130, 141—145, 173; **7**, 5; Balaenoptera. **9**, 313; **15**, 250.
— schlegeli **15**, 262.
— sibbaldii **2**, 129, 146, 147, 160—173, 174; **7**, 17.
— sulfureus **2**, 160.
Balaenopteriden, Trächtigkeit der, **2**, 173—174.
Balaniden 8, 245; **S2**, 85.
Balaninae S6, 308, 328.
Balaninus tesselatus S2, 62.
— turbatus **2**, 62.
Balanites 2, 558.
— nux **4**, 454.
— pipetta **4**, 454, 463.
Balanocephalus 15, 213, 215.
— koehleri **15**, 216.
Balanoglossus 3, 1065, 1066; **15**, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217.
— apertus **15**, 217.
— aurantiacus **15**, 218.
— australiensis **15**, 217.
— bimimiensis **15**, 218, **20**, 414.
— brooksii **15**, 218.
— canadensis **15**, 213, 216.
— carnosus **15**, 218.
— claviger **3**, 1058, 1066.
— clavigerus **15**, 209, 210, 212, 217; **20**, 413.
— gigas **15**, 217.
— hacksi **3**, 1066; **15**, 216.
— jamaicensis **15**, 218.
— koehleri **15**, 213, 216.
— kowalevskii **15**, 209, 215.
— kupfferi **15**, 209, 210, 213, 215.
— minutus **15**, 209, 217.
— mereschkowskii **15**, 209, 216.
— otagoensis **15**, 213.
— robinii **3**, 1058, 1066; **15**, 217.
— salmoneus **15**, 217.
— sarniensis **15**, 217.
— talaboti **3**, 1066; **15**, 216.
Balanorchis 17, 490, 495, 501, 633.
— anastrophus **17**, 502, 508, 633, 634! 638, t 31 f 101—104.
Balanta ehrhardti 12, 234.
Balantidium 3, 394, 402, 982.
— coli **3**, 393.
— elongatum **3**, 393.
Balanus 6, 454; **8**, 255; **9**, 400; **12**, 444, 445; **14**, 453; **15**, 542; **S5**, 42; **S6**, 319.
— balanoides **5**, 915; **6**, 453, 454, 455; **8**, 245, 253; **S6**, 338, 345.
— capensis **12**, 444.
— coralliformis **12**, 446.
— crenatus **5**, 915; **6**, 453, 454, 455; **8**, 245, 253; **9**, 404.
— decorus **12**, 441, 443! 444, 445.
— flosculus v. sordidus **S6**, 308, 328, 345! t 22 f 39, 40.

Balanus.
— glossus **4**, 566.
— hameri **5**, 916; **6**, 454, 455; **8**, 95.
— hirsutus **12**, 446.
— improvisus **5**, 915; **6**, 453, 454, 455; **9**, 401, 402, 403, 404, 405.
— nigrescens **12**, 444.
— ovularis **6**, 453, 454; **S2**, 85.
— perforatus **15**, 92.
— porcatus **5**, 915, 916; **6**, 453, 455; **12**, 446.
— psittacus **12**, 444; **S6**, 307, 308, 322, 325, 328! 331, 338, 343, 344, 345, 346, t 21 f 15—33, t 22 f 34—38.
— sulcatus **6**. 453; **S2**. 85.
— tintinnabulum **12**, 444, 445; **S6**, 309, 316, 319, 320, 321, 323, 331, 338, 342, 345.
— tulipiformis **12**, 444.
— vestitus **12**, 444, 445!
Balaton, mikrosk. Süßwassertiere aus der Umgebung des, **19**, 37—98.
Balatro **3**, 1067.
Ballophilidae **18**, 164, 183.
Ballophilinae **18**, 157.
Ballophilini **18**, 157, 166, 167, 171, 172, 183.
Ballophilus **18**, 167, 183, 185, 292.
— clavicornis **18**, 185.
Balticina finmarchica **17**, 393.
Banareia **7**. 441! 456.
— armata **7**. 456.
Banchus **3**. 436.
— tomentosus **13**. 352.
Bandusia **19**. 772.
Bapta bimaculata **S1**, 120.
— pictaria **S1**, 120.
— pictata **S1**, 38.
— taminata **S1**, 58, 74.
— temerata **S1**, 39, 58, 120.
Baptodoris **6**, 115, 118, 120, 121, 125, 133! **S4**, 527.
— cinnabarina **6**. 134.
— tuberculata **6**, 134.
Barana **3**, 128; **5**, 159.
— arenicola **5**, 159.
— castelnaudi **5**. 159.
Barathrobius **11**. 387.
Barbatia **6**. 642.
Barbatula bocagei **2**, 949.
Barbodes lateristriga **19**, 399.
— maculatus **19**. 397, 398.
Barbus **10**, 151, 154, 195, 198; **19**, 384, 397, 400.
— afer **10**, 192.
— ampalong **19**, 401.
— anoplus **10**, 151, 183, 186, 191, 198.
— apogon **19**, 400!
— armatus **19**, 401.
Barbus.
— binotatus **19**, 398.
— blitonensis **19**, 398.
— breijeri **10**, 154, 191.
— bulu **19**, 401.
— burchelli **10**, 153, 183, 185, 186, 191.
— bynni **10**, 153, 191.
— capensis **10**, 151, 186, 191, 198.
— douronensis **19**, 401.
— enophus **19**, 401.
— fasciatus **19**. 401.
— gobionoides **10**, 191.
— goniosoma **19**, 401.
— gurneyi **10**, 153, 191.
— hampal **19**, 401.
— holubi **10**, 151, 191.
— huguenini **19**, 401.
— javanicus **19**, 401.
— kurumani **10**. 191.
— kusanensis **19**, 398.
— lateristriga **19**, 399!
— maculatus **19**. 398! 399.
— marequensis **10**, 186, 191.
— melanopterus **19**, 401.
— multimaculatus **10**, 186, 191, 198.
— microps **19**. 398, 399.
— motebensis **10**, 152, 153, 191.
— natalensis **10**, 191.
— nigrolinea **10**, 153.
— oligolepis **19**, 401.
— obtusirostris **19**, 401.
— paludinosus **10**, 151, 191.
— perince **10**, 153.
— rapax **10**, 192.
— repasson **19**, 401.
— schwanefeldi **19**, 397!
— serra **10**. 192.
— setigerus **19**, 404.
— siaja **19**, 401.
— soro **19**, 401.
— sumatranus **19**. 401.
— tambroides **19**, 401.
— trevelyani **10**, 186, 192.
— trimaculatus **10**, 151, 191.
— unitaeniatus **10**, 151, 153, 191.
— viviparus **10**, 152, 191.
— vulgaris **15**, 112.
Barentsia bulbosa **15**, 557.
— major **15**, 556! 557, t 30 f 9—12.
— variarticulata **15**, 557! t 30 f 13, 14.
Baris **12**, 669! **15**, 189.
— proteus **12**, 669, 770! t 31 f 82.
Barlesia rubra **S2**, 49.
Barornis **15**. 525.
Baryastraea **14**, 402.
Barycephalus sykesi **12**, 277.
Barynotus murinus **S2**, 62.
— obscurus **S2**, 62.

Basiliscus mitratus 12, 285.
Bassaris 6, 591; **7**, 403.
Bassaricyon 6, 591.
Bassus 19, 611.
— affinis **13**, 395.
— laetatorius **19**, 611.
— maculatorius **13**, 311.
— nuntiator **13**, 395.
— ruficornis **S2**, 65.
Basta marina 4, 75.
Bastardirung und Geschlechtszellenbildung **S7**, 161—256.
Batagur baska 13, 481, 499.
Batesia 4, 910.
Bathybiaster pallidus 8, 117.
Bathycentor 19, 619.
Bathycetes 3, 439! **13**, 312.
Bathydorididae 6, 125, 126!
Bathydoris 6, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 118, 120, 125, 126.
— abyssorum **6**, 126.
Bathydorus 2, 559.
— fimbriatus **4**, 454, 460.
Bathyergidae 13, 273, 275, 283.
Bathyergus 2, 222, 223, 252; **10**, 576, 591; **11**, 501, 502; **13**, 285.
— maritimus **4**, 146; **13**, 275.
— suillus **4**, 147, 149.
Bathymetis 19, 610!
— antipoda **19**, 610!
Bathynectes longipes 7, 71.
Bathyporeia 9, 400.
— pilosa **8**, 246, 255; **S2**, 84.
Batis orientalis 2, 336.
Batoidei 19, 413.
Batrachedra pinicolella S1, 158.
— praeangusta **S1**, 158.
Batrachia 3, 951; **11**, 205; **13**, 492; **19**, 337; **S4**, 264—277.
— anura **3**, 953.
— apoda **13**, 502.
— salientia **13**, 502.
Batrachidae 19, 367.
Batrachier Böhmens **11**, 205—234.
— der Sammlung Plate **S4**, 264—277.
— und Reptilien aus Sumatra **13**, 479 bis 508.
— — — Transkaspiens **3**, 871—972.
— — — aus Westasien **19**, 328—346.
Batrachoseps 6, 201.
— attenuatus **6**, 206.
Batrachostomus 3, 688.
Batrachus 19, 367.
— grunniens **19**, 352, 367!
Battersbya 2, 562.
Batzella S6, 438.
— corticata **S6**, 438! 440, t 31 f 58.
— mollis **S6**, 439! t 31 f 59.
Baumweißling 6, 230—240.
Bavia sexpunctata 20, 406.
Bdella marina 4, 363.
Bdellidae 4, 280, 363.
Bdelloidea 3, 1068.
Bdellostoma 14, 563; **S5**, 477; **S7**, 401.
— cirrhatum **10**, 189.
Bdeogale 4, 177.
— puisa **13**, 553.
Beanella cajetana S5, 89.
Beckia albinos 17, 108, 159.
Bedellia somnulentella S1, 159.
Begattungsorgane, männliche, der Ameisen und einiger anderer Hymenopteren **8**, 686—697.
Beisa 2, 220.
Bela bicarinata 6, 354.
— cancellata **8**, 97; **S2**, 49.
— gigas **8**, 97.
— impressa **6**, 355!
— pyramidalis v. gigas **8**, 97.
— — v. semiplicata **8**, 97.
— — f. typica **8**, 97.
— sarsii **8**, 97; **S2**, 49.
— schantarica **6**, 355.
— semiplicata **8**, 97.
— simplex **6**, 354; **8**, 97.
— turricula **S2**, 49.
— violacea **6**, 354.
— — v. laevior **6**, 354! **8**, 97.
Belidea ariel 2, 931.
Belideus 7, 386, t 15 f 7.
— rotatus **2**, 931.
— sciureus **2**, 929; **7**, 386, 390.
Belisarius viguieri 7, 126.
Bellia borneensis 13, 481! 499.
— crassicollis **13**, 481! 499.
Bellonella 11, 398, 399; **13**, 443! 444, 445, 450.
— arctica **13**, 444, 445, 446!
— bocagei **13**, 444, 445! 446.
— cinerea **13**, 444, 447! 449.
— foliacea **13**, 448!
— granulata **13**, 443, 445!
— rigida **13**, 444, 448! 449, t 29 f 1.
— rubra **13**, 444, 447! 449.
— studeri **13**, 447!
Belone 19, 393.
— acus **12**, 578.
— canciloides **19**, 393!
— caudimaculata **19**, 393!
— liurus **19**, 394.
— vulgaris **S2**, 45.
Beloniscus 16, 197.
Belonopelta 8, 767.
Belonopterus chilensis S4, 666.
Belonuchus 19, 262.
— fossulatus **14**, 271.
Beluga 3, 803; **15**, 259, 261.
— v. kingi **15**, 259.
Bembecia 1, 667.
— hylaeiformis **S1**, 19, 90.

Bembex 3, 554; **8**, 202.
— vespoides **2**, 444.
— vidua **20**, 42.
— weberi **8**, 202.
Bembidion andreae S2, 56.
— decorum **S2**, 56.
— dentellum **S2**, 56.
— harpaloides **S2**, 56.
— lunulatum **S2**, 56.
— obsoletum **S2**, 56.
— pumilio **S2**, 56.
— riparium **S2**, 56.
— striatum **S2**, 56.
— testaceum **S2**, 56.
— tibiale **S2**, 56.
— ustulatum **S2**, 56.
Benennung s. a. Nomenklatur.
— der Enteropneustengattungen **15**, 209—218.
Benhamia 8, 193; **12**, 117, 242.
— aitkeni **12**, 242.
— bolavi **12**, 131, 132.
Benhaminae 12, 241, 243, 244.
Beorix 16, 187.
Berardius arnouxi 15, 258.
— vegae **15**, 258.
Berberis vulgaris, Cecid. **7**, 287.
Berghia 5, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29! 43; **S4**, 540.
— coerulescens **5**, 29.
Bernhardus armatus 14, 444.
— barbiger **S5**, 737.
— edwardsi **6**, 300; **S5**, 739.
— novae-zelandiae **14**, 445.
— perlatus **S5**, 739.
— tenuimanus **14**, 445.
Bernicla antarctica S4, 677.
— brenta **S2**, 38.
— dispar **S4**, 678.
— inornata **S4**, 677.
— leucopsis **S2**, 38.
— poliocephala **S4**, 677.
Bernieria 3, 694.
Beroë 9, 38; **18**, 30; **S2**, 15; **S3**, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 79, 80, 81, 83, 86, 90, 92, 93, 94, 113, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128.
— forskalii **S3**, 123.
— ovata **S2**, 94; **S3**, 1.
— roseola **S2**, 94.
— rufescens **S3**, 123.
Beroidae S2, 94.
Berosus 7, 870.
Bertkauia 14, 538.
— prisca **14**, 539! 540.
Bertkauini 14, 538.
Bessornis swainsoni 2, 313.
Betaeus aequimanus 14, 431, 479.
— scabrodigitus **S5**, 732! 733.
— truncatus **S5**, 733!
Betarmon 19, 592.
— obscurus **19**, 592.
Betonica officinalis, Cecid. **7**, 305.
Betta 19, 373, 374.
— anabatoides **19**, 373.
— pugnax **19**, 373, 374, 379.
— rubra **19**, 374.
— trifasciata **19**, 374.
Bettaia 6, 179.
— delalandei **6**, 171, 178, 179.
Bettongia penicillata 2, 833, 905!
Betula alba, Cecid. **7**, 280.
— pubescens, Cecid. **7**, 280.
— verrucosa, Cecid. **7**, 280.
Biantes 11, 521; **16**, 181, 209; **S6**, 121, 161.
— lecithodes **11**, 523.
— meraculus **11**, 522; t 31 f 12.
— pusulosus **11**, 522! 523; t 31 f 13, 29.
— vittatus **11**, 517.
Biantidae 16, 164, 179, 199, 208, 209; **S6**, 121, 140, 151, 169, 188, 190.
Biantoidae 11, 518, 521; **13**, 77, 78, 79, 96!
Biastes 3, 849, 854, 861! 869; **5**, 760, 779.
— brevicornis **3**, 853, 861! **5**, 809, 815.
Biastoides 3, 854, 861.
Bibio hortulanus 8, t 18 f 2.
Bibionidae 8, 782.
Bibos 18, 320, 336.
— frontalis **18**, 337.
— gaurus **18**, 337.
— indicus **18**, 337.
— — v. africanus **18**, 337.
— poleogaurus **18**, 336.
— sondaicus **18**, 336, 337.
Bicellaria ciliata S2, 54.
Bicellariidae 10, 615; **15**, 537; **S2**, 54.
Biemna chilensis S6, 434! t 30 f 54.
Bienen, comparative Biologie der socialen und solitären **19**, 280.
— stachellose, von Pará **17**, 285—328.
Bifa lerotina 2, 242.
Biflustra abyssicola 15, 539.
Bilharzia 12, 536, 538, 542; **14**, 3; **16**, 140, 142; **17**, 188, 199, 201, 204; **S3**, 43, 82, 87, 94, 107, 154; **S6**, 39.
— crassa **16**, 143.
— haematobia **17**, 188, 191, 193; **S3**, 27, 86.
— polonica **12**, 657.
Bilharziella 12, 543, 657! **16**, 3, 140! 142, 145, 746.
canaliculata **16**, 3; t 8 f 85—88.
— kowalewskii **12**, 658; **16**, 140, 142, 145.

Bilharziella.
— polonica **12**. 543, 658; **16**, 140, 142, 145.
— pulverulenta **16**, 3, 140! t 8 f 83, 84.
Bimeria 10. 500; **S6**, 512, 516, 534!
— humilis **S6**. 534, 535.
— vestita **S6**. 508, 512, 516, 534, 535!
Bimeridae S6. 502.
Binnencrustaceen 3. 987—1014.
— Transkaspiens **4**, 1110—1123.
Binnenmollusken Transkaspiens und Chorassans **4**, 925—992.
Biocoenose 1. 247.
Biologische Miscellen aus Brasilien **2**. 584—587; **3**. 134—142; **4**. 262—266.
— Skizzen **6**. 455—460.
Biorhiza 20. 38.
— aptera **20**, 21, 22.
— terminalis **20**, 23, 27, 51, 53, 64, 65, 67, 70, 71, 75, 77; t 3 f 6a, 6b, 8, t 4 f 27: t 5 f 51: t 6 f 60, 63, 64.
Bipaliidae 20, 471.
Bipalium 3, 1017.
— kewense **3**, 1016.
Bipolarität in der Verbreitung mariner Tiere **9**. 571—595.
Birgus 6, 271, 273, 319; **9**, 431.
— hirsutus **2**, 709! **6**, 318.
— latro **6**, 319; **20**, 407.
Bismarckarchipel, Copeognathen **20**, 105—112.
Bison 18, 318, 338.
— alleni **18**. 318.
— americanus **18**, 337.
— bison **15**. 194.
— bonasus **18**, 336.
— europaeus **17**, 498, 502, 511.
— sivalensis **18**, 320, 336.
Biston 3, 88; **5**, 331, 337.
— hirtaria **S1**, 58, 122.
— hispidarius **5**, 314; **S1**, 122.
— pilosarius **3**, 63.
— pomonarius **S1**, 38, 122.
— prodomaria **S1**, 58.
— stratarius **S1**. 124.
— zonarius **S1**, 122.
Bithynia tentaculata 6. 123; **8**, 148; **S2**, 48.
Bithynis 5, 512, 513! 527, 693, 748—749.
— appuni **5**, 722.
— gaudichaudii **5**, 748—749! **S5**, 735!
— grandimanus **5**, 736; **14**, 436.
— jamaicensis **5**, 729.
— lar **5**, 724.
— longimana **5**, 513, 748.
— spinimanus **5**, 731.
Biton brunnipes 18, 576.
Biton.
— ehrenbergii **18**, 576.
— fuscipes **18**, 577.
Bittacus 12. 392.
Blabera 8, 805; **19**, 432, 435, 436.
— atropos **8**, 805.
— fumigata **8**, 805.
Blaberidae 8, 805.
Blabophanes ferruginella S1, 145.
— imella **S1**, 145.
— monachella **S1**, 145.
— rusticella **7**, 149; **10**, 376, 396; t 18 f 24; **S1**, 145.
Blacidae 15, 631.
Blacus tripudians 15, 625.
Blaesodactylus 12, 249.
— sakalava **12**, 269.
Blaniulidae S6, 717.
Blaniulus 12, 331; **13**, 202; **18**, 90.
— pulchellus **18**, 81, t 7 f 15, 16; **S6**, 745.
Blanus bedriagae 12, 275.
— cinereus **12**, 254, 264, 274, 275.
— strauchi **12**, 275; **19**, 331, 338, 339.
Blaps mortisaga S2, 61.
— mucronata **S2**, 61.
— obtusa **S2**, 61.
Blaptidae 6, 460.
Blarina 18, 342, 346.
— brevicauda **18**, 346, 347.
— fischeri **18**. 347.
— floridana **18**, 347.
— — v. peninsulae **18**, 447.
— parva **18**, 346, 347.
— pyrrhonota **18**, 346.
— telmastes **18**, 347.
Blastobasis phycidella S1, 154.
Blastoceros campestris 7, 392.
— paludosus **7**, 392.
Blastomeryx 18, 312.
— gemmifer **18**, 318.
Blastopolypidae (Australiens) **2**, 97.
Blastotrochus 3, 26.
— nutrix **3**, 26, 30.
Blatta 3, 905; **6**, 460.
— americana **5**, 651.
— australasiae **5**, 651.
— germanica **5**, 180; **6**, 459, 462; **17**, 4.
— maderae **5**, 657.
— orientalis **5**, 181, 183.
— surinamensis **5**, 657.
Blattea gigantea 7, 604.
Blattidae 5, 650! **7**, 920! **9**. 523, 559; **19**, 432, 434; **20**, 404.
Blattodea 8, 68, 805; **16**, 346; **17**, 3, 11, 12, 14; **19**, 565, 584, 600.
Blechrus glabratus S2, 57.
— minutulus **S2**, 57.
Bledius 5, 918.
— arenarius **5**, 918.

Bledius.
— bicornis **5**. 918.
— cribricollis **5**, 918.
— spectabilis **5**, 918.
— tricornis **5**, 918.
Blenniidae S2, 44.
Blennius, Conservierung **1**, 222.
Blepharipoda 6, 534, 535, 536; **9**, 221! 222, 233, 234, 235, 238, 239.
— occidentalis **9**, 222, 236, 240; **S5**, 749!
— spinimana **S5**, 749.
Blepharipus 3, 550, 551, 552, 554.
Blepharis 8, 72, 73; **16**, 353.
— cornuta **8**, 72! t 4 f 1.
— kotschyana **8**, 72.
— mendica **8**, 73; **17**, 4.
Blepharocera 20, 36.
Blepharoceridae 8, 782.
Blepharocysta splendor maris S2, 98.
Blepharopoda 9, 222.
— occidentalis **9**, 222.
— spinimana **9**, 222.
— spinosa **9**, 222.
Blepharosteres agilis 3, 917.
Blethisa multipunctata S2, 56.
Bliastes laevifrons 14, 293.
Blicca bjoerkna 3, 107.
Bliccopsis abramo-rutilus 3, 108.
Blumenwespen, Biologie der solitären, **5**, 751—860.
Boa 6, 199; **7**, 375, 376, 377; **10**, 60, 64, 79, 83, 88.
— constrictor **10**, 64, 65, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87; t 7 f 1; t 10 f 58, 59.
— diviniloqua **10**, 66, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87; t 7 f 4.
— dumerili **10**, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 87; t 7 f 5.
— imperator **10**, 64, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87; t 7 f 2.
— madagascariensis **10**, 59, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 87; t 7 f 6.
— occidentalis **10**, 65, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87; t 7 f 3.
— tatarica **3**, 938.
Boarmia 5, 337.
— abietaria **S1**, 124.
— angularia **S1**, 124.
— biundularia **S1**, 6, 124.
— cinctaria **S1**, 54, 124; **S2**, 73.
— consonaria **S1**, 124.
— consortaria **S1**, 59, 124; **S2**, 73.
— v. conversaria **S1**, 32, 58, 124.
— crepuscularia **S1**, 124; **S2**, 74.
— gemmaria **S1**, 14, 124.
— — v. perfumaria **S1**, 124.
— glabraria **S1**, 12, 13, 124.
— ilicaria **S1**, 27, 124.
Boarmia.
— v. infuscata **S1**, 124.
— lichenaria **S1**, 124; **S2**, 74.
— luridata **S1**, 124.
— panagrata **7**, 160.
— punctularia **7**, 173; **S1**, 124.
— repandaria **S1**, 33, 124.
— rependata **S2**, 73.
— rhomboidaria **S1**, 33.
— roboraria **S1**, 34, 124; **S2**, 73.
— secundaria **S1**, 124.
— selenaria **3**, 63; **S1**, 5, 124.
Boccardia polybranchia S5, 265, 270.
Bockkäfer, Brutpflege **13**, 247—258.
Boebe 8, 476.
Boeckella brasiliensis 14, 163, 167, 208.
— dilatata **19**, 638! t 36 f 11.
— propinqua **19**, 636! t 35 f 10.
— triarticulata **19**, 636, 638.
Böhmen, Reptilien und Batrachier **11**, 173—234.
Bodo caudatus 19, 475! 539, 541.
Boidae S7, 375! **10**, 56, 59, 63, 73, 75, 78; **13**, 488; **20**, 492, 506.
Boiden, Phylogenese der Kopfschilder **10**, 56—90.
Bolborhynchus orbignesius 2, 953.
Boleophthalmus 19, 362, 363, 364.
— sculptus **19**, 352, 362 364!
Boletia pileolus 3, 838.
Boletobia fuliginaria S1, 16.
Bolieria 10, 60, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84.
— multicarinata **10**, 72, 78, 80, 81, 87; t 9 f 56.
Bolina 18, 61.
Bolitophila 14, 98.
Bolivaria 8, 71; **9**, 559.
— brachyptera **9**, 558, 559.
— dolichoptera **8**, 71!
Bollmannia 13, 48.
Bolma rugosum 6, 277.
Bolocera S6, 226, 254, 255.
— brevicornis **S6**, 220, 257.
— eques **S6**, 254.
— kerguelensis **S6**, 254, 257, 258.
— longicornis **S6**, 257.
— multicornis **S6**, 220, 255, 257, 258.
— multipora **S6**, 257, 258.
— occidua **S6**, 257, 258.
— pannosa **S6**, 257, 258.
— pollens **S6**, 255.
— tuediae **3**, 1051; **S6**, 257, 258.
Boloceridae S6, 254! 255, 256.
Boloceroides S6, 221, 255.
— brevicornis **S6**, 255.
— macmurrichi **S6**, 220, 255.
Boloceropsis S6, 255!
— platei **S6**, 255! t 16 f 34, 35.

Boltenia **11**, 8.
— australiensis **4**, 17.
Boltenidae **11**, 4.
Bombina fusca **11**, 216.
— ignea **11**, 217.
— marmorata **11**, 216.
Bombinator **6**, 218, 219; **11**, 218.
— bombinus **11**, 217, 218.
— brevipes **11**, 219.
— igneus **6**, t 8 f 33, 34; **11**, 217! 218, 219, 220.
— pachypus **6**, 204, 218, t 8 f 32; **11**, 219, 220; **S4**, 266.
— variegator bombinus **11**, 218.
— — igneus **11**, 217.
Bombinatoridae **11**, 217.
Bombus **3**, 89, 850, 869; **5**, 759, 760, 762, 767, 768, 769, 771, 778, 779, 784, 811, 856! **6**, 682, 684, 686, 714; **8**, 233; **9**, 15; **19**, 259; **20**, 37, 40, 43; **S7**, 553, 554, 558, 564, 565.
— agrorum **1**, 680, 683, 684, 686; **3**, 855; **S7**, 565.
— alpinus **S7**, 565, 566.
— arenicola **5**, 762.
— cingulatus **S7**, 565.
— cognatus **S7**, 557.
— confusus **1**, 680, 684; **5**, 857; **S7**, 560.
— derhamellus **3**, 855.
— distinguendus **5**, 762.
— fragrans **5**, 857; **S7**, 569.
— hortorum **3**, 855; **S2**, 64; **S7**, 556, 558, 559, 560, 562, 564.
— — v. argillaceus **1**, 683; **S7**, 555, 559, 562, 568.
— — v. consobrinus **S7**, 559, 562, 565, 568.
— — v. corsicus **S7**, 559, 562, 564, 565.
— — v. fidens **S7**, 559, 562, 568.
— — v. nigricans **S7**, 558.
— — v. opulentus **S7**, 559, 562, 568.
— hyperboreus **S7**, 565, 566.
— hypnorum **S7**, 565.
— ignitus **8**, 233.
— jonellus **S7**, 565.
— kirbyellus **S7**, 557, 560, 565, 566.
— laesus **5**, 857; **S7**, 569.
— lapidarius **1**, 680; **3**, 855; **S2**, 64.
— lapponicus **S7**, 565, 566.
— latreillellus **5**, 857; **S7**, 558.
— — v. borealis **S7**, 558.
— — v. germanica **S7**, 558.
— mastrucatus **1**, 680, 685, 686.
— mesomelas **5**, 762.
— morawitzi **S7**, 567, 568.
— muscorum **S7**, 557.
— notomelas **3**, 855.
— pomorum **1**, 680.
— — v. mesomelas **1**, 680, 685.
Bombus.
— pratorum **1**, 680, 682, 683, 684; **3**, 855; **5**, 857; **S7**, 560.
— — v. styriaca **S7**, 558.
— rajellus **1**, 680.
— scrimshiranus **1**, 682; **3**, 855; **5**, 762.
— silvarum **1**, 680.
— soroensis **1**, 684; **S7**, 557, 560.
— terrestris **1**, 680; **S2**, 64; **S7**, 555, 557, 564.
— — v. lucorum **1**, 684.
— — xanthopus **S7**, 555, 564, 565.
— variabilis **1**, 680, 681; **3**, 855; **S7**, 556, 557, 558.
— — v. ferruginea **S7**, 557, 558.
— — v. fuliginosa **S7**, 557.
— — v. fusca **S7**, 557.
— — v. notomelas **S7**, 557, 558.
— — v. sordida **S7**, 557, 558.
— — v. staudingeri **S7**, 557, 558.
— — v. thuringiaca **S7**, 557, 558.
— — v. tristis **S7**, 557, 558.
— xanthopus **S7**, 564.
— zonatus **S7**, 569.
Bombyces **S1**, 66, 68, 77, 78, 90—98.
Bombycidae **7**, 913; **S2**, 69.
Bombycillinae **3**, 675, 676, 683, 703.
Bombycoidae **S2**, 69.
Bombylius **5**, 795; **8**, 784; **18**, 653, 654, 655, 656, 657.
— major **18**, 655, 656.
— minor **8**, 784, 786, t 18 f 28.
— pumilus, Entwicklung **18**, 647—658, t 28.
Bombyx **7**, 180, 828, 845; **20**, 54, 57, 76.
— v. callunae **S1**, 96.
— castrensis **6**, 676; **S1**, 7, 9, 18, 20, 22, 96; **S2**, 69.
— catax **S1**, 9, 14, 30, 39, 96.
— crataegi **S1**, 96.
— everia **S1**, 31.
— franconica **S1**, 9, 96.
— lanestris **5**, 292; **6**, 673; **7**, 157, 174; **S1**, 96.
— mori **3**, 95; **19**, 276; **20**, 46, 54; **S7**, 125.
— neustria **6**, 676; **S1**, 49, 96; **S2**, 69.
— pini **3**, 504, 505.
— populi **S1**, 34, 96.
— quercus **3**, 72, 74; **6**, 672, 676; **7**, 144, 146, 162, 174, 835, 849; **12**, 75, 79; **S1**, 53, 96.
— rimicola **S1**, 14, 30, 38, 61, 96.
— rubi **6**, 676; **7**, 849; **S1**, 53, 65, 96.
— v. spartii **S1**, 43, 96.
— trifolii **7**, 174; **S1**, 7, 53, 65, 96.
— — v. medicaginis **S1**, 16, 96.

Bomolocha crassalis S1, 49.
— fontis S1, 116.
Bomolochidae S2, 86.
Bomolochus belones S2, 7, 86.
— soleae S2, 86.
Bonasus 18, 337.
Bonellia 3, 1023, 1024.
— minor 3, 1024.
— viridis 3, 1024.
Boochoerus 18, 312.
Boodon 6, 167, 192.
— lineatus 5, 617!
— unicolor 5, 617.
Borborocoetes S4, 244, 245, 246, 263, 276.
— bibroni S4, 245, 270—272.
— calcaratus S4, 263.
— grayi S4, 245, 270, 271, 272.
— hidalgoi S4, 267, 268, 269.
— maculatus S4, 245, 270, 271, 272, 273, 274.
— nodosus S4, 267, 268, 269, 273, 274.
— pliciferus S4, 270, 271.
— roseus S4, 245, 266, 267, 268, 269, 270.
— taeniatus S4, 245, 246, 263, 274, 276.
— — v. albovittata S4, 276!
— — v. bilineata S4, 276.
— — v. modesta S4, 266, 276.
Borborophilus 3, 551.
Borborophyes 3, 551.
Boreochiton S5, 133, 523.
— marginatus S5, 392, 414, 426; S6, 376.
— marmoreus S5, 377.
— ruber S5, 377, 399, 510.
— submarmoreus S5. 479.
Boreomysis 9, 578.
Boreonymphon 15, 554.
— robustum 15, 553.
Boreus 12, 392.
Borlasia flaccida S2, 91.
— quinquelineata 7, 234, 236.
— rufa S2, 91.
— septemlineata 7, 236.
Bornella 5, 59!
— adamsi 5, 59.
— arborescens 5, 59.
— calcarata 5, 59.
— caledonica 5, 59.
— digitata 5, 59.
— excepta 5, 59.
— hancockana 5, 59.
— hermanni 5, 59.
— semperi 5, 59.
Bornellae 5, 4, 5, 6, 7, 56—59.
Borsten der Raupen 1, 529—561; 667 — 673.
Bos 17, 575; 18, 320.
— aequinoctialis 3, 706, 710, 711, 712, 713.
— anastrophus 17, 495, 501.
— bonasus 9, 312!
— brachyceros 3, 706, 710, 716, 717.
— bubalus 6, 457; 17, 498, 499, 502, 509.
— caffer 2, 201! 3, 706!—714, 715, 716, 717, 719.
— — v. aequinoctialis 3, 710, 713.
— — syn. brachyceros 3, 710.
— centralis 3, 706, 710, 713.
— depressicornis 3, 719.
— frontalis 3, 717.
— frontosus 1, 257.
— gaurus 3, 717.
— indicus 4, 1073; 5, 138, 141, 142; 17, 563.
— kerabau 17, 485, 498, 499, 500, 502, 518, 520, 523, 524, 559, 562, 570, 573, 575, 578, 580, 583.
— longifrons 1, 257.
— planiceros 3, 706, 717.
— primigenius 1, 257.
— priscus 18, 335.
— pumilus 3, 706, 710, 712, 717, 719, 720, 721.
— reclinis 3, 706, 715, 717.
— taurus 5, 142; 15, 194; 17, 498, 499, 500, 501, 502, 509, 510, 514, 541, 542, 545, 546, 550, 551, 555, 566, 567, 575, 580, 584, 617; 20, 389, 454, 459, 463, 468; S2, 24.
— — v. brachyceros 18, 336.
— — v. indicus 2, 201; 17, 493, 498, 499, 500, 502, 509, 528, 531, 538, 594; 20, 462.
— — v. longifrons 18, 336.
— — v. primigenius 18, 336.
— urus 17, 498, 502, 511.
— zebu 6, 457; 17, 546.
Boscia 7, 493, 494; 9, 593; 10, 315, 316.
— chilensis 7, 494; 10, 323.
— dentata 7, 493, 494; 10, 318.
— denticulata 7, 494; 10, 318.
— macropa 7, 494.
— plana 7, 494.
— sinuatifrons 10, 318.
Bosciacea 7, 487; 10, 315.
Bosciadae 10, 315.
Bosciidae 9, 593.
Boselaphus 18, 320, 331.
— derbianus 2, 210.
— namadicus 18, 332.
— tragocamelus 18, 332.
Bosmina 5, 925; 7, 92; 14, 73, 74; 15, 17, 23, 30, 38, 42, 43, 44, 54,

Bosmina.
66, 70, 87, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 129, 130, 134, 136! 137; **19**, 632; **20**, 582, 583.
— arctica **15**, 130.
— berolinensis **15**, 130.
— bohemica **15**, 138.
— coregoni **14**, 73! 74, t 4 f 20; **15**, 54, 59, 60, 137, 138; **19**, 632; **20**, 583.
— — bohemica **15**, 54.
— — longispina **20**, 583.
— cornuta **7**, 256; **15**, 121! 129, 138; **19**, 72! 93.
— curvirostris **15**, 98.
— gibbera **14**, 74; **15**, 130.
— hagmanni **20**, 582! 583, 585, t 20 f 5, 6.
— longirostris **15**, 22, 25, 26, 54, 64, 65, 67, 98, 121! 126, 129, 130, 137, 138; **19**, 72, 93.
— — cornuta **15**, 2, 18, 26, 38, 54, 60, 96! 98, 99, 108, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 148, t 3 f 9.
— — f. littoralis **15**, 99, 101.
— — f. vernalis **15**, 99.
— longispina **14**, 73; **15**, 137.
— — coregoni **15**, 130.
— — — bohemica **15**, 136, 137.
— meridionalis **19**, 631, t 34 f 3.
— obtusirostris **15**, 130, 138! 143; **19**, 72! 95.
— — arctica **15**, 143.
— thersites **15**, 130.
Bosminella **20**, 582, 586.
Bosminidae **19**, 631; **20**, 582, 586.
Bosminopsis **20**, 575, 582, 584, 586.
— deitersi **20**, 575, 584! 585, 586, t 20 f 7— 10.
— zernovi **20**, 585, 586.
Bostrichidae **19**, 571.
Bostrichus **19**, 571.
— migrator **19**, 571.
Botaurus erythromelas **S4**, 679.
— exilis **S4**, 679.
— minor **14**, 4, 14, 42.
— stellaris **5**, 592; **12**, 674; **S2**, 37.
Bothridium **12**, 149.
— brachystoma **6**, 193.
— quadriscutatus **6**, 193.
Bothriocephala **15**, 174.
Bothriocephalidae **12**, 152.
Bothriocephalum **15**, 174.
Bothriocephalus **12**, 152; **15**, 174, 182, 183.
— felis **16**, 746.
— latus **12**, 147.
— ligula **3**, 113.
Bothriocephalus.
— vallei **16**, 746.
Bothriogaster **13**, 202; **18**, 167, 173, 176, 180! 292.
— affinis **18**, 167, 180.
— — graeca **18**, 167, 180.
— — — v. peloponnesiaca **18**, 167, 180.
— — judaica **18**, 167, 181.
— — phoenicea **18**, 167, 181.
— — tunetana **18**, 167, 181.
— egyptiacus **18**, 167, 181.
— meinerti **18**, 167, 181.
— porigera **18**, 167, 181.
— signatus **18**, 167, 181; **20**, 115.
— taeniatus **18**, 167, 181.
— thesei **18**, 163, 167, 181.
Bothroiulus diplurum **18**, 144!
— punicum **18**, 143!
— tetuanum **18**, 145!
Bothriomyrmex **8**, 340, 351, 356, 771.
— meridionalis **8**, 349.
Bothrioplana **3**, 1019.
— alacris **7**, 89, 94.
— brauni **3**, 1019.
— silesiaca **3**, 1019.
Bothrolabis **18**, 312.
Bothromesostoma **3**, 1015.
— essenii **3**, 1018.
— personatum **3**, 1018.
Bothropolys **9**, 264.
Bothroponera **8**, 263, 767.
— bispinosa **8**, 263.
— excavata **8**, 263.
— mayri **8**, 263.
— rufipes **8**, 263.
Bothrops **6**, t 6 f 12! **7**, 864.
— atrox **6**, 190.
— flavoviridis **7**, 860, 863.
— lansbergi **7**, 374.
Bothynophrys **3**, 439; **13**, 355.
Botia **19**, 405.
— hymenophysa **19**, 406! 407.
— macracanthus **19**, 405! 406, 407.
Botryllidae **7**, 344; **11**, 4, 9, 46; **13**, 3, 21.
Botrylloides **4**, 317, 865; **11**, 47, 48.
— gregalis **11**, 9, 46! t 2 f 6; t 6 f 6 —9.
— macandrium **11**, 9, 48! 49, t 2 f 7; t 6 f 10.
— nigrum **11**, 9, 49!
— perspicuum **4**, 869, t 25 f 9; **13**, 3, 21!
— tyreum **11**, 49.
Botryllus **4**, 317, 873; **7**, 344; **11**, 8.
— aurolineatus **4**, 873.
— gouldii **11**, 8.
Botys **10**, 415, 443.
— aerealis v. albutalis **S1**, 134.
— anguinalis **3**, 66.

Botys.
— asinalis **13**, 367.
— aurata **S1**, 134; **S2**, 75.
— cespitalis **10**, 375, 414! **S1**, 134.
— cilialis **S1** 134.
— cingulata **S1**, 134.
— crocealis **S1**, 134.
— elutalis **S1**, 135.
— ferrugalis **S1**, 135.
— flavalis **10**, 375, 414! **S1**, 134.
— forficalis **S1**, 61.
— fulvalis **S1**, 135.
— fuscalis **S1**, 134.
— hyalinalis **10**, 375, 414! t 19 f 47; **S1**, 134.
— institalis **S1**, 135.
— v. lutealis **S1**, 134.
— nebulalis **S1**, 134.
— nigrata **S1**, 134.
— nubilalis **S1**, 134.
— nyctemeralis **S1**, 134.
— obfuscata **S1**, 134.
— 8-maculata **S1**, 134.
— olivalis **S1**, 135.
— v. ostrinalis **S1**, 134.
— pandalis **S1**, 49, 135.
— polygonalis **S1**, 134.
— porphyralis **10**, 375, 414! **S1**, 134.
— prunalis **S1**, 135.
— purpuralis **S1**, 134.
— 4-punctalis **S1**, 134.
— repandalis **S1**, 134.
— rubiginalis **S1**, 135.
— ruralis **S1**, 135; **S2**, 75.
— sambucalis **S1**, 135; **S2**, 75.
— sanguinalis **S1**, 134.
— stachydalis **S1**, 134.
— terrealis **S1**, 51, 134.
— verbascalis **S1**, 135.
— verticalis **3**, 483.
Bougainvillia 10, 480, 496, 498, 499, 500; **S6**, 532.
— muscus **10**, 480!
— ramosa **S2**, 95.
Bougainvillidae 8, 394! **10**, 496; **S6**, 502.
Boulengeria mucronata 12, 265.
Bovichthys diacanthus S4, 300—301! 335, t 20 f 1.
Bovidae 9, 310; **13**, 557.
Bovina 2, 201.
Bovinae 3, 217.
Bowerbankia densa S2, 55.
— imbricata **10**, 611.
Box salpa S3, 158, 160, 167.
Brachinus 3, 75; **12**, 41, 42, 44.
Brachionidae 3, 1070.
Brachionus 3, 1070, 1075; **7**, 271.
— angularis **7**, 256, 259, 265; **19**, 51, 94.
— bakeri **7**, 269; **19**, 51, 94, 485! 536, 538.
Brachionus.
— brevispinus **7**, 269; **19**, 51, 93.
— militaris **7**, 261, 262.
— pala **7**, 256, 259, 265; **19**, 51, 94.
— polyacanthus **3**, 409.
— rhenanus **7**, 269! t 11 f 3.
— rubens **3**, 1067.
— urceolaris **5**, 925; **7**, 265; **19**, 51, 93.
Brachiopoda (Helgolands) **S2**, 54.
Brachiulus 12, 328.
Brachmia mouffetella S1, 150.
— nigricostella **S1**, 150.
— pruinosella **S1**, 150.
— triatomea **S1**, 150.
Brachonyx apiata 2, 329.
Brachycarpus 5, 513, 693, 696! 697, 727—731!
— audouini **5**, 728.
Brachycentrus 3, 441!
— pimplarius **3**, 441.
Brachycera 8, 780, 781, 783, 784.
Brachycladium 12, 558! 560, **15**, 203, 204, 205; **16**, 707, 708, 709, 711, 715, 716, 717, 718, 775, 777, 778, 811.
— delphini **12**, 558; **16**, 707.
— oblongum **16**, 716.
— palliatum **12**, 558, 560; **16**, 707, 708, 711, 715.
— rochebruni **12**, 558; **16**, 707, 811.
Brachyclanis 6, 106.
Brachycoeliinae 12, 607, 611, 612, 614, 616; **16**, 839, 841.
Brachycoelium 12, 535, 536, 611! 612, 613, 614, 617, 618, 620, 622, 623, 625, 647; **15**, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203; **16**, 705, 768! 769, 770, 772, 774, 775, 814, 815, 816, 822, 823; **S3**, 43, 150.
— crassicolle **12**, 611, 612; **16**, 768, 769, 774, 775, 813, 814, 815, 818, 821, 822, 823, 832, 835.
— heteroporum **15**, 200.
— hospitale **16**, 822.
— nigrovenosum **16**, 822.
Brachycrossata cinerella S1, 152.
Brachyderes gracilis 2, 358.
— incanus **2**, 359.
Brachydesmus 12, 286, 296! 298.
— cornuatus **18**, 112, 125! t 8 f 9—11.
— exiguus **12**, 286, 296, 297!
— nemilanus **18**, 125.
— peninsulae **12**, 286, 296! 297! 299, t 14 f 6.
— proximus **12**, 286, 296, 297! 299, t 14 f 5.
— — v. brunnea **12**, 286, 296, 297! 298! t 14 f 3, 4.
— silvanus **12**, 296.
— spinosus **18**, 112, 124! t 8 f 18, 19.

Brachydesmus.
— superus 12, 286, 296, 297! 298.
— uncinatus 18, 112, 126! t 8 f 5, 6.
Brachydiastematotherium transsylvanicum 18, 307.
Brachyiulus 13, 191! 193! 195! 198, 202; 18, 134.
— apfelbecki 13, 180, 195! 202.
— argolicus 13, 180, 193, 201, 203, t 18 f 6, 7, 10.
— austriacus 13, 198.
— brachyurus 12, 286, 326! 328, t 16 f 72—74.
— corcyraeus 13, 180, 193! 201, t 18 f 11, 12.
— — arcadicus 13, 180, 194! 201, t 18 f 13, 14.
— euphorbiarum 13, 180, 201, 203; t 18 f 8, 9.
— latesquamosus 18, 112, 135! t 10 f 62—65.
— littoralis 13, 193.
— podabrus 13, 200.
— projectus 13, 195.
— pusillus 13, 179, 199.
— recticauda 18, 112, 133! t 10 f 53—58.
— taygetanus 18, 112, 136! t 10 f 59—61.
Brachylaimus 12, 535, 609; 14, 341, 342; S3, 43, 150.
— cirratum 16, 43.
— elegans 16, 38.
— exasperatum 14, 341, 342.
— maculosum 16, 46.
— meropis 16, 51.
— mesostomum 16, 126.
— micrococcum 16, 62.
— rubens 14, 342.
— vitellatum 16, 50.
Brachylophus 14, 381.
— fasciatus 12, 278.
Brachymeles 12, 277.
Brachymeria minuta 8, 199.
Brachymetopa 19, 566.
— blackburni 19, 567.
— discolor 19, 567.
— nitida 19, 566.
Brachymyrmex 7, 635; 8, 338, 340, 355, 358, 771.
— heerii subsp. depilis 7, 635!
Brachynotus 9, 121! 126.
— harpax 9, 124! 126; 10, 698; t 29 f 26.
— penicillatus 7, 714.
— sexdentatus 9, 122, 123, 124, 125, — 126, 127; 10, t 29 f 26 aa.
Brachyotus mystacinus 4, 1006.
Brachypoda versicolor 15, 19.
Brachypodidae 3, 676, 683, 687, 690, 692, 694, 695, 696, 704.
Brachypodus giganteus 18, 314.
— onoideus 18, 314.
Brachypteracias 3, 703.
Brachyrhyton cloelia 10, 671.
Brachystola S7, 188, 193, 200, 215, 232, 235, 240, 246.
— magna S7, 193.
Brachyterus sinensis 6, 207.
Brachythele capensis 1, 396.
Brachytrupes 17, 14.
— megacephalus 17, 10.
Brachyura 5, 910; 6, 1; 7, 411; 9, 416, 440! 447, 453!
Brachyuren, indopacifische 4, 409—452.
Braconidae 15, 630; 19, 581, 615.
Braconiden-Gattung Braunsia 20, 429—452.
Branchiotrema astenon 18, 100.
— calcitrans 18, 100.
— luzonicum 18, 100.
— multicarinatum 18, 99.
Brada granulata 6, 401, 427, 433.
— inhabilis 6, 401, 427! 433, t 19 f 6.
— villosa 6, 401, 427, 433, t 19 f 7.
Bradya 7, 91, 97, 100.
— edwardsi 7, 100.
Bradybates 4, 282.
Bradycinctus 5, 214, 234.
Bradynema rigida S3, 209.
Bradyornis benguellensis 2, 949.
Bradyopisthius 8, 81.
— paradoxurus 8, 81.
Bradyporus cinctus 14, 292, 301, t 18 f 28.
Bradypus (Edent.) **tridactylus** 2, 178.
Bradypus (Ursin.) **ursinus** 6, 610.
Bradytus 12, 40.
Bramatherium perimense 18, 320.
Branchellion 3, 758, 760.
Branchinecta ferox 19, 540.
Branchiobdella 3, 727, 1025; S6, 4, 5.
— chilensis S6, 2, 4.
Branchiomma 3, 1064; S7, 292.
Branchiopneusta 5, 7.
Branchiopoda 19, 514, 534.
Branchiostoma elongatum S4, 334, 337.
Branchiosyllis 3, 1049.
— oculata 3, 1049.
Branchipodidae 19, 630.
Branchipodopsis abiadi 13, 563.
— hodgsoni 13, 563.
Branchipus 2, 100; 3, 997; 8, 160; 13, 567; 15, 595; 18, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
— diaphanus 19, 514, 540.
— grubei 15, 591, t 31 f 1.
— pisciformis 13, 563, 564.
— raddeanus 3, 997! 999, 1001, 1012, t 25 f 3, 4.

Branchipus.
— rubricaudatus **3**, 997, 998, 1000.
— spinosus **18**, 55.
— stagnalis **19**, 80, 94.
— torvicornis **3**, 998, 1001; **19**, 80, 94.
— vitreus **3**, 997, 998.
Brandesia 12, 617, 623, 624! 625, 775; **14**, 6; **15**, 189.
— turgida **12**, 624, 775! 776.
Brasilianische Reptilien, Eier, Lebens- und Fortpflanzungsweise **10**, 640—676.
Brasilien, biologische Miscellen **1**, 213—215, 411—416, 724—732; **2**, 584—587; **3**, 134—142; **4**, 262—266.
— stachellose Honigbienen **19**, 179—287.
Brassolidae 4, 486, 491, 918.
Brassolinae 1, 536, 549, 550, 551, 560, 593—605, 607, 612, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 629, 632, 633, 634, 638, 667, 668.
Brassolis 1, 602, 604, 633, 656.
— astyra **1**, 602! 603, 604, 627.
— sophorae **1**, 603.
Braula S7, 623.
— coeca **S7**, 623.
Braunsia analis 20, 433, 443!
— bicolor **20**, 433, 434, 440, 451!
— bilunata **20**, 433, 434, 440!
— bimaculata **20**, 433, 435, 448! 449.
— cariosa **20**, 433, 435, 450!
— congoensis **20**, 433, 434, 439.
— deceptor **20**, 435, 450!
— erlangeri **20**, 431, 432, 435, 442! 450.
— fasciata **20**, 433, 435, 449!
— fenestrata **20**, 433, 434, 440, 441!
— flavipennes **20**, 435, 449!
— fuscipennis **20**, 433, 434, 436!
— germanica **20**, 432, 435, 436!
— kriechbaumeri **20**, 433, 434, 447!
— kriegeri **20**, 433, 435, 444!
— melanura **20**, 433, 435, 446!
— occidentalis **20**, 433, 434, 438! 439.
— — v. obscurior **20**, 434, 439.
— ochracea **20**, 433, 435, 445!
— reicherti **20**, 432, 434, 439! 440.
— ruficeps **20**, 434, 437!
— striata **20**, 435, 450!
— subsulcata **20**, 435, 446!
— terminalis **20**, 435, 449!
— tricolor **20**, 433, 434, 442!
Brenthidae 7, 872; **19**, 595.
Brephia compositella S1, 136.
Brephos 3, 69, 88.
— nothum **3**, 69; **S1**, 48, 65, 118.
— parthenias **S1**, 34, 65, 118; **5**, 323.
— pulla **S1**, 8.
Breviceps gibbosus 5, 610.
Brevipennes S4, 646.
Briareus scolopendra S2, 88.
Brieftauben, Geschwindigkeit **10**, 238—257.
— Orientierung **10**, 254—257.
Broelemannia 13, 51.
— byzantinum **13**, 51, 52.
— — asiaeminoris **13**, 51, 52.
— — phoeniceum **13**, 51, 52.
— turcicum **13**, 51 52.
Brohmea ledereri 1, 673.
Bromus arvensis, Cecid., **7**, 278.
— erectus, Cecid., **7**, 278.
— mollis, Cecid., **7**, 278.
— sterilis, Cecid., **7**, 279.
Brontotherium ingens 4, 118.
Brookesia 12, 296; **15**, 295, 312, 313, 314, 318, 325, 327, 328, 376, 393, 427, 428, 435, 439, 443, 447, 453.
— dentata **15**, 318, 325, 441! 453.
— ebenaui **15**, 308, 318, 325, 439! 444, 453, t 22.
— minima **15**, 318, 325, 441, 442! 445, 447, 483, t 22.
— nasus **15**, 307, 318, 325, 394, 445!
— stumpffi **15**, 307, 309, 318, 325, 435! 438, 439, 441, 443, 447, 452, t 23.
— superciliaris **15**, 307, 318, 325, 435, 436, 437, 438! 439, 443! 452, t 23.
— tuberculata **15**, 318, 325, 441, 442, 443, 444! 447.
Brookesiidae 15, 435, 453.
Broscus 12, 40.
— cephalotes **S2**, 56.
Brotolomia meticulosa S1, 108! **S2**, 71.
Brownien 1, 174.
Bruchidae S2, 61.
Bruchus fur S2, 61.
Brutpflege bei einem Bockkäfer **13**, 247—258.
— bei Echinodermen **S7**, 683—699.
— bei Fröschen, neuer Fall **12**, 89—94.
Bryobia 4, 283.
Bryodema 16, 365, 367, 368.
— tuberculata **14**, 292; **16**, 367.
Bryophila algae S1, 100.
— v. ereptricula **S1**, 43.
— fraudatricula **S1**, 28, 100.
— muralis **S1**, 100.
— — v. par **S1**, 43, 100.
— perla **S1**, 39, 100; **S2**, 69.
— raptricula **S1**, 100.
— ravula **S1**, 25, 100.
— — v. ereptricula **S1**, 100.
— strigula **S1**, 100.
Bryotropha 10, 406.
— affinis **S1**, 150.
— basaltinella **S1**, 151.
— ciliatella **S1**, 150.
— decrepitella **S1**, 150.

Bryotropha.
— desertella **S1**, 150.
— domestica **S1**, 151.
— latella **S1**, 150.
— lutescens **S1**, 150.
— obscurella **S1**, 150.
— senectella **S1**, 150.
— terella **S1**, 150.
— umbrosella **S1**, 150.
Bryozoa **6**, 668; **8**, 245, 255; **S2**, 54—55.
Bryozoen, während der schwedischen Expeditionen 1898, 1899 und 1900 gesammelt **15**, 537—560.
— von Ost-Spitzbergen **10**, 609—639.
Bubalus **10**, 583.
— boselaphus **18**, 330.
— palaeindicus **18**, 320.
Bubalis **2**, 220.
— brachyceros **4**, 125.
— caffer **4**, 124.
— cokei **13**, 557.
— jacksoni **13**, 558.
— lelwel **13**, 558!
— leucoprymnus **7**, 592.
— lichtensteini **7**, 592; **13**, 557!
— pumilus **4**, 125.
Bubo blakistoni **13**, 472, 474.
— magellanicus **5**, 595.
— milesi **2**, 946.
Bubonidae **S2**, 35; **S4**, 697, 743.
Buboninae **3**, 702.
Bubulcus coromandus **2**, 945.
Bucapra daviesii **18**, 320, 334.
Buccinidae **S2**, 48.
Buccinopsis ovum **6**, 360.
Buccinum **4**, 962, 964, 966; **5**, 913, 915, 916; **8**, 96, 245, 247, 252, 253; **9**, 400; **10**, 624; **15**, 541, 553, 554.
— angulosum **6**, 355! 357; t 15/16 f 3, 4; **8**, 95.
— carinatum **6**, 356.
— ciliatum **6**, 360, 361! t 15/16 f 12, 13; **8**, 95.
— — v. turrita **6**, 360, 361.
— cyaneum **6**, 358.
— donovani **8**, 95.
— elongatum **6**, 356.
— fragile **6**, 359.
— glaciale **6**, 356! 358; **8**, 95.
— — f. bicarinata **6**, 357! t 15/16 f 8.
— — f. ecarinata **6**, 358.
— — f. ecostata **6**, 357! t 15/16 f 9.
— — f. ecostata-ecarinata **6**, 357! t 15/16 f 10.
— — f. elongata **6**, 356!
— — v. hybrida angulosaea **6**, 357.
— — f. intermedia **6**, 356! t 15/16 f 5.
— — v. nodulosa-carinata **6**, 357.
Buccinum.
— groenlandicum **6**, 358! 360.
— — v. glabra **6**, 359.
— — v. sericata **6**, 360.
— — v. tenebrosa **6**, 358, 359; t 15, 16 f 2.
— — f. typica **6**, 358, 359.
— hancocki **6**, 357.
— hydrophanum **6**, 358, 359! 360.
— — v. elata **6**, 359; t 15/16 f 6.
— — v. tumidula **6**, 359; t 15/16 f 7.
— linnei **S3**, 2.
— macula **S2**, 48.
— mölleri **6**, 361.
— nivale **8**, 96!
— ovum **6**, 360.
— polare **6**, 360.
— quoyi **14**, 446.
— scalariforme **8**, 96.
— tenebrosum **6**, 358.
— tenue **6**, 361! **8**, 96.
— — v. scalariforme **6**, 361.
— terrae-novae **6**, 360! 361; **8**, 95.
— testudineum **14**, 445.
— totteni **6**, 360.
— tumidulum **6**, 359.
— undatum **6**, 304, 306; **8**, 250, 252, 255; **S2**, 48.
— — v. zetlandica **S2**, 48.
— undulatum **6**, 359! t 15/16 f 1.
— ventricosum **6**, 360! t 15/16 f 11.
Bucconidae **3**, 703.
Bucculatrix albella **S1**, 161.
— artemisiae **S1**, 161.
— boyerella **S1**, 161.
— cidarella **S1**, 161.
— crataegi **S1**, 161.
— cristatella **S1**, 161.
— frangulella **S1**, 161.
— gnaphaliella **S1**, 161.
— gracilella **S1**, 161.
— imitatella **S1**, 161.
— maritima **S1**, 161.
— nigricomella **S1**, 161.
— ratisbonensis **S1**, 161.
— thoracella **S1**, 161.
— ulmella **S1**, 50, 161.
Bucephalacris **8**, 813.
— bucephala **8**, 813.
Bucephalus (Ophid.) **6**, 196; **7**, 368, 406.
— typus **6**, 196.
Bucephalus (Tremat.) **S3**, 6, 9, 10.
Buceros **20**, 272.
Bucerotidae **3**, 687, 689, 693, 703.
Buchanga **3**, 696.
— stigmatops **2**, 950.
Buchholzia **3**, 1031.
Büffel, afrikanische **3**, 705—724.
Bütschlia **3**, 365, 369, 371!—376.

Bütschlia.
— neglecta **3**, 373, 374! 375, 414; t 12 f 3.
— parva **3**, 372! 373, 374, 375, 414; t 12 f 1, 2.
Buffelus **18**, 320.
— aequinoctialis **18**, 337.
— antiquus **18**, 336.
— baini **18**, 336.
— caffer **13**, 557! **18**, 337.
— centralis **13**, 557!
— indicus **20**, 454, 457, 459, 463, 467.
— mindorensis **18**, 337.
— moellendorffi **18**, 337.
— palaeindicus **18**, 320, 336.
— pallasii **18**, 336.
— platycerus **18**, 336.
— pumilus **18**, 337.
— sivalensis **18**, 336.
Buffo s. Bufo.
Bufo **3**, 975, 982; **6**, 201, 210, 217; **7**, 866; **16**, 896.
— alpinus **11**, 222.
— angusticeps **6**, 216.
— asper **6**, 215; **13**, 497, 502.
— biporcatus **13**, 497, 502.
— bombinus **11**, 217, 218! 219.
— boreas **6**, 216.
— bufo **11**, 221!
— — v. alpina **11**, 222.
— — v. marmorata **11**, 222.
— — v. spinosa **11**, 222.
— calamita **6**, 202, 215, 216; t 8 f 27; **11**, 222! 223, 224.
— cinereus **6**, 216; **11**, 221.
— claviger **13**, 502.
— commutatus **11**, 221.
— dialophus **14**, 381.
— empusa **6**, 215, 216.
— fasciata **11**, 225.
— formosus **6**, 215.
— fuscus **11**, 216.
— granulosus **6**, 215.
— igneus **11**, 217.
— japonicus **6**, 216, 218.
— lentiginosus **6**, 216; **17**, 413.
— lineata **11**, 221.
— marinus agua **6**, 215.
— mauritanicus (mauritanica) **3**, 984; **6**, 216, 217.
— melanostictus **6**, 215; **13**, 496, 502, 506.
— molitor **6**, 215.
— obscura **11**, 225.
— olivacea **11**, 225.
— parvus **13**, 502.
— quadriporcatus **13**, 502.
— quercicus **14**, 381.
— regularis **5**, 610; **6**, 215, 216, 217; t 8 f 28.
— spinosus **11**, 222.

Bufo.
— spinulosus **6**, 215; **S4**, 263, 271, 277! t 13 f 10.
— — v. aspera **S4**, 277.
— — v. ornata **S4**, 277.
— — v. surda **S4**, 277.
— — v. variegatus **S4**, 277.
— — v. vulgaris **S4**, 277.
— subasper **6**, 215, 216.
— sumatranus **13**, 502.
— taeniatus **S4**, 271.
— terrestris foetidissima **11**, 222.
— variabilis **3**, 953, 954; **6**, 216; **11**, 220.
— variegatus **6**, 215, 216; **S4**, 263, 277.
— viridis **3**, 952, 953! 954, 957, 958, 960, 967, 973, 975, 981, 982, 983! 984, 985, 986, 1012; **6**, 216; t 8 f 29; **11**, 220! 224; **19**, 337! 339.
— — v. concolor **11**, 221.
— — v. crucigera **11**, 221.
— vulgaris **3**, 953; **6**, 202, 215, 216; **11**, 216, 221; **19**, 339.
— — v. japonicus **6**, 215; t 8 f 26; **11**, 222.
Bufonidae **3**, 954, 983; **11**, 220; **13**, 496.
Bugula **10**, 615; **15**, 537, 538; **18**, 411.
— avicularia **10**, 610.
— dentata **6**, 669.
— — v. africana **6**, 669!
— flabellata **S2**, 55.
— longissima **15**, 538.
— murrayana **10**, 610, 615! 623, 638; **15**, 537! 538.
— — v. fruticosa **10**, 615; **15**, 537.
— — f. quadridentata **10**, 615.
— plumosa **S2**, 54.
— purpurotincta **10**, 610.
— quadridentata **15**, 537! 538.
— umbella **15**, 538.
Bulimina presslii v. orbata **S2**, 99.
— — v. pupoides **S2**, 99.
Buliminus **4**, 928, 953, 964.
— asterabadensis **4**, 950!
— — v. persica **4**, 950!
— coniculus **4**, 950, 951.
— didymodus **4**, 957!
— — v. callilabris **4**, 957.
— eremita **4**, 951—953! 954, 955, 978, 982.
— — v. germabensis **4**, 952!
— ghilanensis **4**, 956!
— — v. minor **4**, 956.
— herzi **4**, 950—951! t 26 f 14.
— isselianus **4**, 956.
— nucifragus **4**, 957.
— oxianus **4**, 954! 955, 978.
— pontaninianus **4**, 951.

Buliminus.
— segregatus **4**, 951.
— spelaeus **4**, 951.
— walteri **4**, 955! 978; t. 27 f. 1.
Bulimus 2, 979, 980; **4**, 951, 958; **8**, 85, 86, 87, 89.
— decollatus **8**, 85.
— oblongus **S4**, 621.
— radiatus **3**, 106.
Bulla 1, 314; **6**, 457.
— hirundinina **13**, 212, 213, 217.
— occulta **6**, 363.
Bullidae 1, 314; **S2**, 50.
Bungarus 10, 588.
— candidus **13**, 501; **20**, 508.
— — v. semifasciata **13**, 491.
— fasciatus **13**, 491, 501; **20**, 508.
— flaviceps **13**, 502; **20**, 508.
Bunocnemis 12, 249.
— modesta **12**, 249.
Bunodactis S6, 284.
— cruentata **S6**, 233.
— ocellata **S6**, 235.
Bunodera 12, 580, 594, 595, 597, 598! 599, 604, 671; **16**, 453, 454, 760.
— nodulosa **12**, 598; **16**, 452, 453.
Bunoderinae 16, 453.
Bunodes S6, 233, 263, 284.
— abyssorum **11**, 131.
— cruentata **S6**, 233.
— hermaphroditicus **S6**, 288.
— ocellata **S6**, 235.
— octoradiatus **S6**, 233, 234.
Bunodidae 7, 243; **11**, 121, 134; **S6**, 251, 284.
Bunops 19, 66.
— serricaudata **19**, 66! 94.
Bunopus 12, 264.
Bunotheria 4, 158.
Bupalus piniarius 5, 325; **7**, 848; **S1**, 34, 124; **S2**, 74.
Bupares 16, 198.
Buphaga 2, 201.
— africana **2**, 311!
Bupleurum nordmannianum, Cecidien, **16**, 259!
Buprestidae 7, 871; **16**, 327; **S2**, 61.
Buprestis rustica S2, 61.
Bursaria truncatella 3, 378, 405, 406.
Buselaphus oreas 4, 125.
Buskiella 3, 1037, 1039, 1043.
— abyssorum **3**, 1044.
Butalis aeneospersella S1, 157.
— chenopodiella **S1**, 158; **S2**, 77.
— cicadella **S1**, 158.
— cuspidella **S1**, 158.
— dissimilella **S1**, 158.
— fallacella **S1**, 157.
— fusco-aenea **S1**, 157.
— fusco-cuprea **S1**, 158.
Butalis.
— grandipennis **S1**, 157.
— inspersella **S1**, 158.
— knochella **S1**, 158.
— laminella **S1**, 158.
— mattiacella **S1**, 158.
— palustris **S1**, 157.
— parvella **S1**, 158.
— paullella **S1**, 157.
— potentillae **S1**, 157.
— scopolella **S1**, 158.
— seliniella **S1**, 157.
— senescens **S1**, 157.
— siccella **S1**, 158.
— succisae **S1**, 158.
— variella **S1**, 158.
Butastur indicus 13, 472, 473.
Buteo aethiops S5, 646, 648.
— albicaudatus **S5**, 644, 646! 648.
— albigula **S5**, 648, 649.
— anceps **2**, 305.
— ater **S5**, 644, 646.
— auguralis **2**, 305!
— borealis **S5**, 648.
— buteo **15**, 194.
— delalandi **2**, 305.
— desertorum **2**, 946.
— elegans **S5**, 648, 649.
— exsul **S4**, 644.
— erythronotus **S4**, 695! **S5**, 644, 646, 648! 649.
— lacteus **2**, 306!
— latissimus **S5**, 648.
— leucurus **S5**, 646.
— machronychus **S5**, 644.
— melanoleucus **S4**, 695; **S5**, 650.
— melanostethos **S5**, 646.
— montanus **S5**, 648.
— obsoletus **S4**, 644; **S5**, 644! 650.
— pennsylvanicus **S5**, 648.
— pictus **S5**, 644, 646.
— poecilogaster **S5**, 646, 647.
— polyosoma **S5**, 648.
— pterocles **S5**, 646.
— swainsoni **S5**, 644.
— tachardus **2**, 943.
— tricolor **S4**, 695, 696.
— unicinctus **S5**, 650.
— unicolor **S4**, 696.
— ventralis **S5**, 646, 648.
— vulgaris **2**, 943; **3**, 113; **5**, 585; **7**, 504, 505; **13**, 472; **S2**, 36.
Buteoninae 3, 702.
Buteos, chilenische S5, 643—650.
Butheolus 18, 563, 564, 565.
— aristides **18**, 563! 564, 566!
— bicolor **18**, 564, 565!
— conchini **18**, 565.
— ferrugineus **18**, 563.
— flavescens **18**, 565.

Butheolus.
— glabrifrons 18, 564! 566!
— insularis 18, 565!
— littoralis 18, 565.
— melanurus 18, 563, 564, 565, 566!
— — v. conchini 18, 563.
— pallidus 18, 565.
— thalassinus 18, 565!
Buthus 18, 558.
— berberensis 18, 558, 559.
— conspersus 18, 560.
— emini 18, 559! 560, 561, 562.
— — v. polystictus 18, 560!
— occitanus 18, 558, 559.
— — v. berberensis 18, 558.
— — f. zeylensis 18, 558!
— polystictus 18, 560, 561, 562.
— trilineatus 18, 560.
— zeylensis 18, 558, 559.
Butorides javanica 2, 950.
— macrorhyncha 2, 951.
Buxus sempervirens, Cecid. 7, 293.
Byrrhidae S2, 61.
Byrrhus 17, 76.
— pilula S2, 60.
Byssoarca 8, 373.
Bythinella dunkeri 8, 146, 149.
Bythonomus lemani 3, 1035.
Bythotrephes longimanus 15, 145.

Cabalus 15, 515, 520, 529.
Cabera exanthemata S1, 120; S2, 73.
— pusaria S1, 120; S2, 73.
— — v. heyeraria S1, 15, 120.
— — v. rotundaria S1, 120.
Caberea ellisii S2, 55.
Cabrita 6, 173, 185; 12, 277.
— leschenaulti 6, 173.
Caccabis petrosa v. spatzi 10, 233.
— saxatilis 3, 946.
Caccobius S7, 668.
Cacergates leucostictus 18, 715.
— partitus 18, 715.
Cacochalina 2, 566, 740, 748, 750, 761!
— globosa 2, 750, 762! t 18 f 1.
— inornata 2, 744, 750, 762.
— limbata 2, 744, 750, 762.
— macrorhaphis 2, 750, 763!
— maculata 5, 170.
— pandaea 2, 750, 763! t 27 f 3.
— rubiginosa 2, 743, 750, 762.
— rubra 2, 750, 762!
— subtilis 2, 743, 750, 762.
— truncatella 2, 750, 762! t 27 f 21, 27.
— — v. laxa 2, 763! t 27 f 6.
— — v. mollissima 2, 763!
— typica 2, 750, 764!
— velimae 2, 750, 762!
Cacochalininae 2, 566, 730, 739, 750, 758, 761.
Cacospongia 1, 219; 2, 544, 568; 4, 2, 3, 4, 27, 39, 48, 50, 56, 58, 59, 60; S6, 481.
— amorpha 4, 75.
— aspergillum 4, 75.
— carduelis 4, 75; 19, 29.
— cavernosa 4, 75.
— collectrix 4, 75.
— compacta 4, 75.
— dendroides 4, 75.
— intermedia 4, 75.
— irregularis 4, 60, 75.
— levis 4, 75.
— mollior 4, 29, 50, 76; 19, 29.
— murrayi 4, 76.
— oligoceras 4, 76.
— poculum 4, 76.
— procumbeus 4, 76.
— scalaris 4, 76; S6, 481.
— schmidtii 4, 76.
— similis S6, 481! t 33 f 108.
— spinifera 4, 76.
— tuberculata 4, 76.
— vesiculifera 4, 76.
Cacotus maculatus S4, 270.
Cadiidae 19, 747.
Cadium caudatum 19, 747, 748.
— inauris 19, 747, 748.
— melo 19, 747.
Cadlina 6, 114, 115, 116, 118, 120, 125, 134! S4, 523.
— clarae 6, 134.
— glabra 6, 134.
— pacifica 6, 135.
— repanda 6, 134, 364.
Cadlinidae 6, 125, 134! S4, 523.
Caduga niphonica 7, 890.
— swinhoei 7, 890.
— tytia 7, 890.
Cadurcotherium 18, 305.
Caeciliidae 20, 106.
Caeciliinae 20, 107.
Caeciliini 14, 135, 147, 538.
Caecilius 14, 538, 541; 18, 356, 373! 20, 107.
— angustus 20, 107.
— atricornis 18, 380, 381.
— — ab. pedunculatus 18, 380.
— burmeisteri 14, 541.
— — ab. lipsiensis 14, 541! t 35 f 5.
— flavidus 18, 373.
— fuscopterus 18, 373.
— hyalinus 18, 377.
— ab. lipsiensis 14, 537.
— obsoletus 18, 373, 380.
— piceus 18, 373, 380.
— — v. brevipennis 18, 373.
— pubes 18, 356! t 17 f 11.
— thiemei 18, 356! t 17 f 10.

Caccinella 5, 53!
— luctuosa **5**, 53.
Caedicia obtusifolia 14, 293.
Caelomonas grandis 19, 474! 539, 541.
Caenagrionidae 18, 697.
Caenocryptus 6, 693, 695, 696.
— bimaculatus **6**, 692! 693, 695, 738, 739! t 30 f 1, 2.
Caenopachys 19, 618, 619.
Caenotherium 18, 308.
Caerostris mitralis 1, 385.
— rutenbergi **1**, 384.
— stygiana **1**, 385.
— tuberculosa **1**, 384.
Caesaria 7, 375.
Cafius xantholoma 5, 918.
— xanthomelaena **S2**, 58.
Caiman niger 10, 654, 655, 656, 657.
— —, Eier **16**, 405—410.
— sclerops **10**, 653! 654, 655, 656, 657; t 27 f 19; **16**, 406, 407, 408.
Cairina moschata 14, 190; **16**, 11.
Calabaria 10, 60, 74, 75, 79, 82, 83, 84, 88.
— reinhardti **10**, 71, 74, 78, 80, 81, 86, 87; t 9 f 55.
Calamaria agamensis 13, 501; **20**, 507.
— atrocincta **S4**, 261.
— hoeveni **13**, 501; **20**, 507.
— leucocephala **13**, 501; **20**, 497! 507.
— leucogaster **13**, 501; **20**, 507.
— linnaei **13**, 505; **17**, 467.
— margaritifera **13**, 501; **20**, 507.
— melanota **13**, 501; **20**, 507.
— stahlknechti **13**, 501; **20**, 507.
— sumatrana **13**, 490, 501; **20**, 507.
— vermiformis **13**, 490, 501, 505; **20**, 507.
— virgulata **13**, 501; **20**, 507.
Calamaridae 7, 366.
Calamelaps 14, 85.
— polylepis **14**, 86.
— unicolor **14**, 85, 86.
Calamia lutosa S1, 7, 37, 108.
— phragmitidis **S1**, 12, 108.
Calamochroa acutellus S2, 75.
Calamodon simplex 4, 158.
Calamodus schoenobenus 6, 147.
Calamodyta palustris 6, 147.
— turdoides **6**, 147.
Calamoherpe arundinacea 6, 147.
Calamoichthys S7, 40, 53, 730.
— calabaricus **S7**, 45.
Calamophyllia 4, 586.
Calamotropha paludella S1, 135.
Calamphora S6, 621.
Calandra 2, 183.
— oryzae **S2**, 62.
Calandrella brachydactyla S2, 34.
Calandrella.
— pispoletta **S2**, 34.
Calanidae S2, 85.
Calanopia 9, 325, 326.
— americana **9**, 326, 327.
— elliptica **9**, 317, 318, 320, 325! 327; t 5 f 7—9.
Calantica albella S1, 147.
Calanus finmarchicus 2, 147; **18**, 604.
— parvus **S2**, 85.
— vulgaris **9**, 317, 318.
Calappa 6, 555! 559, 564! **9**, 360.
— angustata **S5**, 751.
— cristata **6**, 565!
— exanthematosa **10**, 296.
— flammea **6**, 564, 565! 566, 567; t 26 f 10.
— fornicata **6**, 565! 569.
— galloides **6**, 567.
— gallus **6**, 565! 567.
— granulata **6**, 565, 566, 567; t 26 f 9.
— hepatica **6**, 564, 565, 568; **9**, 360; **10**, 699; **14**, 451! 480.
— japonica **6**, 564, 565! 566! t 26 f 8; **10**, 296.
— lophos **6**, 564, 565!
— marmorata **6**, 567.
— pelii **6**, 565.
— philargius **6**, 565.
— rubroguttata **6**, 567.
— tuberculata **6**, 568; **14**, 451.
Calappidae 6, 555, 563; **9**, 416, 439!
Calappinea 6, 554! **9**, 416, 437, 439!
Calatophora 10, 547, 548.
Calathus ambiguus S2, 57.
— fuscipes **S2**, 57.
— melanocephalus **S2**, 57.
— mollis **S2**, 57.
— v. nubigena **S2**, 57.
Calcarea (Spong.) **2**, 545, 556, 572, 760; **4**, 12, 462, 464, 466, 483; **5**, 176; **11**, 105.
Calcarellen 1, 174.
Calceostoma S6, 51.
Calcinus 6, 270, 273, 276! 292.
— elegans **6**, 292! 294; **14**, 444! 479.
— gaimardi **6**, 292! 294.
— herbsti **6**, 292, 293.
— latens **6**, 292! 293; **14**, 443! 479.
— nitidus **6**, 292! 293.
— tibicen **4**, 364; **6**, 293.
Calcispongia compressa 11, 111.
— nivea **11**, 116.
— pulverulenta **11**, 115.
Calcispongiae 1, 299—309; **2**, 556.
— heterocoela **2**, 543.
Caletor 16, 198.
— unguidens **13**, 78; **S6**, 121, 142.
Calicalicus 3, 694.

Calicephalus **3**, 111.
Calicotyle **S6**, 51.
— kröyeri **S6**, 32.
Calidium sanguineum **S2**, 63.
— variabile **S2**, 63.
— violaceum **S2**, 63.
Calidris arenaria **7**, 513; **11**, 66; **20**, 390; **S2**, 40; **S4**, 643, 659.
Caligidae **S2**, 86.
Caligo **1**, 492, 594, 597, 600, 601, 603, 604, 605, 606, 617, 620, 632, 673; **4**, 491.
— beltrao **1**, 598, 601, 626, 627.
— eurylochus **1**, 597! 598, 601, 604, 626, 627.
— idomeneus **1**, 601.
— inachus **1**, 601.
— rivesii **1**, 598, 604, 612; t 13 f 29.
— sp. t 12 f 5.
Caligonus **4**, 281, 283.
— branchialis **S2**, 86.
— curtus **S2**, 86.
— leptochilus **S2**, 86.
— pectoralis **S2**, 86.
— piger **4**, 290.
— scombri **S2**, 86.
Caliopsis **2**, 561.
Caliphylla **5**, 63.
Calix **S6**, 472.
Callagur picta **13**, 504.
Callanthias platei **S4**, 284—286! 335; t 15.
Calliadne **6**, 51, 52.
Callianassa **6**, 4, 48, 49.
— diademata **6**, 56! t 1 f 11.
— mucronata **6**, 57!
— subterranea **6**, 55! 57; t 1 f 10.
— — v. japonica **6**, 56! t 1 f 10a.
— uncinata **S5**, 737!
Callianassidae **6**, 48, 53; **9**, 415, 431.
Callicarpa **10**, 543, 546.
Callichthys **2**, 183.
Callichisis **3**, 433, 440, 444.
— hectica **3**, 441.
Callicore **1**, 473! 511, 527, 545, 548, 553, 557, 558, 569, 572, 578, 582; **4**, 909; **7**, 185.
— clymena **5**, 305.
— meridionalis **1**, 473! 475, 534, 542, 545, 564, 574, 639, 649; t 13 f 20.
Callicotyle **S3**, 118.
Callida insularis **20**, 391.
Callidina **3**, 1068, 1072.
— leitgebi **3**, 1072.
— parasitica **3**, 1070.
— symbiotica **3**, 1072.
Callidryas pyranthe **7**, 887.
Calligenia miniata **S1**, 92.
Callimenus **9**, 568; **17**, 58, 65, 74, 76, 77.
— dilatatus **9**, 558, 568! t 8 f 6; **17**, 65.
Callimenus.
— inflatus **9**, 568; **17**, 65.
— oniscus **17**, 65.
Callimorpha **4**, 912.
— dominula **3**, 66; **7**, 156; **S1**, 34, 92, **S2**, 68.
— hera **3**, 85; **5**, 286; **S1**, 16, 19, 20, 38, 94.
— v. lutescens **S1**, 43, 94.
— paucici **17**, 65.
Callinectes **7**, 72.
— danae **7**, 77.
— diacanthus **7**, 77.
— hastatus **7**, 77.
— larvatus **7**, 77.
— ornatus **7**, 77.
— tumidus **7**, 77.
Calliobothrium corollatum **S3**, 7; t 8 f 137.
Callionymus lyra **S2**, 44.
Calliope **9**, 400.
— laeviuscula **8**, 246, 255.
Calliopius laeviusculus **S2**, 84.
Calliphora **14**, 94, 95, 100, 108, 117, 120, 123.
— erythrocephala **5**, 917; **S2**, 79.
— groenlandica **S2**, 79.
— vomitoria **3**, 81; **14**, 115, 118.
Callipodella **13**, 46, 51.
— camaldulensis **18**, 131!
— dorsovittatum **13**, 51, 52, 61!
— fasciatum **13**, 51, 52.
— herzegowinense **13**, 51, 52.
Callipodidae **13**, 48, 66.
Callipodinae **13**, 49, 53.
Calliptamus **9**, 542, 567.
— italicus **9**, 542, 567.
— — v. icterica **9**, 568.
— — v. marginella **9**, 542, 568.
Callipus **13**, 38, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 67.
— alternans **13**, 41, 45, 52, 66! t 9 f 34, 35.
— foetidissimus **13**, 41, 50, 52, t 9 f 36.
— hamuligerus **13**, 40, 41, 42, 52, 65! t 8 f 19—26.
— longipes **13**, 67.
— orientalis **13**, 48; **20**, 113.
— rissonius **13**, 67.
— trifasciatus **13**, 179.
Callisaurus draconoides **12**, 282.
Callisoma crenata **5**, 912.
Callispongia **4**, 3, 22.
— tenerrima **4**, 76.
Callistochiton **S5**, 460, 487.
— crassicostatus **S5**, 154.
— heterodon **S5**, 524.
— shuttleworthianus **S5**, 524.
— viviparus **S5**, 137, 154—163! 360, 361, 362, 364, 366, 368, 377, 378,

399, 419, 426, 432, 435, 437, 444, 451, 452, 457, 460, 477, 486, 487, 493, 524, 580; t 9 f 267—281.
Callistoplacinae S5, 15, 137, 140, 524.
Callistoplax S5, 370.
— retusus **S5**, 371.
Calliteuthis reversa 3, 664, 665, 666.
Callithea 4, 910; **5**, 318.
Callithrix lugens 10, 575.
— noctivaga **17**, 500, 503, 633.
Callizona (Chaetop.) **3**, 1052.
— grubei **3**, 1052.
Callizona (Lepid.) **aceste 1**, 589.
Callochiton S5, 166, 172, 173, 442, 487, 507, 519, 521, 528.
— corallinus **S5**, 169.
— laevis **S5**, 80, 125, 137, 164—172! 173, 178, 182, 360, 361, 364, 374, 380, 389, 399, 408, 416, 418, 419, 420, 421, 425, 426, 442, 444, 446, 448, 473, 480, 483, 487, 494, 499, 505, 506, 523; t 10 f 286, 287.
— puniceus **S5**, 53, 54, 137, 173—182! 357, 361, 363, 365, 374, 380, 389, 399, 419, 432, 437, 440, 442, 443, 446, 453, 457, 458, 461, 466, 480, 482, 500, 505, 506, 523; t 10 f 288—293.
— rubicundus **S5**, 493.
Callochitoninae S5, 523.
Callodontomys 7, 558.
Callomyia 14, 120, 123, 127.
Callopeltis 6, 161, 167, 185, 189.
— aesculapii **6**, 169, 186; **11**, 202.
— conspicillatus **6**, 185, 186.
— hohenackeri **6**, 185, 186.
— quadrilineatus **6**, 169, 185, 186.
— rufodorsatus **6**. 186.
Callophis 7, 864.
— bivirgatus **6**, 199; t 9 f 41.
— boettgeri **7**, 861! 863.
— gracilis **13**, 502; **20**, 508.
— intestinalis **6**, t 9 f 39, 40.
— japonicus **7**, 861, 863.
Callopistes flavipunctatus S4, 261.
— maculatus **S4**, 257! 260.
Callopsenius S7, 616, 656.
Callorhynchus antarcticus S4, 331, 337.
Calloselasma 6. 192.
— rhodostoma **6**, 192; t 6 f 10.
Callyntrotus 11, 406.
Calma 5, 11, 12, 16, 19, 20. 24, 40. 43.
— cavolini **5**, 40.
— glaucoides **5**, 40.
Calocaris 6. 47, 49, 50.
Calocalanus pavo 9, 317. 318.
Calocampa 7, 180.
— exoleta **S1**, 38, 49, 112; **S2**. 72.
— solidaginis **S1**, 31, 112.
Calocampa.
— vetusta **S1**, 38, 49, 112; **S2**, 72.
Calocaridae 6, 47! 50; **9**, 415, 431.
Calocarinae 6, 47.
Calocaris macandreae 6, 50; t 1 f 5.
Calodactylus 12, 249.
— aureus **12**. 277.
Caloenadinae 20, 173, 336, 338, 345, 348.
Caloenas 3, 688; **20**, 169, 188, 208, 262, 264, 270, 271, 282, 286, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 315, 338.
— nicobarica **20**, 173, 262, 263, 273, 276, 285, 292, 309, 324.
Calogale 4, 182.
Calogramma festiva 20, 400!
Calomyrmex 8, 772.
Calomys flavescens 7, 558!
Calonota 19, 591.
— festiva **19**, 591.
Calophasia casta S1, 114.
— freyeri **S1**, 8.
— linariae **S1**, 34, 35, 38, 72.
— lunula **S1**, 14, 114.
— opalina **S1**, 24.
— platyptera **S1**, 28, 112.
Calopisma erythrogrammum 7, 372.
— quinquevittatum **7**, 372.
Calopsocinae 20, 106.
Calopsocus 14, 134, 543; **18**, 355.
— infelix **20**, 105, 106! t 7 f 1.
Caloptenus 16, 341, 343, 395; **17**, 25, 33, 45, 81, 82.
— italicus **9**, 542, 567; **14**, 292; **16**, 395! **17**, 8, 32.
— — v. deserticola **16**, 395! **17**, 8.
— — v. icterica **9**, 568.
— — v. marginella **9**, 542, 568.
— — v. marginellus **16**, 395.
— — v. siculus **16**, 396.
— pulchripes **5**, 661.
— spretus **12**, 385.
Calopterygidae 18, 695.
Calopteryginae 9, 599, 623.
Calopteryx 9, 600, 601, 607, 608, 610, 622; **15**, 633.
— splendens **9**, 607, 608.
— virgo **9**, 607.
Caloria 5, 10, 18, 39! 43.
— maculata **5**, 39.
Calornis 3, 696.
— payanensis **2**, 951.
Calosoma sycophanta S2, 55.
Calotermes 17, 103, 113, 137, 138; **19**, 568, 601.
— brouni **17**, 139.
— insularis **17**, 139; **19**, 568.
Calotes 12, 251, 276; **15**, 327; **19**, 427.
— cristatellus **7**, 374; **12**, 277, 280; **13**, 485, 500, 505, 507; **19**, 427!

Calotes.
— jubatus **13**, 504.
— tympanistriga **13**, 500; **19**, 427.
— versicolor **12**, 273.
Calotragus 2, 214, 217.
— tragulus **4**, 125.
Calpe capucina S1, 114.
— thalictri **5**, 284; **S1**, 9.
Calurus pavoninus 2, 180.
Calverleyi 12, 357.
Calycella 8, 411, 412; **10**, 516, 517; **14**, 361; **S6**, 554, 589.
— parkeri **14**, 362; **S6**, 555, 588.
— plicatilis **10**, 519.
— syringa **8**, 411! 412, 433; **14**, 350, 358!
Calycodes 16, 462, 463, 839.
— anthos **16**, 458! 462; t 22 f 17, 18.
Calymnia affinis S1, 7, 12, 20, 31, 110.
— diffinis **S1**, 7, 12, 13, 20, 31, 110.
— pyralina **S1**, 110.
— trapezina **S1**, 110; **S2**, 71.
Calyphantria 1, 114
— erythrogenys **2**, 338.
— madagascariensis **2**, 950.
— melanotis **2**, 337, 631.
Calyptobium 17, 156.
— horni **17**, 156!
Calyptocephalus gayi S4, 263, 265—266! t 14 f 11.
Calyptomena 3, 703.
Calyptomyrmex 8, 770.
Calyptothuiaria 8, 423; **10**, 527; **S6**, 499, 618, 638.
— magellanica **S6**, 637.
Calyptotrypus hofmanni 14, 293.
Calyptraea S5, 765.
— chinensis **10**, 597.
Cama 4, 125.
Camara 6, 564.
Camarga 5, 70!
— marginata **5**, 70.
Cambala 13, 146, 147; **18**, 82, 83.
Cambalidae 13, 146; **18**, 82, 83; **S6**, 717, 721, 744.
Cambalinae 13, 146.
Cambaloidea S6, 744.
Cambalomorpha 13, 147.
Cambalopsis 13, 147; **18**, 83.
— dentata **18**, 64.
— tjampeana **18**, 64, 68! t 6 f 28—37.
Cambaroides 6, 11.
— japonicus **6**, 11.
Cambarus 5, 711; **6**, 2, 5, 11; **9**, 589, 593.
— aztecus **6**, 12.
— digneti **S6**, 7, 84.
— diogenes **6**, 12.
— mexicanus **6**, 12!
— montezumae **6**, 12.
Cambarus.
— pellucidus **6**, 11.
— similans **6**, 12.
Cambridgea 12, 424, 426, 433, 435.
— antipodiana **12**, 432, 434! 435.
— fasciata **12**, 420, 425! 434, 435.
Camelidae 5, 139.
Camelina sativa, Cecid. **7**, 288.
Camelopardalis giraffa 2, 130, 202 **4**, 124; **5**, 129, 139, 142.
Camelus 3, 76; **5**, 129; **7**, 558.
— bactrianus **4**, 1069—1070! **5**, 141, 142.
— dromedaris **4**, 1069! **6**, 456.
— knoblochi **18**, 325.
— sibiricus **18**, 325.
Caminus 2, 562; **11**, 339, 340.
— chinensis **11**, 339! t 17 f 16; t 20 f 2.
— sphaeroconica **11**, 340, 341.
— vulcani **11**, 340, 341.
Campalecium medusiferum S6, 602.
Campaniclava 10, 498.
Campanula rapunculoides, Cecid. **7**, 307.
— rotundifolia, Cecid. **7**, 307.
Campanularia 8, 394, 399, 400, 402, 404! 405, 410; **10**, 481! 506, 508, 512, 513, 514! 515, 516, 518, 519, 530; **14**, 364, 370; **S2**, 94, 95; **S6**, 553, 554, 556, 561, 566, 572, 655.
— acuminata **S2**, 95.
— amphora **10**, 514.
— angulata **S6**, 624, 625!
— attenuata **14**, 352.
— bicophora **10**, 514.
— bilabiata **14**, 365; **S6**, 570.
— borealis **8**, 405!
— caliculata **8**, 406; **14**, 353, 364, 366; **S6**, 503, 505, 508, 553, 554, 555, 556, 558, 560, 561! 562, 563, 569, 571, 578, 580.
— — v. macrogona **14**, 364, 365; **S6**, 561, 568.
— calyculata **10**, 482! 511, 515.
— carduella **S6**, 555.
— chinensis **10**, 509.
— circula **14**, 352.
— clytioides **S6**, 500, 505, 554, 563! 564! 565! 572.
— compressa **S6**, 503, 508, 553, 554, 556, 562!
— coruscans **10**, 482!
— cylindrica **10**, 514; **S6**, 555, 556 558, 559, 569.
— dichotoma **10**, 512.
— dumosa **S2**, 96.
— exigua **14**, 353.
— flexuosa **10**, 512.
— fruticosa **10**, 519.

Campanularia.
— fusiformis **14**, 357.
— geniculata **10**, 514, 516.
— gracilis **8**, 406, 407; **S6**, 500.
— gracillima **8**, 410.
— grandis **S6**, 587.
— hincksi **10**, 481! 511; **S6**, 556, 566.
— inconspicua **14**, 352.
— integra **8**, 400, 406! t 11 f 7, 8; **14**, 353, 364; **S6**, 556, 560, 561, 564.
— johnstoni **10**, 481! 509, 511.
— kinkaidi **14**, 353.
— laevis **S6**, 509, 554, 565! 566!
— lairii **S6**, 555.
— lineata **14**, 353.
— longissima **10**, 514.
— major **S6**, 581, 582.
— neglecta **10**, 482! 511, 513.
— plicata **10**, 482! 512.
— poterium **10**, 514.
— prolifera **S6**, 581, 582.
— raridentata **S6**, 503, 567.
— regia **S6**, 587.
— retroflexa **S6**, 563.
— serpens **10**, 518.
— tincta **S6**, 506, 508, 555, 557, 558, 559!
— — eurycalyx **S6**, 506, 558—559!
— tridentata **14**, 369; **S6**, 617.
— tulipifera **10**, 519; **S6**, 555.
— turgida **14**, 350, 352, 353, 357!
— urceolata **8**, 406.
— verticillata **8**, 400, 402, 405! 410; t 11 f 15; **10**, 509; **S2**, 16, 96; **S6**, 556.
— volubilis **8**, 405! 406; t 11 f 11; **10**, 514; **14**, 350, 352, 353, 357! 358; **S6**, 556.
Campanularidae **10**, 475, 481! 503, 504, 505! 506, 507, 510, 512, 514, 522, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 545; **S6**, 502, 553, 554, 555.
Campanulariidae **8**, 396! 397, 398, 410, 413; **S2**, 96.
Campanularinae **8**, 398, 481! 491, 506, 510, 514, 520, 528.
Campanulidae **10**, 517.
Campanulina **8**, 411; **10**, 506, 512, 513, 516! 517; **S6**, 501, 554, 588! 589, 590, 591, 596.
— belgicae **S6**, 554, 589, 590.
— borealis **S6**, 589.
— chilensis **S6**, 509, 554, 589—591!
— germanica **S6**, 589, 590, 591.
— pinnata **S6**, 507, 568.
— repens **S6**, 589.
— tenuis **10**, 516.
— turrita **S6**, 589.
Campanulinae **10**, 506.
Campanulinidae **8**, 410! **10**, 505, 512; **S6**, 502, 554, 555, 588.
Campaspe **5**, 56! 57.
— maior **5**, 56.
— pusilla **5**, 56.
Campephagidae **15**, 285, 290.
Campephilus robustus **2**, 180.
Campocineta **13**, 301, 306! 309, 343! 344, 385.
— varicornis **13**, 301, 343! 385.
Campodea **12**, 400; **S6**, 773, 774, 777! 779, 780, 785, 786.
— pacifica **S6**, 773, 774, 780! t 38 f 1—13; t 39 f 14—21.
— staphylinus **S6**, 773; t 39 f 22.
Campodeidea **S6**, 774, 775, 776! 777! 778,
Campodeoidae **S6**, 774.
Camponotus **7**, 634, 654, 667! 677, 681; **8**, 336, 338, 341, 350, 353, 356, 357, 772; **9**, 5, 6; **10**, 653; **19**, 218, 274, 320; **20**, 690; **S7**, 574, 584, 604, 607.
— abditus v. etiolatus **19**, 318! 325.
— abdominalis **8**, 358.
— — subsp. floridanus **7**, 668! 670.
— americanus **7**, 674.
— auricomus **S7**, 695.
— balzani **20**, 706.
— borellii **8**, 355.
— castaneus **7**, 668! 673! 674.
— — subsp. americanus **7**, 668! 674! **8**, 336.
— chartifex **8**, 772.
— circumspectus **14**, 568.
— clarithorax **7**, 678.
— consanguineus **14**, 568.
— doriae **14**, 568.
— ectatommoides **8**, 772.
— erythropus **7**, 681; **8**, 336.
— etiolatus **19**, 318.
— fabrici **8**, 772.
— fallax **9**, 6, 7.
— femoratus **20**, 677, 705! 706.
— floridanus **7**, 667.
— fragilis **7**, 681; **8**, 336.
— fumidus **7**, 667, 670; **8**, 336, 358.
— — v. festinatus **19**, 320! 321, 325.
— — v. fragilis **8**, 337.
— — v. pubicornis **7**, 668, 670! **8**, 336.
— gigas **14**, 570, 572.
— herculeanus **7**, 668! 669! 671, 673, 674! **8**, 341, 350, 357; **9**, 6, 7.
— — subsp. ligniperdus **7**, 669!
— — — v. pictus **7**, 669! 674! **8**, 336.
— — pennsylvanicus **7**, 668! 675.
— — — v. ferrugineus **7**, 668!
— hyatti **7**, 669! 680! t 22 f 25, 26.
— impressus **7**, 681.
— improprius **20**, 707.
— lactarius **14**, 568.
— laevigatus **7**, 668, 671!
— laevissimus **8**, 772.

Camponotus.
— leucophaeus **14**, 568.
— ligniperdus **7**, 671, 674; **9**, 6, 12; **S7**, 579, 580.
— maccooki **7**, 671, 672! 673, 674; t 22 f 29.
— maculatus **7**, 668! 671, 673; **8**, 350, 355, 357! **S7**, 582.
— — subsp. maccooki **7**, 668! 672! **8**, 336, 355.
— — — — v. sansabeanus **7**, 668! 672! **19**, 321! 322, 326.
— maculatus-mitis **8**, 356; **14**, 568.
— — v. nitidiventris **8**, 336.
— — novaehollandiae **8**, 356; **20**, 392.
— — ocreatus **7**, 668! 673! **8**, 336!
— — oertzeni **S7**, 582.
— — — v. escherichi **S7**, 582.
— — pallidus **14**, 568.
— — picipes **8**, 336.
— — tortuganus **8**, 336!
— — vicinus **7**, 668! 671! 672; **8**, 336.
— — — v. nitidiventris **7**, 668! 672! **19**, 313! 314, 325.
— — — v. semitestaceus **7**, 668! 672!
— marginatus **7**, 669! 675! 677, 678, 680! **8**, 337, 338, 341, 357; **9**, 6, 7; **19**, 319, 320, 325.
— — v. decipiens **7**, 669! 676.
— — discolor **7**, 669! 670! 675, 676, 677! 679.
— — — v. clarithorax **7**, 670! 678!
— — — v. cnemidatus **7**, 669!
— — v. minutus **7**, 669! 675, 676!
— — v. nearcticus **7**, 669! 675! 676.
— — subbarbatus **7**, 669! 676!
— — — v. paucipilis **7**, 669! 677!
— mina **7**, 667, 681; **8**, 336, 358.
— mistura **14**, 568.
— nitens **7**, 678.
— nitidus **7**, 678.
— orthocephalus **20**, 707.
— pellitus **9**, 626.
— pennsylvanicus **7**, 674; **8**, 351.
— pictus **7**, 674.
— pubescens **9**, 6, 7.
— quadriceps **14**, 568.
— rufipes **9**, 626; **19**, 261; **20**, 706.
— rufoglaucus **17**, 153.
— sayi **7**, 669! 679! t 22 f 27, 28.
— — bicolor **8**, 337.
— schneei **20**, 392.
— senex **8**, 337, 358! **S7**, 605, 607.
— socius **7**, 667! 670; **8**, 358.
— subbarbatus **7**, 678.
— truncatus **7**, 681.
— ulei **10**, 706!
— vicinus **7**, 673; **8**, 355.
Camponotus.
— virulens **14**, 568.
— vitiosus **7**, 675.
Camponotii **7**, 635; **8**, 772.
Camponotinae **8**, 755, 760, 764; **14**, 567; **19**, 317; **20**, 704.
Camponotine, Doryline and, ants **19**, 317—327.
Camponotini **7**, 635; **8**, 334, 771!
Camposcia **7**, 35; **8**, 486.
— canalifera **10**, 696.
— retusa **7**, 35; **8**, 486.
Campophagidae **3**, 676, 683, 685, 689, 692, 696, 699, 703.
Campophyllum **4**, 567.
Campoplex **3**, 421, 441.
Campothera chrysura **2**, 307.
Campsodelphis **15**, 254.
Camptocercus **14**, 76, 77, 78.
— aloniceps **14**, 75! t 4 f 21—24.
— australis **14**, 76.
— lilljeborgii **19**, 64! 65, 94; t 5 f 9, 10.
— latirostris **14**, 78.
Camptopoeum **3**, 853, 860; **5**, 758, 777, 778, 804!
— frontale **3**, 861; **5**, 804.
— interruptum **5**, 804.
Camptotherium elegans **18**, 343, 348.
Campula **12**, 558, 559, 569; **15**, 203, 204, 205; **16**, 5, 504, 708, 709, 715, 716, 717, 718, 719, 730, 775, 776, 777; **S3**, 153.
— oblonga **12**, 558, 559, 560; **15**, 203, 204, 205; **16**, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 775, 776, 777, 778; **S3**, 44.
Campylodiscus noricus **7**, 257.
Campylogaster **5**, 778.
Canace ranula **5**, 918.
Cancellaria couthouyi **6**, 353.
Cancer **7**, 421, 424; **9**, 584, 585, 586, 587.
— affinis **7**, 446.
— antennarius **7**, 425, 427.
— araneus **5**, 916.
— arenarius **10**, 362.
— aurantius **10**, 302.
— boreas **14**, 438.
— carabus **9**, 224.
— ceratophthalmus **10**, 364.
— chabrus **10**, 473; **S5**, 767.
— cordatus **10**, 336.
— cultrimanus **10**, 348.
— cursor **10**, 301, 361, 364.
— cymodoce **10**, 203.
— dentatus **7**, 425, 427; **S5**, 759.
— dorsipes **9**, 372.
— emeritus **9**, 232; **S5**, 750.

Cancer.
— fascicularis 2, 646, 647.
— fluviatilis 10, 318.
— glaberrimus 10, 209.
— gracilis 7, 427.
— granulatus 7, 455, 467.
— grapsus 14, 471.
— hepatica 14, 451.
— homaroides 14, 438.
— homarus 10, 264.
— huonii 7, 466.
— hydrodromus 10, 302.
— ibericus 10, 301.
— iberus 10, 301.
— integerrimus 7, 462.
— irroratus 7, 425, 426; S5, 759!
— japonicus 7, 427! t 17 f 5.
— limbatus 7, 459.
— lividus 7, 446.
— longimanus 7, 688.
— longipes 7, 424; 8, 490; S5, 760.
— — herbstii 8, 490.
— maculatus 14, 464, 480.
— magister 7, 424.
— mamillatus 7, 466.
— marginatus 7, 461.
— novae-zelandiae 14, 459! 480.
— ocyroe 7, 460.
— pagurus 7, 424, 425; S2, 81.
— planatus S5, 755.
— plebejus 7, 425; S5, 759.
— polyodon 7, 427; S5, 759.
— polyphagus 9, 502; 10, 266.
— potamios 10, 301.
— productus 7, 425.
— pygmaeus 7, 426! 427; t 17 f 4.
— quadratus 2, 655, 683.
— roseus 7, 461.
— rufopunctatus 10, 207.
— rumphii 7, 432.
— ruricola 10, 338.
— savignyi 7, 455.
— septemdentatus 10, 327.
— setifer 7, 474.
— spinus 14, 431.
— squamosus 7, 475.
— subdentatus 7, 462.
— symnista 9, 224.
— symmysta 9, 224.
— testudinarius 9, 228.
— tetragonus 2, 646, 665.
— tuberculatus 14, 451.
— uca 10, 336, 347.
— vespertilio 14, 459.
— vestitus 7, 687.
— vocans 10, 348.
— — major 10, 347.
— vocator 10, 348, 352.
Canceridae 7, 421, 424, 430; 9, 416, 442, 444! S2, 81.
Cancrinea 7, 27, 411.
Cancrini 7, 412! 421; 9, 416, 444!
Cancroidea 7, 23, 26! 65, 411; 9, 416, 442!
Cancroma cochlearia 2, 181.
Canda reptans S2, 55.
Candace catula 9, 317, 318, 320.
— curta 9, 317, 318.
Candelabrum 10, 494.
Candiella 5, 74! S4, 536.
— australis S4, 482, 536—539! t 31 f 17—25.
— dubia 5, 75.
— gracilis 5, 75.
— lineata 5, 75; S4, 537.
— manicata 5, 75.
— moesta 5, 75.
— plebeia 5, 75; S4, 538.
Candona candida 14, 164, 166; 19, 87, 95, 514, 537.
— fabaeformis 19, 83, 85, 86, 87.
— mülleri 19, 83.
— neglecta 19, 83.
— rostrata 19, 83.
— torosa 3, 612.
— weltneri 19, 517!
Canentis ruspolii 18, 575.
Canidae 2, 831, 836; 4, 1017; 7, 773; 9, 291; 13, 515, 517, 518, 522; 16, 222, 228, 229.
— geograph. Verbreitung 5, 400—424.
Canirallus 15, 515.
Canis 3, 52, 54; 4, 1083; 5, 401, 404, 405! 409; 6, 524; 7, 527, 854; 13, 515; 16, 223.
— adustus 2, 257; 4, 165; 5, 413; 6, 521—531; t 25 f 1—4b; 7, 525.
— albus 5, 409.
— alopex 5, 418.
— alpinus 1, 239, 710; 4, 1083, 1084; 5, 411—412! 422.
— antarcticus 1, 240; 2, 257; 3, 52; 5, 416! 6, 524.
— anthus 2, 257; 5, 412; 6, 524, 527, 528, 529; t 25 f 4e.
— argentatus 2, 257; 5, 419.
— argenteocinereus 4, 237.
— ater 5, 409, 410.
— aureus 1, 240; 2, 257! 4, 1017—1018! 1021, 1083, 1084, 1093; 5, 405, 412, 413, 414! 6, 457, 524, 526, 527, 528, 529; t 25 f 4f; 7, 525, 593, 807, 812; 9, 291.
— australasiae 5, 417.
— azarae 2, 257; 5, 416! 6, 524.
— barbarus 5, 413.
— bengalensis 5, 419.
— brasiliensis 5, 416.
— caama 2, 257.
— campestris 5, 415.
— canadensis 7, 790.

Canis.
— cancrivorus **1**, 240; **2**, 257; **3**, 52; **5**, 415! 416; **6**, 524.
— caraibaeus **1**, 226, 239.
— cerdo **2**, 257; **5**, 417!
— chama **5**, 417! **7**, 577.
— chanko **5**, 409, 412.
— chrysurus **5**, 419.
— cinereo-argentatus **2**, 257; **5**, 421.
— corsac **4**, 1018! 1083, 1093; **5**, 414, 420.
— crocutus **5**, 402.
— decussatus **5**, 419.
— dingo **1**, 237; **2**, 257, 831, 836! **3**, 54; **5**, 417!
— domesticus **1**, 226; **2**, 257; **7**, 578.
— dorsalis **5**, 417.
— dukhunensis **1**, 239; **5**, 409, 410!
— eckloni **5**, 414, 420.
— extrarius **1**, 226.
— famelicus **2**, 257; **4**, 1083; **5**, 417, 419.
— familiaris **1**, 240; **4**, 165! 1019—1021! 1069; **5**, 587; **7**, 773, 790. **13**, 514; t 36 f 5; **20**, 389; **S2**, 24.
— — dingo **2**, 836.
— — ferus **6**, 456.
— — inostranzewi **6**, 437! 439, 441.
— — palustris **1**, 232; **7**, 806.
— — — ladogensis **6**, 437!
— — suillus **1**, 235.
— frustror **5**, 415.
— fulvicaudus **5**, 416.
— fulvipes **1**, 240, **3**, 52; **5**, 416! **6**, 524.
— fulvus **2**, 257; **5**, 419!
— gigas **5**, 409.
— griseo-albus **5**, 410.
— griseus **5**, 409, 416.
— hagenbeckii **2**, 257; **5**, 414.
— hiberniae **7**, 808.
— himalayanus **5**, 411.
— hippophylax **5**, 411.
— hodophylax **3**, 53; **5**, 411! **13**, 465, 467.
— hyaena **5**, 402.
— indicus **5**, 413.
— ingae **13**, 235, 239, 240; **3**, 51; **7**, 817.
— — molossoides **1**, 235.
— — pecuarius **3**, 57, 58.
— — vertagus **1**, 235.
— inostranzewi **6**, 439.
— isatis **5**, 420.
— islandorum **5**, 420.
— javanicus **5**, 411.
— jubatus **2**, 178, 257; **3**, 52, 56, 57, 58; **5**, 414, 415! **6**, 524.
— karagan **4**, 1007, 1018—19! 1021, 1046, 1083, 1093; **9**, 292.
— lagopus **2**, 257; **3**, 191, 240, 248, 259; **5**, 420!
— lalandii **5**, 421.

Canis.
— laniger **5**, 409.
— lateralis **2**, 257; **4**, 165! 167; **5**, 413; **6**, 524, 531; **13**, 550!
— latrans **1**, 238, 240; **3**, 52; **5**, 414, 415! **6**, 524; **12**, 675.
— leporarius **1**, 226.
— littoralis **2**, 257.
— lupaster **1**, 239, 240; **5**, 412! **6**, 528, 529.
— lupulus **4**, 165.
— lupus **1**, 240; **2**, 257; **4**, 165, 1017, 1019, 1021, 1083, 1093; **5**, 406—410! **6**, 440; **7**, 334! **7**, 774, 790, 810, 812, 817; **9**, 291; **13**, 465, 468.
— — Verbreitung **3**, 255—256, 259.
— — orientalis **5**, 411.
— lycaon **5**, 409.
— magellanicus **2**, 257; **5**, 416! **6**, 524.
— matris optimae **1**, 238; **6**, 437, 439; **7**, 807.
— megalotis **4**, 165, 168; **5**, 421.
— melanogaster **5**, 419!
— melanostomus **5**, 416.
— melanopus **5**, 416.
— melanotus **4**, 1007, 1018—1019! **5**, 418, 419; **9**, 292.
— mesomelas **2**, 257; **4**, 164! 167, 168; **5**, 414! **6**, 524, 526, 527, 528, 529; t 25 f 4d; **7**, 527.
— — schmidti **13**, 550!
— mexicanus **5**, 409, 410.
— microtis **5**, 416!
— micrurus **5**, 413.
— molossus **1**, 226.
— niger **5**, 409.
— niloticus **2**, 257; **5**, 419! **6**, 525, 528, 529; t 25 f 4c.
— nippon **5**, 411.
— nubilus **5**, 409, 410.
— occidentalis **4**, 409, 410; **7**, 775, 784, 788, 790, 792, 794, 804, 806, 817.
— ochropus **5**, 445.
— pallidus **5**, 420!
— pallipes **1**, 226, 238, 240; **3**, 54, 57; **5**, 412! **6**, 439; **7**, 807, 808; **13**, 467.
— palustris **5**, 405.
— parisiensis **5**, 405.
— persicus **4**, 1083.
— pictus **2**, 257; **5**, 406!
— primaevus **1**, 239; **2**, 257; **5**, 411!
— procynoides **5**, 421!
— rudis **5**, 416! **6**, 524.
— rufus **5**, 409.
— rutilans **1**, 239; **5**, 411! 422.
— sacer **5**, 413.
— sagax **1**, 226.
— — africanus **1**, 236.
— silvestris **5**, 416.

Canis.
— simensis 1, 234, 240; 2, 257; 3, 54, 55, 56, 57, 58; 5, 413! 6, 524, 525, 526.
— spelaeus 5, 405.
— sumatrensis 1, 239; 2, 257; 5, 411, 422.
— tricolor 5, 406.
— variabilis 5, 410.
— variegatoides 5, 417.
— variegatus 5, 414; 6, 528, 529; 13, 550.
— vertagus 1, 226.
— vetulus 1, 240; 3, 52; 5, 416; 6, 524.
— virginianus 5, 421!
— viverrinus 5, 421!
— vulpes 4, 1083; 5, 418! 587; 6, 524, 525, 528, 529, 530; 7, 334! 584, 815.
— — v. cruciatus 10, 584.
— — v. melanogaster 10, 584.
— walie 2, 257.
— zerdo 2, 257; 5, 417.
Cannorrhaphidae 19, 734, 758.
Cannosphaeridae 19, 734.
Cannotidae 11, 455.
Cantao 7, 918.
— dispar 7, 917, 918!
Cantapagurus 6, 273.
Cantharidae 7, 871; 19, 606; S2, 61.
Cantharina 19, 354.
Cantharus vulgaris 15, 618.
Canthocamptidae 19, 639.
Canthocamptinae 7, 101! 18, 383, 395.
Canthocamptus 7, 90, 91, 92, 94, 97, 101, 102, 107, 112, 116, 125, 126; 18, 383, 393, 395, 398; S7, 199, 233.
— bidens 18, 395.
— borcherdingi 7, 96, 101, 102, 110.
— brevipes 7, 102, 112, 113, 114, 116.
— crassus 7, 91, 96, 111, 117; 15, 18; 18, 395, 397.
— cuspidatus 18, 391! 396.
— echinatus 7, 124! 126; t 6 f 77—89.
— fontinalis 7, 91; 18, 395.
— gracilis 7, 91, 102, 112, 113, 114; 18, 383! 385, 396, 399; t 20 f 1—13.
— grandidieri 19, 639.
— hibernicus 7, 96.
— horridus 7, 91.
— lucidulus 7, 91, 96, 101, 124.
— minutus 7, 90, 91, 96; 15, 60; 18, 390, 395; 19, 536, 537.
— northumbricus 18, 395, 397; 19, 487! 539, 541.
— palustris 18, 396.
— pygmaeus 7, 101; 15, 60; 18, 395, 398.
Canthocamptus.
— schmeilii 7, 116! 119; t 7 f 107—117.
— signatus 19, 640.
— staphylinus 7, 90; 15, 60; 18, 395, 397; 19, 44, 55, 93.
— trispinosus 7, 91, 96; 18, 395; 19, 55, 95.
— typhlops 7, 119! t 6 f 71—76.
— vejdovskyi 18, 389! 395; t 20 f 17, 18.
— wierzejskii 7, 121! 123; t 7 f 90—106; 18, 387! 393, 395, 398; t 20 f 14—16.
— zschockei 19, 395, 398.
Cantoria violacea 7, 374; 20, 498! 507, 512.
Capcolonie, Pycnogoniden 20, 375—386.
Capellinia 5, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 33! 43; 13, 237.
— capellinii 5, 33.
— dariae 5, 33.
Capillaria 16, 755.
Capitatae 8, 22.
Capitella 3, 1063.
— capitata 3, 1063; 9, 400; S2, 88.
Capitellidae 3, 1044, 1062; S2, 88.
Capitomastus 3, 1063.
Capitonidae 3, 687, 688, 693, 703.
Capituliferae 8, 14.
Capnella 19, 100, 103, 127! 128, 131, 132, 136.
— capitulifera 19, 128!
— fungiformis 19, 128, 133! t 7 f 5; t 9 f 30, 31, 32.
— imbricata 19, 126, 127, 128, 129!
— rugosa 19, 128, 132!
— spicata 19, 131!
Capo S6, 777!
Capra 3, 111; 4, 1089.
— aegagrus 3, 592, 593, 594; 4, 1011, 1064—1065! 1089, 1093, 1094; 7, 340, 391; t 15 f VIII; 9, 311! 18, 334.
— — v. dorcas 18, 335.
— — v. picta 18, 335.
— caucasica 7, 340; 9, 311; 18, 334.
— cebennarum 18, 334.
— corsica 18, 334.
— cylindricornis 7, 339; 9, 311, 312; 18, 334.
— dawergnei 18, 334.
— dorcas 3, 594; 7, 340.
— falconeri 7, 340; 18, 334, 340.
— — subsp. megaceros 7, 340.
— hircus 2, 202; 4, 126! 5, 140, 142; 15, 194; 17, 499, 502; 18, 334.
— hylocrinus 7, 340; 18, 334.
— ibex 5, 140, 142; 7, 340.

Capra.
— jemlaica **7**, 340; **18**, 334.
— mengesi **18**, 334.
— nubiana **18**, 334.
— pallasi **7**, 339, 340.
— pyrenaica **7**, 338! 339, 340, 391; **18**, 334.
— reversa **3**, 593.
— rozeti **18**, 320, 334, 340.
— sewerzowi **9**, 311, 312; **18**, 334.
— sibirica **4**, 1089, 1090; **7**, 340; **18**, 334.
— sinaitica **7**, 340.
— walie **7**, 340; **18**, 334.
— yayakari **18**, 334.
Caprella linearis S2, 84.
Caprellidae S2, 84.
Capreolus 18, 327.
— caprea **9**, 310.
— pygargus **9**, 310; **18**, 329.
Capricornis sumatrensis 4, 124.
Caprimulgidae 3, 677, 682, 683, 684, 703; **S2**, 35.
Caprimulgus 3, 677; **16**, 91.
— aegyptius **S2**, 35.
— arenicola **S2**, 35.
— asiaticus **2**, 945.
— europaeus **6**, 146; **7**, 508; **12**, 713; **14**, 311; **16**, 63; **S2**, 35.
— isabellinus **S2**, 35.
— jotaka **13**, 472.
Capritermes 17, 99, 124, 125! 126, 127, 128, 138, 154.
— cingulatus **17**, 126.
— longicornis **17**, 99, 110, 126! 127, 128, 148, 150, 153, 154; t 4 f 7.
— nemorosus **17**, 99, 126! 127, 138.
— paradoxus **17**, 126.
— saliens **17**, 126.
— speciosus **17**, 138.
— tortuosus **17**, 126.
Caprodon longimanus S4, 283! 335.
Capromys 13, 278.
Capsella bursa-pastoris, Cecid. **7**, 288.
Capsularia 10, 490, 514; **16**, 755.
Carabicidae 12, 43; **19**, 590, 603.
Carabidae 17, 100, 158; **20**, 391; **S2**, 55.
Carabodes nitens 4, 276.
Carabus 7, 870; **12**, 38, 39, 40, 41.
— granulatus **S2**, 56.
— morbillosus **S2**, 56.
— smaragdinus **8**, 793.
— ullrichii **S2**, 56.
— violaceus **7**, 146.
Caracal 6, 61, 62, 87; **7**, 590.
— algiricus **6**, 90.
— bengalensis **6**, 78, 90.
— berberorum **7**, 590.
— melanotis **1**, 717; **6**, 90.
— nubicus **6**, 90.
Caracal.
— rutilus **6**, 90.
Caracara chimango S4, 693.
— vulgaris **S4**, 692.
Caradrina 7, 148, 181.
— alsines **S1**, 50, 110; **S2**, 71.
— ambigua **S1**, 6, 50, 110.
— arcuosa **S1**, 20, 25, 38, 110.
— cubicularis **7**, 148; **S1**, 53, 54; **S2**, 71.
— exigua **S1**, 12, 110; **S2**, 71.
— gluteosa **S1**, 110.
— immutata **S1**, 50.
— lenta **S1**, 8, 110.
— morpheus **S1**, 48, 110; **S2**, 71.
— palustris **S1**, 5, 25, 110.
— pulmonaris **S1**, 110; **S2**, 71.
— quadripunctata **7**, 148; **S1**, 110; **S2**, 71.
— respersa **S1**, 9, 12, 13, 15, 17, 25, 32, 110.
— rubiginata **S1**, 50.
— selini **S1**, 110.
— superstes **S1**, 12, 13, 25, 32, 110.
— taraxaci **S1**, 110.
Caradrinidae S2, 71.
Caragola S5, 651, 653.
— lapicida **S5**, 653.
Carangidae 19, 361; **S2**, 43.
Caranx georgianus S4, 299, 335.
— trachurus **S3**, 177.
Carapus brachyurus 14, 42, 45.
Carassius vulgaris 15, 112.
Carbo cormoranus 5, 590.
— glacialis **S2**, 37.
Carcharias glaucus S2, 45.
Carchariidae S2, 45.
Carchesium 9, 402, 403, 407.
— polypinum **19**, 43, 93.
Carcina quercana S1, 153.
Carcineutes pulchellus 2, 950.
Carcinidae 7, 421, 422, 430; **9**, 416, 444!
Carcinologische Mitteilungen, kleine **2**, 109—116; **4**, 793—805.
— Studien **10**, 258—371.
Carcinoplacidae 7, 684, 685, 700; **9**, 416, 446.
Carcinoplacinae 7, 684, 685.
Carcinoplacini 7, 683! 684; **9**, 416, 445!
Carcinoplax 7, 685! 688.
— longimana **7**, 688; t 23 f 3.
— vestitus **7**, 687.
Carcinus 7, 421, 423; **9**, 400.
— maenas **3**, 1015; **5**, 156; **7**, 423; **8**, 247, 252, 255; **S2**, 81; **S7**, 725.
Cardiidae 4, 974; **S2**, 53.
Cardinalis cardinalis 15, 194.
Cardiocondyla 8, 340, 764, 769; **S7**, 572.

Cardiocondyla.
— emeryi 8, 340, 763; S7, 572.
— koshewnikovi 17, 480.
Cardiodactylus novae-guineae 14, 293.
Cardiosoma hirtipes 20, 406.
Cardita velutina S5, 231, 244.
Carditella exulata S5, 231! 244.
Cardium 4, 975, 979; 6, 457.
— echinatum S2, 53.
— edule 1, 221; 4, 975, 978; 8, 248, 249, 255; 9, 400, 401, 403, 406! S2, 53.
— — v. rustica 4, 974—975!
— fasciatum 8, 249, 255; 9, 400; S2, 53.
— groenlandicum 6, 343! 344.
— minimum S2, 53.
— pygmaeum 5, 624.
— rusticum 4, 975.
— suecicum S2, 53.
— unedo 8, 368.
Cardisoma 7, 732! 735.
— armatum 7, 735.
— carnifex 7, 735, 736, 737; 10, 338, 339.
— crassum 7, 735.
— guanhumi 7, 735! 736; 10, 339.
— — v. carnifex 7, 735!
— hirtipes 7, 737! 20, 406.
— obesum 7, 735, 737.
— quadratum (quadrata) 7, 735.
— urvillei 7, 735.
Carduelis elegans 15, 288, 290; S2, 32.
Carebara 8, 694, 768, 770; S7, 575, 604.
— vidua S7, 575.
Cariacus 18, 317, 326, 329, 338.
— antisiensis 5, 127; 18, 330.
— avius 18, 311, 317.
— campestris 5, 127; 18, 330.
— canadensis 5, 127.
— chilensis 5, 127; 18, 330.
— columbianus 5, 127; 18, 329.
— couesi 18, 329.
— ensenadensis 18, 317.
— gymnotis 5; 127; 18, 329.
— humilis 5, 127.
— leucurus 5, 127; 18, 329.
— macrotis 5, 127; 18, 329.
— mexicanus 5, 127; 18, 329.
— nanus 18, 330.
— nemorivagus 5, 127; 18, 329.
— osceola 18, 329.
— paludosus 5, 127; 18, 330.
— peruvianus 5, 127; 18, 330.
— rufinus 5, 127; 18, 329.
— rufus 5, 127; 18, 330.
Cariacus.
— savannarum 5, 127.
— similis 5, 127; 18, 330.
— simphilicornis 5, 127.
— superciliaris 5, 127; 18, 330.
— sylvestris 18, 330.
— toltecus 5, 127.
— virginianus 5, 127; 18, 329.
— withelyi 5, 127; 18, 330.
— yucatanensis 18, 330.
Cariamidae 15, 513, 517.
Carida 5, 911.
Caridae 5, 437.
Carididae S2, 82.
Caridina 5, 464; 10, 167, 173, 179, 187, 188.
— africana 10, 156, 170, 178, 194; t 15 f 2.
— denticulata 10, 170.
— desmarestii 5, 464.
— fossarum 10, 174.
— gracilirostris 10, 700.
— laevis 10, 169, 170, 174.
— multidentata 10, 170, 173, 174.
— nilotica 10, 170.
— pareparensis 10, 169.
— parvirostris 10, 169.
— togoensis 10, 174.
— typus 10, 167, 178, 194.
— — v. longirostris 10, 167.
— weberi 10, 169.
— wyckii 10, 168, 178, 194.
— — v. gracilipes 10, 168, 169.
— — v. paucipara 10, 168, 169, 194, 195.
Caridion 5, 493! 495! 9, 423.
— gordoni 5, 495! 5, 907; S2, 82.
Carinaria 13, 217.
Carinina 3, 1021.
— grata 3, 1021; 7, 207.
Carinoma armandi 7, 207.
Carminodoris 6, 109, 111, 114, 120, 125, 131!
— mauritiana 6, 131.
Carnivora 2, 252, 831, 836; 3, 233; 4, 161—193, 1009—1027, 1078, 1083—1085; 7, 576; 9, 289; 13, 550.
— fissipedia 13, 513.
— vera 9, 289.
Carobia 6, 405, 406.
— lugens 3, 1057; 6, 433.
Carotoca melantho 19, 432, 437.
— phylo 19, 432, 437.
Carpilinae 7, 429! 463!
Carpilius 7, 463! 468; 8, 496.
— cinctimanus 7, 450.
— convexus 7, 469; t 17 f 10; 8, 496; 10, 696; 14, 464!
— corallinus 7, 468.
— lividus 7, 469.

Carpilius.
— maculatus **7**, 469; **8**, 496! **10**, 696; **14**, 464! 480.
— venosus **7**, 467.
Carpilodes 7, 463! 467.
— cinctimanus **7**, 451.
— monticulosus **14**, 463! 480.
— obtusus **7**, 467.
— ruber **7**, 468; **14**, 464! 480.
— rugatus **7**, 468.
— tristis **7**, 467.
— venosus **7**, 467, 468.
Carpinus betulus, Cecid. **7**, 280.
Carpocapsa 7, 145.
— amplana **S1**, 144.
— grossana **S1**, 144.
— pomonana **S1**, 51.
— pomonella **S1**, 144.
— splendana **S1**, 144.
Carpodacus erythrinus 2, 944; **S2**, 32.
— roseus **S2**, 32.
— sanguinolentus **13**, 471.
Carpolagus niger 7, 551.
Carpophaga 7, 857! 858; **20**, 171, 178, 181, 193, 201, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 221, 222, 226, 228, 229, 232, 239, 249, 253, 256, 267, 268, 296, 302, 303, 304, 307, 324, 326, 327, 328, 338, 340, 346, 350.
— aenea **20**, 172, 215, 216, 225, 228, 235, 244, 250, 261, 262, 272, 273, 276, 287, 292, 293, 294, 297, 301, 303, 308, 309, 311, 312, 319, 322, 346, 349, 350; t 11 f 6d; t 12 f 10a.
— bicolor **20**, 172, 216, 225, 235, 272, 276, 286, 292, 293, 294, 301, 309, 312, 319, 323, 349, 350; t 11 f 6c.
— jouy **7**, 856.
— lacernulata **20**, 172, 216, 218, 225, 235, 269, 273, 276, 292, 301, 311, 312, 319, 323, 349, 350.
— luctuosa **20**, 172, 273, 276, 292, 350.
— oceanica **20**, 172, 189, 204, 207, 212, 215, 224, 230, 235, 236, 244, 246, 249, 252, 255, 262, 269, 271, 273, 274, 276, 287, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 301, 323, 349, 350, 389.
— pacifica **17**, 426; **20**, 172, 215, 273.
— rubricera **20**, 172, 178, 188, 207, 208, 214, 215, 273, 274, 346.
— spilorrhoa **20**, 172, 272, 276, 292, 293, 350.
Carpophagidae 3, 676, 683, 687, 692, 695, 696, 699, 702; **20**, 340, 345, 346, 348.
Carpophaginae 20, 172, 177, 178, 180, 183, 188, 189, 193, 211, 214, 218, 221, 223, 227, 229, 230, 231, 234, 237, 238, 252, 254, 262, 284, 285, 289, 292, 295, 297, 301, 303, 306, 308, 311, 312, 330, 336, 337, 339, 340, 346, 348.
Carpophilus 20, 391.
— mutilatus **20**, 391.
Carterispongia 2, 568.
Carterocephalus paniscus 5, 302, 304; **S1**, 14, 21, 36, 38, 58, 65, 88.
— silvius **S1**, 15, 88.
Carthamus, Cecidien **16**, 272!
— tenuis, Cecidien **16**, 259!
Carthusiana 4, 945, 979, 980.
— pisiformis **4**, 942—943!
— transcaspia **4**, 943—946! t 26 f 12.
Cartodere 14, 531, 532.
— filum **14**, 531, 533, 534.
Carupa 7, 68.
— laeviuscula **7**, 68; **14**, 455! 480.
— tenuipes **7**, 68.
Carupidae 7, 66, 68; **9**, 416, 443.
Caryatis inconspicua S5, 237.
— tellinoides **S5**, 237.
Caryocatactes nucifraga 5, 596.
Caryophyllia 3, 166; **4**, 553, 554, 555.
— cyathus **3**, 166; **4**, 573.
Casarea 6, 187; **10**, 60, 64, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 88.
— dussumieri **10**, 72, 74, 78, 80, 81, 87; t 9 f 57.
Casella 6, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 121, 126, 141!
— atromarginata **6**, 141.
— cincta **6**, 142.
— gouldii **6**, 141.
— philippinensis **6**, 142.
— rufomarginata **6**, 142.
Caspiocuma 18, 694.
Cassida 3, 78.
— nebulosa **S2**, 64.
— rubiginosa **S2**, 64.
— vibex **S2**, 64.
Cassidara echinophora 6, 284.
Cassidaria 1, 168.
Cassididae 2, 586.
Cassidulina laevigata v. crassa S2, 99.
Cassis 6, 457.
— sulcosa **6**, 284.
Castalia aphroditoides 6, 401.
Castanarium schütti 19, 750.
Castanella 19, 751.
— sloggetti **19**, 750.
Castanellidae 19, 750.
Castanissa dahli 19, 752!
— henseni **19**, 751!
Castanolimnas 15, 514, 515.
Castor 5, 98; **13**, 271, 272.
— fiber **4**, 157, 1076, 1087; **5**, 373; **7**, 541, 546, 556; **9**, 297! **17**, 500, 503, 617.

Castoridae 9, 297; 13, 272.
Castrada radiata 3, 1018.
Castrierte Raupen, Falter aus denselben 12, 72—88.
Casuaridae 15, 520.
Catablema campanula 11, 454, 460! 461.
— eurystoma 11, 454, 461, 462!
— vesicarium 11, 454, 461!
Cataclysta 1, 658, 673; 6, 617, 622, 623! 625, 629; t 28 f 10, 11; 10, 419; 12, 19, 20, 21, 22, 23.
— lemnae 6, 617, 619, 620, 623! t 28 f 6—9.
— lemnata 10, 375, 415! t 19 f 50; 12, 21; S1, 135; S2, 75.
— pyropalis 6, 622.
Catagramma 1, 474! 511, 512, 513, 527, 531, 532, 535, 544, 545, 548, 553, 555, 557, 558, 569, 572, 578, 580, 630; 4, 490, 909.
— pygas 1, 474! 534, 555, 564, 627, 628, 649; t 14 f 16.
Catametopa 7, 23, 411, 683; 9, 416, 445! s. a. Catometopa.
Catantops 8, 77, 84.
— axillari 8, 77.
— capicola 14, 292.
— humilis 14, 292.
— stylifera 8, 77.
Catapagurus 6, 296.
Catastia marginea S1, 136.
— v. auricella S1, 136.
Cataulacii 8, 771!
Cataulacus 8, 325, 350, 760, 763, 770, 771.
— flagitiosus 14, 567.
Cateorus serotinus v. turcomanus 4, 1002—1004!
Catephia 7, 157.
— alchymista 3, 68; S1, 116.
Cathaemasia 12, 562; 16, 1, 4.
— fodicans 16, 1, 4! 5, t 1 f 1.
— hians 12, 563; 16, 5.
Catharistes atratus S4, 691!
Cathartes 5, 591.
— atratus S4, 691.
— aura S4, 691! 692.
— falclandica S4, 692.
— urubu S4, 691.
Cathartidae S4, 690.
Cathypna 3, 1069.
— luna 19, 50, 94, 481! 536, 538.
— rusticula 19, 50, 94.
Cathypnadae 3, 1069.
Cati 6, 61, 66.
Catinus 12, 154.
Catoblepas gnu 4, 125.
— taurinus (taurina) 2, 121, 220.
Catocala 3, 68, 74; 4, 779, 912; 6, 479; 7, 157, 180, 182, 915.
Catocala.
— amatrix 3, 68.
— conversa 3, 68.
— electa S1, 5.
— elocata 3, 68; S1, 19, 29, 31, 38, 116; S2, 72.
— fraxini 3, 68; S1, 49, 116; S2, 72.
— nupta 3, 67; 5, 292; S1, 49, 116; S2, 72.
— pacta S1, 12, 13, 116; S2, 73.
— paranympha S1, 116.
— promissa S1, 49, 116; S2, 72.
— sponsa 3, 68; S1, 49, 116; S2, 72.
Catocalidae 5, 337.
Catometopa 8, 570; 10, 697; s. auch Catametopa.
Catonephele 1, 463! 470, 511, 512, 513, 525, 527, 535, 536, 552, 553, 554, 557, 558, 563, 565, 568, 569, 572, 578, 580, 581, 582, 592, 628, 634, 655; 4, 490, 911.
— acontius 1, 463—465! 466, 467, 470, 517, 521, 523, 526, 527, 528, 542, 573, 574, 575, 639, 644; t 15 f 10.
— eupalaemon 1, 467.
— obrinus 1, 467.
— penthia 1, 465! 513, 520, 522, 523, 527, 544, 574; t 12 f 11; t 13 f 16.
Catopra 19, 369.
— fasciata 19, 369.
— grootii 19, 369.
— nandoides 19, 369!
Catopsilia 4, 487, 488, 774, 906, 917, 920; 5, 298, 321; 7, 909; 11, 240, 241.
— argante 4, 920; 5, 305.
— chryseis 7, 887.
— eubule 4, 920; 5, 305.
— leacheana 5, 305.
— philea 4, 774, 920; 5, 305.
— philippina 7, 884, 887! 908.
— statira 5, 305.
Catoptes 19, 594.
— obliquesignatus 19, 594.
Catoptroides 16, 857, 861, 862.
— spatula 16, 857, 862.
— spatulaeforme 16, 857.
Catoptrus 7, 683, 685! 687; 9, 443.
— nitidus 7, 687; t 23 f 1.
Catus 6, 68.
— catus 6, 66.
— eyra 6, 74.
— ferus 6, 66.
— maniculatus 6, 68.
— manul 6, 67.
— megalotis 6, 80.
— moormensis 6, 80.
— pajeros 6, 86.
— pardus 6, 84.
— planiceps 6, 99.

Catus.
— silvestris **6**, 66.
— strigilatus **6**, 85.
— temmincki **6**, 80.
— yaguarundi **6**, 73.
Caucalis orientale, Cecid. **16**, 260!
Caudibranchiata (Caudobranchiati) **9**, 600; **18**, 695.
Caudivolvulus flavus 6, 591.
Caulastraea 3, 168.
— distorta **3**, 168.
Caulocalyx 2, 559.
Caulophacinae 2, 559.
Caulophacus 2, 559; **4**, 454.
— latus **4**, 454, 460, 470.
Causus 6, 157.
— rhombeatus **5**, 610, 617.
Cavernularia 17, 366, 402, 403.
— habereri **17**, 366, 402! t 14 f 3; t 18 f 18a, b.
Cavia 7, 537, 556; **13**, 282.
— aperea **2**, 179; **7**, 555!
— cobaya **7**, 546; **13**, 281.
— rupestris **2**, 179.
— sp. **2**, 179.
Cavicornua 5, 138.
Caviidae 13, 281.
Cavochalina 2, 738.
— bilamellata **2**, 743, 753, 790, 791.
— digitata v. arenosa **2**, 743, 753, 790, 791.
Cavolina inca S4, 549.
Cebochoerus 18, 308.
Cebus 4, 180, 256.
— robustus **4**, 255.
— trivirgatus **14**, 312.
Cecidomyia 4, 490; **20**, 21.
— tremulae **16**, 283.
Cecidomyidae 8, 782.
Cecidophyes 6, 328, 329; **7**, 317! 327.
— convolvens **7**, 293.
— euphorbiae **7**, 293.
— galii **7**, 307, 308, 327.
— gemmarum **7**, 285.
— gracilis **7**, 298.
— heterogaster **7**, 288; **11**, 407.
— longisetus **7**, 310, 327.
— malinus **7**, 297.
— minor **7**, 306.
— nudus **7**, 297.
— parvulus **7**, 297.
— rubicolens **7**, 296, 298, 326.
— schlechtendali **7**, 290.
— schmardai **7**, 307.
— syriacus **7**, 287, 324.
— tetanothrix **7**, 285.
— trilobus **7**, 309; **11**, 408.
— truncatus **7**, 286.
Cedestis farinatella S1, 148.
— gysseleniella **S1**, 148; **S2**, 77.
Celebes, Formiciden 14, 565—580.
Celeuthetes insularis 20, 391.
Cellaria articulata 10, 610.
Cellepora 10, 625, 628.
— avicularis **10**, 611, 629, 638.
— bilaminata **15**, 550.
— cervicornis **10**, 629.
— coccinea **S2**, 5.
— dichotoma **10**, 611.
— incrassata **15**, 557.
— lepralioides **10**, 610.
— nodulosa **10**, 611, 628! 638; **15**, 550!
— pumicosa **10**, 611.
— ramulosa **10**, 628.
— — f. avicularis **10**, 628, 629; **15**, 550.
— — v. contigua **10**, 611.
— scabra **15**, 549.
— tuberosa **10**, 611.
— ventricosa **10**, 629.
Celleporaria incrassata 10, 629.
Celleporella 10, 621.
— hyalina **10**, 610, 621! 638.
— incrassata **10**, 611, 629! 638.
Celleporellidae 10, 621.
Celleporidae 10, 628; **15**, 549.
Celloria cupressina S2, 97.
Cellularia 10, 614.
— peachii **10**, 614, 631, 633, 638.
— scabra **10**, 614.
— ternata f. duplex **10**, 614.
Cellulariidae 10, 613; **S2**, 55.
Cellulophana pileata 4, 860.
Cemiostoma 10, 380; t 20 f 63.
— laburnella **S1**, 161.
— lustratella **S1**, 161.
— scitella **S1**, 161.
— spartifoliella **10**, 377, 433! **S1**, 161.
— susinella **S1**, 161.
— wailesella **10**, 377, 433! **S1**, 161.
Cenocoelius 19, 616.
Centaurea iberica, Cecid. **16**, 260! t 13 f 14.
— maculosa, Cecid. **7**, 310.
— squarrosa, Cecid. **16**, 260!
Centralafrika, Säugetiere 13, 529—562.
Centralafrikanische Seen, Fauna 5, 924; **6**, 152—154.
Central-Asien, neue Fischart 3, 795—801.
Central- und hoch-asiatische Myriopoden 20, 113—130.
Centetes 2, 974; **4**, 192; **7**, 394.
Centris clavipes 17, 309.
— surinamensis **19**, 282.
Centrites S4, 715.
— niger **S4**, 714!
— oreas **S4**, 715.
Centrobunus 16, 198, 205.

Centrobunus.
— braueri **16**, 205! t 9 f 9.
Centrocestinae **12**, 586.
Centrocestus **12**, 584! 586; **16**, 30, 832, 833.
— cuspidatus **12**, 581.
Centrolophus peruanus **S4**, 299! 335.
— pompilius **12**, 590.
Centromyrmex **8**, 766.
Centronotus **9**, 400.
Centropages elongatus **9**. 316, 317, 318, 319, 322! t 5 f 3—6.
— furcatus **9**, 317, 318.
— hamatus **S2**, 86.
— orsinii **9**, 317, 318, 319.
— typicus **S2**, 86.
— violaceus **9**, 322.
Centropagidae **19**, 636; **20**, 588.
Centropyxis aculeata **19**, 40, 93, 472! 536, 538.
Centrurus **6**, 463.
— biaculeatus **6**, 463.
Cephalaspidea **10**, 605.
Cephalemyia **19**, 432, 448, 463.
Cephalobus **10**, 120; **19**, 482.
— appendiculatus **3**, 113.
— bütschlii **3**, 112! t 2 f 15.
— elongatus **10**, 115! 129, 130.
— emarginatus **10**, 115! 128, 130.
— loczyi **10**, 115! 128, 130; t 13 f 22—25.
— nanus **10**, 116.
— persegnis **3**, 112.
— stagnalis **10**, 116! 128, 130; t 13 f 26—28.
— striatus **10**, 116.
Cephalocassis macronotacanthus **19**, 389.
Cephalocoema **8**, 806.
— costulata **8**, 806.
Cephalogonimus **12**, 536, 538, 541, 625, 626! 627, 628, 721; **14**, 3; **16**, 68; **S3**. 82, 95, 154, 157!
— lenoiri **12**, 626, 637; **16**, 68, 418, 783; **S3**, 83, 102, 105, 106, 107.
— ovatus **12**, 720, 721.
— pellucidus **16**, 68.
Cephalolophus (Cephalophus) **2**. 220, 221; **3**, 720; **4**, 115, 120.
— aequatorialis **13**, 558.
— coronatus **2**, 221; **4**, 115, 116, 117, 121.
— doria **4**, 116, 125.
— dorsalis **2**, 221; **4**, 125.
— harveyi **13**, 559.
— hemprichianus **4**, 125.
— madoqua **7**, 558.
— maxwelli **2**, 221, **4**, 115, 121—122! 123, 124, 125.
— melanochreus **2**, 221.
Cephalolophus.
— mergens **2**, 218, 220; **4**, 114—121! 122, 123, 124, 125.
— natalensis **4**, 124.
— niger **2**, 221; **4**. 124, 125.
— ogilbyi **2**, 221; **4**, 125.
— ocularis **2**, 218; **4**, 115, 116.
— punctatus **2**, 221.
— pygmaeus **4**, 122—125!
— quadriscopa **18**, 332.
— rufidorsalis **4**, 115.
— rufilatus **2**, 221; **4**, 115.
— sylvicultrix **2**, 221; **4**, 116, 123, 124, 125.
Cephaloplectini **14**, 277; **S7**, 616, 636, 656, 657.
Cephaloplectus **14**, 246, 273, 276.
— godmani **14**, 273.
Cephalopoda **3**, 641; **6**, 372; **S2**, 48.
Cephalopoden von Ceylon **5**, 669—678.
— indische **2**, 591—614.
— japanische **3**, 639—670.
— Morphologie und Genese der Eihüllen **S6**, 353—406.
— -Schalen, Wachstumstheorie **3**, 317—318.
Cephalopterus ornatus **2**, 180.
Cephalorhynchus **15**, 259, 260.
— albiventris **15**, 258.
— philippii **15**, 258.
Cephalosiphon **3**, 1068.
Cephonodes **20**, 398, 399.
— apus **20**, 398.
— hylas **7**, 911; **20**, 398.
— janus **20**, 398.
— kingi **20**, 398.
— lifuensis **20**, 398.
— picus **20** 398! 399.
— simplex **20**, 398.
— trochilus **20**, 398.
Cephus **3**, 425; **8**, 197; **13**, 256.
— compressus **13**, 256.
— flaviventris **13**, 256.
Ceragrion **7**, 923.
— melanurum **7**, 923.
Ceraia dentata **14**, 293.
Cerambycidae **7**, 872; **19**, 572, 581, 595, 608; **20**, 391; **S2**, 63.
Ceramodactylus **3**, 881.
— dameus **12**, 250, 278.
— doriae **12**, 273.
Ceraochalina **2**, 536, 566, 727, 730, 740, 749, 752, 778! 782.
— armigera **2**, 744.
— euplax **2**, 752, 785! t 19 f 13.
— extrema **2**, 752, 785!
— finitima **2**, 743, 752, 778, 779, 781!
— flabelliformis **2**, 746, 752, 779.
— gibbosa **5**, 175.
— — gyriformis **2**, 746, 752, 779.

Ceraochalina.
— laevis 2, 752, 782! t 19 f 19.
— microraphis 2, 752, 783!
— multiformis 2, 783!
— — v. digitata 2, 752, 784! t 19 f 20.
— — v. dura 2, 752, 784! t 19 f 25.
— — v. elegans 2, 752, 784! t 19 f 23; t 27 f 4.
— — v. lamella 2, 752, 783! t 19 f 15, 25.
— — maendra 2, 752, 783!
— — v. mollis 2, 752, 784!
— nuda 2, 744.
— — v. oxystrongylus 2, 752, 779, 781, 782!
— — v. oxyus 2, 752, 779, 782!
— papillata 2, 779!
— — v. armigera 2, 752, 779, 780!
— — v. intermedia 2, 752, 781!
— — v. macropora 2, 752, 780!
— — v. micropora 2, 275, 781! t 19 f 16.
— — v. pergamentacea 2, 744, 752, 779!
— pergamentacea 2, 744.
— reteplax 2, 752, 785! t 19 f 17.
— rubignosa 2, 752, 779.
— tenella 2, 752, 785!
— typica 2, 752, 782! t 19 f 26.
Ceraospina 2, 567.
Cerapachys 8, 348, 756, 757, 758, 765, 773.
— antennatus 14, 566.
Cerapterus 12, 45.
— 4-maculatus 12, 51.
Cerastes 15, 306.
— persicus 3, 949.
Cerastipsocus coloratus 18, 353.
— infectus 18, 353.
Cerastis serotina 7, 151.
Cerastium triviale, Cecid. 7, 287.
Cerastoma S6, 192.
— cornutum 3, 320, 329.
Ceratella (Hydroz.) 10, 493; S6, 514.
— fusca S6, 515.
— procumbens S6, 514.
Ceratella (Spong.) 4, 4.
Ceratellidae S6, 525.
Ceratina (Hymenopt.) 3, 855; 4, 637; 5, 759, 763, 765, 767, 769, 778, 783, 810—812! 825; 6, 714, 734, 736, 738, 744, 746, 748, 749; 8, 233.
— albilabris 5, 811; 6, 746.
— callosa 5, 811.
— calcites 5, 811.
— coerulea 5, 811; 6, 714, 715, 726, 736, 738, 744; t 31 f 24.
— cucurbitina 3, 856; 5, 811.
— cyanea 5, 811.
— flavopicta 8, 233!
— morawitzi 8, 233.
— parvula 5, 811.
Ceratina (Spong.) 4, 4.
Ceratinia 4, 489, 776.
— euryanassa 4, 775, 777; 5, 305.
Ceratium 1, 336; 2, 74; 15, 17, 40, 44, 64, 65, 97.
— cornutum 2, 74, 75.
— furca 2, 75, 83; S2, 98.
— fusus 2, 74, 83.
— hirundinella 2, 74, 75, 77; 7, 256, 260, 262, 265; 15, 40, 108.
— tripos 2, 74, 75, 78, 80, 83; t 5 f 1—10; S2, 98.
Ceratobasis 8, 770.
Ceratobunus 16, 168.
Ceratocampa imperialis 7, 156.
— regalis 7, 161.
Ceratoculus 3, 547, 550, 551, 552, 554.
— reticulatus 3, 581.
Ceratodoris 6, 129.
Ceratodus 2, 100, 101; 9, 669; S7, 29, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 730, 731, 733, 740, 741.
— forsteri S7, 43.
Ceratognathus 19, 591, 605.
— helotoides 19, 591, 605.
Ceratophora (Lacert.) 12, 277; 13, 503; 15, 306.
Ceratophora (Lepidopt.) **inornatella** S1, 152.
— lineolella S1, 152.
— lutatella S1, 152.
— rufescens S1, 152.
— triannulella S1, 152.
Ceratophrys leyboldi S4, 263.
— stolzmanni S4, 263.
Ceratosa 4, 4, 5; S6, 479.
Ceratosoma (Myriop.) 12, 302.
— elaphron 18, 128; t 8 f 20.
— — latifolium 18, 112, 128! t 8 f 21—23.
Ceratosoma (Opisthobr.) 6, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 121, 122, 126; 13, 212.
— brevicaudatum 6, 142.
— caledonicum 6, 142.
— cornigerum 6, 142.
— gracillimum 6, 142.
— oblongum 6, 142.
— ornatum 6, 142.
— polyomma 6, 142.
— tenue 6, 142.
— trilobatum 6, 142.
Ceratozona rugosa S5, 524.
Cerberilla 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 29! 43; S4, 540.
— annulata 5, 30.
— longicirrha 5, 30.
Cerberus 6, 168; 7, 374; 13, 416, 427.
— rhynchops 13, 425, 433, 501; t 27 f 6, 7; t 28 f 14; 20, 498, 507.
Cercaria S3, 6.

Cercaria.
— armata 3, 98, 99, 100, 102; S6, 45.
— brunnea 3, 104; t 2 f 17b.
— coni-mediterranei S3, 2.
— cymbuliae S3, 209.
— diplocotylea 16, 444.
— echinata 16, 455; S3, 205.
— echinocerca S3, 2, 124.
— imbricata 16, 444.
— limnaeae ovatae 3, 98, 99, 105.
— macrocerca 16, 444.
— micracantha 3, 100.
— micrura 3, t 2 f 17d.
— pigmentata 16, 444.
— pugio 3, 105! t 2 f 7, 17c.
— setifera S3, 1, 2, 13, 47, 52, 53, 61, 70, 122, 124, 125, 209.
— vitrina 3, 105! t 2 f 8, 17e.
Cercariaeum 12, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 183, 185, 187, 188, 192, 193, 194, 195; t 12 f 2.
— helicis 12, 174, 175, 177, 178! 185, 188, 193, 201; t 11 f 1, 3, 4; t 12 f 3—6.
— ovatum S3, 190.
— spinolosum 12, 178, 185! 193, 201; t 11 f 2.
Cerceris 3, 89; 8, 196, 202, 205.
— Beitrag zur Kenntnis der Gattung 4, 1124—1131.
— Nachträgliches über die Gattung 4, 879—904.
— palaearktische Arten 2, 349—510.
— acolhua 2, 485.
— acuta 2, 464! 485.
— adelpha 2, 373, 447! 485; t 15 f 4.
— affinis 2, 378.
— affumata 2, 455! 485.
— albicincta 2, 359, 362, 371, 373! 485; 4, 903.
— albifrons 2, 485.
— albimana 2, 485.
— albo-atra 2, 464! 485.
— albo-fasciata 2, 359, 362, 368, 383! 407, 467, 485; 4, 880—881! 882, 896, 901.
— albonotata 2, 418.
— albopicta 2, 485.
— alexandrae 4, 1128—1129!
— algirica 2, 464! 485.
— annulata 2, 361, 369, 395; 4, 900, 903.
— annuligera 2, 486.
— antipodes 2, 486.
— antonii 4, 900.
— aquilina 2, 486.
— arenaria 2, 358, 359, 366, 372, 410, 413! 414, 442, 486; t 15 f 10; 4, 888, 892, 893, 901, 1126, 1130.
— — v. iberica 2, 415.
Cerceris.
— argentifrons 2, 419, 486.
— atlantica 2, 353, 364, 404! 486.
— atriceps 2, 486.
— aurantiaca 2, 486.
— aurita 2, 413, 414.
— australis 2, 486.
— azteka 2, 486.
— basalis 2, 486.
— bicincta 2, 375.
— bicolor 2, 486.
— bicornuta 2, 465! 486, 487; 8, 204, 205.
— bidentata 2, 441, 487.
— bifasciata 2, 487.
— bilineata 2, 487.
— binodis 2, 487.
— biungulata 2, 487.
— blackii 2, 487.
— bothriophora 2, 456! 487.
— braccata 4, 1131.
— bracteata 2, 352, 364, 370, 434! 487.
— brevirostris 2, 433.
— brutia 2, 465! 487.
— bucculata 2, 370, 438! 440, 487.
— bupresticida 2, 353, 358, 359, 362, 366, 397! 399, 401, 402, 406, 464, 487; 4, 885, 1126.
— californica 2, 487.
— canaliculata 2, 488.
— capitata 2, 352, 365, 367, 417! 488,
— capito 2, 352, 353, 354, 356, 363. 368, 410! 448, 488; 4, 900, 904.
— caspica 8, 204.
— chilensis 2, 488.
— chlorotica 2, 467! 481, 488.
— chromatica 2, 364, 422! 488; 4, 898, 903.
— chrysogastra 2, 458! 488.
— cincta 2, 427, 493.
— cingulata 2, 488.
— citrinella 2, 466! 488.
— clitellata 2, 378.
— clypeata 2, 488.
— colorata 4, 896—897!
— compacta 2, 488.
— compar 2, 488.
— concinna 2, 466! 489; 4, 1126—1128!
— conigera 2, 365, 370, 437! 489; 4; 882, 883, 894, 900, 901.
— contigua 2, 467! 489.
— contracta 2, 489.
— cornuta 2, 370, 436! 489; 4, 888, 889.
— cressoni 2, 489.
— cribrata 2, 416.
— cribrosa 2, 489.
— cubensis 2, 489.
— curvitarsis 2, 449! 489.

Cerceris.
— dacica 2, 361, 368, 387! 489; 4, 885, 1126, 1131.
— — v. magnifica 2, 389; 4, 885.
— denticulata 4, 894—896!
— dentifrons 2, 489.
— deserta 2, 489.
— dilatata 2, 490.
— diodonta 2, 451! 490.
— dispar 2, 467! 490.
— dorsalis 2, 427, 476, 500; 4, 881.
— dufouriana 2, 445.
— dufourii 2, 433, 468, 490, 491.
— elegans 2, 372, 448! 490, 498; t 15 f 5, 8; 4, 883.
— elegantissima 2, 490.
— emarginata 2, 360, 362, 368, 375, 378! 381, 383, 384, 386, 390, 396, 415, 490; 4, 897, 900, 911, 1126, 1127, 1128, 1131; 8, 203.
— emortalis 2, 490.
— erythrocephala 2, 367, 393! 490.
— erythrosoma 2, 450! 490; 4, 902.
— esau 2, 458! 490.
— eucharis 2, 364, 394! 490.
— eugenia 2, 368, 390! 490; 4, 890, 891, 902.
— euryanthe 4, 889—890!
— excavata 4, 884—885!
— excellens 2, 468! 491.
— exsecta 2, 491.
— fargeii 2, 468! 491.
— fasciata 2, 414, 464, 485.
— fasciola 2, 491.
— ferox 2, 491.
— ferreri 2, 359, 366, 369, 439, 440, 441! 449, 475, 491; 4, 901, 1131.
— fervens 2, 491.
— fervida 2, 469! 491.
— festiva 2, 491.
— fimbriata 2, 378.
— finitima 2, 491.
— firma 2, 491.
— fischeri 2, 469! 470, 491.
— flavescens 4, 891—892!
— flavicornis 2, 437.
— flavifrons 2, 491.
— flavipennis 2, 480.
— flaviventris 2, 470! 480, 492, 503.
— flavocincta 2, 492.
— flavocostalis 2, 492.
— flavopicta 2, 492.
— fluvialis 2, 492.
— fodiens 4, 883—884!
— formosa 2, 492.
— fossor 2, 492.
— foveata 2, 470! 492; 4, 881.
— freymuthi 2, 471! 492.
— frontalis 2, 419.
— frontata 2, 492.

Cerceris.
— fuliginosa 2, 492.
— fulva 2, 410.
— fulvipediculata 2, 492.
— fulvipes 2, 471! 489, 492, 493, t 15 f 2.
— fulviventris 2, 493.
— fumipennis 2, 493.
— funera 2, 353, 354, 361, 368, 382! 384, 386, 493; 4, 880, 881, 882, 887, 891, 896, 901.
— furcifera 2, 459! 493.
— fuscipennis 2, 417.
— gayi 2, 493.
— gencana 2, 471! 493; 4, 881.
— gibbosa 8, 202.
— gnara 2, 493.
— graphica 2, 493.
— gratiosa 2, 460! 493.
— haueri 2, 371, 406! 493.
— hilaris 2, 493.
— hispanica 2, 364, 372, 423, 500.
— histrio 2, 472! 493.
— histrionica 2, 472! 483, 494.
— hortivaga 2, 359, 362, 368, 380! 383, 386, 388, 402, 494; 4, 896, 897, 901, 1128; 8, 204.
— hortorum 2, 375, 378.
— huastecae 2, 494.
— humbertiana 2, 494.
— iberica 4, 879—881!
— imitator 2, 494.
— imitatoria 2, 494.
— immolator 2, 494.
— imperialis 2, 494.
— insignis 2, 472! 494.
— insolita 2, 494.
— instabilis 2, 494.
— insularis 2, 441.
— interrupta (interruptus) 2, 359, 360, 365, 370, 375, 433! 436, 494; 4, 890, 901.
— interstincta 2, 494.
— intricata 2, 495.
— jucunda 2, 495.
— julii 4, 900.
— kennikotti 2, 495.
— klugii 2, 361, 369, 390, 395! 495; 4, 900, 903.
— kohlii 2, 371, 447! 495; t 15 f 6; 4, 900.
— komarovii 2, 366, 448! 495; t 15 f 3, 12.
— krugi 2, 495.
— labiata 2, 360, 364, 370, 439, 440, 442! 495; 4, 901, 1131.
— labiatus 2, 242.
— laeta 2, 414.
— laevigata 2, 495.
— laminata 2, 441.

Cerceris.
— laminifera 2, 369, 439! 442, 495.
— larvata 2, 495.
— laticeps 2, 495.
— laticincta 2, 473! 474, 495.
— latro 2, 495.
— lepida 2, 362, 374, 399! 496; 4, 882, 901, 902.
— leucochroa 2, 367, 407! 422, 496.
— leucozonica 2, 365, 371, 405! 407, 496.
— lindenii 2, 365, 371, 409! 492, 496.
— luctuosa 2, 359, 365, 372, 416! 418, 496; t 15 f 7; 8, 204.
— lunata 2, 361, 369, 385! 496; 4, 880, 887, 896, 897, 901.
— lunigera 2, 496.
— lutea 2, 371, 408! 496; 4, 903.
— luxuriosa 2, 496.
— maculata 2, 474! 496.
— maior 2, 444.
— mandibularis 2, 496.
— maracandica 2, 364, 372, 378, 392, 420! 422, 496.
— marginata 2, 496.
— maritima 2, 496; 4, 900.
— mastogaster 2, 496.
— maximiliana 2, 497.
— media 2, 414.
— melanothorax 2, 365, 403! 404, 497.
— mexicana 2, 497.
— militaris 2. 497.
— minima 2, 497.
— minuta 2. 378.
— mixta 2, 474! 497.
— mocsaryi 4, 890—891!
— modesta 2, 419, 497.
— moesta 2, 474! 497.
— morata 2. 497.
— morawitzi 2, 445.
— multipicta 2, 352, 364, 370, 430! 448, 497.
— nasidens 2. 452! 497.
— — v. obscura 2, 452, 453.
— nasuta 2, 427, 428, 442.
— natalensis 2, 497.
— nativitatis (navitatis) 2, 475! 497.
— nigrescens 2, 497.
— nigriceps 2, 498.
— nigrifrons 2, 498.
— nigrocincta 2, 475! 486, 498.
— nilotica 2, 363, 421! 498; 4, 898, 903.
— nitida 2, 425.
— nobilis 2, 476! 498.
— novarae 2, 498.
— occidentalis 2, 498.
— occipito-maculata 2, 498.
— octonotata 2, 476! 498.

Cerceris.
— odontophora 2, 354, 362, 366, 398! 498.
— onophora 4, 1124—1126!
— opalipennis 4, 888, 892—893!
— opposita 2, 498.
— orientalis 2, 368, 390, 489, 498; 4, 890.
— ornata 2, 375, 418.
— otomia 2, 498.
— pallidopicta 2, 382.
— pedetes 2, 369, 449! 498.
— pennicillata 2, 434.
— perboscii 2, 499.
— picta 2, 499.
— pictiventris 2, 499.
— picturata 2, 499.
— placida 2, 422.
— polita 4, 881—882!
— pollens 2, 461! 499.
— praedata 2, 499.
— prisca 2, 353, 363, 367, 368, 411! 499; 4, 901, 903, 904.
— propinqua 2, 441.
— pucilii 2, 476! 499.
— pulchella 2, 353, 361, 367, 391! 423, 480, 499; 4, 903.
— pullatus 2, 499.
— purpurea 2, 453! 499.
— pygmaea 2, 499.
— pyrenaica 2, 476! 500.
— quadricincta 2, 359, 360, 366, 373, 396, 414, 426! 427, 430, 433, 500; 4, 901, 1125.
— quadricolor 4, 1129—1130!
— quadrifasciata 2, 359, 360, 366, 373, 425! 435, 444, 500; 4, 901, 1125—1126.
— quadrimaculata 2, 355, 365, 367, 388, 400! 406, 500; 4, 887.
— quadripunctata 2, 477! 500.
— quinquefasciata 2, 360, 363, 373, 426, 428! 429, 433, 434, 440, 441, 444, 500; 4, 901, 1129.
— radoszkovskyi 2, 364, 372, 423! 500.
— raptor 2, 500.
— reversus 2, 500.
— rhinoceros 4, 882—883!
— rigida 2, 500.
— rixosa 2, 500.
— rostrata 2, 500.
— rubecula 4, 899—900.
— rubida 2, 356, 363, 372, 374, 396, 400, 418! 421, 500; 4, 900, 901, 902.
— — v. conjuncta 2, 420.
— rufa 2, 500.
— ruficeps 2, 501.
— rufimana 2, 501.
— rufinoda 2, 501.
— rufinodis 2, 419, 501.

Cerceris.
— rufipes 2, 417, 445.
— rufiventris 2, 410, 475.
— rufocincta 2, 501.
— rufonigra 2, 501.
— rufopicta 2, 501.
— rugosa 2, 501.
— rustica 2, 501.
— rutila 2, 477! 501.
— rybyensis 2, 357, 358, 359, 360, 362, 368, 375! 380, 381, 383, 386, 449, 501; t 15 f 1, 9; 3, 566; 4, 896, 897, 900, 1128.
— sabulosa 2, 427.
— saeva 2, 501.
— saevissima 2, 501.
— sareptana 2, 365, 371, 386! 501; 4, 903.
— saussurei 2, 477! 502.
— scapularis 2, 457, 502.
— schlettereri 4, 883, 893—894!
— schulthessi 4, 885—887.
— scutellaris 2, 441.
— selifera 2, 454! 502.
— semilunata 2, 477! 502.
— seminigra 2, 502.
— semipetiolata 2, 502.
— semirufa 2, 445, 478! 502.
— sesquicincta 2, 375.
— sepulcralis 2, 502.
— sexta 2, 502.
— signata 2, 378.
— silvana 2, 462! 502.
— simplex 2, 502.
— simulans 2, 502.
— sinensis 2, 478! 502.
— sirdariensis 2, 479! 502.
— solitaria 2, 479! 503.
— solskyi 2, 420.
— spectabilis 2, 353, 367, 377! 392, 422, 503.
— specularis 2, 363, 372, 431! 432, 503; 4, 882, 901.
— — v. punctosa 2, 432.
— spinipectus 2, 479! 503.
— spinolae 2, 503.
— spinolica 2, 480! 503.
— spreta 2, 425.
— stecki 4, 887—889!
— straminea 2, 480! 481, 503.
— stratiotes 2, 263, 371, 402! 406, 503; 4, 887, 903, 1126.
— striata 2, 503.
— striolata 2, 353, 364, 393! 503.
— subdepressa 2, 428.
— subimpressa 2, 361, 369, 389! 503; 4, 880, 881, 887, 895, 896, 902.
— subpetiolata 2, 503.
— superba 2, 503.
syrkuti 2, 504.

Cerceris.
— tenuivittata 2, 481! 504; 4, 881.
— tepaneca 2, 504.
— texensis 2, 504.
— thermophila 2, 463! 504.
— tolteka 2, 504.
— transversa 4, 898—899!
— triangulata 2, 504.
— tricincta 2, 383.
— tricolor 2, 504.
— tricolorata 2, 469, 481! 504.
— trifasciata 2, 481! 504.
— trivialis 2, 504.
— truncatula 2, 425.
— trunculata 2, 425.
— tuberculata 2, 352, 354, 356, 359, 362, 369, 444! 445, 504; t 15 f 11; 4, 883, 894, 901, 904; 8, 204, 205.
— — v. bicornuta 8, 204.
— tumulorum 2, 504.
— tyrannica 2, 504.
— unicincta 2, 505.
— unicornis 2, 505.
— unifasciata 2, 482! 505.
— vagans 2, 482! 505.
— variabilis 2, 375, 378, 419.
— variegata 2, 505.
— variolosa 2, 482! 505.
— varipes 2, 505.
— velox 2, 505.
— velutina 2, 505.
— venator 2, 505.
— venusta 2, 505.
— verticalis 2, 505.
— vespoides 2, 444.
— vicina 2, 505.
— vidua 2, 464, 483! 506.
— viduata 2, 506.
— vigilans 2, 506.
— viscosa 2, 506.
— vittata 2, 483! 506.
— vulpira 2, 506.
— waltlii 2, 484! 506.
— zapoteca 2, 506.
— zonalis 2, 484! 506.
— zonata 2, 506.
Cerchneis cinnamomina S4, 695, 741, 742.
— sparveria S4, 742.
— — cinnamomea S4, 644, 694! 741!
— tinnunculus 4, 1043; 6, 146; 7, 505; 11, 83.
Cercocebus 4, 256.
— albigena 4, 259; 13, 533.
— aterrimus 13, 533!
— fuliginosus 4, 259; 10, 574.
— nigerrimus 13, 534.
Cercolabes sp. 2, 179.
— prehensilis 2, 179.
— villosus 2, 179.

Cercoleptes **6**, 591! **13**, 516, 517.
— brachyotus **6**, 591.
— caudivolvulus **2**, 178; **6**, 591!
— megalotus **6**, 591.
Cercoleptina **6**, 591!
Cercomonas termo **19**, 475! 536, 537.
Cercopidae **19**, 598, 764, 771.
Cercopina **12**, 405.
Cercopinae **19**, 771.
Cercopis **12**, 403; **19**, 772.
— grossa **19**, 775.
— rubens **19**, 772, 773.
Cercopithecidae **13**, 532.
Cercopithecus **2**, 290; **3**, 346; **4**, 247, 250, 252, 253, 255, 259; **7**, 527, 536; **10**, 575.
— aethiops **4**, 259.
— albogularis **2**, 290; **13**, 533!
— boutourlinii **4**, 259.
— brazzae **13**, 534.
— büttikoferi **4**, 259.
— callitrichus **4**, 259.
— campbelli **4**, 250—253! 254, 255, 257, 258, 259; t 5 f 84, 85.
— centralis **13**, 533!
— cephus **4**, 253, 257—259! t 5 f 88, 89.
— diana **4**, 259.
— erxlebeni **4**, 253—257! 258, 259; t 5 f 86, 87.
— erythrarchus **2**, 286, 289! **7**, 525, 527.
— flavidus **4**, 248.
— griseoviridis **2**, 290; **4**, 248; **7**, 525.
— moloneyi **13**, 533!
— neglectus **13**, 534!
— nictitans **2**, 290! **4**, 259.
— pluto **2**, 290.
— pogonias **4**, 253.
— pygerythrus **2**, 290; **4**, 259.
— rufoviridis **13**, 533!
— sabaeus **4**, 248.
— schmidti **13**, 534!
— signatus **4**, 259.
— stampflii **4**, 259.
— stuhlmanni **13**, 534!
— werneri **4**, 248—250! 252, 253, 254, 255; t 5 f 82, 83.
Cercorchis **16**, 831, 832, 834, 835.
Cercyon analis **S2**, 58.
— impressus **S2**, 58.
— litoralis **5**, 918; **S2**, 58.
— melanocephalus **S2**, 58.
— unipunctatus **S2**, 58.
Cerea **16**, 188.
— lugubris **11**, 517.
— nebulosa **11**, 517.
Cerebratulus **7**, 212, 227; **9**, 271; **S5**, 273, 276.
Cerebratulus.
— angusticeps **3**, 1021.
— joubini **S5**, 274, 279!
— longifissus **3**, 1021.
— macroren **3**, 1021.
— magelhaensicus **9**, 271, 276! **S5**, 274, 279!
— marginatus **7**, 227.
— medullatus **3**, 1021.
— parkeri **3**, 1021.
— rubens **S5**, 274, 278, 279.
— steineni **7**, 226! t 9 f 2; 8.
— subtilis **7**, 228! 237; t 9 f 1.
— truncatus **3**, 1021.
— validus **7**, 228!
Cerelasma **5**, 172.
Cereopsis **13**, 443, 444.
— bocagei **13**, 445.
— studeri **13**, 444, 447.
Cereus **S6**, 263.
— cruentatus **S6**, 233.
— digitatus **11**, 125.
— ocellata **S6**, 235.
Ceria conopsoides **3**, 89.
Ceriagrion rhomboidale **18**, 699!
Ceriantheae **7**, 242.
Cerianthus **3**, 1024.
— americanus **S6**, 253.
Ceriodaphnia **14**, 70; **15**, 26, 40, 66, 97, 114, 121; **19**, 631.
— v. acuminata **19**, 631.
— cornuta **20**, 579.
— — f. rigaudi **20**, 579.
— dubia **14**, 69, 70, 71; **19**, 631! t 33 f 2.
— — v. acuminata **14**, 69! 70 t 4 f 16.
— fischeri **15**, 120.
— laticaudata **15**, 120; **19**, 540.
— limicola **14**, 70!
— megalops **15**, 120!
— megops **15**, 18, 26, 120! t 3 f 4, 5.
— pulchella **3**, 1005! **15**, 22, 26, 44, 64, 120! 121; t 3 f 6; **19**, 74, 94, 536, 537.
— punctata **15**, 120.
— quadrangula **15**, 120; **19**, 75, 93.
— reticulata **19**, 75, 93, 513! 536, 539.
— rigaudi **20**, 578!
— rotunda **15**, 18, 25, 120, 121.
Cerithidia decollata **7**, 867.
Cerithium **6**, 317; **9**, 400.
— reticulatum **8**, 250, 255.
Cermatulus **19**, 583.
— nasalis **19**, 583.
Cerobasis **18**, 363! 366, 367, 368, 369.
— muraria **18**, 367, 368, 380, 381.
Ceromia donacia **S5**, 239.
Ceropria **7**, 871.
Cerostoma alpella **S1**, 148.
— asperella **S1**, 148.

Cerostoma.
— v. carbonella **S1**, 148.
— dentella **S1**, 148; **S2**, 77.
— falcella **S1**, 148.
— horridella **S1**, 148.
— leucophaea **S1**, 148.
— lucella **S1**, 148.
— nemorella **S1**, 148.
— parenthesella **S1**, 148.
— persicella **S1**, 148.
— radiatella **10**, 376, 399! 400! **S1** 148.
— scabrella **S1**, 148.
— sequella **S1**, 148.
— sylvella **S1**, 148.
— vittella **10**, 376, 399! **S1**, 148.
— xylostella **S2**, 77.
Ceroxis crassipennis 8, t 18 f 40.
Certhia 3, 64, 680, 697.
— familiaris **13**, 470; **S2**, 30.
— spilonota **2**, 312.
Certhiidae 3, 676, 682, 683, 687, 690, 692, 694, 697, 699, 700, 704; **S2**, 30.
Certhiola 10, 670.
Certhiparus 3, 699.
Cerura 3, 63, 80; **7**, 178.
— bifida **7**, 165.
— phantoma **5**, 334.
Cervalces americanus 18, 326.
Cervicapra arundinum 13, 560.
— bohor **13**, 560.
Cervidae 3, 194; **9**, 309.
Cervulus 18, 326, 338.
— australis **18**, 315, 319.
— feae **18**, 326.
— layimans **5**, 127.
— muntjac **5**, 127, 140, 143; **10**, 583; **18**, 326; **20**, 493.
— pleiharicus **18**, 326.
— reveesi **7**, 392.
Cervus 4, 1079, 1089; **7**, 854; **18**, 318, 326, 327, 338.
— affinis **5**, 127; **20**, 91, 104.
— alces **5**, 126, 127, 137, 140, 141, 142; **17**, 499, 502, 511.
— alfredi **5**, 127.
— aristotelis **5**, 127.
— axis **5**, 127, 140, 141; **7**, t 16 f 11; **20**, 96.
— cashmerianus **5**, 127; **20**, 104.
— campestris **2**, 180; **17**, 499, 502, 508, 516.
— canadensis **5**, 127.
— capreolus **4**, 1089, 1090; **5**, 127, 142; **7**, 307! 392; **17**, 499, 502; **20**, 92.
— — v. pygargus **4**, 1089, 1090.
— caspicus **4**, 1089, 1090; 5, 127; **9**, 309.
Cervus.
— dama **4**, 1089, 1090; **5**, 126, 127, 129, 140, 141, 142; **7**, 306; **17**, 499, 502, 511.
— davidianus **5**, 127.
— dichotomus **17**, 495, 499, 501, 502, 508, 509, 516, 634, 638, 640, 641, 642.
— duvaucelii **5**, 127.
— dybowskii **2**, 588; **4**, 106; **5**, 127.
— elaphodus **5**, 127.
— elaphus **2**, 203; **5**, 26, 127, 129, 141, 142; **7**, 336! 392; **9**, 309; **17**, 499, 502, 511.
— eldi **5**, 127.
— equinus **5**, 127.
— euopis **5**, 127.
— eustephanus **5**, 127.
— fortis **18**, 318.
— hagenbeckii **20**, 98, 103, 104.
— hippolaphus **5**, 127.
— kashmirianus **4**, 1090.
— kopschii (kopschi) **2**, 588, 589, **5** 127.
— kuhli **5**, 127.
— lepidus **5**, 127.
— leptodus **18**, 319.
— macroglochis **18**, 328.
— mandarinus **2**, 588.
— mantchuricus **2**, 588, 589; **5**, 127.
— maral **4**, 1090; **5**, 127; **9**, 309.
— marianus **5**, 127.
— mesopotamicus **5**, 127; **7**, 392.
— mexicanus **17**, 499, 502, 508, 516.
— michianus **5**, 127.
— namby **17**, 499, 502, 509, 516.
— nigricans **5**, 127.
— orientalis **18**, 319.
— philippinus **5**, 127.
— porcinus **5**, 127.
— pygargus **4**, 106; **5**, 127.
— roosvelti **18**, 328.
— rufus **2**, 180; **17**, 499, 502, 508, 516.
— schomburgki **5**, 127.
— sika **2**, 588, 589; **5**, 127.
— simplicicornis **17**, 499, 502, 508, 516.
— swinhoii **5**, 127.
— taevanus **5**, 127.
— taivanus **2**, 588; **7**, 392.
— tarandus **5**, 127, s. a. Rangifer.
— — v. silvestris **3**, 214.
— virginianus **7**, 392.
— xanthopygus **4**, 1090; **5**, 127.
Ceryle 3, 677.
— alcyon **S3**, 156.
— americana **2**, 953.
— guttata **13**, 472, 473, 476.
— stellata **S4**, 702.

Ceryle.
— torquata stellata **S4**, 702!
Cespitularia 15, 641, 643! 657! **19**, 126.
— coerulea **15**, 641, 643, 658, 659! **19**, 126.
— mollis **15**, 640, 641, 643, 658!
— multipinnata **15**, 641, 643, 658, 659!
— subviridis **15**, 641, 643, 658, 659!
— taeniata **15**, 641, 643, 658, 659!
Cestoda (Cestodes) **5**, 579; **18**, 613; **S2**, 92.
Cestode, getrenntgeschlechtiger 20, 131—150.
Cestoplana 12, 450.
Cestracion 6, 221, 222.
Cestus S3, 124.
Cetacea 9, 313; **15**, 255.
Cethosia 1, 440, 524, 525, 578.
— biblis **1**, 440! 524.
— cyane **1**, 440, 524, 562.
— nietneri **1**, 441, 524, 562.
Cetochilus helgolandicus S2, 85.
Cetonia 3, 112; **7**, 869, 871; **12**, 390.
— aurata **3**, 112.
— speciosissima **7**, 869, 871.
Cetoniidae 7, 871.
Cetonini 17, 159.
Cetotherium 15, 264.
— moreni **15**, 261.
— rathkei **15**, 263
Cettia 7, 859.
— cantans **13**, 470.
— cantilans **7**, 857; **13**, 470.
— squammiceps **13**, 470.
Ceutorhynchidius troglodytes S2, 62.
Ceutorhynchus contractus S2, 62.
— sulcicollis **S2**, 62.
— syrites **S2**, 62.
Ceylon, Cephalopoden 5, 669—678.
— Echinodermen **3**, 821—846.
— Steinkorallen **4**, 493—590.
— Termiten, Termitophilen und Myrmekophilen **17**, 99—164.
Chaca 19, 383, 384.
— bankanensis **19**, 383! 384, 393.
— buchanani **19**, 384.
— lophioides **19**, 384.
Chacina 19, 383.
Chaenobryttus gulosus 14, 44.
Chaenohyus 18, 312.
Chaerocampa 3, 94, 95; **7**, 911.
— alecto **7**, 912.
— elpenor **3**, 95.
— japonica **7**, 912.
— nessus **7**, 912.
— porcellus **3**, 66.
Chaetura caudacuta 13, 472.
Chaetechelyne 18, 171, 215, 279! 292.
Chaetechelyne.
— brevis **18**, 171, 279, 280.
— circula **18**, 171, 279, 280.
— montana **18**, 171, 279, 280.
— — oblongocribellata **18**, 171, 279, 280.
— vesuviana **18**, 171, 279, 280.
Chaetobranchus flavescens 14, 43.
Chaetoderma 18, 619; **S5**, 412, 413, 470, 471, 547, 549, 550.
Chaetodontina 19, 355.
Chaetogaster diastrophus 8, 147.
Chaetognathen, Fortschr. a. d. Gebiet d. Systematik, Biologie u. geograph. Verbreitung 1885—87 3, 1022.
— Greifhaken **18**, 579—646.
— Helgolands **S2**, 90.
Chaetomys 11, 498.
Chaetonotus 7, 257.
— macracanthus **7**, 257.
Chaetophora villosa 10, 378, 451!
Chaetopisthes 17, 149, 159.
— fulvus **17**, 150.
— heimi **17**, 100, 107, 149, 159, t 5 f 3.
— sulciger **17**, 108, 149!
Chaetopleura S5, 204, 205, 287, 292, 307, 371, 407, 497, 508, 513, 522, 523, 534; **S6**, 386, 387, 388, 389.
— benaventei **S5**, 52, 63, 182, 194—197! t 2 f 143, 328, 366, 376, 389, 399, 402, 473, 474, 510, 518, t 11 f 305, 306.
— fernandensis **S5**, 182, 195, 196, 197—200! 366, 376, 378, 389, 399, 401, 402, 404, 405, 408, 466; t 2 f 144; t 11 f 304.
— frigida **S5**, 290.
— hahni **20**, 600! 601, 604, 606, 608; t 21 f 12; t 22 f 13, 14, 15, **S5**, 290, 291.
— peruviana **S5**, 182—194! 198, 200, 354, 356, 362, 364, 365, 366, 369, 370, 372, 373, 376, 378, 380, 382, 389, 393, 394, 399, 402, 419, 426, 427, 428, 435, 442, 447, 453, 457, 466, 474, 480, 485, 486, 487, 493, 500, 509, 533, 605; t 2 f 141, 142; t 10 f 294—301; t 11 f 302, 303; **S6**, 354, 374, 378, 379, 386! 387, 388, 389, 390, 398, 400; t 26 f 29—33,
— — v. australis **S5**, 183, 184, 185, 186, 189, 191, 381.
— savatieri **S5**, 290.
Chaetopleurinae S5, 182—206.
Chaetopteridae 3, 1046; **6**, 402; **S2**, 89.
Chaetopterus 3, 1058.
— insignis **3**, 1062.
— norvegicus **S2**, 9, 89.

Chaetopterus.
— sarsi **3**, 1062.
— valencinii **3**, 1062.
— variopedatus **3**, 1058, 1062.
Chaetosyllis oerstedi 6, 407, 410, 433.
Chaetozone 3, 1044.
— setosa **12**, 236.
Chaitoiulus spinifer 12, 324!
Chalaepus trispinosus 7, 685.
Chalarodon madagascariensis 12, 269; **15**, 374.
Chalastrogastra 19, 609.
Chalcides 12, 260, 264.
— auratus **12**, 274.
— bedriagae **12**, 257, 260.
— boulengeri **12**, 264.
— calcarifer **12**, 274.
— delislei **12**, 265.
— güntheri **12**, 274, 276.
— latastii **12**, 275.
— lineatus **12**, 257, 260, 264.
— mauritanicus **12**, 264.
— mionecton **12**, 264, 270.
— ocellatus **12**, 255, 260, 264, 265, 266, 273, 274, 276; **13**, 488; **19**, 344.
— sepoides **12**, 264, 265, 268, 274, 276.
— sphenopsiformis **12**, 268.
— tridactylus **12**, 260, 264.
— viridanus **12**, 264.
— vulgaris **12**, 264, 274.
Chalcididae 8, 198.
Chalcidoseps 13, 503.
— thwaitesi **12**, 277.
Chalcis 4, 1128; **8**, 196, 199.
— minuta **8**, 199.
Chalcolepidius 19, 571.
— erythroloma **19**, 571.
Chalcophaps indica 20, 173, 307.
Chalcophora japonica 7, 871.
Chalepteryx 7, 179.
Chalicodoma 3, 855, 856, 858; **4**, 656, 661; **5**, 759, 760, 763, 764, 765, 766, 767, 770, 771, 777, 778, 795, 828, 841, 845—850!
— hungarica **3**, 845, 858.
— manicata **5**, 845, 846.
— muraria **3**, 858; **5**, 770, 776, 841, 842, 843, 845, 846, 847, 849; t 48 f 16; **18**, 656.
— — v. sicula **5**, 847.
— pyrenaica **5**, 846, 847.
— pyrrhopheza **3**, 858.
— rufescens **5**, 847.
— sicula **3**, 858; **5**, 846.
Chalicotherium 20, 175.
— v. baltavarense **18**, 313.
— pentelicum **18**, 313.
— sinense **18**, 313, 318.
— sivalense **18**, 313.
Chalimus scombri S2, 7.
Chalina 1, 271; **2**, 566, 738; **4**, 2, 22; **11**, 291, 295; **S6**, 473.
— cervicornis **2**, 743, 756, 810.
— coppingeri **2**, 743, 756, 810.
— digitata **2**, 743.
— — v. arenosa **2**, 756, 810, 811.
— elongata **2**, 743, 756, 810.
— finitima **2**, 743, 752, 778, 779, 781; **S6**, 473, 477.
— flemmingii **2**, 743, 750, 764.
— fusifera **S6**, 476! t 27 f 15; t 29 f 32; t 32 f 95.
— gracilenta **2**, 744, 757, 819.
— grantii **2**, 744, 775.
— inornata **2**, 744, 750, 762.
— limbata **2**, 744, 750, 762; **S6**, 473.
— monilata **2**, 744, 756, 810, 813.
— montagui **2**, 744, 757, 815.
— oculata **2**, 744, 815.
— — v. elegans **2**, 757.
— — v. repens **4**, 76.
— polychotoma **2**, 744, 756, 810, 813, 814.
— — v. angulata **2**, 744, 756, 810, 814.
— — v. compressa **2**, 744, 756, 810, 814.
— — v. moniliformis **2**, 744, 756, 810, 814.
— — v. oculata **2**, 744, 756, 811, 814.
— — v. robusta **2**, 744, 811, 814.
— — v. trichotoma **2**, 744, 756, 811, 814.
— pulvinatus **11**, 295! t 18 f 2, 16; t 19 f 7.
— rectangularis **2**, 744, 756, 811.
— rubens **2**, 744.
— rubiginosa **2**, 752, 779.
— similis **11**, 296.
— spinifera **11**, 293.
— subarmigera **11**, 295!
— viridis **5**, 173.
Chalineen 4, 6, 7.
— des australischen Gebietes **2**, 723—828.
Chalinella 2, 566, 729, 740, 749, 751, 770!
— macropora **2**, 751, 770! t 27 f 20.
— tenella **2**, 751, 770! t 26 f 69.
Chalinidae 2, 544, 738; **4**, 5; **S2**, 97; **S6**, 472!
— geograph. Verbreitung **2**, 749.
— Morphologie **2**, 726—736.
Chalininae 2, 565, 758, 761; **4**, 6, 7, 22.
— australische **2**, 760.
— dendroidae **2**, 743, 758, 822.
— reticulatae **2**, 739, 750, 758, 761.
— System, **2**, 736—749.

Chalinissa 2, 566, 727, 730, 740, 749, 751, 771!
— arctica 2, 746, 751, 771.
— communis 2, 722!
— — v. digitata 2, 751, 772; t 20 f 30.
— — v. flabellum 2, 751, 772! t 20 f 32; t 27 f 5, 11, 13, 15.
— digitata 2, 746, 751, 771.
— dissimilis 2, 745, 746, 751, 771.
— elegans 2, 751, 773! t 20 f 27.
— elongata 2, 751, 774! t 20 f 34.
— gracilis 2, 745, 746, 751, 771.
— lobata 2, 745, 751, 771, 774!
— macrodactyla 2, 745, 751, 771, 775!
— macropora 2, 751, 772!
— megalorhaphis 2, 745, 751, 771, 774!
— micropora 2, t 20 f 28.
— pedunculata 2, 745, 751, 771.
— ramosa 2, 751, 774! t 20 f 31.
— rigida 2, 751, 773.
— serpens 2, 751, 773; t 20 f 33.
— tenuifibris 2, 751, 773, t 20 f 29.
Chalinocerus defectivus 13, 395.
— longicornis 13, 395.
Chalinocinia 2, 569.
Chalinodendron 2, 566, 733, 742, 748, 757, 819!
— dendrilla 2, 757, 820!
— elegans 2, 757, 819! t 26 f 67.
— exiguum 2, 757, 819! t 26 f 65.
— gracilentum 2, 744, 757, 819.|
— minimum 2, 757, 820; t 26 f 71.
— minuta 2, 726.
— ramosum 2, 757, 820!
Chalinolobus 4, 223, 225.
— congicus 4, 223—226! t 2 f 1; t 5 f 66—68.
— poensis 4, 224.
— variegatus 4, 224.
Chalinopora 2, 566, 727, 740, 748, 750, 761!
— claviformis 2, 743, 750, 764!
— conulata 2, 750, 765!
— flemmingii 2, 743, 750, 764.
— intermedia 2, 767.
— lamella 2, 750, 767!
— laxa 2, 750, 765!
— lutea 2, 750, 766!
— paucispina 2, 750, 765!
— raphidiophora 2, 750, 766! t 18 f 11.
— retepora 2, 750, 767!
— siphonopsis 2, 750, 767!
— subarmigera 2, 744, 750, 764, 767!
— tenella 2, 750, 765!
— truncata 2, 750, 768!
— typica 2, 765!
— — v. megarhaphis 2, 750, 766!
— — v. tenuispina 2, 750, 765, 766!
Chalinopsilla 2, 568, 737; 4, 3, 4, 5, 7, 8, 22! 27, 455, 467.
— arborea 4, 12, 82.
— — v. macropora 4, 23, 76, 77, 88.
— — v. massa 4, 23.
— — v. micropora 4, 23, 88.
— — v. ramosa 4, 12, 82.
— australis 4, 23.
— — v. repens 4, 23, 76, 470.
— — v. reticulata 4, 23.
— candelabrum 4, 23.
— clavata 4, 23.
— dichotoma 4, 23.
— elegans 4, 23.
— imitans 4, 23.
— impar 4, 23, 77.
— paraspongia 4, 23, 82.
— radix 4, 23.
— repens 4, 23, 77, 79.
— tuba 4, 23, 88, 471, 473.
Chalinopsillinae 2, 568.
Chalinopsis 2, 566, 730, 737, 740, 747, 753, 786; 4, 4, 22; S6, 472.
— caulifera 2, 786.
— cervicornis 2, 744, 753, 786.
— clathrodes 2, 744, 753, 786.
— conifera 2, 744, 753.
— dichotoma 4, 76.
— imitans 4, 76.
— subarmigera 11, 295.
Chalinorhaphinae 2, 565, 743, 757, 758, 821.
Chalinorhaphis 2, 565, 743, 747, 757, 821!
— armata 2, 729, 757, 821! t 27 f 1.
— densa 2, 822!
— digitata 2, 758, 822! t 26 f 62.
— dura 2, 758.
— paucispina 2, 757, 822! t 26 f 66.
Chalinula 1, 271; 2, 738; S6, 470, 473.
— fertilis 2, 548, 735, 736, 744, 754, 796.
— limbata S6, 478.
— membranacea S6, 470, 473.
— renieroides S6, 470.
Challengeria havergalli 15, 567, 568; 19, 740.
— macleari 19, 741.
— thomsoni 19, 741.
— trigona 19, 742.
— zetlandica 19, 739.
Challengeridae 19, 734, 738.
Challengeron 19, 744!
— balfouri 19, 743.
— channeri 19, 743.
— diodon 19, 743.
— edwardsi 15, 569.
— radians 19, 743.

Chalybion curvatum **8**, 221, 222.
— inflexum **8**, 220!
Chama pellucida **S5**, 227, 238! 245.
— thaca **S5**, 236.
Chamaea **3**, 680.
Chamaeleon (Chamaeleo) **2**, 183; **10**, 229, 234; **12**, 256, 269, 277, 636, 637, 717; **13**, 608, 609, 610; **15**, 295, 296, 298, 310, 312, 314, 316, 318, 326, 328, 335, 412, 422, 424, 427, 428, 429, 432, 439, 447, 453, 460; **17**, 77; **S7**, 492, 497, 500, 503.
— abbotti **15**, 418, 453.
— affinis **12**, 265; **15**, 301, 313, 316, 322, 410! 447, 451, 453, 459.
— anchietae **12**, 268; **13**, 603, 604; **15**, 299, 308, 311, 312, 315, 317, 319, 336, 349, 351! 353, 355, 446, 450, 453, 456.
— antimena **15**, 305, 323, 381, 453; t 27.
— arabicum **15**, 331, 453.
— axillaris **15**, 377, 453.
— basiliscus **12**, 265, 266, 717; **15**, 298, 299, 311, 313, 315, 316, 319, 334! 335, 377, 446, 449, 453.
— bifidus **15**, 295, 296, 297, 301, 305, 308, 312, 314, 316, 322, 411! 412, 413, 415, 446, 451, 453; t 24.
— bitaeniatus 12, 266, 267; **13**, 610! **15**, 300, 308, 309, 310, 311, 313, 317, 319, 328, 338, 345! 346, 348, 356, 366, 447, 450, 453.
— — v. bitaeniatus (bitaeniata) **13**, 610, 611; **15**, 345, 347!
— — v. ellioti **15**, 345, 346, 587.
— — v. hoehneli **13**, 611; **15**, 345, 346, 347!
— — v. leikipiensis **15**, 345, 346, 347!
— bivittatus **15**, 345, 453.
— boettgeri **15**, 302, 304, 312, 317, 324, 425, 426! 447, 452, 453.
— brevicaudatus **15**, 353, 394, 431, 445, 453.
— brevicornis **15**, 301, 311, 312, 317, 324, 386! 387, 388, 396, 446, 451, 453, 458.
— caffer **5**, 608, **15**, 296, 300, 313, 317, 320, 360! 361, 447, 453.
— calcaratus **12**, 278; **15**, 298, 299, 311, 312, 316, 319, 332! 446, 449, 453, 456.
— calcarifer **15**, 298, 299, 307, 312, 316, 319, 330! 332, 446, 449, 453, 456.
— — arabicum **15**, 330.
— calyptratus **12**, 265, 266, 267; **15**, 298, 299, 312, 315, 316, 319, 332, 333! 347, 446, 453.
Chamaeleon.
— campani **15**, 299, 308, 309, 311, 312, 317, 323, 353! 356, 357, 447, 450, 453, t 23.
— cephalolepis **12**, 270; **15**, 301, 311, 312, 317, 320, 327, 374! 376, 447, 451, 453.
— crassonota **15**, 424.
— cristatus **12**, 268; **15**, 302, 309, 313, 315, 316, 324, 394! 395, 396, 397, 398, 399, 446, 452, 453, 456.
— cucullatus **15**, 301, 312, 316, 324, 389! 390, 397, 408, 446, 453; t 26.
— damaranus **5**, 608! **15**, 300, 304, 313, 316, 317, 320, 359! 360, 361, 447, 453; t 24.
— deremensis **13**, 611, 618; **15**, 296, 302, 306, 310, 313, 315, 317, 319, 394, 396! 399, 404, 408, 416, 446, 451, 453; t 19.
— dilepis **10**, 58, 59; **12**, 267, 268; **13**, 580, 606! 607! 608, 609, 610; **15**, 298, 299, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 338! 339, 340, 341, 342, 343, 344, 446, 450, 453, 456, 587, 676.
— — v. dilepis **15**, 340!
— — v. isabellinus (isabellina) **12**, 266; **15**, 319, 344!
— — v. parvilobus **15**, 319, 339, 340.
— — v. quilensis **15**, 339! 454, 457.
— — v. roperi **13**, 606, 607! **15**, 319, 343! 457, 587.
— ebenaui **15**, 439, 441, 453.
— ellioti **12**, 266; **15**, 346, 348, 354, 370, 375, 450, 453.
— fallax **15**, 302, 312, 318, 324, 424, 425! 426, 447, 452, 453, 457.
— fischeri **13**, 611! **15**, 296, 297, 301, 308, 309, 313, 315, 317, 322, 335, 349, 394, 396, 410, 412, 413, 414! 417, 418, 419, 422, 446, 451, 453, 587! 588; t 24.
— fülleborni **13**, 614! 616, 618; **15**, 300, 305, 306, 313, 318, 324, 328, 366! 368, 404, 408, 446, 453, 588.
— furcifer **15**, 297, 301, 312, 317, 322, 420! 421, 447, 453; t 27.
— gallus **15**, 297, 302, 304, 306, 309, 312, 317, 325, 424, 425! 426, 447, 452, 453, 457.
— gastrotaenia **15**, 301, 308, 311, 312, 317, 322, 328, 370, 408! 413, 447, 448, 451, 453, 458, 459; t 16.
— globifer **15**, 301, 303, 305, 311, 312, 317, 324, 390, 391! 393, 427, 446, 451, 453, 459.
— goetzei **13**, 613; **15**, 299, 313, 318, 324, 354, 355! 447, 453.

Chamaeleon.
— gracilis **5**, 613: **12**, 265, 266, 267, 268; **13**, 606, 608! 609, 610; **15**, 298, 299, 308, 309, 310, 313, 315, 316, 319, 336! 338, 339, 340, 341, 390, 392, 446, 448, 449, 453, 456, 676; t 18.
— grandidieri **15**, 408, 410, 453, 458.
— guentheri **15**, 301, 312, 317, 321, 378! 379, 380, 446, 451, 453, 458.
— gularis **15**, 453.
— gutturalis **15**, 300, 304, 313, 316, 321, 361! 447, 453.
— hähneli **12**, 266.
— hoehneli **15**, 346, 348, 453.
— isabellinus **15**, 453.
— jaksoni **12**, 267; **15**, 300, 306, 309, 313, 317, 323, 328, 403! 404, 405, 408, 446, 453, 460; t 26; **19**, 176, 178.
— — v. vauerescecae **19**, 176.
— johnstoni **15**, 303, 306, 313, 323, 401, 405, 408, 446, 453.
— kersteni **15**, 430.
— labordi (labordii) **15**, 297, 302, 303, 304, 305, 312, 315, 317, 320, 357, 382! 383, 385, 446, 453; t 27.
— laevigatus **12**, 265; **13**, 580, 603! 604, 605; **15**, 299, 313, 316, 319, 349! 350, 351, 447, 453, 457, 587.
— — v. senegalensis **15**, 349.
— lateralis **15**, 299, 308, 309, 312, 315, 316, 319, 352! 354, 447, 448, 450, 453, 457.
— leikipiensis **12**, 266; **15**, 348, 453.
— liocephalus **5**, 613; **15**, 335, 336, 453.
— longicauda **15**, 301, 312, 317, 321, 379! 380, 446, 453.
— malthe **15**, 301, 312, 317, 324, 387! 389, 446, 453.
— matschiei **15**, 414, 416, 453, 587.
— melanocephalus **15**, 300, 304, 313, 315, 316, 321, 362! 363, 364, 447, 450, 453; t 23.
— melleri **13**, 613; **15**, 303, 306, 309, 310, 313, 316, 324, 349, 391, 397, 421! 422, 446, 452, 453, 588.
— minor **15**, 301, 312, 317, 322, 323, 412! 413, 414, 447, 451, 453.
— monachus **12**, 266; **15**, 298, 299, 308, 312, 316, 319, 344! 446, 450, 453.
— montium **12**, 268; **15**, 302, 306, 308, 309, 313, 317, 323, 394, 398! 399, 400, 403, 412, 419, 446, 452, 453, 677.
— musae **15**, 453.
— namaquensis **12**, 268; **15**, 303, 309, 313, 315, 316, 322, 369! 370, 446, 451, 453; t 16.

Chamaeleon.
— nasutus **15**, 297, 302, 304, 305, 306, 308, 312, 315, 316, 325, 385, 423, 424! 425, 426, 447, 453, 457.
— octotaeniatus **15**, 353, 453.
— oshaugnessyi **15**, 301, 303, 311, 312, 317, 324, 390, 392, 427, 446, 451, 453, 459.
— oustaleti **15**, 301, 312, 317, 321, 371! 372, 373, 374, 391, 422, 446, 447, 451, 453, 457; t 25.
— oweni **12**, 268; **15**, 303, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 315, 316, 324, 396, 397, 404, 405! 408, 422, 446, 451, 453, 456, 459, 676.
— pardalis **12**, 270; **15**, 301, 308, 309, 311, 312, 316, 321, 374, 376! 379, 380, 437, 446, 451, 453.
— parsonsii **12**, 270; **15**, 296, 301, 303, 305, 309, 312, 316, 324, 349, 390! 391, 392, 393, 427, 446, 453, 459, 460; t 20.
— parvilobus **12**, 268; **13**, 580, 606, 608! 609, 610; **15**, 298, 315, 316, 328, 338, 339, 341, 450, 454, 457.
— pfefferi **15**, 297, 302, 306, 313, 318, 321, 401! 447, 454, 677.
— polleni **12**, 270; **15**, 301, 311, 312, 317, 320, 327, 376! 446, 451, 454, 458; t 15.
— pristinus **12**, 281.
— pumilus **15**, 296, 300, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 313, 316, 320, 328, 356! 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 385, 387, 429, 446, 450, 453; t 16; t 24.
— quadricornis **15**, 297, 302, 306, 308, 313, 318, 399! 400, 403, 446, 454, 677.
— rhinoceratus **15**, 297, 302, 304, 305, 312, 316, 321, 381! 382, 383, 447, 454! t 27.
— roperi **13**, 608! 609, 610; **15**, 298, 338, 344, 450, 454.
— ruspolii **12**, 266; **15**, 344, 454.
— saharicus **15**, 328, 329, 454.
— semicristatus **15**, 301, 312, 317, 321, 373! 446, 454; t 21, 457.
— senegalensis **12**, 265, 266, 268; **13**, 580, 603, 604, 605, 606; **15**, 298, 299, 303, 309, 310, 313, 316, 319, 335! 336, 337, 339, 349, 350, 446, 449, 454, 456, 676; t 17.
— — v. laevigatus **13**, 603; **15**, 336.
— seychellensis **12**, 270.
— simoni **5**, 613; **15**, 336, 454.
— spectrum **15**, 428, 677.
— sphaeropholis **13**, 606; **15**, 296, 350! 351, 454.

Chamaeleon.
— spinosus **13**, 613; **15**, 302, 304, 313, 315, 317, 324, 422! 424, 447, 588!
— stumpffi **15**, 441.
— superciliaris **15**, 428, 429, 430, 435, 440, 441.
— taeniobronchus **15**, 300, 313, 315, 316, 320, 361! 363, 447, 454.
— taitensis **12**, 267; **13**, 611; **15**, 301, 308, 309, 415, 418, 454, 588.
— tavetensis **12**, 266; **15**, 296, 297, 313, 317, 323, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418! 419, 422, 447, 451, 454.
— tempeli **13**, 613! 614, 615, 616; **15**, 300, 305, 308, 313, 318, 320, 364! 366, 367, 447, 454, 588! 590.
— — v. wolfi **13**, 614, 615; **15**, 304, 306, 366, 590.
— temporalis **13**, 613; **15**, 302, 313, 317, 322, 327, 393! 396, 447, 451.
— tenuis **13**, 613; **15**, 302, 304, 305, 309, 311, 313, 315, 317, 322, 385! 447, 452, 454; t 15.
— tigris **12**, 270; **15**, 300, 304, 305, 310, 311, 312, 314, 316, 320, 364! 366, 446, 450, 454; t 17.
— tornieri **15**, 301, 308, 313, 323, 410, 415, 417! 447, 454; t 24.
— ventralis **5**, 608; **15**, 300, 302, 313, 316, 320, 358! 360, 361, 363, 447, 450, 454.
— verrucosus **12**, 270; **15**, 301, 304, 311, 312, 316, 321, 370! 371, 372, 373, 374, 446, 451, 454, 457; t 25.
— voeltzkowi **15**, 297, 302, 304, 305, 312, 317, 321, 383! 446, 454; t 22.
— vulgaris **10**, 219, 225! **12**, 264, 265, 717; **15**, 298, 299. 308, 309, 312, 315, 316, 318, 328! 331, 332, 335, 342, 370, 377, 446, 447, 448, 449, 454, 456; **19**, 335, 339; **S7**, 493; t 25 f 33—38.
— — v. musae **15**, 309, 328, 330.
— werneri **13**, 613, 617, 618; **15**, 303, 306, 313, 317, 324, 328, 404, 407! 446, 454, 588!
— willsi **15**, 297, 301, 308, 312, 317, 322, 412, 413! 447, 454.
— xenorhinus **15**, 301, 304, 313, 323, 413, 414, 446, 454.
Chamaeleonten, Prodromus einer Monographie **15**, 295—460.
Chamaeleontidae **13**, 603; **15**, 328, 453, 460.
Chamaepelia **2**, 953.
— minuta **20**, 173.
Chamaesaura **12**, 269.
— anguina **6**, 197.
— annectens **13**, 590.
Chamaesaura.
— microlepis **12**, 267.
— miopropus **12**, 252; **13**, 590.
— tenuior **12**, 252, 266; **15**, 582.
Chamaesipho columna **12**, 445!
Chamaetortus **6**, 189.
Champsomyrmex **8**, 768.
— coquereli **S7**, 590, 601.
Chaos **16**, 748.
Chaphra mathias **7**, 906.
Characella aspera **4**, 466, 477.
Characini **2**, 578.
Charadriidae **3**, 674, 680, 682, 683, 700, 701; **6**, 460; **S2**, 39; **S4**, 663.
Charadrius **7**, 858.
— asiaticus **S2**, 13.
— auratus **S2**. 39.
— curonicus **7**, 513.
— falclandicus **S4**, 665.
— fulvus **7**, 856; **20**, 389; **S2**, 39.
— geoffroyi **2**, 946.
— hiaticula **6**, 149; **7**, 513; **20**, 389.
— longipes **S2**, 39.
— minor **6**, 149; **S2**, 39.
— modestus **S4**, 666.
— pecuarius **3**, 691.
— pluvialis **2**, 950; **5**, 596; **S2**, 39.
— pyrrhothorax **S2**, 40.
— semipalmatus **S4**, 665.
— totanirostris **S4**, 664.
— virginianus **S2**, 39.
— virginicus **S2**, 39.
Charaeas graminis **S1**, 37, 49, 102; **S2**, 70.
— tricuspis **S1**, 37, 102.
Charassia **12**, 277.
Charaxes **4**, 916! **5**, 321; **7**, 178, 184, 909.
— eudamippus **7**, 899.
— sempronius **4**, 917.
— weismanni **7**, 892, 898! 908, 910.
Charaxicephalus **16**, 541, 542, 562, 579, 582, 589, 590, 591, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 609, 611! 612!
— robustus **16**, 416, 541! 548, 597, 599, 613, t 25 f 65—69; t 26 f 89.
Chariclea delphinii **S1**, 23, 114.
— marginata **S1**, 9.
— purpurites **3**, 68.
— umbra **3**, 68; **S1**, 54, 114; **S2**, 72.
Charina **10**, 60, 75, 79, 81, 83, 84.
— bottae **10**, 71, 73, 78, 80, 81, 82, 86, 87, t 9 f 40.
Chariptera viridana **S1**, 15, 29, 31, 36, 38, 106.
Charonia **7**, 893.
Chartergus apicalis **18**, 359.

Charybdea **2**, 551.
Charybdis orientalis **14**, 457.
— truncatus **7**, 79.
Chasmagnathus **7**, 727, 729.
— convexus **7**, 727.
— granulatus **2**, 701; **7**, 728.
— laevis **7**, 728.
— quadridentatus **7**, 728, 729.
— subquadratus **7**, 728.
Chasmorhynchus **5**, 638.
Chatergus **19**, 181.
Chaulelasmus streperus **S2**, 38.
Chauliodus chaerophyllellus (Lepid.) **S1**, 157.
— idaei **S1**, 157.
— illigerellus **S1**, 157.
— iniquellus **S1**, 157.
— pontificellus **S1**, 157.
Chaus **6**, 61, 62, 87.
— affinis **6**, 89.
— caffer **6**, 68.
— caligatus **6**, 88.
— catolynx **6**, 87.
— caudatus **1**, 713; **4**, 1014—1015! **6**, 89.
— chrysothrix **6**, 91.
— erythrotis **6**, 89.
— libycus **6**, 68, 87, 88.
— nigripes **6**, 88.
— ornatus **6**, 89.
— planiceps **6**, 99.
— pulchellus **6**, 68.
— ruepellii **6**, 88.
— servalinus **6**, 81, 87, 88.
— shawiana **6**, 89.
Cheilinus bimaculatus **S4**, 317.
— ceramensis **S4**, 317.
— mossambicus **S4**, 317.
— radiatus **S4**, 317.
Cheilosia grossa **3**, 89.
Cheilostomata **10**, 613.
Cheilotrema fasciata **S6**, 205.
Cheimatobia **5**, 331.
— boreata **S1**, 126.
— brumata **S1**, 126; **S2**, 74.
Cheimatophila tortricella **10**, 376, 410! t 19 f 38; **S1**, 139.
Cheiragonidae **7**, 413, 419; **9**, 416, 442.
Cheiragonus **7**, 413, 419.
— acutidens **7**, 420.
— cheiragonus **7**, 420!
— hippocarcinoides **7**, 420.
Cheirella **2**, 564.
Cheirocratus brevicornis **5**, 913.
— sundevalli **5**, 913.
Cheirodus granulosus **S7**, 53.
Chela **19**, 405.
— anomalurus **19**, 405!
— hypophthalmus **19**, 405.
Chela.
— oxygastroides **19**, 405.
— macrochir **19**, 405.
Chelaria hübnerella **S1**, 152.
Chelidon cashmiriensis **2**, 944.
— riparia **S2**, 32.
— urbica **S2**, 32.
Chelidonura **13**, 212! 213.
— angasi **13**, 213.
— hirundina **13**, 213.
— — v. elegans **13**, 207, 213! t 19 f 1—25; t 20 f 26—33.
Chelifer **12**, 412; **20**, 406.
— bifissus **12**, 414.
— bisulcus **12**, 414.
— laysanensis **12**, 412, 414!
Cheliomyrmex **8**, 752, 753, 755, 756, 758, 759, 762.
Chelisoches **19**, 564.
— moria **19**, 564; **20**, 404.
Chelodesmidae **S6**, 717, 736.
Chelone (Chelonia) **5**, 98, **16**, 413, 414, 416, 417, 508, 528, 532, 533, 537, 541, 578, 626, 628, 630.
— caretta **2**, 181.
— imbricata **13**, 482, 582.
— mydas **10**, 607! 668, 669; t 26 f 10; **12**, 755, 759, 765, 767, 769, 770, 772; **13**, 482; **16**, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 430, 445, 458, 464, 469, 508, 519, 522, 527, 531, 533, 537, 541, 558, 561, 563, 564, 565, 567, 569, 571, 573, 578, 596, 631, 685, 686, 688, 689, 691, 694.
— viridis **12**, 768.
Chelonia (Ordn.) **3**, 875; **7**, 859; **10**, 658! **11**, 179; **13**, 481, 499; **19**, 330, 340.
Chelonidae **13**, 482, 582.
Chelonobia testudinaria **12**, 443!
Chelonus **19**, 581.
— blackburni **19**, 581.
— cameroni **19**, 581.
— carinatus **19**, 581.
Cheloranıa brunnea **12**, 279.
Chelostoma **3**, 857; **5**, 759, 763, 828, 829; **6**, 689.
— Monographie **4**, 591—691.
— albifrons **4**, 648!
— angustatum **4**, 629—630! 635.
— appendiculatum **4**, 608! 617—619! 621, 624, 643.
— bidenticulatum **4**, 630—631! 635.
— californicum (californica) **4**, 649!
— campanularum **4**, 591, 592, 593, 594, 599, 600, 603, 604, 607! 609! 619, 620, 628, 629, 631—633! 635, 636, 637, 638.
— capitatum **4**, 598, 606! 639, 647—648! 662, 663.

Chelostoma.
— culmorum 4, 610, 614, 615.
— diodon 4, 599, 607! 609! 627—629! 630, 631, 633, 635, 648.
— emarginatum 4, 599, 607! 608! 618, 619—622! 624, 625, 626, 627, 628, 629, 633, 637, 643, 648.
— florisomne 4, 591, 592, 593, 594, 596, 599, 600, 603, 604, 606! 608! 609—614! 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 648, 657, 661, 662.
— foveolatum 4, 599, 607! 608! 619, 620, 622, 628, 629, 633, 634, 635, 636—638!
— grande 4, 601, 605, 606! 615—616!
— handlirschi 4, 607! 609! 624—627! 639, 640, 643.
— inerme 4, 640,
— mauritanicum 4, 614—615! 648.
— maxillosum (maxillosa) 4, 592, 593, 594, 610, 611; 5, 830.
— mocsaryi 4, 609! 622—624! 626, 643, 645, 649.
— nigricorne 4, 592, 593, 594, 601, 604, 606, 607! 608! 611, 612, 615, 620, 621, 622, 626, 629, 632, 637, 639, 640—643! 644, 645, 649, 667.
— paxillarum 4, 645—646!
— proximum 4, 606, 608! 643—645!
— quadrifidum 4, 617, 618.
— rapunculi 4, 592.
— rugifrons 4, 649!
— schmiedeknechti 4, 606! 626, 638—640! 643, 648.
— signatum 4, 645!
— ventrale 4, 607! 609! 633—636!
Chelydra serpentina 13, 406.
Chelyosoma 12, 498, 511.
— geometricum 12, 498.
— macleayanum 12, 498, 499, 500, 507, 508, 510, 511, t 23 f 9, 17.
Chen hyperboreus S2, 38.
Chennium 14, 231.
Cheraphilus boreas 5, 532; 14, 438.
Cheraps 6, 5, 7, 8.
— bicarinatus 6, 7! 8, 9; t 1 f 2.
— preissii 2, 690, 710; 6, 8, 9; t 1 f 1.
Chermes 3, 323; 19, 433, 557! 558, 559.
— -Arten, wachsbereitende Drüsen 19, 557—559.
— abietis 19, 559.
— coccineus 19, 559.
— lapponicus 19, 558, 559; t 31 f 4.
— piceae 19, 559.
— sibiricus 19, 559; t 31 f 5.
— strobilobius 19, 558, 559; t 31 f 6.
Chermes.
— viridis 3, 323.
Chermetidae 19, 432, 433.
Chersodromia speculifera 5, 918; S2, 78.
Chersydrus 13, 424, 431, 436, 438, 439.
— granulatus 13, 423, 432, 500; t 27 f 5; t 28 f 13; 20, 506.
Chesias obliquata S1, 49.
— rufata S1, 25, 126.
— spartiata S1, 34, 126.
Chevrieria 6, 726, 727, 731, 741, 743, 746, 747.
— unicolor 6, 726, 730! 731, 738, 740 742, 743; t 31 f 25.
Cheyletidae 4, 280, 281, 311, 363.
Cheyletus 4, 363.
— robertsonii 4, 363.
Cheylonotus 1, 166, 170, 171, 175.
— semperi, weibliche Geschlechtsorgane 1, 173.
Chilabothrus 7, 375—377.
— inornatus 7, 376.
— maculatus 7, 375.
Chilenische Buteos S5, 643—650.
Chile, Cirrhipèdes Operculés S6, 307—352.
— Kiesel- und Hornschwämme S6, 407—492.
— Hydroiden S6, 493—714.
— Myriopoda S6, 493—714.
— Thysanura S6, 715—806.
— Vögel S4, 646; S5, 643—650.
Chilo 10, 421, 422.
— cicatricellus S1, 135.
— phragmitellus 10, 375, 420! t 19 f 53; S1, 135.
Chilobothrus inornatus 6, 187.
Chilodactylus S6, 205.
— bicornis S4, 291—293! 335.
— monodactylus S6, 205.
— variegatus S4, 290! 335.
Chilodon cucullulus 3, 396, 397; 19, 477! 536, 538.
— cyprini S7, 520.
— uncinatus 19, 477! 539, 541.
Chilomonas paramaecium 19, 474! 536, 537.
Chilon 16, 188; S6, t 12 f 32, 34, 35.
— cinctus 11, 517.
— nobilis 11, 517.
— robustus 11, 517; S4, 120, 173.
— scaber 11, 517.
— undulatus 11, 517.
Chilonidae 10, 375, 412, 419, 448; S2, 75.
Chilopoda 13, 135; S6, 718, 747.

Chilopoden, Analbeine **12**, 288.
— Kieferfüße **12**, 287.
Chiloscyllium **6**, 222.
Chilota **12**, 237, 241.
— littoralis **12**, 237.
Chimabacche **5**, 331.
— fagella **10**, 377, 406! 407; **S1**, 148.
— — v. dormoyella **S1**, 148.
— phryganella **10**, 377, 406! 407, t 19 f 32, 33; **S1**, 148.
Chimabacchidae **10**, 377, 406.
Chimaera monstrosa **15**, 618; **S3**, 192; **S7**, 484.
Chimarrhogale **18**, 348.
— himalaica **13**, 466.
— platycephala **13**, 465, 466, 467.
China, nördliches, Hymenopterenfauna **8**, 195—236.
— Sika-Hirsche, **2**, 588—590.
Chinchilla **13**, 280.
Chinchillidae **13**, 280, 283.
Chinesische Meere, Spongienfauna **11**, 283—378.
Chioglossa **6**, 201, 206, 207, 210, 450.
— lusitanica **6**. 206.
Chionaspis **17**, 280.
— furfura **17**, 253! 254, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 271! 273, 274, 277, 279, 280, 282, 284.
Chione antiqua **S5**, 236.
— dombeyi **S5**, 236.
Chionidae **3**, 698, 701.
Chionis alba **2**, 953.
— minor **2**. 953.
Chionobas **5**. 313.
— jutta **6**, 672.
— norna **S1**, 2.
— tarpeja **5**, 298.
Chiorchis **16**, 442; **17**, 494, 500, 621!
— fabaceus **17**, 494, 500, 501, 528, 621! 626, 641, 642, t 31 f 97—100.
Chiridota s. Chirodota.
Chirocephalus **3**, 1000.
— diaphanus **13**, 563, 564; **19**, 514.
— recticornis **13**, 563.
Chirodon pisciculus **S4**, 328, 336.
Chirodota **4**, 850, 851, 852, 853; **S4**, 447.
— amboinensis **3**, 805, 819.
— contorta **4**, 851, 853—854! **S4**, 447, 451; **S7**, 685, 686, 687, 690.
— dunedinensis **4**, 853.
— fernandensis **S4**, 446—448! 451.
— laevis **8**, 122.
— liberata **3**, 806, 819.
— panaensis **4**, 848.
— pisanii **2**, 1, 2, 29! 30, t 2 f 14; **4**, 851; **S4**, 431, 445—446! 447, 449, 450, 451.
Chirodota.
— purpurea **2**, 29, 30; **4**, 849, 850, 851, 853.
— rigida **3**, 819, 820.
— rotifera **S7**, 684, 686, 687, 690.
— rufescens **2**, 29! 30; **3**, 819; **S4**, 447.
— studeri **4**, 849—853! t 24 f 12.
— variabilis **2**, 29; **S4**, 488.
— venusta **4**, 852, 853.
Chirodrilus **12**, 236.
Chiromantis **5**, 926.
Chiromys **2**, 973, 975.
Chironectes **2**, 262; **7**, 385, 387.
— chrysogaster **5**, 373.
— commersoni **19**, 415.
— variegatus **7**, 385.
Chironemus **S6**, 205.
— bicornis **S6**, 205.
Chironephthya **19**, 101, 102.
Chironomidae **8**, 782.
— Leuchten **8**, 52—66.
Chironomus **3**, 102, 103; **6**, 462; **8**, 58, 59, 60, 61, 64, 65; **14**, 102, 105, 117; **15**, 97, 111, 112, 625; **20**, 36, 43, 48.
— intermedius **8**, 61, 62.
— plumosus **3**, 102; **8**, 61, 62; 782, t 18 f 3, 4.
— tendens **8**, 59, 61.
— variabilis **5**, 917.
Chiropacha **8**, 69.
— capitata **8**, 70.
— dives **8**, 70.
— modesta **8**, 69! 70.
Chiroplatea **6**, 269, 270, 273, 274! 275.
— cenobita **6**, 275.
— scutata **6**, 275! t 12 f 4.
Chiroptera **2**, 268, 831, 842, 972, 973, 974, 976, 977, 978; **4**, 200—239, 996—1006, 1078, 1079—1082; **7**, 585; **9**, 281; **13**, 536.
Chirostoma affine **S4**, 313—314! 336.
— gracile **S4**, 314! 336.
— laticlavia **S4**, 313! 314, 336.
— mauleanum **S4**, 313, 336.
Chirostylidae **6**, 244! 245, 246; **9**, 415, 433!
Chirostylus **6**, 242, 244! 246.
— dolichopus **6**, 246! t 11 f 2.
Chirotes **12**, 254, 283.
— canaliculata **12**, 282.
Chitina **S6**, 514.
— ericopsis **S6**, 515.
Chiton **6**, 103; **20**, 594, 620, 636, 657; **S4**, 154; **S5**, 31, 58, 60, 106, 176, 338, 354, 361, 371, 439, 445, 451, 453, 454, 455, 457, 459, 480, 516, 517, 519, 527, 528.

Chiton.
— abyssorum **S5**, 71.
— aculeatus **S4**, 5.
— albus **6**, 348!
— — v. infuscatus **6**, 348!
— barnesi **S5**, 20, 56, 59—63! 382, 392, 394, 399, 434, 441, 446, 453, 457, 464, 466, 474, 477, 482, 485; t 4 f 191.
— bicostatus **S5**, 154.
— boweni **S5**, 64.
— canalicatus **20**, 592, 621, 631, 655! t 21 f 59—62; t 24 f 63.
— chiolënsis **S4**, 175.
— cinereus **S2**, 50; **S4**, 97, 222; **S5**, 78, 476; **S6**, 374, 375, 376, 390! t 26 f 34—40.
— coquimbensis **S4**, 208.
— corallinus **S5**, 418, 426.
— cumingsi **S5**, 20, 46—55! 57, 59, 66, 67, 206, 357, 365, 369, 378, 382, 389, 394, 399, 401, 405, 417, 419, 420, 421, 422, 426, 433, 434, 447, 454, 457, 465, 474, 475, 478, 482, 486, 487, 500, 505, 506, 507, 509, 605; t 4 f 185—189; **S6**, 354, 374, 375, 376, 378, 379! 380! 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 397, 398, 400; t 25 f 20—25.
— echinatus **S4**, 5.
— elegans **S4**, 175.
— fascicularis **S4**, 97, 142; **S6**, 374.
— fremblii **S5**, 289, 290.
— goodalli **S5**, 20, 41, 67—70! 399, 435, 445, 447, 454, 457, 481, 482, 518, 540; t 4 f 192.
— graniferus **S6**, 203.
— granosus **S5**, 20, 51, 56—59! 63, 369, 378, 382, 389, 394, 399, 401, 405, 434, 447, 454. 455, 457, 460, 462, 478, 480, 482, 485, 486, 520; t 4 f 190.
— laevis **S2**, 50.
— — v. doriae **S6**, 375.
— latus **S5**, 41.
— magnificus **S4**, 142; t 4 f 33—35; **S5**, 20, 41—46! 48, 51, 58, 63, 66, 67, 69, 361, 369, 383, 389, 394, 399, 401, 434, 447, 454, 457, 462, 474, 478, 481, 482, 485, 486; t 3 f 176—178.
— marginatus **S2**, 50, **S4**, 137, **S6**, 374.
— marmoratus **S5**, 476.
— niger **S4**, 208.
— olivaceus **S4**, 54, 89; **S5**, 20—41! 48, 51, 102, 125, 323, 338, 353, 356, 357, 358, 362, 365, 369, 372, 373, 389, 390, 392, 399, 401, 405, 419, 426, 432, 433, 434, 446, 447, 454, 457, 460, 462, 467, 474, 485, 486,

Chiton.
487, 489, 493, 495, 500; t 2 f 157—167; t 3 f 168—175; **S6**, 375, 376.
— polii **S4**, 192; **S5**, 362, 368, 377, 392, 426, 473, 477, 480, 500, 509; **S6**, 375.
— pulchellus **S5**, 154.
— puniceus **S5**, 173.
— quoyi **20**, 592, 620! 628, 629, 630, 631, 657, t 23 f 33—37.
— ruber **2**, 50.
— rubicundus **4**, 154, 155, 165, 166, 193; **S5**, 494.
— salamander **S4**, 154.
— setiger **S5**, 289.
— — v. fremblii **S5**, 289.
— siculus **S4**, 62, 66, 120, 142, 166; **S5**, 20, 28; **S6**, 375.
— sinclairi **20**, 592, 621, 626, 627; 638, 657, t 23 f 38—44; t 24 f 45—58.
— spiniferus **S4**, 5.
— squamosus **20**, 598, 599, 619! 626; **S4**, 59, 98, 155, 158; **S5**, 397, 399, 463, 474, 476, 481, 509, 518; **S6**, 374, 375.
— striatus **S5**, 41, 42, 64.
— subfuscus **S5**, 20, 41, 64—67! 369, 389, 399, 434, 447, 454, 466, 473, 474, 482, 485, 487, 505.
— — v. mesoglyptus **S5**, 64.
— tuberculatus **S5**, 397.
— tuberculiferus **S4**, 5.
— virgulatus **S5**, 60.
— viridis **S5**, 481.
Chitonactis **S6**, 279.
Chitonanthus **S6**, 282.
— castaneus **S6**, 282! t 18 f 72—74.
— pectinatus **S6**, 284.
Chitonellus **18**, 621; **S4**, 154, 223; **S5**, 300, 334, 338, 474, 501, 509, 526, 550; **S6**, 376.
— oculatus **S5**, 333, t 14, 15 f 353—381.
Chitonen, Anatomie und Phylogenie **S4**, 1—243; **S5**, 15—216, 281—600.
— Cirkulationsapparat **S5**, 478—490.
— Darmkanal **S5**, 430—449.
— Evolution **S5**, 528—542.
— Familien und Subfamilien **S5**, 520—528.
— Fuß u. Kopfscheibe **S5**, 391—393.
— Geschlechtsorgane **S5**, 463—477.
— Kiemen **S5**, 393—416.
— Lateralleiste und Laterallappen **S5**, 388—391.
— Lebensweise u. Aufenthaltsort **S5**, 508—512.
— Mantel **S5**, 353—379.
— Morphologie und Genese der Eihüllen **S6**, 353—406.

Chitonen.
— Nervensystem S5, 490—496.
— Nieren S5, 449—462.
— pacifische, der Sammlungen Schauinsland und Thilenius 20, 591—676.
— phyletische Organdifferenzirung S5, 512—520.
— Schalen S5, 380—388.
— Schleimkrausen der Mantelrinne S5, 416.
— Sinnesorgane S5, 496.
— — der Mantelrinne S5, 424—430.
— Verwandtschaftsbeziehungen S5, 543—576.
— Zellparasit aus der Mantelhöhle S5, 601.
Chitonicium S5, 602, 604, 605.
— simplex S5, 601—605, t 17.
Chitonidae S2, 50; S5, 407, 526.
Chitoniinen S5, 20—70.
Chitoninae 20, 619; S5, 15, 286—289, 519, 527.
Chlaenius 7, 870.
— holosericeus S2, 56.
— nigricornis S2, 56.
— tristis S2, 56.
Chlamydophorus truncatus 11, 502.
Chlamydosaurus 4, 232; 12, 251.
— kingi 12, 279, 280.
Chlamydothorax 15, 212, 218; 20, 413, 425.
— bahamensis 15, 212, 218; 20, 413.
— erythraeus 15, 212, 218.
— flava 15, 218.
Chlamylla 5, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 36! 43.
— borealis 5, 36.
Chloanthe hyperici S1, 17.
— perspicillaris S1, 7.
— polyodon S1, 34.
Chloebora 8, 73.
— gracilis 8, 74! 75, 84, t 4 f 3 a, b.
— grossa 8, 74, 75.
— kelleri 8, 73! 74, 75, 84, t 4 f 2 a, b.
Chloeia 3, 1038.
Chloeophoridae 5, 337.
Chloëphaga antarctica S4, 677.
— hybrida S4, 677!
— inornata S4, 677—678!
— poliocephala S4, 677.
Chloraema 3, 16.
— tetragona 3, 15.
Chloraemidae 3, 3, 1040, 1041, 1043; 6, 401; S2, 89; S5, 265.
Chloridella 10, 691.
— chlorida 10, 691, 692.
— decorata 10, 691, 692.
— depressa 10, 692.
— latreillei 10, 691, 692.
— microphthalma 10, 691! 692, 693, t 38 f 76.
Chloridella.
— rotundicauda 10, 692.
Chlorinoides 7, 53.
— longispinus 7, 53.
Chlorocnemis 18, 705, 706, 707.
— abbotti 18, 705! 706.
— elongata 18, 705.
— inepta 18, 706!
Chlorocoelus 5, 348, 357, 358.
— tananá 5, 348.
Chlorodius 7, 463! 465; 8, 519.
— areolatus 7, 464, 470.
— cytherea 7, 465.
— dehaani 7, 464.
— depressus 7, 465.
— edwardsii 7, 446.
— eudorus 7, 447.
— exaratus 7, 445, 446.
— — v. sanguineus 7, 447.
— gracilis 7, 447.
— hirtipes 7, 465.
— monticulosus 7, 464.
— nebulosus 7, 465.
— niger 7, 465; 8, 519! 520; 10, 696.
— nudipes 7, 447.
— obscurus 7, 464.
— pilumnoides 7, 470.
— polyacanthus 7, 455.
— sanguineus 7, 447; 14, 460.
— sculptus 4, 416; 7, 466.
— ungulatus 7, 464.
Chlorodopsis 7, 470; 8, 520.
— areolatus 7, 470.
— melanochira (melanochirus) 7, 471; 8, 520; 10, 696.
— pilumnoides 7, 470, 471.
— spinipes 7, 471.
Chlorolestes 18, 707.
Chloropeltis ovum 19, 474!
Chlorophis angolensis 17, 465.
Chloropsis 15, 285, 291.
Chlorospiza fruticeti S4, 724.
— lutea 2, 326!
— melanodera S4, 725.
— xanthogramma S4, 724.
Choanoflagellata 4, 481.
Choelophora 2, 199.
Choerocampa celerio 5, 322.
— clotho 5, 286.
— tersa 5, 291.
Choeropotamus 18, 308.
Choeropsis liberiensis 4, 109.
Choerotherium 5, 122.
— mamillatum 18, 314.
Choloepus 11, 502, 503.
Chomatobius 18, 164, 200, 292.
— brasiliana 18, 201.
— mexicanus 18, 204, 290.
Chomatophilus 18, 171, 289, 292.
— smithii 18, 290.

Chondractinia 11. 126; S6. 27
— digitata 11. 121, 125! 126, 127.
— nodosa 11. 121. 126, 127. 128!
Chondrilla (Spong.) 2. 526, 531, 564: 4. 17; 11. 319. 320.
— australiensis 11, 320!
— distincta 11. 319.
— mixta 11. 319! 320.
Chondrilla (Pflanze) juncea. Cecid. 7, 310.
Chondrillidae 2. 564.
Chondrobunus 16. 199. 207.
— granulatus 16. 208! t 9 f 8.
Chondrocladia 2. 567; 4. 484.
— clavata 4. 455.
Chondrodactylus 12. 249.
— angulifer 12. 269.
— weissi 12. 268.
Chondroplax granosa S5. 56.
Chondropterygii 19. 413; S2. 45.
Chondropython 7. 378; 10, 60, 79, 83. 88.
— viridis 10, 70. 72, 73, 74. 75, 77, 79. 81, 82, 84, 86, 87; t 8 f 29.
Chondrosia 2. 514. 554, 564: 4, 17, 456. 458. 459; 5. 171. 172; S6. 438.
— reniformis 5, 173, 175.
Chondrosidae 2, 564; 4, 467.
Chondrospongiae 2, 561, 572, 760; 4, 6. 12, 17, 466, 474, 476, 483.
— Embryol. 2, 546.
Chondrostachys 4. 876.
Chondrostachyidae 4. 875.
Chondrostoma nasus S7, 479, 481, 482, 483. 484, 485, 497, 500, 503; t 25 f 1—8.
Chondrula 4. 979, 980.
— didymodus 4. 957!
— ghilanensis 4. 956! 978.
Chone duneri 6, 402.
— infundibuliformis 6, 402.
Chonelasma 2. 560.
— lamella 4, 463.
Choneplax S5. 526.
Chonocephalus 11, 428! 431.
— dorsalis 11, t 25 f 7, 8, 9; t 26 f 12—15, 17. 19.
Chorassan. Binnenmollusken 4. 925—992.
Chordeiles 3. 677.
Chordeuma 12. 304.
Chordeumidae 12. 299. 301; 13, 53; 20, 126.
Chordeuminae 12. 301. 304.
Chordeumoidea S6, 723.
Chordodes 7. 595, 603—611; 8, 791, 797! 799. 800; 11. 495, 496.
— two new exotic species 11, 379—384.
— albibarbatus 11, 381! 493—496, t 22 f 7—11; t 29 f 1—6.
— balzani 11, 495.
Chordodes.
— baramensis 8. 799.
— bouvieri 8, 797! 798; 11. 383.
— brasiliensis 7, 608! t 19 f 16—23; t 20 f 6. 7.
— ferox 11, 496.
— furnessi 11. 379! t 21 f 1—6.
— hamatus 8. 801! 802, t 19 f 7—10.
— liguligerus 8, 799! 800, t 19 f 3, 4.
— modiglianii 8, 798.
— moluccanus 8, 799, 800, 802.
— moutoni 11. 496.
— ornatus 8, 799; 11, 383.
— parasitus 7, 603!
— pilosus 7, 604! 8. 797!
— timorensis 11. 496.
— variopapillatus 8. 800! t 19 f 5. 6.
Choristinen 10. 28.
Chorentidae 10. 376, 437; S2. 76.
Choreutis bjerkandrella 6, 479.
— myllerana S1. 145.
Choriactis S6. 272.
— crassa S6. 274, t 17 f 62, 63. 64; t 18 f 65.
— impatiens S6, 272! t 17 f 59, 60, 61.
Chorinus armatus 7, 63.
— longispinus 7, 53.
Chorischizus 3. 426!
Chorismus 5, 494.
Chorisodon sibiricum 3. 936.
Choristida 2. 561, 572; 4. 466.
Choristodon brachycephalus 3, 929.
— sibiricus 3. 936.
Chromadora balatonica 10, 104! 128, 130. t 12 f 1, 2, 3.
— bathybia 10, 105! 128, 130, t 12 f 4—8.
— bioculata 10, 103! 128. 131.
— bulbosa 10, 106! 128, 130, t 11 f 9—13.
— dubiosa 19, 481! 535; t 27 f 4, 5.
— örleyi 10, 106, 107.
— ratzeburgensis 10, 104.
— tatrica 10, 103! 128, 131, t 11 f 16, 17, 18.
Chromatoiulus 13, 180, 191, 193, 195! 18, 136.
— podabrus 13, 179, 199, 200.
— projectus 13. 195.
Chromis 5, 926; 10, 146, 188, 194, 195; 20, 399.
— crusma S6, 207.
— eras 20, 399.
— erotus 20. 399!
— mossambicus 10, 191.
— natalensis 10, 147, 191.
— niloticus 10, 147, 185, 191.
— — v. mossambicus 10, 148.
— paterfamilias 10, 149.

Chromis.
— philander 10, 148, 191.
— sparrmanni 10, 146, 185, 191.
Chromodorididae 6, 126, 137! S4, 530.
Chromodoris 6, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 121, 126, 137! S4, 521.
— agassizii S4, 533.
— alba 6, 139.
— albescens 6, 138.
— albo-maculata 6, 140.
— albo-notata 6, 140.
— albo-pustulosa 6, 141.
— alderi 6, 141.
— annae 6, 139.
— bennetti 6, 140.
— bullockii 6, 140.
— cainardi 6, 140.
— californica S4, 533.
— californiensis 6, 141.
— camoena 6, 141.
— cantrainii 6, 137.
— cardinalis 6, 141.
— carnea 6, 139.
— citrina 6, 141.
— coerulea 6, 138.
— crossei 6, 141.
— dalli 6, 141; S4, 533.
— daphne 6, 141.
— decora 6, 140.
— dorsalis 6, 140.
— elegans 6, 115, 141.
— elegantula 6, 138.
— elisabethina 6, 139.
— erinaceus 6, 140.
— festiva 6, 141.
— fidelis 6, 139.
— fumosa 6, 139.
— glauca 6, 141.
— gloriosa 6, 115, 140.
— godeffroyana 6, 141.
— gonatophora 6, 139; S4, 532.
— gracilis 6, 138.
— hilaris 6, 139.
— histrio 6, 140.
— inornata 6, 140.
— iris 6, 139.
— juvenca S4, 482, 531—533! t 31 f 4—11.
— krohnii 6, 138.
— lamberti 6, 140.
— lapinigensis 6, 141.
— lemniscata 6, 139.
— lentiginosa 6, 140.
— lineata 6, 140.
— lineolata 6, 139.
— loringi 6, 140.
— luteo-rosea 6, 138.
— — v. jheringi 6, 138.
— luxuriosa 6, 140.

Chromodoris.
— maculosa 6, 140.
— magnifica 6, 140.
— marenzelleri 6, 140.
— marginata 6, 140.
— mariana 6, 139.
— mariei 6, 140.
— m'carthyi 6, 139.
— messinensis 6, 138.
— mörchii 6, 138.
— mollita 6, 141.
— montrouzieri 6, 141.
— nuncinata 6, 139.
— obsoleta 6, 139.
— orsinii 6, 138.
— pallescens 6, 141.
— pallida 6, 139.
— pantharella 6, 141.
— paupera 6, 139.
— peasii 6, 141.
— petiti 6, 140.
— picta 6, 140.
— picturata 6, 139.
— porcata 6, 139.
— pretiosa 6, 139.
— propinquata 6, 140.
— pulchella 6, 139.
— pulchra 6, 140.
— punctilucens 6, 139; S4, 532.
— punctulifera 6, 141.
— purpurea 6, 138.
— pusilla 6, 141.
— pustulans 6, 140.
— reticulata 6, 141.
— rosans 6, 139.
— rudolphi 6, 141.
— rufo-maculata 6, 140.
— sannio 6, 121, 139.
— scabriuscula 6, 139; S4, 533.
— scurra 6, 140.
— semperi 6, 139.
— simplex 6, 140.
— smaragdina 6, 141.
— souverbiei 6, 141.
— splendida 6, 141.
— striatella 6, 139.
— sycilla 6, 115, 139.
— tenuis 6, 140.
— thalassopora 6, 141.
— tinctoria 6, 139.
— trilineata 6, 140.
— tryoni 6, 140.
— tumulifera 6, 141.
— varians 6, 140.
— variegata 6, 140.
— verrieri 6, 140.
— verrucosa 6, 140.
— vibrata 6, 140.
— villafranca 6, 138.
— virginea 6, 139.

Chromodoris.
— whitei **6**, 140.
— zebrina **6**, 139.
Chromogaster 7, 264, 267.
— testudo **7**, 256, 259, 263, 266! t 11 f 7, 8.
Chronozoon 1, 377.
— australe **15**, 254.
Chrotella 2, 563.
— macellata **4**, 480.
Chrotogonus 8, 76.
— lugubris **8**, 76.
Chrysaeus 5, 411.
Chrysaora isoscela S2, 7.
— hyoscella **S2**, 94.
— isosceles **S2**, 94.
Chrysemys picta 13, 408.
Chryseus ceylanicus 1, 239.
Chrysididae 8, 226; **S2**, 65.
Chrysidomus aethiops 5, 616!
Chrysis 5, 842, 844; **6**, 745; **8**, 227; **20**, 40.
— cyanea **6**, 744; t 31 f 24.
— fuscipennis **8**, 227.
— ignita **6**, 711; t 31 f 15; **S2**, 65.
— integrella **6**, 711; t 31 f 15.
— simplex **5**, 842.
Chrysobothris affinis 2, 359.
— chrysostigma **2**, 359.
Chrysochloris 2, 973; **7**, 542; **13**, 515.
— capensis **4**, 145.
Chrysochroa elegans 7, 869, 871.
Chrysoclista aurifrontella S1, 157.
— lineella **S1**, 157.
— terminella **S1**, 157.
Chrysococcyx maculatus 2, 950.
Chrysocoris 7, 918.
— nobilis **7**, 917, 918.
Chrysocyon 5, 414.
— jubatus **2**, 178; **5**, 415.
— latrans **5**, 415.
Chrysoenas victor 15, 289.
Chrysomela 19, 439, 463.
— graminis **S2**, 63.
— hyperici **19**, 432, 438! 439, 440, 441, 462, 463.
— marginata **S2**, 63.
— menthastri **S2**, 63.
— polita **S2**, 63.
— venusta **19**, 432, 437.
— violacea **S2**, 63.
Chrysomelidae 6, 460; **7**, 872; **19**, 432, 437; **S2**, 63.
Chrysomitris 2, 183; **7**, 859.
— barbata **S4**, 722.
— citrinella **S2**, 32.
— spinus **7**, 857; **S2**, 32.
Chrysomyia 14, 124.
— formosa **S2**, 78.
— polita **5**, 917; **6**, 722; **S2**, 78.
Chrysopa 3, 81; **4**, 777; **6**, 459, 461.
— jaluitana **20**, 403!
Chrysopelea (Chrysopelia) **6**, 168.
— chrysochlora **13**, 491, 501; **20**, 502! 507.
— ornata **6**, 191; **7**, 373; t 14 f 18, 19; **13**, 491, 501, 506; **17**, 468; **20**, 501! 507.
— rhodopleura **6**, 191.
— rubescens **6**, 191.
— viridis **6**, 191.
Chrysophanus 19, 589.
— enysii **19**, 589.
— phlaeas **8**, 614! 615, 617, 619, 620, 621, 622, 624, 625, 626, 657, 659, 663, 681, 683, 684.
— — v. eleus **8**, 614, 621, 622, 625, 626, 627, 659, 683.
Chrysophrys aurata 16, 762; **17**, 166, 172.
Chrysopicus chrysurus 2, 307.
Chrysops 7, 186.
— sepulcralis **8**, t 18 f 25.
Chrysothrix sciurea 2, 177.
Chrysotis 15, 291.
— amazonica **7**, 517.
Chrysotoxum bicinctum 3, 89.
— intermedium **S2**, 79.
Chthamalidae S2, 85.
Chthamalinae S6, 308.
Chthamalus 5, 915; **6**, 454, 455; **S6**, 328.
— cirratus **S6**, 308.
— europaeus **6**, 454.
— germanus **5**, 915; **6**, 453, 454; **S2**, 85.
— philippii **5**, 915; **6**, 453, 454; **S2**, 85.
— scabrosus **S6**, 308.
— stellatus **6**, 454, 455; **S6**, 338, 345.
Chthonius orthodactylus 3, 324.
Chthonobdella 2, 38, 46; **3**, 1028.
Chthonoergus 4, 1009.
— talpinus **4**, 1043!
Chydoridae 19, 633; **20**, 587.
Chydorus 14, 82; **15**, 23, 42.
— barroisi v. laevis **19**, 636! t 35 f 9.
— caelatus **15**, 127, 128.
— globosus **15**, 127.
— latus **14**, 82; **15**, 127.
— patagonicus **14**, 81! t 4 f 31—33.
— poppei **19**, 636.
— sphaericus **3**, 1008; **14**, 82; **15**, 22, 23, 25, 26, 30, 40, 43, 60, 108, 112, 115, 116, 126, 127! 128, t 5 f 24; **19**, 56, 93, 470, 506! 535, 536, 538.
— — v. caelata **15**, 18, 22, 26, 60, 127! 128, t 5 f 25.

Cicada 19, 765.
— orni 12, 403, 404.
— viridis 19, 778.
Cicadarien, Beitr. zur Kenntnis der weiblichen Geschlechtsorgane 12, 403—410.
Cicadetta 19, 582, 598.
— cingulata 19, 582.
— cruentata 19, 582, 598.
— — v. muta 19, 582, 598.
— muta 19, 582.
— nervosa 19, 582.
— planthe 19, 582.
— scutellaris 19, 582.
Cicadidae 19, 582, 598.
Cicadula 12, 407! 408.
— smaragdula 12, 405, 407! t 21 f 4.
Cicindela 7, 132; 17, 158; 19, 590.
— campestris 6, 712; 7, 870; S2, 55.
— chinensis 7, 869, 870.
— germanica S2, 55.
— haemorrhoidalis 17, 110.
— hybrida S2, 55.
— v. riparia S2, 55.
— silvatica S2, 55.
— tuberculata 19, 590.
Cicindelidae 17, 158; 19, 590; S2, 55.
Ciconia 14, 18.
— alba 5, 590; 6, 150; 7, 514; 16, 86; S2, 37.
— americana 14, 33, 42.
— episcopus 2, 951.
— nigra 5, 590; S2, 37.
Ciconiidae 3, 682, 683, 684, 696, 702; S2, 37.
Cidaria 3, 66.
— adaequata S1, 20, 38, 130.
— affinitata S1, 6, 7, 26, 130.
— albicillata S1, 51, 128; S2, 75.
— albulata S1, 51, 130; S2, 75.
— alchemillata S1, 130; S2, 75.
— aptata S1, 8.
— aquata S1, 5, 130.
— berberata S1, 12, 13, 33, 38, 130; S2, 75.
— bicolorata S1, 128; S2, 74.
— bilineata S1, 130; S2, 75.
— blomeri S1, 6, 28, 130.
— caesiata S1, 7, 31, 32, 128.
— candidata S1, 50, 130.
— capitata S1, 130.
— chenopodiata S2, 75.
— comitata S1, 34, 130; S2, 75.
— corticata S1, 9.
— corylata S1, 130.
— cuculata S1, 128.
— cupressata S1, 14, 128.
— decolorata S1, 130.
— derivata S2, 75.
— designata S1, 25, 128; S2, 74.
— didymata S1, 128.

Cidaria.
— dilutata S1, 128; S2, 74.
— dotata S1, 126; S2, 74.
— ferrugata S1, 128; S2, 74.
— firmata S1, 7, 128; S2, 74.
— fluctuata S1, 128; S2, 74, 75.
— fluviata S1, 128.
— frustata S1, 26, 128.
— fulvata S1, 58, 128; S2, 74.
— galiaria 13, 340; S1, 54, 128.
— hastata 3, 66; S1, 45, 128.
— hydrata S1, 130.
— immanata S1, 20, 128; S2, 74.
— impluviata S1, 39.
— incursata S1, 23, 128.
— juniperata S1, 34, 61, 71, 128.
— lacteata S1, 51.
— lapidata S1, 5, 18, 130.
— liturata S1, 26.
— lugubrata S1, 128; S2, 75.
— luteata S1, 130.
— membranipora S7, 691.
— miata S1, 20, 37, 38, 61, 128; S2, 74.
— minorata S1, 32, 130.
— molluginata S1, 58, 130.
— montanata S1, 128; S2, 74.
— munitata S2, 74.
— nigrofasciaria S1, 33, 130; S2, 75.
— nutrix S7, 691.
— obliterata S1, 34, 130.
— obeliscata 7, 163; S1, 128.
— v. obscurata S1, 128.
— ocellata S1, 59, 128; S2, 74.
— olivata S1, 20, 38, 128.
— ab. perfuscata S1, 12, 13, 128.
— picata S1, 128; S2 75.
— v. piceata S1, 128.
— v. plumbata S1, 128.
— polygrammata S1, 20, 32, 33, 130.
— pomoeniaria S1, 38, 128; S2, 74.
— populata 7, 146.
— procellata S1, 128.
— propugnata S1, 61.
— pyraliata S2, 74.
— quadrifasciaria S1, 51, 128.
— riguata S1, 5; 18, 128; S2, 74.
— rivata S1, 25, 51, 128, S2, 75.
— rivulata S1, 7; S2, 75.
— rubidata S1, 130; S2, 75.
— russata S1, 39; S2, 74.
— sagittata S1, 25, 32, 130.
— salicata S1, 128.
— scripturata S1, 5, 128.
— silaceata S1, 130.
— similata S1, 5.
— simulata S1, 128.
— siterata S1, 128.
— sociata S1, 128.
— sordidata S1, 130; S2, 75.
— v. spadicearia S1, 128.

Cidaria.
— v. stragulata S1, 128.
— v. subhastata S1, 130.
— suffumata S1, 128.
— taeniata S1, 12, 128.
— tersata S1, 37, 130.
— testaceata S1, 12, 130.
— trifasciata S1, 130.
— tristata S1, 130.
— truncata S1, 128; S2, 74.
— — v. perfuscata S2, 74.
— unangulata S1, 15, 23, 128.
— unidentaria S1, 37, 128; S2, 74.
— unifasciata S1, 130.
— variata 7, 163; S1, 128; S2, 74.
— — obeliscata S2, 74.
— verberata S1, 26, 37, 128.
— vespertaria 3, 66; S1, 128.
— viridaria S1, 128; S2, 74.
— vitalbata S1, 14, 37, 38, 130.
— vittata S1, 20, 50, 128; S2, 74.
Cidaridae S7, 690.
Cidaris membranipora S7, 691.
— miata S1, 37, 38.
Ciliata 19, 534.
Cilibe 592, 606.
— huttoni 19, 593.
— major 19, 592!
— meridionalis 19, 593!
— opacula 19, 592! 593.
— otagensis 19, 593.
— pascoei 19, 592, 606.
— schauinslandi 19, 593!
— subcostata 19, 592, 606! 607.
Cilioflagellaten 1, 335, 336, 2, 73.
Cilissa 5, 778.
Cilix glaucata S1, 96.
Cillenus 19, 603.
— albescens 19, 603.
— lateralis 5, 918.
Cilliba 14, 283.
Cimbex 3, 77; 10, 378, 461; 12, 390.
— variabilis 3, 89, 91; 10, 378, 461! 462, 463; t 20 f 82.
Cimex S7, 378.
— hirundinis S7, 378; t 20 f 6.
— pipistrelli S7, 379.
Cimicidae 12, 387; 19, 583, 599.
Cimicinae 19, 583.
Cinachyra barbata 4, 458, 480.
Cinclodes S4, 708.
— antarcticus S4, 708.
— fuscus S4, 644, 708!
— nigrifumosus S4, 708.
— patagonicus S4, 708!
— vulgaris S4, 708.
Cinclus 3, 310.
— aquaticus 3, 314.
— — borealis S2, 27.
— cinclus 11, 197.
Cinclus.
— melanogaster S2, 27.
— pallasi 13, 470; S2, 27.
— septentrionalis S2, 27.
Cinixys belliana 13, 582; 15, 580, 665.
— erosa 15, 664!
— homeana 15, 665.
Cinnamopteryx, Subg. 1, 126, 154.
Cinnyris microrhyncha 2, 949.
Cinosternon 10, 667.
— brevicaudatum 10, 659.
— longicaudatum 10, 659.
— scorpioides 10, 658! 660; t 26 f 6.
Ciocalypta 11, 313, 357; S6, 416, 423.
— foetida 11, 313!
Ciona 12, 502! 504, 505, 506, 511.
— flemingi 12, 502.
— gelatinosa 12, 502, 504.
— intestinalis 8, 251; 11, 8; 12, 502, 505, 506.
— longissima 12, 502! 503, 504, 505, 507, 508, 510, 511; t 22 f 10; t 23 f 20.
Cionidae 11, 3.
Cioninae 12, 502, 511.
Cionistes 10, 499.
Circaëtos cinerascens 2, 306.
— gallicus S2, 36.
— melanotis 2, 306.
— zonurus 2, 306.
Circe 8, 377, 378.
Circogonia 15, 575.
— dodecacantha 15, 575.
— icosahedra 15, 575.
— longispina 15, 574!
Circophyllia 6, 664.
Circoporidae 15, 571; 19, 753.
— neue, der Plankton-Expedition 15, 571—575.
Circoporus 19, 753.
— hexapodius 15, 572! 19, 753.
— oxyacanthus 15, 571! 19, 753.
— sexfuscinus 15, 572, 574.
Circus 7, 507; 12, 676.
— aeruginosus 6, 146; 12, 673, 676, 703; 13, 472; S2, 36.
— cineraceus 6, 146; 7, 505; S2, 36.
— cinereus S4, 643, 696!
— cyaneus 13, 472; S2, 36.
— maculosus S4, 644.
— pygargus 2, 949.
— rufus 7, 505, 507; 12, 678.
— swainsoni S2, 36.
Cirolana hirtipes 5, 912.
— spinipes 5, 912.
Cirratulidae 3, 3, 1040, 1044; 6, 402; S5, 266.
Cirratulus 3, 16, 17, 18, 19, 1044.
— australis 3, 19.
— borealis 3, 17.

Cirratulus.
— capensis **3**, 19.
— chiajei **3**, 18.
— cirratus **S3**, 17, 18; **6**, 402.
— lamarckii **3**, 16, 18.
— medusa **3**, 18.
— tentaculatus **3**, 3, 16! 18, 1057, t 1 f 7.
— — v. meridionalis **3**, 3, 16! t 1 f 7a.
Cirrhineris filigerus 3, 18.
Cirrhipèdes Operculés du Chili, Études anatomiques S6, 307—352.
Cirripedia Helgolands **5**, 915; **S2**, 84—85.
— pacifische **12**, 441—447.
Cirrhoidea ambusta S1, 110.
— xerampelina **S1**, 7, 20, 37, 110.
Cirrochroa 1, 588.
— thais **1**, 588.
Cirsium arvense, Cecid. **7**, 310.
Cistelidae S2, 60.
Cisticola 2, 334; **7**, 859.
— blanfordi **2**, 333!
— brachyptera **2**, 333.
— cantans **2**, 333!
— cherina **3**, 695.
— cisticola **7**, 857; **13**, 470, 473.
— cursitans **2**, 951; **6**, 147.
— hartlaubi **2**, 333.
— hypoxantha **2**, 332!
— marginalis **2**, 333.
— naevia **2**, 333! 334.
— rufa **2**, 333.
— subruficapilla **2**, 333.
Cisticolinae 3, 676, 683, 687, 692, 699, 704.
Cistothorus S4, 729.
— platensis **S4**, 643, 729!
Cistudo europaea 11, 179.
— lutaria (lutraria) **11**, 179; **12**, 567.
Citigradae 8, 439, 443.
Cittotaenia pectinata 15, 178.
Cladactis S6, 259.
Cladocarpus 10, 532, 540, 542, 543, 546, 547, 548; **S6**, 504, 675.
— compressus **10**, 542.
— dolichothecus **10**, 542.
— formosus **10**, 542.
— holmii **S6**, 675.
— paradiseus **10**, 542, 543.
— ventricosus **10**, 542.
Cladoceren 3, 1000, 1002—1008; **8**, 245; **14**, 62—84; **15**, 18, 54; **19**, 56, 506, 534, 631; **20**, 577.
Cladochalina 2, 566, 727, 740, 749, 750, 768!
— armigera **2**, 744, 752, 779, 780.
— — v. pergamentacea **2**, 744, 779.
— aurantiaca **2**, 750, 768.
Cladochalina.
— dendroides **2**, 751, 769! t 19 f 21.
— diffusa **11**, 292.
— elegans **2**, 751, 770!
— euplax **2**, 750, 769! t 27 f 26.
— mammillata **2**, 751, 769!
— mollis **2**, 750, 768! t 27 f 16, 22.
— nuda **2**, 744, 752, 779, 782.
— — v. abruptispicula **2**, 752, 779, 782.
— pergamentacea **2**, 744, 752, 779.
— subarmigera **2**, 744, 750, 764, 767; **11**, 295.
— tenuirhaphis **2**, 751, 769! t 19 f 24.
Cladocoelium 12, 535; **S3**, 150, 154.
— holostomum **16**, 136.
Cladocora 3, 166.
— caespitosa **3**, 166.
Cladocoracea 4, 552.
Cladocoryne 10, 476! 493! 494.
— floccosa **10**, 476!
Cladocorynidae S6, 502.
Cladodactyla crocea S7, 687, 688.
Cladodes dimidiella v. costiguttella S1, 152.
— dimidiella **S1**, 152.
— gerronella **S1**, 152.
Cladognathus inclinatus 7, 871.
Cladohepatische Nudibranchien 5, 1—75.
Cladolabes peruanus S4, 438.
Cladonema 10, 476! 489, 491, 493! 494.
— radiatum **10**, 476!
Cladonemidae 11, 455; **S6**, 502.
Cladonotae 9, 564.
Cladopyxis 1, 335, 336.
Cladorchinae 16, 439; **17**, 490, 494, 495, 500, 595, 602.
Cladorchis 16, 836; **17**, 494, 500, 548, 596! 619.
— asper **17**, 494, 500, 501, 602! 604, 606, 612, 614, 621, 625, 632; t 29 f 82—85.
— giganteus **17**, 501, 595, 599, 607, 610, 611! 612, 613, 618, 619, 623; t 30 f 89—92.
— pyriformis **17**, 494, 500, 501, 596! 601, 603, 605, 606, 612, 613, 614, 621, 636; t 28 f 78, 79; t 29 f 80, 81.
— schistocotyle **17**, 501, 607, 611; t 29 f 86, 87; t 30 f 88.
— subtriquetrus **17**, 503, 510, 551, 567, 596, 611, 614, 615! 617, 619, 625 t 30 f 93—96.
Cladorrhiza 2, 567.
— longipinna **4**, 455, 484.
— similis **4**, 455.
tridentata **4**, 480.

Cladoxerus 1, 727.
— phyllinus 1, 727!
Clangula glaucion S2, 38.
Clarias 5, 926; 10, 149, 188; 19, 381.
— anguillaris 10, 150.
— capensis 10, 149, 185, 191, 198.
— fuscus 19, 383.
— gariepinus 5, 548; 10, 149, 150, 185, 191.
— liacanthus 19, 383.
— macrocephalus 19, 382, 383.
— magur 19, 383.
— melanoderma 19, 381! 382, 383, 393.
— mossambicus 10, 150.
— nieuhofi 19, 383.
— teysmanni 19, 383.
— theodorae 10, 150, 191.
Clariina 19, 381.
Clathra coralloides, Conservirung 1, 219.
Clathria 2, 537, 544, 567, 730, 734, 738; 11, 308; S6, 449.
— coralloides 5, 171, 173.
— frondifera 11, 309!
— papillosa S6, 449; t 31 f 66.
— ramosa 11, 283, 308! 369, t 17 f 9; t 18 f 15; t 19 f 16.
Clathrina blanca 11, 105.
— clathrus 1, 301.
— coriacea 11, 91.
— poterium S4, 457.
— primordialis 11, 91.
— reticulum 11, 92.
— sulphurea 11, 91.
Clathriopsamma 4, 476.
Clathrissa 2, 567.
Clathrocystis 15, 35, 41, 42, 43, 44, 49, 71, 79, 113.
— aeruginosa 15, 41.
Clathropella simplex 4, 480.
Clathrozoon S6, 511, 512, 514, 525.
— wilsoni S6, 515.
Clathrulina elegans 19, 473! 539, 541.
Clausilia 4, 927.
— excellens 7, 867.
— valida 7, 867.
Clausocalanus furcatus 9, 317, 318.
Clava 9, 400; 10, 478! 496, 497! 498.
— cornucopiae 10, 478!
— lucerna 10, 479! 498.
— multicornis 10, 478! 497.
— squamata S2, 96.
Clavatella 10, 493; S6, 511, 525.
— prolifera S6, 528.
Clavatellidae S6, 502.
Clavelina s. Clavellina.
Clavelinidae s. Clavellinidae.
Clavellina 11, 3, 8; 12, 455.
— gelatina S2, 47.
— lepadiformis 7, 342; S2, 47.

Clavellina.
— meridionalis 11, 8.
— rissoana 11, 8.
— vitrea S2, 47.
Clavellinidae 7, 342; 11, 2, 3, 9; 13, 2, 3, 4; S2, 47.
Clavidae 10, 478! 489, 490, 497, 500, 534; S2, 96; S6, 502.
Claviger 12, 52, 59, 62, 66; 14, 220; S7, 622. 638.
— katharinae 12, 56.
— olympicus 12, 56.
Clavigeridae 14, 279.
Claviglis crassicaudatus 4, 161.
Clavularia (Alcyon.) 19, 100.
Clavularia (Spong.) 2, 559.
Clavulidea S6, 408.
Clavulina 2, 563, 572.
Cledeobia 10, 412.
— angustalis 10, 375, 412! S1, 134.
Cleidogona 12, 302, 309, 310.
Cleistocarpae 6, 392.
Cleistostoma 7, 741! 743; 8, 580, 581, 584, 585, 598, 599, 604, 605, 607, 608.
— dilatatum 7, 743! 8, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 593, 594, 595, 598, 694.
— edwardsi 8, 581.
— hirtipes 8, 580.
— leachii 8, 580, 581.
— pusilla 4, 447; 8, 580.
— tridentatum 8, 580.
Clematis recta, Cecid. 7, 288.
— vitalba, Cecid. 7, 288.
Clemmys caspica 3, 877; 19, 330, 338, 339.
— — v. rivulata 19, 330.
Cleoceris viminalis S1, 33; 57, 112.
Cleodora (Lepidopt.) **anthemidiella** S1, 153.
— striatella S1, 153.
Cleodora (Pterop.) 1, 321, 326!, 330; t 8 f 3, 6.
— acicula 1, 324, 330, 331, 332.
— australis 1, 328, 330.
— chierchiae 1, 330.
— cuspidata 1, 328, 329, 330.
— lanceolata 1, 328.
— pyramidata 1, 328, 331, 332, 335, 336; t 8 f 13.
— striata 1, 324, 330, 331, 332; t 8 f 11.
— subula 1, 330, 331, 332; t 8 f 12.
— virgula 1, 324, 330, 331; t 8 f 10.
Cleogene lutearia S1, 9.
Cleonus 6, 458, 460.
— alternans 2, 359.
— ophthalmicus 2, 359.
— sulcirostris S2, 62.
Clepsidrina 4, 783.
— blattarum 4, 788.

Clepsine 2, 46; 3, 726, 730, 742, 743, 759, 760, 762, 763, 764—774! 775, 776, 785! 786! 790, 1025; 5, 184; 8, 149; 17, 340, 342, 354.
— Begattung 6, 338.
— Kriechen, 4, 267—268.
— bioculata 3, 731, 765, 767, 774, 787, 790! 8, 148; 19, 96.
— carinata 3, 769, 772!
— complanata 5, 184; 6, 338.
— concolor 3, 770! 771, 774, 780—787, 791!
— heteroclita 3, 765, 771, 772! 773, 774, 787, 790!
— — v. striata 3, 773, 774, 780, 790!
— hyalina 3, 772.
— leuckartii 17, 340, 353.
— lineata 3, 774.
— maculata 3, 767.
— maculosa 3, 774! 17, 340, 352, 353.
— marginata 3, 766, 767, 770, 774, 777, 778, 779, 786, 787, 789! 8, 146, 147.
— megacephala 3, 766, 768!
— occidentalis 17, 353.
— pallida 3, 771.
— paludosa 3, 773! 774.
— sabariensis 3, 769.
— sexoculata 3, 765, 766, 767, 769! 770, 771, 772, 773, 774, 787, 791! 8, 146, 148, 149; 17, 346.
— — v. danubiensis 3, 770.
— striata 3, 772! 773.
— tessulata 3, 765, 766, 769! 770, 774, 780, 787, 789! 5, 184; 6, 338; 17, 346, 349, 351, 353.
— verrucata 3, 768! 5, 184.
Clepsinidae 3, 764—780! 784! 785.
Cleridae 20, 391; S2, 61.
Clerome 5, 322.
Clerus 12, 392.
— apiarius S2, 61.
Cleta serrata S2, 85.
Clibanarius (Coleopt.) **dorsalis** S2, 57.
Clibanarius (Crust.) 6, 270, 273, 276! 280, 281, 289.
— barbatus 6, 279.
— bimaculatus 6, 290, 291.
— corallinus 6, 290, 292.
— globosimanus 6, 292.
— infraspinatus 6, 290.
— misanthropus 6, 290, 291.
— obesomanus 6, 292.
— speciosus 6, 290.
— striolatus 6, 290.
— vulgaris 6, 291.
— zebra 14, 442! 443, 479.
Clidia geographica S1, 8.
Climacteris 3, 690, 697.
Clinopodes 18, 216, 292.

Clinopodes.
— carniolensis 18, 209.
— flavidus 18, 232.
Clinostomidae 16, 839.
Clinostomum 12, 585, 649! 650, 651; 14, 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13! 16, 19, 42, 43, 44, 45; 15, 184; 16, 839; S3, 156.
— die Arten der Gattung 14, 1—48.
— complanatum 14, 23! 25, 26, 41, 42; t 1 f 6, 7.
— detruncatum 14, 28, 32! 35, 37, 40; t 2 f 11.
— dimorphum 12, 650; 14, 12, 36! 37; t 1 f 3, 9, 12, 18.
— dubium 14, 2.
— foliiforme 14, 20, 30! 31, 32, 42; t 1 f 5.
— gracile 12, 585, 649, 650, 651; 14, 2, 4, 5, 6, 13, 42, 43; 15, 176; S3, 155.
— heluans 14, 8, 11, 39! 40; t 2 f 10.
— heterostomum 12, 650, 651; 14, 11, 19! 21, 22, 29, 42, 44, 45; t 1 f 1, 2; 16, 124.
— lambitans 14, 41! t 2 f 16, 17.
— marginatum 14, 25! 32, 37, 41, 45, 46; t 1 f 4, 8, 19, 20.
— reticulatum 12, 651.
— sorbens 14, 33, 34! 35, 36, 37, 45, t 2 f 13, 14, 15; 16, 129.
Clinus crinitus S4, 311—312! 336.
— elegans S4, 312.
— geniguttatus S4, 312—313! 336.
— philippi S6, 207.
Clio borealis 6, 371; 11, 458.
Cliona (Clione, Alcyon.) 19, 99.
Cliona (Clione, Spong.) 2, 564; S2, 97; S6, 410, 412.
— celata 11, 314; S6, 410.
— chilensis S6, 409! t 29 f 28, 29; t 30 f 36.
Clione (Pterop.) 1, 312, 337.
— dalli 6, 372.
— elegantissima 6, 372.
— limacina 6, 371! 372; 8, 98.
Clionidae 1, 312, 319.
Clionopsis S6, 412!
— platei S6, 412! t 30 f 37.
Clistocoeloma 9, 128, 339.
— balansae 9, 339, 340, 341, 342, 343.
— merguiensis 9, 339! 340, 341, 342; 10, 699; t 31 f 40.
Clistomastus 3, 1063.
Clistopyga 3, 432!
Clitellio ater 9, 400.
— uncinarius 12, 115.
Cliton 18, 56.
Clivina fossor S2, 56.

Cloanthe hyperici **S1**, 106.
— polyodon **S1**, 108.
Cloëon dipterum **15**, 474; t 28 f 2—6; **19**, 432, 434.
Cloeosiphon aspergillum **11**, 443.
Closterium **15**, 116.
Clotenia **20**, 383.
Clovia callifera **19**, 777; t 44 f 15.
Clupea **19**, 409!
— alosa **S2**, 45; **S3**, 191.
— finta **S2**, 45.
— harengus **1**, 245, 270; **3**, 113; **S2**, 45.
— macrura **19**, 409.
— maculata **S4**, 330! 337.
— pilchardus **S2**, 45.
— platygaster **19**, 409.
— pontica **15**, 250.
— sagax **S4**, 331, 337.
— sardina, Conservirung **1**, 222.
— sprattus **1**, 245, 270; **S2**, 45.
— toli **19**, 352, 409!
Clupeidae **13**, 474; **19**, 407; **S2**, 45.
Clupeina **19**, 409.
Clymene (Cetac.) **15**, 260.
Clymene (Polychaet.) **grossa** **S5**, 266, 269.
— lyrocephala **3**, 20, 21.
— microcephala **3**, 21.
Clypeastridae **S2**, 92.
Clytemnestra scutellata **9**, 317, 319, 320, 321.
Clytia **8**, 394, 399, 400; **10**, 500, 514, 515; **14**, 364; **S6**, 554, 556.
— caliculata **S6**, 560!
— compressa **S6**, 562.
— elongata **14**, 364.
— johnstoni **10**, 515; **14**, 350, 363, 364! **S2**, 95; **S6**, 555, 556.
— poterium **S6**, 562.
Clytochrysus **3**, 550.
Clytus **7**, 872; **19**, 581.
— arcuatus **3**, 89; **S2**, 63.
— arietis **3**, 89.
— crinicornis **19**, 576, 581.
Cnemidophorus (Lepidopt.) **rhododactylus** **S1**, 163; **S2**, 77.
Cnemidophorus (Rept.) **7**, 384; **12**, 254, 283.
— grahamii **12**, 253.
— longicaudus (longicauda) **12**, 254, 285.
— rhododactylus **S1**, 163; **S2**, 77.
— sexlineatus **6**, 200; **7**, 383; **12**, 253, 282.
— tumbezanus **S4**, 260.
Cnemiornis **15**, 519, 531.
Cneorrhinus hispidus **2**, 358.
Cnethocampa **3**, 72; **7**, 158.
— processionea **5**, 292; **S1**, 98.
Cnidaria **4**, 494
Cnodal **20**, 391.
Cobitidina **19**, 405.
Cobitis **7**, 866.
— fossilis **3**, 107.
— hymenophysa **19**, 406.
— macracanthus **19**, 405.
— punctifer **10**, 154.
— taenia **14**, 505.
— zebrata **10**, 154.
Cobus **2**, 209.
Coccidae **19**, 432, 433, 440, 564; **20**, 405.
Coccinella **6**, 458, 461; **17**, 75; **19**, 609; **20**, 72.
— 10-punctata **S2**, 64.
— dispar **S2**, 64.
— 5-punctata **S2**, 64.
— 7-punctata **S2**, 64.
— 11-punctata **19**, 609; **S2**, 64.
— variabilis **S2**, 64.
Coccinellidae **7**, 872; **19**, 609; **S2**, 64.
Coccoborinae **3**, 676, 682, 704.
Coccosphaeren **1**, 335, 336.
Coccothraustes **16**, 116, 127.
— gambiensis **1**, 133.
— personatus **13**, 471.
— philippensis **1**, 156.
— vulgaris **7**, 509; **13**, 471; **S2**, 32.
Coccus cacti **19**, 441.
— hesperidum **19**, 440.
Coccyges **S2**, 35; **S4**, 702.
Coccygus **3**, 677.
Coccystes **3**, 677, 696.
— glandarius **2**, 944; **6**, 149.
Coccystinae **3**, 703.
Cochleare **3**, 1069.
Cochliopodidae **7**, 169.
Cochlophanes **7**, 846.
— helix **5**, 289.
Cochlus **16**, 755.
Codonella **7**, 265.
— cratera **7**, 262.
Codonidae **11**, 453; **S2**, 95.
Codonium **11**, 458, 460.
— princeps **11**, 453, 454, 458! t 27 f 1, 2.
Codonocephalus **5**, 578.
Coecilia compressicauda **12**, 170, 172.
Coecula pterygera **19**, 418.
Coelastraea tenuis **14**, 398.
Coelentera **2**, 760; **4**, 12.
Coelenterata **4**, 494, 564, 565, 582; **19**, 44, 480, 534; **S2**, 93—97.
Coelioxys **3**, 849, 850, 851, 852, 854, 857! 869; **5**, 760, 764, 776, 779, 826; **8**, 236; **18**, 648.
— acuminata **8**, 236; **S2**, 64.
— brevis **5**, 776.
— conica **3**, 857! **5**, 827.
— coronata **8**, 236.
— echinata **5**, 776.
— elongata **3**, 858!
— octodentata **5**, 776.

Coelioxys.
— rufescens **3**, 852, 858! **5**, 824; **18**, 648.
— simplex **3**, 858! **S2**, 64.
— umbrina **3**, 858!
— vectis **3**, 858!
Coelobunus **16**, 188, 196.
— melanacanthus **16**, 196! t 9 f 11.
Coelochirus crinipes **2**, 717, 719!
Coelocormidae **9**, 875; **11**, 3.
Coelocrabro **3**, 550.
— atratus **3**, 554.
Coelodendridae **19**, 757.
Coelodendrum ramosissimum **19**, 757.
Coelogenys **13**, 280.
— paca **1**, 214; **2**, 179; **4**, 153; **7**, 393, 546, 547, 555! **13**, 280.
Coelographidae **19**, 758.
Coelographis gracillima **19**, 758.
Coelomata **4**, 12.
Coelopa eximia **5**, 918; **S2**, 78.
— frigida **5**, 917, 918; **S2**, 78.
— nitidula **5**, 917, 918; **S2**, 78.
— pilipes **5**, 918; **S2**, 78.
Coelopeltis **6**, 165, 198; **7**, 372.
— dione **3**, 932.
— lacertina **6**, 166, 189.
Coeloplana metschnikowi **3**, 1021.
Coelopterna **8**, 806.
— acuminata **8**, 806.
Coelopternidae **8**, 806.
Coelopus **3**, 1069.
— tenuior **19**, 484! 536, 538.
Coelopygidae **16**, 186.
Coelopygus **16**, 185.
Coeloria **3**, 182, 186! **4**, 523, 536.
— bottai **3**, 171.
— forskalana **3**, 171.
— lamellina **3**, 171.
— leptoticha **3**, 171; **6**, 636, 650, 660!
— sinensis **6**, 635, 636, 651, 660.
— subdentata **3**, 171.
Coenangia **14**, 426.
Coenobita **2**, 709, 979, 980; **6**, 242, 271, 273, 315; **9**, 490.
— brunnea **2**, 691, 709, 710; **6**, 381.
— carnescens **6**, 315!
— cavipes **6**, 317.
— clypeatus **6**, 271, 315! 316; t 12 f 20; **20**, 407.
— compressus (compressa) **6**, 315! 318! t 12 f 23.
— diogenes **6**, 315! 316; t 12 f 21.
— olivieri **6**, 318.
— perlatus (perlata) **6**, 271, 315! 318, 319; t 12 f 25.
— — v. affinis **6**, 318.
— purpurea **6**, 319.
Coenobita.
— rugosa **14**, 448.
— rugosus **6**, 316! 317, 318; t 12 f 22; **9**, 490; **10**, 700; **14**, 448! 479; **20**, 407.
— spinosus (spinosa) **2**, 709, 710; **6**, 315! 318! 319; t 12 f 24.
— — v. olivieri **6**, 318, 319.
— violascens **6**, 318.
Coenobitidae **6**, 243, 271! 272, 273, 315; **9**, 415, 431, 432.
Coenochilus **17**, 159.
Coenogoniminae **12**, 573, 583, 586, 619; **16**, 839.
Coenogonimus **12**, 585! 586, 619; **16**, 515, 832, 835.
— fraternus **12**, 585, 700! 701.
— heterophyes **12**, 585, 678, 699! 700, 701.
Coenonympha **4**, 921; **5**, 301, 336.
— arcania **S1**, 86; **S2**, 67.
— arcanius **5**, 302.
— davus **S1**, 19, 34; **S2**, 67.
— hero **5**, 302; **S1**, 14, 59, 65, 86.
— iphis **5**, 302; **S1**, 14, 15, 23, 86; **S2**, 67.
— v. isis **S1**, 44, 88.
— oedipus **7**, 900.
— pamphilus **4**, 909; **5**, 299, 302, 304; **S1**, 86; **S2**, 67.
— v. philoxenus **S1**, 44, 86.
— typhon **5**, 325; **S1**, 86; **S2**, 67.
Coenopsammia **3**, 161; **4**, 512!
— ehrenbergiana **4**, 512.
— micranthus **3**, 161.
— nigrescens **3**, 161.
— tenuilamellosa **4**, 578.
Coenosia litoralis **5**, 917.
— mollicula **5**, 917.
Coenurus **20**, 147.
Coereba **2**, 183; **15**, 269.
Coerebidae **15**, 285.
Coerostris mitralis **1**, 385.
— stygiana **1**, 385.
Cofotis ceylanica **12**, 277.
Coilia **19**, 408.
— borneensis **19**, 408.
— lindmani **19**, 408.
— polyfilis **19**, 351, 408!
Coladaenia dan **7**, 851.
Colaenis **1**, 438, 536, 557, 558, 562, 565, 578, 579, 623, 643, 646, 652, 655; **4**, 488, 490, 777, 779! 905! 906; **5**, 306; **7**, 828, 829.
— delila **1**, 436; **4**, 779.
— dido **1**. 433! 435, 437, 439, 441, 524, 652; t 12 f 12; t 13 f 11; **4**, 779, 905, 913, 920; **5**, 305.
— euchroia **4**, 905.

Colaenis.
— julia **1**, 435! 439, 524, 525, 542, 652; t 12 f 10; **4**, 777, 779, 905, 913, 920; **5**, 305, 318, 320; **7**, 828.
— phaerusa **4**, 905.
Colaptes pitiguus **S4**, 703.
— pitius **S4**, 703.
Colatium vesiculosum **19**, 474! 539, 540.
Colella **4**, 876; **11**, 4, 13.
— concreta **11**, 13.
— pedunculata **13**, 2, 5! t 1 f 1.
Coleocentrus 3, 423! 424.
Coleonyx **12**, 250.
— elegans **12**, 283.
Coleophora 3, 519; **10**, 443, 448.
— achilleae **S1**, 156.
— ahenella **S1**, 155.
— albicostella **S1**, 156.
— v. albidella **S1**, 155.
— albitarsella **S1**, 155.
— alcyonipennella **S1**, 155.
— v. alticolella **S1**, 157.
— anatipennella **S1**, 155.
— arenariella **S1**, 156.
— argentula **S1**, 156.
— artemisiae **S1**, 156.
— artemisicolella **S1**, 157.
— asteris **S1**, 156.
— astragella **S1**, 156.
— auricella **S1**, 155.
— badiipennella **S1**, 155.
— ballolella **S1**, 156.
— betulella **S1**, 155.
— bilineatella **S1**, 156.
— binderella **S1**, 155.
— caelebipemella **S1**, 156.
— caespititiella **S1**, 157.
— chalcogrammella **S1**, 155.
— conspicuella **S1**, 156.
— conyzae **S1**, 155.
— coronillae **S1**, 155.
— cornuta **S1**, 155.
— cuprariella **S1**, 155.
— currucipennella **S1**, 155.
— deauratella **S1**, 155.
— dianthi **S1**, 156.
— directella **S1**, 156.
— discordella **S1**, 156.
— ditella **S1**, 156.
— fabriciella **S1**, 155.
— flaviginella **S1**, 156.
— flavipennella **S1**, 155.
— frischella **S1**, 155.
— fuscedinella **S1**, 155.
— fuscociliella **S1**, 156.
— fuscocuprella **S1**, 155.
— gallipennella **S1**, 155.
— genistae **S1**, 156.
— glitzella **S1**, 155.

Coleophora.
— gnaphalii **S1**, 156.
— gryphipennella **S1**, 155.
— hemerobiella **S1**, 155.
— ibipennella **S1**, 155.
— idaeella **S1**, 155.
— juncicolella **S1**, 155.
— laricella **S1**, 155.
— laripennella **S1**, 156.
— ledi **S1**, 155.
— leucapennella **S1**, 156.
— limosipennella **S1**, 155.
— lineariella **S1**, 156.
— lineolea **S1**, 156.
— lixella **10**, 377, 436! **S1**, 156
— lutipennella **S1**, 155.
— melilotella **S1**, 156.
— millefolii **S1**, 156.
— milvipennis **S1**, 155.
— murinipennella **S1**, 157.
— musculella **S1**, 61, 156.
— nigricella **S1**, 155.
— niveicostella **S1**, 156.
— nutantella **S1**, 156.
— ochrea **10**, 377, 436! **S1**, 156
— ochripennella **S1**, 155.
— odariella **S1**, 156.
— olivacella **S1**, 155.
— onobrychiella **S1**, 156.
— onosmella **S1**, 156.
— orbitella **S1**, 155.
— ornatipennella **S1**, 156.
— otitae **S1**, 156.
— palliatella **S1**, 155.
— paripennella **S1**, 155.
— pyrrhulipennella **S1**, 156.
— v. ramosella **S1**, 156.
— salinella **S1**, 156.
— saponariella **S1**, 156.
— serenella **S1**, 155.
— serratulella **S1**, 155.
— siccifolia **S1**, 155.
— silenella **S1**, 156.
— solitariella **S1**, 155.
— squalorella **S1**, 156.
— succursella **S1**, 156.
— tanaceti **S1**, 156.
— therinella **S1**, 156.
— tiliella **3**, 491.
— trifariella **S1**, 156.
— troglodytella **S1**, 156.
— uliginosella **S1**, 155.
— vacciniella **S1**, 155.
— versurella **S1**, 156.
— vibicella **S1**, 156.
— vibicigerella **S1**, 156.
— viminetella **S1**, 155.
— virgatella **S1**, 155.
— virgaureae **S1**, 156.
— vitisella **10**, 377, 436! **S1**, 155.

Coleophora.
— vulnerariae **S1**, 156.
— wockeella **S1**, 156.
Coleophoridae **10**, 377, 436.
Coleoptera **5**, 916; **7**, 869; **14**, 271, 272, 273, 274, 275, 283, 285; **17**, 141, 149, 154, 156; **19**, 432, 437, 571, 580, 590, 603; **20**, 391; **S2**, 55—64; **S7**, 617.
Coleps hirtus **3**, 383, 389; **15**, 20; **19**, 43, 93, 476, 536, 539.
Colias **4**, 488, 774! **5**, 295, 314, 321, 323, 335; **6**, 458; **7**, 838, 909; **11**, 241.
— edusa **4**, 774, 920; **5**, 293, 319, 329; **6**, 518; **S1**, 52, 53, 82; **S2**, 66.
— — v. helice **5**, 319.
— electra **4**, 774.
— elwesii **7**, 887.
— erate **7**, 887.
— — ab. helictha **7**, 887.
— glaucippe **7**, 887; **11**, 248.
— helice **S1**, 46, 82.
— hyale **3**, 84; **4**, 920; **5**, 299, 302, 318; **7**, 884, 908, 909, 910; **11**, 257; **S1**, 82; **S2**, 66.
— lesbia **5**, 319, 320, 329; **7**, 165, 834.
— — v. heliceoides **7**, 834.
— neriene **7**, 887.
— palaeno **7**, 884; **S1**, 14, 82; **S2**, 66.
— pallens **7**, 887.
— poliographus **7**, 887.
— simoda **7**, 887.
— subaurata **7**, 887.
Coliidae **3**, 687, 693, 702.
Coliuspasser ardens **2**, 324.
— axillaris **2**, 325.
Collectella **2**, 561.
Collembolen Spitzbergens **8**, 128—130.
Colletes **3**, 859, 860, 866; **5**, 758, 764, 765, 766, 773, 777, 778, 780, 783, 784, 797—800! **6**, 684, 732, 733, 734; **8**, 236; **18**, 648, 649, 652, 653, 656, 657.
— alpinus **3**, 868.
— cunicularius **3**, 864; **5**, 797, 798, 799; **18**, 653.
— daviesana **3**, 853, 860; **18**, 647, 649, 655.
— floralis **5**, 798.
— fodiens **5**, 798; **18**, 657.
— frigidus **3**, 860.
— hylaeiformis **3**, 859, 860; **5**, 798; **8**, 236.
— marginellus **5**, 798.
— nasutus **5**, 797, 798.
— niveofasciatus **5**, 798.
— punctatus **3**, 853, 860; **5**, 797, 798, 799, 800.
— siguata **18**, 653.
Colletes.
— succinctus **3**, 859; **5**, 762, 798.
Colletidae **6**, 681, 734, 746; **19**, 596.
Collichthys **19**, 358.
— pama **19**, 352, 358!
Colliden **9**, 52! 65!
Collinella **2**, 561.
Collingea **11**, 164, 168.
— pollonerai **11**, 168.
— simrothi **11**, 168.
— strubelli **11**, 168.
Collix sparsata **S1**, 15, 16, 25, 26, 130.
Collocalia **3**, 695.
Collonychium **S6**, 143.
Collopeltis monspessulana **19**, 339, 344.
Collosphaera **9**, 55, 56.
— huxleyi **9**, 69, 70, 73, 74.
Collozoum **9**, 38, 46, 47, 48, 51, 53.
— fulvum **9**, 69.
— inerme **9**, 69, 70, 74.
— pelagicum **9**, 69, 70.
Collum cylindricum **S3**, 126.
Collyria **3**, 426!
— calcitrator **3**, 426.
Colobognatha **S6**, 721, 723.
Colobopsis **7**, 670; **8**, 352, 772; **9**, 6; **19**, 319; **S7**, 574.
— abditus v. etiolatus **19**, 318! 325.
— americanus **7**, 670.
— impressa (impressus) **7**, 670! 681; **8**, 357.
— maccooki **7**, 670.
— truncata **9**, 5, 6, 7.
Colobus **4**, 259; **13**, 532.
— angolensis **13**, 532.
— caudatus **13**, 532!
— ferrugineus **4**, 259.
— guereza **10**, 587.
— kirki **13**, 532!
— matschiei **13**, 532!
— occidentalis **13**, 532.
— palliatus **13**, 532!
— ursinus **4**, 259.
— verus **4**, 259.
Colochirus **4**, 807, 821, 823, 824, 825, 836; **S4**, 442.
— armatus **4**, 823.
— australis **3**, 818; **4**, 819—820!
— brevidentis **S4**, 442—444! 451, 765; t 26 f 22—29; **S5**, 109.
— calcareus **S4**, 442, 443, 444.
— cucumis **4**, 823.
— cylindricus **4**, 823.
— dispar **4**, 820—823; t 24 f 4.
— doliolum **3**, 818; **4**, 819—820!
— gazellae **4**, 823—825! 826; t 24 f 5.
— inornatus **4**, 822, 823, 824, 825, 826.

Colochirus.
— peruanus **2**, 22; **4**, 823; **S4**, 448, 449, 450.
— quadrangularis **4**, 817—819! 820; t 24 f 3.
— scandens **4**, 822.
— spinosus **4**, 823, 824, 825—826!
— tuberculosus **4**, 819! 820.
Colodon 18, 307, 311.
— longipes **18**, 307.
— minimus **18**, 307.
— occidentalis **18**, 307.
Colonides 17, 151.
Colophasia linariae S1, 20.
Colopus 12, 249.
— wahlbergi **12**, 268.
Colossendeis 20, 383.
Colpidium colpoda 19, 477! 539, 541.
— cucullus **19**, 477.
Colpoda 3, 403.
— cucullus **3**, 369, 396, 398.
— steinii **3**, 396, 398.
Colpodon propinquus 18, 305, 311.
Colpomeria 3, 430!
— laevigata **3**, 430.
Colpophyllia 3, 182.
Coluber 1, 266; **3**, 111; **6**, 185, 189; **7**, 368, 369, 370, 372; **11**, 203.
— aesculapii **11**, 199, 202.
— berus **11**, 189, 190.
— bohemicus **11**, 192.
— caspius **3**, 936.
— caucasicus **11**, 205.
— climacophorus **17**, 464.
— conspicillatus **6**, 169, 185, 186.
— cristatellus **7**, 374.
— diadema **3**, 925.
— dione **3**, 932.
— enganensis **13**, 506; **17**, 464.
— eremita **3**, 932.
— eximius **6**, 169; **7**, 368, 370; t 15 f 44.
— flavescens **11**, 202.
— florulentus **3**, 928.
— guttatus **7**, 368, 369, 370; t 15 f 47.
— helena **7**, 368, 369, 370; t 14 f 24, 26, 28, 29; t 15 f 41.
— hohenackeri **7**, 368, 370! t 15 f 46; **19**, 330.
— hydrophilus **11**, 175, 200.
— hydrus **3**, 934.
— karelini **3**, 929.
— leopardinus **19**, 339.
— lineolatus **3**, 936.
— longissimus **11**, 202! **17**, 464.
— melanurus **7**, 368, 369, 370; t 14 f 25, 27, 30; **13**, 489, 501, 505; **17**, 464; **20**, 496! 507.
— mucosus **3**, 931.
— natrix **3**, 933; **11**, 196,

Coluber.
— nummifer **3**, 927, 928.
— oxycephalus **7**, 374; **13**, 489, 501, 505; **20**, 495! 507.
— persa **3**, 933.
— ponticus **11**, 198.
— porphyraceus **13**, 501; **20**, 507.
— prester **11**, 192.
— quadrilineatus **7**, 368, 369, 370.
— — v. leopardinus **7**, 370.
— quadrivirgatus **7**, 368, 369, 370.
— quadrivittatus **7**, 368.
— quaterradiatus **7**, 368, 369, 370; t 14 f 21—23.
— radiatus **7**, 368, 369, 370; t 15 f 40; **13**, 501; **20**, 507.
— ravergieri **3**, 927.
— reticularis **7**, 368.
— rufodorsatus **6**, 185, 186; **7**, 368, 369, 370; t 15 f 43.
— satanas **10**, 574.
— sauromates **3**, 932; **7**, 368, 369.
— schrenkii **7**, 368.
— scutatus **3**, 933.
— taeniurus **7**, 368, 369, 370; **13**, 501; **20**, 507.
— tauricus **19**, 330.
— v. tessellatus **11**, 201.
— ventrimaculatus **3**, 928.
— vipera anglorum **11**, 192.
— virgatus **7**, 368, 369, 370; t 15 f 42.
— vulpinus **7**, 368, 369.
— xanthogaster **3**, 932.
Colubridae 3, 920; **7**, 366, 367! **13**, 489; **20**, 494, 506.
— aglyphi **S4**, 261.
— opisthoglyphi **S4**, 261.
Colubrinae 3, 931; **7**, 366; **13**, 489, **20**, 494, 507.
Columba 7, 858; **20**, 171, 189, 201, 208, 211, 216, 223, 254, 256, 267, 271, 306, 308, 332, 336, 337, 345.
— albilinea **20**, 172, 204, 206, 225, 262, 273, 283, 294, 297, 351.
— araucana **S4**, 671!
— aquatrix **20**, 172, 204, 216, 228, 244, 254, 273, 276, 292, 297, 351.
— calva **2**, 329.
— domestica **7**, 517; **20**, 176, 207, 228, 267, 273, 274, 351.
— ianthina **13**, 471, 473.
— intermedia **7**, 856; **S4**, 740.
— laurivora **2**, 946.
— livia **13**, 471, 473; **16**, 117, 129; **20**, 188, 236, 237, 245, 249, 273, 301, 302, 311, 319, 322, 349, 351; t 12 f 10d; **S2**, 38; **S4**, 644, 738! 739, 740.
— — v. domestica **20**, 172.
— — typica **20**, 172.

Columba.
— — unicolor S4, 740.
— maculosa 20, 172, 262, 273.
— oenas 7, 513; 20, 172, 261, 262, 267, 273; S2, 38; S4, 738.
— palumbus (palumba) 7, 513; 16, 116, 117, 172, 212; 20, 172, 212, 254, 273; S2, 38.
— phaenota 20, 172, 235, 254, 273, 276, 292, 311.
— piazuro 20, 172, 204, 225, 235, 273, 276, 283, 292, 294, 297, 301, 309, 310, 319, 322, 327, 349, 351.
— rufina 20, 172, 206, 254, 273, 276, 292, 301, 309, 311, 319, 322.
— torquata senegalensis 2, 331.
— trocaz 20, 172, 234, 235, 262, 273, 276, 292, 295, 297, 301, 302, 319, 349, 351.
— turtur S2, 38.
Columbae 2, 329; 20, 169, 170, 217, 329, 333, 334, 335, 348; S2, 38; S4, 669—671, 738.
Columbella 14, 443.
Columbidae 3, 682, 683, 702; 15, 290; 20, 168, 172, 178, 180, 183, 188, 194, 211, 212, 218, 227, 229, 230, 234, 238, 241, 249, 251, 255, 256, 283, 288, 289, 292, 295, 297, 306, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 321, 325, 326, 329, 330, 336, 338, 339, 345, 348; S2, 38; S4, 669, 738.
Columbiformes 20, 348.
— vergleichende Osteologie 20, 167—352.
Columbina picui S4, 669.
Columbinae 20, 172, 330, 336, 338, 348.
Columbula picui S4, 669!
Columnaria solida 4, 568.
Coluocera ecitonis 14, 272.
Coluridae 3, 1069.
Colurus 3, 1069; 7, 264.
— caudatus 3, 1075.
— deflexus 19, 49, 94.
— uncinatus 19, 49, 93, 485! 536, 537.
Colymbetes fuscus S2, 57.
Colymbidae 3, 674, 680, 681, 682, 683, 701; S2, 43.
Colymbiformes 20, 148.
Colymbus 3, 681; 5, 591.
— arcticus 5, 586, 591; S2, 43.
— fluviatilis S4, 651.
— glacialis S2, 43.
— rufogularis 5, 590.
— septentrionalis 16, 7, 10; S2, 43.
Combylius 18, 653.
Comoseris 4, 515.
Compsosoma 6, 169, 188, 189.
— radiatum 6, 188, 189.
Compsosoma.
— reticulare 6, 189.
Conaria S7, 371.
Concharidae 19, 753.
Conchellium 19, 754!
— lenticula 19, 753!
Conchidium 19, 757.
— argiope 19, 755!
— caudatum 19, 756!
Conchoceras 19, 757.
— caudatum 19, 757.
Conchoderma auritum 2, 136.
Conchodytes tridacnae 5, 509.
Conchoecia 5, 255, 257, 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267! 270!
— caudata 5, 256, 276! 277; t 29 f 45—50.
— clausii 5, 265.
— cuneata 5, 256, 257, 271! 272; t 28 f 11, 21, 22, 25.
— imbricata 5, 254, 256, 266, 277!
— magna 5, 275.
— oblonga 5, 272! t 28 f 26, 31, 32, 36, 37.
— rotundata 5, 275! 277; t 28 f 41—43; t 29 f 44.
— serrulata 5, 255.
— spinirostris 5, 274.
— striata 5, 255, 256, 270! 273; t 28 f 12—18.
— tetragona 5, 254, 274! t 28 f 28, 29, 33, 34, 39, 40.
— variabilis 5, 254, 257, 259, 273! 277; t 28 f 27, 38.
Conchophthirus 3, 367, 401, 402, 403.
Conchylis aeneana S1, 140.
— alcella S1, 140.
— ambiguana S1, 140.
— ambiguella S1, 140.
— atricapitana S1, 140.
— badiana S1, 140; S2, 76.
— ciliella S1, 140.
— cruentana S1, 140.
— curvistrigana S1, 140.
— dipoltella S1, 140.
— dubitana S1, 140.
— elongana S1, 140.
— epilinana S1, 140.
— eryngiana S1, 140.
— francillana S1, 140; S2, 76.
— geyeriana S1, 140.
— gilvicomana S1, 140.
— griseana S1, 140.
— hamana S1, 139; S2, 76.
— hartmanniana S1, 140.
— hilarana S1, 140.
— hybridella S1, 140.
— implicatana S1, 140.
— jucundana S1, 140.
— kindermanniana S1, 140.

Conchylis.
— kuhlweiniana **S1**, 140.
manniana **S1**, 140.
— moguntiana **S1**, 140.
— mussehliana **S1**, 140.
— notulana **S1**, 140.
— pallidana **S1**, 140.
— parreyssiana **S1**, 139.
— phaleratana **S1**, 140.
— posterana **3**, 523, 536; **S1**, 140.
— purgatana **S1**, 140.
— richteriana **S1**, 140.
— roseana **7**, 172; **S1**, 140; **S2**, 76.
— rupicola **S1**, 140.
— rutilana **S1**, 140.
— sanguisorbana **S1**, 140.
— schreibersiana **S1**, 140.
— smeathmanniana **S1**, 140.
— straminea **S1**, 140.
— woliniana **S1**, 140.
— zebrana **S1**, 140.
— zephyrana **S1**, 140.
— zoegana **10**, 376, 410! t 19 f 39; **S1**, 140.
Conconia coerula **S5**, 256.
Condylactis **S6**, 233.
— cruentata **S6**, 233.
Condylanthus **S6**, 232.
— magellanicus **S6**, 232.
Condylostoma patens **3**, 392.
Condylura cristata **18**, 349.
Conger **2**, 183.
— vulgaris **S2**, 45.
Coniopteryx **15**, 115.
Coniosaurus **12**, 257.
Conipoda **16**, 380, 384.
Conoblasta **3**, 431!
Conocephalidae **8**, 80, 815; **19**, 566.
Conocephalus (Orthopt.) **5**, 666! **8**, 80, 813, 815.
— dissimilis **8**, 815.
— fuscipes **14**, 292.
— irroratus **14**, 292.
— mandibularis **5**, 649, 666! **8**, 80; **17**, 8.
— pustulatus **14**, 292.
Conocephalus (Nemat.) typicus **15**, 181.
Conochilus **3**, 1068, 1071, 1075.
— volvox **3**, 1073, 1074, 1075; **7**, 258; **9**, 690.
Connochoetes albojubatus **13**, 558!
— johnstoni **13**, 558.
— taurinus **13**, 558.
Conolophus **12**, 252.
— subcristatus **12**, 283.
Conomma **16**, 186, 189.
— fortis **16**, 190! t 9 f 16.
Conophis **7**, 368.
Conopidae **5**, 777.
Conops **5**, 857; **8**, 784.
— flavipes **8**, 784, 786; t 18 f 44.
Conorhynchus **4**, 787.
Conosmilia **4**, 568.
Contia aestiva **17**, 467.
— collaris **19**, 337, 339, 343, 345.
— coronella **19**, 344.
— decemlineata **19**, 330.
— — v. quadrilineata **19**, 345.
Conuridae **3**, 676, 682, 702.
Conuropsis carolinensis **15**, 290.
Conurus **15**, 291.
— aureus **10**, 649.
— luteus **2**, 180.
— solstitialis **2**, 180.
Conus mediterraneus **S3**, 1, 2.
Convoluta paradoxa **S2**, 91.
Convolvulus arvensis, Cecidien, **7**, 303.
Copelatae **S2**, 47.
Copeognathen, im Bismarckarchipel gesammelte **20**, 105—112.
— neue, aus Kamerun **19**, 1—8.
Copepoda **3**, 1000, 1008—1011; **15**, 18, 55, 64, 65, 67; **19**, 53, 486, 534, 636; **20**, 588; **S2**, 85—86.
— des Rothen Meeres **9**, 315—328.
Copeus **3**, 1069.
Cophias d'orbignyi **S4**, 261.
Cophoscincus simulans **12**, 268.
Cophotis sumatrana **13**, 499.
Cophus **8**, 816.
— thoracicus **8**, 816.
Copilia **6**, 499—520.
— atlantica **6**, 508!
— brucii **6**, 510.
— denticulata **6**, 508, 509.
— elliptica **6**, 509.
— lata **6**, 504, 506, 507! 508! 509, 512, 520.
— mediterranea **6**, 504, 506! 507! 508! 509, 515, 516.
— mirabilis **6**, 504, 506! 507! 508! 513, 514! 515, 520, 521; **9**, 317, 319.
— nicaeensis **6**, 509!
— oblonga **6**, 509.
— quadrata **6**, 504, 506, 507! 508! 509! 513, 516, 517, 518, 520, 521.
— recta **6**, 509!
— vitrea **6**, 502, 504, 506, 507! 510, 512, 520, 522.
Copiophora **8**, 815.
— borellii **8**, 815.
Coppatias **11**, 357.
— carteri **11**, 357.
Coppinia **8**, 403, 404; **10**, 519; **S6**, 593.
— arcta **8**, 402, 403.
— mirabilis **10**, 513, 518.
Coprini **S7**, 659.
Copris **2**, 184.
Coprophagae **7**, 871.

Copsychinae **3**, 687, 692, 695, 704.
Copsychus **3**, 695.
Coptoloma janthinana **S1**, 144.
Coptopteryx **8**, 805.
— crenaticollis **8**, 805.
— gayi **8**, 805.
Coptosoma globus **5**, 300.
Coptotermes **17**, 102, 117, 138.
— gestroi **17**, 138.
— travians **17**, 138.
Coraciae **15**, 284.
Coracias **15**, 286.
— garrula **6**, 147; **12**, 684; **16**, 125; **S2**, 35.
— indica **2**, 946.
Coracidae **S2**, 35.
Coraciinae **3**, 676, 683, 685, 692, 703.
Coraebus bifasciatus **2**, 359.
— rubi **2**, 359.
— undatus **2**, 359.
— undulatus **2**, 359.
Coracopsis **3**, 693, 694, 695.
Coralliidae **17**, 404.
Corallimorphus **S6**, 291, 293.
— rigidus **S6**, 294.
Corallinae **17**, 404.
Coralliocaris **5**, 509!
— inaequalis **5**, 510! t 36 f 21.
— superba **5**, 509; t 36 f 22.
— — v. japonica **5**, 509.
Coralliophaga **8**, 380.
Corallistes **2**, 561.
— masoni **4**, 479.
Corallium **17**, 404.
— rubrum **5**, 76, 77.
Corallobothrium lobosum **12**, 156.
— solidum **12**, 155, 156.
Corallus **10**, 60, 79, 88.
— caninus **10**, 68, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 10.
— cooki **10**, 68, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 8.
— hortulanus **10**, 68, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 7; **17**, 458.
— madagascariensis **10**, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 9.
Coraphites leucotis **2**, 327.
Corbicula **4**, 930, 976, 979, 980.
— fluminalis **4**, 928, 976—977! 979.
— — v. fluviatilis **4**, 976.
— — v. oxiana **4**, 976, 977.
— oliphantensis **10**, 193.
Corbula gibba **8**, 249, 255; **S2**, 52.
— v. nucleus **S2**, 52.
Corbulidae **S2**, 52.
Cordulegaster **9**, 603, 617, 618, 619, 620, 622.
— annulatus **9**, 617.
Cordulegaster.
— bidentatus **9**, 617.
Cordulegastrinae **9**, 599, 623.
Cordulia **9**, 619, 620.
— aenea **9**, 620; **S2**, 79.
— metallica **S2**, 79.
— nigra **S2**, 79.
Cordulinae **9**, 599, 623.
Cordylophora **2**, 97, 98, 105; **10**, 497, 498; **S6**, 511, 512.
— lacustris **9**, 400.
— whiteleggei **2**, 97, 98; t 6 f 11—12; **S6**, 513.
Cordylophorinae (Australiens) **2**, 97.
Cordylosaurus **12**, 269.
— trivittatus **12**, 268.
Coregonus **10**, 196; **19**, 711.
— lavaretus **15**, 115.
Coreidae **12**, 387.
Corella **11**, 7, 40.
— eumyota **11**, 7, 9, 40! 41; t 5 f 14.
— japonica **13**, 2, 20!
— novarae **11**, 41; **13**, 2, 20! 21.
Corellidae **11**, 3, 9, 40; **13**, 2, 20.
Corellinae **12**, 498, 511.
Corephium aculeatum **S4**, 5.
— echinatum **S4**, 5, 38, 39.
Corethra **8**, 61, 63; **12**, 391, 393; **14**, 105.
— plumicornis **7**, 258; **20**, 58.
Corethrura **15**, 515.
Coreus **3**, 77.
Corisa limitata **S2**, 80.
Coriscium brogniardellum **S1**, 154.
— cuculipennellum **S1**, 154.
— sulphurellum **S1**, 154.
Corixa **7**, 917, 919; **19**, 564.
— blackburni **19**, 564.
— procusta **7**, 919.
Corixidae **19**, 564.
Cormocephalus pallidus **S6**, 752.
Cornacuspongiae **2**, 760; **4**, 4, 6, 12, 18, 470, 474, 475, 476, 483, 484.
— Embryologie **2**, 548.
— keratosa **4**, 71.
Cornufer **14**, 381.
— corrugatus **6**, 218; **13**, 506.
Cornularia **15**, 657.
— multipinnata **15**, 657, 659.
— subviridis **15**, 659.
Cornularidae **5**, 88!
Cornus mas, Cecid. **7**, 294.
Cornuspiculae (Australiens) **2**, 88.
Corone venustissima **16**, 65.
Coronella **6**, 161, 164, 167; **7**, 368, 372.
— amaliae **6**, 161, 169, 190.
— anomala **6**, 161, 198.
— austriaca **6**, 161, 163, 166, 189; **7**, t 14 f 20; **11**, 202! 203; **17**, 466; **S4**, 259.
— — v. caucasica **11**, 205.

Coronella austriaca.
— — v. communis 11, 204.
— — v. concolor 11, 205.
— — v. laevis 11, 204.
— boylii 6, 169; 7, 368.
— calligastra 7, 368, t 15 f 44 b.
— deliata 6, 169.
— doliata 7, 368.
— getulus 6, 169.
— girondica 6, 160, 161, 169, 190; 17, 466.
— laevis 11, 203.
— merremi S4, 261.
— olivacea 6, 161.
— pulchella 6, 161.
— pyromelana 7, 368.
— tesselata 3, 934; 11, 200.
— trianguligera 7, 368, t 15 f 44 a.
Coronellinae 3, 920.
Coronula S6, 344.
— diadema 2, 136; S6, 307, 308! 313, 314, 315, 319, 325, 343, 344, 345, t 20 f 1—14.
Coronulinae S6, 308.
Corophiidae S2, 83.
Corophium 9, 404.
— crassicorne 5, 914.
— longicorne 9, 400, 401, 403, 404, 407! S2, 83.
Corotoca 14, 220.
Corticaria fulva S2, 59.
— gaetkei S2, 59.
Corticidae 2, 562.
Corticium 2, 521, 562.
Corucia zebrata 12, 280.
Corvidae 15, 285; S2, 34.
Corvina 19, 357, 358; S6, 203.
— nigra 12, 578; S3, 160.
— polycladiscus 19, 352, 357! 512.
Corvinae 3, 682, 683, 704.
Corvultur albicollis 2, 949.
Corvus 7, 858; 14, 341; 16, 147.
— capellanus 2, 946.
— corax 2, 941, 945; 16, 78; S2, 35.
— cornix 5, 593; 7, 508; 10, 252; 12, 701, 703; 16, 31, 32, 45, 74, 75, 78, 79, 107, 108; S2, 34.
— corone 5, 593, 596; 7, 508, 856; 13, 470; 16, 44, 73, 78, 79, 108; S2, 34.
— dauricus 13, 470, 473, 476.
— dominicensis 2, 952.
— frugilegus 16, 43, 69, 72, 74, 77, 78, 108, 721; S2, 34.
— leucognaphalus 2, 952.
— macrorhynchus 13, 470.
— — levaillanti 7, 856.
— monedula 12, 703; 16, 40, 43, 44; S2, 34.
— neglectus 13, 470, 473.
Corvus.
— ossifragus 2, 952.
— pastinator 13, 470, 473.
— pica 16, 69.
— scapulatus 3, 691.
— torquatus 20, 552.
— umbrinus 2, 946.
Corycaeidae S2, 86.
Corycaeus 9, 317, 318, 319.
— carinatus 9, 318.
— germanus S2, 86.
— gibbulus 9, 317.
— gracilicaudatus 9, 318.
Corycinae 5, 346! 350.
Corycus 5, 344—360! 664!
— Zirpapparat 5, 358—360!
— abruptus 5, 354! 359! 360; t 30 f 2.
— greeffi 5, 356, 359, 360, 649, 664! t 30 f 5.
— jurinei 5, 347, 352—354! 356, 360; t 30 f 1.
— karschi 5, 355! 356, 359, 360; t 30 f 3.
— praemorsus 5, 355—356! t 30 f 4.
Corydendrium 3, 498, 509.
Coryllidae 3, 687, 688, 702.
Coryllis 3, 702.
Corylus avellana, Cecid. 7, 281.
Corymbites 19, 592, 605.
— agriotides 19, 592, 605.
Corymbogonium 10, 497.
Corymorpha 8, 393; 10, 494, 495; S6, 514, 516, 543! 545.
— annulicornis 10, 494.
— antarctica S6, 508, 514, 516, 543!
— carnea S6, 543.
— glacialis S6, 543.
— groenlandica S6, 543.
— islandica S6, 543.
— nana S6, 543.
— nutans S6, 543.
Corymorphidae S6, 502.
Corynactis S6, 291! 293.
— carnea S6, 291! 294.
— globulifera S6, 293, 294, 295.
— myrcia S6, 293, 295.
— profundus S6, 294.
— viridis S6, 293, 295.
Corynactidae S6, 290, 291, 293.
Coryne 10, 475! 489, 490! 491, 492, 493, 494, 497, 498; 14, 356; S6, 512, 514.
— conferta S6, 513, 524.
— implexa 10, 476!
— mirabilis 14, 352.
— multicornis S2, 7.
— pintneri 10, 476! 493.
— productum 10, 493.
— tenella 14, 363; S6, 513, 514, 524.
— vaginata S6, 512.

Coryne.
— vanbenedeni 10, 475!
— vermicularis 10, 492.
Corynella 10, 20.
Corynidae 10, 475! 489! 490, 494, 496; S6, 502.
Corynitis 10, 493.
Corynocephalus 3, 1051.
— albomaculatus 3, 1052; 5, 544.
Corynopsis 10, 499.
Corynopus 3, 550.
Corynura denticulata 9, 318, 319.
— recticauda 9, 318, 319.
Coryphaena 17, 166, 170, 176.
— aurata 17. 166.
— equisetis 17, 167.
— hippuridis 17, 167.
— hippuris 17, 166.
Coryphegnatus 1, 114.
Coryphella 5, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 35! 43; 6, 370.
— alderi 5, 35.
— argenteolineata 5, 35.
— athadona 5, 35.
— bostoniensis 5, 35; 6, 374.
— diversa 5, 35.
— foulisi 5, 35.
— gracilis 5, 35.
— landsburgii 5, 35.
— lineata 5, 35.
— mananensis 5, 35.
— nobilis 5, 35.
— ocellata 5, 35.
— parvula 5, 35.
— pellucida 5, 35; 6, 137.
— rufibranchialis 5, 35.
— rutila 5, 35.
— salmonacca 5, 35; 6, 374.
— scacchiana 5, 35.
— semidecora 5, 35.
— smaragdina 5, 35.
— stellata 5, 35.
— stimpsoni 5, 35; 6, 369! 371, 373; t 14 f 10, 11, 12.
— verrucosa 5, 35.
Coryphellidae 5, 35, 43.
Coryphodon 5, 111; 18, 307.
— cocenus 18, 307.
— hamatum 5,' 112.
Corystes 7, 28, 30.
— cassivelaunus 5, 910; 7, 30.
— dentatus 7, 30.
— sicarius S5, 754.
Corystidae 7, 26, 27, 28! 9, 416, 442, 443, 444.
Corystoidea 7, 23.
Corythaix livingstoni 2, 948.
Corythoderus gibbiger 17, 108.
Coscinaraea 3, 181; 4, 495! 550, 551, 583.
Coscinaraea.
— macandrina 3, 181; 4, 495! 540; 6, 651.
— monile 3, 181; 4, 495! 6, 635, 650, 651!
Coscinoderma 2, 568; 4, 3, 7, 27, 29, 30, 38! 39, 48, 73! 460.
— altum 4, 76.
— confragosum 4, 38, 76.
— denticulatum 4, 76.
— lanuginosum 4, 38, 76.
— mathewsi 4, 38, 78.
— polygonum 4, 38.
— pyriformis 4, 38, 83, 84.
Coscinoporidae 2, 560.
Cosmaretes homalinus 8, 723, 724, 725.
Cosmetidae 16, 179, 180, 183, 199; S6, 169, 188, 190.
Cosmetoidae 13, 79.
Cosmetus 16, 183; S6, 138, 173.
— orensis S6, 157, 183.
Cosmia contusa S1, 23, 24, 110.
— fulvago S1, 33, 57; S2, 71.
— paleacea S1, 110; S2, 71.
— trapezina 7, 150, 151, 153.
Cosmobunus 16, 165.
Cosmopteryx 10, 406.
— druryella S1, 158.
— eximia S1, 158.
— lienigiella S1, 158.
— orichalcea S1, 158.
— schmidiella S1, 158.
— scribaïella 10, 377, 406!
Cosoryx 18, 318.
Cossidae 1, 667; 5, 322, 324, 337; 7, 145, 159, 169, 179.
Cossus 1, 667, 7, 164; 12, 390.
— cossus S1, 94.
— ligniperda 3, 76; 7, 144, 825, 845; 12, 390, 391; 13, 354; 18, 662.
— robiniae 7, 827.
— terebra S1, 17, 94.
Cossypha verticalis 2, 313!
Cossyphidae S7, 617.
Cossyphodes S7, 619.
Cossyphodidae S7, 617, 618.
Costa cubitalis 17, 475.
— media 17, 475.
Cothurnia crystallina 19, 44, 93.
— imberbis 19, 479.
Cothurniopsis imberbis 19, 479! 536, 538.
Cotile (Cotyle) **obsoleta** 2, 945, 950.
— riparia 13, 471.
Cotinga 15, 272, 273, 274, 275, 279; t 14 f 3.
— coerulea 15; t 14 f 2.
Cotingidae 15, 271, 285.
Cotinginae 5, 638.

Cotoneaster vulgaris, Cecid. **7**, 295.
Cottidae S2, 43.
Cottus 9, 400; **12**, 571.
— gobio **12**, 571; **14**, 502.
— grunniens **19**, 367.
— scorpius **5**, 687; **12**, 571; **S2**, 43.
Cotulina 10, 525.
Coturni 6, 460.
— communis **6**, 149; **13**, 472; **16**, 114, 115; **S2**, 39.
— coturnix **15**, 194.
Cotylaspis 15, 599, 603, 604, 605, 612, 613, 615, 617, 619!
— insignis **15**, 613, 614, 619.
— lenoiri **15**, 613, 614, 619.
Cotyle s. Cotile.
Cotylogaster 15, 602, 604, 606, 610, 611, 612, 617, 618! **16**, 428, 429! **S3**, 37, 82, 111, 114, 202, 205, 206, 209.
— michaelis **15**, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 610, 611, 618; **16**, 420; **S3**, 52, 82.
— occidentalis and a revision of the family Aspidobothridae **15**, 597—624; t 32, t 33.
Cotylogonimus 14, 6, 334, 338; **16**, 813, 833.
— fraternus **14**, 337; **17**, 548.
— heterophyes **14**, 335, 337, 338; **17**, 548.
— persicus **14**, 334! 337, 338, t 20 f 13.
Cotyloplanidae 20, 471.
Cotylorhiza 15, 21.
Coua 15, 284.
Cousinia libanotica, Cecidien **16**, 261! t 12 f 10.
Crabro 2, 350; **6**, 717, 725, 730, 746, 749, 751; **8**, 199; **19**, 575.
— alpinus **3**, 558! 562! 572! t 14 f 28.
— advena **3**, 584.
— affinis **2**, 378.
— alatus v. basalis **8**, 201.
— albofasciatus **2**, 383.
— annulatus **2**, 395, 426.
— arenarius **2**, 413.
— argus **3**, 584.
— atripennis **19**, 575.
— bidens **2**, 442.
— camelus **3**, 588! 589; t 14 f 23, 24.
— capitosus **6**, 717! 718, 722, 724, t 31 f 17, 18.
— chinensis **8**, 199! 201.
— chrysostomus **6**, 717, 718, 727.
— cingulatus (cingulata) **2**, 413; **3**, 584.
— clypeatus **3**, 561, 569! 576, 588, 589; t 14 f 20, 22.
— coloradensis **3**, 584.
— conspicuus **3**, 585.
— cribellifer **3**, 585.
Crabro.
— cribrarius **3**, 545, 546, 557! 561! 563! 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 576, 577, 578, 579, 582, 583; t 14 f 2, 3, 10, 16, 19.
— cunicularis **2**, 442.
— denticrus **S2**, 65.
— dentipes **3**, 576.
— discifer **3**, 585.
— filiformis **3**, 560! 583! t 14 f 5, 15.
— fimbriatus **2**, 378.
— gryphus **3**, 585.
— interruptus **3**, 558, 562.
— jakowlewi **8**, 201.
— korbii **3**, 560! 562! 579! t 14 f 7, 13.
— labiatus **2**, 442.
— lactarius **3**, 558, 562.
— latipes **3**, 584, 585.
— leucostoma **S2**, 65.
— lunulatus **2**, 378.
— monticola **3**, 585.
— murorum **3**, 549.
— palmatus **3**, 550.
— patellatus **3**, 559, 576, 582.
— pegasus **3**, 585.
— peltarius **3**, 546, 547, 559! 561, 563! 575, 576! 577, 579, 580, 581, 582, 588, t 14 f 6.
— peltatus **3**, 563.
— peltista **3**, 586! 588, t 14 f 25, 26.
— petrosus **3**, 581.
— pterotus **3**, 559, 580, 581.
— pugillator **3**, 558! 575! t 14 f 9, 12.
— quadricincta **2**, 413.
— quadrimaculatus **6**, 688.
— quinquecinctus **2**, 413.
— raethicus **3**, 556! 561! 564, 565, 566, 567! 569, 570, 571, 572, 577, 578.
— rufipes **2**, 444.
— rufiventris **3**, 549.
— rugosopunctatus **3**, 585.
— sambucicola **6**, 718, 720! 724; t 31 f 20.
— scutatus **3**, 550, 556, 577.
— scutellatus **3**, 559! 562! 573, 575, 577, 580! 581, 582, 588; t 14 f 1, 8.
— sibiricus **3**, 557! 561! 566! 568, 571, 572, 577; **8**, 201.
— signifer **3**, 585.
— sinuatus **3**, 585.
— subterraneus **3**, 549.
— succinctus **3**, 585.
— thyreophorus **3**, 585! 588; t 14 f 27, 29.
— tumidus **3**, 585.
— uljanini **3**, 556! 567, 570! 571, 577; t 14 f 4, 17, 18.
— vagus **3**, 549; **8**, 200, 201.
— variabilis **2**, 375.
— vernalis **3**, 585.

Crabro.
— vespoides **2**, 444.
— vexillatus **3**, 588.
Crabronen der Section Thyreopus **3**, 543—590.
Crabronidae **6**, 725, 729! 735, 746, 749; **19**, 574, 620; **S2**, 65.
— acanthonotae **3**, 552.
— macrophthalmae **3**, 552.
Crabronina **3**, 552.
Crabroninae **19**, 575.
Cracidae **3**, 676, 682, 702.
Crambessidae **12**, 207.
Crambidae **10**, 375, 412, 419, 421, 448; **S2**, 75.
Crambus **6**, 458; **10**, 420, 421, 422, 443; t 19 f 54; **19**, 603.
— alienellus **S1**, 135.
— alpinellus **S1**, 135.
— cerusellus **10**, 375, 421! **S1**, 135.
— v. cespitellus **S1**, 136.
— chrysonuchellus **S1**, 136.
— conchellus **S1**, 136.
— contaminellus **13**, 364, 372; **S1**, 136; **S2**, 76.
— craterellus **S1**, 136.
— culmellus **S1**, 136; **S2**, 76.
— dumetellus **S1**, 135.
— ericellus **S1**, 135.
— falsellus **S1**, 136.
— fascelinellus **S1**, 136; **S2**, 76.
— fulgidellus **10**, 375; 421! **S1**, 136.
— geniculeus **S1**, 136.
— hamellus **S1**, 135.
— heringellus **S1**, 135.
— horistes **19**, 603.
— hortuellus **S1**, 135; **S2**, 76.
— inquinatellus **S1**, 136.
— lithargyrellus **S1**, 136.
— luteellus **10**, 375, 421!
— lutuellus **S1**, 136.
— margaritellus **S1**, 136.
— myellus **S1**, 136.
— mytilellus **S1**, 136.
— nemorellus **S1**, 135.
— pascuellus **10**, 375; t 18 f 7—9; **S1**, 135.
— perlellus **10**, 375, 421! **S1**, 136; **S2**, 76.
— pinellus **S1**, 136.
— poliellus **S1**, 136.
— pratellus **10**, 375, 421! **S1**, 135.
— saxonellus **S1**, 136.
— selasellus **S1**, 136.
— spuriellus **S2**, 76.
— sylvellus **S1**, 135.
— tristellus **10**, 375, 421! **S1**, 136; **S2**, 76.
— verellus **S1**, 136.
— vitellus **19**, 603.

Crambus.
— v. warringtonellus **S1**, 36, 44, 136; **S2**, 76.
Cranaus **16**, 186.
Crangon **5**, 530—532! **9**, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588.
— affinis **5**, 531! 532.
— allmanni **5**, 532! 911.
— antarcticus **9**, 581, 582, 583, 586.
— boreas **5**, 532; **14**, 438! 479.
— capensis **9**, 583.
— cataphractus **5**, 534, 535.
— crangon **9**, 583.
— fasciatus **5**, 535.
— franciscorum **9**, 582, 583.
— munitus **14**, 439! 479.
— nanus **5**, 911.
— nigricauda **14**, 440! 479.
— norvegicus **5**, 534.
— propinquus **5**, 531.
— septemcarinatus **5**, 536.
— spinosus **5**, 534.
— trispinosus **5**, 533; **S2**, 82.
— vulgaris **5**, 530—531! 532; t 36 f 25; **8**, 243, 247, 255; **9**, 401; **S2**, 82.
Crangonidae **5**, 459, 462! 463! 530! **9**, 415, 419, 425! 588.
Crania anomala **S2**, 54.
Craniella **2**, 563.
— carteri **4**, 479.
— schmidti **4**, 474.
Craniidae **S2**, 54.
Craspedella **S6**, 7.
Craspedosoma **12**, 303.
— moniliforme **12**, 303, 315.
— rawlinsi **12**, 313.
— wagae **13**, 179, 199.
Craspedosominae **12**, 302.
Craspedotae **S2**, 94—96.
Crassilinguiae **10**, 59.
Crassitherium **1**, 369, 370, 376.
— robustum **15**, 254.
Crataegus melanocarpa, Cecidien **16**, 262!
— oxyacantha, Cecid. **7**, 295.
— pyracantha, Cecid. **7**, 296.
Cratena **5**, 13, 14, 16, 20, 22, 25, 31! 43; **S4**, 545, 546.
— amoena **5**, 31.
— arenicola **5**, 31.
— bylgia **5**, 31; **S4**, 545.
— cavanca **S4**, 482, 545—546! 548; t 31 f 32—34.
— cingulata **5**, 32.
— concinna **5**, 31.
— glottensis **5**, 31.
— gouldii **5**, 31.
— gymnota **5**, 31.
— hirsuta **5**, 31; **6**, 369! 373.

Cratena.
— longibursa **5**, 31; **S4**, 545.
— lugubris **5**, 14, 16, 31; **S4**, 545.
— olivacea **5**, 31.
— olrikki **5**, 31.
— peachii **5**, 31.
— pilata **5**, 31.
— pustulata **5**, 31.
— pusilla **S4**, 482, 547—548! t 31 f 35—37.
— stipata **5**, 32.
— veronicae **5**, 31.
— viridis **5**, 31.
Cratenidae **5**, 30! 43; **S4**, 545.
Crateriospongia **4**, 4, 24.
— calyciformis **4**, 76.
— fissurata **4**, 76.
— lamellata **4**, 76.
— madagascarensis **4**, 76.
— mantelli **4**, 76.
— otahitica **4**, 76.
— pennatula **4**, 76.
— perforata **4**, 76.
— radiata **4**, 76.
— — v. complexa **4**, 76.
— — v. dulsiana **4**, 76.
— vermifera **4**, 76.
Craterispongia **4**, 24; **5**, 175.
Craterolophus **6**, 386, 392, 393.
— leuckarti **S2**, 18.
— tethys **6**, 380, 382, 392; t 18 f 15, 16; **S2**, 19, 94.
Crateromorpha **2**, 559.
— meyeri **3**, 1042.
— murrayi **4**, 454.
— tumida **4**, 463.
Crateronyx dumeti **S1**, 15.
— dumi **S1**, 96.
— taraxaci **S1**, 14, 96.
Crateropus **2**, 314.
— tanganjicae **2**, 948.
— tenebrosus **2**, 313! t 12 f 4.
Craterostigmomorpha **S4**, 721.
Cratomelus armatus **14**, 293.
Cratomyrmex **8**, 769.
Crax fasciolata **2**, 181.
— mitú **2**, 181.
— sp. **2**, 181.
Creadiinae **12**, 571; **14**, 483.
Creadium **12**, 570! 571, 574, 580, 595, **14**, 483, 509; **15**, 189.
— angusticolle **12**, 571.
— isoporum **12**, 570, 571, 595.
Creatinia **1**, 662, 665.
— eupompe **1**, 662!
Crecopsis **15**, 514.
Creciscus **15**, 514.
Crella **2**, 532.
— navicelligera **11**, 304.
— schmidti **11**, 308.
Cremastogaster (Crematogaster) **8**, 280, 288, 341, 353, 356, 357, 769; **9**, 6, 7, 12! **19**, 311; **S7**, 582, 626.
— aegyptiaca **8**, 352.
— ampullaris **14**, 567, 574.
— ashmeadi **8**, 280, 286! 352.
— biformis **S7**, 574.
— biroi **S7**, 574.
— brasiliensis **20**, 683.
— brevispinosa **9**, 625, 626.
— cisplatinalis **8**, 288.
— coarctata **8**, 284, 285.
— deformis **14**, 567, 574! 575.
— difformis **14**, 574.
— dohrni **17**, 100, 157.
— edentata **14**, 574.
— fritzi **14**, 567, 576!
— froggatti **S7**, 574.
— fruhstorferi **14**, 567, 577!
— inermis **8**, 280, 353.
— inflata **14**, 575.
— laevis **20**, 682! 683.
— laeviuscula **8**, 285.
— levissima **14**, 567.
— limata **20**, 683!
— — v. parabiotica **20**, 683!
— lineolata **8**, 280! 281! 282, 283, 285, 286, 338, 352, 357.
— — v. californica **8**, 285!
— — v. cerasi **8**, 282! 283, 285.
— — v. clara **8**, 285!
— — subsp. coarctata **8**, 280, 283!
— — v. laeviuscula **8**, 280, 283, 284! 286.
— — v. lutescens **8**, 282!
— — v. mormonum **8**, 284!
— — subsp. pilosa **8**, 280, 285!
— — v. subopaca **8**, 280, 283!
— minutissima **8**, 287, 353, 358; **19**, 311! 312, 324.
— missouriensis **8**, 288, 352, 358.
— opaca **8**, 283, 352.
— pauli **14**, 567, 575!
— punctulata **8**, 287! 352.
— rogenhoferi **17**, 125; **20**, 108.
— rothneyi **17**, 110, 134, 153.
— sanguinea **8**, 352.
— scutellaris **8**, 280, 338, 353; **9**, 6.
— v. smythiesi **S7**, 574.
— sordidula **8**, 351; **14**, 577.
— stollii v. amazonensis **20**, 682!
— subdentata **8**, 280.
— treubi **14**, 567.
— tricolor **8**, 350.
— vermiculata **8**, 286! 352.
— victima **8**, 287, 288; **9**, 625.
— — subsp. missuriensis **8**, 287.
— — v. nitidiceps **8**, 288.
— — v. obscurata **8**, 287.
— — v. steinheili **8**, 288.
Cremastogastrii **8**, 271, 763, 769.

Crematogaster s. **Cremastogaster.**
Cremella rhombea S2, 53.
— substriata 6, 341.
Crenicichla johanna 14, 43, 45.
— lepidota 14, 43.
Crenilabrus pavo 14, 485.
Crenis 5, 321.
Crenosoma 3, 111.
Creophilus 19, 591, 604.
— maxillosus 7, 870.
— oculatus 19, 591, 604.
Crepidocercus setigera 19, 64.
Crepidodera ferruginea S2, 63.
— helxines S2, 63.
Crepidostomum 16, 452, 453, 454.
— laureatum 16, 452, 453.
— metoecus 16, 451, 452, 453.
Crepidula S7, 123, 124, 224, 229.
Crepis bureniana, Cecidien 16, 262! t 12 f 5.
Cresëis 1, 328, 330.
— acicula 1, 324, 330.
— chierchiae 1, 330.
— striata 1, 330.
— subula 1, 330.
— virgula 1, 330.
Creusia strömia 5, 916; S2, 7.
— verruca 5, 916; 6, 453; S2, 85.
Crex 15, 514.
— crex 15, 194.
— porzana S2, 39.
— pratensis 7, 514; S2, 39.
— pusilla S2, 39.
— pygmaea S2, 39.
Cribrella oculata 1, 275, 289! 8, 105, 114, 115, 119, 124.
— sanguinolenta 8, 105; S7, 684, 685, 686, 697!
Cribilina(idae) s. Cribrilina(idae).
Cribrilina 10, 620.
— annulata 10, 610, 620! 621, 638.
— nitido-punctata 10, 610.
— punctata 10, 610; 15, 540.
— — v. watersi 15, 540.
— scutulata 10, 610.
Cribrilinidae 10, 620; 15, 540.
Cribrina S6, 284.
— conica S6, 284; t 18 f 75, 77.
— elegantissima S6, 229, 262.
— elongata S6, 289; t 19 f 82—84.
— hermaphroditica S6, 287, t 18 f 78—80; t 19 f 81.
— ocellata S6, 235.
Cribrinidae S6, 284.
Cribrochalina 2, 566, 727, 728.
— cretacea 2, 753, 790.
— erecta 2, 744.
— infundibulum 2, 744, 753, 790, 792.
— sluiteri 2, 744, 753, 790.
Cribrochalina.
— variabilis v. crassa 2, 744, 753, 791.
— — v. salpingoides 2, 744, 753, 791.
Cricetodon 13, 273.
Cricetomys 14, 556.
— gambianus 2, 240! 4, 113, 149, 161; 7, 529; 13, 548.
Cricetus 4, 1087; 10, 591; 13, 273, 285.
— accedula 4, 1032, 1086.
— arenarius 4, 1033, 1075, 1086, 1087, 1095; 9, 301.
— eversmanni 4, 1086.
— frumentarius 7, 557! 9, 301.
— fulvus 4, 1033.
— isabellinus 4, 1032, 1033, 1076.
— nigricans 4, 1086, 1087; 9, 301!
— — v. raddei 9, 301.
— phaeus 4, 1031, 1032—1033! 1076, 1077, 1086, 1093; 9, 301, 302.
— songarus 4, 1086.
Criocephalus 12, 551, 666! 667; 16, 416, 531, 532, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 547, 562, 570, 576, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 589, 591, 593, 597, 599, 600, 601, 603, 604, 605, 609, 612! 614!
— albus 12, 667; 16, 511, 532! 533, 535, 536, 539, 540, 541, 600, 605, 614; t 25 f 64; t 32 f 170—174.
— delitescens 12, 666, 667, 759! 762! 773; t 31 f 76—80; 16, 531, 532! 549, 605.
— megastomus 16, 533! 536, 540, 541, 605; t 25 f 57—60; t 27 f 90.
— resectus 16, 537! 540, 541, 813; t 25 f 51—63.
— ruber 12, 762!
— rusticus S2, 63.
Cricosaura 12, 253.
— typica 12, 283.
Criniger 3, 690.
Crinoidea 8, 122; S7, 699.
Criocarcinus 8, 491.
— superciliosus 8, 491! 10, 696.
Criodrilinae 18, 439.
Criodrilus lacuum 3, 1032; 8, 181.
Criotherium 18, 315.
— argaloides 18, 315.
Crisia 10, 630; S6, 481.
cornuta 10, 630.
— denticulata 10, 611, 630, 638; 15, 540, 557.
— eburnea 10, 611, 630! 638; 15, 557; S2, 55.
Crisiidae 10, 630; S2, 55.
Cristina 16, 174; S6, 168.
— crassipes 16, 174! t 9 f 3; S6, 174.
Crithagra chrysopyga 3, 693.
Crocallis elinguaria S1, 122.

Crocallis.
— tusciaria **7**, 160, **S1**, 25, 122.
Crocidura 2, 268; **3**, 109, 116; **4**, 195, 196, 197, 198; **7**, 854; **13**, 540, 544; **18**, 342, 344, 346, 347.
— aranea **4**, 1007—1008! 1092, 1093; **9**, 287, 288; **18**, 348.
— bicolor **13**, 544.
— bovei **4**, 198.
— büttikoferi **4**, 198.
— caerulea **18**, 347, 348.
— capensis **18**, 347, 348.
— crassicauda **3**, 115! 116.
— doriana **4**, 193—198! t 2 f 5; t 5, f 47—49; **13**, 544.
— dzi-nezumi **13**, 465, 467, 468.
— etrusca **18**, 347, 348.
— flavescens **4**, 194; **13**, 544; **18**, 347.
— fumigata **9**, 287; **18**, 348.
— gracilis **13**, 544; **18**, 348.
— leucodon **9**, 288.
— longicaudata **9**, 288!
— madagascariensis **13**, 544; **18**, 348.
— manni **13**, 545.
— mariquensis **4**, 198.
— martiensseni **13**, 544!
— morio **4**, 198.
— murina **18**, 348.
— nyansae **13**, 544.
— odorata **4**, 194, 198.
— perotteti **18**, 348.
— prisca **18**, 346.
— russola **18**, 344, 346, 347.
— sansibarica **13**, 544!
— schlosseri **18**, 343.
— schweitzeri **4**, 195, 198.
— stampflii **4**, 198.
— suaveolens **4**, 1008; **9**, 288.
— umbrina **13**, 465, 467.
Crocisa 3, 849, 852, 854, 868! 869, 870; **4**, 1128; **5**, 760, 779; **8**, 236.
— maior **3**, 853, 868!
— orbata **3**, 868!
— ramosa **8**, 236.
— scutellaris **3**, 853, 868!
Crocodilia 10, 653!
Crocodilidae 13, 581.
Crocodilus 15, 579.
— biporcatus **13**, 483.
— intermedius **15**, 579.
— niloticus **15**, 664.
— porosus **13**, 483, 499, 506.
siamensis **5**, 504, 505, 575, 583.
— vulgaris **5**, 584; **13**, 581! **15**, 578.
Crocopus 20, 207.
Crocothemis 7, 922.
— erythraea **18**, 721.
servilia **7**, 922.
Crocuta 16, 235.
Crocuta.
— maculata **5**, 403.
Cronius 7, 69, 79, 80.
— ruber **7**, 80.
Crossarchus 4, 177, 188, 189, 190, 191; **13**, 521, 522; **16**, 217, 218, 221, 232, 233, 234.
— fasciatus **4**, 188! 189; **13**, 554; **16**, 231.
— obscurus **4**, 188; **10**, 578.
Crossaster affinis 8, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 124.
— papposus **8**, 98, 103, 118; **S2**, 93.
Crossleyia 3, 694.
Crossobamon 3, 881, 965.
— eversmanni **3**, 880! 881, 957, 959, 970; **12**, 249, 272.
Crossocerus 3, 550, 551, 554, 587; **5**, 778, 779; **6**, 725, 735.
— palmarius **3**, 554.
— scutatus **3**, 554.
Crossodera 12, 535, 538, 542, 580, 594, 598; **14**, 3, **15**, 197; **S3**, 150, 152, 153, 155.
Crossophorus 5, 226.
Crossopus 4, 198.
— fodiens **9**, 286; **10**, 576; **14**, 342; **18**, 347.
Crossorhinus 6, 222.
Crossotonotus 7, 430.
compressipes **7**, 430.
Crotalidae 3, 951.
Crotalinae 13, 492; **20**, 504, 508.
Crotalophorus miliaris 6, 200; **7**, 374.
Crotaphopeltis rufescens 5, 610.
Crotaphytus 12, 282.
Crotophaga 1, 728.
Crotophagidae 3, 676, 682, 702.
Crucicula 3, 1064.
Crustacea 7, 256; **8**, 247; **9**, 415; **19**, 53, 486, 534; **S2**, 81—87.
Crustaceen der Sammlung Plate S5, 731—768.
— pacifische **14**, 429—481.
— — Plankton-Cr., **19**, 629—646.
Crymophilus fulicarius S4, 644, 662.
Cryptabacia 3, 179; **4**, 562; **14**, 406.
Cryptella 4, 986.
Crypticus quisquilius S2, 61.
Cryptiden 3, 421, 429.
Cryptinae 19, 610.
Cryptoblabes bistriga S1, 136.
Cryptobranchiate Dorididen 6, 103—144.
Cryptobranchus 6, 201; **7**, 866.
— japonicus **6**, 207.
Cryptocelis 12, 450.
Cryptocellus S6, 193.
Cryptocerii 8, 325, 763, 771!

Cryptocerus **8**, 325, 340, 353, 358, 771; **9**, 626, 636! 638; **S7**, 574, 604.
— angustus **9**, 631, 632, 636.
— araneolus **9**, 635.
— argentatus **8**, 325.
— atratus **9**, 625, 636, 637; **S7**, 604.
— aztecus **19**, 315! 325.
— bohlsi **9**, 626, 631! 632.
— clypeatus **9**, 626.
— complanatus **20**, 678.
— — v. ramiphilus **20**, 678.
— discocephalus **9**, 635.
— elongatus **19**, 274.
— grandinosus **9**, 626, 636!
— haemorrhoidalis **9**, 637.
— iheringi **9**, 632.
— minutus **9**, 637, 638.
— multispinus **20**, 678.
— pallens **9**, 626, 635! 636, 637!
— pavoni **9**, 626, 636.
— peltatus **9**, 626, 633! 638.
— pilosus **9**, 626, 630! 637!
— pusillus **9**, 626, 635, 636! 637! **20**, 678.
— quadratus **9**, 626, 634!
— quadrimaculatus **9**, 637.
— rufiventris **9**, 637.
— umbraculatus **9**, 636, 637.
— varians **8**, 325.
Cryptochilum **3**, 393.
— echini **3**, 389.
Cryptochiton **S5**, 300, 406, 407, 501.
— stelleri **S4**, 50, 120; **S5**, 329, 331! 332, 367, 378, 399, 404, 405, 432, 433, 434, 436, 447, 465, 478, 480, 508, 514, 525; t 14 f 352.
Cryptocoeloma fimbriatum **8**, 533, 536.
Cryptocnemus **6**, 558, 576.
— obulus **6**, 576! t 26 f 12.
Cryptoconchus **S5**, 325, 326, 371, 406, 407, 445, 514, 533, 539.
— porosus **20**, 600, 617, 618! **S5**, 319! 323, 327, 329, 370, 375, 378, 389, 392, 399, 404, 408, 426, 427, 432, 434, 435, 436, 439, 446, 453, 457, 461, 464, 468, 480, 487, 500, 514, 515, 525; t 13, 14 f 340—348.
Cryptocotyle **14**, 6; **16**, 813, 833.
— concavum **17**, 548.
— lingua **17**, 548.
Cryptodira **13**, 481.
Cryptodrilus **3**, 1036; **12**, 216.
— decipiens **12**, 112, 139, 140! 141.
— spatulifer **12**, 237.
Cryptodromia **6**, 539, 541! 543.
— canaliculata **6**, 545!
— — v. ophryoessa **6**, 545!
— coronata **6**, 543!
— tomentosa **6**, 545.
— tumida **6**, 544!
Cryptognathus **4**, 282, 283, 291, 308, 310, 312.
— lagena **4**, 290.
Cryptolaria **8**, 397, 398, 403, 404; **10**, 507, 508; **S6**, 592.
— abies **8**, 398.
— abyssicola **8**, 404; **S6**, 593.
— conferta **8**, 403, 404; **10**, 518; **S6**, 592.
— diffusa **8**, 404.
— elegans **8**, 398.
— inferta **8**, 404.
Cryptolepas rachianectis **S6**, 309.
Cryptolithodes altafissura **14**, 449.
— sitchensis **14**, 449! 479.
Cryptonota **3**, 1057.
Cryptophialus **S5**, 42, 383.
Cryptopidae **S6**, 718, 753.
Cryptophagidae **S2**, 59.
Cryptophagus v. hirtulus **S2**, 59.
— lycoperdi **S2**, 59.
— pilosus **S2**, 59.
— saginatus **S2**, 59.
— scanicus **S2**, 59.
Cryptopimpla **3**, 437, 438! **13**, 301, 304! 308, 333, 334, 335! 339, 383.
— anomala **13**, 301, 308! 338!
— blanda **3**, 438; **13**, 301, 308! 337! 338.
— brachycentra **13**, 301, 308! 336!
— calceolata **3**, 437, 438; **13**, 301, 308! 333, 334, 336!
— errabunda **3**, 436; **13**, 300, 301, 308! 334, 335, 383.
— genalis **13**, 301, 308! 337!
— microtamia **13**, 331, 332.
Cryptoplacidae **S5**, 333—351, 525, 528.
Cryptoplax **S5**, 338, 346, 347, 348, 350, 378, 385, 392, 407, 408, 436, 441, 445, 465, 489, 496, 500, 509, 511, 526, 543, 578, 582.
— burrowi **S5**, 526.
— fasciatus **S5**, 351.
— larvaeformis **S5**, 526.
— oculatus **S5**, 333! 334, 354, 356, 358, 359, 362, 367, 373, 374, 375, 378, 391, 396, 399, 402, 404, 419, 426, 432, 433, 434, 436, 438, 440, 446, 453, 457, 460, 461, 465, 466, 468, 473, 478, 480, 482, 485, 486, 487, 489, 491, 493, 494, 495, 499, 526; t 14, 15 f 353—381.
— striatus **S4**, 156, 334, 509.
Cryptopodia **7**, 417, 418.
— angulata **7**, 418.
— fornicata **7**, 418.
Cryptopone **8**, 767.
Cryptoprocta **6**, 61, 62; **13**, 515, 516, 517, 518, 523, 524; **16**, 217, 219,

Cryptoprocta.
220, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234.
— ferox **4**, 184, 189; **6**, 99; **7**, 579, 580; **13**, 523; **16**, 230.
Cryptops 12, 289; **13**, 133, 137! **18**, 63, 102, 109; **S6**, 720, 753.
— Synopsis der Gattung **18**, 102—112.
— abbreviatus **18**, 80, 104, 107! 111; **S6**, 716, 753.
— armatus **18**, 105, 110; **S6**, 715, 718, 754!
— atlantis **18**, 104, 109.
— australis **18**, 105, 110.
— bidenticulatus **18**, 105, 109.
— biscarensis **18**, 103, 109.
— bivittatus **18**, 102, 110.
— brasiliensis **18**, 104, 111.
— canariensis **18**, 109.
— capivarae **18**, 105, 110.
— corcyraeus **18**, 104, 110.
— crassipes **18**, 105, 110.
— cultratus **18**, 102, 109.
— detectus **18**, 104, 110; **S6**, 715, 718, 719, 720, 751! 755.
— doriae **18**, 104, 110.
— feae **18**, 103, 105, 110.
— fur **18**, 110.
— galatheae **18**, 103, 110.
— haasei **18**, 105, 110.
— hortensis **18**, 104, 109.
— — v. paucidens **18**, 110.
— — v. pseudopunctatus **18**, 110.
— inermipes **18**, 105, 110.
— loriae **18**, 104, 110.
— lusitanicus **18**, 104, 110.
— medius **18**, 104, 110.
— megaloporus **18**, 103, 110.
— — v. javanica **18**, 63, 65, 110.
— modigliani **18**, 104, 110.
— monilis **18**, 105, 110; **S6**, 715, 718, 719, 720, 753! 755.
— patagonicus **18**, 103, 110.
— polyodontus **18**, 82, 102, 106! 110.
— punctatus **18**, 102, 104, 110.
— — v. labyrinthiaca **18**, 104, 110.
— — v. levigata **18**, 105, 110.
— — v. punica **18**, 105, 110.
— ruficeps **18**, 105, 110.
— savignyi **18**, 110.
— setosus **18**, 105, 110.
— spinipes **18**, 105, 110.
— sulcatus **18**, 103, 105, 110.
— triserratus **18**, 80, 103, 107! 111; **S6**, 716, 718, 755!
— unguiculatus **18**, 103, 108! 110; t 7 f 20.
— validus **18**, 105, 111.
Cryptopterus 19, 384, 385.
— amboynensis **19**, 385.
Cryptopterus.
— bicirrhis **19**, 385.
— bleekeri **19**, 385.
— gangeticus **19**, 385.
— hexapterus **19**, 385.
— leptonema **19**, 385.
— limpok **19**, 385.
— macrocephalus **19**, 385.
— micronema **19**, 385.
— micropogon **19**, 385.
— micropus **19**, 384! 385.
— mononema **19**, 385.
— palembangensis **19**, 385.
— schilbeides **19**, 385.
Cryptorhynchus lapathi 3, 484; **S2**, 62.
Cryptostemma S6, 193.
— westermanni **11**, 516.
Cryptostemmidae S6, 121.
Cryptostemmoidae 13, 80.
Cryptotis alticola 18, 346.
Crypturi S1, 647—648.
Crypturidae 3, 702.
Crypturus (Hymenopt.) **3**, 424! 425.
Crypturus (Aves) **noctivagus 2**, 181.
— tataupa **2**, 181.
— undulatus **2**, 181.
Cryptus 3, 441, 442; **5**, 844.
— brachycentrus **3**, 441.
— claviger **3**, 435.
— examinator **3**, 474.
— instigator **3**, 470.
— maculator **3**, 489.
— oculatorius **3**, 498.
— roborata **3**, 483.
— turionellae **3**, 475.
— viduatorius **S2**, 65.
Ctenacodon serratus 4, 159.
Ctenactis 3, 178; **4**, 521.
— echinata **14**, 405.
Ctenoblepharis adpressus 12, 284.
— jamesi **12**, 284; **S4**, 260.
Ctenochira 3, 430!
— bisinuata **3**, 430.
— rhenana **3**, 430.
Ctenoconcha nuculoides S5, 219.
Ctenochromis 10, 148.
— philander **10**, 148.
Ctenodactylinae 13, 278.
Ctenodactylus 4, 199; **13**, 278, 285.
— gundi **10**, 233.
Ctenodecticus bolivari 17, 9.
— vasarensis **16**, 397; **17**, 9.
Ctenodiscus australis 1, 290.
— corniculatus **1**, 290, 291, 292, 293; **8**, 98, 102, 111, 112, 115, 116, 117, 124.
— crispatus **1**, 291; **8**, 102, 114, 117.
— krausei **1**, 275, 290! 291, 293; t 6 f 13—16.

Ctenodiscus.
— polaris **1**, 291.
Ctenodrilus monostylos S7, 292.
Ctenolabrus rupestris 14, 486; **S2**, 44.
Ctenolepisma S6, 774, 793.
— horrens **S6**, 774, 793!
Ctenomys 7, 565.
Ctenophilus 18, 168, 195, 292.
— africanus **18**, 195.
Ctenophora (Dipt.) **8**, 783; **S2**, 93—94.
— bimaculata **8**, t 18 f 17.
— elegans **8**, 785; t 18 f 14, 15.
— festiva **3**, 89.
Ctenoplana kowalewskii 3, 1021.
Ctenopoma microlepidatum 10, 185, 191.
Ctenorya 18, 168, 199, 205, 292.
— jombene **18**, 205.
Ctenostomata 10, 633.
Cubitermes 17, 138.
Cuculanus conoideus 12, 680.
Cucujidae 19, 580; **20**, 391.
Cuculidae 3, 677, 682, 683, 684, 696, 699, 703; **S2**, 35.
Cuculinae 3, 703.
Cucullanus 16, 755.
Cucullia 7, 142; **S1**, 60, 71.
— abrotani **7**, 170; **8**, 198; **S2**, 72.
— absinthii **S1**, 61, 114.
— argentea **S1**, 7, 114; **S2**, 72.
— artemisiae **7**, 170; **S1**, 114; **S2**, 72.
— asteris **S1**, 61, 114; **S2**, 72.
— blattariae **S1**, 5, 114.
— campanulae **S1**, 61, 114.
— chamomillae **S1**, 61, 114; **S2**, 72.
— — v. chrysanthemi **S1**, 114.
— gnaphalii **S1**, 9, 114.
— lactucae **S1**, 114.
— lucifuga **S1**, 37, 114.
— lynchnitidis **S1**, 26, 114.
— praecana **7**, 161.
— scrophulariae **S1**, 114; **S2**, 72.
— tanaceti **S1**, 61, 114.
— thapsiphaga **S1**, 19, 114.
— umbratica **S1**, 49, 114; **S2**, 72.
— verbasci **S1**, 34, 114; **S2**, 72.
Cuculligera 9, 566.
— flexuosa **9**, 567; **16**, 387.
— hystrix **9**, 566; **14**, 292.
Cuculliidae S2, 72.
Cucullus 16, 755.
Cuculus 3, 677, 696.
— canorus **6**, 149; **7**, 511; **13**, 471; **S2**, 35.
— intermedius **13**, 471, 472.
— poliocephalus **13**, 471, 472.
Cucumaria 1, 220; **2**, 9, 11, 12, 20; **3**, 816, 817; **4**, 807, 826, 828, 829, 833; **8**, 113, 114, 115.
Cucumaria.
— abyssorum **S4**, 448.
— africana **3**, 815, 816, 817.
— assimilis **3**, 815, 817.
— calcigera **1**, 275, 277! t 6 f 1—5.
— chierchiae **2**, 1, 13! t 1 f 5.
— chiloensis **2**, 1, 12! t 1 f 4; **S4**, 448, 449, 450.
— crocea **4**, 829, 830, 832—833; t 24 f 6; **S7**, 685, 686, 687! 688.
— curata **S7**, 684, 687, 688!
— decollata **3**, 1058.
— dubiosa **2**, 14.
— elongata **4**, 833.
— exigua **S4**, 431, 448, 449, 450.
— frondosa **4**, 837; **8**, 123.
— glacialis **8**, 123; **S7**, 684, 686, 687, 688!
— godeffroyi **2**, 16, **S4**, 431, 435—437, 448, 449, 450; t 26 f 15—21.
— inconspicua **4**, 842.
— kirschbergeri **2**, 11! 12, 19; t 2 f 10.
— kerguelensis **4**, 833, 834.
— korenii **1**, 277.
— laevigata **4**, 828—831! 832, 833, 834; **S7**, 685, 686, 687, 688!
— leonina **2**, 18; **4**, 826—828! 833; **S4**, 431, 434—435! 448, 449, 450.
— marionii **2**, 13, 33.
— miniata **4**, 818.
— minuta **4**, 831; **8**, 109, 112, 116, 123, 124; **S7**, 688.
— montagui **3**, 1058.
— nobilis **1**, 276.
— parva **2**, 19; **S4**, 448, 449, 450; **S7**, 685, 686, 687, 688!
— pentactes **3**, 1058; **4**, 833!
— pusilla **1**, 275, 279! t 6, 6—10.
— salmini **2**, 14.
— versicolor **4**, 838.
— villosa **2**, 20.
Cucumariidae S4, 434—444, 687.
Culcita coriacea 3, 827, 828.
— discoidea **3**, 827.
— schmiedeliana **3**, 827! 828, 840.
Culex 8, 58; **14**, 105; **20**, 48, 403.
— pipiens **8**, 58, 783; t 18 f 5, 6.
Culicidae 6, 460; **8**, 59, 782.
Culicivora parulus S4, 713.
Cultellus pellucidus S2, 52.
Cuma 9, 400; **18**, 665, 667.
— angulata **18**, 683.
— audouinii **18**, 665.
— bella **18**, 694.
— bispinosa **18**, 684.
— cercaria **18**, 694.
— edwardsii **18**, 665!
— gigantea **18**, 684.
— lucifera **18**, 683.
— nasica **18**, 674.

Cuma.
— pulex 18, 666!
— rathkii 18, 683.
— scorpioides 18, 667.
— trispinosa 18, 668.
Cumacea (Helgoland) 5, 911; S2, 82.
Cumaceen des Museums für Naturkunde in Berlin 18, 665—694.
— von Prof. Dr. Thilenius gesammelte 17, 444—456.
Cumidae 17, 444; 18, 665.
Cumingia mutica S5, 235, 244.
Cumopsis 18, 665.
Cunanthidae 11, 457.
Cuniculus 4, 160; 7, 548, 550, 552, 553, 565.
— domesticus 7, 546.
— ferus 7, 546, 547, 551, 552! 559.
Cuon 1, 238, 239; 3, 54; 5, 410; 6, 524.
— rutilans 7, 805.
Curaeus aterrimus S4, 720.
Curculio teter 3, 537.
Curculionidae 7, 872; 19, 594, 607; 20, 391; S2, 62.
Curculionides 13, 81.
Curetis acuta 7, 901.
Cursorius isabellinus 10, 233.
Curtonotus longimanus 7, 688.
— vestitus 7, 687.
Curvipes 15, 19.
— circularis 19, 533.
— conglobatus 19, 91.
— mollis 19, 91.
— nodatus 15, 19.
— — v. typicus 15, 19.
— punctatus 19, 92.
— rotundus 19, 534.
— rufus 19, 534.
— uncatus 19, 534.
— unguiculatus 19, 92.
Cuscus 7, 385; 16, 226.
— maculatus 4, 207; 7, 384.
— orientalis 4, 207; 7, 386.
Cuspidella 8, 410, 411; 10, 513, 517, 519!
Cuthona 5, 16, 20, 30! 43; S4, 545.
— aurantiaca 5, 31.
— nana 5, 31.
— pumilio 5, 31.
Cuthonella 5, 16, 18, 20, 21, 31! 43; S4, 545.
— abyssicola S1, 31.
Cuvierina columella 1, 336.
Cyamium antarcticum S5, 231, 244.
Cyamus 4, 364; 7, 7, 18.
— boopis 2, 136.
— gracilis 7, 18.
— ovalis 7, 18.
Cyane 5, 318.
Cyanea 9, 399, 401.

Cyanea.
— arctica 18, 56.
— capillata S2, 7, 94.
— helgolandica S2, 7, 94.
— lamarcki S2, 7, 94.
— wolfii S2, 27.
Cyanecula 15, 286.
— suecica S2, 27.
Cyaneidae S2, 94.
Cyanocitta 3, 677; 15, 285.
Cyanocorax 15, 285.
— pileatus 2, 952.
Cyanolestes 3, 694.
Cyanopolius 3, 677.
— cyanus 13, 470, 473.
Cyanorhamphus 3, 699.
Cyanosoma urens 3, 834.
Cyanotis azarae S4, 713!
Cyanotreron 15, 286.
— monachus 15, 285; t 14 f 10.
Cyathocephalus 12, 145, 150, 154, 156.
— catinatus 12, 150, 151, 154—160! t 8 f 1—6.
— truncatus 12, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159.
Cyathocotyle prussica 16, 154.
Cyathohelia axillaris 4, 578.
Cyatholaimus tenax 10, 103! 128, 131, 132.
Cyathomonas 3, 395.
— truncata 3, 394.
Cyathophora 4, 583.
Cyathophyllum calamiforme 4, 568.
Cyathostomum 3, 111.
Cybister 7, 870.
Cyclas 5, 924; 8, 148.
— cornea S4, 394; 532.
Cyclaspis 17, 444, 455, 456; 18, 665, 668.
— argus 17, 444! 445, 446, 447, 455; 18, 668.
— australis 17, 455.
— bistriata 17, 447! 448, 455; 18, 668.
— exculpta 17, 455.
— levis 17, 447, 455.
— longicaudata 17, 455.
— pusilla 17, 455.
Cyclaspoides 18, 665.
— cornigera 17, 456.
Cyclax 7, 58.
— spinicinctus 7, 58.
— suborbicularis 7, 58.
Cyclemys amboinensis 13, 482, 499.
— dhor 13, 482, 499.
— platynota 13, 482, 499.
Cyclestheria 13, 574.
— hislopi 13, 564, 576.
Cycloblepas 8, 501! 502, 503, 512.
— semoni 10, 696; 8, 485, 502! 504, 506.
Cyclocheilichthys apogon 19, 400.

Cyclocheilichthys.
— apogonoides **19**, 400.
Cyclocoelum 12, 659! 661, 662; **14**, 346; **16**, 701, 702, 719, 720, 721, 728, 729, 730, 780.
Cyclocorus lineatus 17, 462.
Cycloctenus 12, 426.
— flaviceps **12**, 420, 426! 427.
— lepidus **12**, 426.
Cyclocypris globosa 14, 163, 166, 187.
— laevis **14**, 162, 166; **15**, 18, 26; **19**, 82, 93, 518! 536, 537.
Cycloderma aubryi 15, 665.
— frenatum **13**, 583! **15**, 580.
Cyclodorippe 6, 553! 557, 558, 559.
— dromioides **6**, 559! t 26 f 5.
— unsifera **6**. 560! t 26 f 6.
Cyclodorippidae 6, 552! 553, 554, 558; **9**, 416, 437, 438!
Cyclograpsus 7, 728, 729; **9**, 350; **10**, 370.
— audouini **2**, 701; **7**, 729; **9**, 352, 353, 354; **S5**, 766.
— cinereus **2**, 700, 701.
— granulatus **2**, 701; **9**, 354.
— granulosus **7**, 729.
— integer **9**, 351.
— intermedius **7**, 728! **9**, 350.
— laevis **2**, 690, 700!
— latreilli **9**, 343.
— lavauxii **2**, 690, 700; **7**, 729; **9**, 352, 354.
— longipes **9**, 350, 351, 352, 354, 355! **10**, 699; t 32 f 43.
— parvulus **9**, 350! 352, 354, 356, 357; **10**, 699; t 32 f 42.
— punctatus **7**, 729! **S5**, 766!
— quadridentatus **7**, 728.
— sexdentatus **14**, 472.
Cyclolites 4, 583, 586.
Cyclolitidae 4, 583.
Cyclomaja margaritata 7, 59.
— suborbicularis **7**, 58.
Cyclometopa 7, 23, 411, 412; 8, 496; **9**, 416, 443! **10**, 696.
Cyclonotum 20, 391.
Cyclophis 3, 924, 966, 967; **7**, 368.
— collaris **6**. 186.
— fasciatus **3**, 874, 920! 921, 923, 957, 960.
— modestus **6**, 186.
— persicus **3**, 922, 924.
Cyclophoridae 4, 971.
Cyclophorus 6, 317.
— turgidus **7**, 867.
Cyclophyllidae 20, 133, 146.
Cyclopidae 14, 166, 167; **19**, 641; **S2**, 85.
Cyclopides morpheus S1, 9, 14, 15, 88.
— ornatus **7**, 905.
Cyclopodia S7, 374, 378.
Cyclops 3, 1009; **7**, 90, 92, 93, 96, 126, 256; **14**, 163, 190; **15**, 17, 18, 36, 42, 43, 44, 55, 66, 70, 71, 72, 78, 79, 90, 91, 93, 94, 97, 111, 112, 113, 116, 148, 471, 472; **18**, 57; **19**, 44; **S7**, 161, 188, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 212, 216, 220, 221, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247.
— affinis **7**, 93; **19**, 53, 94, 541.
— agilis **14**, 162, 163.
— alajensis **19**, 536.
— albidus **15**, 18, 25, 26, 28, 60, 111, 112; **19**, 54, 94, 536, 537, 641!
— bicolor **15**, 18, 23, 26, 60; **19**, 53, 95.
— bicuspidatus **14**. 163; **19**, 486! 539, 540.
— brevicaudatus **14**, 164, 167; **18**, 57.
— brevicornis **14**, 162; **S7**, 187, 190, 191, 192, 197, 199, 200, 202, 203, 211, 216, 219, 233, 234, 237.
— clausii **3**, 1009! 1010, 1011, 1012; **19**, 539, 540.
— crassicaudis **7**, 96.
— fedtschenkoi **19**, 536.
— fimbriatus **7**, 93; **14**, 168; **15**, 18, 60; **19**, 53, 93, 536, 537.
— — v. poppei **19**, 642! t 38 f 15.
— fuscus **15**, 469, 470; **19**, 54, 94, 487! 535, 536, 537.
— gracilis **19**, 53, 95.
— helgolandicus **S2**, 20, 85.
— helleri **3**, 1010! 1011, 1012.
— insignis **3**, 1009! 1012.
— kaufmanni **3**, 1011; **19**, 535.
— languidus **7**, 93, 101.
— leuckarti **15**, 18, 22, 25, 60; **19**, 54, 93, 641!
— lucidulus **14**, 163.
— macrurus **19**, 536, 537.
— oithonoides **15**, 18, 22, 25, 26, 60, 64, 65, 67, 72; **19**, 54, 95.
— orientalis **19**, 536.
— ornatus **3**, 1010.
— phaleratus **3**, 1011; **7**, 93; **19**, 53, 93, 536, 538.
— pulchellus **14**, 163, 167.
— serrulatus **14**, 162, 163, 166, 167, 190, 198; **19**, 486! 535, 536, 538, 642.
— sarsii **19**, 535.
— serrulatus **15**, 18, 22, 25, 26, 60; **19**, 54, 93.
— signatus **3**, 1008!
— strenuus **14**, 161, 164; **15**, 60, 114; **19**, 536, 538; **S7**, 234.
— tenuicornis **19**, 487.
— varicans **19**, 536, 642! t 38 f 14.
— vernalis **14**, 163, 165, 166, 196, 198; **15**, 18, 25, 60; **19**, 54, 94, 486! 536, 538.

Cyclops.
— vicinus 3, 1008! 19, 536.
— viridis 3, 1009! 14, 163, 166, 192, 198; 15, 18, 26, 60, 469, 470; 19, 487! 535, 536, 538.
Cyclopterus 9, 400.
— lumpus 14, 508, 509; S2, 44.
Cyclorhamphus aemaricus S4, 263.
— fasciatus S4, 267, 270, 271, 273.
Cyclorhis 3, 704.
Cyclorhynchus planirostris 5, 505.
Cyclosa 10, 565, 566, 568; t 22 f 1—4; 12, 166.
— bifurca 10, 566.
— caroli 10, 567.
— caudata 10, 566.
— conica 10, 567.
— crassicauda 10, 567.
fissicauda 10, 567.
— lacerta 10, 567.
— oculata 10, 567.
— punctata 10, 567; 12, 164.
Cycloseae 10, 567.
Cycloseris distorta 6, 650, 653!
Cyclostoma (Cyclostomus, Gastrop.) 5, 894.
— caspicum 4, 972.
— costulatum 4, 972, 973.
— elegans 8, 90.
— glaucum 4, 972.
— hyrcanum 4, 972—973!
Cyclostomata (Bryoz.) 10, 630; S2, 46.
Cyclostomen (Pisc.) S5, 651—674; t 19.
Cyclostomus s. Cyclostoma.
Cyclothone microdon S7, 348.
— signata S7, 348.
Cyclothorax carcinicola 4, 364.
Cyclothurus 11, 502, 503.
— didactylus 10, 651; 11, 502, 503.
Cyclotus 4, 972.
— herzi 4, 971—972! t 27 f 7.
— sieversi 4, 971, 973.
Cycloxanthus 7, 441! 442.
— sexdecemdentatus 7, 442.
Cydippe S3, 124.
— pileus S2, 15.
Cydippidae S2, 93.
Cydnus 6, 459.
Cydonia vulgaris, Cecid. 7, 296.
Cydonium 2, 562; 4, 476, 11, 368; S6, 408.
berryi 11, 341, 343, 348.
— distinctum 11, 346.
— eosaster 11, 345, 346, 371.
— gigas 11, 348.
— globostelliferum 11, 345, 371.
— magellani 4, 459; S6, 408.
Cygnidae 3, 676, 682, 683, 687, 701.
Cygnus bewicki S2, 38.
— melancoryphus S4, 677!
Cygnus.
— minor 3, 673; S2, 38.
— musicus 7, 516; 16, 79; S2, 38.
— nigricollis S4, 677.
— olor S2, 38.
xanthorhinus S2, 38.
Cylichna 6, 363.
— alba 6, 363!
— — v. corticata 6, 363; 8, 98.
— occulta 6, 363!
— propinqua 6, 363, 364.
— reinhardti 6, 363, 364.
— scalpta 6, 363, 364.
— solitaria 6, 363.
— striata 6, 363.
Cylichnidae S2, 50.
Cylicobdella 2, 37, 39, 41, 42, 53, 58, 60, 61, 62.
— coccinea 2, 39, 42, 43, 46, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62; t 3 f 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20; t 4 f 23, 24, 30, 31, 32.
— lumbricoides 2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 62; t 3 f 3, 8, 22; t 4 f 25, 29, 33.
Cylicolaimus S7, 337, 342.
Cylindratae 13, 456.
Cylindrodesmus hirsutus 13, 133, 134, 141! t 15 f 7—9.
Cylindroiulus 13, 202; 18, 140.
— allobrogicus 18, 138.
— deubeli 18, 112, 138! t 11 f 76.
— fulviceps 18, 112, 137!
— horvathi 18, 139.
— hyperopherus 18, 112, 139! t 11 f 85—88.
— partenkirchianus 18, 137.
— silvarum 18, 140.
Cylindromyrmex 8, 756, 761, 767.
Cylindrophis 7, 377.
— maculatus 6, 186; 7, 377, 388.
— rufus 13, 500; 20, 493! 506.
Cylista impatiens S6, 272.
— viduata S2, 96.
Cyllo leda 7, 900.
Cylloceria caligata 13, 395, 396.
— marginator 13, 396.
— nigra 13, 395.
Cymatocarpus 12, 550, 551, 593! 594, 607, 611, 633.
— solearis 16, 508.
— undulatus 12, 594, 711! t 27 f 32, 33, 34; 16, 414, 508!
Cymatophora 7, 159.
— bipuncta S1, 19, 49, 74.
duplaris S1, 98.
fluctuosa S1, 19, 98.
— octogesima S1, 50, 74, 98; S2, 69.
— ocularis S2, 69.

Cymatophora.
— or S1, 74, 98; S2, 69.
Cymatophoridae S2, 69.
Cymatopleura elliptica 7 ,257.
— solea 7, 257.
Cymbirhynchus 3, 703.
Cymbulia 1, 326, 327.
— peronii 1, 326.
Cymbuliidae 1, 312, 320!
Cymbuliiden, Verhältnis zu den Hyalaeiden und Limaciniden 1, 320—327.
Cymo 7, 441! 442.
— andreossyi 7, 443.
— deplanatus 7, 443.
— melanodactylus 7, 442.
— tuberculatus 7, 443!
Cymodroma grallaria S4, 644, 737!
Cymodusa 3, 435.
Cymolomia hartigiana S1, 142.
Cymoriza 12, 19.
Cymothoë 5, 321; 19, 358.
Cynaelurus s. Cynailurus 7, 579.
Cynailurus 4, 163; 6, 61, 62; 7, 398, 399, 400, 579.
— guttatus 4, 163! 6, 97! 13, 552.
— jubatus (jubata) 4, 163; 6, 97, 98! 16, 230.
— soemmeringi 4, 163; 6, 98.
— venaticus 6, 97, 98.
Cynalicus melanogaster 5, 421.
Cynictis 4, 177, 185, 186, 187, 188, 190, 192; 16, 227.
— albescens 4, 185.
leptura 4, 185.
— levaillanti 4, 185.
ogilbyi 4, 185, 186.
— penicillatus 4, 185—188! t 3 f 39—43.
steedmanni 4, 185.
Cynipidae S2, 65.
Cynips 20, 38.
— argentea 16, 311.
— caputmedusae 16, 310.
— insana 16, 310.
— kollarii 5, 780; 6, 730; 20, 25, 27, 56; t 5 f 39.
— lignicola 16, 299.
— quercusfolii 13, 387.
— tozae 20, 29, 48.
Cynocephalus 4, 250; 10, 575.
— anubis 2, 289.
— babuin 2, 287! 7, 525.
— hamadryas 2, 288.
— maimon 4, 259.
Cynodon (Mamm.) 5, 405.
Cynodon (Pflanze) dactylon, Cecid. 16, 263!
Cynogale 4, 182, 189; 10, 578; 13, 512; 16, 221, 234.
— bennetti 4, 182.
— velox 4, 182.
Cynogale.
— venatica 5, 421.
Cynomyia mortuorum 5, 917; S2, 79.
Cynomys ludovicianus 2, 254.
Cynonycteris 4, 213, 1082.
— aegyptica 4, 213.
— amplexicaudatus 4, 1079.
— collaris 4, 213.
— grandidieri 4, 213.
— straminea 4, 239.
— torquata 4, 212, 239.
Cynophis 6, 189.
— helena 6, 189.
— malabaricus 6, 169, 188, 189.
— moellendorffi 6, 189.
Cynopithecus niger 10, 574.
Cynops pyrrhogastra 6, 209.
Cynopterus 4, 213.
Cynorta 16, 183.
Cynthia (Ascid.) 8, 251; 9, 400; 11, 8; 12, 466! 467, 468, 475, 479, 511; 13, 5, 28.
— aggregata 12, 476, 480, 484.
— arctica 12, 466! 467, 468, 470, 473, 507, 508, 509, 510, 511; t 22 f 3; t 23 f 3, 11, 18.
— depressa S2, 46.
— echinata 12, 466, 467! 468, 472, 507, 508, 509, 510.
— formosa 12, 459.
— loveni 12 480.
— lutea 13, 3, 26! t 4 f 3; t 5 f 1—3.
— pulla 13, 3, 28! t 4 f 4; t 5 f 8—11.
— quadrangularis 12, 476.
— rustica 9, 400; 12, 480—481.
— subuculata 13, 3, 27! t 5 f 4—7.
— trita 13, 3, 29! t 6 f 1, 2.
— villosa 12, 468, 470, 472.
Cynthia (Lepidopt.) 1, 588.
— asela 1, 588.
— juliana 7, 184.
Cynthidae 11, 4, 10, 57.
Cynthiidae 12, 466, 511; 13, 3, 26.
Cynthiinae 12, 466, 511.
Cyocalypta 2, 567.
Cyornis herioti 2, 950.
Cyphastraea 3, 174; 4, 529! 14, 402! 426.
— abdita 14, 403.
— chalcidicum 3, 175; 4, 530; 6, 636, 639, 640, 650, 663! 14, 403.
— danai 3, 175.
gibbosa 14, 403.
microphthalma 14, 403, 404.
— muelleri 4, 530! 6, 663.
— ocellina 14, 398, 402! 403, 426; t 30 f 10.
— savignyi 3, 175.
— seraila 3, 175.
Cyphobrachyiulus 13, 191! 202.

Cyphobrachyiulus.
— argolicus 13, 180, 191! 193, 201.
— euphorbiarum 13, 180, 192! 193, 201.
Cyphocrania aestuans 5, 658.
Cyphodeirus s. Cyphoderus.
Cyphoderia ampulla 19, 42, 94, 473! 539, 540.
Cyphoderus albinus 5, 919; 17, 108.
Cyphomyrmex 8, 330, 770.
— rimosus 8, 762.
Cyphon 8, 145, 147, 149, 157, 163.
— pubescens S2, 61.
— variabilis S2, 61.
Cyphophthalmus S6, 193.
Cypraea annulus 2, 619, 620; t 16 f 8; 6, 642.
— caput serpentis 2, 619; t 16 f 7.
— lurida 2, 620; t 16 f 9.
Cypria ophthalmica 14, 162, 163, 164, 166, 192, 196; 15, 18, 26; 19, 82, 93.
Cypridae S2, 86.
Cyprideis 3, 611.
— torosa 3, 612.
Cypridina 5, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227—230! 235, 244, 259, 261.
— angulata 5, 228.
chierchiae 5, 228, 229.
— danae 5, 228.
formosa 5, 228.
— gibbosa 5, 212, 228, 234, 244.
— godehavi 5, 244.
— gracilis 5, 228, 230.
— hilgendorfii 5, 214, 215, 221, 223, 224, 228—230! 231, 246; t 25 f 9; t 26 f 1—3; t 27 f 23, 30,
— mediterranea 5, 219, 227, 228.
megalops 5, 228.
monopia 5, 223, 224, 227.
— nitidula 5, 223.
— stellifera 5, 218, 226, 227.
Cypridiniden, neue 5, 211—252.
Cypridopsis 15, 84.
— verrucosa 19, 82.
— vidua 15, 18, 26; 19, 81, 93.
Cyprina 9, 400.
— islandica 8, 249, 253, 255; S2, 53.
Cyprinidae (Pisc.) 9, 640; 19, 395; S2, 53.
Cyprinidae (Moll.) S2, 53.
Cyprinina 19, 395.
Cyprinodontidae 13, 474.
Cyprinus acuminatus 1, 244.
— carpio 1, 244; 3, 107.
— hungaricus 1, 244.
Cypris 3, 994; 13, 259, 264.
— bicornis 13, 259, 261! t 23 f 1—13.
— cinerea 14, 163, 187.
— compressa 14, 162, 163.
— crassa 14, 196.
Cypris.
— elongata 14, 167.
— incongruens 14, 163.
— ornata S2, 86.
— ovata 14, 196.
— ovum 14, 162.
— pubera 19, 81, 93, 521! 536, 537.
Cyprois dispar 19, 81, 94.
Cypselidae 3, 682, 683, 684, 703; S2, 35.
Cypselus 5, 370.
— apus 2, 945; 7, 508; 16, 109; S2, 35.
— melba 2, 945; 16, 113; S2, 35.
— myochrous 2, 948.
— pacificus 13, 472.
— pallidus 2, 946.
— unicolor 2, 946.
Cyrena 4, 976; 10, 181.
— africana v. albida 10, 193.
— — v. olivacea 10, 181, 185, 186, 193.
— radiata 10, 181.
Cyrenidae 4, 976.
Cyrestis 7, 184, 909.
— thyodamas 7, 892, 895! 908, 910.
Cyrianassa ciliata 18, 675.
— gracilis 18, 668.
— longicornis 18, 694.
Cyrtapsis scutata 17, 8.
Cyrtaulon 2, 560.
Cyrtodesmus 13, 144.
Cyrtograpsus 7, 708.
— angulatus 7, 708.
— cirrhipes 7, 708.
Cyrtoneura 6, 722.
— stabulans 14, t 7 f 34; S2, 78.
Cyrtophora opuntiae 1, 392.
Cyrtopyhllus 5, 348.
— concavus 5, 349.
Cyrtoxiphus 8, 816.
— angusticollis 8, 816.
Cysticercus quadricurvatus 14, 163.
— Taeniae acanthorhynchae 14, 177.
— — pachyacanthae 14, 177.
— veterinorum 1, 410.
Cystignathidae S4, 265.
Cystignathus fasciatus S4, 270, 271.
— hidalgoi S4, 266.
— nodosus S4, 266.
— ocellatus 10, 649.
— roseus S4, 266.
Cystineura 4, 912!
— bogotana 4, 912.
Cystodites 7, 344, 345.
— cretaceus 7, 347.
— durus 7, 344, 347.
— inflatus 7, 344! 345, 347! t 13 f 2.
— irregularis 7, 347! t 13 f 3.
— polyorchis 7, 346! 347.
Cystoflagellata S2, 98.
Cystophora cristata 5, 386; 7, 6, 394.

Cythere 3, 603! 605! 608, 615! 19, 530.
— aurantia 3, 618.
— carinata 3, 621.
— elliptica 3, 624.
— flavida 3, 621, 624, 632.
— gibba 3, 628.
— gibbera 3, 628.
— impressa 3, 621.
— lutea 3, 599, 604! 605! 606, 607, 611, 612; t 16 f 1—12, 27—29.
— nigrescens 3, 626.
— nitida 3, 618.
— reniformis 3, 605, 606.
— rhomboidea 3, 621.
— setosa 3, 605.
— sicula 19, 525.
— variabilis 3, 632.
— viridis 3, 618, 621, 624.
— zenkeri 3, 605.
Cytherea 7, 699.
— inconspicua S5, 237.
— lutea S5, 237.
— pannosa S5, 237.
— tellinoidea S5, 237.
Cythereis 3, 603! 608!
— emarginata 3, 599, 604! 609! 611; t 16 f 13—26, 30.
— sicula 19, 475, 479, 525! 540, 542; t 30 f 123—142.
Cytheridea 3, 603! 611!
— torosa 3, 599, 604! 606, 612! 614; t 16 f 31; t 17 f 32—48.
Cytheriden der westlichen Ostsee 3, 597—638.
Cytherois virens 3, 630.
Cytherura 3, 603! 626!
— gibba 3, 599, 604! 628! 629.
— nigrescens 3, 604! 626! 628, 629; t 18 f 96—98, 107—109; t 19 f 110—114.
Cytisus laburnum, Cecid. 7, 299.
— nigrescens, Cecid. 7, 299.
— sagittalis, Cecid. 7, 299.
— sessifolius, Cecid. 7, 300.

Dacetii 8, 770!
Daceton 8, 770.
Dacetonii 8, 325, 763.
Dacne bipustulata S2, 59.
Dacnidinae 3, 676, 682, 704.
Dactylethra mülleri 5, 926.
Dactylia 4, 3, 22.
— chaliniformis 4, 76, 77.
— impar 4, 77.
— palmata 4, 77.
Dactylichilicon 12, 249.
— braconnieri 12, 268.
Dactylocalyx 2, 560.
— subglobosus 4, 454.
Dactylocephala S6, 7.
Dactylochalina 2, 566, 742, 748, 756, 810!
— arenosa 2, 756, 810, 811!
— australis 2, 756, 810, 813!
— candelabrum 2, 756, 812!
— cervicornis 2, 743, 756, 810!
— conica 2, 756, 811! t 18 f 9.
— conulata 2, 756, 813! t 18 f 2.
— coppingeri 2, 743, 756, 810.
— cylindrica 2, 745, 756, 811, 812!
— digitata 2, 743.
— elongata 2, 743, 756, 810.
— massa 2, 756.
— mollis 2, 756, 812!
— monilata 2, 744.
— polychotoma 2, 744, 813.
— — v. angulata 2, 744, 756, 810, 814.
— — v. compressa 2, 744, 756, 810, 814!
— — v. moniliformis 2, 744, 756, 810, 814!
— — v. oculata 2, 744, 756, 811, 814!
— — v. robusta 2, 744, 811, 814!
— — v. trichotoma 2, 744, 756, 811, 814!
— — v. typica 2, 756, 810, 814!
— rectangularis 2, 744, 756, 811!
— repens 2, 746, 756, 811!
— reticulata 2, 745, 756, 811, 813! t 18 f 7.
— villosa 2, 812!
— viridis 5, 178.
Dactylogyrus S6, 70.
— alatus 3, 113.
Dactylomys 13, 278.
Dactylopsila 2, 930; 7, 386, 387, 397, 398.
— trivirgata 2, 833, 932! 7, 386.
Dactylopterus 5, 365, 371; 9, 329; 14, 50, 52.
Dactylopus 7, 126.
— longirostris S2, 85.
— minutus S2, 85.
— porrectus S2, 85.
— strömii S2, 85.
Dacytes 20, 50.
— niger 20, 49.
Dadaya macrops 20, 587! 588; t 20 f 11, 12.
Dämmerungskreuzspinne Brasiliens 12, 161—169.
Daesia 18, 576.
— brunnipes 18, 576!
— ehrenbergi 18, 576!
— fuscipes 18, 577!
— hottentotta 18, 576, 578.
— praecox 18, 577, 578.

Daesia.
— tunetana **18**, 576, 578.
— velox **18**, 576, 578.
Dafila acuta 14, 196, 198; **S2**, 38.
— spinicauda **S4**, 674!
Daimio tethys 7, 905.
Daindridgia dysderoides 12, 434.
Daira 7, 473! 474.
— perlata **7**, 474; **20**, 407.
— variolosa **7**, 474.
Dalhousia 3, 1043.
— atlantica **3**, 1043.
Dalophis polyophthalmus 19, 416, 418.
Dama mesopotamicus 18, 328.
Damalis 2, 200, 208, 209, 210; **7**, 913; **13**, 558.
— egens **7**, 913.
— jimela **7**, 593; **13**, 558.
— senegalensis **2**, 200, 208! 210, 220; **7**, 593.
— tiang **7**, 593.
Damaliscus bakeri 18, 320.
Damaster 7, 870.
Damayantia 11, 166, 168, 169.
Damiria 11, 307.
— australiensis **11**, 307! 308; t 17 f 10; t 19 f 15.
— schmidti **11**, 307.
Damonia subtrijuga 13, 504.
Dampetridae 16, 188.
Dampetrus 16, 188; **S6**, 141.
Danaea S6, 604.
— edwardsiana **S6**, 604.
Danaidae 4, 488, 489, 774, 788!
Danainae 1, 528, 530, 531, 618, 619, 629, 645, 659—666, 667, 668.
Danais 1, 619, 659, 661, 665, 666, 673; **4**, 487, 774, 776, 920; **5**, 321; **7**, 178, 909; **19**, 568.
— archippus **5**, 285, 288, 292, 293, 294, 295, 305, 320, 321; **7**, 173; **19**, 568.
— chrysippus **4**, 745, 746, 913, 916, 920, 921, 922; **5**, 293, 321; **6**, 458, 461; **7**, 839, 888, 889! 908.
— dorippus **7**, 839.
— erippus **1**, 659! 661; **4**, 489, 490, 745, 746, 907, 920; **19**, 568.
— juventa **4**, 914, 916, 920, 921.
— lotis **4**, 914.
— mellisa **7**, 890.
— plexaure **1**, 661.
— similis **7**, 890.
— sita **7**, 890.
— tytia **7**, 888! 890! 908.
— vulgaris **7**, 890.
Dangila 19, 395.
— cuvieri **19**, 396.
— fasciata **19**, 395! 396.
Dangila.
— kuhli **19**, 396.
— ocellata **19**, 396.
— sumatrana **19**, 396.
— taeniata **19**, 395.
Daphne 2, 101.
Daphnia 5, 925; **14**, 64, 65, 67, 68, 69, 78; **15**, 24, 73, 119, 132; **18**, 57.
— cavicervix **14**, 62! t 3 f 1—7.
— cederströmi **7**, 261.
— commutata **14**, 65! t 3 f 8—11.
— cucullata **7**, 260; **15**, 119!
— galeata **3**, 1004! 1005, 1011, 1012; **5**, 925.
— hyalina **15**, 18, 60, 119! t 3 f 2.
— kahlbergensis **7**, 261.
— longispina **3**, 1003! **14**, 67; **15**, 23, 119; **19**, 79, 94, 513! 540, 541.
— — v. rosea **19**, 513.
— — v. schmackeri **19**, 513.
— magna **19**, 79, 93, 540, 541.
— obtusa **14**, 65; **15**, 114; **19**, 79! 94.
— pulex **3**, 1003! 1012; **14**, 65, 67; **15**, 466, 468, 469; **19**, 79, 93, 513! 535, 536, 537; **S2**, 86.
— — v. pulicaria **14**, 67.
— — v. pulicarioides **14**, 67.
— — v. ventrosa **3**, 1003.
— rectirostris **18**, 57.
— schaefferi **3**, 1002!
— similis **3**, 1003! 1004, 1011, 1012.
— vitrea **19**, 535.
— zschokkei **14**, 67.
Daphnidae 19, 631; **20**, 578; **S2**, 86.
Daplidice 5, 334.
Daptes capensis S4, 644.
Daptonoura 5, 318, 366.
Dar-es-Salaam, Korallenriffe **6**, 631—670.
Daris ferox 6, 608.
Darwinella 2, 570; **4**, 3, 11, 13! 15, 71! 463, 475.
— aurea **4**, 13, 14, 77.
— australiensis **4**, 13, 14, 77.
Darwinellidae 4, 5, 11, 13, 71! 483; **5**, 178.
Darwinula stevensoni 7, 111, 121; **19**, 87, 93.
Dascyllidae S2, 61.
Dasornis 15, 525.
Dasybranchus 3, 1063.
— caducus **3**, 1063.
Dasycephala livida S4, 720.
Dasycera oliviella S1, 153.
— sulphurella **S1**, 153.
Dasychalina 2, 742, 747, 755, 807!
— fibrosa **2**, 745, 755, 807; **11**, 293.
— fragilis **2**, 745, 755, 807; **11**, 290.
— melior **2**, 745, 755, 807; **11**, 292.
Dasychira 5, 314, 320; **7**, 176.

Dasychira.
— abietis **S1**, 23, 96.
— antiqua **S1**, 50.
— fascelina **S1**, 96; **S2**, 68.
— gonostigma **S1**, 50.
— pudibunda **3**, 73, 74, 90; **7**, 147; **S1**, 48, 96; **S2**, 68.
— selenitica **7**, 147; **S1**, 14, 23, 96.
Dasychone curta S5, 268! 272.
— infarcta **6**, 402.
— violacea **3**, 22.
Dasycolletes 19, 596.
— hirtipes **19**, 596.
Dasylobus australis 12, 433, 437!
Dasypeltis 13, 421.
— fasciata **5**, 617.
— inornata **5**, 617.
— palmarum **5**, 617.
— scabra **7**, 373.
— — v. fasciata **7**, 373.
Dasyphyllia 3, 168; **6**, 664.
— echinulata **3**, 168.
Dasypoda 3, 848; **5**, 758, 762, 763, 764, 768, 777, 778, 784, 806—807!
— argentata **5**, 806.
— braccata **5**, 806.
— eversmanni **5**, 806.
— hirtipes **5**, 806.
— plumipes **5**, 806.
— pyrotrichia **5**, 806.
Dasypolia templi 6, 673; **S2**, 72.
Dasyprocta 13, 280.
— acouchy **2**, 179.
— aguti **2**, 179; **13**, 280.
— fuliginosa **2**, 179.
— nigricans **2**, 179.
Dasyproctidae 11, 504; **13**, 280, 285.
Dasyproctus 3, 550, 551, 553.
Dasypus 10, 58, 62.
— novemcinctus (novemcincta) **2**, 178; **10**, 58.
Dasystoma salicella S1, 148.
Dasytes 19, 606.
— coeruleus **3**, 539; **S2**, 61.
— cyaneus **S2**, 61.
— viridis **S2**, 61.
Dasytricha 3, 365, 369, 377! 391, 393, 396, 402! 404.
— ruminantium **3**, 377, 380, 383, 386—391! 414; t 13, 17—26.
Dasyuridae (Queensland) **2**, 832, 854,
Dasyurus 2, 855; **7**, 384, 385, **16**, 230.
— geoffroyi **2**, 832, 856! 857, 858, 859; **7**, 384.
— hallucatus **2**, 832, 857! 858, 859.
— macrurus **7**, 384.
— maculatus **2**, 832, 854! 855, 857, 859, 913, 917; **7**, 384.
— mangaei **2**, 858; **7**, 384.
— ursinus **4**, 193.
Dasyurus.
— viverrinus **2**, 858; **7**, 384.
Daucus, Cecidien **16**, 260.
— pulcherrimus, Cecidien **16**, 263!
Daudebardia S4, 620, 621.
— rufa **8**, 88, 89.
Daulias luscinia S2, 27.
— philomela **S2**, 27.
Davainea 14, 208.
— proglottina **20**, 143.
— struthionis **20**, 143.
Decaphyllum 4, 567.
— koeneni **4**, 568.
Decapoda (Cephalop.) **3**, 646.
Decapoda (Crust.) **4**, 1119—1123; **8**, 486; **9**, 415, 416!
— System **9**, 409—453.
Decapode Crustaceen des Süßwassers von Süd-Africa 10, 156.
Decapoden aus Malakka, Borneo, Celebes und der Java-See 8, 485—610; **9**, 75—218, 339—386, 725—790; **10**, 677—708.
— Ostaustraliens **2**, 689—722.
— des Straßburger Museums **5**, 437—540, 693—750, **6**, 1—58, 241—326, 532—588; **7**, 23—88, 411—495, 683—772.
— -Familie Trapeziidae, geograph. Verbreitung **10**, 201—216.
— -Gruppe Hippidea, geograph. Verbreitung **9**, 219—243.
Deckenia 10, 297! 314.
— alluaudi **10**, 314.
— cristata **10**, 314.
— imitatrix **10**, 314.
Deckeniinae 10, 297! 314.
Decticinae 9, 545, 547.
Decticus 9, 521, 547; **17**, 25, 52.
— albifrons **9**, 547; **16**, 397; **17**, 9, 25, 51.
— griseus **14**, 293, 299, 300; t 17 f 19, 22.
— verrucivorus **14**, 293.
Defrancia lucernaria 10, 611; **15**, 557.
Deilephila 5, 291; **19**, 569.
— alecto **3**, 905.
— celerio **5**, 284, 290, 291, 292, 293, 341, 367; **7**, 141; **S1**, 8; **S2**, 68.
— dahlii **8**, 654, 655.
— daucus **7**, 143.
— elpenor **7**, 176; **S1**, 88; **S2**, 68.
— epilobii **7**, 840.
— euphorbiae **5**, 284; **7**, 176, 839; **8**, 654, 655; **S1**, 34, 54, 60, 61, 71, 88; **S2**, 68.
— galii **5**, 341; **7**, 141; **8**, 654; **S1**, 49, 53, 54, 61, 88; **S2**, 68.
— hippophaes **7**, 839.
— lineata **5**, 341; **19**, 569.

Deilephila.
— livornica **3**, 905; **S1**, 8.
— nerii **5**, 290, 341; **7**, 141; **S2**, 68.
— v. paralias **S1**, 88.
— porcellus **S1**, 50, 88; **S2**, 68.
— vespertilio **8**, 654.
— vespertilioides **7**, 839.
Deinacrida **19**, 587, 588.
— ligata **19**, 588.
— rugosa **19**, 587.
Deinodrilus **12**, 236, 242, 243.
— benhamia **12**, 242.
Deiopeia **5**, 321; **6**, 461.
— ornatrix **5**, 299.
— pulchella **4**, 907; **5**, 286, 288, 294, 299, 323, 335; **6**, 458, 461; **S1**, 30, 92; **S2**, 68.
Deipnopsocus **18**, 358!
— spheciophilus **18**, 351, 359! t 17 f 4—8.
Delectrocephalus **3**, 111.
Delias **4**, 774! 920.
— candida **4**, 719.
— hierta **4**, 772, 906, 920.
— nigrina **4**, 772, 920; **5**, 299.
— rosenbergi **4**, 719.
Delibius **14**, 275; **S7**, 657.
Delius **14**, 275.
Delomerista **3**, 448! 450, 462.
Delphin, pflanzenfressender aus Kamerun **6**, 442—452.
Delphinapterus brocchii **15**, 259.
— cortesi **15**, 259.
— focki **15**, 259.
— leucas **15**, 258, 261.
— nordmanni **15**, 259.
— planus **15**, 259.
Delphinidae **9**, 313.
Delphinus **6**, 443.
— delphis **5**, 390; **9**, 313; **15**, 258, 260.
— major **15**, 258.
— occiduus **15**, 260.
— pallidus **3**, 137.
— pectoralis **15**, 259.
— phocoena **17**, 167, 171.
— roseiventris **15**, 260.
— sinensis **3**, 137.
— tursio **9**, 313.
— vomerina **15**, 259.
Deltocephalus **12**, 409!
— abdominalis **12**, 405, 409; t 21 f 9.
Deltocyathus **3**, 167; **4**, 553.
— agassizii **3**, 167.
— italicus **3**, 167.
Deltoidae **S2**, 73.
Demas coryli **S1**, 98.
Demera **S7**, 630, 631.
— fauveli **S7**, 630.
— foveicollis **S7**, 630.
Demera.
— kohli **S7**, 627, 630, 676.
— nitida **S7**, 630! 675.
— senegalensis **S7**, 630.
Demetrias atricapillus **S2**, 57.
— imperialis **S2**, 57.
— monostigma **5**, 918.
Demodicidae **4**, 280.
Demodocus **8**, 78.
— capensis **8**, 79.
— somali **8**, 78!
Demospongia **4**, 482.
Dendoryx **11**, 305, 356, 357.
— certa **11**, 306.
— mollis **11**, 305! 371; t 18 f 3; t 18 f 12; t 19 f 14.
— rosacea v. japonica **11**, 307! t 18 f 5.
Dendragama **12**, 278.
— boulengeri **13**, 484! 500, 505; t 31 f 2.
— fruhstorferi **13**, 505.
Dendraspis angusticeps **6**, 163.
— jamesoni **17**, 468.
Dendrelaphis caudolineatus **13**, 501; **20**, 507.
Dendrilla **2**, 525, 540, 570, 729; **4**, 3, 4, 11, 15! 71! 456, 457, 461, 463, 470; **S6**, 487, 488.
— aërophoba **2**, 514, 538; **4**, 16, 77.
— caespitosa **4**, 16, 74.
— cavernosa **2**, 516, 522, 544; **4**, 77, 472, 473.
— elegans **4**, 15.
— ianthellina **4**, 16.
— membranacea **4**, 75, 86.
— membranosa **4**, 16, 75.
— rosea **2**, 823; **4**, 77, 460.
— — v. digitata **4**, 16, 77, 82.
— — v. typica **4**, 16, 74, 77, 83.
Dendrobaena **3**, 1033.
— mariupolienis **12**, 128.
Dendrobates cardinalis **2**, 307.
— tinctorius v. quinquevittatus **6**, 219.
Dendrochirotae **2**, 1, 7—27; **3**, 812; **S4**, 434—444, 687.
— incertae sedis **2**, 32; t 2, f 8.
Dendroclava **10**, 497.
Dendrocittinae **3**, 687, 704.
Dendrocoelum **8**, 143, 167.
— lacteum **3**, 1018; **8**, 137, 143, 148, 149; **19**, 45, 93.
— punctatum **3**, 1020.
Dendrocolaptes **2**, 183.
— picumnus **19**, 274.
— scandens **16**, 132.
Dendrocolaptidae **S4**, 705.
Dendrocolaptinae **3**, 703.
Dendrocopinae **3**, 703.
Dendrocopus **3**, 64.

Dendrocopus.
— lignarius **S4**, 702! 703.
Dendrocygna **7**, 858.
— javanica **2**, 945; **7**, 856.
Dendrodoa **12**, 454, 473, 483! 484! 485, 488, 492, 492, 493, 497, 511.
— aggregata **12**, 476.
— glandaria **12**, 474, 476, 480, 481, 484! 485, 486, 488, 492, 494, 497, 507, 508, 510, 511; t 22 f 4; t 23 f 6, 10.
— kükenthali **12**, 493! 494, 495, 497, 507, 508, 510, 511; t 22 f 7; t 23 f 8.
— lineata **12**, 487! 488, 489, 492, 494, 497, 508, 510, 511, t 22 f 5, 6; t 23 f 7, 14.
— rustica **12**, 476.
Dendrodoris **6**, 106.
Dendröcien **6**, 683!
Dendrohyrax **7**, 538, 539! 540.
— arboreus **7**, 538; **11**, 225; **13**, 555.
— blainvillei **7**, 538.
— dorsalis **7**, 538.
— emini **7**, 529, 537, 538.
— grayi **13**, 555.
— neumanni **13**, 555!
— scheelei **13**, 555.
— stampflii **7**, 538.
— stuhlmanni **13**, 555.
— validus **7**, 538; **13**, 554.
Dendrolagus **2**, 830.
— bennettianus **2**, 894.
— dorianus **2**, 894.
— inustus **2**, 894.
— lumholtzi **2**, 833, 834, 893! 905, 906.
— ursinus **2**, 894, 904, 905.
Dendrolimax **19**, 711, 718, 719.
Dendromonas virgaria **19**, 475! 539, 541.
Dendromus chrysurus **2**, 307.
Dendromyrmex **8**, 772.
Dendromys **2**, 240; **7**, 569.
— pumilio **7**, 528; **13**, 548.
Dendronereis **3**, 1056.
Dendroneura **18**, 354!
— ramulosa **18**, 355; t 18 f 12—15.
Dendronotidae **5**, 4, 5, 6, 7, 49, 53—56!
Dendronotus **5**, 56! 57; **6**, 368, 369; **13**, 241.
— arborescens **5**, 56; **6**, 368! **8**, 98.
— — v. aurantiaca **6**, 368.
— — v. purpurea **6**, 368.
— dalli **6**, 368! 369, 373; **13**, 207, 221, 241! t 21 f 74—77.
— elegans **5**, 56; **6**, 369.
— iris **5**, 56.
— lacteus **5**, 56; **6**, 369.
Dendronotus.
— luteolus **5**, 56.
— purpurens **5**, 56.
— robustus **5**, 56.
— velifer **5**, 56.
Dendrophidae **7**, 366.
Dendrophis **7**, 368.
— calligaster **17**, 464.
— formosus **13**, 501; **20**, 496, 507.
— lineolatus **17**, 465.
— liocerus **S4**, 261.
— pictus (picta) **6**, 191; **13**, 489, 501; **20**, 496! 507.
— punctulatus **17**, 465.
Dendrophyllia **3**, 161.
— cornigera **3**, 161.
— manni **14**, 398.
— nigrescens **3**, 161.
— ramea **3**, 161; **4**, 573.
Dendropicus hartlaubi **2**, 307.
— obsoletus **2**, 308!
— zanzibari **2**, 307!
Dendropoda **6**, 591.
Dendropsis **2**, 567.
— bidentifera **S5**, 425.
Dendrospongia **2**, 568; **4**, 4, 44.
— crassa **4**, 77.
Dendrostoma **3**, 1023, 1024.
Denisonia **10**, 588.
Dentalium **6**, 347; **S5**, 568.
Dentex vulgaris **S3**, 177.
Dentifoliinae **18**, 157, 164, 166, 171, 286.
Dentitermes foreli **17**, 123.
— papillatus **10**, 93.
— tatricus **10**, 92! 128, 131; t 13 f 8, 9.
Depressaria **10**, 405, 406.
— absynthiella **S1**, 149.
— albipunctella **S1**, 149.
— alstroemeriana **S1**, 149.
— angelicella **S1**, 149.
— applana **10**, 377, 404! t 19 f 29; **S1**, 149.
— arenella **10**, 377, 404! **S1**, 149.
— artemisiae **S1**, 149.
— assimilella **S1**, 149.
— atomella **S1**, 149.
— badiella **S1**, 149.
— capreolella **S1**, 149.
— carduella **S1**, 149.
— chaerophylli **S1**, 149.
— ciniflonella **S1**, 149.
— ciliella **S1**, 149.
— cnicella **S1**, 149.
— conterminella **S1**, 149.
— costosa **S1**, 149.
— depressella **S1**, 149.
— disipunctella **S1**, 149.
— douglasella **S1**, 149.

Depressaria.
— emeritella **S1**, 149.
— flavella **S1**, 149.
— — v. sparmanniana **S1**, 149.
— furvella **S1**, 149.
— heracliana **S1**, 149.
— impurella **S1**, 149.
— intermediella **3**, 491.
— laterella **S1**, 149.
— libanotidella **S1**, 149.
— liturella **S1**, 149.
— nanatella **S1**, 149.
— nervosa **S1**, 150.
— ocellana **S1**, 149.
— olerella **S1**, 149.
— pallorella **S1**, 149.
— parilella **S1**, 149.
— pimpinellae **S1**, 149.
— propinquella **S1**, 149.
— pulcherrimella **S1**, 149.
— purpurea **S1**, 149.
— putridella **S1**, 149.
— quadripunctata **S1**, 149.
— rotundella **S1**, 149.
— saracenella **S1**, 149.
— scopariella **S1**, 149.
— selini **S1**, 149.
— subpropinquella **S1**, 149.
— thapsiella **S1**, 149.
— ultimella **S1**, 150.
— ululana **S1**, 149.
— weirella **S1**, 149.
— yeatiana **S1**, 149; **S2**, 77.
— zephyrella **S1**, 149.
Dercitus 2, 562.
Derema foveicollis 14, 274: **S7**, 676.
Dermanyssus 4, 363.
Dermaptera (Insect.) **8**, 67; **9**, 522, 559.
Dermatobranchus 3, 351, 353; **6**, 366.
— gonatophorus **3**, 361.
— pustulosus **3**, 357.
— striatus **3**, 362.
Dermatochelys coriacea 16, 413.
Dermestes 6, 458; **19**, 580.
— cadaverinus v. domesticus **19**, 580.
— lardarius **S2**, 60.
Dermestidae 6, 460; **19**, 580, 605; **S2**, 60.
Dermochelys 5, 382.
Dermoptera (Säuget.) **2**, 970.
Dero 5, 925.
Derogenes 16, 839.
Deropeltis 5, 651, 652, 655.
— antennata **5**, 653.
— atra **5**, 652.
— carbonaria **5**, 656.
— intermedia **5**, 652.
— sculpturata **5**, 649, 651—653! t 45 f 2.

Deropeltis.
— tricupressa **5**, 649, 656! t 45 f 3.
Deroplatys 11, 379.
Derycoris 9, 521, 541; **17**, 25, 26, 33.
— millierei **9**, 541; **16**, 394! **17**, 8, 32.
— — v. carthago-novae **16**, 394.
Desis marinus 12, 432, 434.
— robsoni **12**, 434.
Desmacella S6, 434.
— pennata **11**, 323.
Desmacidon 2, 532, 567; **11**, 303, 356; **S6**, 421, 436, 438.
— ceratosa **S6**, 435! t 31 f 56.
— delicata **S6**, 435! t 27 f 1; t 31 f 55.
— foliodes **2**, 797, 803.
— platei **S6**, 436—438! t 31 f 57.
— reptans **11**, 303! 370.
Desmacidonidae 2, 567, 761; **4**, 6, 9, 10, 18; **11**, 369.
Desmathippus 18, 312.
Desmognathus 6, 201.
Desmolaimus balatonicus 10, 102! 128, 130; t 11 f 14, 15.
— zeelandicus **10**, 102.
Desmophyllum 4, 553.
— dianthus **4**, t 18 f 8.
Desmoptera judicata 14, 292.
Desmoscolecidae S2, 90.
Desmoscyphus 8, 413; **10**, 526; **S6**, 661, 663.
— challengeri **S6**, 661.
— pectinata **S6**, 661.
— unguiculatus **10**, 521.
Desmostylus hesperus 15, 255.
Deudorix isocrates 7, 145.
Deuterobaridinae 16, 699.
Deuterobaris 16, 546, 635, 639, 646, 647, 648, 659, 660, 664, 669, 674, 675, 682, 684! 693! 695, 698, 699.
— proteus **16**, 416, 633, 694; t 31 f 151—168.
Deutschland, Süßwasser-Harpactiden 18, 383—400.
Deutsch-Ost-Afrika, herpetologisch Neues 15, 578—590.
Devexa 2, 202.
Dexamine spinosa S2, 84.
Dexia 19 432.
— rustica **19**, 450.
Dexiidae 19, 432.
Dexiobranchaea 1, 316.
Diamma 2, 351.
Diacamma 8, 761, 762, 767, **S7**, 573, 582.
— rugosum celebense **14**, 566.
— — geometricum **14**, 566.
Diachaeta 3, 1033; **12**, 131, 132.
Diacodon pomelii 18, 342, 343.
Diadema (Echin.)
— setosum **3**, 833, 842.

Diadema (Lepidopt.) **1**, 449; **3**, 81; **4**, 490, 906, 913! 922; **7**, 830, 831.
— anomala **7**, 831.
— bolina **7**, 829, 830, 896.
— lasinassa v. gigas **7**, 896.
— misippus **4**, 913, 916; **7**, 830.
— philippensis **7**, 896.
Diademinae 1, 528, 536, 539, 544, 566, 568, 569, 578, 579, 580, 618, 622, 635.
Diadophis bipunctatus 13, 501; **20**, 507.
Diagramma cinctum S4, 286.
Dianous coerulescens 12, 408.
Dianthoecia 7, 154; **S1**, 60, 61.
— albimacula **S1**, 37, 61, 104.
— capsincola **S1**, 54, 61, 104.
— carpophaga **S1**, 39, 61, 104.
— compta **S1**, 61, 104.
— conspersa **S1**, 39.
— cucubali **S1**, 61, 104; **S2**, 70.
— filigramma **S1**, 17.
— filigrana **S1**, 25, 104.
— irregularis **S1**, 104.
— luteago **S1**, 9, 104.
— nana **S1**, 104.
— proxima **S1**, 8, 104.
Diaperis 7, 871.
Diaphanocephalus 3, 111.
Diaphanosoma 15, 22, 93, 97, 118, 148.
— brachyurum **15**, 18, 22, 40, 44, 60, 63, 66, 118! **19**, 80, 93, 514! 536, 539.
— brandtianum **19**, 80! 95.
Diaphorapteryx 15, 508, 512, 515, 516, 518, 520, 529.
— hawkinsi **15**, 504.
Diaphorocetus poucheti 15, 257.
Diaptomus 5, 925; **7**, 90, 92, 96; **14**, 163, 166, 168, 169; **15**, 23, 24, 37, 42, 43, 44, 54, 66, 71, 72, 73, 80, 90, 93, 97, 134, 141, 469; **S7**, 223
— affinis **19**, 535, 536, 539.
— alluaudi **14**, 165, 166, 186, 196; **15**, 141!
— asiaticus **14**, 165, 167, 168, 200, 201, 203, 206, 208; **19**, 536, 538, 539.
— bacillifer **15**, 134, 140! 141, 144, 147; **19**, 55, 94, 502! 503, 536, 538.
— castor **15**, 138, 469.
— chevreuxi **15**, 141!
— coeruleus **14**, 166, 167; **15**, 138; **19**, 55, 94.
— denticornis **15**, 134, 140! 147; **S7**, 184, 187, 202, 206, 216.
— glacialis **15**, 143, 144.
— gracilis **15**, 18, 22, 23, 25, 26, 37, 42, 60, 64, 65, 72, 91, 111, 138, 139, 146, 147, 469; **19**, 55; **S7**, 202.
Diaptomus.
— gracilioides **15**, 59, 60, 139, 140, 146, 147.
— — v. intermedia **15**, 139.
— — v. pardana **15**, 139.
— laciniatus **15**, 141! 147.
— lilljeborgi **15**, 141!
— lobatus **19**, 504! 536, 537; t 28 f 72—76.
— minutus **15**, 144.
— pectinicornis **15**, 141! 146.
— roubaui **15**, 141.
— salinus **15**, 146.
— similis **15**, 141; **19**, 502! 535, 536, 537; t 28 f 66—71.
— spinosus **14**, 165, 166, 167, 168, 187, 190, 192, 196, 206.
— steindachneri **15**, 141!
— tatricus **15**, 141!
— theeli **19**, 56, 95.
— vulgaris **15**, 134, 138! 140, 146.
— wierzejskii **15**, 134, 140! 141, 147; **19**, 56, 94.
— zachariae **15**, 140.
Dias longiremis S2, 85.
Diaschiza 3, 1069.
Diasemia 10, 443.
— litterata **10**, 375, 415! t 19 f 48; **S1**, 135.
Diaseris 4, 559; **14**, 427.
— distorta **6**, 639, 640, 653.
Diaspora 15, 551.
— intricaria **15**, 550.
Diastatops 9, 603.
Diastictis artesiaria S1, 38, 124.
Diastomicodon lujanensis 18, 316.
Diastopora 10, 632.
— hyalina **10**, 632.
— intricaria **10**, 632.
— obelia **10**, 611, 632! 638; **15**, 557.
— patina **10**, 611; **S2**, 55.
— suborbicularis **10**, 611.
Diastoporidae S2, 55.
Diastrophus mayri 16, 295.
— rubi **20**, 27, 32, 36, 38, 66, 69.
Diastylidae 17, 449; **18**, 682; **S2**, 82.
Diastylis 18, 682, 683.
— bispinosa **18**, 684!
— borealis **18**, 683.
— goodsiri **18**, 683, 684!
— laevis **5**, 912.
— lucifera **5**, 912; **18**, 683!
— neozealandica **17**, 455, 456.
— nodosa **18**, 684.
— plumosa **18**, 684.
— quadrispinosa **18**, 684.
— rathkii **17**, 451; **18**, 683! **S2**, 82.
— — v. glabra **18**, 683, 691.
— spinosa **5**, 912.
— spinulosa **18**, 684!

Diastyloides **18**, 682.
Diastylopsis **18**, 682.
Diatomeen **1**, 335, 336; **7**, 256, 257.
Diatryma **15**, 525.
Diaulula **6**, 115, 116, 120, 125, 132! **S4**, 527.
— sandiegensis **6**, 132.
Diaululidae **6**, 125, 132! **S4**, 527.
Diazona **11**, 3.
— hyalina **7**, 342! 343, t 13 f 1.
— violacea **7**, 343, 344.
Dibamidae **12**, 256.
Dibamus **12**, 256, 277, 280; **13**, 493.
— novaeguineae **12**, 278; **13**, 500.
Diblastomorpha **3**, 431.
Dibranchiata **2**, 594; **3**, 641.
Dicaeinae **3**, 687, 689, 704.
Dicaeum **3**, 690.
Dicellophilidae **18**, 164, 207.
Dicellophilinae **18**, 208.
Dicellophilus **18**, 208, 292.
Dicellura **S6**, 776! 785.
Dicera **7**, 28.
Diceratherium **18**, 311.
— pleuroceros **18**, 314.
Diceratops **3**, 438! **13**, 302, 304! 311, 351!
— bicornis **13**, 302, 311, 351!
Dichaeta curvisetosa **12**, 107, 109, 112, 115.
Dichelomyia **16**, 246, 254.
— Ericae scopariae **16**, 265.
— ericina **16**, 265.
— rosaria **16**, 321.
Dichisotrichus pubescens **5**, 918.
Dichobune **4**, 118; **5**, 131; **18**, 341.
Dichodon cuspidatum **2**, 262.
Dichogaster **18**, 438, 440, 443, 456.
— aequatorialis **18**, 435, 438, 443!
— bolani **18**, 435, 436, 438, 443!
— — v. octonephra **18**, 444.
— cultrifera **18**, 435, 438, 451! t 24 f 6, 7.
— dokoensis **18**, 435, 438, 449! t 24 f 8.
— erlangeri **18**, 436, 438, 456! t 24 f 11.
— gardullaensis **18**, 435, 438, 454! t 24 f 3.
— gofaensis **18**, 435, 438, 448! t 24 f 4.
— kaffaensis **18**, 435, 438, 444! t 24 f 10.
— lituifera **18**, 435, 438, 453! t 24 f 5.
— modesta **18**, 435, 438, 446! t 24 f 9.
— mulataensis **18**, 436, 438, 458! t 24 f 1, 2.
— parva **18**, 435, 438, 460.
— scioana **18**, 436, 438.
Dichonia aprilina **S1**, 53, 106.
— convergens **S1**, 25, 31, 38, 106.
Dichorrhagia **7**, 909.
— nesimachus **7**, 892, 897, 908.
Dichothorax **8**, 317, 318, 323! 340, 357.
— floridans **8**, 324!
— pergandei **8**, 275, 323! t 8 f 13.
Dichroa **5**, 779.
Dichroplus **8**, 812.
— bergii **8**, 812.
— bicolor **8**, 812.
— exilis **8**, 813.
— punctulatus **14**, 292.
Dichrorampha acuminatana **S1**, 145.
— agilana **S1**, 145.
— alpinana **S1**, 145.
— consortana **S1**, 145.
— petiverella **10**, 376, 411! t 19 f 44, **S1**, 145.
— plumbagana **S1**, 145.
— plumbana **S1**, 145.
— saturnana **S1**, 145.
— sequana **S1**, 145.
— simpliciana **S1**, 145.
— sylvicolana **S1**, 145.
Dichthadia **8**, 692, 698, 700, 701, 702! 704, 707, 709, 729, 751, 754, 757, 765, 766.
— furcata **8**, 718.
— laevigata (levigatus) **8**, 704, 707! 709! 729! **14**, 566.
— glaberrima **8**, 704, 706, 729.
— klugi **8**, 704, 709!
Dicoelophorus **7**, 558, 564, 565.
— latidens **7**, 565.
Dicolpomys **13**, 278.
Dicoryne **10**, 497, 499; **S6**, 512.
— annulata **S6**, 513.
Dicorynidae **S6**, 502.
Dicoryphus **16**, 187, 192.
— furvus **16**, 193! t 9 f 12.
Dicotyles **3**, 111; **5**, 94, 124, 136, 139, 141, 144; **18**, 318.
— albirostris **17**, 501, 611.
— angulata **18**, 324.
— labiatus **5**, 124, 136; **17**, 500, 501, 611; **18**, 317, 324.
— nasutus **18**, 324.
— serus **18**, 317.
— stenocephalus **18**, 317, 324.
— v. tajasu **18**, 324.
— torquatus (torquata) **2**, 180; **5**, 122, 124, 136, 140, 142; **17**, 500, 501, 607, 611; **18**, 324.
Dicranodromia **6**, 541, 549.
— döderleini **6**, 549! t 26 f 4.
— ovata **6**, 550.
Dicranotaenia **12**, 102.
— coronula **14**, 162, 163, 166.
— dubia **14**, 166, 172, 177, 178, 179, 185! 188, t 10 f 1—6; t 12 f 61.
— furcigera **14**, 186.
Dicroceros **4**, 118.

Dicrocoeliinae **12**, 635; **16**, 839.
Dicrocoelium **12**, 535, 610, 632! 633, 635, 648, 650, 721; **15**, 197, 199; **16**, 2, 97! 100, 102; **S3**, 150.
— albicolle **16**, 2, 99! 101, 109, t 6 f 58.
— brevicolle **16**, 12.
— clathratum **12**, 634; **16**, 100, 101.
— coelomaticum **12**, 634.
— deflectens **16**, 2, 101! t 6 f 59.
— delectans **16**, 2, 102! t 6 f 60.
— dendriticum **12**, 634.
— heterolecithodes **12**, 635.
— heterostomum **14**, 19, 30.
— illiciens **16**, 2, 102, 103, 104, 105! t 6 f 64.
— lanceatum **12**, 633, 634, 635; **15**, 193.
— lanceolatum **12**, 632, 633, 634.
— lobatum **16**, 109, 110, 111; t 6 f 67.
— longicauda **12**, 634! **16**, 106, 109.
— lubens **16**, 2, 102, 103, 104; t 6 f 63.
— lucipetum **16**, 32.
— macrourum **16**, 99, 106.
— maculosum **16**, 46.
— olssoni **16**, 109.
— pancreaticum **12**, 634.
— panduriforme **16**, 109.
— petiolatum **16**, 2, 98! 99, 109; t 5 f 57.
— plesiostomum **12**, 634.
— refertum **12**, 634.
— reficiens **16**, 2, 98, 103! t 6 f 62.
— strigosum **12**, 634, 635, 727! 728; t 28 f 45, **15**, 190; **16**, 109.
— voluptarium **16**, 2, 102, 103! t 6 f 61.
Dicruridae **3**, 676, 683, 687, 692, 696, 704; **15**, 271, 285.
Dictyocha **1**, 335, 336.
— messanensis **19**, 758.
— stapedia **19**, 758.
Dictyocladium **8**, 423; **10**, 527; **S6**, 616.
— dichotomum **S6**, 617.
— reticulatum **S6**, 617.
Dictyocylindrus aurantiaca **2**, 513.
Dictyocysta **1**, 335, 336.
Dictyoderma **7**, 269, 270.
— hypopus **7**, 255, 258, 260, 261, 268! t 11 f 1, 2.
Dictyodoris **6**, 107, 115, 124, 126; **S4**, 520.
— tessellata **6**, 137.
Dictyonina **2**, 559, 572; **4**, 465, 475; **10**, 28.
Dictyonotus **8**, 198.
Dictyophora fuminervis **19**, 771!
— obtusiceps **19**, 771; t 44 f 5.
Dictyophora.
— vinula **19**, 771.
Dictyopsocus **14**, 543! 544; **18**, 355.
— pennicornis **14**; t 35 f 8.
Dictyotus **19**, 583.
— polysticticus **19**, 583.
— polystictus **19**, 583.
— vilis **19**, 583.
Dicycla oo **S1**, 9, 57, 110.
Discopoma **14**, 283.
Didacna **4**, 979, 980.
— trigonoides **4**, 975—976! 978.
Didelphis s. Didelphys.
Didelphys **7**, 386, 387; **8**, 354; **14**, 13, 319; **19**, 279.
— aurita **5**, 588; **14**, 338.
— cancrivora (cancrivorus) **2**, 179; **5**, 588; **14**, 323.
— caudivolvula **2**, 920, 921.
— cinerea **2**, 179.
— myosurus **5**, 588; **14**, 323.
— palmata **14**, 323, 326.
— penicillata **2**, 859.
— pygmaea **2**, 933.
— quica **14**, 323.
— sciurea **2**, 929.
— sp. **2**, 179.
— virginiana **14**, 318.
— volans **2**, 926.
— vulpecula **2**, 910.
— vulpina **2**, 910.
Didemnidae **4**, 875; **7**, 357; **11**, 3, 9, 36; **13**, 2, 18; **S2**, 47.
Didemnoides lambitum **13**, 2, 18! t 4 f 1.
Didemnum **7**, 357.
— cereum **7**, 359.
— gelatinosum **S2**, 14, 47.
Didesmus **2**, 351.
Didi **20**, 174, 229, 249, 274, 329, 333, 334, 335, 348.
Dididae **3**, 692, 694, 695, 702; **15**, 521; **20**, 174, 334, 335, 348.
Didinium **3**, 376.
Didolophus multicuspis **18**, 307.
Didonis **1**, 478! 510, 530, 540, 552, 557, 558, 560, 565, 577, 579, 581, 582, 583, 624, 645; **4**, 912!
— biblis **1**, 478! 510, 513, 517, 518, 523, 542, 559, 564, 639; t 13 f 15; t 15 f 7; **4**, 912, 919! **5**, 286, 305.
Didunculidae **3**, 687, 695, 702; **20**, 173, 274, 329, 336, 342, 348.
Didunculinae **20**, 173, 348.
Didunculus **17**, 433; **20**, 169, 170, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 189, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 224,

227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 281, 282, 285, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 332, 337, 344, 345.
Didunculus.
— strigirostris **17**, 426, 429; **20**, 169, 173, 212, 235, 236, 244, 247, 249, 255, 262, 270, 274, 276, 277, 291, 293, 300, 309, 310, 318, 322, 324, 327, 344, 349, 350; t 11 f 1, 2, 3, 4, 5; t 12 f 7, 8, 9.
Didus 3, 695; **15**, 519, 523; **20**, 174, 177, 178, 179, 180, 187, 189, 193, 194, 195, 199, 201, 203, 206, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 221, 222, 223, 226, 232, 233, 243, 251, 254, 255, 260, 262, 264, 267, 269, 271, 273, 277, 278, 282, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 334, 335, 342, 344.
— ineptus **20**, 174, 288.
Didymogaster 3, 1036.
— sylvaticus **3**, 1036.
Didymozoon 12, 542; **S3**, 24, 27, 137, 149, 150.
— benedenii **S3**, 137.
— filicolle **S3**, 150.
— taenioides **S3**, 137.
Didymozoonidae 12, 541, 543, 659; **S3**, 12.
Dielis 7, 869.
— annulata **8**, 226.
— iris **8**, 226.
Diesmus spinolae 2, 503.
Diemyctilus viridescens 13, 403.
Difflugia 7, 257.
— acuminata **19**, 41, 93.
— constricta **19**, 41, 93, 472! 536, 538.
— globulosa **15**, 20; **19**, 41, 93.
— pyriformis **15**, 20; **19**, 41, 93, 473! 536, 538.
— spiralis **19**, 472.
— urceolata **19**, 41, 93, 473! 536, 538.
Digaster 3, 1036; **12**, 117.
Digenea 12, 543.
Diglena 3, 1069.
Dignathodon 18, 170, 215, 272! 292.
microcephalum **18**, 170, 273.
Dignathodontidae 18, 164, 214.
Dileptus gigas 3, 396.
Diloba 1, 667.
— coeruleocephala **S1**, 34, 98; **S2**, 69.
Dilocarcinus 7, 491! 492; **10**, 324, 326.
— armatus **7**, 492; **10**, 328.
— castelnaui **10**, 327.
— cryptodus **7**, 492, 493! **10**, 328.
— emarginatus **7**, 493; **10**, 328.
— margaritifrons **7**, 492! t 17 f 11; **10**, 329.
— multidentatus **10**, 327.
— panoplus **7**, 492; **10**, 328.
— pardalinus **7**, 492; **10**, 329.
— pictus **7**, 492; **10**, 328.
— septemdentatus **10**, 327.
— spinifer **7**, 492; **10**, 327.
— spinifrons **10**, 328.
Dilophonota sp. 1, 516, 667, 672!
Diludia increta 7, 912.
Dimerogonus 18, 82, 83, 84! **S6**, 719, 720, 744.
— chilensis **S6**, 717, 719, 720, 744!
— insulanus **18**, 82, 86! t 7 f 7—14.
— orophilus **18**, 82, 84! 87, 88; t 7 f 1—6.
Dimorphismus, geschlechtlicher, bei den Tonapparaten der Orthopteren **14**, 291—310.
Dimorphodon 14, 57.
Dimorphomyrmex 8, 772; **S7**, 574.
Dimorphomyrmii 8, 772.
Dimylodon 18, 343.
Dimylus 18, 343.
Dinarchus 17, 58, 65, 76.
— dasypus **17**, 57! t 1 f 15.
Dinarda 14, 269.
Dinardini S7, 618, 632.
Dinema 10, 498.
Dinematura gracilis S2, 7, 86.
Dineutes 7, 870.
Dinictis 7, 580.
Dino 16, 197.
Dinobryon 7, 256; **15**, 17, 34, 43, 44, 49.
— sertularia **7**, 256.
— stipitatum **7**, 256.
Dinoceras mirabile 4, 117, 118.
Dinocharidae 3, 1069.
Dinocharis 3, 1069.
— pocillum **7**, 259; **19**, 48, 94.
Dinodipsas 6, 157.
Dinoflagellata 2, 73; **S2**, 98.
— Teilungsvorgang **2**, 73.
Dinophilus 3, 1065.
— Geschlechtsdimorphismus **2**, 955—967.
— apatris **2**, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 966.
— caudatus **2**, 955, 957.
— gigas **2**, 955, 956, 957, 962, 965.
— gyrociliatus **2**, 955, 957, 958, 959, 960, 962, 964.

Dinophilus.
— metameroides **2**, 955, 956, 957, 958, 962, 965.
— vorticoides **2**, 955, 956, 957, 960, 962, 964, 967.
Dinophysis **1**, 335, 336; **2**, 82.
— acuta **2**, 81; t 5 f 11, 12; **S2**, 98.
— michaelis **S2**, 98.
— rotundata **S2**, 98.
Dinopsis madagascariensis **1**, 405; t 10 f 9.
Dinoponera **8**, 767.
— grandis **9**, 625; **20**, 707.
Dinopyxis compressa **S2**, 98.
— laevis **S2**, 98.
Dinornis **3**, 701; **15**, 502, 506, 512, 513, 521.
Dinornithidae **15**, 522.
Dinotherium **1**, 65.
— giganteum **18**, 313.
Diochotichus vanbenedeni **15**, 256.
Dioctophyme renale **15**, 167.
Diodontus **5**, 778, 779; **8**, 196.
— pallipes **5**, 917.
Diogenes **6**, 270, 273, 294.
— brevirostris **6**, 295!
— custos **6**, 294.
— edwardsi **6**, 270, 295!
— varians **6**, 294, 295.
— — v. ovata **6**, 295, 296.
Diogeninae **6**, 270! 294.
Dioicocestus **20**, 131, 136, 139, 146.
— acotylus **20**, 132, 138, 139, 141, 147; t 10 f 2, 3, 6, 10, 11.
— aspera **20**, 131, 132, 133, 138, 139, 143, 146, 147; t 10 f 1.
— paronai **20**, 131, 132, 139, 143, 146.
Diomedea **3**, 77; **5**, 369, 644; t 44 f 22, 23.
— bulleri **S4**, 642, 655! 749.
— melanophrys **S4**, 655!
— platei **S4**, 749.
Dione (Crust.) affinis **7**, 58.
Dione (Lepid.) **1**, 438, 536, 557, 558, 562, 565, 577, 578, 579, 623, 643.
— juno **1**, 437! 536; **5**, 318.
— vanillae **1**, 436! 439, 524, 542, 639, 643; **5**, 318, 320.
Diopatra **3**, 1048.
— brevibrachiata **3**, 1046.
— chiliensis **S5**, 260, 271, 272.
— conchylega **6**, 401.
— eschrichti **3**, 1048.
Diopsis **3**, 91.
Diornithidae **15**, 520.
Dioryctria **10**, 416, 419, 443, 447.
— abietella **10**, 375, 416! t 19 f 51; **S1**, 136.
Diotis **3**, 1019.
Dioríppe **4**, 447, 448; **8**, 580.
Dioríppe.
— orientalis **4**, 447, 448, 449; **8**, 580.
— pusilla **4**, 409, 447—449!
Dioxys **3**, 852, 854, 858! 869; **5**, 760, 779, 849.
— ardens **3**, 858!
— cincta **3**, 858!
— jucunda **3**, 858!
— pannonica **3**, 858! 869; **5**, 779.
— pyrenaica **3**, 858!
— tridentata **3**, 858!
Diphasia **8**, 413; **10**, 520, 521, 523, 526; **S6**, 504, 616.
— abietina **8**, 402.
— alata **10**, 523.
— attenuata **10**, 523; **S6**, 617.
— bipinnata **S6**, 616.
— fallax **10**, 523.
— mutulata **10**, 523.
— pinaster **10**, 523.
— pinnata **10**, 523; **S6**, 616.
— rectangularis **S6**, 617.
— rosacea **10**, 523; **S6**, 617.
— subcarinata **S6**, 617.
— symmetrica **14**, 373; **S6**, 617, 661.
— tamarisca **10**, 523.
Diphucrania auriflua **16**, 327.
Diphyllidiaden **3**, 348.
Diplacina **7**, 922.
— flavistyla **7**, 922.
Diplacodes exul **18**, 720, 721.
— incerta **18**, 720!
— lefevrei **18**, 719! 720.
Diplacodon acus **18**, 307.
Diplacodus avus **18**, 311.
Diplaraca **4**, 583, 586.
Diplasterias lütkeni **S7**, 685, 687, 698!
— steineni **S7**, 685, 687, 698!
Diplax (Odon.) **9**, 619, 620.
— bipunctata **20**, 404.
Diplax (Rotat.) **3**, 1069.
Diplethmus **18**, 167, 183, 184, 292.
— mexicanus **18**, 184.
Diplocardia **8**, 191; **12**, 241.
— communis **8**, 178, 191.
Dipliocardinae **12**, 241, 243, 244.
Diplocephalus cristatus **12**, 428.
Diplocheilon **10**, 547.
Diplocheilus **S6**, 676.
Diplochora **18**, 171, 215, 281, 292.
— fusata **18**, 281! t 13 f 24, 25.
Diplocotes **14**, 253.
Diplocotyle **17**, 333.
Diplocyathus **10**, 505.
Diplocynodon victor **4**, 184.
Diplodactylus **12**, 248, 249, 250, 263, 269, 278.
— inexpectatus **12**, 272; **13**, 584; **15**, 580!
— wolterstorffi **13**, 584! 585; **15**, 580!

Diplodinium 3, 366, 369, 381, 404, 407, 411.
Diplodiscus 16, 440, 442; **17**, 487, 489.
— subclavatus **17**, 488.
— ungiuculatus **17**, 488.
Diplodonta S5, 232.
— inconspicua **S5**, 233, 244.
Diplodontina S5, 232.
— tumbesiana **S5**, 232! 244; t 12 f 18, 19, 19a.
Diplodontus despiciens 19, 89, 93.
— filipes **4**, 282.
Diplogaster lacustris 10, 114! 128, 130; t 13 f 13, 19, 20, 21.
— macrodon **10**, 91, 114, 128, 130.
— rivalis **10**, 91, 113! 114, 128, 130.
— striatus **10**, 91, 115, 128, 130.
Diploglossus 12, 257, 283.
— fasciatus **12**, 284.
— monotropis **12**, 283.
Diplolaemus darwini 12, 284; **S4**, 260.
Diplomastix caudatus 19, 475.
Diplomesodon 4, 1008; **18**, 348.
Diploodon 3, 111.
Diplophallus 20, 136.
Diplopoda (Chile) **S6**, 717, 722.
— aus Griechenland **13**, 172—204.
Diplopteron 10, 542.
— insigne **10**, 542, 546.
Diploria 3, 171, 182, 186.
— cerebriformis **3**, 171.
Diplosis 8, t 18 f 12; **16**, 250, 267.
— aphidisuga **8**, t 18 f 13.
— mediterranea **16**, 265.
Diplosoma spongiforme 4, 860.
Diplosomidae 4, 875; **11**, 3.
Diplostephanus nivea S6, 239.
— ocellata **S6**, 235.
Diplostoma aegyptiaca 17, 488, 628.
Diplostomeae 5, 576, 580.
Diplostomidae 5, 575, 576.
Diplostomum 5, 575, 576, 578, 580, 583, 584.
— abbreviatum **5**, 581; t 39 f 15—17.
— bifurcatum **5**, 584!
— grande **5**, 576, 581! t 39 f 14.
— longum **5**, 553, 582, 584!
— pseudostomum **5**, 563, 576, 581! t 39 f 10, 11.
— putorii **5**, 572.
rachiacum **12**, 184.
— siamense **5**, 563, 576, 583!
— spathula **5**, 580; t 39 f 13.
— spathulaeforme **5**, 574, 580; t 39 f 12.
— volvens **5**, 569
Diplozoon S3, 111; **S6**, 86.
— nipponicum **S3**, 8, 111.
— paradoxum **S3**, 110, 111; **S6**, 41, 48, 62, 86.
Diplotherium maningaulti 15, 254.
Dipodidae 4, 1051; **9**, 307; **13**, 274, 283.
Dipodomys 13, 274, 285.
— phillipsi **13**, 274.
Diporophora 12, 279, 280.
Dipsa furcata 14, 111.
Dipsadidae 7, 366.
Dipsadinae 7, 366, 372.
Dipsadomorphinae 13, 491; **20**, 498, 507.
Dipsadomorphus 20, 499.
— cynodon **13**, 491, 501; **20**, 507.
— dendrophilus **13**, 491, 501; **17**, 467; **20**, 507.
— — v. melanotus **20**, 498!
— drapiezi **13**, 501; **20**, 500! 507.
— irregularis **17**, 467.
— jaspideus **13**, 504; **20**, 499! 507.
— multimaculatus **13**, 501.
— nigriceps **13**, 491, 501; **20**, 499! 507.
Dipsas 6, 169.
— jonasi **7**, 902.
— lutea **7**, 902.
— saepestriata **7**, 902.
Dipsosaurus dorsalis 12, 282.
Diptera 5, 917; **7**, 917! **11**, 433, 435! **14**, 272, 274; **17**, 151, 157! **19**, 432, 442, 572, 581; **S2**, 78—79.
— Fühlerformen **8**, 779—789.
Diphthera ludifica S1, 24, 32, 100.
Diptychodera lobata 12, 251, 280.
Diptychus 3, 795, 800, 801; **6**, 248.
— dybowskii **3**, 795, 800.
— gymnogaster **3**, 796.
— kessleri **3**, 796! 797, 800, 801; t 29 f 1—3.
— maculatus **3**, 795, 796.
— przewalskii **3**, 796, 800, 801.
— sewerzowi **3**, 795, 796.
Dipus 4, 1049; **6**, 460; **10**, 224; **13**, 274, 285.
— acontion **4**, 1050, 1051, 1052, 1053.
— aegyptius **6**, 456.
— darrecarreri **2**, 242.
— elater **4**, 1049, 1050, 1051! 1052, 1053.
— halticus **4**, 1053! 1075, 1086, 1087.
— hirtipes **4**, 145.
— jaculus **4**, 1048, 1052; **7**, 557!
— — v. minor **4**, 1050.
— lagopus **4**, 1086.
— loftusi **4**, 1086.
— macrotarsus **4**, 1086.
— pygmaeus **4**, 1049, 1050, 1051!
— sagitta **4**, 1087.
— — v. telum **4**, 1086.
— telum **4**, 1053! 1086, 1087.
— vexillarius **4**, 1048.

Dipylidium 11, 472.
— chyzeri **16**, 746.
— gervaisi **16**, 746.
— pasqualei **16**, 746.
— trinchesei **16**, 746.
Dircenna 1, 661, 662, 665; **7**, 140.
— callipero **4**, 777.
— xantho **1**, 661!
Disargidae 18, 164.
Disargus 18, 164, 171, 289! 292.
Disasterina 3, 822.
— abnormalis **3**, 826.
— ceylanica **3**, 825! 839, 844; t 31 f 1.
Dischizopetalum 13, 52.
— illyricum **13**, 52.
Discoarachne 15, 246; **20**, 376, 380, 382, 383!
— brevipes **15**, 243—248! t 13 f 1—8; **20**, 375, 379! t 14 f 7—11.
Discoboli S2, 44.
Discocelis 12, 450.
Discocyrtus 16, 184; **S6**, 141.
— calcitrosus **S5**, 7; t 1 f 5.
— funestus **S5**, 6! **S6**, 138.
Discodermia 2, 561.
— pamplia **4**, 476.
— japonica **10**, 16.
Discodoris 6, 108, 109, 111, 114, 118, 120, 121, 122, 125, 130!
— amboinensis **6**, 130.
— boholiensis **6**, 130.
— caerulescens **6**, 130.
— cebuensis **6**, 130.
— concinna **6**, 130.
— concinniformis **6**, 130.
— fragilis **6**, 130.
— indecora **6**, 130.
— meta **6**, 130.
— modesta **6**, 130.
— morphaea **6**, 130.
— muta **6**, 130.
— notha **6**, 130.
— pardalis **6**, 130.
— raripilosa **6**, 130.
— schmeltziana **6**, 130.
— stragulata **6**, 130.
— vestita **6**, 130.
Discodorididae 6, 125, 129!
Discoelius 8, 228.
— zonalis **8**, 228.
Discoglossus 6, 201, 218; **7**, 406.
— pictus **6**, 218, 219; t 8 f 30.
Discolia 4-pustulata 8, 225.
— sinensis **8**, 225.
— unifasciata **8**, 225.
Discophora 1, 611, 617.
— celinde **1**, 611.
— tullia **1**, 611.
Discoplax longipes 7, 737.
Discopoma 14, 283.
Discopora appensa 10, 624.
— cellulosa **10**, 630.
— coccinea **S2**, 54.
— — f. labiata **15**, 548.
— — f. ovalis **10**, 625; **15**, 548.
— elongata **10**, 629.
— pavonella **10**, 626.
— sincera **10**, 625.
— skenei **10**, 626.
Discoporidae S2, 54.
Discopsammia 3, 161.
Discopus synaptae 3, 1073.
Discopyge tschudii S4, 332, 337; t 21 f 14.
Discorbina turbo v. globularis S2, 99.
Discoscelis 17, 151.
Discosoma 16, 183.
Discosomidae S6, 293.
Discotettix belzebuth 14, 292.
Discothera 16, 353; **17**, 14.
— tunetana **17**, 4.
Discothyrea 8, 266, 340, 357; 756, 758, 759, 765; **S7**, 584, 585.
— antarctica **8**, 266!
— testacea **8**, 266.
Discoxenus S7, 615, 651, 652, 655! 674.
— asmuthi **S7**, 615, 656.
— lepisma **S7**, 656.
Dismorphia 4, 772.
— amphione **4**, 773, 777.
— arsinoë **4**, 773, 777.
— eumelia **4**, 772.
Disparoneura 18, 704, 705, 706, 707.
— abbotti **18**, 705.
— cellularis **18**, 704!
— mutata **18**, 703.
— subnodalis **18**, 705, 707.
— vittata **18**, 704.
Dispharagus 3, 109.
— denudatus **3**, 109.
— filiformis **3**, 108, 109.
Dispholidus typus 17, 468.
Dispinthera 3, 1070.
Dissodactylus 7, 692!
Distapha 4, 876, 877; **7**, 348; **11**, 4, 13.
— intermedia **7**, 348! 349.
— lubrica **7**, 349.
— magnilarva **7**, 349.
— vallii **11**, 13.
Distemma 3, 1069.
Distichopora violacea 6, 668.
Distoma (Ascid.) **4**, 876, 877; **7**, 345, 347; **11**, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 20.
— caeruleum **11**, 4, 9, 14! 20; t 2 f 4; t 3 f 11.
— circumvallata **13**, 2, 8! t 1 f 4; t 2 f 6.
— crystallinum **7**, 347; **11**, 18.
— fusca **13**, 2, 7! t 1 f 3; t 2 f 4, 5.

Distoma.
— laysani **13**, 2, 9! t 1 f 5; t 2 f 7.
— mucosum **7**, 348; **11**, 14.
— pancerii **11**, 14.
— parva **13**, 2, 6! t 1 f 2.
— tridentatum **7**, 347!
Distoma (Tremat.) s. Distomum.
Distomidae (Ascid.) **4**, 859, 875—877! **7**, 344; **11**, 3, 4, 9, 12; **13**, 2, 5.
Distomidae (Tremat.) **12**, 505, 541, 542, 543, 659, 673—777! **14**, 311; **15**, 610; **16**, 838; **S2**, 92.
Distomiden (Tremat.), Systematik **12**, 532—672.
Distominae (Tremat.) **12**, 541.
Distomum (Tremat.) **12**, 174, 179, 183, 185, 189, 193, 194, 195, 196, 197, 521, 528, 532, 533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 547, 557, 558, 619, 632, 658, 659, 714, 715, 738; **13**, 399, 409; **14**, 3, 20, 27, 45, 323, 332, 339, 340, 342, 487, 493, 495, 502, 503; **15**, 163, 164. 165, 172, 174, 177, 196, 197; **16**, 3, 7, 51, 52, 53, 74, 79, 117, 128, 486, 701, 719, 720, 732, 746, 750, 751, 752, 753, 756, 773, 774, 775, 783, 796, 812, 813, 826, 842, 865; **17**, 506, 616; **S3**, 1—138.
— acanthocephalum **12**, 578, 580; **S3**, 102.
— acanthoides **14**, 315!
— aeglefini **S3**, 193.
— aequale **12**, 650; **14**, 341; **S3**, 155.
— alatum **5**, 587.
— albicolle **16**, 99, 100.
— albidum **12**, 677.
— album **12**, 571; **S3**, 85, 86, 94, 102.
— allostomum **S3**, 187.
— aloysiae **12**, 581; **16**, 31.
— amphiorchis **12**, 568, 569; **16**, 463.
— amphistomoides **17**, 615, 616.
— ampullaceum **17**, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175! 176, 179, 180! 182! 184, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 205, 206, 207, 213, 216, 223, 224, 225; t 7, 8, 9 f 40 bis 46; t 10.
— anatis **12**, 680.
— anguillae **S2**, 5, 92.
— angulatum **15**, 193; **16**, 757, 770, 771, 772, 827.
— angusticolle **12**, 571; **14**, 483, 502.
— angustum **13**, 407! t 26 f 6.
— annulatum **12**, 575.
— anthos **12**, 575; **16**, 458, 482.
— appendiculatum **12**, 640; **16**, 125, 895; **S3**, 123, t 1 f 3.
— apiculatum **12**, 703.
— aquilae **14**, 16, 42.

Distomum.
— arcuatum **12**, 703; **14**, 341.
— arenula **3**, 104; **16**, 3, 156! t 8 f 99.
— areolatum **S3**, 193.
— arrectum **12**, 567, 568, 611, 614; **15**, 197, 199, 201; **16**, 816.
— ascidia **3**, 102! 103; t 2 f 4, 17; **12**, 547, 556, 609, 610, 618, 718; **15**, 200.
— ascidioides **3**, 103; **12**, 547, 609, 610; **15**, 200.
— asperum **S3**, 94.
— assula **S3**, 187, 189.
— atomon **14**, 484, 485, 499, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514; **S3**, 193.
— atriventre **13**, 409.
— attenuatum **16**, 60, 109.
— auriculatum **16**, 454.
— baccigerum **S3**, 95.
— bacillare **12**, 571; **S3**, 86, 94, 102.
— benedenii **S3**, 82.
— beroes **S3**, 123.
— betencourti **12**, 622; **S3**, 33, 34, 35, 43, 52, 84, 85, 88, 91, 95, 96, 102, 106, 107, 114, 146, 171, 186, 190 bis 193! t 8 f 121.
— bicoronatum **S3**, 160, 161, t 5 f 56 bis 60.
— bipartitum **S3**, 150.
— bolodes **16**, 1, 11, 17! 18, 19, 74; t 2 f 12, 13.
— bonnieri **12**, 641; **S3**, 40, 42, 43, 49, 61, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 102, 180—184! t 1 f 8; t 6 f 76—80.
— bothryophoron **12**, 729.
— brachysomum **3**, 104; **12**, 620, 621, 622; **16**, 155, 703, 704, 705, 706, 826; **S3**, 43, 83, 86, 95, 102.
— bramae **16**, 764.
— brevicolle **3**, 104; **16**, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 26.
— brusinae **12**, 622, 623; **S3**, 85, 86, 102.
— bursicola **16**, 74.
— buski **16**, 95.
— cahirinum **12**, 671, 752; t 32 f 89.
— campula **12**, 558, 559, 560; **15**, 203; **S3**, 44, 82.
— canaliculatum **16**, 59, 140, 142, 144, 145.
— capitellatum **S3**, 18, 32, 40, 41, 42, 43, 65, 66, 83, 84, 85, 173—176! t 1 f 13; t 6 f 69—75; t 7 f 103.
— calyptrocotyle **S3**, 1—138! 171, 175; t 1 f 14; t 2 f 1—11; t 3 f 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 31; t 4 f 50; t 7 f 104; t 8 f 136.

Distomum.
— carinatum **15**, 168; **16**, 763.
— carolinae **12**, 641.
— caryocatactis **16**, 123, 125.
— caudale **12**, 703; **16**, 123, 124, 125, 128; **S3**, 149.
— caudatum **12**, 189, 196, 201, 652; **14**, 338; **S3**, 149.
— cesticillus **12**, 581; **S3**, 41, 42, 61, 160, 161.
— Cesti veneris **S3**, 124.
— cestoides **S3**, 53.
— chefrenianum **12**, 716, 717; **15**, 200.
— chelydrae **13**, 406! t 26 f 5.
— choledochum **12**, 675.
— cinctum **3**, 104.
— cirratum **12**, 703; **16**, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49.
— clathratum **16**, 100, 109.
— clavatum **12**, 556, 739; **15**, 194; **17**, 165—236; t 6; **S3**, 7, 15, 20, 22, 26, 27, 33, 34, 44, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 83, 86, 88, 89, 104, 106, 113, 135, 152.
— claviforme **12**, 618, 619, 620; **16**, 704.
— clavigerum **3**, 97, 98, 99, 105; **12**, 611, 614, 616, 622, 623; **15**, 197, 198, 199, 201; **S3**, 71, 95, 102.
— cochlear **16**, 56, 58.
— cochleariforme **16**, 55, 56, 58.
— coleostomum **12**, 578, 581.
— commune **12**, 571; **14**, 485, 486, 487, 494, 495, 499, 500, 503, 508.
— commutatum **12**, 650, **14**, 19; **16**, 116; **S3**, 155.
— compactum **14**, 329, 330, 333, 334; **S3**, 83, 155.
— complanatum **14**, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 29, 30.
— complexum **14**, 16.
— concavum **14**, 6.
— confusum **12**, 556, 614, 622, 623; **15**, 197.
— conjunctum **12**, 565; **S3**, 83, 95.
— conostomum **12**, 605; **S3**, 95, 102.
— constrictum **12**, 554.
— constructum **13**, 407, 408.
— contortum **12**, 631; **S3**, 13, 14, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 47, 61, 64, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 97, 102, 107, 108, 113, 115, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 169; t 1 f 12; t 3 f 16, 22, 25, 26, 32; t 4 f 33—37; t 8 f 123.
— convolutum **16**, 24.

Distomum.
— coronarium **12**, 575, 581.
— coronatum **12**, 578, 581, 582, 583; **14**, 318, 319, 320, 323; **16**, 28, 30, 31; **S3**, 84.
— corrugatum **14**, 341, 342.
— corvinae **12**, 578, 581; **16**, 31; **S3**, 83.
— coryphaena **17**, 166, 168.
— crassicolle **3**, 97, 98; **12**, 611, 613, 614, 618; **15**, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202; **16**, 705, 769, 772, 773, 774, 816, 821, 822.
— crassiusculum **12**, 677; **16**, 8, 10; **S3**, 15.
— crassum **12**, 557; **16**, 2, 46, 94! 95.
— crenatum **12**, 640.
— cristatum **S3**, 193.
— crocodili **12**, 575, 578; **S3**, 43, 83, 86, 95, 102.
— cuneatum **16**, 69, 72, 73, 74, 75, 79.
— cuspidatum **12**, 578, 581.
— cygnoides **3**, 97, 101; **12**, 606, 607; **13**, 405, 409! **16**, 22, 784, 807, 810, 846, 851, 895; **17**, 411—424; **S3**, 82, 148, 149.
— cylindraceum **3**, 97; **12**, 196, 556, 599; **16**, 620, 909; **S3**, 25, 27, 33, 36, 42, 43, 48, 61, 83, 91, 102, 106, 107, 108.
— cymbiforme **12**, 605; **16**, 19, 411, 469, 476, 477, 478, 481.
— cyprinaceum **15**, 168; **16**, 763.
— dactylipherum **17**, 167, 172.
— deflectens **16**, 101, 102.
— delphini **12**, 560; **S3**, 44, 45, 83, 86, 102, 107.
— detruncatum **14**, 28, 33, 35.
— dictyotus **S3**, 156.
— diesingi **16**, 56, 58.
— dimorphum **12**, 651; **14**, 4, 18, 25, 32, 33, 34, 36, 42; **16**, 116; **S3**, 155.
— divergens **S3**, 62.
— echinatum **12**, 556, 681, 682; **16**, 804, 805, 811.
— elegans **16**, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49.
— endolobum **3**, 97—101! 102; t 2 f 1, 2; **12**, 589; **13**, 404, 406; **S3**, 28.
— erinaceum **S3**, 83, 86, 105, 106, 107.
— ercolanii 12, 567, 568; **S3**, 40, 41, 42, 43, 83, 86, 95, 98, 102, 188; t 6 f 67.
— erinaceum **12**, 590.
— erraticum **16**, 42.
— exasperatum **14**, 341! 344; t 19 f 6, 7.
— excisum **12**, 640.
— fallax **12**, 576, 581, 582; **16**, 789, 804, 805, 811.

Distomum.
— fasciatum **12,** 571; **14,** 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 493, 496, 497; **S3,** 192; t 1 f 15.
— felineum **12,** 530, 674, 675, 676; **14,** 314, 315, 338; **16,** 5.
— filicolle **S3,** 150.
— filiferum **S3,** 40, 42, 43; t 5 f 61.
— folium **16,** 476, 477; **S3,** 83, 102, 107.
— formosum **16,** 21, 22; **S3,** 82, 148.
— fractum **S3,** 13, 23, 24, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 61, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 102, 105, 106, 107, 114, 120, 141, 146, 167—172, 175, 186; t 1 f 9; t 5 f 62; t 6 f 81—86; t 7 f 110—111; t 8 f 112 bis 114.
— fraternum **12,** 533, 550; **14,** 334, 338; **16,** 804, 805.
— furcatum **16,** 771, 772; **S3,** 192; t 1 f 218.
— furcigerum **S3,** 61, 95, 105, 193.
— fuscatum **16,** 114, 115, 116.
— fuscescens **S3,** 40, 41, 42, 43, 82, 83, 95, 102, 177—179! t 5 f 63.
— fuscum **17,** 167.
— galactosomum **14,** 43.
— gelatinosum **12,** 567, 570, 579, 580; **16,** 26, 445, 446, 451, 452, 454, 455, 456, 457; **S3,** 86, 102.
— geminum **12,** 675.
— geniculatum **S3,** 124.
— genu **14,** 484, 487, 490, 496.
— giardii **17,** 202; **S3,** 29, 43.
— gibbosum **15,** 193.
— gigas **17,** 167, 168, 169, 171, 172, 178.
— glandulosum **12,** 547, 609, 716, 717; **15,** 200.
— globicaudatum **16,** 45.
— globiporum **12,** 646, 647, 648; **15,** 168, 194; **16,** 757, 758, 760, 762, 764, 769.
— globocaudatum **16,** 44! 45.
— globosum **14,** 312.
— globulus **16,** 3, 19, 152! 154, 155; t 8 f 96, 97.
— gobii **14,** 494, 495; **S3,** 83, 95, 102.
— gracile **14,** 43, 44, 45; **S3,** 155.
— grande **16,** 24, 26.
— grandiporum **12,** 640.
— halosauri **S3,** 83.
— hepaticum **1,** 410; **5,** 570, 572; **12,** 556; **15,** 177; **17,** 178, 184, 185, 203, 507; **18,** 612; **S3,** 7, 12, 13, 22, 25, 26, 31, 33, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 65, 66, 72, 75, 76, 77, 83, 85, 86, 88, 95, 99, 102, 104, 106, 110, 113, 132, 142, 207, 212; **S6,** 18, 51, 63; **S7,** 519, 545.

Distomum.
— heteroclitum **12,** 650; **16,** 116; **S3,** 155.
— heterolecithodes **16,** 109, 790.
— heterophyes **12,** 533, 539, 550, 556, 585, 700; **14,** 3, 6, 334, 336, 337; **16,** 804, 805; **S3,** 155, 157.
— heteroporum **12,** 547, 611, 614, 618, 718; **15,** 197, 199, 201, 202, 203; **16,** 772.
— heterostomum **12,** 650, 651; **14,** 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 42, 43; **S3,** 95.
— heurteli **17,** 167, 172.
— hians **14,** 14, 15, 17, 18, 19, 23; **16,** 4.
— hippopodii **S3,** 124.
— hirsutum **12,** 547, 609; **15,** 200.
— hirundinum **16,** 46.
— hispidum **12,** 576, 581.
— holostomum **16,** 3, 136! 137.
— homolostomum **3,** 104! t 2 f 5, 6, 17a.
— hospitale **13,** 403! t 26 f 3.
— hystrix **12,** 581, 696.
— illotum **11,** 9, 16! 20; t 1 f 3; t 3 f 7.
— imbutiforme **12,** 576, 578, 581, 582; **S3,** 177.
— incrassatum **14,** 317! **16,** 27.
— increscens **S3,** 95.
— inflatum **12,** 576, 581, 582; **S3,** 83, 95.
— ingens **17,** 167, 171, 173, 176, 177, 196, 205, 206; **S3,** 22, 26, 27, 36, 72, 73.
— insigne **17,** 170, 171, 172, 202; **S3,** 27, 33, 34, 52, 73, 77, 95, 102, 107, 192; **S6,** 64.
— instabile **14,** 342.
— irroratum **12,** 590; **16,** 485, 486, 487, 493, 494, 496, 497, 499, 503.
— isoporum **14,** 483.
— — v. armatum **16,** 785.
— isostomum **S3,** 65, 66, 67, 68, 69, 74.
— köllikerii **S3,** 122, 124.
— labracis **14,** 513, 514.
— labri **14,** 493, 494.
— laciniatum **14,** 311.
— lagena **12,** 556, 609, 618, 619, 716; **15,** 200; **16,** 827.
— lancea **14,** 314; **16,** 790.
— lanceatum **12,** 556.
— lanceolatum **5,** 558; **17,** 203; **S3,** 28, 83, 88, 95, 99, 102, 106, 107.
— laticolle **12,** 580; **S3,** 191; t 1 f 17.
— laureatum **S3,** 85, 86, 94.
— leptosomum **S3,** 95.

Distomum.
— leptostomum **12**, 180, 184, 189, 193, 196, 197, 198, 201, 556, 746; t 11 f 5; t 12 f 10—19; **14**, 5, 6, 11, 12, 338, 341; **16**, 114.
— —, Entwicklung **12**, 174—204.
— lima **3**, 103; **12**, 590.
— limnophili **3**, 100.
— lingua **S3**, 94.
— linstowi **12**, 566, 567; **S3**, 83, 85, 86, 102.
— longicauda **16**, 99, 106, 108.
— longissimum **S3**, 41, 83, 95, 102.
— — v. corvinum **12**, 564.
— lorum **14**, 6, 13; **16**, 135; **S3**, 155.
— lucipetum **12**, 701; **16**, 31, 32, 33, 37.
— luteum **S3**, 60, 82, 190.
— lydiae **12**, 581.
— macrocotyle **12**, 631; **S3**, 23, 27, 29, 30, 32, 40, 47, 80, 81, 83, 93, 94, 95, 96, 102, 108, 113, 115, 119, 126, 127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137; t t f 7; t 3 f 27; t 4 f 43—47.
— macrolaimus **12**, 618; **16**, 774.
— macrophallus **3**, 104; **12**, 620; **16**, 50, 155, 704.
— macropoculum **S3**, 127.
— macroporum **S3**, 133; t 4 f 48—49.
— macrostomum **12**, 536, 646, 647; **15**, 194; **16**, 42, 43, 126, 137.
— macrourum **16**, 99, 106, 108.
— maculosum **12**, 557; **16**, 37, 38, 46, 47, 48, 49; **S3**, 95.
— magnum **12**, 556.
— marculentum **16**, 3, 148! 150, t 8 f 91.
— marginatum **12**, 650; **14**, 18, 25, 27, 28, 29, 30; **S3**, 155.
— medians **12**, 616, 622, 623; **13**, 412! **S3**, 86, 95, 102.
— megacotyle **S3**, 123.
— megalocotyle **S3**, 52, 53; t 8 f 124.
— megastomum **12**, 570; **16**, 829, 830; **S3**, 6, 7, 33, 34, 35, 53, 71, 77, 78, 79, 82, 95, 102, 192, 193; t 1 f 2; t 7 f 105—109; t 8 f 115—116, 133—135.
— megninii **17**, 184, 192, 202; **S3**, 23, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 47, 48, 64, 80, 81, 93, 94, 95, 102, 104, 106, 107, 113, 119, 125, 126, 127, 134, 135.
— mentulatum **S3**, 187.
— meropis **12**, 531, 532, 725; **15**, 172; **16**, 51, 54.
— mesostomum **16**, 3, 116, 117, 126, 128, 129; t 7 f 76, 77.
— micracanthum **S3**, 86, 95, 102.
— micrococcum **3**, 104; **16**, 41, 49, 62, 63, 64, 155, 823.

Distomum.
— microcephalum **S3**, 52.
— micropharyngeum **12**, 619.
— microstomum **S3**, 193.
— miescheri **12**, 627; **S3**, 95, 153.
— migrans **14**, 341, 342.
— minutum **16**, 155; **S3**, 83.
— modestum **11**, 9, 18! t 1 f 5; t 3 f 8, 9.
— moleculum **3**, 104; **16**, 157.
— molle **16**, 23.
— monorchis **12**, 599; **S3**, 82, 86, 87, 95, 149.
— mormyri **12**, 571; **S3**, 94.
— mülleri **S3**, 43, 61, 82, 85, 86, 95, 182, 183.
— musculi **14**, 340.
— mutabile **16**, 818, 819, 823, 839.
— naja **12**, 603; **S3**, 187.
— nanum **3**, 104; **16**, 47, 48, 49, 155.
— neglectum **3**; 101! t 2 f 3; **12**, 617; **S3**, 83, 86,
— nematoides **12**, 567.
— nigroflavum **12**, 528, 631; **15**, 195, 196; **16**, 721, 764, 765, 778; **S3**, 13, 22, 23, 29, 30, 32, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 81, 83, 84, 93, 94, 95, 96, 102, 108, 113, 115, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 169; t 1 f 11; t 3 f 23; t 4 f 38—42.
— nigrovenosum **16**, 504, 820, 821, 822, 831; **S3**, 24, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 95, 98, 102, 105, 106, 107, 113, 117, 125, 185—189! t 6 f 88—90; t 8 f 117—120, 132.
— nitens **12**, 710.
— nitidum **11**, 9, 17! t 1 f 4; t 3 f 10.
— nodulosum **16**, 452.
— oblongum **S3**, 44.
— obovatum **12**, 571; **S3**, 94.
— obtusum **12**, 547, 609; **15**, 200.
— ocreatum **12**, 640, 641.
— oculatum **S3**, 41, 70, 82, 88, 95, 96, 105, 107, 108, 109, 160.
— okenii **S3**, 137, 150.
— oligoon **3**, 103! **16**, 1, 16! 154.
— opacum **12**, 621.
— opisthotrias **12**, 747, 748; **14**, 12, 338.
— orbiculare **14**, 311! 312, 313.
— ovatum **12**, 628, 720, 721; **16**, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 85; **S3**, 157, 190.
— oviforme **12**, 608, 618, 714, 715; **14**, 311, 313; **S3**, 43, 83, 95, 102, 106, 107.
— ovocaudatum **12**, 645; **13**, 405, 409!
— oxyurum **16**, 11, 15, 23, 26.
— pachysomum **S3**, 43, 82, 149, 151.

Distomum.
— pallasii **17**, 167, 171, 172, 176.
— pallens **16**, 762.
— palliatum **12**, 556, 560; **15**, 203, 204; **16**, 711, 776, 777; **17**, 185, 202; **S3**, 27, 33, 41, 42, 65, 66, 67, 75, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 95, 102, 106, 107, 108.
— papillosum **S3**, 123.
— paronae **S3**, 43, 191; t 1 f 1.
— pedicellatum **12**, 571; **S3**, 86, 94, 105, 107.
— pedocotyle **S3**, 135.
— pelagiae **17**, 202; **S3**, 29, 30, 40, 47, 64, 122, 123, 124, 135, 136.
— pelagicum **13**, 399! t 26 f 1.
— pellucidum **12**, 628, 721; **16**, 68, 72, 74, 79; **S3**, 157.
— perlatum **12**, 598; **16**, 771.
— personatum **17**, 167, 172.
— petalosum **16**, 454.
— phryganeae **3**, 100.
— physophorae **S3**, 124.
— pictum **16**, 86, 87, 88.
— pittacium **16**, 3, 146! t 8 f 89.
— planicolle **16**, 28, 29, 30, 31.
— platyurum **16**, 11, 15, 18.
— plesiostomum **16**, 109, 112, 119.
— poirieri **12**, 567.
— polyoon **3**, 103! **16**, 3, 155! t 8 f 98.
— polyorchis **16**, 22; **17**, 202; **S3**, 82, 84, 85, 86, 95, 148, 149,
— porrectum **12**, 634; **16**, 109.
— pristis **12**, 581; **S3**, 86, 88, 105, 107, 108, 109.
— pseudoechinatum **S3**, 86.
— pulchellum **14**, 484, 493, 494.
— pulmonale **5**, 577; **12**, 560; **14**, 332; **S3**, 6, 13, 33, 35, 38, 39, 83, 87, 95, 102, 105, 106, 107, 155, 157.
— pulvinatum **16**, 515, 516.
— pygmaeum **12**, 620; **16**, 704, 705, 706, 784; **S3**, 43, 61, 83, 95.
— — v. similis **16**, 784.
— pyramidum **12**, 609; **15**, 200.
— quietum **13**, 403! t 26 f 4.
— rachion **S3**, 82, 85, 86.
— ragazzii **12**, 731, 737.
— rastellum (rastellus) **3**, 97, 98, 101, 102; **S3**, 94; **S2**, 102.
— rathousii **S3**, 33, 83, 84, 102, 107.
— receptaculum **14**, 514.
— recurvum **14**, 339! 340, 341.
— refertum **16**, 100, 109.
— reflexum **14**, 484, 485, 506, 508, 509, 512; **S3**, 95, 102.
— reniferum **12**, 590.

Distomum.
— reticulatum **12**, 536, 585, 650, 651; **14**, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 43, 44, 45; **16**, 129; **S3**, 18, 44, 65, 66, 83, 85, 88, 90, 91, 102, 106, 107; **S3**, 155, 156.
— retusum **3**, 97, 98, 99; **12**, 611, 614; **13**, 409; **15**, 197, 199, 201; **S3**, 43.
— rhizophysae **S3**, 123.
— rhodopyge **11**, 4, 9, 12! 14, 20; t 1 f 2; t 3 f 5, 6.
— ricchiardii **12**, 552, 736; **16**, 482, 846, 854, 791; **S3**, 17, 19, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 120, 122, 135, 209; t 1 f 10; 139–157! t 5 f 51—55; t 6 f 87; t 7 f 91–102; t 8 f 125–130.
— rigens **S3**, 53.
— ringens **16**, 136.
— ringeri **14**, 332; **S3**, 155.
— robustum **S3**, 82, 105, 106, 107.
— rochebruni **12**, 560; **S3**, 44, 107.
— rubellum **12**, 618.
— rubens **14**, 342, 344.
— rude **14**, 329, 332.
— rufoviride **12**, 640.
— sanguineum **12**, 556, 636.
— sauromates **S3**, 83, 86, 95, 102, 107.
— scabrum **12**, 581, 582, 583.
— scorpaenae **12**, 571; **S3**, 83, 84, 95.
— scymni **S3**, 52.
— sibiricum **12**, 674.
— siemersi **17**, 168, 169, 171, 173, 175! 178, 179, 180! 184, 190, 194, 195, 199, 202, 223, 224; t 9 f 47.
— signatum **12**, 706; **S3**, 187, 188.
— simile **12**, 602; **15**, 178.
— simillimum **16**, 11, 18.
— simplex **14**, 484, 485, 509, 510, 511, 513; **S3**, 61, 83, 86, 94, 102, 105, 106, 107.
— simulans **12**, 673.
— singulare **12**, 723; **16**, 86, 88.
— sinuatum **14**, 484, 490, 491.
— siredonis **S3**, 83, 86, 102, 107.
— sobrinum **12**, 581.
— soccus **S3**, 53, 192, 193.
— soleae **S3**, 193.
— somateriae **12**, 618, 619; **S3**, 43, 61, 83.
— sophiae **12**, 571; **16**, 785; **S3**, 85, 94, 102.
— spathulatum **12**, 564; **16**, 462; **S3**, 83, 84, 86, 95, 102, 105, 106, 107.

Distomum.
— sphaerula **12**, 547, 609; **15**, 200.
— spiculator **14**, 340.
— spiculigerum **16**, 11, 15, 18, 155.
— spiniceps **12**, 581.
— spinosulum **12**, 184, 193; t 11 f 6; **14**, 338, 341.
— spinulosum **12**, 689; **14**, 12.
— squamosum **5**, 577.
— squamula **17**, 197; **S3**, 62.
— sulcatum **16**, 119.
— suspensum **16**, 3, 11, 147! 148; t 8 f 90.
— tacapense **12**, 616, 617, 622.
— tenerum **12**, 616, 622.
— tenuicolle **12**, 530, 674; **14**, 314! 315, 338.
— tereticolle **5**, 570; **12**, 548, 549, 570; **16**, 456, 457; **S3**, 16, 60, 61, 115.
— teretiusculum **S3**, 40, 41, 42, 43, 82, 83, 94, 96, 98, 102, 118, 193; t 1 f 4; t 6 f 66.
— tergestinum **S3**, 84, 86, 95.
— tetracystis **13**, 405, 410!
— tornatum **12**, 640; **17**, 167, 168.
— transversale **14**, 484, 505.
— triangulare **12**, 531, 725; **16**, 51, 52, 53, 54, 93.
— trifolium **16**, 3, 150! t 8 f 92, 93.
— trigonocephalum **16**, 804, 805; **S3**, 75, 77.
— truncatum **14**, 342.
— tumidulum **14**, 484, 503.
— turgidum **12**, 623, 775; **14**, 6; **S3**, 84, 85.
— umbrinae **S3**, 94.
— unicum **12**, 590.
— valdeinflatum **12**, 697; **S3**, 61, 158, 160, 161; t 5 f 56—60.
— validum **17**, 169, 171, 172; **S6**, 18.
— vallei **16**, 746.
— varicum **12**, 639; **S3**, 43, 61, 85, 88, 95, 106, 107, 180, 182, 183, 184.
— variegatum **3**, 97; **12**, 556, 601, 602, 603; **13**, 405, 409! **16**, 810, 895, 904.
— — American representatives **16**, 895—912!
— velellae **S3**, 123.
— veliporum **12**, 570; **17**, 178; **S3**, 33, 34, 36, 43, 52, 82, 102, 107, 113, 120, 122, 147, 191; t 1 f 6; t 8 f 122—131.
— ventricosum **17**, 166, 167, 168; **S3**, 26, 27.
— verrucosum **14**, 513, 514; **S3**, 94, 102.
— vexans **16**, 3, 151! t 8 f 94, 95.
— vitellatum **3**, 104; **16**, 50.
— vitellilobum **3**, 97, 98, 102; **12**, 606; **16**, 851.
— vitta **14**, 340.
Distomum.
— viverrini **12**, 675; **S3**, 43, 83, 86, 95, 102, 105, 106, 107.
— viviparum **S3**, 82.
— vulpina **5**, 587.
— westermanni **5**, 577; **12**, 560, 561; **14**, 3, 5, 6, 330, 332; **17**, 185; **S3**, 33, 36, 38, 155, 625; **S6**, 21.
— xanthosomum **16**, 7, 8, 9.
— zschokkei **16**, 65.
Distomus (Ascid.) s. Distoma.
Distomus (Trematod.) s. Distomum.
Distyla 3, 1069.
Disyringa dissimilis 4, 454, 458, 471, 472.
Ditela 4, 2, 22, 29.
— nitens **4**, 77.
— repens **4**, 77.
Diuca diuca S4, 723!
— grisea **S4**, 723.
— minor **S4**, 723.
Diurella tigris 7, 259, 260.
Divaricatae 8, 21, 22; **13**, 456.
Dixa 8, 146, 148, 782.
Dixidae 8, 782.
Dochmius 3, 111.
— vallei **16**, 746.
Doclea 7, 45, 46; **8**, 486.
— bidentata, **7**, 45, 48.
— brachyrhynchus **7**, 47.
— calcitrapa **7**, 48.
— canalifera **7**, 48; **8**, 485, 486! 490.
— gracilipes **7**, 48.
— hybrida **7**, 47! **8**, 489.
— hybridoidea **7**, 47.
— japonica **7**, 46! t 3 f 4; **8**, 488.
— macracantha **7**, 47.
— microchir **7**, 47.
— muricata **7**, 48; **8**, 489.
— orientalis **7**, 48.
— ovis **7**, 47!
— rissoni **7**, 47.
— sebae **7**, 47.
Dodecaceria concharum S7, 289, 292, 294.
— fistulicola **S5**, 266! 271.
Dolchinia 9, 715.
Dolerus gonager 10, 378, 463!
Doleschallia 1, 449, 578, 580; **15**, 433.
— bisaltide **1**, 449.
Dolichoderinae 8, 755, 760, 764; **14**, 567; **20**, 691.
Dolichoderini 8, 330, 771!
Dolichoderus 8, 330, 338, 341, 350, 356, 357, 771; **S7**, 584.
— bituberculatus **14**, 567.
— borealis **8**, 330.
— debilis **20**, 683.
— germaini **9**, 620.

Dolichoderus.
— mariae **8**, 330.
— plagiatus **8**, 330.
— pustulatus **8**, 330.
— taschenbergi **8**, 330.
Dolichoglossus **15**, 212, 213, 214, 215, 216.
— intermedius **15**, 216.
— kowalevskii **15**, 213, 215,
— mereschkowskii **15**, 213, 216.
— otagoensis **15**, 216.
— sulcatus **15**, 213, 216.
Dolichoiulus **18**, 146, 148.
— continentalis **18**, 147! t 11 f 82—84.
— insularis penicillata **18**, 146!
Dolichonyx acripennis **S2**, 34.
— oryzivorus **S2**, 34.
Dolichoplana conradti **20**, 471,
— feildeni **20**, 480.
— voeltzkowi **20**, 473, 480.
Dolichopoda palpata **14**, 293.
Dolichopodes **14**, 111.
Dolichopodidae **14**, 87, 112; **19**, 585, 586, 587.
Dolichopus **8**, 786; **14**, 111, 117, 120.
— brevipennis **S2**, 78.
— griseipennis **5**, 917; **S2**, 78.
— ungulatus **8**, t 18 f 33.
Dolichosaurus **12**, 257.
Dolichoscelis **16**, 185.
Dolichosomum **12**, 551, 652! 655; **15**, 189.
— lorum **12**, 653.
Dolichotis platycephala **7**, 558.
Doliochoerus quercyi **18**, 308.
Doliolidae **9**, 715.
Doliolum **9**, 714, 715, 716, 717, 718, 719.
— Ausbeute des „Vettor Pisani“ **9**, 714—719.
— affine **9**, 719.
— denticulatum **9**, 715, 716!
— krohni **9**, 715!
— nationalis **9**, 715, 716! 719.
— rarum **9**, 719.
— tritonis **9**, 715! 719.
Doliophis bivirgatus **13**, 491, 502; **20**, 508.
— v. flaviceps **20**, 503!
— intestinalis **13**, 491, 502; **20**, 508.
— — v. lineata **13**, 491; **20**, 503!
— — v. vertebralis **13**, 491.
Dolistenia **13**, 185.
Dolistenus **13**, 181, 183, 185, 202.
— savii **13**, 178, 181! 202, 203; t 18 f 1.
Dolium galea **6**, 285.
Dolomedes **8**, 444, 482; **12**, 425, 433, 437.
— fimbriatus **8**, 444, 482; **12**, 437.
— imperiosus **12**, 433, 436.
— limbatus **8**, 444, 482.
— minor **12**, 420, 426.
— schauinslandi **12**, 432, 436! 437.
Doloploca punctulana **S1**, 139.
Domoecia **7**, 478.
— hispida **7**, 478; **14**, 465! 466.
Domoeciinae **7**, 429! 478.
Donacia **12**, 11.
— simplex **7**, 835.
Donacidae **S2**, 52.
Donacilla chilensis **S5**, 239.
Donatia papillosa **S6**, 408! t 29 f 24; t 30 f 35.
Donau, alte, Entomostrakenfauna **15**, 1—156.
Donax **8**, 370.
— trunculus **S2**, 52.
— vittatus **S2**, 52.
Dondersia **S5**, 549.
Doppelbildungen bei Lumbriciden **S7**, 257—300.
— mit cyclopischem Defect **S7**, 429—470; t 23; t 24.
Doras **2**, 183.
Dorataspis **1**, 336.
Doratodesmus armatus **18**, 64.
Dorcas **2**, 220.
Dorichthys **19**, 411.
— boaja **19**, 411!
— boajas **19**, 411.
— caudatus **19**, 412.
— deokhatoides **19**, 412.
Doridae **3**, 348; **6**, 106.
Dorididae **3**, 349; **S2**, 51.
— cryptobranchiatae **6**, 103—144; **S4**, 500.
— phanerobranchiatae **S4**, 533,
Doridiidae **13**, 211.
Doridium **1**, 314; **13**, 212, 213.
Doriopsidae **3**, 349; **6**, 105.
Doriopsilla **9**, 454—458!
— areolata **5**, 15; **9**, 455.
Doriopsis **6**, 104.
— granulosa **9**, 455.
— limbata **6**, 104, 118.
Dorippe **6**, 553, 554! 559, 561; **9**, 369, 372.
— affinis **6**, 561.
— astuta **6**, 562! **9**, 370! 371; **10**, 699.
— australiensis **9**, 369.
— dorsipes **6**, 562! **9**, 371.
— facchino **6**, 561! 562, 563; **9**, 369! **10**, 699.
— frascone **9**, 371! **10**, 699.
— granulata **6**, 561! 562, 563.

Dorippe.
— japonica 9, 370, 371.
— lanata 6, 561! 563.
— quadridens 6, 563; 9, 371.
— quadridentata 6, 562.
— sima 6, 561; 9, 369.
Dorippidae 6, 553! 554, 560; 9, 416, 437, 438!
Dorippinea 6, 552! 9, 415, 438!
Doriprismatica lineata 6, 141.
Doris 6, 103, 104.
— argo 6, 103, 104.
— bilamellata 6, 103.
— calcarea 6, 138.
— cardinalis 6, 127.
— cornuta S2, 5.
— dorsalis 6, 140.
— fontainii S4, 506.
— gloriosa 6, 127.
— gracilis 6, 138.
— hispida S4, 527, 530.
— infucata 6, 138.
— lacera 6. 127.
— laevis 6, 103.
— lutescens 6, 138.
— marginata 13, 226.
— marmorata 6, 138.
— millegrana S4, 501.
— nardii 6, 138.
— obvelata 6, 364! 372.
— pallens 6, 138.
— parthenopeia 6, 138.
— pasinii 6, 138.
— pellucida 6, 135.
— picta 6, 138.
— pilosa 6, 365; S2, 51.
— pirainii 6, 138.
— pulcherrima 6, 138.
— punctuolata S4, 512.
— quadricolor 6, 139.
— repanda 6, 364.
— sandwichensis 6. 127.
— sanguinea 6, 127; 13, 226.
— scacchi 6, 138.
— schultziana 6, 138.
— sibirica 6, 364! 365.
— sumptuosa 6, 127.
— superba 6, 127.
— tenera 6, 138.
— testudinaria 6. 122.
— tricolor 6, 138.
— tuberculata 6, 118, 122; S2, 51.
— valenciennesii 6. 138.
— variolata S4, 512, 515.
— verrucosa 6, 103.
— villae 6, 138.
— villafranca 6, 138.
— zebra 6, 138.
— zetlandica 6, 374.
Doritis 5, 301; 6, 480; 7, 198.

Doritis.
— apollinus 6, 471, 476, 477, 479, 485; 7, 200; 8, 654, 655.
— — v. bellargus 6, 484; t 23 f 4a.
— — v. pallidior 6, 484; t 23 f 4b.
Dornen der Raupen 1, 532—548, 668—673.
Dornreihen bei Raupen, Bezeichnung, 1, 423.
Dorocidaris papillata 3, 824.
Dorthesia 12, 168.
— americana 12, 168.
— urticae 12, 168.
Doryctes 19, 618, 619.
Doryctomorpha 19, 618! 619.
— antipoda 19, 619!
Dorylaimus 10, 125.
— bastiani 10, 121! 128, 131.
— — v. longicaudatus 10, 122! 128, 131; t 14 f 13.
— bryophilus 10, 122! 129, 131.
— carteri 10, 122! 129, 131.
— crassus 10, 123! 129, 131.
— filiformis 10, 126! 128, 131.
— halophilus 10, 125! 128, 131.
— intermedius 10, 126! 129, 131.
— limnophilus 10, 125, 126! 129, 131.
— macrolaimus 10, 125! 129, 131.
— — v. balatonicus 10, 125! 128, 131; t 14 f 12.
— microdorus 10, 123! 129, 131.
— obtusicaudatus 10, 124! 129, 131.
— stagnalis 10, 91, 124! 127, 128, 131; 19, 46, 93, 483! 536, 538.
— striatus 10, 127! 128, 131; t 14 f 8—11, 14.
— superbus 10, 127.
Dorylea 19, 565.
— rhombifolia 19, 565.
Dorylii 8, 758, 764!
Dorylinae 8, 756, 758, 760, 762; 14, 216, 566; 19, 317.
Doryline and Camponotine ants 19, 317—327.
Dorylinen, Beziehungen zu den übrigen Formiciden, 8, 760—775.
— Subfamilien, 8, 752—775.
Dorylini 8, 258, 764!
Dorylobius 14, 275, 276; S7, 627, 628.
— sulcicollis 14, 274; S7, 676.
Dorylocerus S7, 627!
— fossulatus S7, 628! 675.
Dorylogaster S7, 612, 615, 625—626!
— longipes S7, 626! 675; t 31 f 4.
Dorylomimus S7, 612, 615, 616, 620—625! 626, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666; t 31 f 3.
— kohli S7, 622, 625, 660! 674; t 31 f 3a—e.
Dorylonia S7, 635.

Dorylonia.
— laticeps **S7**, 635, 661, 675; t 32 f 8.
Dorylonilla **S7**, 631.
— spinipennis **S7**, 631! 675; t 31 f 6.
Dorylophila **S7**, 632!
— rotundicollis **S7**, 633! 675; t 32 f 7.
Dorylopora **S7**, 628!
— costata **S7**, 628, 629, 675; t 31 f 5.
— kohli **S7**, 627, 628, 629! 675.
Dorylostethus **14**, 217, 259, 266, 267, 275, 276, 278; **S7**, 612, 621, 627.
— raffrayi **14**, 216, 266! 267! 274; t 14 f 20; **S7**, 676.
— wasmanni **14**, 266, 267, 274; **S7**, 676.
Doryloxenus **14**, 217, 258, 262, 263, 264, 265, 275, 276, 278; **17**, 158; **S7**, 613, 614, 615, 644, 649! 650, 651, 652, 655, 657, 674.
— annulatus **S7**, 650, 653, 673, 675.
— cornutus **14**, 263, 264, 274, 278; **S7**, 650, 653, 676.
— eques **S7**, 649, 650, 654, 667! 668, 673, 675, t 33 f 14.
— hirsutus **S7**, 654, 675.
— kohli **S7**, 650, 654, 668, 675; t 33 f 15.
— lepisma **S7**, 615.
— lujae **14**, 216, 263! 264, 265, 266! 274, 278; t 14 f 19; **S7**, 650, 651, 654, 671, 675.
— termitophilus **S7**, 615, 655, 674.
— transfuga **S7**, 615, 649, 650, 652, 655, 674.
Dorylus 8, 348, 685, 691, 692, 693, 697, 698, 699, 700, 701! 703, 704, 706, 707, 708, 712, 714, 724, 726, 729, 736, 743, 745, 746, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 762, 764, 765, 773; **14**, 217, 257, 267, 275, 278, 570, 572; **S7**, 573, 588, 604, 611, 613, 614, 627, 630, 645, 669, 670, 674.
— Biologisches 8, 743—746.
— Revision der Gattung, 8, 697, 752.
— abeillei 8, 703, 735, 740!
— aegyptiacus 8, 720.
— affinis 8, 704, 705, 708! 713, 717, 719! 720, 721, 722, 723; **S7**, 589.
— — v. aegyptiacus 8, 704, 708! 718, 720!
— — v. depilis 8, 704, 708! 720.
— — v. moestus 8, 704, 708! 720!
— antinorii 8, 735, 736.
— atratus 8, 704, 708! 713, 722!
— atriceps 8, 703, 706, 740! 741.
— — subsp. aethiopicus 8, 740, 741! 742.
— attenuatus 8, 706, 731, 733! 742.
— badius 8, 724, 726, 727, 728.

Dorylus.
— braunsi 8, 704, 707! 718.
— breviceps 8, 729.
— brevinodosus 8, 716, 717! 718.
— — v. abyssinicus 8, 707! 717!
— brevipennis 8, 704, 708! 721!
— burmeisteri 8, 701, 713, 714; **S7**, 675.
— — v. molesta **S7**, 675.
— — v. rubella **S7**, 675.
— conradti 8, 690, 699, 700, 706, 715, 734, 737, 746; t 16 f 1—4; t 17 f 7—10.
— curtisi 8, 730! 731, 733, 735, 737, 743.
— diadema 8, 703, 742.
— fimbriatus 8, 702, 706, 707! 736! 737, 738; **S7**, 589.
— fulvus 8, 701, 705, 706, 719, 723! 726, 727, 728, 740, 745; **S7**, 674.
— — dentifrons **S7**, 614, 673! 674.
— furcatus 8, 704, 718!
— fuscipennis 8, 737! 738, 739.
— fuscus 8, 731.
— gerstäckeri 8, 713! 714; t 17 f 11.
— glaberrimus 8, 702, 729, 730, 734.
— glabratus 8, 724.
— gribodoi 8, 704, 708! 719, 723!
— helvolus 8, 701, 704, 705, 706, 707! 708! 713, 714! 715, 716, 717, 718, 719, 730, 733, 734, 745, 753; **14**, 216, 254, 263, 266! 267, 268, 274, 278; **S7**, 612, 613, 619, 620, 627, 628, 634, 644, 650, 653, 669, 670, 674, 676.
— hindostanus 8, 724, 726, 728.
— juvenculus 8, 723, 724, 726, 727, 728; **14**, 274; **S7**, 645, 676.
— — v. badius 8, 724, 727.
— — v. glabratus 8, 724.
— — v. labiatus 8, 724.
— klugi 8, 706, 729! 730, 734.
— kohli **S7**, 627, 644, 646, 659, 668, 669! 675.
— labiatus 8, 724, 726, 728.
— laeviceps 8, 723.
— laevigatus (levigatus) 8, 699, 702, 729! 730; **14**, 566, 570.
— longicornis 8, 721, 731.
— — v. fuscus 8, 731, 732.
— mediatus 8, 699.
— nigricans 8, 701, 710, 711! 712, 713, 719, 740, 745, 753; t 14 f 1.
— — burmeisteri **S7**, 671.
— — v. funereus 8, 711, 712.
— oraniensis 8, 723; **S7**, 645.
— orientalis 8, 698, 731! 732, 733.
— — v. longicornis 8, 731.
— planiceps 8, 699, 712, 719.
— planifrons 8, 714.
— ritsemae 8, 740.

Dorylus.
— savagei 8, 738!
— shuckardi 8, 740.
— stadelmanni 8, 704, 708! 722!
— staudingeri 8, 704, 708, 721!
— westwoodi 8, 704, 743.
— wilverthi 14, 274; S7, 674.
Dorymyrmex 8, 331, 340, 352, 353, 354, 355, 357, 771; S7, 584.
— pyramicus 8, 331! 354; S7, 581.
— — v. flavus 8, 332; S7, 581.
— — niger S7, 581.
Dorynota 3, 91.
Dorypetalini 13, 50, 53.
Dorypetalum 13, 42, 43, 45, 50, 65.
— bosniense 13, 64.
— degenerans 13, 50, 52, 64; t 8 f 15—18; t 9 f 37.
— — bosniense 13, 50, 52.
— — trispiculigerum 13, 50, 52, 64! 180, 190! 201, t 8 f 27.
Doryphora lucidella S1, 152.
— lutulentella S1, 152.
— morosa S1, 152.
— palustrella S1, 152.
— pulveratella S1, 152.
— servella S1, 152.
— suffusella S1, 152.
Doryphorus (Crust.) 5, 495.
Doryphorus (Lacert.) 4, 232.
Dorypleres 11, 316, 357.
— biangulata 11, 316! t 19 f 21.
Dorvillia 2, 563.
Dosinia exoleta S2, 52.
Dotilla (Crust.) 4, 447, 448, 449; 7, 742! 743, 748; 8, 577, 599, 605.
— brevitarsis 4, 447.
— fenestrata 7, 748.
— intermedia 8, 578.
— wichmanni 8, 577! 578; 10, 697.
Dotilla (Opisthobr.) 5, 52.
— pygmaea 5, 52.
Doto (Crust.) **sulcatus** 7, 748.
Doto (Opisthobr.) 5, 51!
— arbuscula 5, 52.
— armorina 5, 52.
— aurea 5, 52.
— aurita 5, 52.
— australis 5, 52.
— cinerea 5, 52.
— confluens 5, 52.
— cornaliae 5, 52.
— coronata 5, 52.
— costae 5, 52.
— crassicornis 5, 52.
— cuspidata 5, 52.
— forbesii 5, 52.
— formosa 5, 52.
— fragilis 5, 52.
— indica 5, 52.
Doto.
— minuta 5, 52.
— ornata 5, 52.
— paulinae 5, 52.
— pinnatifida 5, 52.
— pumigera 5, 52.
— rosea 5, 52.
— splendida 5, 52.
— styligera 5, 52.
— uncinata 5, 52.
Dotonidae 5, 6, 7, 50—53!
Douglasia ocnerostomella S1, 157.
Doydixodon freminvillei S4, 289.
— laevifrons S4, 289—290! 335.
Dracaena 10, 649, 650, 651.
— guyanensis 10, 649! 651; t 26 f 4.
Dracaenosaurus croizeti 12, 257.
Draco 2, 970; 12, 276, 278; 14, 52, 53; 19, 426.
— cornutus 19, 425! 20, 512.
— fimbriatus 13, 499; 19, 426.
— haematopogon 13, 499; 19, 426!
— lineatus 12, 280; 13, 506.
— melanopogon 13, 484, 499; 19, 425!
— modiglianii 13, 506.
— quinquefasciatus 13, 483, 499; 19, 426.
— volans 13, 483, 499; 19, 424! 425.
Dragmastra 2, 563; 4, 479; 11, 368.
Dreissena s. Dreissensia.
Dreissensia 4, 979, 980; 9, 407; 15, 35, 38, 39, 41, 43, 45, 55, 56, 67, 91.
— caspia 4, 974.
— polymorpha 4, 973, 978, 981; 7, 258; 8, 168, 169.
— — f. minor 4, 974.
— rostriformis 4, 974.
Drepana linaria S1, 96.
— cultraria S1, 96.
— curvatula 7, 835, 839; S1, 19, 25, 96.
— falcataria 7, 835, 839; S1, 96.
— falcula 3, 481; S1, 59, 74.
— harpagula S1, 14, 16, 96.
— lacertinaria S1, 74, 96.
— v. scincula S1, 44, 96.
Drepanidotaenia 12, 102; 14, 163.
— anatina 14, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 175, 178, 179, 181, 183, 193! 196, 197, 200; t 10 f 18—24; t 11 f 25—27; t 12 f 62—67.
— brachycephala 14, 164.
— fasciata 14, 162, 163, 166, 179, 190, 193.
gracilis 14, 161, 163, 164, 165, 166, 172, 177, 179, 190! 193. 195, 197; t 10 f 13—17; t 12 f 60.
— lanceolata 14, 163, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 182, 187! 190, 201, 209; t 10 f 7—12; t 12 f 59.
— mesacantha 14, 165, 167, 180, 182, 200! t 10 f 37—39.

Drepanidotaenia.
— rátzi **14**, 165, 167, 180, 198! 200; 201; t 11 f 32—36.
— setigera **14**, 163, 164, 167, 187, 196, 209.
— sinuosa **14**, 162, 163, 166, 172, 176, 179, 196! 200; t 11 f 28—31.
— tenuirostris **14**, 162, 163, 167, 196.
Drepanophorus 10, 5.
— lankesteri **3**, 1021.
— rubrostriatus **3**, 1021.
— serraticollis **3**, 1021.
Drepanothrix dentata 19, 512.
Dreyssena, Dreyssensia s. Dreissensia.
Drifa 11, 387; **19**, 101, 102.
Drillia flavidula 6, 296.
Drilophaga 3, 1067.
Drimoidae 9, 425!
Dromadidae 3, 687, 692, 701.
Dromaeidae 3, 687, 701; **15**, 520.
Dromaeus 3, 701; **5**, 638; t 43 f 7—9.
— Luftwege **5**, 636—638.
— siwalensis **15**, 523.
Dromas ardeola 2, 950.
Dromia 6, 541! 547, 549; **7**, 25.
— australiensis **9**, 372.
— lator **6**, 547.
— rumphii **6**, 548! **14**, 450! 479.
— tomentosa **6**, 545.
— vulgaris **6**, 547! 548, 549.
Dromicus antillensis 17, 465.
— chamissonis **S4**, 258, 261.
— chilensis **S4**, 261.
— margaritiferus **7**, 368.
Dromidia 6, 539, 541! 546; **9**, 372.
— australiensis **9**, 372! **10**, 699.
— caputmortuum **6**, 546!
Dromiidae 6, 538, 541! 542, 543, 559; **9**, 372, 415, 436!
Dromiidea 6, 538; **7**, 27; **9**, 415, 435! 447, 453!
Dromius chamissonis 14, 381.
— linearis **S2**, 57.
— 4-maculatus **S2**, 57.
— 4-notatus **S2**, 57.
Dromophis 6, 198; **7**, 373.
— angolensis **7**, 372; t 14 f 17.
— praeornatus **6**, 191; **7**, 372.
Dromornis 15, 521.
Drüsen, wachsbereitende der Chermes-Arten 19, 557—559.
Drüsenorgane der Gallwespenlarven 20, 19—90.
Druinella 4, 8, 44, 46! 73! 461, 468, 469.
— rotunda **4**, 47.
Druinellinae 4, 46, 72! **5**, 178.
Drurya 4, 692, 696, 755.
— antimachus **4**, 692, 755; **5**, 321.
Drymadusa 17, 13.
Drymadusa.
— fallaciosa **17**, 9.
— magnifica **19**, 330.
Drymobius bifossatus 17, 463.
Drymocichla 2, 334.
Dryobata furva S1, 8, 104.
— monochroma **S1**, 28, 104.
— protea **S1**, 57, 59, 106.
Dryobates subcirris 2, 947.
— leuconotus **2**, 947.
Dryocalamus subannulatus 13, 501; **20**, 507.
Dryocampa imperialis 7, 161.
Dryolimnas 15, 515.
Dryomyia circinans 16, 308, 318.
Dryomyza flaveola S2, 78.
Dryonobia melagona S1, 14, 98.
— velitaris **S1**, 6, 98.
Dryophanta 20, 38.
— agama **16**, 310, 312, 318.
— disticha **20**, 27.
— divisa **16**, 312; **20**, 25, 27, 28, 30, 31. 32, 33, 51, 53, 54, 56, 64, 65, 70, 75, 76; t 3 f 1, 2, 4, 5, 10—12; t 4 f 28, 29, 30a; t 5 f 33, 36, 37.
— folii **16**, 312; **20**, 25, 27, 28, 51, 53, 64, 65; t 4 f 20, 21.
— longiventris **20**, 27.
— verrucosa **20**, 27.
Dryophidae 7, 366.
Dryophiops rubescens 13, 501; **20**, 507.
Dryophis 7, 374.
— fasciolatus **13**, 501, 505; **20**, 507.
— mycterizans **7**, 374.
— prasinus **7**, 374; **13**, 491, 501, 507; **20**, 500! 507.
— xanthozona **13**, 504, 505.
Dryoscopus aethiopicus 2, 320!
Ducetia japonica 14, 293.
Ductifera 3, 1071.
Ducula lacernulata 20, 172.
Dufourea 5, 758, 767, 777, 778, 802! 804.
— alpina **5**, 802.
— halictula **5**, 802.
— minuta **5**, 802.
— putoniana **5**, 802.
— vulgaris **5**, 802.
Duftschuppen der Gattung Lycaena 13, 105—124.
Dugesia gonocephaloides 8, 166, 167.
Duncania barbadensis 4, 568.
Dunhevedia crassa 19, 64.
— neglecta **19**, 62! 64, 95; t 5 f 6, 7, 8.
— odontoplax **19**, 64.
— setigera **19**, 63, 64.
Dunstervillia corcyrensis 1, 304.
Duplicidentata 9, 308.

Dupo labruscae 5, 291.
— vitis **5**, 291.
Durckheimia 4, 442; **7**, 691! 692; **8**, 362, 385!
— caeca **8**, 385! t 9 f 33; t 10 f 31.
— carinipes **4**, 409, 442—444! t 10 f 12; **8**, 386.
Duronia 9, 529.
— fracta **16**, 354.
— lucasi **9**, 529; **16**, 354! **17**, 5.
Duva 11, 387; **19**, 101, 102.
Duvaucelia gracilis 5, 75.
Dymecodon pilirostris 18, 349.
Dynamena 8, 413, 415, 417; **10**, 484! 507, 521, 523! 524, 525! 544; **14**. 368; **S6**, 501, 614, 615, 659.
— abietinoides **S6**, 661.
— bispinosa **S6**, 665.
— distans **8**, 417.
— gracilis **10**, 484!
— mediterranea **10**, 484!
— pinnata **10**, 526.
— pulchella **S6**, 665.
— pumila **10**, 525.
— tubuliformis **10**, 523.
— tubulosa **10**, 518.
— ungiuculata **10**, 524.
Dynamine 1, 475! 477, 509, 514, 516, 546, 558, 564, 565, 569, 571, 575, 576, 579, 582, 622, 624, 628, 646, 647; **4**, 911! 923.
— mylitta **1**, 475! 477, 533, 542, 569, 645, 653; t 13 f 6; t 15 f 20; **4**, 920, 923; **5**, 305.
— tithia **1**, 477, 553, 569, 582, 653.
Dynastes 4, 773.
Dynastidae 7, 871.
Dynastor 1, 595, 605, 606, 620, 633, 664; **4**, 491.
— darius **1**, 595! 596; **4**, 491.
Dynomene 4, 444, 446; **6**, 539, 541! 543; **7**, 25.
— hispida **4**, 446; **6**, 543.
— latreillei **6**, 543.
— praedator **6**, 543; t 26 f 3.
— pugnatrix **4**, 409, 444—446! t 10 f 13.
Dynomenidae 6, 538, 541! 542, 543; **9**, 415, 436!
Dypsocus 14, 538.
Dypterygia pinastri S1, 7, 34, 38, 54, 106.
Dysactis chilensis S6, 265.
Dyschirius 5, 918.
— aeneus **5**, 918.
— chalceus **5**, 918.
— globosus **5**, 918.
— nitidus **5**, 918; **S2**, 56.
— obscurus **5**, 918.
Dyschirius.
— politus **5**, 918.
— rufipes **5**, 918.
— salinus **5**, 918.
— thoracicus **5**, 918.
Dyschorista fissipuncta S1, 110; **S2**, 71.
— ab. (var.) iners **S1**, 23, 110.
— suspecta **S1**, 12, 13, 20, 21, 26, 31, 110.
— ypsilon **S2**, 71.
Dysdera crocata 12, 415!
— interrita **12**, 415.
— rubicunda **12**, 415.
Dysidea 2, 538, 569; **4**, 2, 3, 4, 10, 48, 65, 67, 69.
— alta **4**, 77.
— argentea **4**, 77.
— callosa **4**, 77.
— chaliniformis **4**, 64, 77.
— coriacea **4**, 77.
— corticata **2**, 513.
— digitifera **4**, 77.
— favosa **4**, 77.
— fragilis **4**, 77.
— fusca **4**, 77.
— granulosa **4**, 77.
— gumminae **4**, 77.
— hirciniformis **4**, 77.
— kirkii **4**, 77.
— ramoglomerata v. granulata **4**, 77.
— — v. ramotabulata **4**, 78.
— semicanalis **4**, 78.
— tubulosa **4**, 78.
Dysideissa 2, 569.
Dysideopsis 4, 8, 9, 47! 48, 73! 457, 468.
— alta **4**, 48, 76.
— compacta **4**, 48.
— digitata **4**, 48.
— elegans **4**, 48.
— fusca **4**, 48, 77.
— gumminae **4**, 48, 77.
— marshalli **4**, 48.
— oligoceras **4**, 48, 76.
— solida **4**, 48, 81.
Dysidicina 4, 58! 61! 62.
— friabilis **4**, 62!
— fusca **4**, 62!
— longispina **4**, 62!
— procumbens **4**, 62!
Dysmorphae 5, 348.
Dysmorphosa 10, 499; **S6**, 511, 512.
— carnea **S2**, 95.
— minima **S2**, 95.
— tenuis **S6**, 512, 523.
Dysopes 2, 279, 280; **4**, 229.
Dyspetes 3, 431!
Dyticidae 12, 43; **19**, 604; **S2**, 57.
Dyticus 15, 633.

Dyticus.
— marginalis **S2**, 57.
Dytiscidae, **Dytiscus** s. Dyticidae, Dyticus.

Eantis busiris 20, 397.
Earias clorana S1, 34, 37, 92.
— vernana **S1**, 15, 92; **S2**, 68.
Ebalia 6, 558, 578.
— affinis **6**, 579.
— aspera **6**, 578,
— bryerii **6**, 578.
— conifera **6**, 580! t 26 f 15.
— cranchii **5**, 910.
— erosa **6**, 580!
— insignis **6**, 578.
— longimana **6**, 579! t 26 f 13.
— pennantii **6**, 578.
— scabriuscula **6**, 580! t 26 f 14.
— tuberculata **6**, 578.
— tuberosa **6**, 578.
— tumefacta **5**, 910; **6**, 578.
Ebaliinae 6, 558.
Ebenavia 12, 249, 250, 269.
— horni **12**, 269, 278.
Ebnerella 11, 112.
— kükenthali **11**, 103, 104, 112! 113; t 12 f 10—20, 53.
— poculum **11**, 113.
— schulzei **11**, 103, 104, 113! 114; t 13 f 39—52.
Eburna japonica 6, 287, 296.
Ecaudata 13, 492.
Eccopsis latifasciana S1, 142.
Echiaster 14, 247.
Echidna (Monotr.) **2**, 835, 940, 938; **16**, 226.
— acanthion **2**, 835, 937, 938, 939.
— aculeata **2**, 833, 835, 937! 938, 939.
— hystrix **4**, 104.
— lawesii **2**, 835, 938, 939.
— setosa **2**, 939.
— typica **2**, 937.
Echidna (Ophid.) **mauritanica 3**, 946.
Echidnidae (Queensland) **2**, 833, 937.
Echidnocerus 6, 322.
— setimanus **14**, 448! 479.
Echinaster eschrichti 1, 289.
— sanguinolentus **1**, 289; **S7**, 697.
solaris **3**, 822.
Echinasteridae S2, 93; **S7**, 697.
Echinidae S2, 92.
Echinobothriidae S2, 92.
Echinobothrium typus S2, 13, 92.
Echinocardium cordatum S2, 92.
Echinochorium 10, 499.
Echinoclathria 2, 567; 4, 455; **11**, 369.
Echinococcus 20, 147.
Echinocotyle 14, 163, 176, 181, 208.
Echinocotyle.
— linstowi **14**, 165, 167, 180, 181, 203! t 11 f 43—52.
— mrázeki **14**, 167, 208! 209.
— polyacantha **14**, 165, 168, 180, 182, 206! t 11 f 53—58.
— rosseteri **14**, 163, 167, 206, 208.
Echinocucumis adversaria 2, 24! 25; t 1 f 3; t 2 f 11.
— typica **2**, 25.
Echinocyamus pusillus S2, 92.
Echinoderes 3, 1065; **18**, 617! 625.
— dujardinii **S2**, 91.
Echinoderidae S2, 91.
Echinodermata 4, 566; **8**, 243; **S2**, 92—93.
Echinodermen, Brutpflege **S7**, 683—699.
— des Behringsmeeres **1**, 275—296.
— von Ceylon **3**, 821—846.
— von Spitzbergen **8**, 98—99, 100—127.
Echinodes setiger 14, 285.
Echinodiscus auritus 3, 838, 842.
— biforis **3**, 838, 842.
Echinodoris 6, 107, 108, 109, 111, 112, 116, 120, 125, 129! **S4**, 500.
— eolida **6**, 129.
Echinoidea 1, 281—282; **3**, 833; **8**, 117; **S2**, 92; **S7**, 690.
Echinolampas oviformis 3, 842.
Echinometra lucunter 3, 835, 842.
— oblonga **3**, 842.
Echinometridae S2, 92.
Echinomyia 19, 450.
— fera **8**, t 18 f 39.
— grossa **19**, 449!
— ursina **3**, 89.
Echinomys 13, 278.
— cayennensis **13**, 278.
Echinoneus cyclostomus 3, 842.
Echinophyllia 3, 180.
— aspera **3**, 180.
— lacera **3**, 180.
Echinopla 8, 772.
— dubitata **14**, 569.
— pallipes **14**, 569.
— striata **14**, 569.
— vermiculata **14**, 569.
Echinoplax 7, 39.
Echinopora 3, 175, 180; **4**, 530! 536, 586; **6**, 669, 670.
— carduus **3**, 175, 176; **6**, 663.
— ehrenbergi **3**, 176.
— flexuosa **3**, 176.
— helli **3**, 175.
— hemprichi **3**, 175; **6**, 636, 639, 650, 663!
— hirsutissima **4**, 531!
— horrida **3**, 176.
— rosularia **3**, 176; **4**, 531!

Echinopora.
— solidior **3**, 176.
— striatula **3**, 176.
— undulata **3**, 176.
Echinoporacea 4, 530!
Echinoporidae 4, 530! 551, 583.
Echinops, Cecidien **16**, 263.
— viscosus, Cecidien **16**, 263!
Echinorhinus spinosus S3, 191.
Echinorhynchus clavaeceps S3, 164, 166.
— porrigens **2**, 147.
— ruber **2**, 147.
— tuberosus **3**, 113.
Echinostomidae 16, 817.
Echinostominae 12, 543, 579; **16**, 839, 841.
Echinostomum (Echinostoma) 12, 527, 534, 535, 538, 542, 551, 567, 571, 572, 573, 574! 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 625, 685, 689, 690, 691, 695, 696; **14**, 3, 315! 328; **15**, 197; **16**, 22, 26, 58, 74, 117, 455, 457, 781, 786, 804, 816, 817, 823, 830; **20**, 547; **S3**, 150, 152, 153, 154.
— acanthoides **12**, 581; **14**, 315.
— anceps **12**, 581.
— annulatum **12**, 581.
— apiculatum **12**, 581, 696.
— asperum **12**, 581, 695, 696; **16**, 817.
— baculus **12**, 581, 693.
— beleocephalum **12**, 581, 687, 695.
— bilobum **12**, 572, 581, 684! 687; t 24 f 8.
— bursicola **12**, 694! 695; t 25 f 19, 20; **16**, 74.
— cesticillus **12**, 697; **S3**, 158—161! t 5 f 56—60; t 6 f 68.
— cinctum **12**, 580, 683, 687; **20**, 547.
— cloacinum **16**, 74; **20**, 547.
— conoideum **12**, 581.
— coronatum **12**, 581; **14**, 319, 320.
— croaticum **12**, 580.
— crocodili **12**, 575, 580.
— curvatum **12**, 581.
— denticulatum **12**, 581.
— dilatatum **20**, 547.
— dujardini **20**, 547.
— echinatum **12**, 575, 580, 679! 680, 681, 683, 684, 687, 693; t 24 f 6, 7; t 25 f 10; **16**, 823; **20**, 547, 548.
— echiniferum **12**, 581.
— echinocephalum **12**, 581, 687, 696.
— elegans **12**, 692! 693; t 25 f 18.
— euryporum **12**, 580, 686! 687, 690, 696; t 25 f 16.
— fallax **16**, 823.
— ferox **12**, 581, 687, 696.
— flexum **12**, 581.
Echinostomum.
— gadorum **20**, 547.
— garzettae **20**, 541—548.
— hispidum **S3**, 83.
— incrassatum **12**, 581; **14**, 317, 328; t 19 f 5, 9.
— labracis **20**, 547.
— leptosomum **12**, 580.
— liliputanum **12**, 575, 580, 696; **16**, 816, 817, 818.
— magniovatum **12**, 581.
— militare **12**, 581.
— mordax **12**, 688! 690; t 24 f 9.
— nephrocephalum **12**, 581.
— pendulum **12**, 688! 690, 691, 692, 697; t 25 f 13, 14, 15.
— phoenicopteri **12**, 580, 693.
— planicolle **16**, 28.
— pseudoechinatum **12**, 581, 685! 690, 691, 692; t 25 f 11, 12, 15.
— pungens **12**, 581; **20**, 547.
— ramosum **12**, 581; **20**, 547.
— recurvatum **12**, 693; **20**, 547.
— revolutum **12**, 680.
— serratum **12**, 581.
— spathulatum **12**, 575, 581.
— spiculator **12**, 581.
— spinulosum **12**, 580, 687, 689, 690, 691.
— tabulatum **20**, 547.
— trigonocephalum **12**, 581; **16**, 823.
— uncinatum **20**, 547.
Echinostrepheus molare 3, 835, 842.
Echinus 7, 697; **S7**, 88, 219.
— acutus **3**, 1021.
— albus **S5**, 764.
— chlorocentrotus **1**, 281.
— esculentus **3**, 1058; **8**, 117; **S2**, 92.
— miliaris **S2**, 92.
— robillardi **3**, 838, 842, 844.
— saxatilis **S2**, 92.
— sphaera **S2**, 92.
Echis 3, 963, 964, 970.
— arenicola **3**, 949! 957, 960; **5**, 617, 618.
— carinata **3**, 949, 950; **5**, 617!
Echium vulgare, Cecid. **7**, 304.
Echiuridae S2, 90.
Echiurus 3, 1022, 1023; **18**, 615; **S3**, 60.
— vulgaris **S2**, 16, 90.
Echo 7, 923.
— margarita **7**, 923.
Echthrodoca 13, 301, 303! 307! 328!
— conflagrata **13**, 301, 307! 329!
— hians **13**, 301, 307! 329!
Echthromorpha 19, 573.
— maculipennis **19**, 573.
Echthrus 3, 441, 442!
— lancifer **3**, 442.
— reluctator **3**, 442.

Ecionema **11**, 335.
— baculifera **11**, 335! t 17 f 17; t 19 f 27.
Ecitochara **14**, 226, 230, 231, 232, 234, 273, 277, 278.
— fusicornis **14**, 228, 260, 271.
Ecitodulus **14**, 235, 273.
— crassicornis **14**, 215, 233! 235, 273; t 13 f 4.
Ecitogaster **14**, 217, 220, 221, 222, 229, 234, 258, 259, 260, 270, 276, 280; **S7**, 616, 624, 636, 640.
— schmalzi **14**, 215, 218! 224! 272, 273; t 13 f 1; **S7**, 638, 663.
Ecitomorpha **14**, 218—225, 226 230, 231, 232, 234, 259, 273, 276, 277, 283, 284.
— arachnoides **14**, 224, 225, 226, 228, 271.
— simulans **14**, 224, 225, 276.
Eciton **8**, 258, 260, 338, 340, 353, 358, 692, 693, 744, 746, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 762, 765, 773; **9**, 625; **14**, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 227, 228, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 249, 250, 251, 254, 256, 258, 266, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 283, 284, 285, 286; **20**, 703; **S7**, 573, 611, 612, 618, 624, 644, 645, 674.
— alfaroi **9**, 627.
— balzani **9**, 627.
— bohlsi **9**, 625, 626!
— californicum **8**, 259, 260.
— — subsp. opacithorax **8**, 259, 260; **14**, 273.
— carolinense **8**, 259! 353; **14**, 273, 284.
— coecum **8**, 258, 754; **9**, 625; **14**, 228, 245, 247, 248! 256, 272, 277, 285.
— crassicorne **9**, 625.
— foreli **14**, 222, 225, 227, 228, 229, 235, 236, 237, 240, 242, 271, 276, 277, 278, 284, 285; **S7**, 662.
— harrisi **8**, 261.
— legionis **14**, 222, 228, 233, 239, 242, 244, 251, 273, 278, 284.
— melanocephalum **8**, 260!
— melshaemeri **8**, 261.
— mexicanum **8**, 260.
— minus **8**, 261.
— nigrescens **8**, 261; **14**, 273, 283, 284, 285.
— nitens **8**, 260.
— omnivorum **8**, 258! 692, 754; t 14 f 3; **9**, 625.
— opacithorax **8**, 260; **14**, 284.
— pilosum **8**, 260.
— praedator **9**, 625; **14**, 218, 221, 224, 228, 231, 242, 244, 247, 248! 250, 251, 254, 255, 256, 272, 273, 276, 277, 278, 282; **S7**, 638.
Eciton.
— quadriglume **14**, 222, 228, 231, 236, 238, 240, 242, 243, 247, 271, 277, 278, 284, 285.
— rogeri **9**, 625.
— schmitti **8**, 258! **14**, 283, **19**, 317! 325.
— subsulcatus **8**, 260.
— sumichrasti **8**, 259; **14**, 273, 283.
— vagans **9**, 625.
Ecitonia **14**, 273.
— badariottii **14**, 272.
— salesiana **14**, 272.
Ecitonides **14**, 215, 218, 247! 248, 249, 273, 277; **S7**, 658.
— brevicornis **14**, 215, 247, 248! 249! 272, 277.
— longiceps **14**, 215, 247, 248! 249! 272, 277; t 14 f 15.
— tuberculosus **14**, 247, 248, 272, 277; t 14 f 16.
Ecitonidia **14**, 283! 284, 285.
— wheeleri **14**, 283, 284!
Ecitonii **8**, 758, 765!
Ecitonilla **14**, 218, 273, 277.
— claviventris **14**, 272.
— socia **14**, 272.
Ecitonusa **14**, 283, 284, 285.
— foreli **14**, 273.
— schmitti **14**, 273.
Ecitophila **14**, 273, 277, 278; **S7**, 628.
— omnivora **14**, 272.
Ecitophya **14**, 217, 218, 221, 222, 225, 226, 229, 230, 273, 276, 278, 280, 284; **S7**, 616, 624, 663.
— simulans **14**, 215, 224! 225, 226, 227, 228, 230, 231, 271, 273; t 13 f 2.
Ecitopora **14**, 215, 237, 238, 273, 277, 284, 285, 286.
— goeldii **14**, 237, 238! 272, 277.
— hetschkoi **14**, 237, 238! 271, 277.
— major **14**, 215, 237! 238! 272, 277.
— opaca **14**, 228, 237, 238! 271, 277.
— tenella **14**, 283, 284! 285, 286.
Ecitopria crassicornis **14**, 254, 272.
Ecitoxenia **14**, 230, 231, 232, 273, 277.,
— mirabilis **14**, 215, 231! 232, 233 271; t 13 f 3.
Ecitoxenus **14**, 245, 246, 273, 276.
— heyeri **14**, 215, 245! 247, 272; t 14 f 14.
Eclectus **15**, 291.
Ectatomma **8**, 349, 767; **9**, 724.
— edentatum **9**, 625.
Ectatommii **8**, 767!
Ecteinascidia **11**, 2, 3, 4, 11; **13**, 4, 5.
— diaphanes **11**, 8.
— diligens **13**, 2, 3! t 2 f 1, 2, 3.

Ecteinascidia.
— garstangi 11, 9, 10! t 1 f 1; t 3 f 1—4; 13, 2, 5!
— moorei 11, 11.
Ectemnius 3, 551, 552.
Ectima 1, 461, 527, 552, 565, 568, 569, 578, 582, 623; 4, 912!
— lirina 1, 461, 563, 571, 572; t 13 f 14.
Ectinosoma 7, 91, 97; 18, 396.
— edwardsi 18, 396; 15, 60.
Ectobia livida 17, 3.
— vittiventris 17, 3.
Ectomomyrmex 8, 767.
Ectopistes 20, 171, 194, 206, 212, 218, 223, 254, 294, 302, 306, 311, 313, 325, 336, 337, 345.
— migratorius 20, 172, 235, 244, 273, 276, 283, 292, 295, 301, 309, 319, 322, 351.
Ectopistinae 20, 172, 330, 336.
Ectopleura 10, 495; S6, 535.
— dumortieri S2, 95.
Ectopsocus 14, 546.
— briggsi 14, 547.
Ectrephidae 14, 253.
Ectyonida 11, 357.
Ectyoninae 2, 567; 4, 9, 18; 11, 369.
Edentata 2, 199; 4, 97—105; 13, 562.
Edwardsia 7, 244, 245; 9, 400; S6, 218, 221.
— claparedii S6, 218.
Edwardsiae 7, 242.
Edwardsiidae S6, 218! 219, 222.
Egaenus africanus 11, 517.
— pachylomerus 11, 517.
Egeria 7, 45, 48; 8, 490.
— arachnoides 7, 48; 8, 490! 10, 696.
— herbstii 7, 48.
— indica 7, 48.
— longipes 7, 48.
Egernia 12, 279.
Egnatioides 16, 354, 361! 17, 13, 40.
— striatus 16, 361! 17, 6, 35; t 17 f 6, 7.
Egnatius 9, 520, 532; 16, 361, 364.
— apicalis 9, 533.
— coerulans 9, 532! t 7 f 3; 16, 361; 17, 6.
Ehlersia 6, 408.
— sexoculata 6, 410, 433; t 19 f 2.
Eiconaxius 6, 49; 9, 491.
— acanthus 9, 491! 497; 10, 700; t 34 f 57.
— acutifrons 6, 50.
— fareae 6, 4, 46, 49! t 1 f 4.
— kermadeci 6, 50.
— parvus 6, 50.
— plectorhynchus 9, 491.
Eidechsen aus Deutsch Ost-Afrika 13, 579—618.
Eidechsen.
— Krokodile u. Schildkröten in Kamerun 15, 663—677.
— Verbreitung 12, 247—285.
Eidophasia S1, 148.
Eihüllen der Cephalopoden und Chitonen, Morphologie und Genese S6, 353—406.
Eilhardia 2, 557.
— schulzei 4, 466.
Einhufer Asiens 16, 33—55.
Eirara 1, 179.
Eirenis fasciatus 3, 920, 921.
Elachista 10, 406, 443; t 19 f 31.
— adscitella S1, 159.
— airae S1, 158.
— albifrontella 10, 377, 406! S1, 158.
— anserinella S1, 159.
— apicipunctella S1, 158.
— atricomella S1, 158.
— argentella 10, 377, 406! S1, 159.
— bedellella S1, 159.
— biatomella S1, 159.
— bifasciella S1, 159.
— cerusella S1, 159.
— cinctella S1, 159.
— cinereopunctella S1, 158.
— chrysodesmella S1, 159.
— collitella S1, 159.
— confluella S1, 159.
— disertella S1, 159.
— dispilella S1, 159.
— dispunctella S1, 159.
— distigmatella S1, 159.
— eleochariella S1, 159.
— exactella S1, 159.
— gangabella S1, 159.
— gleichenella S1, 158.
— gregsoni S1, 159.
— humilis S1, 159.
— lugdunensis S1, 159.
— luticomella S1, 158.
— magnificiella S1, 158.
— monticola S1, 158.
— nigrella S1, 159.
— nitidulella S1, 159.
nobilella S1, 158.
— obscurella S1, 159; S2, 77.
— ornithopodella S1, 158.
— paludum S1, 159.
— perplexella S1, 158.
— pollinariella 10, 377, 406! S1, 159.
— posae S1, 158.
— pullella S1, 158.
— pullicomella S1, 159.
— quadrella S1, 158.
— reuttiana S1, 159.
— rhynchosporella S1, 159.
— rudectella S1, 159.
— rufocinerea S1, 159.

Elachista.
— stabilella S1, 159.
— subalbidella S1, 159.
— subnigrella S1, 158.
— taeniatella S1, 159.
— tetragonella S1, 158.
— zonariella S1, 159.
Elachistidae 10, 377; S2, 77.
Elaea 8, 70.
— perloides 8, 70, 84.
Elainae albiceps S4, 712!
— modesta S4, 712.
Elamena producta 14, 469! 481.
Elamene unguiformis 7, 31.
Elampus 6, 740, 741.
— auratus 6, 740!
Elaphe pareyssi 3, 932.
Elaphis 3, 963; 6, 160, 167.
— alleghaniensis 6, 169; 7, 368.
— cervone 6, 162.
— conspicillatus 7, 863.
— dione 3, 932! 960.
— guttatus 7, 368.
— mandarinus 7, 368.
pholidostictus 7, 370.
— quadrivirgatus 7, 863.
radiatus 7, 368.
— sauromates 3, 932! 960; 6, 189, 200.
— subradiatus 7, 368.
— taeniurus 6, 188.
— virgatus 7, 368, 863.
Elaphoceros 2, 589.
Elaphodus 18, 326.
— cephalophus 5, 127.
Elaphomyia 3, 91.
Elaphroptera 8, 697.
— dimidiata 8, 696; t 15 f 12.
Elaphurus davidianus 18, 327.
Elapidae 3, 943; 7, 366.
Elapinae 7, 366; 13, 491; 20, 508.
Elapoides fuscus 13, 500; 20, 507.
Elapomorphus 6, 187; 10, 672.
— lepidus 10, 672.
Elapops modestus 5, 614! 17, 468.
Elaps 3, 880; 7, 368; 10, 588; S4, 261.
— hygiae 6, 167.
— marcgravi 7, 373.
— surinamensis 6, 167.
Elasmodactylus 12, 249.
tuberculatus 12, 267.
Elasmognathus 18, 322.
Elasmonotus 6, 258.
Elasmotherium sibiricum 18, 322.
Elater 7, 837; 18, 648.
Elateridae 7, 871; 19, 571, 592, 605; 20, 391; S2, 61.
Electra 15, 258.
Eledone 1, 221; 2, 591; S6, 355, 360, 369.

Eledone.
— moschata S6, 353, 355, 357! 360, 362; t 23 f 5—10; t 24 f 14.
Eleginus chilensis S4, 299.
— maclovinus S4, 299! 335.
Eleochlora 8, 812.
— trilineata 8, 812.
Eleotragus 2, 207; 4, 120, 125; 7, 593.
— arundinaceus 4, 125.
— bohor 4, 117.
— eleotragus 4, 125.
— isabellina 4, 117.
— redunca 4, 117.
Elephantidae 13, 554.
Elephas 1, 65; 5, 99, 104, 105, 108, 117, 121.
— africanus 2, 199! 4, 109—114! 5, 95, 111, 121; 13, 554!
— antiquus 18, 318, 321.
— armeniacus 18, 321.
— atlanticus 18, 322.
— bolivianus 18, 321.
— chilensis 18, 321.
— colombi 18, 321, 322.
— hysudricus 18, 318, 322.
— indicus 1, 270; 2, 130; 5, 95, 96; 17, 501, 503.
— jolensis 18, 322.
— lamarmorae 18, 322.
— maderianus 18, 321.
— melitensis 18, 322.
— melitenus 18, 321.
— meridionalis 18, 318.
mnaidriensis 18, 322.
— namadicus 18, 321.
— planifrons 18, 318, 322.
— primigenius 1, 270; 18, 321.
— priscus 18, 321.
— rugosidens 18, 321.
Eleutheria 10, 493; S6, 511, 514.
— valentini S6, 514, 525.
Eleutherobia 13, 449! 451.
— japonica 13, 449! t 29 f 2, 11.
Eleutherocarpae 6, 392.
Eleutheroda 19, 565.
— dytiscoides 19, 565.
Eleutheroecia 6, 683!
Eleutheroplea 10, 536, 540; S6, 676.
Elgiva rufa 5, 917.
Elimaea 19, 566.
— appendiculata 19, 566.
Eliomys 2, 248; 4, 170; 7, 569.
— kelleni 7, 567, 568.
— melanurus 2, 251.
— microtis 2, 248! t 9 f 19—22; 7, 567.
— murinus 7, 557! 566! 567, 568, 571; 13, 547!
— nitela 2, 249; 7, 394.

Eliomys.
— orobinus **2**, 248, 251.
— subrufus **13**, 547.
Elipsocus 14, 135, 155, 156, 542, 543; **18**, 376!
— abietis **14**, 543; **18**, 376, 379.
— — ab. tharandtensis **14**, 543!
— brevistylus **18**, 377, 378.
— cyanops **14**, 542.
— hyalinus **18**, 376, 377! 378, 379; t 19 f 14, 15.
— moebiusi **18**, 376, 379.
— quadrimaculatus **18**, 378.
— reyi **14**, 542! t 35 f 6, 7.
— viridinicans **14**, 135, 155! t 9 f 22.
— westwoodi **18**, 376, 377, 378, 379; t 19 f 12.
Elis 8, 226.
— annulata **8**, 226.
— iris **8**, 226.
Ellobius fuscocapillus 4, 1043.
— intermedius **4**, 1043!
— talpinus **4**, 1043! 1086, 1093, 1094, **9**, 304; **10**, 586, 595.
— rufescens **4**, 1086.
Ellopia v. prassinaria S1, 46, 50, 120; **7**, 163.
— prosopiaria **7**, 163; **S1**, 46, 120; **S2**, 73.
Elminius plicatus 12, 443! 444.
Elmis 8, 149.
— angustatus **8**, 146, 149.
— maugetii **8**, 149.
— volkmari **8**, 146, 149.
Eloactis S6, 222.
Elomeryx 18, 312.
Elonichthys macropterus S7, 53.
Elotherium magnum 18, 314.
Elotragus vardoni 7, 593.
Elymniadae 4, 486, 921.
Elymnias 4, 914.
— lais **4**, 914, 921.
— undularis **4**, 913, 921, 922.
Elysiadae 5, 1.
Ematurge atomaria S1, 58, 62, 75, 124; **S2**, 74.
— — v. unicoloraria **S1**, 46, 124.
Emballonura semicaudata 20, 389.
Emballonuridae 2, 831, 849.
Emberiza 3, 680; **7**, 859; **S2**, 23; **S4**, 722.
— aureola **S2**, 33.
— caesia **S2**, 33.
— castaneiceps **13**, 471, 475.
— cia **2**, 945; **S2**, 33.
— cinerea **2**, 946; **S2**, 23, 33.
— ciopsis **13**, 471, 475.
— cirlus **S2**, 33.
— citrinella **15**, 289; **16**, 148; **S2**, 33.
— elegans **13**, 471.
— fucata **13**, 471.
— hortulana **S2**, 33.

Emberiza.
— icterica **S2**, 33.
— lapponica **16**, 40.
— leucocephala **S2**, 33.
— luteola **2**, 946; **S2**, 33.
— melanocephala **2**, 943; **S2**, 33.
— miliaria **S2**, 33.
— personata **7**, 857; **13**, 471.
— pithyornis **S2**, 33.
— pusilla **S2**, 11, 26, 28, 30, 33.
— pyrrhuloides **S2**, 19, 33.
— rustica **13**, 471; **S2**, 30, 33.
— schoeniclus **13**, 471; **S2**, 33.
— sulphurata **13**, 471.
— variabilis **13**, 471.
— yessoensis **13**, 471.
Emberizinae 3, 675, 676, 682, 683, 687, 688, 694, 697, 704.
Embiidae 19, 565.
Embletonia 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 33! 43.
— fuscata **5**, 34.
— — v. lanceolata **5**, 34.
— mediterranea **5**, 34.
— minuta **5**, 33.
— pallida **5**, 33.
— pulchra **5**, 33.
— remigata **5**, 34.
Emesis fatime 7, 828.
Eminia 2, 335.
— lepida **2**, 334! 335.
Eminoscolex 18, 438, 441, 442, 482! 489, 498, 501, 535.
— affinis **18**, 436, 439, 491! 492, 494, 497.
— — v. parvicystis **18**, 491, 492, 493; t 25 f 34.
— ater **18**, 436, 439, 495! 497; t 25 f 29.
— kaffaensis **18**, 436, 438, 482! t 25 f 32, 33.
— montanus **18**, 436, 439, 493! 495; t 25 f 28.
— silvestris **18**, 436, 439, 485! 497; t 25 f 30, 31.
— toreutus **18**, 482.
— variabilis **18**, 436, 439, 488! 492, 535; t 25 f 26, 27.
— viridescens **18**, 482.
Emoa cyanurum 20, 390.
Empidae S2, 78.
Empis 3, 89; **8**, 784.
— ignota **8**, 784, 786; t 18 f 32.
Empusa 9, 527; **16**, 352, 353.
— egena **9**, 527! t 7 f 2; **17**, 4.
— pauperata **16**, 352.
Empusidae 8, 72.
Empusinae 9, 527.
Emus maxillosus S2, 58.
Emydae vittata 13, 505.

Emydia cribrum S1, 13, 20, 37, 92.
— grammica **6**, 461.
— striata **S1**, 19, 92.
Emydosauria 13, 483, 499.
Emys 2, 176, 181; **13**, 436.
— amboinensis **7**, 864.
— dorsualis **10**, 660.
— erythrocephala **10**, 664.
— europaea **11**, 179!
— japonica **7**, 863.
lutaria **3**, 877; **11**, 179.
— orbicularis **3**, 877! 956, 957, 959, 960; **19**, 340.
— tracaxa **10**, 666.
— viridis **2**, 181.
Enallagma 9, 610.
— cyathigerum **9**, 611, 612.
Ennalohelia 4, 582, 586.
Enantia 18, 612.
— spinifera **18**, 610.
Enchelyodon 3, 381.
— farctus **3**, 379, 393.
Enchelys farcimen 19, 476! 539, 541.
Enchistus S7, 189.
Enchytraeidae 18, 437, 443; **S2**, 90.
Enchytraeus 9, 401, 403, 407.
— appendiculatus **3**, 1031.
— lobifer **8**, 146.
— moebii **3**, 1034.
— spiculus **S2**, 90.
Encope 2, 188.
Endagria ulula S1, 5, 18, 94.
Endomychidae S2, 59.
Endotricha flammealis S1, 134.
Endromis versicolora 3, 64; **6**, 676; **7**, 832; **S1**, 96.
Endrosis 10, 406, 447.
— lacteella **10**, 377, 406! **S1**, 158; **S2**, 77.
Eneopterus 8, 817.
— surinamensis **8**, 817.
Engaeus 6, 6.
Engens fossor S6, 84.
Engis humeralis S2, 59.
Engonia minor 14, 293, 300, 301; t 17 f 23, 24.
Engraulina 19, 407.
Engraulis 19, 407.
— breviceps **19**, 407!
— brownii **19**, 408.
— crocodilus **19**, 352, 407! **20**, 512.
— encrasicholoides **19**, 408.
— encrasicholus **S2**, 45.
hamiltoni **19**, 408.
— melanochir **19**, 408.
— mystacoides **19**, 408.
pfeifferi **19**, 407.
ringens **S4**, 331!
— russellii **19**, 408.
— setirostris **19**, 408.
Engyroida 4, 551.
Engystomatidae 13, 496; **S4**, 264—265.
Enhydra mariana 16, 220, 235; t 10 f 4.
Enhydrina valakadjen 13, 418; t 27 f 2; **20**, 503! 508.
Enhydriodon campanii 15, 254.
— sivalensis **15**, 254.
Enhydris (Mamm.) **5**, 374, 384; **15**, 251.
— lutis **15**, 253.
— marina **13**, 465.
Enhydris (Ophid.) **13**, 420, 422.
— hardtwickei **13**, 418! 421, 431; t 27 f 1; t 28 f 11.
Enhydrocyon stenocephalus 4, 193.
Enicmus minutus S2, 59.
— rugosus **14**, 532.
— transversus **S2**, 59.
Enicostoma lobella S1, 153.
Enipo antarctica S5, 256, 270.
Ennea 13, 474.
— densecostata **7**, 867.
Enneoctonus rufus 6, 149.
Ennomos autumniaria 8, 682, 684.
Ennychia albofascialis S1, 134.
Enodia 12, 592! 633, 710; **15**, 189.
— megachondrus **12**, 593, 709! 710; t 26 f 30; **16**, 508.
Enodiotrema 16, 508, 512, 514, 515, 516, 584, 788, 824, 838.
— acariaeum **16**, 415, 417, 517! 518, 519; t 24 f 50—54.
— instar **16**, 516! t 24 f 45, 46.
— megachondrus **16**, 414, 415, 417, 508! 511, 515, 516, 517, 788; t 24 f 41—44.
— reductum **16**, 517! 518, 519; t 24 f 47—49.
Enoplochiton S4, 221; **S5**, 371, 386, 407, 455, 480, 508, 528.
— coquimbensis **S4**, 125, 150, 173.
— niger **S4**, 208—215! t 9 f 86—88; t 12 f 135—140; **S5**, 306, 354, 356, 359, 360, 364, 369, 370, 372, 373, 374, 378, 380, 381, 382, 383, 389, 394, 399, 401, 405, 419, 426, 427, 432, 434, 435, 439, 447, 454, 457, 462, 463, 474, 485, 486, 487, 494, 504, 508, 527, 528.
Enoplometus 9, 590, 591.
— occidentalis **10**, 274!
— pictus **10**, 274.
Enoplus S7, 342.
Ensimus 3, 438!
Entalophora deflexa 15, 551!
Entelodon 5, 131.
Enteropneusten, neue Beiträge zur Kenntnis, 20, 1—18, 413—428.
— Fortschr. a. d. Gebiet d. Systematik, Biologie u. geograph. Verbreitung 1885—87; **3**, 1065—1066.

Enteropneusten.
— -Gattungen, Benennung **15**, 209—218.
Enterostoma zooxanthellae **3**, 1020.
Entocannula circularis **19**, 745!
— infundibulum **19**, 745! 746.
— subglobosa **19**, 746.
Entocolax **5**, 619; **S4**, 446.
Entoconcha **5**, 619.
Entodesma chilensis **S5**, 242, 245.
Entodinium **3**, 365, 366, 367, 369, 381, 404! 407, 410, 411, 412; t 13 f 27, 28.
— bursa **3**, 366, 404—409! 410, 411, 414; t 12 f 6.
— caudatum **3**, 366, 409! 410, 411, 414; t 12 f 7, 8.
— dentatum **3**, 366, 404.
— minimum **3**, 410! 414; t 12 f 9; t 13 f 29.
Entomobielzia **12**, 305.
Entomobrya albocincta **5**, 920.
— multifasciata **5**, 920.
— — v. lanuginosa **5**, 920.
— — v. nicoletii **5**, 920.
Entomognathus **3**, 550, 551, 552, 553, 554.
Entomologische Miscellen **19**, 554—560.
Entomostraca **3**, 985.
Entomostraken, gesammelt v. G. Hagmann im Mündungsgebiet des Amazonas **20**, 575—590.
— Fauna der „alten Donau“ bei Wien **15**, 1—156.
Entovalva mirabilis **5**, 619—628; t 42.
Entyrrhinus **7**, 868.
— elegans **7**, 868.
— meditabundus **7**, 868.
Enygrus **6**, 187; **7**, 375; **10**, 60, 74, 79; **14**, 381.
— asper **10**, 69, 73, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 87; t 7 f 16.
— australis **10**, 69, 72, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 87; t 8 f 18; **14**, 385! 386.
— bibroni **10**, 69, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 87; t 8 f 19; **14**, 385, 386, 387.
— carinatus **10**, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 84, 86, 87; t 8 f 17.
Eoauchenia **18**, 310.
— primitiva **18**, 311.
Eocuma **18**, 665, 669.
— hilgendorfi **18**, 669, 670, 671, 672.
Eolidia **5**, 34.
Eolis plicata **13**, 239.
Eonycteris **4**, 209.
Eophrynidae **13**, 82.
Eophrynus **13**, 81, 82, 100.
— prestvichi **13**, 82.
Eosphora **3**, 1069.
Eotherium **1**, 376, 378.
Eotherium.
— aegyptiacum **15**, 254.
— coulombi **15**, 254.
Eozoon canadense **1**, 262.
Epacromia **9**, 530, 563; **17**, 29, 46.
— strepens **9**, 530, 563; **14**, 292, 296; t 16 f 10, 11; **16**, 354, 365; **17**, 5.
— tamulus **14**, 291.
— tergestina **14**, 292.
— thalassina **9**, 530; **17**, 5.
Epactophanes **7**, 107, 112.
— richardi **7**, 103, 108; 110, 121; t 5 f 38—52.
Epanorthus **7**, 565.
Epargyreus mathias **7**, 906.
Epedanidae **16**, 164, 179, 197! 199, 206; **S6**, 121, 140, 169, 188, 190.
Epedanoidae **13**, 77, 78, 79, 96.
Epedanus **13**, 97; **16**, 180, 181, 198, 199.
Epeira **12**, 164.
— albomaculata **1**, 388; t 10 f 1.
— bicolor **1**, 390.
— borbonica **1**, 393.
— brounii **12**, 424.
— cinerea **1**, 390; t 10 f 13.
— coquerelii **1**, 392.
— diadema **3**, 330; **S2**, 60.
— flava **1**, 392.
— inaurata **1**, 392.
— isabella **1**, 390.
— lanuginosa **1**, 389.
— livida **1**, 393.
— madagascariensis **1**, 392.
— mitralis **1**, 385.
— opuntiae **1**, 392.
— purpurea **1**, 392.
— tauricornis **12**, 164, 166.
— theisii **20**, 406.
— tuberculosa **1**, 384.
— undulata **1**, 391; t 10 f 5.
— verrucosa **12**, 424.
Epeiroides **12**, 162, 163, 166, 167, 168; t 10 f 6—11.
— bahiensis **12**, 161—169! t 10 f 1—4, 5, 7—10.
— fasciolata **12**, 162.
Epeoloides **3**, 849, 853, 854, 860! 869; **5**, 760, 779.
— caecutiens **3**, 860! **5**, 810.
Epeolus **3**, 849, 852, 854, 859! 869, 870; **5**, 760, 774, 775, 779, 799; **18**, 648, 649.
— fallax **3**, 859!
— praeustus **3**, 860!
— productus **3**, 860! **18**, 648.
— rufipes **3**, 860!
— transitorius **3**, 853, 860!
— tristis **3**, 859!
— variegatus **3**, 853, 860!
Ephedra alta, Cecid. **7**, 278.

Ephedra.
— intermedia, Cecid. **16**, t 14 f 23.
— — v. persica, Cecid. **16**, 264!
— nebradensis, Cecid. **16**, t 14 f 24.
— — v. procera, Cecid. **16**, 264!
Ephemera 3, 100, 102; **15**, 108.
— gracilis **6**, 401; **S2**, 89.
Ephestia 7, 148; **10**, 419, 443.
— elutella **7**, 148; **S1**, 137; **S2**, 76.
— ficella **S1**, 137.
— interpunctella **5**, 287; **7**, 148; **S1**, 137.
— kühniella **5**, 287; **10**, 376, 417!
Ephialtes 3, 421, 423, 428! 508, 513, 535, 537, 538; **6**, 742, 743.
— carbonarius **3**, 538.
— divinator **6**, 741! 742, 743.
— dux **3**, 484.
— extensor **3**, 446, 537.
— hecticus **3**, 440, 441.
— inanis **3**, 465! 511, 515.
— mediator **6**, 741, 744!
— tuberculatus **3**, 484, 537.
Ephippigera 9, 520, 521, 548; **14**, 297, 302; t 18 f 28; **17**, 17, 26, 47, 51, 54, 55, 76, 79, 84.
— algerica **16**, 398, 399; **17**, 9.
— antennata **16**, 398, 399; **17**, 9.
— brevicollis **16**, 399; **17**, 9.
— brunneri **17**, 53, 67.
— compressicollis **9**, 549! 551; **16**, 397; **17**, 9.
— confusa **16**, 397! **17**, 9, 54.
— costaticollis **17**, 9.
— finoti **9**, 548, 549; **17**, 9.
— innocenti **9**, 520, 549; **16**, 399! 400; **17**, 9, 54.
— — v. lobata **16**, 400.
— — v. picturae **16**, 400.
— laticollis **17**, 9.
— latipennis **16**, 397; **17**, 9, 54.
— lobata **16**, 399.
— lucasi **9**, 548, 549! **17**, 9, 55, 83.
— nerii **16**, 398! **17**, 9; t 18 f 7, 8.
— nigromarginata **16**, 398; **17**, 9, 32.
— platygaster **17**, 55.
— rugosicollis **9**, 548.
— seaonei **14**, 293, 302; t 18 f 29.
— sphaeophila **14**, 293.
— transfuga **9**, 549.
— vitium **14**, 293; **17**, 51.
— vosseleri **9**, 548! t 7 f 10; **17**, 9.
Ephippigeriden 17, 53.
Ephippigerinae 9, 548.
Ephydatia 2, 565.
Ephydra riparia 5, 918.
Ephyra (Crust.) **compressa 5**, 463, 464.
Ephyra (Lepidopt.) **1**, 657.
Ephyrinae 5, 456!
Epiactis 14, 563.
Epiactis.
— prolifera **11**, 122; **14**, 563; t 36 f 1—5.
Epialtus 7, 42.
— dentatus **S5**, 756.
— marginatus **7**, 42; **S5**, 756.
— productus **7**, 42, 425.
Epibathra 16, 576, 577, 581, 582, 584, 589, 594, 597, 600, 601, 602, 603, 609, 612! 614!
— crassa **16**, 414, 416, 557, 575! 615; t 26 f 83—87; t 32 f 179, 180.
Epibdella S3, 8, 210; **S6**, 51, 86.
— hendorfii **S3**, 49.
— hippoglossi **S6**, 19.
Epicalia 4, 911!
— acontia 4, 911.
Epicaliinae 1, 511, 513, 514, 526, 527, 530, 536, 537, 546, 552, 566, 574, 575, 576, 578, 580, 582, 587, 592, 622, 627, 635, 641, 644.
Epichnopteryx bombycella S1, 94.
— helicinella **S1**, 94.
— helix **S1**, 94.
— v. heringi **S1**, 94.
— pulla **S1**, 48, 94.
— sieboldii **S1**, 94.
Epicometis 6, 458, 460.
— squalida **6**, 458.
Epicrates 7, 376, 377, 379; **10**, 60, 79, 88.
— angulifer **7**, 377; **10**, 66, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 12.
— cenchris **6**, 199; **7**, 377, 378, 379; t 15 f 49; **10**, 59, 66, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 11.
— cupreus **7**, 377, 379; t 15 f 48.
— fordi **10**, 66, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 14.
— inornatus **10**, 66, 73, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87; t 7 f 15.
— striatus **10**, 66, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 86, 87; t 7 f 13.
Epicrium 12, 172, 173.
— glutinosum **12**, 170, 172.
Epidacus 10, 563.
Epigraphia S1, 148.
Epigrapsus 7, 703; **9**, 79.
— politus **7**, 703; **9**, 79! **10**, 698; **14**, 471! 480.
Epilampra 8, 805.
— brasiliensis **8**, 805.
— castanea **8**, 805.
Epilampridae 8, 805.
Epilobocera 10, 298! 316, 321, 323.
— armata **10**, 322.
— cubensis **10**, 322.
— gilmani **10**, 322, 323!
— granulata **10**, 322.

Epilobocera.
— haytensis **10**, 322!
Epimys **13**, 467.
— nezumi **13**, 466, 469.
— speciosus **13**, 466, 469.
Epinephele **5**, 301.
— albeona **4**, 920, 921.
— v. arete **S1**, 86.
— hyperanthus **5**, 302, 336; **S1**, 59, 65, 86; **S2**, 67.
— ida **4**, 920.
— janira **4**, 920; **5**, 303; **7**, 837; **S1**, 86; **S2**, 67.
— — v. hispulla **4**, 920; **S1**, 43, 86.
— lycaon **S1**, 6, 9, 12, 23, 86.
— tithonius **5**, 303, 336; **S1**, 6, 48, 86; **S2**, 67.
Epione advenaria **S1**, 122.
— apiciaria **S1**, 48, 122.
— parallelaria **S1**, 49, 58, 62; **S1**, 122.
Epiphile **1**, 471! 511, 527, 535, 543, 548, 553, 554, 558, 569, 572, 578, 582; **7**, 185.
— orea **1**, 471! 514, 517, 542, 548, 559, 564, 573; t 13, 19.
Epipsocus **14**, 134, 148, 150, 538, 542; **18**, 354.
— ciliatus **14**, 134.
— nepos **14**, 135, 150! t 9 f 15, 16.
Epipyrops anomala **7**, 149.
Epischnia farella **S1**, 136.
— prodromella **S1**, 136.
Episema v. **dentimacula** **S1**, 43, 104.
— glaucina **S1**, 104.
— scoriacea **S1**, 104.
Episesarma **9**, 128, 165!
— bocourti **9**, 169! **10**, 698.
— brockii **9**, 171! **10**, 698.
— edwardsi **10**, 698.
— — v. brevipes **9**, 173! **10**, 698.
— — v. crassimana **9**, 174! **10**, 698.
— frontalis **9**, 172! **10**, 698.
— meinerti **9**, 166! **10**, 698.
— nannophyes **9**, 174! **10**, 698; t 30 f 32.
— pontianacensis **9**, 178! **10**, 698; t 30 f 33.
— taeniolata **9**, 166! **10**, 698.
Epistemus globulus **S2**, 59.
Epistylis anastatica **19**, 43, 93.
— digitalis **19**, 43, 93.
— flavicans **5**, 925.
Epithelaria **2**, 572.
Epitheliaria **2**, 94.
Epitherium **7**, 565.
Epitragus **19**, 572.
— diremptus **19**, 572.
Epitritus **8**, 770.
Epiurus **3**, 449, 524.
— abditus **3**, 525.
— aberrans **3**, 527.
Epiurus.
— abjectus **3**, 524.
— aemulus **3**, 526.
— aequalis **3**, 527.
— afflictans **3**, 525.
— agilis **3**, 526.
— arrogans **3**, 525.
— bedeguaris **3**, 529.
— brevicornis **3**, 524.
— calobatus **3**, 524.
— celatus **3**, 526.
— centaureae **3**, 525.
— cognatus **3**, 529.
— comitans **3**, 526.
— configuratus **3**, 529.
— confusus **3**, 526.
— conjungens **3**, 527.
— conspicuus **3**, 527.
— contemptus **3**, 524.
— cursorius **3**, 526.
— decedens **3**, 529.
— decipiens **3**, 527.
— denticulator **3**, 525.
— depositor **3**, 525.
— designatus **3**, 526.
— didymus **3**, 524.
— diffinus **3**, 526.
— diseptus **3**, 526.
— distinctus **3**, 528.
— diversus **3**, 526.
— erythronotus **3**, 524.
— erythropygus **3**, 528.
— exiguus **3**, 529.
— exilis **3**, 529.
— fallax **3**, 527.
— flavipes **3**, 528.
— flavolineatus **3**, 528.
— impacatus **3**, 526.
— impressus **3**, 529.
— inaequalis **3**, 525.
— inclinans **3**, 525.
— indubitatus **3**, 526.
— infestus **3**, 525.
— inornatus **3**, 529.
— inquilinus **3**, 527.
— insidiosus **3**, 525.
— intermedius **3**, 527.
— intrusor **3**, 527.
— invalidus **3**, 529.
— lateralis **3**, 528.
— lugubris **3**, 526.
— macrurus **3**, 524.
— mussii **3**, 527.
— neglectus **3**, 527.
— nigriventris **3**, 528.
— parviceps **3**, 528.
— penetrans **3**, 525.
— phanurus **3**, 526.
— pictipes **3**, 528.
— productus **3**, 528.

Epiurus.
— propinquus **3**, 526.
— proximus **3**, 527.
— rusticus **3**, 527.
— similis **3**, 528.
— spectatus **3**, 527.
— stercorator **3**, 525.
— subcinctus **3**, 528.
— subtilis **3**, 527.
— tenellus **3**, 524.
— terebrans **3**, 524.
— validus **3**, 525.
— viator **3**, 526.
— vilis **3**, 526.
Epixanthus **4**, 421; **7**, 476, 477; **8**, 525.
— corrosus **4**, 409, 421—422! **8**, 525; **10**, 696.
— dentatus **7**, 478.
— dilatatus **7**, 478.
— frontalis **7**, 477; **8**, 525, 526, 527; **10**, 696.
— kotschii **7**, 477.
— rugosus **4**, 422.
Epizoanthus **S6**, 296.
— patagonichus **S6**, 296, 298; t 19 f 85, 86.
Epoecus **8**, 272! 274, 340, 357, 763, 764, 769.
— pergandei **8**, 273! 275; t 8 f 11, 12.
Epomophorus **2**, 281, 285; **4**, 203, 209, 211, 213.
— comptus **2**, 271.
— crypturus **2**, 270, 271.
— franqueti **2**, 271; **4**, 239.
— gambianus **2**, 271; **4**, 203—205! 206, 207, 208, 239; t 5 f 52, 53; **13**, 536.
— labiatus **2**, 271.
— macrocephalus **2**, 268, 271; **4**, 200—203! 204, 205, 206, 207, 208, 239; t 5 f 50, 51.
— minor **2**, 268! 271; t 10 f 28—30; **13**, 536.
— monstruosus **2**, 271; **4**, 239.
— neumanni **13**, 536!
— pusillus **2**, 268, 271; **4**, 206—209! 210, 239; t 5 f 54, 55; **13**, 537.
— shoensis **13**, 536!
— stuhlmanni **13**, 536!
— veldkampfii **4**, 239.
— whitei **2**, 271.
Epophthalmia **9**, 619, 622.
Epuraea **17**, 111; **20**, 391.
Equidae **4**, 108; **13**, 555.
Equites **3**, 86.
Equitidae **4**, 488.
Equus **5**, 104, 117; **17**, 627; **18**, 318.
— affinis **18**, 324.
— africanus **18**, 323.
Equus.
— v. antiquorum **18**, 323.
— asinus **2**, 201; **4**, 1059, 1072!
— — v. onager **4**, 1059, 1072!
— atlanticus **18**, 323.
— boehmi **7**, 591, 592; **13**, 555! **18**, 323.
— burchelli **2**, 118, 119, 121, 123, 124, 216; **4**, 108! **7**, 388; **10**, 35; **18**, 323.
— caballus **5**, 104, 105, 108; **10**, 42; **15**, 194; **17**, 500, 501, 628.
— — ferus **10**, 35.
— chapmani **2**, 119, 122, 123, 388, 591, 592; **18**, 323.
— v. crawshayi **18**, 323.
— curvidens **18**, 316.
— festivus **2**, 123.
— fossilis **5**, 103.
— grevyi **2**, 119; **18**, 323.
— hamar **10**, 52.
— hemionus **4**, 1019, 1057—1060! 1089, 1093; **5**, 104, 105, 108; **10**, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53; **18**, 323.
— hemippus **10**, 54; **18**, 323.
— khur **10**, 53.
— kiang (kyang) **10**, 40, 42, 43, 44! 53; **18**, 323.
— v. mariae **18**, 323.
— montanus **2**, 121.
— mulus **17**, 500, 501, 628.
— namadicus **18**, 319, 323.
— onager **4**, 1057, 1059; **10**, 46, 47, 50; **18**, 323.
— polyodon **10**, 42, 53.
— prshewalskyi **10**, 48, 53; **18**, 323.
— quagga **2**, 121; **10**, 42.
— quaggoides **18**, 319, 323, 324.
— v. seelosii **18**, 323.
— sivalensis **18**, 314, 319.
— v. somaliensis **18**, 323.
— stenonis **5**, 102; **18**, 319, 323.
— tibetanus **10**, 42.
— v. transvaaliensis **18**, 323.
— v. wahlbergi **18**, 323.
— v. zambeziensis **18**, 323.
— zebra **2**, 124, 200! **4**, 108; **7**, 387, 388; t 16 f 10, 10a; 591, 592; **17**, 500, 501, 628.
Erasmia pulchella **7**, 913; **11**, 267.
Erastria argentula **S1**, 14, 17, 38, 116.
— deceptoria **S1**, 14, 116; **S2**, 72.
— fasciana **S1**, 116.
— pusilla **S1**, 15, 116.
— scitula **7**, 152.
— uncana **S1**, 34, 48.
— uncula **S1**, 116.
— venustula **7**, 155; **S1**, 20, 116.

Erdsalamander, Häutung 5, 920—921.
Erebia 3, 92; 4, 771; 5, 298, 313, 323, 337; 7, 184, 836.
— aethiops S1, 16, 86.
— epiphron S1, 22, 86.
— goante S1, 8.
— lappona 7, 836.
— ligea 5, 303; 6, 674; 7, 171; S1, 12, 13, 14, 16, 19, 36, 38, 58, 86.
— medea 5, 303; 7, 184; S1, 39, 53, 62.
— medusa 5, 302, 303, 304; S1, 12, 13, 20, 36, 38, 61, 65, 86.
— v. psodea S1, 5, 86.
— sedakovii 7, 900.
— stygne S1, 23, 86.
Erebomaster 13, 98.
Erebophis 7, 375.
— asper 7, 375.
Erebus 5, 291.
— odora 5, 291.
— strix 7, 179.
Eremiaphila 8, 69; 9, 520, 524; 16, 348, 353; 17, 13, 23, 26, 29, 30, 42.
— arabica 8, 69.
— barbara 9, 526! 16, 348, 349; 17, 4.
— denticollis 9, 524! 526! 16, 347! 348, 349, 350; 17, 4.
— moreti 9, 526! 16, 348.
— numida 9, 526! 16, 348, 349! 17, 4.
— spinulosa 9, 525! t 7 f 1; 16, 348, 349; 17, 4.
Eremias 3, 961, 962, 968; 6, 175, 185; 12, 254, 255, 266, 269, 273, 276; 19, 333.
— argus 6, 175.
— arguta 3, 908! 909, 910, 960; 6, 175, 179; 12, 258, 260, 272, 276; 19, 334.
— balfouri 12, 266.
— brenneri 12, 265, 274.
— brevirostris 12, 274.
— coeruleo-ocellatus 3, 910.
— edwardsi 12, 266.
— erythrosticta 12, 265.
— erythrurus 3, 910.
— fasciata 12, 272, 273,
— filippii 12, 255.
— guineensis 12, 268.
— guttula 6, 176.
— guttulata 12, 264, 265, 266, 273, 274, 276.
— heterolepis 12, 265.
— intermedia (intermedius) 3, 908! 956, 959, 964; 12, 272.
— lineo-ocellata 6, 175.
— longicaudata 12, 265.
— lugubris 6, 176; 12, 266; 13, 593.
— martini 12, 265.
Eremias.
— matschii 12, 265.
— mucronata 12, 265.
— multiocellata 12, 272.
— namaquensis 6, 175; 12, 268.
— nitida 12, 268,
— pardalis 12, 264, 273, 276.
— pardaloides 12, 273.
— persica 3, 910; 12, 273, 276.
— przevalskii 12, 272.
— pulchella 6, 176.
— pylzowi 12, 272.
— quadrifrons 12, 272.
— revoili 12, 265.
— rubropunctata 6, 174; 12, 264, 265, 274.
— sextaeniata 12, 265, 266.
— simoni 12, 276.
— specki 13, 593.
— spekii 12, 266, 267.
— spinalis 12, 265.
— strauchii 12, 276.
— variabilis 3, 908; 12, 271.
— velox 3, 910! 957, 959, 964, 968, 6, 175; 12, 260, 271, 272, 273, 276; 19, 333! 334, 342!
— — v. persica 3, 910, 912.
— vermiculata 12, 272.
Eremobia 9, 520, 536, 565; 16, 384, 385, 386; 17, 14, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 44, 46, 47; 19, 334.
— cisti 9, 536, 566; 16, 343, 384, 387; 17, 7, t 3.
— — v. gracilis 16, 386.
— — v. laeviuscula 16, 386; 17, t 3 f 12, 13.
— claveli 9, 536! 16, 384, 387.
— clavelii 9, 536.
— escherichi 9, 565! t 8 f 5.
— muricata 9, 566.
— pulchripennis 16, 384, 386; 17, t 3 f 3—4.
— tartara 9, 566, 567.
Eremobiinae 9, 536.
Eremocharis 17, 14, 26, 29, 30, 32, 33, 45.
— insignis 17, t 3 f 15.
Eremochila 3, 449.
Eremogryllus 16, 356; 17, 13, 30.
— hammadae 16, 355! 356; 17, 5; t 17 f 4.
Eretes 7, 870; 11, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510; 13, 280.
— dorsatum 11, 499, 506, 510; 13, 280.
— epixanthus 11, 506.
Erethizontidae 11, 500, 504, 507; 13, 280.
Eretmia 3, 1070.
Erga 7, 918.
— roseoflua 7, 918.

Ergasilus sieboldi 15, 18, 23, 40.
Ergates faber 12, 390.
Ergatis brizella S1, 152.
— ericinella S1, 152.
— subdecurtella S1, 152.
Ergatogynic ants 19, 293—328.
Erginus 16, 183.
Ergolis ariadne 1, 589.
— coryta 1, 589.
Erica arborea, Cecidien 16, 265!
Erichthonius difformis 5, 914.
Erimetopus 10, 297! 314.
— spinosus 10, 314.
Erinacei 4, 1006.
Erinaceidae 9, 286.
Erinaceus 2, 974; 3, 111; 4, 1082; 7, 575; 14, 13; 18, 342, 343; 20, 73.
— adansoni 18, 345.
— albiventris 7, 574! 13, 545; 18, 346.
— albulus 4, 1006; 18, 346.
— algiricus 7, 576.
— auritus 4, 1006—1007! 1082, 1093; 9, 286; 18, 346.
— deserti 18, 345.
— desertus 7, 576.
— diadematus 7, 576; 18, 346.
— europaeus 7, 333! 559, 575, 576; 9, 286! 12, 192, 201; 18, 344.
— fallax 7, 576.
— frontalis 2, 268; 4, 200; 7, 574; 18, 346.
— hypomelas 4, 1007! 1075, 1082.
— krugi 7, 576; 18, 345.
— libycus 7, 576.
— macracanthus 4, 1083; 18, 346.
— megalotis 4, 1083.
— oeningensis 18, 343.
— platyotis 7, 576.
— pruneri 2, 268.
— sclateri 18, 345.
Eriocephala 10, 386, 389, 390, 391, 392, 441, 446, 447, 455, 465.
— anderschella 10, 377, 386! 388; t 18 f 10.
— aruncella 10, 377, 386! 388; t 18 f 12.
— aureatella 10, 377, 386!
calthella 10, 377, 386! 388.
— thunbergella 10, 377, 386! 388; t 18 f 11, 13.
Eriocephalae 10, 386.
Eriocheir 7, 716.
— japonicus 7, 716.
Eriodorinae 3, 676, 683, 687, 692, 694, 703.
Eriogaster neustria 3, 73; 7, 144.
Eriophyes 7, 327.
betulae 11, 406.
lionotus 11, 406.
massalongoi 16, 331.
piri 11, 407; 16, 277.
Eriophyes.
— psilaspis 11, 406.
— tamaricis 16, 329.
— tristriatus v. erinosus 16, 268.
Eriophyidae 11, 405.
Eriopus pteridis S1, 17, 39.
— purpureofasciata S1, 108.
Eriphia 2, 187; 7, 479; 8, 555.
— gonagra 7, 480.
— laevimana 2, 690, 695; 7, 480, 481; 8, 555; 10, 697; 20, 407.
— — v. smithi 7, 481.
— longicrura 7, 433.
— scabricula 7, 480; 8, 555; 10, 697.
— spinifrons 7, 479.
— trapeziformis 2, 690, 695; 7, 481.
Eriphidae S2, 81.
Eriphiinae 7, 429! 479.
Eriphyle 3, 8.
— aphroditois 3, 3, 8, 9, 10; t 1 f 4.
— capensis 3, 3, 7—10! 1057; t 1 f 3.
Eripus 10, 563.
— heterogaster 1, 411—416, 728; t 11; 4, 923; 10, 563.
— quinquegibbosa (quinquegibbosus) 1, 414, 415.
— spinipes 1, 414, 415.
Erismatidae 3, 701.
Erismatura leucocephala 14, 190.
Eristalis 3, 70, 83; 7, 917; 14, 94, 95, 97, 98, 105, 108, 115, 116, 117, 118, 122, 128.
— arbustorum 5, 917.
— decorus 7, 917.
— intricarius 3, 89.
— tenax 3, 89; 5, 917; 14, t 7 f 39.
Erithacus 3, 680; 7, 859.
— akahige 13, 469.
— calliope 7, 857.
— cyaneus 13, 469.
— komadori 7, 857.
— philomela 2, 946.
— rubecula S2, 27.
Erithophylus 18, 170, 216, 271, 292.
— neopus 18, 271.
Erodium cicutarium, Cecid. 7, 290.
Erotylidae 19, 609; S3, 59.
Erycidae 3, 938.
Erycina 4, 923.
Erycinidae 4, 922, 923.
Erylus 2, 562; 4, 458, 474, 476; 5, 172; 11, 338, 364.
— cylindrigerus 11, 339.
— decumbens 11, 338! 339; t 18 f 25; t 20 f 1.
— discophorus 5, 173.
— formosus 11, 339.
Eryngium arvense, Cecid. 7, 294.
Eryonicus 9, 427, 428.
Eryonidae 9, 415, 428; 10, 218.

Eryonidea **6**, 1; **9**, 415, 427! 447, 451!
Erythraeidae **4**, 305.
Erythraeus **4**, 282, 304, 305, 308, 310, 312.
Erythrina **2**, 183.
Erythrinus **S7**, 3, 731, 734, 740, 741.
Erythrocerus thomsoni **2**, 949.
Erythromachus **15**, 515, 518, 529.
Erythromma **9**, 610.
— najas **9**, 611.
Erythropodium carybaeorum **15**, 660.
Erythropus vespertinus **7**, 505.
Erythropygia **2**, 317.
— ruficauda **2**, 316!
— simplex **2**, 317.
Erythrospiza gittaginea **10**, 223.
Eryx **3**, 964, 965; **10**, 60, 77, 79.
— conicus **10**, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 22.
— elegans **10**, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 26.
— jaculus **3**, 938, 939, 940, 941, 957, 958, 959; **6**, 188; **10**, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 24; **19**, 335, 339, 344.
— — v. miliaris **3**, 938! 939, 941, 942!
— — v. teherana **3**, 938, 941.
— jayakari **10**, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 27.
— johni **6**, 188; **10**, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 25.
— muelleri **10**, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 28.
— thebaicus **6**, 198; **10**, 66, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 23.
— turcicus **3**, 938.
Escara s. Eschara.
Escarella s. Escharella.
Escaryini **18**, 168, 186.
Escaryus **18**, 168, 186, 196! 292; **20**, 114.
— liber **18**, 196; **20**, 124.
— phyllophilus **18**, 196; **20**, 124.
— retusidens **20**, 116, 121! 124; t 8 f 4—6.
— — v. oligopus **20**, 116, 122.
— sibiricus **18**, 196; **20**, 122! 124; t 8 f 3.
Eschara **10**, 618.
— cervicornis **10**, 627.
— elegantula **10**, 627.
— palmata **10**, 618, 619; **15**, 546, 547.
— saccata **10**, 627.
Escharella depressa f. rostrigera **6**, 670.
— jacobini **10**, 623.
Escharella.
— legentilii **10**, 622.
— — f. typica **15**, 544.
— linearis **15**, 541.
— palmata **10**, 619; **15**, 546.
— porifera f. edentata **10**, 623; **15**, 543.
— — f. majuscula **15**, 545!
— — f. minuscula **15**, 545!
— reticulata **10**, 622; **15**, 544.
— reticulato-punctata **10**, 623.
— trispinosa **10**, 623.
— verrucosa f. propinqua **10**, 624.
Escharidae **10**, 618, 622; **15**, 542.
Escharipora annulata **10**, 620; **S2**, 16, 54.
Eschariporidae **S2**, 54.
Escharoides rosacea **10**, 610.
— sarsii **10**, 610; **15**, 550, 557.
Eskimohunde in Russland **6**, 435—442.
Esox **14**, 2, 42.
— belone **S2**, 7.
— lucius **3**, 107; **S3**, 190; **S7**, 483.
Esperella **2**, 532, 567; **11**, 301, 365.
— gelatinosa **4**, 468.
— incrustans **11**, 305; t 19 f 13.
— lingua **4**, 458.
— macrosigma **11**, 301! t 19 f 12.
— murrayi **4**, 458, 468.
— nuda **11**, 303.
— philippensis **11**, 302!
— serratohamata **11**, 302.
Esperellina **11**, 357.
Esperellinae **2**, 567.
Esperia **2**, 567.
— constricta **6**, 372.
— magellanica **S6**, 442.
Esperiopsis **2**, 567; **S6**, 440!
— challengeri **2**, 512; **4**, 455, 468.
— edwardii **S6**, 441!
— rugosa **S6**, 440! t 31 f 60.
Estheria **13**, 568, 574.
— angulosa **13**, 564.
— australis **13**, 564, 568.
— crinita **13**, 568! 576; t 37 f 15—20; t 38 f 21—25.
— cycladoides **13**, 564.
— dahalacensis **3**, 988! 999, 1001, 1002, 1012; **19**, 540.
— donaciformis **13**, 564.
— elizabethae **13**, 564, 568, 570, 571.
— gubernator **13**, 564.
— mayeti **13**, 564.
— packardi **13**, 568.
— pestensis **3**, 988.
— pesthinensis **3**, 988.
Esthonyx **4**, 158.
Estrelda cinerea **2**, 321.
— frenata **2**, 322.

Estrelda.
— nonnula 2, 321! t 13 f 5.
— paludicola 2, 321!
— rhodopyga 2, 322.
— rufibarba 2 949.
Eteone 9, 400.
— arctica 6, 401.
— spetsbergensis 6, 401.
Etheria 5, 924, 925.
Ethidoris 6, 115, 132; S4, 500.
Ethmolaimus pratensis 10, 108.
— tatricus 10, 107! 128, 131; t 13 f 1, 2.
Ethon affine 16, 327.
— auriflua 16, 327.
— proximum 16, 327.
Ethusa 6, 553, 554! 559, 560.
— mascarone 6, 560; t 26 f 7.
Etiella zinckenella S1, 136.
Etisinae 7, 419, 429! 470!
Etisodes 7, 470, 471, 472.
— anaglyptus 7, 471, 472.
— dentatus 7, 472.
— rhynchophorus 7, 472.
Etisus 7, 470, 472; 8, 527.
— anaglyptus 7, 471, 472.
— convexus 7, 473.
— dentatus 7, 472.
— laevimanus 7, 473; 8, 527; 10, 696; 14, 464! 465, 480.
— macrodactylus 7, 473.
— maculatus 7, 473.
— utilis 7, 472.
Euacanthus 12, 406!
— interruptus 12, 405, 406! t 21 f 3.
Euagoras 7, 919.
— dolosus 7, 919.
Euarche 3, 1047.
Eubalaena 7, 18.
— antipodarum 7, 18,
— australis 7, 18.
— biscayensis 7, 1—18, 19, 22; t 1 f 1—3; t 2 f 4—7.
— japonica 7, 18.
Eublepharidae 12, 250.
Eublepharis (Eublepharus) 12, 250, 281.
— fasciata 12, 282.
— macularia (macularius) 6, 194; 7, t 14 f 9; 12, 250, 275.
— variegatus 12, 282.
Eubolia murinaria S1, 126.
Eucalanus subcrassus 9, 317, 318, 320.
Eucampsipoda S7, 374, 378.
Eucandona balatonica 19, 518! 540.
— csikii 19, 84, 87.
— — v. pannonica 19, 84! 95; t 6 f 34—54.
— fabaeformis 19, 83.
Eucandona.
— hungarica 14, 165, 166, 196.
— mülleri 19, 83, 95.
— neglecta 19, 83! 95.
— pubescens 19, 83, 95.
— rostrata 14, 163, 166, 192; 19, 83, 93.
— stummeri 19, 515, 535; t 29 f 98—111.
Eucera 3, 869, 870; 5, 759, 761, 762, 763, 768, 770, 773, 777, 778, 779, 784, 813—815!
— caspica 3, 870; 5, 814, 815.
— cinerea 5, 814.
— dentata 5, 815.
— dubia 5, 814.
— longicornis 3, 853, 862, 863; 5, 815; S2, 64.
— nigrilabris 3, 863.
— perezi 3, 870; 5, 814, 815.
— tarsata 5, 813.
— tomentosa 3, 853, 863.
Euceramus 9, 220, 241.
Eucerceris 2, 351, 355, 356.
— canaliculatus 2, 488.
— cingulatus 2, 488.
— flavocinctus 2, 491.
— fulvipes 2, 489; t 15 f 2.
— laticeps 2, 495.
— superbus 2, 503.
— unicornis 2, 505.
— zonatus 2, 506.
Euchalina 2, 566, 742, 748, 757, 816!
— cortica 2, 817!
— corticata 2, 757, 817! t 18 f 4.
— exigua v. arborea 2, 757, 818! t 18 f 6.
— — v. simplex 2, 757, 818! t 18 f 10.
— macropora 2, 757, 818!
— paucispina 2, 757, 818!
— philippinensis 2, 757, 819!
— reticulata 2, 757, 817! t 18 f 12.
— rigida 2, 757, 817!
— typica 2, 757, 817! t 18 f 5; t 27 f 24.
Euchalininae 2, 742, 756, 758, 810.
Euchalinopsis 2, 566, 742, 748, 757, 815!
— dendroides 2, 757, 816! t 18 f 8.
— minima 2, 757, 816! t 18 f 3.
— montagui 2, 744, 757, 815.
— oculata 2, 744, 815!
— — v. elegans 2, 757, 815!
— reticulata 2, 757, 815!
— rubens 2, 744.
Eucharis 18, 61.
Eucheira socialis 7, 158.
Euchelia jacobaea 3, 66; S1, 50, 58, 92; S2, 68.
Euchirella 9, 322.
Euchlanidae 3, 1069.

Euchlanis 3, 1069, 1073, 1075.
— deflexa 19, 49, 94.
— dilatata 19, 49, 93, 484! 536, 538.
— lynceus 3, 1075.
— triquetra 7, 256, 259; 19, 49, 94.
Euchone analis 6, 402.
— papillosa 6, 402; 8, 244, 255.
Eucladactis S6, 259.
— grandis S6, 259, 261.
Eucladoceros 18, 328.
Euclidia 3, 88.
— glyphica S1, 65, 116.
— v. litterata S1, 116.
— mi 3, 87; S1, 54, 116.
Eucometis oleaginea 2, 952.
Euconchoecia 5, 255, 256, 259, 260, 266, 267! 277!
— chierchiae 5, 277! t 28 f 1—10.
Eucope S6, 554.
— annulata S6, 554, 555.
Eucopella 10, 515; 14, 365, 366; S6, 553, 554, 556, 567—570! 571, 572, 578, 580.
— campanularia 14, 365, 366; S6, 553, 555, 563, 567, 568, 570.
— crenata 14, 350, 364! t 22 f 27—31, 33—35; S6, 507, 554, 555, 561, 568!
— reticulata S6, 506, 554, 569! 570.
Eucopidae 10, 515; 11, 455; S2, 94.
Eucopium 8, 399.
Eucoryne 10, 494.
Eucosmia certata S1, 53, 126; S2, 74.
— undulata S1, 38, 49, 126; S2, 74.
Eucrate 7, 685! 688.
— crenata 7, 688; t 23 f 4.
— sexdentata 7, 687.
Eucratiidae 10, 613.
Eucratonyx 18, 168, 186, 197! 292.
— hamatus 18, 197.
— meinerti 18, 198.
Euctenoceros 18, 327.
Euctenodes S7, 377, 379.
Eucyathostomum 3, 111.
Eucyclus S4, 439, 441.
— duplicatus S4, 439, 440.
Eucymatoge 19, 569.
— staurophragma 19, 569.
Eucyphidea 5, 437, 443, 444, 454! 457, 539! 9, 415, 421! 447, 450!
Eucypris clavata 19, 81, 94.
— crassa 14, 166.
— incongruens 14, 163, 164, 166, 196; 19, 81, 93, 470, 521! 536, 537.
— virens 14, 166.
Eudemis artemisiana S1, 142.
— botrana S1, 142.
— euphorbiana S1, 142.
— fuligana S1, 142.
Eudendridae S6, 502; 10, 477! 496!
Eudendrium 8, 393, 395; 10, 477! 496, 497, 500, 501, 503; S6, 511, 514, 515, 516, 535, 546! 547, 590, 591, 596.
— annulatum S6, 551.
— arbusculum (arbuscula) 10, 477! S6, 505, 514, 546, 547! 548.
— capillare 8, 395!
— cochleatum 8, 396.
— deforme S6, 508, 514, 552!
— dispar 10, 478!
— generalis S6, 515.
— insigne 10, 478!
— racemosum 10, 477! 482, 496, 497, 517! S6, 551.
— rameum 8, 395! 397; S6, 503, 508, 511, 514, 515, 546, 547, 548—552! 589, 682.
— ramosum (ramosa) 10, 477! 497; S2, 95; S6, 511, 514, 546, 547, 552, 553.
— simplex 10, 478! 497.
— tenellum 8, 396! S6, 546.
— vestitum S6, 515.
— wrightii S6, 547.
Eudichogaster 18, 440.
Eudigona S6, 719, 723!
— chilensis S6, 716, 717, 724! t 35 f 24—29.
Eudora (Crust.) **emarginata** 18, 675.
— truncatula 18, 675.
Eudora (Ins.) **mercurella** 13, 372.
— murana 13, 372.
Eudorella 18, 674, 675, 676.
— deformis 18, 676.
— emarginata 5, 912; 18, 675!
— inermis 18, 675.
— integra 18, 676.
— truncatula 18, 675!
Eudorellopsis 18, 674, 675, 676, 677, 679, 681, 682.
— deformis 5, 912! 18, 676! 679.
— integra 18, 676!
Eudorina elegans 7, 256.
Eudoxochiton S5, 309, 480, 527.
— nobilis S5, 286! t 12 f 319, 320, 362, 364, 385, 399, 405, 435, 436, 441, 445, 446, 454, 457, 487.
Eudrilacea 18, 441, 479.
Eudrilidae 3, 1030.
Eudrilinae 12, 134, 241, 243, 244; 18, 438, 440, 462.
Eudriloides 18, 441, 463.
— durbanensis 18, 441.
Eudrilus 3, 1025; 18, 441, 471, 479.
— eugeniae 12, 131, 132, 139, 144.
Eudromias S4, 666.
— modesta S4, 666.
— morinellus S2, 40.
Eudynamis 3, 696.

Eudynamis.
— taitensis **20**, 389, 405.
Eudyptes chrysocome 14, 549, 553, 554.
— diadematus **2**, 953.
Eueides 1, 438, 536, 557, 558, 565, 575, 577, 578, 579, 588, 643, 646, 648, 655; **4**, 772, 777, 779, 914.
— aliphera **1**, 432! 439, 524, 562, 639; **4**, 777, 778, 920; **5**, 305, 318, 321.
— cleoboea **1**, 433, 438.
— dianasa **1**, 433; **4**, 777; **5**, 305.
— isabella **1**, 429, 430! 432, 433, 434, 439, 478, 524, 532, 542, 562, 639; t 12 f 2, 3, 9; t 15 f 3.
— pavana **1**, 433! 526.
Eugaster 9, 521, 551, 553; **17**, 43, 48! 49! 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 83; t 1 f 2, 8, 9, 10, 11.
— guyoni **9**, 551, 552; **16**, 402; **17**, 9, 35, 48, 52, 58! t 1 f 1, 4, 5, 6, 7.
— — v. inornata **9**, 552.
— — v. lucasi **9**, 552! **16**, 402.
— revoili **8**, 80.
Euglena deses 19, 474! 536, 537.
— minima **19**, 42, 93.
— sanguinea **S7**, 71.
— viridis **15**, 19, 115.
Euglossa surinamensis 19, 282.
Euglypha alveolata 19, 42, 93.
— ciliata **19**, 42, 94.
Eugnathidae 9, 669.
Eugonia alniaria 7, 144; **S1**, 122; **S2**, 73.
— angularia **S2**, 73.
— autumnaria **S1**, 39, 122; **S2**, 73.
— v. carpinaria **S1**, 122.
erosaria **S1**, 122.
— fuscantaria **S1**, 12, 20, 122.
— v. infuscata **S1**, 122.
— quercaria **S1**, 5, 122.
— quercinaria **S1**, 120; **S2**, 73.
— v. tiliaria **S1**, 122.
— v. unicoloraria **S1**, 122.
Euhyrax 7, 538.
— abyssinicus **7**, 538.
Eulabeornas 15, 515.
Eulagisca 3, 1042.
— corrientis **3**, 1042.
Eulais soari 19, 88! 93; 530! 540.
— capensis **3**, 5.
— viridis **S2**, 88.
Eulamellibranchia S5, 231—242.
Eulalophora deflexa 15, 55.
Eulepis 3, 1037, 1038.
— samatha **1**, 506.
Eulima 5, 627.
— polita **S2**, 49.
Eulimidae S2, 49.
Eulimnadia africana 13, 564.
— mauritiana **13**, 564.
Eulissus 14, 282.
— badariottii **14**, 272, 282.
Eulithobius 9, 246.
Eulota 4, 945.
Eumacrocentrus 19, 616.
Eumadrepora 14, 393.
Eumastia S6, 471, 472.
Eumeces 3, 919, 966; **7**, 863; **10**, 235, 236; **12**, 255, 264, 277, 281, 282, 283; **17**, 77.
— algeriensis **12**, 264.
— fasciatus **12**, 281.
— longirostris **12**, 283.
— marginatus **7**, 860, 863, 864; **12**, 272, 276.
— pavimentatus **3**, 918.
— princeps **3**, 918.
— quinquelineatus **12**, 282.
— reticulatus **13**, 599.
— schneideri **3**, 905, 918! 957, 959, 960; **10**, 219, 235, 236! **12**, 255, 264, 265, 272, 273, 276; **19**, 344.
— septentrionalis **12**, 281.
— skiltonianus **12**, 281.
— xanthi **12**, 276.
Eumedonidae 7, 413, 419; **9**, 416, 444.
Eumedoninae 7, 419.
Eumegacetes 16, 2, 53, 92, 93, 94, 95, 96.
— contribulans **16**, 2, 54, 93! 95, 96; t 5 f 54.
— emendatus **16**, 54, 93, 94, 97, 819, 823.
— medioximus **16**, 2, 96! t 5 f 55, 56.
Eumelia ludovicata 7, 916.
Eumenes 3, 89; **6**, 686, 688; **8**, 228.
— coarctatus **8**, 228.
— decoratus **8**, 228.
— latipes **8**, 228!
— pomiformis **6**, 685.
— reflexus **8**, 230! 232.
Eumenia oculata S5, 265! 272.
Eumenidae 6, 681, 746, 749, 750; **8**, 228; **19**, 573.
Eumenymus 9, 545.
— vaucherianus **9**, 545.
Eumetopias californianus 15, 251, 252.
— gracilis **15**, 252.
— hookeri **15**, 252.
— lobatus **15**, 252.
— stelleri **15**, 252.
Eunapius 9, 540, 541; **17**, 17, 29, 42, 46.
— brunneri **9**, 541! **16**, 393.
— granosus **9**, 520, 541! t 7 f 8; **16**, 393; **17**, 8, 30, 32.
— numida **9**, 541; **17**, 8.

Eunapius.
— quadridentatus **9**, 520, 540! 541; t 7 f 7; **16**, 393! **17**, 8.
— sitifensis **16**, 393; **17**, 7.
Eunectes 7, 376, 377; **10**, 60, 75, 79, 83, 88.
— murinus **2**, 179; **6**, t 7 f 16; **10**, 67, 73, 80, 81, 82, 84, 85, 87; t 8 f 21.
— notaeus **10**, 67, 73, 80, 81, 82, 84, 85, 87; t 8 f 20.
Eunemertes 9, 271; **10**, 2, 3, 4; **S5**, 273.
— echinoderma **10**, 2.
— flavens **9**, 272! **S5**, 274, 275!
— gracilis **S5**, 274! 278.
— neesi **9**, 272.
— violacea **9**, 272! **S5**, 274, 275!
Eunephrops bairdi 10, 272.
Eunephthya 11, 387; **19**, 99, 100, 101, 102, 103, 128.
— lütkeni **19**, 127.
Eunica 1, 467! 511, 527, 553, 557, 565, 569, 572, 578, 782, 909; **5**, 318.
— flora **4**, 719.
— margarita **1**, 467! 514, 536, 542, 548, 563, 635, 637; t 13 f 17.
Eunice 3, 8, 1038, 1047; **S5**, 556, 558.
— atlantica **S5**, 261, 271.
— capensis **3**, 8.
— kinbergi **3**, 7, 8.
— leucodon **S5**, 261! 272.
— maxima **3**, 3, 7, 9, 10, 1057.
— oerstedi **3**, 1039.
— purpurea **3**, 8.
— roussaei **3**, 3, 7, 8, 10, 1057.
— sanguinea **S5**, 554, 555.
— siciliensis **S5**, 261.
— torquata **S5**, 554.
— validissima **3**, 3, 7, 1057.
— violacea **3**, 8,
Eunicea labidognatha 3, 1047.
— prionognatha **3**, 1047.
Eunicidae 3, 3, 1040, 1041, 1043, 1046, 1047, 1056; **S5**, 260.
Eunoa 3, 4.
— abyssorum **3**, 1038.
— capensis **3**, 4.
— iphionoides **3**, 1038.
— opalina **3**, 1038.
— scabra **6**, 401.
Eunotomastus 3, 1044.
Eupagurinae 6, 270! 271, 272, 296!
Eupagurus 2, 704! **6**, 270! 272, 273, 288, 296, 297! **14**, 446.
— angulatus **6**, 315.
— angustus **2**, 704, 707.
— armatus **14**, 479.
— barbatus **6**, 299! 311!
— barbiger **S5**, 737!
Eupagurus.
— bernhardus **6**, 298! 303! 308.
— brachiomastus **5**, 300! 312!
— compressipes **2**, 704, 705, 706.
— comptus **6**, 298! 303! **S5**, 738.
— — v. jugosa **6**, 303; **S5**, 738.
— conformis **6**, 298! 305!
— constans **6**, 299! 310!
— cooki **2**, 706.
— cuanensis **6**, 300! 313!
— dubius **6**, 299! 307! t 12 f 14.
— edwardsi **14**, 446; **S5**, 739! t 23 f 1.
— excavatus **6**, 300! 314! 315.
— — v. meticulosus **6**, 315.
— filholi **2**, 705, 707!
— hectori **14**, 447! 479.
— hirsutiusculus **6**, 301.
— intermedius **14**, 446! 479; t 32 f 8, 9, 10.
— japonicus **6**, 299! 309! 310, 311; t 12 f 16; **14**, 448.
— kröyeri **6**, 305.
— lacertosus v. nana **6**, 299! 306! 307.
— laevimanus **6**, 298! 302! t 12 f 13.
— lanuginosus **6**, 300! 312!
— lucasi **6**, 300! 313!
— mertensi **14**, 444! 479.
— meticulosus **6**, 315.
— middendorffi **6**, 298! 301! **14**, 444! 445, 479.
— minutus **2**, 705! 706, 707, 708, 709.
— novaezelandiae **14**, 445! 446, 479.
— obsoletus **6**, 309.
— obtusifrons **6**, 300! 313! t 12 f 18.
— ochotensis **14**, 444!
— ophthalmicus **6**, 300! 314! t 12 f 19.
— perlatus **6**, 298! 300! **S5**, 738! 740.
— prideauxi **6**, 296, 298, 304! 305.
— pubescens **6**, 299! 305!
— — v. kröyeri **6**, 306.
— samoënsis **6**, 300! 312! t 12 f 17.
— samuelis **6**, 298! 301! 302, 308; t 12 f 12.
— sculptimanus **6**, 299! 309!
— similis **6**, 299! 310!
— spinimanus **14**, 446.
— spinulimanus **14**, 446.
— tenuimanus **6**, 301; **14**, 445! 479; t 32 f 6, 7.
— traversi **14**, 447!
— tricarinatus **6**, 309, 315.
— triserratus **6**, 299! 308! t 12 f 15.
Eupalaemon 5, 696! 697—726!
— idae **10**, 700; t 37 f 69d.
— longipes **10**, 700; t 37 f 69.
— ritsemae **10**, 700; t 37 f 70 a—l.
— sundaicus **10**, 165, 700; t 37 f 70 m—p, 71, 72.
— — v. bataviana **10**, 700.

Eupallax 2, 562.
Eupetes 2, 314; 15, 291.
— coeruleus 15, 285.
Euphaëdra ruspina 5, 321.
Euphasia catena 5, 287.
Euphausia 2, 188.
— inermis 2, 147.
Euphausiacea 9, 417.
Euphema 15, 291.
Euphione 3, 1038, 1042.
Eupholoë 3, 1038, 1042.
— philippinensis 3, 1042.
Euphorbia cyparissias, Cecid. 7, 293.
Euphrasia officinalis, Cecid. 7, 304.
Euphrosyne capensis 3, 3.
Euphyllia 3, 168; 4, 535, 553.
— fimbriata 3, 168; 4, t 18 f 10.
— gaimardi 4, 535.
— striata 3, 168.
Euphyllidae 4, 535.
Euphyllioida 4, 551.
Euphylloidae 4, 553.
Euphysetta 15, 568, 569.
— elegans 15, 569! 570; 19, 749.
— lucani 15, 568! 19, 749.
— mediterranea 15, 568.
— pusilla 15, 567! 19, 749.
— rara 15, 567! 568; 19, 749.
Eupithecia 7, 175.
— abbreviata S1, 25, 32, 132.
— abietaria S1, 130; S2, 75.
— absinthiata S1, 132; S2, 75.
— actaeata 13, 359; S1, 132.
— albipunctata S1, 132.
— v. arceuthata S1, 44, 132.
— assimilata S1, 132.
— campanulata S1, 25, 132.
— castigata S1, 34, 132.
— cauchyata S1, 132.
— centaureata S2, 75.
— coronata 7, 152; S1, 12, 130.
— constrictata S1, 5, 7, 132.
— v. cydoniata S1, 130.
— debiliata S1, 26, 130; S2, 75.
— denticulata S1, 14, 23, 130.
— distinctaria S1, 23, 24, 132.
— dodonaeata S1, 132.
— euphrasiata S1, 132.
— exiguata S1, 12, 132.
— expallidata S1, 132.
— fraxinata S1, 12, 13, 26, 132.
— glaucomictata S1, 130.
— graphata S2, 75.
— helveticaria S1, 132.
— immundata S1, 132.
— impurata S1, 5, 132.
— indigata S1, 132.
— innotata S1, 132; S2, 75.
— insigniata S1, 130.
— irriguata S1, 25, 32, 130.
Eupithecia.
— isogrammata S1, 5, 18, 132.
— lanceata S1, 12, 38, 132.
— laquaearia S1, 25, 130.
— lariciata S1, 12, 13, 26, 132.
— linariata S1, 12, 13, 38, 130; S2, 75.
— millefoliata S1, 5, 132.
— minutata S1, 25, 132; S2, 75.
— nanata S1, 34, 38, 132; S2, 75.
— nepetata S1, 8, 132.
— oblongata S1, 130; S2, 75.
— v. obrutaria S1, 130.
— oxycedrata S1, 132.
— v. oxydata S1, 132.
— pimpinellata S1, 12, 38, 132.
— plumbeolata S1, 132.
— pulchellata S1, 26, 130.
— pumiliata S1, 50, 132.
— pusillata S1, 130.
— pygmeata S1, 132.
— rectangulata S1, 130; S2, 75.
— riguata S1, 38.
— satyrata S1, 132.
— scabiosata S1, 23, 130.
— v. selinata S1, 132.
— silenata S1, 132.
— sobrinata S1, 132.
— subciliata S1, 26, 132.
— subnotata S1, 130.
— subsulfata S1, 132.
— succenturiata S1, 132.
— taeniata S1, 38.
— tenuiata S1, 37, 132.
— togata S1, 38, 130.
— trisignaria S1, 25, 132; S2, 75.
— valerianata S1, 16, 132.
— venosata S1, 130.
— virgaureata S1, 132.
— vulgata S1, 132.
Eupista 3, 1038, 1039, 1045.
— darwini 3, 1045.
— grubei 3, 1045.
Euplacella 2, 727, 741, 748, 753, 789!
— australis 2, 753, 789!
— frondosa 2, 753, 789! t 21 f 36.
— mollissima 2, 753, 790! t 21 f 37.
Euplakella 2, 566.
Euplectella 2, 515, 544, 548; 3, 1038, 1042; 4, 454, 471.
— aspergillum 2, 516; 4, 463; 5, 540.
— crassistellata 4, 464.
Euplectellidae 2, 558; 4, 463, 464.
Euplectellinae 2, 558.
Euplectes 1, 113, 114, 162.
— afer 2, 340.
— albirostris 1, 160.
— flavigula 1, 160.
— habessinicus 2, 340.
— ladoensis 2, 339! 340.

Euplectes.
— oryx 1, 117.
— stictus 2, 340.
— taha 2, 339, 340.
Eupleres 16, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236.
— goudoti 16, 217—242! t 10 f 1—3, 7—14; t 11 f 15—20.
Euplexia lucipara S1, 61, 108; S2, 71.
Euplocamus (Lepidopt.) 10, 447.
— anthracinalis 10, 376, 397! t 19 f 25; S1, 145.
Euplocamus (Opisthobr.) S4, 533.
— maculatus S4, 482, 534! t 31 f 12—16.
— pacificus S4, 534, 535.
Euploea 4, 744; 6, 494; 7, 178, 831, 889.
— dissimilis 6, 494.
— ochsenheimeri 7, 184.
— slateri 6, 494.
— tytia 7, 890.
Euplotes charon 19, 479! 536, 537.
Eupodes xanthosomus 2, 625, 629.
Eupodidae 4, 305, 310.
Eupolia 3, 1021; 7, 207, 233, 235; 9, 271, 275; S5, 273.
— ascophora 7, 233.
— aurea 9, 274! S5, 274, 277! 278.
— australis 3, 1021.
— brocki 7, 231.
— curta 7, 233.
— delineata 3, 1021! 7, 230! 233, 237; t 8 f 4.
— giardii 3, 1021.
— marmorata 7, 230!
— mediolineata 7, 230! 231, 233, 234; t 8 f 1.
— mexicana 7, 236! 237, 238; t 8 f 6; t 9 f 3, 4, 5, 6.
— nipponensis 3, 1021.
— novemlineata 7, 236! t 8 f 5.
— pallida S5, 274, 277!
— platei 9, 274; S5, 274, 277! 278.
— quinquelineata 7, 230, 234! 235, 236; t 8 f 2, 3.
— sulcata S5, 274, 277!
— unistriata S5, 278.
Eupomatus uncinatus 3, 1046.
Eupomotis pallidus 14, 44.
Euponera 8, 767.
Euprepes 12, 255; 17, 77.
— affinis 3, 916.
— fellowsi 3, 916; 12, 272, 276.
— megalura 12, 266.
— planifrons 12, 266.
— septemtaeniatus 3, 916.
— socotranus 12, 266.
Euprepocnemis 5, 659—662; 8, 79, 80.
Euprepocnemis.
— guineensis 5, 649, 659—662! t 45 f 5.
— — v. maculosa 5, 660—662! t 45 f 6.
— littoralis 5, 661; t 45 f 7; 9, 542.
— plorans 14, 292, 296; 17, 8.
— pulchripes 5, 661.
Euproctus 6, 449.
Euprotogonia 18, 306.
Eupsammidae 3, 160; 4, 512! 550, 583.
Eupsenius 17, 158; S7, 616.
Eupteropoda 1, 314.
Eupteryx 12, 407! 408.
— vittata 12, 405, 407! t 21 f 5.
Euptoieta 4, 905.
— hegesia 1, 588.
Euptychia 1, 550, 615.
— hermes 1, 615.
— muscosa 1, 615.
— pagyris 1, 615.
Eupyrgus scaper 8, 123.
Eurema 4, 774, 920; 5, 306, 366.
— albula 4, 774; 5, 305.
— diva 5, 320.
— elathea 4, 774; 5, 305, 320.
— hecabe 4, 774, 906, 920.
— tenella 4, 774.
Eurete 2, 560.
— semperi 4, 463.
Euretidae 2, 560.
Euricinia 4, 58! 59! S6, 484.
— cactus 4, 60!
— pipetta 4, 60!
— rubra 4, 60!
— variabilis 4, 60!
— — v. dendroides 4, 61!
— — v. flavescens 4, 61!
— — v. galea 4, 61!
— — v. hirsuta 4, 61!
— — v. lingua 4, 61!
— — v. mammilaris 4, 61!
— — v. oros 4, 61!
— — v. typica 4, 61!
Euripus 7, 824.
— charonda 7, 891.
— japonica 7, 891.
Europäische Psociden 18, 365—382.
Eurranthis plumistaria S1, 124.
Eurrhypara 10, 414, 415, 416, 443.
— urticata 10, 375, 414! t 19 f 46; S1, 134; S2, 75.
Eurüppellia 8, 501.
— annulipes 7, 479.
Euryades 5, 314.
— corethrus 5, 299.
Euryale aspera S4, 778.
Eurybia 4, 923; 5, 318.
Eurycarcinus 7, 433! 434!

Eurycarcinus.
— grandidieri **7**, 434!
— hawaiensis **7**, 434!
— integrifrons **7**, 434!
— maculatus **7**, 434! 435.
— natalensis **7**, 434!
— orientalis **7**, 434.
Eurycercus 5, 925; **15**, 23.
— lamellatus **15**, 18, 23, 25, 60, 112, 122! t 4 f 12; **19**, 66, 93, 507, 536, 537.
Euryceros (Mamm.) **angasii 2**, 211!
— euryceros **4**, 125.
Euryceros (Aves) **3**, 703.
Eurycerotinae 3, 692, 694, 703.
Eurycoelum 15, 177, 178; **16**, 839; **S3**, 149.
— sluiteri **15**, 177, 178.
Eurycoelus 15, 177.
Eurycorypha 5, 663!
— aequatorialis **5**, 649, 663! t 45 f 9.
— securifera **5**, 663, 664.
Eurycreon palealis S1, 135.
— sticticalis **S1**, 135.
— sulphuralis **S1**, 135.
— turbidalis **S1**, 135.
— verticalis **3**, 483; **S1**, 135.
Eurycus cressida 5, 314; **6**, 493.
Eurycyde 3, 128.
Eurycypris 13, 259.
— neumanni **13**, 259! t 23 f 14—21.
Eurydactylus vieillardi 12, 250.
Eurydame 3, 1033.
Eurydice 9, 400.
Euryechinus imbecillis 7, 697.
Eurygaster 19, 450.
Eurygeophilus 18, 170, 217, 240! 292.
— multistiliger **18**, 170, 241.
— pinguis **18**, 170, 241.
Eurylaeminae 3, 686, 687, 703.
Eurylaemus 3, 703.
Eurymene delabraria S1, 122; **S2**, 73.
Eurynolambrus australis 14, 458! 480.
— — v. stewarti **14**, 458.
Eurynome 7, 57.
— aspera **7**, 57.
Eurynotus crenatus S7, 53.
Euryotus irrorata 4, 161.
Eurypanopeus crenatus S5, 763.
Eurypilus 5, 226.
Euryplacinae 7, 685.
Euryplegma 2, 560.
— auriculare **4**, 466.
Eurypodius 7, 38.
— audouini **7**, 38; **S5**, 756.
— brevipes **7**, 38; **S5**, 755.
latreillei **7**, 38; **S5**, 755!
septentrionalis **7**, 38! **S5**, 755.
Eurypon miniaceum S6, 446! t 31 f 64.
Eurypyga 15, 518.
Eurypyga.
— helias **2**, 180.
Eurypygae 15, 513.
Eurypygidae 3, 694, 701; **15**, 513, 517.
Eurysoma 12, 535, 536; **15**, 165; **16**, 750, 751.
Eurystomus afer 3, 691.
— calonyx **13**, 472, 473.
Eurytemora 14, 164; **15**, 142! 146.
— affinis **15**, 142, 143.
— grimmi **15**, 142.
— lacinulata **14**, 167; **15**, 59, 60, 142.
— lacustris **15**, 142, 144.
— madagascariensis **3**, 691.
— velox **15**, 142.
Eurytermes 17, 124!
— assmuthi **17**, 99, 124! t 4 f 6.
Eurythoë 3, 1057.
— californica **S5**, 253.
— paupera **S5**, 253.
Eurythyrea micans 2, 359.
Eurytion 18, 170, 218, 244! 292; **S6**, 720, 760! 761!
— gracilis **S6**, 718, 719, 720, 762! 766; t 37 f 55.
— metopias **18**, 80, 246; **S6**, 716, 718, 763.
— michaelseni **18**, 80, 245! **S6**, 716, 763.
— moderatus **18**, 80, 247! **S6**, 716, 718, 762.
Eurytium 7, 412, 476, 478.
— limosum **7**, 478.
Eurytoma 6, 738.
— rubicola **5**, 780; **6**, 737! 738.
Eusamytha 3, 1039, 1044.
— pacifica **3**, 1044.
Eusarcus 16, 184.
Euscelinus 19, 616.
Eusmilia 3, 167, 168.
— alticosta **3**, 167.
— aspera **3**, 167.
— fastigiata **3**, 167.
Eusmiliacea 4, 535.
Eusmilidae 3, 167.
Eusphinctus 8, 691, 693, 755, 756; t 14 f 4.
Euspongia 2, 568; **4**, 2, 4, 5, 7, 8, 22, 27, 28! 29, 30, 34, 38, 50, 51, 73! 468, 469, 472; **10**, 479; **S6**, 482.
— anfractuosa **4**, 78.
— bailyi **4**, 33, 78.
— canaliculata **2**, 513, 516, 523, 544; **4**, 78.
— — v. dura **4**, 78.
— — v. elastica **4**, 78.
— — v. mollissima **4**, 78.
— compacta **4**, 78.
— conifera **4**, 78.
— denticulata **4**, 33, 76.

Euspongia.
— discus 4, 32, 85.
— equina 4, 78.
— excavata 4, 32.
— foliacea 4, 78.
— galea 4, 78.
— hospes 4, 31, 481.
— infundibuliformis 4, 78.
— irregularis 4, 29, 30, 78; 19, 28.
— — v. dura 4, 31; 19, 27, 28, 35.
— — v. fistulosa 4, 31.
— — v. frondosa 4, 31.
— — v. jacksonia 4, 31, 78; S6, 482.
— — v. lutea 4, 31, 78; 19, 27, 28, 35.
— — v. mollior 4, 31, 75, 76; 5, 173; 19, 27, 29, 35.
— — v. pertusa 4, 31, 78, 79, 87.
— — v. silicata 4, 31, 78.
— — v. tenuis 4, 78; 19, 27, 28, 35.
— levis 4, 78.
— mathewsi 4, 38, 78.
— nitens 4, 78.
— officinalis 2, 549; 4, 3, 28, 29, 30, 32, 78, 86, 460.
— — v. adriatica 4, 32, 78, 84, 86, 87.
— — v. arabica 5, 178.
— — v. cavernosa 4, 78.
— — v. dura 4, 33, 78, 86.
— — v. exigua 4, 33, 78, 79.
— — v. irregularis 4, 33, 78; S6, 482.
— — v. lamella 4, 33, 79, 84.
— — v. lobosa 4, 33, 79.
— — v. mollissima 4, 32, 79, 86.
— — v. nitens 4, 33, 77, 78, 86, 87.
— — v. perforata 4, 33.
— — v. rotunda 4, 32, 84, 86, 87.
— — v. spinosa 4, 33.
— — subsp. tubulifera v. prava 4, 79.
— — v. tubulosa 4, 28, 79.
— osculata 4, 32, 85.
— parvula 4, 79.
— pikei 4, 33, 88.
— repens 4, 79.
— reticulosa 4, 79.
— septosa 4, 33, 79, 87.
— silicata 2, 538, 543; 4, 79.
— trincomalensis 4, 32, 87.
— zimocca 4, 32, 79, 87.
Eusponginae 4, 21, 72! 19, 27, 28, 35.
Eustâlia 5, 346.
Eustegaster 19, 432, 436.
— micans 19, 435.
Eustemma caryophyllum 5, 593.
Eustephanus fernandensis S4, 644, 743! 744.
— galeritus S4, 703! 704, 745!
— leyboldi S4, 644, 744.
Eusyllis 6, 411, 412, 415.
Eusyllis.
— assimilis 6, 412, 413, 414, 415, 433.
— blomstrandi 6, 401, 411! 412, 413, 414, 415, 433; t 19 f 3, 3 A, 3 B.
— ciliata 6, 413, 433.
— lamelligera 6, 412, 413, 415, 433.
— monilicornis 6, 411, 412, 413, 433.
— tubifex 6, 413, 433.
Eutaenia 6, 189.
— ordinoides 6, 198.
Eutane terminalis 7, 167.
Euteles kollarella S1, 153.
Eutenia 7, 371.
Eutermes 17, 100, 102, 128! 129, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 140.
— arenarius fulviceps 17, 154.
— bicolor 17, 132.
— biformis 17, 100, 133! 135, 136, 150, 153; t 4 f 10.
— capricornis 17, 126.
— diversimiles 17, 133.
— flaviventris 17, 100, 131! 132; t 4 f 9.
— geminatus 17, 133, 134.
— heimi 17, 100, 133, 135! 136, 148.
— inanis horni 17, 100, 137!
— incola 17, 126, 128.
— latifrons 17, 133.
— longipes 17, 133, 148.
— monoceros 17, 100, 102, 129! 131, 132; t 4 f 8.
— ripperti 17, 139, 140.
— rubidus 17, 132.
— sikorae 17, 120.
— singaporensis 17, 100.
— sjöstedti 17, 133.
— socialis 17, 126.
— trinervius 17, 133, 136.
— umbrinus 17, 100, 131, 132.
Euterpe acutifrons 9, 317, 318, 319.
— gracilis S2, 85.
— tereas 1, 648.
Euthalia 1, 591.
— aconthea 1, 591.
— garuda 1, 591.
— lubentina 1, 591.
— vasanta 1, 591.
Euthecalia 4, 531! 542—548! 552—554, 581, 582, 583, 586.
Euthelepus 3, 1038, 1039, 1045.
— chilensis 3, 1045.
— setubalensis 3, 1045.
Euthenarus 19, 603.
— puncticollis 19, 603.
Eutheria (Queensland) 2, 831.
Euthorax 14, 233.
Euthria lineata 14, 446.
— punctulatus 14, 448.
Euthymia polychroma 14, 292.
Eutimalphes S6, 554.
— pretiosa S6, 555.

Eutimium elephas S2, 95.
Eutrichocampa S6, 774, 777, 778, 780.
— breviseta **S6,** 774, 784! t 40 f 32—40.
— chilensis **S6,** 773, 774, 782! t 39 f 23—27; t 40 f 28—31.
— subterranea **S6,** 774.
Eutrigonodon lujanensis 18, 316.
Eutropius 10, 149, 188, 194.
— depressirostris **10,** 149, 191.
Euxanthus 7, 463! 466.
— huonii **7,** 467.
— mamillatus **7,** 466.
— melissa **7,** 466; t 17 f 9.
— nitidus **7,** 466.
— sculptilis **7,** 466, 467.
Euzophera cinerosella S1, 137.
— fuliginosella **S1,** 137.
— pinguis **S1,** 137.
— terebrella **S1,** 137.
Evagora rosea 15, 660.
Evania 20, 392.
Evaniidae 8, 198; **S2,** 65.
Evarne areolata 3, 1058.
— pentactae **3,** 1058.
Evenor 4, 3.
Evonymus europaeus, Cecid. **7,** 293.
Exaeretia albisella S1, 149.
Exapate congelatella S1, 139.
Exeristes 3, 448, 450.
Exetastes 3, 422, 426, 436; **8,** 198.
— fornicator **8,** 198.
— notatus nigripes **8,** 198.
Existenzbedingungen mariner Organismen 10, 217—218.
Exochilum circumflexum S2, 65.
Exochus 3, 429.
Exocoetus 5, 367, 370, 371, 684; **9,** 329, 331; **14,** 50, 52.
— evolans **5,** 923; **S2,** 45; **S4,** 330, 337.
— lineatus **S6,** 210!
— rondeletii **5,** 923.
— speculiger **S4,** 330! 337.
Exogone naidina S2, 88.
Exomegas S5, 651, 652, 672.
Exoprosopa 7, 917.
— fuscipennis **7,** 917.
Eyippa onager 8, 477.
Eylaidae 4, 291, 313.
Eylais 4, 382; **13,** 125, 130.
— unbekannte **13,** 125—132!
— bifurca **13,** 130, 131.
— degenerata **13,** 128.
— extendens **4,** 382; **19,** 88.
— infundibulifera **13,** 125, 126, 127, 128, 129, 130! 131.
— megalostoma **13,** 126.
— schauinslandi **13,** 125, 127, 129, 132.
— voelzkowi **13,** 128, 130.
Fabia 7, 691! 692.
— chilensis **7,** 697; **S5,** 764.
Fabricia affinis S2, 89.
— quadripunctata **S2,** 89.
Facalana 5, 10, 18, 20, 24, 39! 43.
— pallida **5,** 39.
Facelina 5, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 38! 43.
— albida **5,** 38.
— annulicornis **5,** 38.
— auriculata **5,** 38.
— bostoniensis **5,** 38; **6,** 374.
— coronata **5,** 38.
— crassicornis **5,** 38.
— cyanella **5,** 38.
— drummondi **5,** 25, 38; **S2,** 51.
— gigas **5,** 38.
— janii **5,** 38.
— lugubris **5,** 38.
— marioni **5,** 38.
— militaris **5,** 38.
— moesta **5,** 38.
— panizzae **5,** 38.
— punctata **5,** 38.
— quatrefagesi **5,** 38.
— rubrovittata **5,** 38.
— subrosacea **5,** 38.
— vicina **5,** 38.
Facelinidae 5, 38, 43.
Färbung und Zeichnung, Anpassungen (Reptilien) **3,** 967.
Fagus silvatica, Cecid. **7,** 281.
Falagria S7, 627.
Falco aesalon 13, 472; **S2,** 37.
— biarmicus **S2,** 37.
— brachydactylus **S2,** 36.
— candicans **S2,** 37.
— cenchris **2,** 945; **2,** 37.
— cinnamominus **S4,** 741.
— eleonorae **S2,** 37.
— gyrfalco **S2,** 36.
— haliaëtos **5,** 589, 596.
— islandicus **3,** 673; **S2,** 37,
— laniarius **S2,** 37.
— nisus **5,** 596.
— nitidus **16,** 103, 135, 138.
— v. norvegica **S2,** 36.
— peregrinus **2,** 945; **7,** 505; **13,** 472; **S2,** 37.
— rufipes **S2,** 37.
— rufus **5,** 594, 596; **S2,** 36.
— rutilans **11,** 67.
— sparverius **S4,** 741.
— subbuteo **7,** 505; **13,** 472, 474; **16,** 42; **S2,** 37.
— tanypterus **S2,** 37.
— tinunculus **2,** 943, 945; **12,** 694, 703; **13,** 472, 473; **16,** 74; **S2,** 37.
— vespertinus **S2,** 37.

Falconidae 3, 682, 683, 699, 700, 702; **S2**, 36; **S4**, 692, 741.
Falconinae 3, 702.
Falculia 3, 695.
Falklandinseln, Vögel **S4**, 646.
Falter aus castrierten Raupen 12, 72—88.
Farbe, blaue, der Vogelfedern 15, 267—294.
Farella repens 10, 611.
Farrea 2, 560; **4**, 454; **6**, 50.
— occa **4**, 465; **6**, 50.
Farreidae 2, 560; **4**, 465.
Fasciola 12, 551, 557! **15**, 163, 165, 174, 177, 180; **16**, 746, 756; **17**, 506; **S3**, 153.
— aeglefini **14**, 512.
— aegyptiaca **12**, 557; **16**, 782, 783.
— alata **5**, 587.
— angusta **12**, 557; **16**, 782, 783.
— atomon **14**, 506.
— bramae **15**, 168, 169, 192; **16**, 757, 758, 760, 763, 765.
— caudata **17**, 166, 170.
— cervi **17**, 504.
— cirrhata **16**, 43.
— clavata **15**, 192; **17**, 166, 167, 168, 178.
— coryphaenae **17**, 166, 168, 170.
— — hippuridis **17**, 166, 168.
— crassa **12**, 557.
— elaphi **17**, 504, 506.
— elegans **16**, 38.
— fusca **17**, 166, 168, 170.
— gigantea **12**, 557; **16**, 782, 783.
— globipora **15**, 168, 169; **16**, 763.
— hepatica **12**, 557, 742; **14**, 9, 19, 327; **16**, 782; **17**, 504, 505.
— — v. aegyptiaca **16**, 782.
— — v. angusta **16**, 782.
— hirundinis **16**, 45, 46.
— jacksoni **12**, 557.
— longicollis **15**, 168; **16**, 763.
— macrostoma **15**, 192.
— maculosa **16**, 46.
— magna **12**, 557; **16**, 783.
— mesostoma **16**, 126.
— nana **16**, 47.
— ovata **16**, 69, 77.
— reticulata (reticulatum) **12**, 557; **14**, 9.
— revoluta **12**, 680.
— salamandrae **15**, 197.
— scombri pelamidis **17**, 166, 168.
— transversalis **14**, 505.
— ventricosa **17**, 166, 167. 172.
— vulpis **5**, 587.
Fasciolaria audouini 6, 287, 642.
— lignaria **6**, 291.
Fasciolidae 15, 191, 192, 195; **16**, 838.
Fascioliden der Vögel 16, 1—162.
Fasciolinae 12, 543, 556, 560, 561, 626; **1,6** 839.
Fasciolopsis 12, 557! 561.
Fauna Chilensis S4—**6**.
Favia 3, 172, 182, 186! **4**, 525! 538, 586; **14**, 401.
— affinis **3**, 172.
— amicorum **3**, 172.
— amplior **4**, 526! 541.
— caryophylloides **3**, 186.
— clouei **4**, 526.
— ehrenbergi **3**, 172; **3**, 526, 541; **6**, 636, 639, 640, 650, 660!
— — v. sulcata **4**, 526.
— fragilis **3**, 174.
— geoffroyi **3**, 172.
— lobata **3**, 173.
Faviacea 4, 552.
Favorinidae 5, 36, 43; **S4**, 548.
Favorinus 5, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 27, 36! 43; **S4**, 548.
— albus **5**, 36.
— branchialis **5**, 36.
— carneus **5**, 37.
— versicolor **5**, 37.
Fecampia erythrocephala 3, 1015.
Felidae 4, 1009; **6**, 61; **7**, 811; **9**, 289; **13**, 510, 513, 517, 518, 522; **16**, 220, 222. 223, 228, 229, 230, 231, 235.
Feliden, geograph. Verbreitung **6**, 59—102; t 2—5.
Felis 2, 259; **4**, 181; **6**, 60, 61, 82; **9**, 289! **13**, 521, 551!
— affinis **6**, 89.
— angulifera **6**, 79.
— antiquorum **6**, 77; **13**, 552.
— aphanista **7**, 60.
— armillata **6**, 85.
— aurata **6**, 90.
— aurea **6**, 97.
— badia **6**, 99.
— bengalensis **6**, 79; **7**, 579, 580.
— borealis **1**, 708; **6**, 92, 95.
— brachyura **6**, 81.
— brasiliensis **6**, 84.
— bubalis **1**, 715; **6**, 68.
— bubastis **1**, 715; **6**, 68.
— caffra **1**, 716, 717; **6**, 68! 88; **7**, 578, 579; **10**, 571.
— — v. obscura **6**, 68.
— caligata (caligatus) **1**, 712, 715, 716, 717, 718; **6**, 68, 87, 88; **7**, 576! 577; **13**, 551.
— canadensis **6**, 95.
— capensis **6**, 81.
— caracal **1**, 711, 712. 713, 714, 715, 716, 717, 718; **2**, 259; **4**, 1016—1017! 1083, 1084, 1093; **6**, 67, 90! 91, 95; **7**, 579.

Felis caracal.
— — v. algiricus **6**, 90.
— — v. bengalensis **6**, 90.
— — v. nubicus **6**, 90.
— carolinensis **6**, 96.
— catenata **6**, 84.
— catolynx **1**, 709, 714; **4**, 1015—1016! **6**, 87.
— catus **5**, 589; **6**, 66! 79; **7**, 335. 579, 580; **9**, 289! **13**, 515; **15**, 228.
— — domesticus **4**, 1012—1013! 1069.
— — ferus **4**, 1013! 1083, 1085; **6**, 66; **7**, 579.
— — v. manul **6**, 67.
— — v. morea **6**, 66.
— caudata **4**, 1014—1015! 1083, 1085, 1093; **6**, 89!
— cavifrons **6**, 99.
— celidogaster **4**, 182; **6**, 74, 99.
— cervaria **1**, 708, 709, 710, 711, 714, 721; **6**, 92.
— chalybeata **6**, 74, 77, 97, 99.
— charletonii **6**, 65.
— chati **6**, 84.
— chaus **1**, 713, 714, 715, 716, 717; **4**, 1015—1016; 1017, 1083, 1091, 1093; **6**, 87! 88; **7**, 577, 579; **9**, 289, 290.
— chibiguazu **6**, 54.
— chinensis **6**, 79.
— chrysothrix **4**, 162, 182; **6**, 81.
— collocollo **6**, 84, 85.
— concolor **2**, 178; **6**, 73, 83; **7**, 398; **10**, 571; **16**, 230.
→ — discolor **6**, 73.
— — maculata **6**, 73.
— — nigra **6**, 73.
— cristata **6**, 60, 88.
— diardii **6**, 65, 79, 99; **7**, 400.
— discolor **6**, 82, 83.
— domestica **4**, 162! **7**, 577, 578; **20**, 389; **S2**, 24.
— dongolana **6**, 67.
— dongolensis **6**, 88.
— dorsalis **6**, 96.
— elegans **6**, 85!
— ellioti **6**, 79.
— erythrotis **1**, 712.
— erythrotus **6**, 89.
— euptilura **6**, 79.
— eyra **6**, 74! **7**, 579; **19**, 274, 280.
— fasciata **6**, 97.
— fearonis **6**, 97.
— floridana **6**, 96.
— fontanieri **6**, 74.
— fusca **6**, 77.
— galeopardus **6**, 81.
— geoffroyi **6**, 85; **7**, 400.
— gracilis **6**, 100.
— griffithii **6**, 85.

Felis.
— guignia **6**, 86.
— guttata **6**, 97.
— hagenbeckii **6**, 68.
— hammiltonii **6**, 84.
— hernandezii **6**, 82.
— herschelii **6**, 79.
— himalajanus **6**, 78.
— horsfieldi **6**, 79.
— huttoni **6**, 89.
— inconspicua **6**, 79.
— irbis **4**, 1011, 1083; **6**, 77! **10**, 571.
— isabellina **1**, 712; **6**, 92, 94.
— jaquemontii **6**, 88.
— jaguar **6**, 82.
— javanensis **6**, 79.
— javensis **6**, 79.
— jerdoni **6**, 79.
— jubata **4**, 1012! 1083, 1093; **6**, 77, 97.
— katas **6**, 89.
— lanea **6**, 98.
— leo **1**, 262; **2**, 257! **4**, 161! 1083; **6**, 69! **13**, 513.
— — massaicus **13**, 550!
— — senegalensis **6**, 71.
— leopardus **6**, 74, 76, 77; **7**, 400.
— — v. melas **6**, 77.
— — suahelicus **13**, 551!
— leucogramma **6**, 79.
— libycus **1**, 715, 716, 717; **6**, 67, 88.
— licycus **1**, 718.
— longicaudata **6**, 65.
— lupulinus **6**, 92.
— lyncula **6**, 92.
— lynx **1**, 704, 706, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 716; **4**, 1016—1017! 1076, 1083, 1085; **6**, 92! 93, 94, 95, 96; **7**, 577; **9**, 290; **15**, 228.
— — v. cervicaria **4**, 1083; **9**, 290.
— maracaya albescens **6**, 84
— macrosceloides **6**, 65.
— macroscelis **6**, 65! 79; **7**, 396, 400.
— macrura, macroura (macrouros) **6**, 86; **7**, 400.
— maculata **1**, 719; **6**, 96.
— maculiventris **6**, 96.
— maniculata **1**, 717; **6**, 67! 84; **7**, 578.
— manul **4**, 1013! 1016, 1083, 1085, 1093; **6**, 67!
— maracaya **6**, 84.
— margarita **6**, 88.
— marguay **6**, 86.
— marmorata **6**, 65! **7**, 400.
— mbaracaya **6**, 84.
— megabalica **6**, 99.
— megalotis **6**, 80.
— melanura **6**, 84.
— melas **6**, 77.
— mexica **6**, 73.

Felis.
— mexicana 6, 96.
— microtis 4, 184; 6, 79; 7, 579.
— minuta 4, 1015; 6, 79! 80; 7, 579.
— mitis 6, 82, 83! 84.
— montana 6, 96.
— moormensis 4, 162; 6, 80.
— nebulosa 6, 65.
— neglecta 4, 162! 170, 182.
— nepalensis 6, 79.
— nigra 6, 83.
— nigripectus 6, 67.
— nigripes 1, 717; 6, 88.
— nimr 6, 74, 76, 82; 13, 552.
— — v. niger 6, 76.
— novae hispaniae 6, 73.
— obscura 1, 717.
— ogilbii 6, 65, 79.
— onça 2, 179; 6, 82! 83; 7, 400; 10, 571.
— — v. minor 6, 83.
— — v. nigra 2, 179; 6, 83.
— orientalis 6, 77.
— ornata 1, 712; 6, 88; 7, 578, 579.
— ozelot 6, 84; 7, 579.
— pajeros 1, 720; 6, 86!
— panthera 6, 74, 77, 82, 97; 13, 552.
— — antiquorum 6, 77.
— pardalis 2, 179; 6, 84! 86, 96; 7, 400; 16, 229, 230.
— pardaloides 6, 84.
— pardina 1, 704, 714, 716; 7, 335.
— pardinoides 6, 85.
— pardinus 4, 1015.
— pardochrous 6, 79.
— pardus 2, 258! 4, 161—162! 182, 1010—1012! 1083, 1084, 1091, 1093; 6, 74! 76, 77, 79, 82, 97; 7, 400; 9, 290; 13, 513, 514; 16, 229.
— — v. nigra 6, 77.
— — nimr 10, 571.
— passerum 6, 100.
— persicus 6, 71.
— poliopardus 6, 76, 83.
— protopanther 6, 60.
— pulchella 6, 68!
— puma 6, 73.
— reevesii 6, 79.
— rubiginosa 6, 79; 7, 578.
— rüppellii 6, 67, 88.
— rufa 1, 719; 6, 96!
— — v. fasciata 6, 97.
— rutila 6, 90; 7, 579.
— rutilus 6, 90.
— scripta 6, 77, 99.
— senegalensis 6, 81.
— serval 2, 259! 4, 162! 182; 6, 74, 81! 84; 7, 576, 579.
— servalina 2, 259; 4, 1014; 6, 81, 87, 88! 89; 7, 525.

Felis.
— silvestris 6, 66.
— smithii 6, 79, 84.
— soemmeringii 6, 98.
— spelaea 9, 60.
— strigilata 6, 85.
— sumatrana 6, 79.
— temminckii 6, 80; 7, 579, 580.
— tigrillo 6, 99.
— tigrina 6, 83, 84, 86! 7, 400.
— tigrinoides 6, 86.
— tigris 4, 1009—1010! 1083, 1091, 1093; 6, 62! 64; 9, 289; 10, 571; 14, 332.
— — v. alba 6, 64.
— — hybrida 6, 65.
— — longipilis 6, 64.
— — sondaica 6, 64.
— togoensis 10, 569, 570, 571.
— — niger 10, 571.
— torquata 6, 79, 89; 7, 578, 579.
— tristis 6, 99.
— tulliana 4, 1011; 6, 77, 78; 13, 552.
— unica 4, 1011, 1012, 1083, 1085; 6, 77; 7, 400; 9, 290!
— undata 6, 79.
— unicolor 6, 74.
— variegata 6, 77! 7, 400; 10, 571.
— — melas 7, 400.
— — v. nigra 6, 83.
— — nigricans 6, 77.
— variegatus 6, 86.
— venatica 6, 97.
— venusta 6, 86.
— virgata 1, 708, 721; 6, 92.
— viverriceps 6, 78, 99.
— viverrina 6, 78! 99; 7, 579, 580.
— vulpina 6, 92, 95.
— wagati 6, 79.
— wiedii 6, 86.
— wushak 1, 714.
— yaguarundi 6, 73! 74; 7, 579, 580.
Felsinotherium 1, 376.
— foresti 15, 255.
— subapennium 15, 255.
Fenesica tarquinius 7, 152.
Fenestra 8, 807.
— bohlsii 8, 807!
Fennecus arabicus 5, 417.
— brucci 5, 417.
— cerdo (zerdo) 5, 417.
— dorsalis 5, 417.
Fenrisia 5, 12, 20, 21, 30! 43; S4. 540.
— moebii 5, 30.
Fenusa pumilio 3, 536.
Feretrius 13, 97; 16, 180, 187.
Festucaria 16, 746, 755; 17, 506.

Festucaria.
— alata **5**, 587.
— boschadis **12**, 680.
— cervi **17**, 504, 506.
— conicum **17**, 504.
— elaphi **17**, 504.
Feuerland, Vögel **S4**, 646.
Feylinia 12, 268.
— currori **12**, 256, 266, 268; **13**, 603; **15**, 676.
— macrolepis **12**, 268.
Fiber zibethicus 3, 77; **5**, 373, 384; **10**, 581; **14**, 344.
Ficimia 7, 368.
Ficophagus 1, 113.
Ficulina S6, 415.
Fidicina 7, 919.
Fidonia carbonaria S1, 124.
— famula **S1**, 7, 23, 124.
— fasciaria **S1**, 5, 6.
— fasciolaria **S1**, 124; **S2**, 74.
— limbaria **S1**, 7 24, 26, 124.
— piniaria **3**, 86.
— roraria **S1**, 14, 124.
— rosaria **S2**, 74.
Fierasfer acus 14, 490.
Filaria 20, 552.
— bancrofti **20**, 552, 553.
— conoura **3**, 108.
— Corvi torquati (torquatis) **20**, 552.
— immitis **20**, 554.
— loa **20**, 549—574, t 19.
— strumosa **3**, 112! 113; t 2 f 11.
— turdi **3**, 109.
Fieldingia 2, 560.
Filellum 8, 398, 402, 403; **10**, 508, 518; **S6**, 504, 592, 596!
— serpens **8**, 402; **S6**, 503, 507, 509, 592, 596!
Filibranchia S5, 219—228.
Filifera 2, 569; **4**, 2, 55, 60.
— favosa **4**, 79.
— verrucosa **4**, 79.
Filigrana 3, 1050.
— dysteri **3**, 1050.
— huxleyi **3**, 1050.
Fimbriaria 17, 333.
— fasciolaris **17**, 330.
Fingerzahl der Ungulaten, Reduktion **5**, 93—146.
Finotia 17, 13.
— spinicollis **17**, 7.
Finwalarten, Biologie der nordatlantischen **8**, 127—174.
Fiona 5, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 40! 44; **S4**, 560.
— alba **5**, 40; **S4**, 560.
— atlantica **S4**, 561.
— longicauda **5**, 40; **S4**, 560.
Fiona.
— marina **5**, 40; **13**, 207, 239! **S4**, 482, 560—561!
— — v. pacifica **S4**, 560.
— nobilit **2**, 185.
— pinnata **5**, 40; **S4**, 560.
Fionidae 5, 40, 44; **S5**, 560.
Firmisternia 13, 492.
Firola 1, 325.
Fischart, neue, aus Centralasien 3, 795—801.
Fische, brasilianische 2, 181.
— Fliegen der **5**, 361—372, 679—688, 922—923.
— Flug der **9**, 329—338.
— der Sammlung Plate **S4**, 281—338; **S6**, 201—214.
— von Spitzbergen **8**, 91.
— von Sumatra **19**, 347—420.
Fischeria 9, 527; **16**, 350, 353; **17**, 26.
— baetica **8**, 71; **9**, 527! **16**, 350; **17**, 4.
— complanella **3**, 519, 523, 536.
— guerini **8**, 71.
Fissurella S4, 154, 623; **S5**, 410, 433, 569, 570, 571.
Fistularia 4, 3.
Flabelligera 3, 16.
— affinis **3**, 15, 16; **6**, 401.
— induta **S5**, 265, 272.
— luctator **3**, 15; t 1 f 6.
Flabellina 5, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 39! 43.
— affinis **5**, 39.
— flabellina **5**, 39.
— ianthina **5**, 39.
— newcombi **5**, 39.
— ornata **5**, 39.
Flabellinidae 5, 5, 39, 43; **13**, 236.
Flabellum 3, 26, 28, 41, 44, 45, 46, 167; **4**, 553, 568, 572, 573, 580, 586.
— aculeatum **3**, 27, 43.
— alabastrum **3**, 43.
— angulare **3**, 42; **4**, 579.
— apertum **3**, 26, 43; **4**, 572.
— aruense **4**, 79.
— australe **3**, 43, 44, 49, 50.
— candeanum **3**, 41, 42, 43, 46! **4**, 572.
— coalitum **3**, 42, 43, 44, 48! 49.
— conuis **3**, 26, 43.
— curvatum **3**, 43.
— distinctum **3**, 38, 41, 42, 46, 49; **4**, 572; t 18 f 9.
— irregulare **3**, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43.
— japonicum **3**, 26, 41, 43, 45! **4**, 572.
— oweni **3**, 27, 43.
— patagonicum **3**, 26, 43; **4**, 572.
— patens **3**, 43, 44.

Flabellum.
— pavoninum **3**, 38, 41, 46, 49, 167; **4**, 572.
— spinosum **3**, 27, 30, 36, 38, 40, 42, 43.
— stokesi **3**, 27, 43, 44.
— transversale **3**, 43.
— variabile **3**, 27, 44.
— Wachstum der Gattung **3**, 25—50.
Flacourtia 15, 523.
Flata 19, 563.
Fliegen der Fische 5, 361—372, 679—688, 922—923; **9**, 329—338.
Flirtea 16, 183.
Flöhe und Sandflöhe, zur Kenntnis der 14, 549—557.
Florida, Regenwurmfauna 8, 177—194.
Floscularia 3, 1068.
— mutabilis **7**, 258, 260, 261, 263!
— ornata **3**, 1075; **19**, 46, 94.
Flosculariadae 3, 1068.
Flug der Fische 5, 361—372, 679—688, 922—923;**9**, 329—338.
Flugvermögen bei Wirbeltieren 14, 49—61.
Flustra 5, 914; **10**, 615, 616.
— abyssicola **15**, 539!
— carbasea **10**, 610, 616! 617, 620, 638.
— carnosa **S2**, 55.
— foliacea **10**, 617; **S2**, 55.
— membranacea **S2**, 16.
— membranaceo-truncata **10**, 610, 616! 638; **15**, 538! 539, 555.
— papyrea **10**, 616.
— securifrons **10**, 610, 611, 616! 618, 638.
— separata **15**, 539.
— solida **10**, 618; **15**, 546, 547.
— spitzbergensis **10**, 610, 611, 617! 620, 638; t 25 f 1, 2.
Flustradae 10, 618.
Flustrella corniculata (corniculatum) **15**, 555!
Flustrellidae 15, 555.
Flustridae 10, 616; **15**, 538; **S2**, 55.
Foenus 7, 869.
— affectator **S2**, 65.
— darwinii **7**, 869.
Foetorius 1, 204, 205; **3**, 54.
— erminea **1**, 203.
— eversmanni **1**, 203, 204.
— furo **1**, 203, 204.
— itatsi **1**, 203.
— putorius **1**, 190, 191, 199, 200, 203, 210, 211, 212; **5**, 572.
— vison **1**, 203, 204.
— vulgaris **1**, 203.
Foliatae 13, 458.
Forbesium 16, 165.
Forelius 8, 331, 332, 340, 353, 354, 355, 357, 771.
— mac-cooki **8**, 332, 338, 354.
Forestia 5, 16, 18, 19, 27, 33! 43.
— albicans **5**, 33.
— mirabilis **5**, 33.
Forficesila mauritanica 9, 523.
Forficula 9, 523; **18**, 648.
— africana **8**, 66.
— auricularia **9**, 533; **16**, 346; **17**, 3; **S2**, 79.
— circinata **17**, 3.
— lucasi **17**, 2.
— pubescens **16**, 346; **17**, 3.
— ruficollis **16**, 346; **17**, 3.
Forficularia 19, 564, 578, 584.
Forficulidae 9, 522, 559; **S2**, 79.
Forficulodea 16, 345; **17**, 3, 11, 12, 14.
Formica 3, 89; **7**, 634, 643! 649, 650, 655, 657, 659, 665; **8**, 272, 307, 334, 337, 338, 341, 350, 357, 687, 694, 695, 772; **9**, 6, 7, 13, 18, 23; **12**, 62; **S7**, 574, 582, 584, 605, 607.
— aberrans **7**, 665.
— americana **7**, 676; **8**, 337.
— aphidicola **7**, 640.
— arenicola **8**, 338.
— atra **7**, 678; **8**, 337.
— badia **8**, 310.
— ciliata **7**, 655; t 22 f 12.
— cinerea **7**, 658, 663, 665; **17**, 472.
— — v. imitans **17**, 472!
— cinereo-rufibarbis **7**, 658.
— clara **17**, 471.
— coeca **8**, 258.
— connecticutensis **8**, 337.
— cunicularia **9**, 5, 6, 7.
— dakotensis **7**, 644! 652! t 22 f 5.
— dislocata **8**, 337.
— discolor **7**, 677.
— exsecta **9**, 6.
— — als Hügelbildner in Sümpfen **20**, 353—370.
— exsectoides **7**, 643! 644, 652, 653! t 22 f 6.
— — v. opaciventris **7**, 643! 653!
— festinata **8**, 338.
— foetida **8**, 338.
— fusca **7**, 645, 651, 657! 658, 659, 660, 661, 664; **8**, 686; **9**, 6, 7, 15, 16, 23; t 2 f 14; **17**, 337.
— — v. cinerea **7**, 664.
— — v. montana **7**, 663!
— — v. neoclara **7**, 661!
— — v. neogagates **7**, 661!
— — v. neorufibarbis **7**, 660!
— — v. rufibarbis **7**, 660.
— — v. specularis **7**, 663!

Formica.
— — v. subaenescens **7**, 659! 660.
— — subsp. subpolita **7**, 661! 663.
— — — v. neogagates **8**, 335.
— — v. subsericea **7**, 659! 660! **8**, 335.
— fusco-gagates **7**, 660, 661.
— — rufibarbis **7**, 658.
— gagates **7**, 658, 659, 660, 661, 662, 663.
— gracilis **8**, 337.
— guava **7**, 337.
— imparis **7**, 635.
— integra **7**, 648, 649, 652, 653.
— — v. similis **7**, 652.
— lasioides **7**, 646! 664! 665; **8**, 335.
— — v. picea **8**, 335!
— lauta **8**, 337.
— lincecumi **8**, 338.
— masonia **8**, 338.
— mellea **8**, 338.
— melligera **7**, 667.
— monticola **8**, 337.
— nasuta **8**, 335.
— neoclara **7**, 663.
— neogagates **7**, 662.
— neorufibarbis **7**, 660, 663.
— nitidiventris **7**, 656, 657; **19**, 313, 315.
— nortonii **8**, 337.
— nova-anglae **8**, 337.
— obscuriventris **7**, 650, 651, 652.
— occidentalis **8**, 337.
— omnivora **8**, 258; **9**, 625.
— pallide-fulva **7**, 645! 646, 647, 649, 651, 654! 655, 656! t 22 f 16; **8**, 335, 337.
— — subsp. fuscata **7**, 645! 656.
— — v. incerta **7**, 655.
— — v. montana **7**, 646!
— — v. neoclara **7**, 646!
— — v. neogagates **7**, 646!
— — v. neorufibarbis **7**, 646!
— — subsp. nitidiventris **7**, 645! 655, 656! t 22 f 13, 19; **19**, 313! 324.
— — subsp. schaufussi **7**, 645! 654, 655, 656; t 22 f 17, 18.
— — — — v. incerta **7**, 645!
— — v. subaenescens **7**, 646!
— — subsp. subpolita **7**, 646!
— — subsp. subsericea **7**, 646!
— pallitarsis **8**, 338.
— parva **8**, 332.
— pergandei **7**, 643! 646! t 22 f 1.
— perminuta **8**, 338.
— picea **8**, 334, 338.
— pilicornis **7**, 646! 658, 664! 665.
politurata **8**, 338.
pratensis **7**, 649; **9**, 6, 7! 8, 17, 18, 21! 24; t 1 f 4—7; t 2 f 18; **S7**, 580.
Formica.
— rubicunda **7**, 648.
— rufa **7**, 644! 645, 649! 652, 653; **8**, 339, 686; **9**, 5, 6, 8, 9! 10, 13, 15, 17, 23; t 1 f 3; t 2 f 22; **20**, 369.
— — subsp. difficilis **7**, 645! 651! 654; t 22 f 9, 14.
— — v. haemorrhoidalis **7**, 644! 652.
— — subsp. integra **7**, 644! 650, 652; t 22 f 4, 8.
— — v. integroides **7**, 644! 649, 650, 652.
— — v. melanotica **7**, 644! 650.
— — subsp. obscuripes **7**, 644! 649, 650; t 22 f 10.
— — subsp. obscuriventris **7**, 644! 649; t 22 f 15.
— — v. rubiginosa **7**, 644! 650!
— rufibarbis **7**, 657, 658, 660, 665; **9**, 16; **17**, 471, 472, 473; **19**, 318.
— — clara **17**, 471!
— — subspilosa **17**, 472!
— rufiventris **7**, 665! t 22 f 11.
— sanguinea **7**, 643! 647! 653; **8**, 334, 335; **9**, 6, 7, 15, 16; **12**, 64; **17**, 337, 338; **S7**, 605.
— — v. fuscipes **8**, 335.
— — subsp. obtusopilosa **7**, 643, 648!
— — subsp. puberula **7**, 643! 648!
— — subsp. rubicunda **7**, 643! 647; t 22 f 2; **8**, 334.
— — — v. subintegra **7**, 643! 648! t 22 f 3.
— — v. subnuda **8**, 335!
— sansabeana **7**, 673.
— saxicola **8**, 338.
— schaufussi **7**, 650, 655, 656, 657; **19**, 313, 325.
— septentrionale **8**, 338.
— sessilis **8**, 332.
— subpolita **7**, 662, 663, 664; **7**, 338.
— subrufa **7**, 657; t 22 f 20.
— subsericea **7**, 645, 659, 660, 661, 662, 663.
— subspinosa **8**, 338.
— tejonia **8**, 338.
— tenuissima **8**, 338.
— terricola **8**, 334.
— transcaucasica **7**, 662.
— triangularis **8**, 337.
— truncicola **7**, 649.
— — v. obscuriventris **7**, 649.
— ulkei **7**, 643! 653! t 22 f 7.
— virginiana **8**, 337.
Formicidae 12, 439—440; **17**, 100, 153! **19**, 573, 581, 596, 520! **S2**, 65.
Formiciden von Celebes 14, 565—580.
— von Paraguay **9**. 625—638.
Formicii 8, 772.

Formicinae 9, 6, 7, 23.
Formicoxenii 8, 271, 763.
Formicoxenus 8. 271, 272, 341, 357, 764, 769; **S7,** 572, 584.
— nitidulus **8.** 271! 339.

Fornarius rufus 1, 733.
Fossa 13. 510; **16,** 217, 220.
— daubentoni **4,** 169, 171, 172! 173; **6,** 99!
— planiceps **6,** 99
Fossoriae 6, 681, 683, 688.
Foudia 1, 113, **3,** 693.
Fracassa 6. 107, 109, 114, 120, 125, 131!
— zibethina **6,** 131.

Fragaria collina, Cecid. **7.** 297.
Fragilaria virescens 7, 256, 260.
Fratercula arctica S2, 43.
Fraxinus excelsior. Cecid. **7,** 302.
— oxyphylla, Cecidien **16,** 266!

Fregata aquila 19, 581; **20,** 390.
Fregilinae 3, 676, 680, 683, 687, 704.
Fregilupus 3, 694.
Fregilus 3, 680.
Friedericia 18, 437, 440, 443.
— fruttensis **18.** 443.
— humicola **18,** 436, 437, 443!
— perrieri **18,** 443.

Fringilla 3, 680; **7,** 859.
— cannabina **2,** 945.
carduelis **S2,** 32.
— chloris **16,** 127.
— chrysomelas **1,** 153.
— chrysopis **1,** 116.
— coccothraustes **16,** 127; **S2.** 32.
— coelebs **2,** 945; **7,** 509; **12,** 76, 77; **16,** 40, 79; **S2,** 32.
— diuca **S4,** 723.
— domestica v. cisalpina **2,** 945.
— gregalis **2,** 628, 629.
— kawarahiba **13,** 471.
— linaria **16,** 40, 42.
— longirostris **1,** 133.
— lutea **2,** 326.
— luteola **1,** 140, 153.
— manyar **1,** 159.
— montana **16.** 40.
— montifringilla **2,** 945; **7.** 509, 857! **S2,** 22, 32.
— — v. atrigularis **S2,** 32.
— montium **S2.** 32.
— mülleri **1.** 153.
— senegalensis **1,** 133.
— serina (serinus) **2.** 945; **S2.** 32.
— sinica **13.** 471.
— tintillon **2,** 946.
— velata **1.** 133.
— vitellina **1.** 148.
Fringillaria cabanisi 2. 325!

Fringillidae 5, 633; **15,** 290; **S2,** 32; **S4,** 722.
Fringillinae 3, 676, 682, 683, 687, 688, 694, 697, 704.
Frösche, neuer Fall von Brutpflege **12,** 89—94.
Fromia milleporella 3, 826, 839.
— tumida **3,** 826, 839, 844.
Frondipora verrucosa 10, 611.
Fruticicola 4, 945.
Fucellia affinis 5, 917, 918; **S2,** 78.
— fucorum **5,** 917, 918; **S2,** 78.
Fühlerformen der Dipteren 8, 779—789.

Fulgora candelaria 7, 149.
Fulgoridae 19, 563, 770.
Fulgorina 12, 405, 409.
Fulgura laternaria 3, 92.
Fulica 7, 858; **15,** 514; **S4,** 668.
— armillata **S4,** 668!
— atra **7,** 856; **12,** 95, 748; **16,** 17, 69, 72, 74, 79, 83, 84, 155, 156; **S2,** 39; **S4,** 667, 668.
— gallinuloides **S4,** 667.
— leucoptera **2,** 953; **S4,** 667! 668.
— leucopyga **S4,** 667!
— newtoni **15,** 503, 515.
— nigra **16,** 69.

Fuligula clangula S4, 682.
— cristata **S2,** 38.
— ferina **S2,** 38.
— marila **S2,** 38.
— metopias **S4,** 674.
— nyroca **16,** 15, 155.

Fuligulinae 3, 681, 701; **S4,** 673.
Fulix cristata 12, 673, 674.
Fulla 11, 387; **19,** 101, 102, 103.
Fulmarus glacialis S2, 42.
Fumea betulina S1, 94.
v. heringi **S1,** 44.
— intermediella **S1,** 94.
— nudella **S1,** 94.
pectinella **S1,** 94.
— sepium **S1,** 94.

Fundulus 9, 667; **18,** 307.
Fungia 3, 176! 186! 187; **4,** 518! 519, 536, 559, 560, 561, 563, 581; **6,** 645; **14,** 390, 404, 426.
— concinna **3.** 178.
— conferta **3,** 178, 179.
— confertifolia **3,** 177.
— costulata **4,** 519! 541; t 14 f 8.
— crassa **3,** 178.
— crassilamellata **3,** 177.
— crassitentaculata **3.** 178.
— danae **3,** 179.
danai **3,** 177; **4,** 520! 541.
— dentata **3,** 177; **4,** 520! 541, 560; **14.** 390!

Fungia.
— dentigera **3**, 178, 179; **4**, t 18 f 12d; **6**, 639, 650, 653; **14**, 404.
— discus **3**, 177; **14**, 390.
— echinata **3**, 177, 178; **4**, 520! **14**, 405!
ehrenbergi **3**, 178, 188; **4**, 521! 541.
— gigantea **3**, 178.
— haimei **3**, 177; **14**, 390!
— lobulata **4**, 520! 541; t 15 f 9.
— patella **3**, 177, 188; **4**, 519! 541; **14**, 390.
— — v. lobulata **14**, 390.
paumotensis **3**, 178; **14**, 398.
— pectinata **3**, 178.
placunaria **3**, 178, 179.
— repanda **3**, 177, 178; **4**, 519! 541.
— rüppellii **3**, 178; **14**, 405.
— symmetrica **3**, 187.
— tenuifolia **3**, 177.
— valida **3**, 177.
— verrilliana **14**, 398, 404! 405, 426.
Fungiacea 3, 176—182; **4**, 512! 549, 551.
Fungidae 3, 176; **4**, 517! 549, 550, 551, 559, 583; **14**, 390, 404.
Funiculina 17, 366, 396.
— antennina **17**, 396.
finmarchica **17**, 392.
— forbesii **17**, 396.
quadrangularis **17**, 366, 396! 397.
— stelliferum **17**, 398.
— tetragona **17**, 396.
Funiculinidae 17, 366, 396.
Furcularia 3, 1069.
— aequalis **19**, 47, 95.
— forficula **19**, 48, 94.
— gibba **19**, 483! 539, 541.
Furia infernalis 12, 528; **16**, 765.
Furnariinae 3, 703.
Fusaria 16, 755.
Fusus 5, 913, 915; **6**, 457; **8**, 240, 247, 252, 253; **9**, 400; **10**, 479.
antiquus **8**, 250, 252, 255.
— arcticus **6**, 362.
— deformis **6**, 362.
gracilis **5**, 914, 916.

Gadidae S2, 44.
Gadus aeglefinus 14, 513; **S2**, 44.
callarias **S2**, 44.
merlangus **S2**, 44.
merlucius **5**, 595.
molva **12**, 582.
— morrhua **S2**, 44.
saida **8**, 91.
Gagrella 13, 94; **16**, 165, 166, 167, 168, 175; **S6**, 138, 140, 160, 168, 169, 174, 187.
Gagrella.
— atra **S6**, 176.
— ferruginea **16**, 176! t 9 f 19.
— luzonica **16**, 175!
— sepia **13**, 94.
— simplex **16**, 176! **S6**, 120, 172, 174.
Gagrellini 13, 94; **16**, 164, 165, 166, 167, 171, 175; **S6**, 169, 175, 188.
Gaimardia trapezina S5, 227.
Galacantha 6, 245, 248, 257, 258.
— camelus **6**, 257! 258; t 11 f 14.
Galactosomum 12, 671; **16**, 512.
— lacteum **16**, 512.
Galago 4, 181, 240, 242, 245, 246, 247, 251.
— agisymbanus **4**, 247.
— alleni **4**, 247.
— apicalis **4**, 247.
— conspicillatus **4**, 247.
— crassicaudatus **4**, 247.
— demidoffi **4**, 239—242! 243, 244, 245, 246, 255, 259; t 5 f 78—81.
— elegantulus **4**, 247.
gaboonensis **4**, 247.
— garnetti **4**, 247.
— lasiotis **4**, 247.
— maholi **4**, 247.
— monteiri **4**, 247.
— pallidus **4**, 247.
— peli **4**, 242—247!
— senaariensis **4**, 247.
— senegalensis **4**, 247.
— teng **4**, 247.
— zanzibaricus **13**, 535.
Galathea 6, 245! 247, 248.
— affinis **6**, 249! 252! t 11 f 9.
andrewsii **6**, 250.
— australiensis **6**, 249! 251! t 11 f 8.
— dispersa **6**, 251.
— grandirostris **S5**, 742.
gregaria **S5**, 744.
— indermedia **5**, 910; **6**, 248! 250! t 11 f 5; **S2**, 82.
— latirostris **S5**, 742!
— nexa **5**, 910; **6**, 249! 251; t 11 f 7.
— orientalis **6**, 249! 252! t 11 f 10.
pusilla **S5**, 743.
rugosa **6**, 253.
— spinosirostris **6**, 252.
— squamifera **5**, 910; **6**, 248! 249; t 11 f 4; **S2**, 82.
— strigosa **6**, 249! 250; t 11 f 6; **S2**, 81.
subrugosa **6**, 254.
Galatheidae 6, 244! 245, 247, 536; **9**, 415, 433! 434; **S2**, 81.
Galatheidea 6, 242! 244, 272, 542; **9**, 220, 415, 432! 447, 452!
Galathodes sigsbei 6, 258.
tridentatus **6**, 256, 258.

Galaxea **3**, 167; **4**, 534, 553, 556, 586; **14**, 427.
— bougainvillei **4**, 534.
— caespitosa **3**, 167.
— clavus **3**, 167; **4**, 534.
— ellisi **3**, 167; **6**, 639, 651, 665.
— fascicularis **3**, 167; **4**, t 18 f 11; **6**, 638, 650, 665!
— heterocyathus **4**, 534; t 16 f 12.
— irregularis **3**, 167.
— laperouseana **4**, 534.
— musicalis **4**, 534.
— quoyi **4**, 534.
Galaxias **10**, 154, 196, 197.
— attenuatus **10**, 196.
— capensis **10**, 139, 154, 186, 192, 197, 198.
— fasciatus **S4**, 329.
— — v. reticulatus **S4**, 329.
— maculatus **S4**, 328! 336.
— platei **S4**, 329! 337; t 20 f 13.
Galaxidae **10**, 196, 197.
Galbula **2**, 183.
— grandis **16**, 96.
Galbulidae **3**, 703.
Galea **10**, 449.
Galecynus **5**, 405.
Galeichthys feliceps **10**, 186, 191.
Galeocerdo rayneri **6**, 221.
Galeodes **4**, 1095—1099! **18**, 404, 406, 408, 412, 571.
— arabs **18**, 571!
— araneoides **4**, 1096! 1097, 1098, 1108, 1109.
— fumigatus **4**, 1096—1099! t 29 f 1.
— savignyi **8**, 478.
Galeodidae **18**, 412.
Galeodiden Transkaspiens **4**, 1095—1109.
Galeopardus brachyurus **6**, 81.
— himalajanus **6**, 78.
— neglectus **6**, 99.
— senegalensis **6**, 81.
— serval **6**, 81.
— viverrinus **6**, 78, 99.
Galeopithecidae **2**, 968—978; **14**, 54, 56, 57, 60; **18**, 342, 344, 345, 350; **19**, 425.
Galeoscoptes **3**, 680.
Galera **1**, 205.
— barbara **1**, 178—212.
— — v. alba **1**, 202.
— — v. pernana **1**, 186.
— cristata **S2**, 34.
Galeruca (Colcopt.) **tanaceti** **S2**, 63.
Galictis **10**, 559.
— Arten, Beiträge zur Kenntnis **1**, 177—212.
— affinis barbarae **1**, 179.
Galictis.
— allamandi **1**, 179—212; **10**, 559, 560, 578.
— — fossilis **1**, 206.
— barbara **1**, 178—212; **2**, 179; **10**, 558, 578; **19**, 274, 280.
— crassidens **1**, 181—212; **10**, 559, 560.
— intermedia **1**, 179, 180, 182, 186, 198.
— maior **1**, 179.
— vittata **1**, 178—212, 510; **2**, 179; **4**, 178, 189; **7**, 404.
— — v. chilensis **1**, 190, 206.
Galidia **13**, 521; **16**, 217, 219, 220, 233.
Galidictis **7**, 386, 395, 397, 399, 403, 404; **16**, 217, 219.
— striata **7**, 395.
— vittata **7**, 395.
Galium aparine, Cecid. **7**, 307.
— lucidum, Cecid. **7**, 308.
— mollugo, Cecid. **7**, 308.
— silvaticum, Cecid. **7**, 308.
— verum, Cecid. **7**, 308.
Galizien, Gordiiden **7**, 596—603.
Galleria **10**, 425, 426.
— mellonella (melonella) **7**, 149; **10**, 376, 422! t 20 f 55; **S1**, 137.
Galleriae **16**, 376, 380, 412, 422, 426, 447.
Galleruca (Cicad.) **tenella** **12**, 408.
Gallicrex **15**, 514, 515.
Galliena **12**, 426.
Gallinae **S2**, 39.
Gallinago coelestis **S2**, 40.
— frenata **S4**, 662.
— gallinula **S4**, 40.
— magellanicus **S4**, 661.
— major **S2**, 40.
— paraguaiae **S4**, 661!
— — andina **S4**, 662.
— — chilensis **S4**, 661.
— — magellanica **S4**, 661.
— — typica **S4**, 661.
— scolopacina **7**, 514.
Gallinula **7**, 858; **15**, 290, 514.
— chloropus **3**, 103; **7**, 856; **16**, 137, 154, 155; **S2**, 39.
— kioloides **16**, 131.
— porzana **16**, 137.
Gallinulinae **3**, 701.
Gallirex porphyreolophus **2**, 949.
Gallmilben, Katalog der bisher beschriebenen, ihrer Gallen und Nährpflanzen **7**, 274—328.
Gallus domesticus **16**, 79, 81; **20**, 389; **S3**, 155.
Gallwespenlarven, von welchen Organen der G. geht die Bildung der Pflanzengalle aus? **20**, 19—90.

Galvina 5, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 34! 43; 13, 237.
— adspersa 5, 34.
— amethystina 5, 34.
— cingulata 5, 34.
— exigua 5, 25, 27, 34.
— farrani 5, 34.
— flava 5, 34.
— flavescens 5, 34.
— fustifera 5, 34.
— picta 5, 34.
— rupium 5, 34.
— tricolor 5, 34.
— viridula 5, 34.
— vittata 5, 34.
Gammaridae S2, 84.
Gammaroparnops 19, 600.
— crassicruris 19, 600; t 32 f 5—9.
Gammarus 4, 149, 1119; 8, 143, 152, 153, 154, 157, 158; 9, 400; 19, 600.
— aralensis 4, 1119.
— elongata S2, 84.
— locusta 3, 599; 8, 246, 252, 253, 255; 9, 401, 403, 404! S2, 84.
— marinus 8, 246, 252, 253, 255.
— pulex 3, 1070; 4, 1119, 1121; 8, 145, 148, 149, 152, 163; 14, 162, 166, 167, 168, 197, 198; 19, 88, 93.
— puteanus S2, 19.
— sabinii S2, 84.
Gamasidae 4, 280, 310, 362, 363; 14, 215, 272.
Gamasus 4, 361.
— littoralis 4, 363.
— marinus 4, 363.
— thalassinus 4, 336, 363.
Gamocystis 4, 783.
Ganoidei (Helgolands) S2, 45.
Ganychorus tripudians 15, 625.
Gardullaria 18, 439, 441, 442, 498! 501.
— armata 18, 436, 439, 498! t 25 f 23—25.
Gareis perdiccas 7, 901.
Gargamella S4, 527.
Garneelen 8, 247.
Garrulax rufifrons 2, 950.
Garrulinae 3, 676, 677, 682, 683, 686, 687, 704.
Garrulus 3, 677, 680; 15, 285, 286.
— brandti 13, 470, 474.
— glandarius 7, 508; 12, 703: 16, 45, 78, 98, 99, 109, 124; S2, 34.
— japonicus 13, 470, 473.
— lidthi 13, 470.
— sinensis 13, 470, 473.
Garveia 10, 499; S6, 534.
— annulata S6, 534.
— grönlandica S6, 534.
Garzetta nigripes 20, 541.
Gasteracantha 12, 166.
— formosa 1, 380—382!
— isacantha 12, 164.
— maculosa 1, 383—384! t 10 f 4.
— madagascariensis 1, 382.
— petersii 1, 380.
— reuteri 1, 382, 384; t 10 f 3.
— thorellii 1, 380, 382.
Gasteracanthion 1, 416.
Gasterosteus 9, 400.
— aculeatus 3, 107.
— spinachia 18, 34.
Gasterostomidae 12, 541, 543.
Gasterostominae 12, 541.
Gasterostomum 17, 203; S3, 3, 6, 9, 28, 95, 147; S6, 85.
— armatum S3, 95,
— crucibulum S3, 95.
— fimbriatum 17, 215.
— tergestinum S3, 95.
Gasteruption 4, 603, 656; 8, 198.
— affectator 8, 198.
Gastornis 15, 525.
Gastraea 2, 572.
Gastranodon 4, 940.
— siaretana 4, 940—941! t 26 f 10.
Gastrilegidae 5, 758, 768, 827—856; 6, 746.
Gastrimargus marmoratus 5, 659.
Gastrochaena 3, 1024.
Gastrodiscinae 12, 541.
Gastrodiscus 12, 541, 770; 16, 440, 442, 676; 17, 488, 489, 494, 500, 627! 629.
— aegyptiacus 17, 494, 497, 500, 501, 604, 627, 628! 629.
— hominis 17, 494, 500, 503, 629.
— polymastos 17, 488, 628.
— sonsinoi 17, 488, 628.
Gastroidea polygoni S2, 63.
Gastropacha 4, 779.
— neustria 3, 470, 481, 521.
— pini 3, 470, 475; 19, 556! t 31 f 3.
— — Nackenstreifen der Raupen 19, 556—557.
— processionea 3, 470.
— quercus 3, 75, 86.
— rimicola 3, 64.
— rubi 3, 85.
Gastrophilus 20, 36.
Gastropholis 13, 591.
— lutzei 13, 591!
— vittata 6, 173; 7, 406; 13, 591, 592.
Gastropoda 6, 348; S2, 47—51; 4, 932—973.
Gastropteron 1, 314; 13, 219; S5, 547.

Gastropus 7, 270.
— hudsoni **7**, 269.
— stylifer **7**, 255, 258, 260, 263! t 11 f 4.
Gastropyxis smaragdina 17, 465.
Gastrosaccus spinifer 5, 911.
Gastrothylax 12, 541; **16**, 638, 676; **17**, 486, 488, 489, 491, 493, 496, 497, 498, 499, 508, 556! 558, 566, 571, 575, 576, 577, 579, 581, 588, 589, 601, 604; **20**, 463; **S3**, 27.
— cobboldi **17**, 493, 499, 502, 542, 575, 579! 583, 585, 586, 587, 588, 589, 591; t 27 f 63—66; **20**, 459, 463.
— compressus **17**, 493, 499, 502, 560, 563! 564, 565, 567; t 26 f 48, 49.
— crumenifer **17**, 493, 499, 502, 557, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 570, 571, 572, 574; t 26 f 44—47; **20**, 459.
— crumeniferum **17**, 557.
— elongatus (elongatum) **17**, 491, 493, 499, 502, 512, 542, 574! 575, 578, 579, 580, 581, 586; t 27 f 59—62; **20**, 463.
— gregorius **16**, 638; **17**, 493, 499, 502, 533, 551, 565! 566, 584.
— mancupatus **17**, 493, 499, 502, 551, 566, 584! 585, 588, 589, 590, 591; t 27 f 67, 68; t 28 f 69—71; **20**, 463.
— minutus **17**, 493, 500, 502, 588! 589, 590, 591; t 28 f 72—76; **20**, 463.
— spatiosus **17**, 493, 500, 502, 551, 566! 567, 571, 581, 583, 584, 585, 586; t 26 f 50—54.
— synethes **17**, 493, 496, 500, 502, 539, 570! 573, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586; t 26 f 55, 56; t 27 f 57, 58.
Gastrus equi 17, 505.
Gattya 10, 547.
Gaviae S2, 41—42; **S4**, 655—659.
Gavialis 15, 579.
Gazella 18, 320, 332.
— arabica **7**, 391, 590; **18**, 330, 331.
— benneti **18**, 331.
— dama **5**, 142.
— deperdita **18**, 315, 320.
— dorcas **4**, 1061; **5**, 129, 141, 142; **18**, 330, 331.
— euchore **4**, 125.
fuscifrons **18**, 331.
— granti **7**, 590; **13**, 561!
gutturosa **18**, 331.
— isabella **18**, 331.
— isabellae **7**, 391.
— marica **18**, 331.
Gazella.
— maskatensis **18**, 331.
— picticauda **18**, 331, 339.
— przevalskii **18**, 331.
— subgutturosa **4**, 1061; **7**, 391; **9**, 310; **18**, 331.
— thomsoni **13**, 560.
— walleri **2**, 207.
Gazelle-Expedition, Holothurien 4, 806—858.
Gazelletta 15, 571; **19**, 749! 750!
— fragilis **15**, 570!
— pectinata **19**, 750.
Gebia 6, 48, 49, 52, 53.
— barbata **6**, 54! t 1 f 8.
— deltura **S2**, 81.
— isodactyla **6**, 55! t 1 f 9.
— litoralis **6**, 48, 53! 54, 55; t 1 f 6.
— major **6**, 48, 54! t 1 f 7.
— — v. capensis **6**, 54.
Gecarcinidae 7, 699, 700, 732; **9**, 416, 447! **10**, 335, 338.
Gecarcinucus 7, 732!
Gecarcinus 7, 732! 740; **10**, 338, 339.
— depressus **7**, 740.
— fossor **10**, 336.
— jacquemonti **10**, 339.
— lagostoma **7**, 740, 741; **10**, 337! 338.
— lateralis **7**, 740, 741.
— malpilensis **10**, 337.
— quadratus **7**, 740.
— ruricola **7**, 738, 739, 740, 741; **10**, 337, 338.
— uca **10**, 336.
Gecarcoidea 7, 732! 738.
— lalandei **7**, 738; **14**, 473! 481.
— ruricola **14**, 473, 474.
Gecinus 15, 290.
— awokera **13**, 471, 473.
— canus **13**, 471, 474.
— viridis **S2**, 35.
Gecko 12, 249, 276, 280; **19**, 426.
— bivittatus **7**, t 14 f 11.
— guttatus **12**, 279.
— japonicus **7**, 860, 863; **12**, 272, 276.
— monarchus **7**, t 14 f 10; **12**, 279; **13**, 483, 499; **19**, 424!
— newtoni **12**, 249, 270.
— pumilus **12**, 279.
— stentor **13**, 483, 499, 505; **19**, 423!
— swinhoei **12**, 276.
— verticillatus **12**, 250, 279; **13**, 499, 505; **19**, 423!
— vittatus **7**, t 14 f 12; **12**, 250, 279, 280.
Geckolepis 3, 963; **12**, 249, 269.
— humbloti **12**, 270.
Geckonidae 3, 878; **12**, 248; **13**, 483, 584; **14**, 53, 382; **19**, 421; **S4**, 247—248, 259.

Geelongia **2**, 568; **4**, 3, 24.
— vasiformis **4**, 79.
Gefangenschaft, Einwirkung auf die Gestalt des Wolfsschädels **7**, 683—772.
Gehyra **12**, 249, 279, 280, 281.
— brevipalmata **12**, 280.
— insularis **12**, 280.
— mutilata **12**, 248, 270, 282; **13**, 499, 506, 507; **14**, 382, 386.
— oceanica **12**, 250, 280; **14**, 382! 386, **20**, 390.
— variegata **12**, 250, 279.
— vorax **12**, 250.
Geitodoris **6**, 114, 116, 125, 130!
— complanata **6**, 130.
Gelasimus **7**, 742! 743, 749! **8**, 572! 574! 599, 607; **10**, 335, 346, 349, 353, 358, 370, 697.
— acutus **2**, 697, 698; **7**, 750! **8**, 573! 574, 575; **10**, 697.
— affinis **10**, 353.
— annulipes **2**, 697; **7**, 752! 758! 759, 760; **8**, 577! **10**, 354, 697.
— — v. lacteus **7**, 752! 759! **10**, 356.
— arcuatus **7**, 750! 755; **8**, 574, 576.
— armatus **7**, 756.
— bellator **10**, 350.
— brevifrons **10**, 353.
— chlorophthalmus **7**, 751! 752, 757, 759; **10**, 351, 353, 354.
— coarctatus **7**, 750! 756.
— cordiformis **7**, 749.
— crenulatus **10**, 353.
— cultrimanus **7**, 750! 753, 754; **10**, 348.
— v. marionis **7**, 750! 754!
— demani **10**, 350.
— duperryi **10**, 348.
— dussumieri **2**, 697, 698; **7**, 750! 755; **8**, 573, 574, 576; **10**, 697.
— forceps **2**, 697, 698; **10**, 350.
— forcipatus **7**, 750! 756! **8**, 574, 575, 576; **10**, 349, 350.
— gaimardi **7**, 751! 752, 757; **10**, 353, 354.
— gibbosus **10**, 356.
heterocheles **7**, 749! 753; **10**, 347.
— heterophthalmus **10**, 347.
heteropleurus **10**, 347.
inversus **7**, 750! **10**, 352.
lacteus **8**, 577; **10**, 355.
latreillei **7**, 752! 757! **10**, 353, 354.
longidigitum **10**, 348, 349.
maracoani **7**, 750! 756.
marionis **10**, 355.
minax **7**, 750!
— minor **10**, 355.
— mordax **10**, 353.
— nitidus **7**, 753; **10**, 348.
Gelasimus.
— palustris **10**, 352.
perlatus **10**, 357.
— perplexus **7**, 759; **10**, 355.
platydactylus **10**, 346, 347.
— princeps **10**, 347.
— pugilator **10**, 352, 353.
— pugnax **10**, 353.
— pulchellus **10**, 355.
— rapax **10**, 353.
— signatus **2**, 690, 697! 698; **7**, 750! 756; **10**, 350.
— — v. angustifrons **7**, 757.
— smithi **10**, 352.
— speciosus **7**, 760; **10**, 356.
stenodactylus **7**, 753! 760; **10**, 356.
— styliferus **10**, 347.
subcylindricus **10**, 352.
— tangieri **7**, 753! 760; **10**, 356.
telescopicus **7**, 744.
— tetragonon **2**, 690, 698; **7**, 750! 754!
— triangularis **7**, 751! 752; **8**, 577! **10**, 353, 697.
— — variabilis **7**, 752, 758; **8**, 577.
— urvillei **7**, 750!
— variabilis **7**, 752! 758! **10**, 353.
— variatus **2**, 690, 698! **7**, 754.
— vocans **7**, 753; **8**, 572! 573; **10**, 348, 352, 697.
— vocator **7**, 751! 757; **10**, 353.
— — v. minax **7**, 751! 757!
Gelastorhinus **14**, 292.
Gelechia **3**, 523; **10**, 443.
— cauliginella **16**, 324.
— celerella **S1**, 150.
continuella **S1**, 150.
— cuneatella **S1**, 150.
— diffinis **S1**, 150.
— distinctella **S1**, 150.
— electella **S1**, 150.
— epilobiella **3**, 491.
— ericetella **S1**, 150.
flavicomella **S1**, 150.
— galbanella **S1**, 150.
— hippophaëlla **S1**, 150.
infernalis **S1**, 150.
— interruptella **S1**, 150.
— lenteginosella **13**, 380; **S1**, 150.
— longicornis **10**, 377, 404! t 19 f 30; **S1**, 150.
— lugubrella **S1**, 150.
maculatella **S1**, 150.
— malvella **S1**, 150.
— mulinella **S1**, 150.
— muscolella **S1**, 150.
— nigra **S1**, 150.
— nigricans **S1**, 150.
— oppletella **S1**, 150.
peliella **S1**, 150.

Gelechia.
— pinguinella **S1**, 150; **S2**, 77.
— populella **3**, 483.
— pseudacaciella **7**, 151.
— rhombella **S1**, 150.
— rosalbella **S1**, 150.
— scalella **S1**, 150.
— scotinella **S1**, 150.
— sinaïca **16**, 328.
— solutella **S1**, 150.
— sororculella **S1**, 150.
— tephriditella **S1**, 150.
— tessella **S1**, 150.
— velocella **S1**, 150.
— vilella **S1**, 150.
Gelechidae 10, 377, 403
Gelechiidae S2, 77.
Gelocus 5, 125.
— communis **18**, 315.
Gellina 5, 52!
— affinis **5**, 53.
Gellinae 2, 567.
Gelliodes 2, 532, 567, 730, 741, 747, 754, 793!
— fibulata **2**, 745, 754, 793.
— poculum **2**, 730, 745, 754, 793, 794! t 27 f 9.
— tubulosa **2**, 730, 754, 793! t 27 f 8.
Gelliodinae 2, 741, 754, 758, 792.
Gellius 2, 567; **11**, 298.
— strongylatus **11**, 298! t 19 f 9.
Gemellaria 10, 613.
— loricata **10**, 610, 613, 624, 633, 638; **15**, 557; **S2**, 54.
Gemellariidae S2. 54.
Gemmaria 10, 492; **S6**, 514, 516, 525, 527, 528.
— gemmosa **S6**, 528.
— implexa **S6**, 527, 528.
— nitida **S6**, 509, 514, 516, 527!
Genarches 16, 732.
Genetta 4, 182, 189; **7**, 405; **13**, 512, 515, 516, 517, 518, 521, 522; **16**, 217, 218, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 234.
— daubentoni **4**, 169.
— felina **4**, 169, 171! **13**, 552!
— pardina **4**, 169, 170! 171! 172, 182; **13**, 552.
— senegalensis **4**, 169—176! t 4 f 30—32; **7**, 580! 581.
— tigrina **4**, 169, 171! 172, 173, 174, 176; **7**, 580! **13**, 518, 520; **16**, 232, 234.
— viverra **13**, 510.
— vulgaris **4**, 169, 170! 171! 172, 173, **13**, 514, 515, 519; **16**, 222.
Genista pilosa, Cecid. **7**, 300.
Genyornis 15, 521, 524.
Geobamon rufipennis S4, 710.
Geobdella 3, 1028
Geobiastes 3, 703.
Geocichla sibirica 13, 469, 472, 476.
— varia **13**, 469.
Geococcyx 3, 677.
Geocoraphus modestus 2, 328.
Geodia 2, 562; **11**, 341, 346, 361, 368, 370; **S5**, 74; **S6**, 408.
— arripiens **11**, 346! 348, 370, 371; t 18 f 10, 18; t 20 f 5.
— carinata **11**, 327.
— carteri **11**, 346.
— cydonium **11**, 342, 370, 371.
— — v. berryi **11**, 341! 364; t 18 f 9, 20, 23, 24; t 20 f 4.
— distincta **11**, 333, 337, 343! 346, 371; t 17 f 15, 19; t 20 f 3.
— magellani **S6**, 408!
Geodiadae 11, 361.
Geodidae 2, 562; **4**, 476; **11**, 341.
Geodiidae 11, 361, 362, 363, 364, 365.
Geodissa 2, 562.
Geodrilus 8, 186, 190, 191.
— eiseni **8**, 178, 184! 187, 190, 191.
— singularis **8**, 178, 189, 190, 191.
Geoffroyus rhodops 15, 290, 292.
Geogenia 3, 1033.
Geographische Verbreitung der Dekapodengruppe Hippidea 9, 219—243.
Geograpsus 7, 706; **9**, 80.
— crinipes **7**, 706; **9**, 81, 83! 84, 85, 86, 87, 88, 89; **10**, 698; t 28 f 17a; **20**, 406.
— grayi **7**, 706, 707; **9**, 80, 81, 82, 83; **10**, 698.
— lividus **7**, 706; **9**, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90; **10**, t 28 f 18b.
— — v. stormi **9**, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88! **10**, 698; t 28 f 18a.
— occidentalis **9**, 88, 89.
— rubidus **7**, 706, 707; **9**, 80, 81, 82, 83.
Geometra 5, 337.
— papilionaria **S1**, 118; **S2**, 73.
— vernaria **S1**, 33, 39, 118.
Geometrae S1, 66, 68, 77, 78, 118—132.
Geometridae 1, 667; **4**, 920; **7**, 916; **19**, 569, 603; **S2**, 73.
Geomolge fischeri 6, 207.
Geomyidae 13, 273, 283.
Geomys 10, 576, 591; **13**, 284, 285.
— bursarius **4**, 149.
— hispidus **13**, 273.
Geonemertes graffi 9, 272! 273, 274; t 4 f 1—4.
— micholitzi **9**, 274! t 4 f 5—6.
— rodericana **9**, 273.

Geonemus flabellipes 2, 358.
Geopelia 20, 199, 229, 282, 293, 301, 310, 311, 320, 331, 339, 342.
— cuneata **20,** 173.
— squamosa **20,** 173.
— striata **20,** 173, 225, 227, 235, 273, 276, 292, 297, 301, 309, 319, 322, 349, 351.
Geopeliinae 20, 173, 336.
Geophagus 18, 171, 215, 283! 292.
— pappatera **13,** 43.
— serangodes **18,** 283.
Geophaps 20, 187, 207.
Geophilidae 13, 138; **18,** 155—302! **S6,** 718, 721, 755.
Geophilinae 18, 164.
Geophilini 18, 164.
Geophilus 12, 290; **18,** 168, 189, 216! 217, 218! 265, 266, 286, 287, 292, 293; **20,** 122; **S6,** 760, 761.
— acuminatus **18,** 266.
— aequalis **18,** 223, 235.
— aequatorialis **18,** 244.
— agricola **18,** 259.
— alacer **18,** 262; **S6,** 764.
— aleator **18,** 168, 223, 234.
— antipodum **18,** 263.
— apfelbecki **18,** 209.
— — diversiporus **18,** 209.
— aragonicus **18,** 168, 222, 231.
— arenarius **18,** 169, 221, 228.
— armatus **18,** 263.
— atticus **18,** 255.
— austriacus **18,** 169, 234.
— aztecus **18,** 261.
— baldensis **18,** 240.
— barbaricus **18,** 190, 200.
— bonensis **18,** 259.
— borelli **18,** 195, 263.
— bosniensis **18,** 169, 221, 229.
— brunneus **18,** 263.
— californicus **18,** 263.
— canaliculatus **S6,** 715, 758.
— carpophagus **18,** 169, 220, 223, 225!
— caucasicus **18,** 169, 234, 256!
— cephalicus **18,** 236, 248.
— challengeri **18,** 265.
— cispadanus **18,** 169, 234.
— concolor **18,** 248, 253.
— — v. perforatus **18,** 252.
— condylogaster **18,** 225.
— conjungens **18,** 169, 219, 224.
— corralinus **18,** 80, 253! t 14 f 33—38; **S6,** 756, 757.
— crassipes **18,** 267.
cribelliger **18,** 169, 221, 229.
— antecribellatus **18,** 169, 222, 229!
— curtipes **18,** 265.

Geophilus.
— duponti **18,** 223, 235.
— edentulus **18,** 261.
— electricus **18,** 160, 169, 219, 224, t 15 f 42—44.
— — v. alpestris **18,** 169.
— elegantulus **18,** 265.
— ferrugineus **18,** 255! 256, 258; **20,** 115.
— flavidus **12,** 290; **18,** 169, 222, 232.
— — escherichii **18,** 169, 223, 233.
— — polytrichus **18,** 169, 223, 233!
— — styricus **18,** 169, 222, 233.
— — trebevicensis **18,** 169, 223, 233.
— floridanus **18,** 260.
— fossuliferus **18,** 263.
— frenum **18,** 272.
— fusatus **18,** 200.
— ganonotus **18,** 169, 220, 227.
— georgianus **18,** 236.
— glaber **18,** 263.
— godmani **18,** 261.
— gorizensis **18,** 243.
— gracilis **18,** 169, 223, 234; **S6,** 715, 762.
— grandiceps **18,** 252.
— grantii **18,** 261.
— haasei **18,** 169, 234.
— hercegovinensis **18,** 243.
— hirsutus **18,** 259.
— hispanicus **18,** 169, 219, 224.
— holstii **18,** 265.
— huronicus **18,** 236.
— huttoni **18,** 214.
— indianae **18,** 263.
— infossulatus **18,** 169, 220, 227.
— insculptus **18,** 227.
— kobelti **18,** 220, 238!
— laticollis **18,** 80, 221, 239!
— laticeps **18,** 261.
— latro **18,** 223, 236.
— latzeli **18,** 169, 234; **20,** 115.
— levis **18,** 236.
— linearis **18,** 169, 219, 224.
— — asiae minoris **18,** 169, 219, 224.
— longicornis **18,** 169, 222, 230.
— longitarsis **18,** 195, 263, 272.
— — v. austriaca **18,** 169, 222, 231.
— — pseudotruncorum **18,** 169, 231.
— louisianae **18,** 219, 236.
— luridus **18,** 169, 221, 228.
— maculosus **18,** 265.
— madeirae **18,** 169, 222, 231.
— marginalis **18,** 261.
— mediterraneus **18,** 242! t 15 f 48—51.
— metopias **18,** 80, 246! t 14 f 41; t 15 f 45—47; **S6,** 763.
— mexicanus **18,** 204.
— michaelseni **18,** 80, 245! t 14 f 39, 40; **S6,** 763.

Geophilus.
— millepunctatus **18**, 213; **S6**, 715, 756.
— minutus **18**, 169, 235.
— moderatus **18**, 80, 247! **S6**, 762.
— morbosus **18**, 264.
— mordax **18**, 222, 236.
— multistiliger **18**, 241.
— mustiquensis **18**, 262.
— naxius **18**, 169, 219, 224.
— nemorensis **18**, 188.
— nesiotes **18**, 169, 220, 227.
— — pellekana **18**, 169, 220, 227.
— occidentalis **18**, 264.
— okolonae **18**, 262.
— oligopus **18**, 169, 219, 225.
— opinatus **18**, 264.
— orientalis **18**, 169, 235.
— ormanyensis **18**, 169, 221, 230!
— oweni **18**, 264.
— palpiger **18**, 169, 222, 231!
— paraguayensis **18**, 195, 264.
— parthorum **18**, 262; **20**, 116.
— perforatus **18**, 158, 252; t 16 f 52, 53.
— pilosus **18**, 257.
— pinguis **18**, 241.
— polyporus **18**, 213, 265.
— porati **18**, 236.
— porosus **18**, 248.
— poseidonis **18**, 169, 219, 225.
— procerus **18**, 243!
— provocator **18**, 244.
— proximus **18**, 169, 220, 226, 227! t 16 f 61, 62.
— — v. alpinus **18**, 169.
— — rhenanus **18**, 169.
— pusillus **18**, 169, 221, 227.
— — pusillifrater **18**, 169, 221, 227.
— — styricus **18**, 222, 228.
— pygmaeus **18**, 169, 222, 231.
— quadrisulcatus **18**, 223, 236; **S6**, 761.
— ridleyi **18**, 264,
— romanus **18**, 169, 221, 228.
— rubens **18**, 236.
— salemensis **18**, 264.
— salvini **18**, 260.
— schauinslandi **18**, 82, 251! t 14 f 29, 30.
— setiger **18**, 264.
— sibiricus **18**, 169, 235.
— sitocola **18**, 256!
— smithii **18**, 264.
— sodalis **18**, 225, 233, 238.
— sorrentinus **18**, 169, 221, 228!
— spiniger **18**, 262.
— stolli **18**, 255, 259! t 14 f 31, 32.
— strictus **18**, 169, 223, 234.
— studeri **18**, 170, 220, 227.
Geophilus.
— sublaevis **18**, 262.
— subterraneus **18**, 179.
— sudeticus **18**, 224.
— sydneyensis **18**, 262.
— syriacus **18**, 257.
— tenebrosus **18**, 236; **S6**, 762.
— tenellus **18**, 265.
— tenuiculus **18**, 213.
— toltecus **18**, 260.
— transmontanus **18**, 170, 235.
— tropicus **18**, 222, 237.
— truncorum **18**, 170, 218, 223!
— uliginosus **18**, 262.
— ungiuculatus **18**, 170, 235, 236.
— urbicus **18**, 197.
— varians **18**, 265.
— venezuelae **18**, 237.
— vinciguerrae **18**, 170, 223, 235, 237.
— xylophagus **18**, 219, 237!
— zograffi **18**, 170, 221, 228.
Geoplanidae 20, 471.
Georgia, Regenwürmerfauna **8**, 177—194.
Georychi 7, 528.
Georychus 2, 222, 224; **4**, 145, 147, **7**, 523, 528, 529, 562! 563, 564, 565, 569, 570, 571; t 18 f 10—11; **13**; 275, 276, 277.
— albifrons **7**, 562.
— caecutiens **3**, 122.
— capensis **2**, 223; **4**, 147, 148, 149; **7**, 559; **13**, 275.
— damarensis **3**, 120! 121, 122, 123; t 4 f 1; **7**, 562; **13**, 275.
— hottentottus **2**, 223; **4**, 144—150! 161; t 3 f 21—25; **13**, 275.
— luteus **4**, 1043.
— ochraceo-cinereus **3**, 121! 122, 123, 124; t 4 f 2; **7**, 560, 562; **13**, 276.
Georyctes lichtensteini 12, 115.
— menkeanus **12**, 115.
— menkei **12**, 105, 115.
Geoscolecidae 6, 758, 765; **8**, 181.
Geosesarma 9, 174, 178.
Geositta cunicularia S4, 711!
— rufipennis **S4**, 643, 710!
Geothelphusa 9, 593; **10**, 300, 303, 310, 312.
— berardi **10**, 312!
— chilensis **10**, 312.
— dehaani **7**, 490; **10**, 313!
— kuhli **7**, 490; **10**, 314!
— loxophthalma **10**, 314!
— obtusipes **10**, 313!
— picta **10**, 314!
— transversa **7**, 490; **10**, 313! **13**, 313.
Geotria S5, 651, 652, 653, 659! t 19 f 7—21.

Geotria.
— australis **S5**, 653, 659, 660, 661, 667, 668—671! t 19 f 17—20.
— chilensis **S5**, 653, 659, 660! 663! 666, 667, 668, 670, 671, 672; t 19 f 7—16.
— stenostomus **S5**, 653, 659, 671—672! t 19 f 21.
Geotrupes silvaticus S2, 60.
— stercorarius **S2**, 60.
— vernalis **S2**, 60.
Geotrygon cristata 20, 173.
Geotrygonidae 3, 687, 688, 702.
Geotrygoninae 20, 173, 330, 331, 336.
Gephyreen 18, 615! **S2**, 90.
— Fortschritte a. d. Gebiet d. Systematik, Biologie u. geograph. Verbreitung 1885—87 **3**, 1022—1025.
— von Südafrika **11**, 442—450.
Geraeocormobius 16, 185.
Geranium sanguineum, Cecid. **7**, 290.
Geranoaëtus melanoleucus S4, 643, 695! **S5**, 650.
Geranomorphae S4, 667—669.
Gerbillus 2, 241, 242; **4**, 134, 140, 146, 156; **9**, 300; **13**, 549; **14**, 13.
— aegyptius **12**, 746; **14**, 12.
— afer **4**, 137.
— auricularis **4**, 137.
— boehmi **2**, 241, 245, 246; t 9 f 11—13; **7**, 557! 566!
— bottai **2**, 242.
— caucasicus **9**, 300!
— deserti **2**, 242.
— eversmanni v. caucasicus **9**, 300.
— garamantis **2**, 242.
— gerbii **2**, 242.
— guyoni **2**, 242.
— hirtipes **2**, 242.
— macropus **2**, 244, 246.
— montanus **4**, 137.
— meridianus **4**, 1047.
— opimus **4**, 1045.
— pusillus **13**, 549.
— pygargus **2**, 242.
— quadrimaculatus **2**, 242.
— renaulti **2**, 242.
— richardi **2**, 242.
— schlegeli **2**, 242, 243, 244, 246; **4**, 137.
— schousboei **2**, 242.
— simoni **2**, 242.
— tamaricinus **9**, 300.
— tenuis **4**, 134—137! 139, 161; t 3 f 13—16.
— — v. schinzi **4**, 134—137!
— vicinus **13**, 549.
Genetyllis oculata 3, 1038, 1039, 1042.
Geronticus albicollis 5, 595.
— hagedasch **2**, 332.
Gerontius infuscatus 2, 181.
Gerrhonotus 6, 197.
— caeruleus **12**, 281.
— monticola **12**, 253.
Gerrhosauridae 12, 255; **13**, 593.
Gerrhosaurus 12, 266, 268, 269, 282, 283.
— flavigularis **5**, 605! **12**, 255; **13**, 580, 593, 594; **15**, 583!
— major **13**, 593! **15**, 582!
— nigrolineatus **12**, 268; **13**, 580, 593, 594; **15**, 583.
— pardalis **12**, 267.
— validus **12**, 267.
Gerridae 19, 564.
Gerris 15, 632.
— lacustris **15**, 632.
Gersemia 11, 387; **19**, 101, 102, 103.
— danielsseni **11**, 388.
— florida **11**, 388, 399.
— longiflora **11**, 388, 399.
Gersemiopsis 11, 387; **19**, 101, 102.
Geryon 7, 685!
— quinquedens **7**, 686.
— trispinosus **7**, 685!
Geryonia pellucida S2, 95.
Geryonidae 11, 457.
Gervaisia 13, 203.
— costata **13**, 185, 186.
— — v. acutula **13**, 179, 199.
— — corcyraea **13**, 180, 185! 186, 199, 200; t 18 f 4.
— — gibbula **13**, 185, 186.
— multiclavigera **13**, 185, 186; t 18 f 3.
Geschlechter bei Schmetterlingen, ungleichzeitiges Erscheinen **6**, 671—679.
Geschlechtsorgane, weibliche, der Cicadarien **12**, 403—410.
Gespenstheuschrecken, Eier zwei brasilianischer **1**, 724—729.
Geoemyda spinosa 13, 482, 499.
Gesomyrmex 8, 772.
Geum strictum, Cecid. **16**, 266!
— urbanum, Cecid. **7**, 297.
Geyceridae 3, 1054.
Gezinus flavirostris 2, 947.
Giardinaia 15, 626, 630, 631! t 34 f 10, 11.
— urinator, osservazioni biologiche **15**, 625—634! t 34 f 1—7.
Gibantiops 8, 772.
Gibbocellidae 13. 80; **S6**, 121.
Gibbocellum 13, 80; **S6**, 193.
Gibbula cineraria 6, 304, 306.
Gilbertia semicincta S4, 282! 335.
Giraffa schillingsi 13, 556!
— tippelskirchi **13**, 557.
Giraffidae 13, 556.
Girasia 11, 159, 166, 168.
— magnifica **11**, 159.

Girella albostriata **S4**, 287—289! 335; t 16.
— sarissophorus **19**, 354.
Glandiceps **15**, 214, 216.
— abyssicola **15**, 216.
— hacksi **15**, 216.
— talaboti **15**, 214, 216.
Glandicipitidae **15**, 215, 216.
Glandina **8**, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
— algira, Ernährung **8**, 85—90.
— v. dilatata **8**, 85.
poireti **8**, 90.
sowerbyana **8**, 86, 89.
Glaphyrophis **7**, 368.
Glaphyroptera picta **8**, t 18 f 1.
Glaphyrostomum **16**, 3, 129!
— adhaerens **16**, 3, 130! 133; t 7 f 78.
— propinquum **16**, 3, 132, 133; t 7 f 79.
Glareola austriaca **16**, 41, 49, 62.
— pratincola **6**, 149; **12**, 725, 727; **16**, 53, 86, 155.
Glaucidae **5**, 5, 17, 39, 44.
Glaucidium nanum **S4**, 698! 699, 700.
— passerinum **5**, 596.
— phalaenoides **S4**, 699, 700.
Glaucilla **5**, 10, 20, 41! 44.
— briareus **5**, 41.
— marginata **5**, 41.
Glaucoma pyriformis **3**, 393.
— scintillans **3**, 397.
Glauconia fitzingeri **19**, 339.
Glaucopidae **5**, 321.
Glaucopinae **3**, 687, 699, 704.
Glaucothoë **6**, 270, 273, 276!
— carinata **6**, 276.
Glaucus **2**, 185, 188; **5**, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 41! 44; **S7**, 350.
— atlanticus **4**, 41.
— eucharis **4**, 41.
— gracilis **4**, 41.
— lineatus **4**, 41.
longicirrhus **4**, 41.
Glenodinium **1**, 336.
Glires **17**, 503; **4**, 1028—1057, 1078, 1085—1089.
Gliridae **13**, 272.
Glis **2**, 248, 249.
— glis **15**, 194.
Glomeratae **8**, 21, 22; **13**, 453.
— lobatae **8**, 40.
Glomeridae **12**, 295.
Glomeridella minima v. **bitaeniata** **12**, 286, 295!
Glomeris connexa **12**, 295; **18**, 121; t 8 f 2.
— hexasticha **18**, 121.
— piccola **12**, 286, 295!
— prominens **18**, 112, 121! t 8 f 1.
Globicephalus (Globiocephalus, Cetac.) **5**, 394, 396; **15**, 261.
— affinis **15**, 256.
— indicus **15**, 259.
— melas **5**, 391; **15**, 261.
— pallida **15**, 259.
— tucuxi **15**, 259.
Globiceps **10**, 494.
Globicera oceanica **20**, 172.
— pacifica **20**, 172.
— rubricera **20**, 172.
Globigerinidae **1**, 335, 336; **S2**, 98.
Globocephalus (Tremat.) **3**, 111.
Gluphisia crenata **S1**, 38, 98.
Gluvia caucasica **4**, 1109.
Gluviopsis **18**, 575.
— rufescens v. nigripalpis **18**, 575!
Glossacantha tridens **17**, 108.
Glossidium **12**, 591! 592, 594, 706; **16**, 55.
— pedatum **12**, 592, 705! 706; t 26 f 27.
Glossobalanus **15**, 212, 217.
— hedleyi **15**, 217.
— minutus **15**, 212, 217.
— ruficollis **15**, 217.
— sarniensis **15**, 217.
Glossodoris **6**, 106.
— xantholeuca **6**, 139.
Glossoscolecidae **18**, 439, 551.
Glossosiphonia complanata **17**, 346, 353.
— eachana **17**, 349.
— mollissima **17**, 353.
— parasitica **17**, 354.
— tessellata **17**, 344, 346, 349.
Glossosiphoniidae **17**, 356.
Glycera **3**, 1049.
— alba **S2**, 87.
— americana **S5**, 264, 270.
— martensi **S5**, 264, 270.
Glyceridae **3**, 1041, 1049; **S2**, 87, **S5**, 264.
Glycerindurchtränkung **1**, 216—224.
Glycerion **6**, 467, 468.
Glycimeris **4**, 976.
Glyphaeidae **9**, 415, 428, 429!
Glyphanes **19**, 334.
Glyphanostomum **3**, 1050.
Glyphanus **9**, 566.
Glyphicephalus **16**, 570! 576, 583, 584, 586, 589, 591, 593, 594, 596, 599, 603, 609, 610, 611! 612! 616!
— crassus **16**, 575.
— lobatus **16**, 416, 573! 576, 596; t 26 f 81, 82; t 27 f 91.
— solidus **16**, 571! 574, 587, 591, 616; t 26 f 79, 80; t 27 f 92! t 31 f 178.
Glyphidodon **10**, 146.

Glyphidodon.
— latifrons S4, 316—317! 336.
— sordidus 10, 146, 187, 191.
Glyphiocambalinae 18, 82.
Glyphipterygidae 10, 377, 436.
Glyphipteryx 10, 437.
— bergstraesserella S1, 154.
— equitella S1, 49, 154.
— fisheriella S1, 154.
— forsterella S1, 154.
— howarthana S1, 154.
— thrasonella 10, 377, 436! t 20 f 67; S1, 154.
Glyphiulus 13, 146, 147! 151, 153; 18, 70, 82, 83, 84.
— granulatus 13, 133, 134, 149! t 16 f 20—24.
Glyphocrangon 5, 461, 462.
Glyphocrangoninae 9, 425.
Glypta 3, 430! 431!
— brischkei 3, 431.
— ceratites 3, 431.
— fronticornis 3, 431.
— haesitator 13, 391.
— monoceros 3, 431.
— striata 3, 431.
Glyptodon 8, 343.
Glyptodoryctes 19, 619.
Glyptotermes 17, 138.
Glyptus 17, 100, 141, 146, 147, 148.
— sculptilis 17, 147; t 4 f 11.
Gnamptogenys 8, 767.
Gnamptorhynchus 3, 128.
Gnathobdellidae 3, 731, 733! 735, 736—762! 783! 791.
Gnathograpsus 2, 719; 9, 90.
— barbatus 9, 105.
— intermedius 7, 711.
— pilipes 2, 719.
Gnathoncus punctulatus S2, 60.
Gnathophya 13, 392.
Gnathophyllidae 5, 459, 461, 462! 463! 537; 9, 415, 425!
Gnathophyllinae 5, 462, 537.
Gnathophyllum 5, 537!
— elegans 5, 537! t 36 f 26.
— fasciolatum 5, 537.
— pallidum 5, 537! 20, 407.
— zebra 5, 537.
Gnidia 16, 183.
Gnomulus 13, 78; 16, 182, 183; S6, 134, 136, 137, 141, 160, 166; t 11 f 19, 21.
— sumatranus 13, 78; S6, 121, 128, 136, 176.
Gnophos 5, 337.
— ambiguata S1, 124.
— dilucidaria (dilucidarius) S1, 22, 38; 124.
— dumetana S1, 5.
Gnophos.
— dumetata S1, 124.
— furvata S1, 23, 124.
— glaucinata S1, 5.
— glaucinaria S1, 124.
— — v. plumbearia S1, 124.
— glaucomictata S1, 18.
— obscuraria S1, 34, 124.
— obscurata S1, 20, 21.
— pullata S1, 5, 124.
— v. nubilata S1, 124.
— quadra S1, 59, 92; S2, 68.
Gnophria rubricollis 3, 87; S1, 37; 92.
Gnostidae 14, 253.
Gnostus 14, 253.
Gobiesox marmoratus S4, 316! 336,
— sanguineus S6, 207.
Gobiidae 19, 362; S2, 44.
Gobiina 19, 362.
Gobio fluviatilis 3, 109.
Gobiosoma ophicephalum S4, 306! 336.
Gobius 3, 600; 9, 400; 10, 144.
— atherinoides 10, 146.
— dewaali 10, 145! 187, 190, 194.
— giuris 10, 144, 187, 190.
— gymnauchen 10, 144, 187, 190.
— jozo S3, 158.
— minutua 14, 495; S2, 44.
— niger 9, 400; S2, 44.
— nudiceps 10, 144, 145, 186, 190, 198.
— ruthensparri 9, 401, 402.
— spectabilis 10, 144, 187, 190.
— taalmankipii S2, 44.
Goezia 16, 755.
Golfingia 3, 1023.
Golunda 4, 140.
— pulchella 2, 239! 4, 140.
Gomeza 7, 28, 29.
— serrata S5, 754! t 23 f 6.
Gomphidae 18, 713.
Gomphinae 9, 599, 616, 623.
Gomphocerus maculatus 14, 292.
— melanopterus 14, 295; t 15 f 4, 5,
— rufus 14, 292, 295; t 15 f 6.
— sibiricus 14, 292.
Gomphogaster 7, 268.
— areolatus 7, 268.
Gomphus 9, 615! 617, 621, 622.
— vulgatissimus S2, 79.
Gonactiniae 7, 242; S6, 220, 221, 222.
Gonactiniidae S6, 222.
Gonatodes 12, 248, 249, 263, 278, 281; S4, 248.
— africana (africanus) 12, 249, 263, 266; 13, 584!
— australis 12, 250.

Gonatodes.
— gaudichaudii **S4**, 247! 259; t 13 f 8.
Gonepteryx **7**, 169; **8**, 826.
— rhamni **5**, 293, 302, 304; **7**, 825, 826.
Gongylophis conicus **6**, 188.
Gongylus **12**, 260; **17**, 77, 82.
— ocellatus **6**, 186.
— — v. vittatus **6**, 186.
Gonia **19**, 432, 450.
Goniada eremita **3**, 1046.
— eximia **S5**, 264, 269.
— maculata **S2**, 87.
Goniadidae **S5**, 264.
Goniastraea **3**, 172, 173, 174; **4**, 526! 536, 537, 538, 552; **6**, 636, 645; **14**, 403.
— bournoni **4**, 527; **6**, 661.
— capitata **3**, 173; **6**, 661, 662.
— favus **3**, 173; **4**, 526.
— halicora **3**, 173.
— reticularis **6**, 662.
— retiformis **3**, 173; **4**, 527! **6**, 636, 650, 658, 661!
— — v. bournoni **6**, 662.
— sericea **3**, 173! t 6 f 7.
— serrata **4**, 526! t 15 f 10.
— seychellensis **3**, 173; **4**, 526! 527, 541; **6**, 635, 636, 650, 661!
— solida **3**, 173.
Gonibregmatidae **18**, 164, 171, 286!
Gonibregmatinae **18**, 157, 158, 166.
Gonibregmatus **18**, 171, 288! 292.
— anguinus **18**, 289.
— cumingii **18**, 288, 289.
— insularis **18**, 289.
Goniëolis **5**, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 35! 43.
— typica **5**, 36.
Goniocaphyra truncatifrons **7**, 687.
Goniocephalus **12**, 280.
— boydi **12**, 279.
— godeffroyi **12**, 279, 280.
— spinipes **12**, 279.
Goniocidaris canaliculata **S7**, 691.
— membranipora **S7**, 691.
— vivipara **S7**, 691.
Goniodiscus sebae **3**, 827, 840.
Goniodoris coelestis **6**, 138.
— elegans **6**, 137.
— picturata **6**, 138.
Goniograpsus plicatus **14**, 172.
— thukuhar **7**, 702.
— thukujar **7**, 702.
Goniomma **8**, 298, 769.
Gonioneptunus **7**, 69, 79!
— subornatus **7**, 79! t 3 f 9.
Goniopora **3**, 158.
— lobata **3**, 159; **6**, 655.
— malaccensis **3**, 159.
Goniopora.
— parvistella **3**, 158! t 6 f 3.
— pedunculata **3**, 159.
— planulata **3**, 159; **6**, 639, 650, 655!
— savignyi **3**, 159.
— stokesi **3**, 159.
— viridis **3**, 159.
Goniopsis **7**, 701.
— cruentatus **7**, 701.
— flavius **7**, 705.
— picta **7**, 704.
— strigosa **7**, 705.
Gonioseris **4**, 583, 586.
Goniosoma (Crust.) **7**, 79, 80, 81; **8**, 559, 562.
— acutum **7**, 81, 82!
— affine **8**, 559! 560, 561; **10**, 697.
— anisodon **7**, 83; **8**, 563; **10**, 697.
— annulatum **7**, 81, 82; **8**, 561! 562; **10**, 697.
— cruciferum **7**, 81; **8**, 559! 560; **10**, 697.
— danae **7**, 83.
— erythrodactylum **4**, 409, 424; **7**, 81; **14**, 456! 457, 480.
— hellerii **8**, 561.
— japonicum **7**, 81, 82.
— merguiense **8**, 560! 561, 562; **10**, 697.
— miles **7**, 81.
— natator **4**, 425.
— orientale **8**, 561, 562; **14**, 457! 480.
— ornatum **7**, 80, 83; **8**, 562! **10**, 697.
— quadrimaculatum **7**, 81, 82.
— sexdentatum **7**, 81, 82.
— spiniferum **8**, 561.
Goniosoma (Opil.) **16**, 185; **S6**, 140.
Goniurus **4**, 492.
Gonodactylus **10**, 694.
— acutirostris **10**, 695.
— chiragra **10**, 694! t 38 f 77; **14**, 477! 481.
— graphurus **14**, 478! 481.
— styliferus **S5**, 768.
Gonophonus **3**, 443!
Gonophora derasa **S1**, 98.
Gonoplacidae **7**, 684, 689, 700, 743; **9**, 416, 446.
Gonoplacinae **7**, 684.
Gonoplax **7**, 689.
— rhomboides **7**, 689.
Gonothyraca (Gonothyrea) **8**, 399, 400; **9**, 400; **10**, 515, 518; **14**, 361; **S6**, 554, 556, 581, 583!
— clarkii **8**, 408! **S6**, 583.
— gracilis **14**, 353; **S6**, 503, 507, 509, 554, 555, 583—586!
— hyalina **8**, 408, 409; **14**, 350, 352, 353, 358! **S6**, 583.
— inornata **S6**, 583.
— longicyatha **S6**, 583.

Gonothyraea.
— loveni **9**, 402, 403, 407! **S6**, 583, 585.
Gonyaulax spinifera S2, 98.
Gonyleptes 13, 75, 103; **16**, 184, 185; **S5**, 3; **S6**, 166, 170; t 11 f 13.
— bicuspidatus **S6**, 120, 161.
— chilensis **S5**, 9.
— curvipes **S5**, 9.
— depressus **S5**, 4! t 1 f 2.
— docilis **S5**, 3! t 1 f 1.
— funestus **S5**, 6.
— horridus **S5**, 5.
— platei **S5**, 5! t 1 f 3.
— uncinatus **S6**, 159, 167, 183.
Gonyleptidae 16, 179, 180, 184, 199; **S6**, 120, 125, 126, 139, 140, 151, 152, 160, 166, 169, 188, 190.
Gonyleptoidae 13, 76, 78, 79, 95! **S5**, 3.
Gonyocephalus 12, 251.
— belli **12**, 277.
— beyschlagi **13**, 484! 500, 504.
— borneensis **13**, 504.
— chamaeleontinus **13**, 499.
— godeffroyi **12**, 251.
— grandis **13**, 499.
— liogaster **13**, 484, 499, 504.
— sumatranus **13**, 499.
— tuberculatus **13**, 499.
Gonyophis margaritatus 13, 504.
Gonyosoma (Rept.) **dorsale 3**, 929.
Gordiiden, Beiträge zur Kenntnis **7**, 595—612.
— des naturhistorischen Museums zu Hamburg **8**, 790—803.
— fauna Galiziens **7**, 596—603.
Goodsiria 4, 873.
— dura **11**, 7.
Gordius 7, 597, 599, 601, 606, 611; **8**, 791! 794; **11**, 379, 383; **12**, 106; **15**, 164; **16**, 747, 748, 749.
— aeneus **8**, 794! 795.
— aquaticus **8**, 791! 792, 793, 795.
— bouvieri **7**, 606! **8**, 797.
— caledoniensis **7**, 605!
— defilippii **7**, 606!
— diblastus **7**, 607, 610.
— doriae **8**, 792.
— fasciatus **7**, 610.
— fulgur **8**, 795! 796.
— longissimus **8**, 796! t 19 f 1, 2.
— modigliani **7**, 607! **8**, 797.
— ornatus **7**, 605! 610.
— pachydermus **7**, 607, 610.
— pilosus **8**, 797.
— pioltii **7**, 597, 599! t 19 f 11—13; t 20 f 1; **8**, 146.
— preslii **7**, 603.
— pustulosus **7**, 598, 601! 610; t 19 f 1—3.
Gordius.
— seta **7**, 599.
— speciosus **7**, 597! t 19 f 9—10; t 20 f 2.
— sphaerula **7**, 610.
— subbifurcus **8**, 793.
— sumatrensis **7**, 607! 608.
— tatrensis **7**, 596! t 19 f 4—8; t 20 f 3—5, 8.
— tolosanus **7**, 597, 602! **8**, 793!
— tuberculatus **7**, 606.
— verrucosus **7**, 606! 610.
— villoti **7**, 602! t 19 f 14, 15.
— violaceus **7**, 610; **8**, 794!
— weberi **7**, 607! 609.
Gorgodera 12, 551, 605! **16**, 478, 785, 797, 844, 848, 850, 851, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 862; **17**, 412, 413, 414, 418, 419.
— amplicava **12**, 606, 607; **16**, 480, 798, 837, 844, 854, 857; **17**, 412, 419! 420; t 19 f 5.
— attenuata **17**, 412, 418! t 19 f 4.
— cygnoides **12**, 606; **16**, 444, 480, 797, 798, 837, 844, 854, 857, 862; **17**, 412, 413, 420, 421.
— opaca **17**, 412, 416! t 19 f 2.
— simplex **12**, 606, 607; **16**, 480, 798, 844, 851, 863; **17**, 412, 417! t 19 f 3.
— translucida **17**, 412, 413! 416; t 19 f 1.
Gorgoderidae 16, 485, 785, 810, 824, 843! 844, 848, 856, 857, 861, 864.
Gorgoderina 16, 851, 857, 858, 859, 860, 862.
— simplex **16**, 857.
— vitelliloba **16**, 857.
Gorgoderinae 12, 604; **16**, 478, 480, 485, 797, 844, 857, 862.
Gorgonia 5, 78.
— cavolini **5**, 78.
— coralloides **5**, 78, 79.
— verrucosa **5**, 78.
Gorgonocephalus S4, 782.
— agassizii **S4**, 778, 780, 782.
— chilensis **S4**, 750, 751, 775—784!
— lymani **S4**, 775.
— pourtalesii **S4**, 750, 775, 780, 781, 782.
— verrucosus **S4**, 778.
Gortyna ochrago S1, 7.
— ochracea **S1**, 108.
Gorytes 3, 554.
Goura 15, 285, 286; t 14 f 9; **20**, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 187, 188, 193, 194, 201, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 214, 216, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 237, 241, 251, 252, 254, 255, 256,

Goura.
263, 264, 269, 273, 276, 277, 278, 282, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 304, 306, 307, 308, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 325, 326, 327, 330, 331, 340, 346.
— coronata **15**, t 14 f 8; **20**, 173, 188, 212, 216, 235, 244, 246, 249, 284, 300, 309, 318, 322, 327, 349, 351; t 12 f 10 b.
— victoriae **20**, 173, 216, 310.
Gouridae 20, 173, 218, 221, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 237, 238, 249, 252, 262, 329, 336, 337, 339, 340.
Gourinae 20, 173, 340, 346, 348.
Govia 5, 53!
— dactylota **5**, 53.
— rubra **5**, 53.
— viridis **5**, 53.
Grabwespen 5, 778.
Gracilaria 10, 443.
— alchimiella **10**, 377, 400! **S1**, 154.
auroguttella **S1**, 154.
elongella **S1**, 154.
falconipennella **S1**, 154.
— fribergensis **S1**, 154.
— gradatella **S1**, 154.
— hoffmanniella **S1**, 154.
— imperialella **S1**, 154.
— kollariella **S1**, 154.
— limosella **S1**, 154.
— oneratella **S1**, 154.
— ononidis **S1**, 154.
— paroniella **S1**, 154.
— phasianipennella **S1**, 154.
— populetorum **S1**, 154.
— v. quadruplella **S1**, 154.
— roscipennella **S1**, 154.
— rufipennella **S1**, 154.
— semifascia **S1**, 154.
— simploniella **S1**, 154.
— stigmatella **S1**, 154.
— syringella **10**, 377, 400! 401; t 19 f 27; **S1**, 154.
— tringipennella **S1**, 154.
Gracilaridae 10, 377, 400.
Gracilia minuta S2, 63.
Graculidae 3, 682, 683, 701.
Graculus brasilianus S4, 688.
— gaimardi **S4**, 688.
— magellanicus **S4**, 681.
Gradientia (Amph.) **19**, 338.
Graffilla 3, 1016.
— brauni **3**, 1016.
— tethydicola **3**, 1015.
Grallae (Helgolands) **S2**, 39.
Grallaria 5, 638.
Grallatores 2, 332.
Grammaria 8, 398, 402, 403, 413; **10**, 517; **S6**, 592, 597! 598.
— abietina **8**, 402, 403; **S6**, 598.
— gracilis **S6**, 598.
— immersa **S6**, 598.
— insignis **S6**, 593, 598, 600.
— intermedia **S6**, 500, 598, 599, 600.
— magellanica **S6**, 506, 592, 597! 598! 600, 632.
— stentor **S6**, 500, 501, 505, 508, 592, 593, 598, 599! 600.
Grammaridae 8, 397, 398; **S6**, 597.
Grammesia bilinea S1, 43, 108.
— trigrammica **S1**, 108; **S2**, 71.
— trilinea **S1**, 48, 59; **S2**, 71.
Grammotaulius atomarius 10, 378, 452! t 20 f 75.
Granopupa granum 4, 957!
Grampus 15, 261.
— affinis **15**, 256.
— griseus **15**, 259.
— richardsoni **15**, 259.
Grantessa 2, 557.
Grantia 2, 542, 557; **11**, 111.
— arctica **11**, 104.
— aspera **1**, 305; **11**, 95.
— bothryoides **S2**, 97.
— ciliata **1**, 302; **S4**, 460.
— clathrus **1**, 299.
— clavigera **11**, 111.
— compressa **2**, 543; **11**, 103, 104, 111!
— — v. rhopalodes **11**, 111.
— coriacea **11**, 91.
— coronata **S4**, 460.
— fistulosa **11**, 97.
— foliacea **11**, 111.
— nivea **11**, 116.
— pennigera **11**, 111.
— pulchra **11**, 91.
— pulverulenta **11**, 115.
— raphanus **11**, 93, 110; **S4**, 460.
— utriculus **11**, 104, 110.
Grantiinae 11, 111.
Grantina 2, 557.
Graphinotus 16, 184.
Graphipterus 17, 41.
Graphiurus 2, 248, 252; **4**, 170; **7**, 569; **13**, 272.
— capensis **2**, 251; **13**, 272.
— elegans **2**, 251.
— murinus **2**, 248, 250, 251; **3**, 118! **7**, 566; **13**, 272.
— nagtglasii **4**, 161.
Graphocaecilius 14, 135, 155! 156, 538; **18**, 357.
— trypetoides **14**, 135, 156! t 9 f 23.
Grapholitha 16, 328.
— aemulana **S1**, 142.
— albersana **S1**, 143.

Grapholitha.
— albidulana **S1**, 142.
— aspidiscana **S1**, 143.
— asseclana **S1**, 143.
— aurana **S1**, 144.
— v. aurantiana **S1**, 144.
— bilunana **S1**, 142.
— brunnichiana **S1**, 143; **S2**, 76.
— caecana **S1**, 143.
— caecimaculana **S1**, 142.
— candidulana **S1**, 142.
— cirsiana **S1**, 49, 143.
— citrana **S1**, 143; **S2**, 76.
— compositella **S1**, 143.
— confusana **S1**, 142.
— coniferana **S1**, 143.
— conterminana **S1**, 143.
— corollana **S1**, 143.
— coronillana **S1**, 144.
— cosmophorana **S1**, 143.
— cynosbana **S1**, 143.
— v. decorana **S1**, 142.
— demarniana **S1**, 142.
— discretana **S1**, 143.
— dorsana **S1**, 143.
— duplicana **S1**, 143.
— expallidana **S1**, 142.
— fissana **S1**, 143.
— foenella **S1**, 143.
— funebrana **S1**, 143.
— grandaerana **S1**, 142.
— graphana **S1**, 142.
— hepaticana **S1**, 142.
— hohenwartiana **S1**, 142; **S2**, 76.
— hypericana **S1**, 143; **S2**, 76.
— immundana **S1**, 143.
— incana **S1**, 143.
— incarnatana **S1**, 143.
— infidana **S1**, 142.
— inquinatana **S1**, 143.
— v. jaceana **S1**, 142.
— kochiana **S1**, 142.
— lacteana **S1**, 142.
— leguminana **S1**, 143.
— lerneana **S1**, 143.
— v. melaleucana **S1**, 142.
— messingiana **S1**, 143.
— microgrammana **S1**, 143.
— modicana **S1**, 142.
— nebritana **S1**, 143.
— nisella **S2**, 76.
— ophthalmicana **S1**, 142.
— pactolana **S1**, 143.
— pallifrontella **S1**, 143.
— v. pavonana **S1**, 142.
— penkleriana **S1**, 142.
— perlepidana **S1**, 143.
— pflugiana **S1**, 143.
— proximana **S1**, 142.
— pupillana **13**, 384; **S1**, 143.

Grapholitha.
— ravulana **S1**, 142.
— roborana **13**, 340.
— rosaecolana **S1**, 143.
— roseticolana **S1**, 143.
— rufillana **S1**, 143.
— v. sciurana **S1**, 142.
— scopariana **S1**, 143.
— semifuscana **S1**, 142.
— servillana **S1**, 143.
— similana **S1**, 143.
— v. sinuana **S1**, 142.
— solandriana **S1**, 142.
— sordidana **S1**, 142.
— strobiliella **S1**, 143.
— sublimana **S1**, 143.
— subocellana **S1**, 142.
— succedana **S1**, 143.
— suffusana **10**, 376, 410! **S1**, 143; **S2**, 76.
— tedella **10**, 376, 410! t 19 f 41; **S1**, 142.
— tenebrosana **S1**, 143.
— tetrageminana **S1**, 143.
— tetraquetrana **S1**, 143.
— v. trapezana **S1**, 142.
— trigeminana **S1**, 143.
— tripunctana **S1**, 143.
— turbidana **S1**, 143.
— ustulana **S1**, 142.
— woeberiana **7**, 139; **S1**, 143,
— zebeana **S1**, 143.
Graphopsocus cruciatus **18**, 372, 373, 380.
— — v. brevipennis **18**, 372.
Grapsidae **7**, 699, 700, 743; **9**, 416, 446!
Grapsillus **10**, 202.
— dentatus **10**, 204.
— maculatus **14**, 466.
— subinteger **10**, 205.
Grapsinae **7**, 700, 701.
Grapsini **7**, 684! 699, 700; **9**, 416, 446!
Grapsoidea **7**, 23.
Grapsus **7**, 703; **9**, 79.
— aethiopicus **7**, 702.
— affinis **2**, 655; **7**, 724.
— bidens **2**, 658; **7**, 726.
— cinereus **10**, 329.
— crinipes **9**, 83.
— cruentatus **7**, 701.
— dilatatus **7**, 703.
— gracilipes **7**, 703, 704.
— grapsus **7**, 703, 704; **14**, 471! 480; **20**, 406.
— grayi **9**, 80.
— haematocheir **2**, 642; **7**, 614, 717.
— intermedius **2**, 649; **7**, 705, 721; **9**, 80.

Grapsus.
— inornatus **2**, 690, 699!
— maculatus **7**, 704; **9**, 79! **10**, 698.
— — v. pharaonis **7**, 704.
— messor **7**, 702.
— miniatus **7**, 709.
— pelagicus **7**, 705.
— pelii **7**, 701.
— peroni **7**, 705.
— pharaonis **7**, 704.
— pictus **2**, 657; **7**, 626, 704, 725; **9**, 183.
— planifrons **7**, 707; **S5**, 765.
— plicatus **14**, 472.
— pusillus **7**, 710.
— quadratus **6**, 642; **7**, 718.
— rubidus **7**, 706; **9**, 80, 83.
— rudis **7**, 704.
— rugulosus **7**, 709.
— ruricola **7**, 701.
— sanguineus **S5**, 765.
— strigosus **7**, 705; **9**, 80! **10**, 698.
— thukuhar **14**, 470.
— variegatus **7**, 707; **S5**, 765.
Grapta 1, 444, 578; **4**, 487, 490; **5**, 320, 321; **8**, 679.
— c-album **5**, 302, 304; **7**, 185; **8**, 679.
— c-aureum **8**, 679.
— comma **1**, 444, 563.
— dryas **1**, 444.
— interrogationis **1**, 444; **8**, 679.
— — v. fabricii **8**, 662, 679.
— — v. umbrosa **8**, 662, 679.
— triangulum **4**, 487.
Graptoleberis testudinaria v. **pannonica 19**, 59, 95; t 5 f 3, 4.
Grassiella bifida S6, 792.
— silvestrii **S6**, 792.
Graucalus 15, 285.
— striatus **2**, 951.
Grayia triangularis 7, 372.
Gregarina pulmonalis fusca 14, 332.
Greifhaken der Chaetognathen 18, 579—646.
Griechenland, Diplopoden **13**, 172—204.
Grimaldina 19, 67.
— brazzai **19**, 96.
Grimmia 2, 208; **4**, 115.
— irrorata **4**, 114, 116.
— madoqua **2**, 218.
— mergens **4**, 114—121!
Grimothea gregaria 14, 441; **S5**, 744.
Grisonia 1, 205.
— vittata **1**, 179.
Gromia mutabilis 7, 257.
Grubianella 3, 1039, 1044.
— antarctica **3**, 1044.
Grues 15, 513.
Gruidae 3, 676, 682, 683, 687, 693, 696, 701; **15**, 513, 517, 518; **S2**, 39.
Gruiformes 15, 513.
Grus canadensis 3, 673.
— cinerea **16**, 21, 72, 74, 77, 79, 145.
— virgo **S2**, 39.
Gryllacridae 8, 815.
Gryllacris 20, 404.
— aurantiaca **20**, 404.
— podocausta **14**, 293.
Gryllidae 5, 666; **7**, 922; **8**, 82, 816; **9**, 554, 569; **19**, 567.
Gryllinae 9, 554.
Gryllodea 8, 82, 816; **16**, 402; **17**, 9, 11, 12, 13, 14; **19**, 567.
Gryllodes 8, 816.
— berthellus **14**, 293.
— bohlsii **8**, 817!
— kerkennensis **17**, 10.
— lateralis **17**, 10.
— saussurei **8**, 816, 817.
— vulgaris **17**, 10.
Gryllomorpha 9, 555.
— dalmatina **17**, 10.
— fragosoi **9**, 566.
— longicauda **9**, 556; **17**, 10.
— sp. **9**, 555.
— uclensis **16**, 403; **17**, 10.
Gryllomorphus dalmaticus 14, 293.
Gryllotalpa 5, 667; **7**, 922; **8**, 82, 818; **9**, 556, 570; **17**, 52, 81; **20**, 46.
— africana **5**, 649, 667; **7**, 922; **8**, 82; **14**, 293; **17**, 2.
— hexadactyla **8**, 818.
— vulgaris **9**, 556, 570; **14**, 293; t 18 f 31, 32.
— — v. cophta **9**, 556, 570.
Gryllotalpidae 8, 82, 818.
Gryllotalpinae 9, 556.
Gryllus 7, 922; **8**, 82, 816; **9**, 554, 569; **19**, 568.
— algirius **17**, 10.
— argentinus **8**, 816; **14**, 293, 302; t 18 f 30.
— armatus **9**, 564.
— bimaculatus **9**, 554; **17**, 10.
— burdigalensis **9**, 554, 570; **16**, 403; **17**, 10.
— campestris **9**, 554, 569; **14**, 293; **17**, 10.
— cisti **16**, 384.
— consobrinus **16**, 403; **17**, 10.
— conspersus **8**, 83.
— desertus **9**, 569; **17**, 10.
— domesticus **14**, 293; **17**, 10, 52.
— frontalis **17**, 10.
— hispanicus **17**, 10.
— hygrophilus **16**, 403; **17**, 10.
— innotabilis **19**, 568.
— longecaudatus **8**, 82!

Gryllus.
— marmoratus 5, 659.
— melanocephalus 8, 83.
— nitidulus 8, 816.
— palmetorum 17, 2.
— patruelis 5, 659.
— succinctus 5, 659.
— testaceus 7, 922.
— tricolor 5, 658.
— xanthoneurus 8, 83.
Gryne 16, 183.
Guaia punctata 6, 581.
Guancha blanca 1, 300; 11, 105.
Gubernatrix 3, 704.
Gueparda jubata 6, 97.
Guitarra 2, 567.
Gulo 1, 199, 205; 3, 191; 7, 396, 403; t 16 f 14—20; 10, 591.
— borealis 3, 191; 7, 404.
— — Verbreitung 3, 248—254, 259.
— gulo 15, 194.
— segmentata 2, 961; S5, 544, 545.
Guruia 16, 172! S6, 143, 168.
— frigescens 16, 172! 173; t 9 f 1.
— levis 16, 173; t 9 f 2; S6, 138, 143, 147.
Guynia annulata 4, 568.
Gygis candida 20, 390.
Gymnaetron campanulae 3, 523.
— teter 3, 537.
Gymnasteria carinifera 3, 828, 840.
Gymnetron pilosus 16, 272.
Gymnocitta 3, 677, 680.
Gymnocoryne 10, 493.
Gymnocrex 15, 514.
Gymnodactylus sp. 3, 881; 6, 194; 12, 248, 249, 250, 263, 273, 278, 280, 281, 284; S4, 247.
— arnouxi 12, 250, 279; 14, 387.
— atropunctatus 3, 881.
— caspius 3, 883! 884, 956, 959, 961, 963; 12, 273, 275.
— d'orbignyi S4, 259.
— elongatus 12, 272.
— eversmanni 3, 880, 881.
— fedschenkoi 3, 884, 945, 957, 960, 963; 12, 272.
— gaudichaudi 12, 284.
— geckoides 3, 884; 12, 259, 263, 264.
— heterocercus 12, 273.
— kachhensis 3, 886.
— kotschyi 3, 886; 6, 194; 12, 259, 263, 264, 267, 274, 275; 19, 339; S4, 248.
— lateralis 13, 499.
— marmoratus 13, 499.
— mauritanicus 12, 263.
— oertzeni 12, 249, 259, 275; 19, 339.
— pelagicus 12, 250, 279; 20, 390.
— pulchellus 7, t 14 f 7.
Gymnodactylus.
— russowi 3, 885! 886, 957, 960, 966; 12, 272.
— scaber 3, 885; 12, 264, 265, 272, 274, 275.
— steudneri 12, 265, 267.
— stolickanus 12, 272.
— trachyblepharus 12, 263.
Gymnoderus foetidus 2, 181.
Gymnogenys radiatus 3, 691.
— typicus 3, 691.
Gymnomys macropus 2, 840.
Gymnophallus 16, 839.
Gymnophionen, Entwicklung und Anatomie S7, 381—408.
Gymnoplectron 19, 588.
— stephensiensis 19, 588; t 32 f 10.
Gymnorhinae 3, 687, 704.
Gymnoscelis 19, 616.
Gymnosomen, Verhältnis der Thecosomen und G. zu einander und zu den übrigen Mollusken 1, 311—320.
Gymnotus electricus 12, 575.
Gymnura 18, 345.
— suilla v. dorsalis 18, 345.
Gynacantha 9, 617; 18, 709, 711, 712.
— africana 18, 713.
— bispina 18, 708! 709, 713.
— bullata 18, 712.
— cylindrata 18, 713.
— manderica 18, 711! 712.
— quadrina 18, 713.
— sextans 18, 713.
— vesiculata 18, 713.
— villosa 18, 710! 713.
Gynaecia 1, 450! 451, 452, 453, 454, 510, 512, 516, 518, 525, 536, 540, 544, 545, 547, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 560, 568, 577, 578, 581, 592, 622, 624, 634, 644, 645, 646, 647, 652; 4, 490, 911! 916.
— dirce 1, 450! 452, 510, 523, 538, 542, 555, 563, 639, 656; t 12 f 4; t 13 f 5, 12; t 15 f 19; 4, 911, 916, 917.
— dirceoides 1, 452.
Gynaecophorus haematobius S5, 544.
— magnus 14, 311.
Gyndes 16, 184.
— pulchellus S5, 8!
Gypaetinae 3, 676, 683, 687, 697, 702.
Gypohierax angolensis 2, 948.
Gyps fulvus 2, 945; 7, 505.
Gypsophoca tropicalis 15, 251.
Gypsornis 15, 514.
Gyractis 7, 241—253!
— excavata 7, 247, 250! 251; t 10 f 3, 4, 6.
— pallida 7, 251! 252; t 10 f 1, 2, 5.
Gyrator hermaphroditicus 3, 1018.
Gyraulus ehrenbergi 4, 905—966!

Gyrinidae 12, 43; **S2**, 58.
Gyrinus 3, 69; **7**, 870; **12**, 41.
— bicolor **S2**, 58.
— mergus **3**, 76.
— natator **S2**, 58.
Gyrocoelia 20, 136.
— brevis **20**, 141.
Gyrocotyle S3, 115.
— urna **S3**, 7.
Gyrodactylidae S6, 12, 30.
Gyrodactylus S6, 59.
— elegans, Entwicklung **S7**, 519—550; t 26, 27, 28.
Gyrodroma 4, 593, 594, 596; **5**, 828.
— florisomnis **4**, 631.
— nigricornis **4**, 641.
Gyropeltis 6, 152! 153.
— kollari **6**, 152.
— ranarum **6**, 154.
Gyrostoma S6, 226! 227, 232.
— hertwigi **S6**, 227.
— inaequalis **S6**, 227.
— incertum **S6**, 230; t 14 f 10, 11, 12; t 15 f 13, 14, 15.
— kwoiam **S6**, 227.
— selkirkii **S6**, 227! t 14 f 6, 7, 8, 9.
— stuhlmanni **S6**, 227.
— tristis **S6**, 227.

Haasea 12, 303, 315.
— cribates **12**, 315, 316; t 14 f 22, 23.
Haaseinae 12, 303.
Haastia 2, 570; **4**, 10, 67! 69, 74! 463, 476, 480; **S6**, 489.
— navicularis **4**, 67.
Habia melanocephala 2, 952.
Habropoda 5, 763, 818, 819.
— ezonata **3**, 868.
— zonatula **3**, 853, 868; **5**, 816.
Habroptila 15, 514.
Habropyga frenata 2, 322.
— melpoda **2**, 952.
— nonnula **2**, t 13 f 5.
— oenochroa **2**, 322.
— paludicola **2**, 321.
Habrothrix subterraneus 1, 697.
— xanthorhinus **1**, 697.
Habrynthis scita S1, 15, 25, 26, 108.
Hadena S1, 39.
— abjecta **S1**, 31, 37, 106; **S2**, 70.
— adusta **S1**, 25, 33, 72, 106.
— v. aethiops **S1**, 106.
— v. alopecurus **S1**, 38, 106.
— basilinea **S1**, 106; **S2**, 70.
— bicoloria **S1**, 38, 106; **S2**, 71.
— — v. furuncula **S1**, 106; **S2**, 71.
— — v. insulicola **S2**, 71.
— — v. rufuncula **S2**, 71.
— — v. vinctuncula **S2**, 71.
Hadena.
— didyma **S1**, 106; **S2**, 70.
— — v. leucostigma **S1**, 43, 106; **S2**, 70.
— — v. nictitans **S1**, 106; **S2**, 70.
— exulis **S2**, 70.
— fasciuncula **S1**, 12, 13, 106.
— funeraea **S1**, 14, 23, 37, 106.
— furuncula **S2**, 71.
— furva **S1**, 16, 20, 21, 25, 106; **S2**, 70.
— gemina **S1**, 106.
— gemmea **S1**, 8.
— hepatica **S1**, 9, 106.
— insulicola **S1**, 4, 6, 37, 44, 106.
— infesta **S1**, 39.
— lateritia **S1**, 34, 106; **S2**, 70.
— v. latruncula **S1**, 38, 106.
— literosa **S1**, 12, 13, 37, 106; **S2**, 70.
— lithoxylea **S1**, 106.
— v. moderata **S1**, 43, 106.
— monoglypha **S1**, 39, 106; **S2**, 70.
— ochroleuca **S1**, 38, 53, 106; **S2**, 70.
— onychina **S1**, 6, 37, 106; **S2**, 70.
— ophiogramma **S1**, 106; **S2**, 70.
— pabulatricula **S1**, 6, 9, 15, 23, 106; **S2**, 70.
— platinea **S1**, 5, 106.
— polyodon **S2**, 70.
— porphyrea **S1**, 17, 20, 31, 72, 106; **S2**, 70.
— v. remissa **S1**, 106.
— v. rufuncula **S1**, 106.
— rurea **S1**, 19, 38, 49, 106.
— satura **S2**, 70.
— scolopacina **S1**, 106.
— sordiata **S1**, 19.
— sordida **S1**, 106; **S2**, 70.
— strigilis **S1**, 38, 106; **S2**, 70.
— sublustris **S1**, 5, 106.
— suffuruncula **13**, 359, 360.
— unanimis **S1**, 38, 106; **S2**, 70.
Hadenidae S2, 70.
Haeckeliana 19, 753!
— labradoriana **19**, 753.
Haeckelinidae 19, 753.
Haemadipsa 3, 734, 736, 1028, 1029.
— japonica **3**, 1028.
Haematera 1, 474! 475, 511, 512, 513, 527, 531, 534, 548, 553, 557, 558, 569, 572, 578, 630, 644, 651, 652; **4**, 909.
— pyramus **1**, 474! 564, 575, 649; t 14 f 3.
Haematocleptes 3, 1060.
Haematoloechus 12, 600! 602, 603; **15**, 189; **16**, 732, 839, 901; **17**, 418.
— asper **12**, 601, 603; **16**, 896.
— breviplexus **16**, 901, 904! t 33 f 2.
— longiplexus **16**, 901! t 33 f 1.

Haematoloechus.
mediophexus **16**, 901, 908! t 33 f 5.
— similiplexus **16**, 901, 907! t 33 f 4.
— similis **12**, 601, 602; **15**, 178; **16**, 762, 896, 908.
— variegatus **12**, 601, 602; **15**, 178; **16**, 429, 732, 806, 896, 906.
— varioplexus **16**, 901, 906! t 33 f 3.
Haematopota pluvialis **8**, t 18 f 24.
Haematopus ater **S4**, 644, 664!
— frazari **S4**, 663.
— leucopus **S4**, 663!
— niger **S4**, 664.
— — ater **S4**, 664.
— ostralegus **3**, 313; **16**, 12, 23, 155; **S2**, 6, 40.
— palliatus **S4**, 663.
Haementaria **3**, 735, 782.
Haementeria **17**, 355, 356.
Haemocharis **17**, 339, 340, 354.
— marginata **17**, 340.
— tessellata **17**, 340.
Haemopis **2**, 38; **3**, 738, 744, 745, 746, 1028.
— vorax **3**, 745.
Haemorrhagica **20**, 398, 399.
— diffinis **20**, 398.
— fuciformis **20**, 398.
— thysbe **20**, 398.
— tityus **20**, 398.
Haeruca **16**, 755.
Haetera **4**, 919.
Häutung der Erdsalamander **5**, 920—921.
Hagedaschia caffrensis **2**, 332.
— hagedash **2**, 332.
Halacaridae **4**, 269—408!
— Biologie **4**, 360—384.
— Eier und Entwicklungsstadien **4**, 385—394.
— Geschichte **4**, 271—280.
— morphologische und anatomische Verhältnisse **4**, 281—309.
— Stellung im System **7**, 309—313.
— Systematik **4**, 213—360.
Halacarus **4**, 270, 272, 274, 277, 278, 279, 281, 285, 286, 288, 289, 291, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 325, 327, 328, 330, 331, 334—353! 354, 355, 357, 359, 361, 365, 366, 367, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 387, 389.
— balticus **4**, 286, 288, 315, 337! 339, 343, 345, 359, 368, 384; t 6 f 40; t 8 f 108, 119, 120, 123.
— ctenopus **4**, 271, 273, 278, 279, 316, 335, 337! 340, 345—347! 359, 363, 369, 371, 372, 382, 383, 385.
Halacarus.
fabricii **4**, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 295, 335, 337! 340, 347—349! 350, 356, 359, 366, 367, 368, 377, 379, 380, 381, 384, 387, 388, 392, 394; t 6 f 1, 4, 9, 21, 22, 38; t 7 f 74, 75, 81, 82, 84, 85; t 8 f 95—98, 100.
— floridearum **4**, 286, 295, 296, 330, 337! 339, 340—341! 342, 350, 359, 384! t 6 f 41; t 8 f 111, 112, 114—116.
— gossei **4**, 278, 279, 297, 336, 359, 361, 363.
— granulatus **4**, 273, 274, 276, 279, 316, 335, 359, 363.
— loricatus **4**, 287, 295, 318, 335, 337! 340, 341! 342, 348, 349! 359, 364, 384; t 8 f 108, 120.
— murrayi **4**, 285, 286, 292, 295, 296, 297, 302, 303, 317, 318, 334, 335, 336! 338—339! 343, 344, 345, 350, 353, 359, 368, 369, 374, 384, 385; t 6 f 14, 17, 39! t 7 f 83; t 8 f 86, 87, 106.
— oculatus **4**, 271, 273, 274, 276, 279, 283, 287, 289, 303, 315, 316, 318, 335, 336, 337! 350! 352, 359, 363, 366, 367, 369, 372, 383, 384, 385, 394; t 6 f 31, 42; t 7 f 55, 56, 62, 67—69, 71, 72.
— parvus **4**, 279, 316, 318, 353, 359.
— rhodostigma **4**, 273, 276, 278, 279, 283, 292, 316, 317, 335, 336, 337! 350, 351—352! 359, 360, 363, 369, 383, 385.
— spinifer **4**, 271, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 302, 316, 324, 325, 335, 337! 339, 340, 343—345! 346, 347, 348, 349, 357, 359, 366, 367, 368, 369, 374, 379, 380, 382, 384, 385, 387, 392, 393, 394; t 6 f 2, 3, 5, 7, 8, 10—13, 23—25, 28—30, 32, 33, 35, 37, 43, 44, 46; t 7 f 49, 50, 59, 73; t 8 f 99, 101—105.
striatus **4**, 286, 315, 337! 339, 342, 345, 359, 364; t 6 f 26; t 8 f 113, 117, 118.
— truncipes **4**, 279, 292, 317, 359, 363.
Halarachne halichoeri **4**, 364.
Halatractus **10**, 495.
Halcampa **S6**, 221, 222.
Halcampella **S6**, 222.
— endromitata **S6**, 223.
Halcampidae **S6**, 218, 222.
Halcampomorphe **S6**, 222.
Halcyon **3**, 677; **7**, 859.
coromandus (coromanda) **7**, 858; **13**, 472, 473, 476.

Halcyones 15, 284.
Halcyonium 19, 99.
— pulmo **1**, 344, 349, 350.
Halcyonina 19, 99, 104.
Haleciidae 8, 398, 426! **10**, 480! 489, 502, 503! 504, 505, 506, 510, 527, 528, 529, 532; **S2**, 96; **S6**, 502, 600.
Halecium 8, 401, 402, 427! 431! t 11 f 19; **10**, 480! 489, 504, 505, 511, 516; **S6**, 600, 601! 602! 611, 613, 614, 626.
— beanii 8, 427! t 13 f 7, 8; 8, 404, 427! t 11 f 6, 16; **S6**, 503, 507, 601, 604, 606! 609.
— boreale 8, 430.
— corrugatum **14**, 354; **S6**, 609.
— cymiforme **S6**, 505, 600, 610!
— delicatulum **14**, 351, 368! 369; t 21 f 13, 15; **S6**, 505, 600, 601, 613!
— densum **14**, 354.
— dichotomum **S6**, 600.
— edwardsianum **S6**, 506, 600, 601, 604! 605!
— fastigiatum **S6**, 600.
— flexile 8, 429; **S6**, 505, 600, 611! 612! 613!
— geniculatum **14**, 353.
— gorgonoide **10**, 505.
— gracile **14**, 368, 369; **S6**, 611, 612.
— halecinum 8, 428! 429, 430; **10**, 481! 504; **14**, 354! **S2**, 96; **S6**, 601.
— kückenthali 8, 428! t 11 f 3, 12, 13; t 13 f 6.
— labrosum 8, 430.
— lamourouxianum **S6**, 506, 600, 606! 607!
— minimum **10**, 480! 504.
— muricatum 8, 397, 398, 404; **S6**, 601.
— mutilum **S6**, 601.
— nanum **10**, 480! 503, 504, 505.
— patagonicum **S6**, 506, 600, 604, 607! 608.
— plumularoides **10**, 505.
— robustum **S6**, 601.
— septentrionale 8, 430! t 13 f 5.
— tehuelcha **S6**, 506, 600, 602! 603!
— tenellum **5**, 150; **S6**, 503, 507, 508, 600, 601, 602, 609!
— wilsoni **14**, 350, 352, 353, 357, 359! 360.
Halelminthidae 3, 1040.
Halene micropora 2, 516.
Halgerda 6, 108, 109, 115, 120, 124, 125, 133! **S4**, 527.
— formosa 6, 133.
Halia brunneata 7, 147; **S1**, 124; **S2**, 74.
Halia.
— calvaria **S1**, 7, 15, 17, 37, 116.
— contaminaria **S2**, 74.
— trispinosa **18**, 668.
— wauaria (wawaria) **S1**, 124; **S2**, 74.
Haliaëtus albicilla 7, 505; **13**, 472; **S2**, 36.
— leucocephalus **14**, 16, 42.
— vocifer 3, 691.
— vociferoides 3, 691.
Halianthella S6, 222, 223.
Halianthus S6, 222! 223.
— arctica **S6**, 222.
— chilensis **S6**, 223! t 14 f 1, 2, 3—5.
— chrysanthellum **S6**, 225.
— duodecimcirrata **S6**, 222.
— kerguelensis **S6**, 225.
Halicarcinus 7, 31.
— huttoni **14**, 469.
— ovatus **7**, 32.
— planatus **7**, 31, 32; **14**, 469; **S5**, 755!
— — v. pubescens **7**, 32.
— pubescens **7**, 32.
— tridentatus **14**, 469! 480.
Halichoerus grypus 2, 131; **7**, 394; **12**, 674.
Halichondria (Halicondria) 2, 536, 565, 738; **4**, 4; **11**, 285, 298, 299, 300; **S6**, 458, 471.
— areolata **4**, 79.
— armata **11**, 285! t 17 f 1; t 13 f 2.
— aspera **11**, 300; **S2**, 97.
— caduca **11**, 299.
— dura **11**, 286! t 17 f 2; t 19 f 3.
— frondifera **11**, 309.
— inops **S6**, 438.
— latrunculoides **4**, 458.
— leucanoides **11**, 286.
— pachastrelloides **11**, 286.
— panicea **4**, 467.
— prostrata **S6**, 458! t 27 f 2; t 32 f 73.
— reticulata **S2**, 97.
— rosacea **11**, 307.
— variabilis **11**, 285! 305; t 18 f 1; t 19 f 1.
Halichondriae (Australiens) **2**, 88.
Halichondridae S6, 457!
Halichondrina 2, 536, 546, 565, 572, 760, 761.
— Embryol. **2**, 548.
Haliclystidae 6, 392.
Haliclystus auricula 6, 393.
Halicnemia 4, 64.
Halicondria s. **Halichondria**.
Halicore 1, 25, 65, 83, 88, 377; **14**, 344; **15**, 254, 255.
— australis **2**, 832, 851! **15**, 255.

Halicore.
— dugong (dugung) **2,** 832, 851; **5,** 380, 386, 388; **13,** 562; **15,** 255.
— tabernaculi **15,** 255.
Halicoridae 2, 832, 851.
Halicornaria 10, 545, 549; **S6,** 676.
— allmani **10,** 549; **S6,** 676.
— ascidioides **S6,** 677.
— baileyi **S6,** 677.
— bipinnata **10,** 549, 550.
— flabellata **10,** 549.
— humilis **S6,** 677.
— ilicistoma **S6,** 677.
— insignis **10,** 549.
— longirostris **10,** 549; **S6,** 677.
— plumosa **10,** 549; **S6,** 676.
— prolifera **S6,** 677.
— ramulifera **10,** 538, 539; **10,** 549.
— saccaria **10,** 549.
— superba **S6,** 677,
Halicornopsis 10, 549; **S6,** 676.
— avicularis **S6,** 677.
Halicryptus 9, 400; **18,** 615.
— spinulosus **3,** 1023; **8,** 244, 255.
Halictoides 5, 758, 777, 778, 780, 802—803!
— dentiventris **5,** 802, 803.
— inermis **5,** 802.
— paradoxus **5,** 803.
Halictophagus curtisii 5, 786.
Halictus 2, 358; **3,** 862, 863, 866; **5,** 758, 759, 760, 762, 767, 768, 769, 770, 773, 774, 777, 778, 782, 783, 784—787! 789, 797, 800, 802, 810, 811, 828, 829—830! **6,** 683, 685, 687, 689, 711, 716; **19,** 595.
— aeratus **3,** 866; **5,** 786.
— carinaeventris **5,** 774.
— cylindricus **3,** 862; **5,** 786.
— dentiventris **3,** 861.
— elegans **5,** 780.
— fasciatellus **5,** 774, 785, 803.
— fulvocinctus **2,** 359; **3,** 862.
— gemmeus **5,** 774.
— gramineus **5,** 774.
— huttoni **19,** 596.
— laevigatus **5,** 774.
— leucozonicus **2,** 359.
— leucozonius **3,** 862, 863; **5,** 800.
— lucidulus **5,** 780.
— maculatus **6,** 711, 713.
— major **5,** 774.
— malachurus **5,** 803.
— minutus **6,** 716, 717.
— morbillosus **5,** 774, 785.
— morio **3,** 866; **5,** 787; **6,** 715, 716.
— nanulus **S2,** 64.
— obscuratus **5,** 774.
— quadricinctus **5,** 785.

Halictus.
— quadrinotatus **5,** 800.
— quadristrigatus **5,** 785, 786: **6,** 686, 687, 690, 711, 712, 713, 717.
— rubicundus **2,** 359; **3,** 863.
— rufocinctus **5,** 774.
— scabiosae **5,** 785; t 48 f 6.
— sexcinctus **3,** 864; **5,** 785, 786; t 48 f 9; **6,** 711! 712, 713, 717; t 31 f 12, 13, 14.
— sordidus **19,** 595.
— villosutus **5,** 827, 828.
— xanthopus **5,** 774, 785, 787.
Halicyatidae 6, 392.
Haliglossa 3, 178; **4,** 521.
— echinata **3,** 178; **14,** 405.
Halimede 7, 441! 442.
— fragifer **7,** 442.
Halimedon mölleri 5, 913.
— parvimanus **5,** 913.
Halimus 7, 39.
— aries **2,** 691.
— auritus **2,** 691, 692; **7,** 39.
— spinosus **2,** 690, 691! 692.
— truncatipes **2,** 691, 692.
Haliotis 2, 622; **S4,** 410, 623; **S5,** 410, 433, 567, 568, 569, 570, 571, 574; **S6,** 221.
Halipegus 16, 839; **12,** 645!
— ovocaudatus **12,** 645.
Halirages bispinosus 5, 913.
Halisarca 2, 524, 549, 554, 561, 570; **4,** 2, 4, 5, 6, 11, 16! 71! 456, 464, 466; **9,** 400.
— australiensis **4,** 17.
— dujardini **2,** 549; **4,** 17, 79; **S2,** 97.
— — v. magellanica **S6,** 490.
— guttula **4,** 79.
— lobularis **4,** 17; **S2,** 97.
— schulzei **4,** 79.
Halisarcidae 1, 174; **2,** 570, 572; **4,** 5, 11, 16, 71! 466; 483; **5,** 178; **S2,** 97.
Halisiphonia 8, 409; **S6,** 554, 587.
— megalotheca **S6,** 555.
Halispongia 2, 738; **4,** 24.
— choanoides **4,** 8, 41, 79.
— mantelli **4,** 79.
— stellifera **4,** 79.
— ventriculoides **4,** 79.
Halitemora finmarchica S2, 86.
Halitherium 1, 21, 22, 54, 55, 58, 62, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 95, 97; **15,** 249; **1,** 369, 370, 376.
— calhami **15,** 254.
— choqueti **15,** 254.
— schinzii **1,** 14, 15; **15,** 254.
Halla 3, 1048; **6,** 108, 109, 114, 115, 125, 131! **S5,** 557.

Halla.
— decorata **6**, 132.
Hallia 4, 567.
Hallosydna patagonica S5, 256, 269, 270, 271, 272.
Halmaturus 2, 877, 882, 884, 890.
— agilis **2**, 832, 884!
— dorsalis **2**, 832, 885!
— parryi **2**, 832, 880, 881!
— robustus **2**, 832, 879!
— rufus **2**, 830.
Halme 2, 538, 568; **4**, 4, 8, 9, 18, 34, 48, 49! 73! 458, 461, 468, 469; **5**, 170.
— crassa **4**, 472.
— flabellum **4**, 50, 75.
— gigantea **4**, 79.
— — v. intermedia **4**, 79.
— — v. macropora **4**, 79.
— — v. micropora **4**, 80.
— globosa **4**, 49, 80.
— irregularis **4**, 50, 81.
— — v. lamellosa **4**, 50.
— — v. micropora **4**, 50.
— laxa **4**, 80.
— — v. digitata **4**, 80.
— — v. minima **4**, 80.
— micropora **4**, 50, 80.
— nidus vesparum **4**, 50, 80, 472, 473.
— simplex **4**, 50, 80, 472.
— tingens **4**, 80.
— villosa **4**, 50, 75, 472.
— — v. auloplegma **4**, 50, 75, 80.
— — v. nardorus **4**, 50, 75.
Halminae 4, 47, 72.
Halmopsis 2, 568; **4**, 4, 49.
— australis **4**, 80.
Halobates 2, 186, 188; **19**, 564; **S7**, 350.
— sericeus **7**, 919; **19**, 564.
Halocharis 10, 493.
Haloclava S6, 222.
Halocordyle 10, 494; **S6**, 511, 514.
— australis **S6**, 515.
Halocypria 5, 254, 255, 256, 257, 266, 267! 270!
— globosa **5**, 270! t 28 f 20.
Halocypriden 5, 253—280!
Halocypris 5, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 264, 265, 266! 267.
— brevirostris **5**, 254, 269.
— concha **5**, 269.
— dubia **5**, 269, 270; t 28 f 19, 23, 24, 30, 35; t 29 f 54.
— imbricata **5**, 266, 277.
Halometra 13, 81.
Halomitra 3, 179, 180, 187! **4**, 560, 562; **14**, 405! 406, 407, 408, 410, 413.
— clypeus **14**, 409, 410.
Halomitra.
— concentrica **14**, 412! t 26 f 5.
— crustacea **14**, 416.
— fungites **14**, 408! 413; t 24 f 2, 3.
— philippinensis **14**, t 27 f 6, 7.
— pileus **3**, 179; **4**, 559; **14**, 405, 407, 409! 410, 411, 412; t 23 f 1.
— tiara **14**, 411! t 25 f 4.
Halópteris 10, 536, 546, 547.
Haloxylon ammodendron, Cecidien 16, 266!
Halteria grandinella 19, 478! 536, 537.
Haltica oleracea S2, 63.
Halticus 4, 1087.
Haltomys 4, 1087.
Halys pallasi 3, 951! 960, 961.
Halysiphonia 10, 518.
Halysis 16, 755.
Halyzia conglobata S2, 64.
— ocellata **S2**, 64.
Hamadryas 4, 744.
— decora callirhoë **7**, 893.
Haminea hydatis S2, 50.
Hamularia 16, 755.
Hanleya 20, 598, 612; **S5**, 62, 74, 88, 94, 116, 121, 131, 135, 143, 323, 429, 437, 443, 445, 446, 447, 451, 454, 457, 487, 489, 516, 517, 522.
— abyssorum **S4**, 156, 160; **S5**, 70, 82, 98, 428.
— hanleyi **S5**, 70—78! 81, 88, 177, 288, 306, 323, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 365, 369, 378, 389, 401, 405, 408, 409, 418, 420, 421, 426, 429, 430, 433, 437, 440, 442, 443, 446, 449, 451, 457, 469, 473, 479, 487, 493, 495, 511, 522; t 4 f 193—196; t 5 f 197—200.
Hannonia 20, 376, 385!
— typica **20**, 375, 383! t 14 f 12—15.
Hapalochrota caudata 1, 393.
Hapalogaster 6, 272, 273, 323; **18**, 177.
— dentatus **6**, 323.
— dimidiatum **18**, 178.
— mertensi **14**, 448! 479.
Hapalothele 1, 396, 397.
— reuteri **1**, 397.
Hapalotis caudimaculata 2, 840.
Hapalotrema 12, 23, 415, 520, 521, 523, 524, 656, 657; **16**, 839.
— constrictum **12**, 656, 750! 751; t 30 f 72, 73, 74; t 31 f 75; **16**, 417, 519! 520.
Haplocereus 13, 503.
Haplocerus 18, 330, 332.
— montanus **18**, 331.
Haplochiton 10, 196.
Haplochitonidae 10, 196.
Haplometra 12, 599! 600, 601, 602, 603; **16**, 839.

Haplometra.
— cylindracea **12**, 600.
Haplopelia larvata 20, 173, 273.
Haplopeltura boa 7, 374; **13**, 504.
Haplophilus 18, 167, 173, 177! 292.
— dimidiatus **18**, 167, 178! t 12 f 4—6.
— — v. angusta (angustum) **18**, 167, 178!
— mediterraneus **18**, 167, 178.
— — v. tenuis **18**, 167, 178, 179.
— sardous **18**, 167, 178.
Haplophyllia paradoxa 4, 568.
Haploprotopus 13, 191.
Haplorchiinae 12, 671.
Haplorchis 12, 670! 671; **16**, 442.
— cahirinus **12**, 671, 752! 753, t 32 f 89.
— pumilio **12**, 671, 753.
Haploschendyla 18, 168, 186, 190, 292.
— barbarica **18**, 168.
Haplosoma 18, 68.
— strubelli **13**, 142.
Haplosomides 18, 68.
— mölleri **18**, 64, 68.
Haplosyllis spongicola 3, 1060.
Haplotaxis menkeanus 12, 115.
Hapsidrophys 7, 368.
Hardella baileyi 13, 505.
Harelda glacialis 16, 15; **S2**, 38.
Harlanus americanus 18, 317.
Harmostomum 14, 5, 11, 12, 13, 338, 342; **15**, 183, 185; **16**, 3, 114! 115, 116, 120, 122, 125, 127, 128, 135, 813, 839.
— aequans **14**, 12.
— caudale **16**, 3, 123!
— centrodes **16**, 3, 120! 121, 122; t 7 f 73, 74.
— fuscatum **16**, 3, 114! 116, 118, 129; t 7 f 71.
— marsupium **16**, 3, 118! 121; t 7 f 72.
— mesostomum **16**, 3, 128.
— mordens **16**, 3, 122! 132; t 7 f 75.
— opisthotrias **14**, 388.
Harmosum aequans 14, 338.
Harmothoe hirsuta S5, 253, 271.
— imbricata **1**, 257; **6**, 401.
— incerta **3**, 1056.
— spinosa **S5**, 253, 269.
Harpa 3, 700; **6**, 122.
Harpactes duvauceli 2, 950.
Harpactidae S2, 85.
— Süßwasser-, Deutschlands **18**, 383—400.
— fauna des Süßwassers **7**, 89—130.
Harpacticus chelifer S2, 85.
Harpagidae 8, 806.
Harpagifer bispinus S4, 306, 336.
Harpagornis 15, 520.
Harpalus 12, 40, 41.
— aeneus **S2**, 56.
— anxius **S2**, 56.
— v. confusus **S2**, 56.
— rubripes **S2**, 56.
— rufimanus **S2**, 56.
— serripes **S2**, 56.
— servus **S2**, 56.
— tardus **S2**, 56.
Harpegnathos 8, 768.
Harpella bractella S1, 153.
— forficella **10**, 377, 405! **S1**, 153.
— geoffrella **S1**, 153.
Harpesaurus 12, 278.
— beccarii **13**, 500, 505.
— tricinctus **13**, 505.
Harpilius 5, 724.
Harpinia plumosa 5, 912.
Harpiocephalus 4, 1082.
— turbinaris **4**, 1080.
Harporhynchus falcatus 15, 125.
— rufus **S2**, 26.
Harpyia 3, 63, 90; **4**, 487.
— bicuspis **S1**, 49, 98.
— bifida **7**, 144; **S1**, 98.
— erminea **3**, 470; **S1**, 19, 33, 38, 54, 98; **S2**, 69.
— furcula **S1**, 51, 98.
— verbasci **7**, 145.
— vinula **3**, 76; **S7**, 144; **S1**, 98; **S2**, 69.
Harrimania 15, 213, 214, 215.
— kupfferi **15**, 215.
— maculosa **15**, 213, 215.
Harrimaniidae 15, 215.
Hartlaubia 3, 694.
Hasarius adansoni 12, 415, 420.
Haselbockkäfer, Lebensgeschichte **18**, 659—664.
Hasova 20, 397.
Hasseltides 13, 81.
Hastigerina 1, 335.
Hatteria 6, 195; **12**, 247, 257; **15**, 511; **17**, 425, 427, 429, 442; **S7**, 471, 488.
— punctata **12**, 279.
Hauskatze, stummelschwänzige, und ihre Nachkommenschaft **15**, 219—242.
Hausschaf, transkaspisches **4**, 1074!
Haustiere Turkmeniens 4, 1069—1075.
Hausziege, turkmenische **4**, 1073!
Hawayischer Archipel, Terricolen **12**, 221.
— Inseln, Beitrag zur Insektenfauna **19**, 561—628.
Hebella 8, 401, 409, 410; **10**, 512, 518; **S6**, 554, 586—588, 592.

Hebella.
— contorta **8**, 401.
— cylindrata **8**, 401; **S6**, 586, 587, 588.
— pocillum **S6**, 587.
— scandens **8**, 401; **S6**, 586, 587.
— striata **S6**, 505, 506, 508, 554, 586, 587! 632.
Hebomoia **7**, 909; **11**, 235—282!
— borneensis **11**, 241, 244, 260, 261, 262, 263, 264, 277, 279.
— glaucippe **7**, 884, 887! 888, 908, 910; **11**, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248! 249, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261! 263! 264! 266, 267! 268, 269, 270, 272, 273, 275, 276 t 16 f 1—5.
— — v. borneensis **11**, 276, 277.
— — v. celebensis **11**, 268.
— — v. flavomarginata **11**, 239, 268, 271.
— — v. javanensis **11**, 248, 263, 268, 269! 270! 271! 272! 277.
— — v. palawana **11**, 271.
— — v. philippensis **11**, 268, 269, 277.
— — v. roepstorffi **11**, 239, 244, 248, 273!
— — v. sulaensis **11**, 267, 268.
— — v. sulfurea **11**, 248, 275! 276, 277.
— — v. sumatrana **11**, 239, 261.
— — v. sumatrensis **11**, 261.
— — v. timoriensis **11**, 268, 269, 270.
— — typica **11**, 236, 245, 249, 252, 259! 260, 261, 263.
— — v. vossii **11**, 248, 273.
— leucippe **11**, 238, 241, 243, 245, 247, 248, 249, 264, 274, 275, 277! 278, 279.
— — v. leucogynia **11**, 241, 244, 248, 277, 278!
— leucogynia **11**, 244, 264, 277, 279.
— sulfurea **11**, 263, 273, 276, 277.
— sumatrana **11**, 260.
— vossii **11**, 275.
Hecalus afzelii **19**, 779.
Hedessa **13**, 572.
Hedrophthalmus thalamitoides **2**, 717! **7**, 87.
Hedychrum **5**, 849; **8**, 226.
— flammulatum **8**, 226.
— lucidulum **3**, 89.
— nobile **8**, 226.
— rutilans **5**, 868.
Hedysomus **19**, 619.
Hegesipile **3**, 1033.
Hegotherium **7**, 541.
Helaletes **18**, 307.
— cortieri **18**, 307.
Helarctos euryspilus **6**, 610.
— malayanus **6**, 610.
Helarctos.
— tibetanus **6**, 607.
Helcion pellucidus **S2**, 50.
Helcon **19**, 616.
— americanus **19**, 616.
Helconinae **19**, 615.
Helcostizus **3**, 441.
Helgoland, Fauna **5**, 907—919; **6**, 453—454; **S2**, 1—99.
Heliaca tenebrata **3**, 68; **S1**, 64, 114.
Heliactis bellis **S2**, 96.
Helianthemum fumana, Cecid. **7**, 288.
— hirsutum, Cecid. **7**, 289.
— oelandicum, Cecid. **7**, 289.
Heliastes crusma **S4**, 317, 336; **S6**, 207.
Heliastraea **3**, 174, 182, 186! **4**, 529! 537, 538, 552, 586.
— annularis **3**, 174, 182, 186; **4**, 529! 541; t 17 f 2.
— forskalana **4**, 578.
— solidior **3**, 174.
Helicarion **6**, 122; **13**, 474; **19**, 710.
— robustus **11**, 158.
Helice **2**, 703; **7**, 727; **9**, 343.
— granulata **7**, 728.
— latreillei **9**, 343! 345, 346, 347, 349; **10**, 699; t 31 f 41.
— leachii **2**, 690, 702!
— lucasi **2**, 702; **9**, 349.
— pilimana **2**, 690, 702.
— spinicarpa **9**, 348.
— tridens **7**, 727; **9**, 343, 344, 345, 346, 347, 348.
Helicidae **4**, 941, **S2**, 47.
— oceanica **20**, 412.
— subsuturalis **20**, 411!
— suturalis **20**, 412.
— verecunda **7**, 867.
— zigzag **20**, 412.
— zonata **20**, 412.
Helicoceras rotundicornis **18**, 315.
Helicodonta pomatia **3**, 106.
Heliconidae **4**, 489, 777.
Heliconinae **1**, 428—440, 441, 524, 525, 529, 530, 532, 533, 536, 537, 539, 541, 544, 546, 547, 568, 569, 588, 618, 623, 624, 625, 626, 642, 645, 646.
Heliconius **1**, 428, 430, 431, 438, 440, 531, 536, 557, 558, 562, 565, 578, 579, 589, 621, 643, 646, 647, 648, 663; **4**, 487, 488, 772, 773, 906, 923.
— apseudes **1**, 428! 429, 430, 433, 435, 624, 627, 643; t 15 f 2; **5**, 305, 317.
— beskei **4**, 490, 777, 778, 906; **5**, 305.
— charitonia **1**, 430; **7**, 825.
— doris **1**, 430, 643.
— eucrate **1**, 429! 434, 437, 542, 627, 643; **4**, 773, 777, 778, 779, 913, 914, 915, 917; **5**, 305, 321.

Heliconius.
— lethe **4**, 906.
— melpomene **17**, 286.
— phyllis **4**, 489, 490, 906.
— zabulina **4**, 906.
Helicops 7, 368, 372; **19**, 336.
— angulatus **7**, 372.
— carinicauda (carinicaudus) **7**, 372; **17**, 462.
— leprieuri **7**, 372.
Helictis moschata 16, 220, 235.
— subaurantiacus **7**, 405.
Heliodines roesella S1, 158.
Heliopates gibbus S2, 61.
Heliophobius 2, 223, 224, 225, 252; **3**, 122, 124; **4**, 145, 146, 147, 149; **7**, 528, 529, 559, 560, 562; **13**, 277.
— argenteo-cinereus **2**, 222! 223, 224, 225; **3**, 122; **7**, 559, 560, 561; **13**, 275, 276.
— — v. marungensis **2**, 223! 224; t 9 f 23—27.
— emini **7**, 557! 559! 564; t 18 f 5—7, 8—9.
Heliophyllium 4, 568.
Heliopora 5, 86; **15**, 636.
Heliornithes 15, 513.
Helioscirtus 16, 364! 366, 367, 369, 379; **17**, 14, 29, 39, 44.
— capsitanus **16**, 364, 366! 368, 369; **17**, 6, 39; t 18 f 1.
— finotianus **16**, 364, 365, 366, 370.
— gracilis **16**, 366, 368! **17**, 6.
— moseri **16**, 364.
Heliothela atralis S1, 134.
Heliothidae S2, 72.
Heliothis 5, 321; **19**, 590; **S1**, 39.
— armiger (armigera) **S1**, 8; **5**, 288, 299; **19**, 590.
— dipsaceus **3**, 68; **S1**, 39, 114.
— ononis **S1**, 114.
— peltiger **6**, 456, 458; **S1**, 114.
— scutosus **3**, 66, 68; **S1**, 114.
Heliotropismus der Hydroidpolypen 5, 147—156.
Heliozela grisescens S1, 158.
— resplendella **S1**, 158.
— sericiella **S1**, 158.
— stannella **S1**, 158.
Helix 1, 221; **4**, 968; **5**, 840, 841, 865, 875, 878, 897; **11**, 156; **14**, 341; **S4**, 607, 620.
adela **4**, 941! 978.
— — v. mionecton **4**, 941!
— alternata **3**, 106.
— arborea **3**, 106.
— arbustorum **10**, 572; **12**, 175, 176, 177, 186, 201; t 11 f 7, 8.
— aristata **4**, 945.
— arpatschaiana **4**, 942, 943, 945.

Helix.
— — v. sewanica **4**, 942.
— aspersa **3**, 106; **17**, 51.
— atrolabiata **4**, 949.
— bargesiana **4**, 948.
— candaharica **4**, 946, 948.
— carthusiana **3**, 106.
— carthusianella **3**, 106.
— circassica **4**, 945.
— circinata **10**, 572.
— connivens **7**, 867.
— costata **4**, 942.
— despecta **7**, 867.
— globulus **4**, 945.
— granulata **4**, 945.
— hispida **S2**, 47.
— hortensis **5**, 840; **12**, 176, 177, 190, 191, 201; t 12 f 7, 8, 9; **S2**, 47.
— incarnata **4**, 944.
— joppensis **4**, 948.
— — minor **4**, 949.
— krynickii **4**, 946—948! 978, 982.
— largillierti **7**, 867.
— lencoranea **4**, 949!
— maculosa **3**, 106.
— mercatoria **7**, 867.
— millepunctata **4**, 948—949! t 26 f 13.
— nemoralis **3**, 106; **5**, 840; **8**, 90; **12**, 175, 176, 177, 189, 201.
— osbecki **7**, 867.
— pisiformis **4**, 942—943! 944, 945.
— — v. atypa **4**, 942! 945.
— pomatia **5**, 840; **12**, 175, 177, 201; **S4**, 621.
— proteus **4**, 948.
— ravergieri v. persica **4**, 943.
— rubiginosa **4**, 943, 944.
— schuberti **4**, 945.
— sericea **4**, 943, 944.
— strigella **12**, 175, 176, 177, 201.
— talyschana **4**, 945.
— tenuilabris **4**, 942.
— theodosiae **4**, 946.
— transcaspia **4**, 943—946! 978; t 26 f 12.
— vestalis v. radiolata **4**, 946, 948.
Helladotherium 4, 117.
Hellenus 7, 72!
Hellwigia 3, 424.
Helminthologische Untersuchungen 3, 97—114.
Helminthophaga 3, 680.
Helminthophis 10, 60.
Helocephalus 12, 252; **S4**, 262.
— nigriceps **S4**, 260.
Heloderma 5, 382; **10**, 588; **12**, 253, 282.
— horridum **12**, 282.
— suspectum **12**, 282.

Helodermatidae 12, 253.
Heloecius 7, 690, 742! 743, 749.
— areolatus 2, 696; 7, 749.
— cordiformis 2, 690; 7, 749.
— inornatus 2, 696; 7, 749.
— signatus 2, 690, 696! 7, 749.
Helogale 4, 177; 7, 581.
— undulata 7, 581; 13, 553.
— — parvula 7, 581! t 18 f 12.
— parvula 7, 581.
Helophilus pendulus S2, 79.
— trivittatus 5, 917.
Helophorus aeneipennis S2, 58.
— aquaticus S2, 58.
— costatus S2, 58.
— nubilus S2, 58.
— pumilio S2, 58.
Helostoma 19, 371.
Helotropha leucostigma S1, 7, 17, 20, 25, 34, 108; S2, 71.
— — v. fibrosa S1, 20, 31, 44, 108; S2, 71.
Hemaris 20, 398.
— hylas 7, 911.
Hemerobiidae 19, 601.
Hemianax ephippiger 18, 707.
Hemiapterus 19, 764, 777!
— decurtatus 19, 764, 778; t 44 f 16.
Hemiarthrum S5, 370, 371, 394, 522.
Hemiaster S7, 692.
— cavernosus S7, 684, 685, 686, 692.
Hemibelideus 2, 924, 928.
— lemuroides 2, 833, 834, 923!
Hemiberlesia 17, 282.
Hemicaecilius 18, 357!
— bogotanus 18, 358! t 17 f 9.
Hemicardina 5, 456, 464.
— desmarestii 5, 464!
Hemicaulodon effodiens 15, 254.
Hemichoerus 18, 308.
Hemichromis 10, 149, 188, 194, 195.
— fasciatus 10, 191.
— guttatus 10, 149, 186, 191.
Hemiclepsis 17, 339—362! t 14 f 14.
— marginata 17, 340, 342, 354, 357.
— tessellata 17, 340, 341, 342, 344.
Hemicorallium 17, 404.
Hemidactylus 12, 248, 249, 250, 276, 281; 15, 663, 666; 19, 426.
— benguelensis 12, 267.
— bocagei 12, 266; 15, 668.
— brooki 12, 267; 13, 586; 15, 663, 666, 669!
— coctei 12, 265, 274, 277.
— echinus 12, 267; 15, 666, 670.
— fasciatus 12, 267; 15, 666, 669!
— flavoviridis 12, 265.
— frenatus 12, 250, 265, 269, 270, 272, 276, 279; 13, 483, 499, 506, 507; 15, 374; 19, 421!
Hemidactylus.
— garnoti 12, 250, 280; 13, 499; 14, 382! 386; 19, 421! 422.
— greeffi 12, 267, 271; 15, 666.
— guineensis 12, 267; 15, 663, 666, 668, 669.
— homeolepis 12, 266.
— intestinalis 15, 663, 668.
— isolepis 12, 266.
— jubensis 12, 265.
— leschenaulti 12, 277.
— mabuia 10, 642; 12, 248, 265, 267, 269, 270, 282; 13, 586; 14, 581, 582; 15, 374, 581, 666.
— maculatus 12, 270, 277.
— marmoratus 12, 276.
— muriceus 12, 267; 15, 663, 666!
— peroni 12, 270.
— persicus 12, 273.
— peruvianus 12, 249.
— platyurus 13, 504.
— richardsoni 15, 663, 666, 670!
— robustus 12, 265.
— sakalava 12, 249.
— sinaitus 12, 274.
squamulatus 12, 266; 15, 590.
steindachneri 15, 668!
— stellatus 12, 267.
— tropidolepis 12, 265.
— turcicus 12, 259, 263, 264, 265, 274, 275; 19, 330, 338, 339, 344.
— verrucatus 12, 259, 263.
— werneri 13, 587; 15, 590.
Hemideina 19, 586, 587! 588.
— armiger 19, 588.
— megacephala 19, 586, 587, 588!
— thoracica 19, 586.
Hemideinae 19, 587.
Hemigalago 4, 247.
Hemigale 7, 396, 398, 403, 405; t 16 f 12; 13, 517, 520, 524; 16, 221, 226.
Hemigalidia 16, 217, 219.
Hemilamprops 18, 674.
Hemilepidia 3, 4.
— erythrotaenia 3, 4! t 1 f 1.
— tuberculata 3, 4.
Hemilepistus 4, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1116, 1123.
— cristatus 4, 1111.
— elegans 4, 1113—1115! 1122.
— elongatus 4, 1117! 1122.
— fedtschenkoi 4, 1115! 1122.
— helvolus 4, 1117.
— klugii 4, 1110—1113, 1114, 1115, 1122.
— nodosus 4, 1116—1117! 1122.
— ornatus 4, 1122.
— ruderalis 4, 1115.
Hemilithobius 9, 246, 247.

Hemimeridae 19, 432, 436.
Hemimerus 19, 432, 436, 463.
Hemineura 14, 155, 538.
Hemionus 10, 34.
Hemioptica 8, 772.
Hemipholis cordifera S7, 684, 685, 686, 693!
Hemiphyllodactylus crepuscularis 14, 383.
— leucostictus **14,** 381, 386.
Hemipodia S5, 272.
— patagonica **S5,** 264, 270, 271, 272.
Hemipodiidae 3, 676, 683, 687, 692, 702.
Hemipodus 3, 1038, 1039.
Hemippus 10, 54.
Hemiptera 7, 917! **19,** 432, 440, 562, 578, 582, 598; **S2,** 80.
— heteroptera **19,** 564, 578, 582, 599.
— homoptera **19,** 563, 582, 598.
Hemirhamphus 19, 394.
— amblyurus **19,** 352, 395!
— borneensis **19,** 395.
— commersoni **19,** 395.
— dispar **19,** 395.
— dussumieri **19,** 395.
— fluviatilis **19,** 395.
— gaimardi **19,** 395.
— pogonognathus **19,** 394!
— quoyi **19,** 395.
— sumatranus **19,** 395.
Hemiscolopendra S6, 720, 751.
— chilensis **S6,** 718, 719, 720, 721, 751!
— michaelseni **S6,** 718, 752!
— platei **S6,** 718, 752!
Hemisphaerodon 12, 279.
Hemistigma albipuncta 18, 719!
Hemistoma 17, 488, 628.
Hemistomeae 5, 585!
Hemistomum 5, 576, 585—590!
— alatum **5,** 568, 569, 587! t 40 f 1—5; **14,** 336.
— auritum **5,** 589.
— clathratum **5,** 587—588! t 40 f 6—13.
— commutatum **5,** 590.
— cordatum **5,** 554, 589! t 40 f 18—20.
— denticulatum **5,** 589.
— ellipticum **5,** 586!
— excavatum **5,** 590.
— grande **5,** 576.
— macropterum **5,** 576.
— pedatum **5,** 584, 588! t 40 f 14.
— pileatum **5,** 586! 589, 590, 591.
— polymorphum **5,** 589.
— spathaceum **5,** 589.
— spathula **5,** 574, 585! 589, 596; t 40 f 15—17.
— trilobum **5,** 586!
Hemiteles 3, 421.
Hemitheca 14, 362.
— intermedia **14,** 362.
Hemitragus 18, 320.
— perimensis **18,** 334.
— sivalensis **18,** 334.
Hemiura s. **Hemiurus.**
Hemiuridae 16, 839, 848.
Hemiurinae 12, 640.
Hemiurus (Hemiura) **12,** 527, 534, 551, 571, 582, 583, 637, 638, 639, 640! 641, 642, 730; **15,** 177, 178, 185, 193, 509; **16,** 125, 756, 781, 805, 830, 831, 839.
— appendiculatus **12,** 641, 741; **15,** 177, 178; **16,** 831.
— bothryophorus **12,** 641, 728! 741.
— crenatus **12,** 641.
— digitatus **12,** 641, 729! 730, 731; t 28 f 48.
— excisus **12,** 641.
— grandiporus **12,** 641, 730.
— laevis **12,** 641.
— microporus **12,** 641.
— mollissimus **12,** 741.
— monticellii **12,** 641.
— ocreatus **12,** 641.
— rufoviridis **12,** 641, 730.
— scaber **12,** 582.
— sluiteri **12,** 641.
— stossichi **12,** 641.
— tornatus **12,** 641.
— varicus **12,** 641.
Henia 18, 170, 215, 273! 292, 293.
— athenarum **18,** 170, 274, 275.
— bicarinata **18,** 170, 273, 274, 275.
— biconica **18,** 170, 273, 274, 278! t 16 f 54.
— crinita **18,** 171, 274, 277!
— devia **18,** 171, 274, 275.
— idomenei **18,** 171, 274, 275, 276.
— illyrica **18,** 171, 273, 274, 275.
— minor **18,** 171, 274, 276!
— pulchella **18,** 171, 274, 275.
— taurica **18,** 171, 275.
Henicopidae S6, 718, 748.
Henicops 9, 245, 254; **S6,** 748.
— chilensis **S6,** 715, 749.
— fulvicornis **9,** 245.
— inermipes **S6,** 748.
— inermis **S6,** 715.
Henicospilus 19, 573.
Heniorya 18, 168, 199, 205.
— longissima **18,** 205.
Henricia sanguinolenta 8, 119.
Hepatinae 6, 556! 569.
Hepatus 6, 556! 559, 569.
— angustatus **6,** 569! 570; **S5,** 751!
— chilensis **6,** 570; **S5,** 752!

Hepatus.
— decorus **6**, 569.
— fasciatus **6**, 569; **S5**, 751.
— perlatus **S5**, 751.
— princeps **6**, 569.
— tuberculatus **6**, 569.
Hepialidae **5**, 322, 324; **7**, 145, 159, 169, 179; **19**, 589; **S2**, 68.
Hepialus carna **S1**, 8.
— ganna **S1**, 8.
— hecta **S1**, 37, 94; **S2**, 68.
— hectus **S1**, 21.
— humuli **S1**, 19, 50, 72, 94; **S2**, 68.
— lupulinus **S1**, 33, 94.
— sylvinus **6**, 474; t 22 f 5; **7**, 195, 196; **S1**, 16, 49, 57, 59, 94; **S2**, 68.
— velleda **S1**, 14, 20, 21, 24, 37, 94.
Hepiolus **4**, 488.
Heptabranchus burnettii **6**, 127.
Heptastomum **5**, 578.
Heptodus **12**, 258.
Herbstia **7**, 50.
— condyliata **7**, 50.
Heriades **3**, 855; **4**, 591—691! **5**, 759, 765, 778, 828; **6**, 734.
— angustata **4**, 629.
— appendiculata (appendiculatus) **4**, 617; **5**, 828.
— argentata **4**, 672—673!
— bidenticulata **4**, 630.
— breviuscula **4**, 594, 688.
— campanularum **4**, 631; **5**, 828, 829.
— carinata (carinatum) **4**, 680, 686!
— casularum **4**, 629, 630, 641.
— clavicornis **4**, 670! 690—691!
— crenulata (crenulatus) **4**, 634, 654, 657, 658, 659! 663, 667—670! 671, 676, 690, 691.
— cubiceps **4**, 682!
— denticulata (denticulatum) **4**, 653, 654, 659! 680, 684, 686, 687—688.
— emarginata **4**, 619.
— frey-gessneri **4**, 659! 672, 673—675! 679, 682.
— frontosa **4**, 659! 672, 673, 675—677.
— glomerans **4**, 595, 658! 681—682!
— glutinosa **4**, 656, 660—661!
— grandis **4**, 615; **5**, 829.
— impressa **4**, 659! 672, 675, 677—679! 680.
— leucomelana **4**, 688.
— maxillosa **4**, 610, 611; **5**, 828, 829.
— mordax **4**, 657, 658! 661—663!
— nigricornis **4**, 640, 641.
— odontophora **4**, 658! 678, 679—680! 681, 682.
— osmoides **4**, 684—685!
— paxillarum **4**, 645.

Heriades.
— phthisica **4**, 671—672! 676.
— punctulifera **4**, 660! 670—671!
— pusilla **4**, 688.
— rapunculi **4**, 640.
— robusta **4**, 594, 688.
— rotundiceps **4**, 653, 658! 683, 684, 685—686! 688.
— simplex **4**, 680!
— sinuata **4**, 661.
— trinacria **4**, 663—664.
— truncorum **4**, 591, 592, 593, 594, 647, 648, 654, 656, 657, 658, 659! 660, 661, 662, 663, 664—667! 668, 669, 670, 671, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 686, 688, 690, 691; **5**, 829.
— variolosa **4**, 659! 679, 682—684! 685.
Hermadion echini **3**, 1058.
— magelhaensi **S5**, 256, 269.
— molluscum **S5**, 256, 269, 270, 272.
Hermaeidae **5**, 1.
Hermella capensis **3**, 21.
— orbifera **S5**, 267! 271.
Hermellidae **3**, 3, 1046; **S2**, 89; **S5**, 267.
Hermia **10**, 490.
Herminea cribrumalis **S1**, 37, 116.
— derivalis **S1**, 116; **S2**, 73.
— tentacularis **S1**, 32, 116.
Hermione **3**, 1047.
Hermionea **3**, 1046, 1047.
Hermissenda **5**, 10, 20, 37! 43; **S4**, 548.
— opalescens **5**, 37.
Hermodice caruneulata **3**, 8.
Hernandaria **16**, 184.
Hernandariidae **16**, 186.
Hero **5**, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 42! 44; **13**, 237.
— blanchardi **5**, 43.
— fimbriata **5**, 42.
— formosa **5**, 42.
— mediterranea **5**, 42.
Herodias **7**, 858.
— modesta **7**, 856.
Herodii (Helgolands) **S2**, 37.
Herodiones **S4**, 678—681.
Heroidae **4**, 42, 44.
Heromorpha **5**, 53!
— antillensis **5**, 53.
Herpestes **2**, 254; **4**, 177, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 1079, 1085; **7**, 332, 385, 398, 526, 527, 528, 529, 533, 582; **13**, 516, 517, 518, 521, 522, 523, 524, 525; **16**, 218, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 233, 234; t 10 f 5.
— albicauda **4**, 177; **13**, 553.

Herpestes.
— badius 2, 253! 4, 180, 185; t 4, 36—38; 7, 525, 527, 581, 582.
— caffer 4, 177; 13, 553.
— fasciatus 2, 253! 4, 188! 7, 525.
— galera 4, 177—181! 182, 183, 184, 190, 245; t 4 f 33—35; 13, 553.
— gracilis 4, 177, 182; 13, 553.
— — v. badius 4, 182—184! t 4 f 36—38.
— — v. melanurus 4, 183.
— — v. ochraceus 4, 183.
— ichneumon 4, 177, 181—182! 183; 7, 332; 13, 522.
— mutgigilla 13, 553.
— neumanni 13, 553.
— ornatus 13, 553.
— paludinosus 4, 177, 180, 182.
— penicillatus 4, 187, 188.
— persicus 4, 1083.
— pluto 4, 170, 177, 182.
— pulverulentus 4, 177; 16, 231.
— punctatissimus 4, 177.
— sanguineus 4, 177, 182.
— widdringtoni 7, 331! 332.
— zebra 3, 346; 4, 188.
Herpestidae 13, 525.
Herpestinae 16, 217, 218, 219, 229, 230, 233, 234, 236.
Herpetocypris obliqua 19, 520! 540, 541.
Herpetodryas 7, 368.
— carinatus 10, 669! t 26 f 11; 17, 464.
— dendrophis 6, 190.
— rappii 6, 190.
Herpetolitha 3, 179; 4, 518! 560, 562, 14, 406.
— limax 3, 179! 188; 4, 518! t 18 f 12c.
Herpetolithus rüppelli 14, 405.
Herpetologisch Neues aus Deutsch Ost-Afrika 15, 578—590.
Herpetologische Notizen aus Süd-Tunis 10, 219—237.
Herpetoseps anguinus 12, 269.
Herpeton 7, 374.
Herse convolvuli 20, 403.
Hertwigia 5, 925.
Hervia 5, 13, 20, 32! 43; S4, 545.
— berghii 5, 32.
— modesta 5, 32.
— rosea 5, 32.
Heryna phrygialis S1, 134.
— — v. sericealis S1, 134.
Herz der Vögel, Größenverhältnisse 7, 496—522.
Hesione S5, 556; S7, 743.
Hesionidae 3, 1040, 1043, 1056; 6, 101; S2, 88; S5, 257.
Hesperia 7, 159.
— actaeon S1, 14, 15, 16, 34, 36, 38, 59, 65, 88.
— alysos 7, 906.
— v. catena S1, 44, 88.
— comma 5, 303, 337; 7, 905; S1, 59, 65, 88; S2, 67.
— flava 7, 905.
— linea S1, 65.
— lineola S1, 37, 58, 65, 88; S2, 67.
— ochracea 7, 905.
— rikuchina 7, 905.
— sao S1, 38.
— silvanus 5, 303.
— subhyalina 7, 905.
— sylvanus 7, 905; S1, 65, 88; S2, 67.
— sylvatica 7, 905.
— thaumas 5, 303; S1, 88.
Hesperidae 1, 629, 667; 4, 492, 920, 923; 5, 307, 321; 7, 905! S2, 67.
Hesperomys 1, 687, 688, 697, 700.
— -Arten, südbrasilianische 1, 687—702.
— apicalis 1, 690, 691, 692.
— arenicola 1, 690, 698, 700; t 16 f 23—28.
— darwinii 1, 693.
— dorsalis 1, 690, 691, 695, 696; t 16 f 12—14.
— — v. obscura 1, 696.
— flavescens 1, 690, 693, 694; t 16 f 9—11.
— laticeps 1, 693, 694.
— — v. intermedia 1, 690, 693, 694; t 16 f 5—8.
— longicaudatus 1, 694.
— nasutus 1, 690, 700; t 16 f 29, 30.
— ratticeps 1, 690, 692; t 16 f 1—4.
— saltator 1, 693, 694.
— squamipes 1, 690, 691, 692.
— subterraneus v. henseli 1, 690, 697; t 16 f 15—22.
— tumidus 1, 690.
— vulpinus 1, 690.
— xanthorhinus 1, 697.
Hesperornis 15, 525.
Hesperus malvarum 4, 920.
Hestia 4, 774; 7, 829, 909.
— clara 7, 889.
— leuconoë 7, 889! 908, 910.
Hestina 4, 914! 7, 824, 897, 909.
— assimilis 7, 892, 896! 908.
Hetaeridae 4, 491, 919.
Hetaeriini 14, 280.
Hetaerius 12, 62; S7, 638.
— ferrugineus 12, 56; 14, 280.
Hetairus 5, 493, 494.
— crassicornis 5, 500.
— gaimardii 5, 500.
— mutila 5, 500.

Hetairus.
— yarelli **5**, 500.
Hetera 4, 919.
Heterobdella 2, 61.
Heterobraueria 12, 304.
Heterocalanus serricaudatus 9, 323.
Heterocephalus 4, 147; **13**, 276.
— glaber **4**, 147; **13**, 275, 276.
— heterocephalus **4**, 147.
— phillipsi **4**, 147; **13**, 275, 276, 277.
Heterocera 5, 326.
Heterocerus 5, 918.
— femoralis **5**, 918.
— laevigatus **5**, 918.
Heterochaeta (Copep.) **7**, 126.
Heterochaeta (Orthopt.) **16**, 353; **17**, 14.
— lemoroi **17**, 4.
Heterochordeuma 12, 305, 320.
Heterochordeumidae S6, 717, 719, 721, 723.
Heterochordeuminae 12, 305.
Heterocoela 1, 302—309; **2**, 545, 556, 572; **4**, 462, 464, 466, 483; **11**, 93, 108; **19**, 10; **S4**, 459.
Heterocookia S6, 719, 735.
Heterocope 15, 142! 146; **S7**, 206.
— appendiculata **15**, 142, 144.
— borealis **15**, 142.
— caspia **15**, 142.
— saliens **15**, 142.
— weismanni **15**, 142.
Heterocordyle 10, 499; **S6**, 520, 521.
— conybeari **S6**, 521.
Heterocrypta 7, 417, 418.
— maltzani **7**, 417, 418.
— marionis **7**, 417.
— transitans **7**, 417! t 17 f 2.
Heterocryptus 3, 441.
Heterodactylus imbricatus 2, 181.
Heterodera 4, 267.
— radicicola **4**, 266, 267.
— schachtii **4**, 265.
Heterodon 6, 167; **7**, 367, 368.
— nasicus **6**, 169, 200; **7**, 367.
— platyrhinus **6**, 166; **16**, 65; **17**, 465.
— pulcher **6**, 167; **7**, 367.
— simus **17**, 466.
Heterogamia 8, 68.
— aegyptiaca **8**, 68; **16**, 346; **17**, 3.
— africana **8**, 68; **16**, 346! 347; **17**, 3.
— algerica **17**, 3.
— conspersa **8**, 68.
— livida **16**, 346; **17**, 3.
— rugosa **8**, 68!
— syriaca **16**, 346.
— ursina **17**, 3.
Heterogamidae 8, 68.
Heterogenea asella S1, 15, 31, 94.
— limacodes **S1**, 94.
Heterograpsus 7, 714; **9**, 121, 123.
Heterograpsus.
— longitarsis **7**, 715.
— lucasi **9**, 122.
— marmoratus **7**, 715.
— nudus **7**, 714, 715! **S5**, 766.
— octodentatus **2**, 690, 699.
— penicillatus **7**, 714.
— sanguineus **2**, 700; **7**, 714, 715; **S5**, 765! 766.
— sexdentatus **7**, 714; **9**, 122; **14**, 472! 481; **S5**, 766.
— spinosus **7**, 715.
Heterogyna 8, 774.
Heterogynidae 5, 813, 844.
Heterogynis penella S1, 94.
Heterohyrax 7, 539! 540.
Heterojapyx S6, 785.
Heteroiulus 12, 328.
Heterolabis 13, 325.
— aberrans **13**, 326.
— crassula **13**, 326.
— crudelis **13**, 328.
— marginata **13**, 327.
— petiolata **13**, 327.
Heterolatzelia 12, 305.
Heterolepisma pampeana S4, t 42 f 86.
Heterolope 12, 551, 651! 653; **14**, 6, 12, 13, 338; **16**, 114.
— aequans **12**, 652, 746! 747, 748! t 30 f 70.
— caudata **12**, 652.
— leptostoma **12**, 652, 746, 747, 748.
— opisthotrias **12**, 652.
Heterolopinae 12, 653, 655; **14**, 13.
Heteromastus 3, 1063; **5**, 63.
Heteromeyenia 2, 565.
Heteromyidae 13, 273, 274, 283.
Heteronemertini 9, 274; **S5**, 274, 277.
Heteronereis 3, 1053.
Heteronota 12, 250, 278.
Heteronympha 4, 492, 920.
Heteropanope 4, 422; **8**, 528.
— indica **4**, 422, 423.
— vauquelini **4**, 409, 422—423; t 9 f 5.
Heteropegma 2, 557.
— nodus gordii **4**, 464; **11**, 89.
Heteropenaeus 10, 684, 689.
— longimanus **10**, 684; t 38 f 75.
Heterophthalmus 2, 717.
Heterophrosynidae S2, 49.
Heterophyes 16, 786, 805, 808, 824.
— fraternus **16**, 785, 808, 809, 838, 854.
— heterophyes **16**, 782, 785, 786, 808, 809, 838, 854.
— persicus **16**, 782, 785.
Heterophymia 2, 561.
Heteropilumnus 8, 485, 527! 533, 535, 549.
— fimbriatus **8**, 533! 536; **10**, 696.
— stormi **8**, 528, 529! 533, 534, 535, 536; **10**, 696.

Heteroplon **10**, 547; **S6**, 676.
— pluma **S6**, 677.
Heteropneustes fossilis **S7**, 49.
Heteropoda regia **12**, 415, 419.
— venatoria **12**, 419; **20**, 406.
Heteroponera **8**, 353, 356, 767.
Heteropora **10**, 16.
Heteroporatia **12**, 304, 309, 310, 316, 317, 318, 319; **13**, 181, 197! 199.
— bosniensis **12**, 316.
— — v. vihorlatica **12**, 286, 316! t 14 f 18, 19.
— mutabile **20**, 127.
— similis **12**, 317, 318.
Heteroporatinae **12**, 301, 303.
Heteroptera (Liu-Kiu) **7**, 918.
Heteropygia fuscicollis **S4**. 660!
— maculata **S4**, 660!
Heteropyxis **10**, 543, 545.
— tetrasticha **10**, 544.
Heterorhaphidae **2**, 566, 761; **4**, 10, 63, 462; **S6**, 430.
Heterospizias **11**, 79, 80, 82, 83, 84, 85.
— meridionalis **11**, 65, 67, 68, 69, 71, 76! 78, 79; t 8 f 6—7.
Heterostephanus **10**, 494.
Heterostoma (Myriop.) **rubripes** **18**, 64.
Heterostomum (Tremat.) **ovatum** **S3**, 190.
Heterotermes **17**, 138.
Heterothops binotata **S2**, 58.
— praevia **S2**, 58.
Heterotrema sarasinorum **4**, 859—878! t 25 f 1—7, 10—14.
Heteroxenia **15**, 637, 643, 644, 645, 646, 654.
— capensis **15**, 645, 648.
— elisabethae **15**, 636, 645, 646, 653, 654.
Heterozius rotundifrons **14**, 459! 480.
Heterozona cariosus **S5**, 370.
Hetrodes **17**, 59.
— guyoni (guyonii) **9**, 551.
— — v. lucasi **9**, 552.
— marginatus **17**, 64.
— pupa **17**, 64.
Hetrodidae **8**, 80; **17**, 64.
Hetrodinae **9**, 551.
Hexabranchidae **6**, 125, 126! **13**, 224.
Hexabranchus **6**, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 118, 120, 121, 122, 125, 127.
— adamsi (adamsii) **6**, 127; **13**, 225.
— anaiteus **6**, 127; **13**, 225, 226, 228.
— burnetti **13**, 225.
— cardinalis **13**, 225.
— faustus **6**, 127; **13**, 225, 226, 228.
— — v. notatus **6**, 127.
Hexabranchus.
— flammulatus **6**, 127; **13**, 225.
— gloriosus **13**, 225.
— lacer **13**, 207, 225, 226! t 20 f 58—60! t 21 f 61—68.
— marginatus **6**, 127; **13**, 225, 228, 229.
— mauritiensis **6**, 127; **13**, 225.
— notatus **13**, 225, 228.
— orbicularis **6**, 127; **13**, 225.
— pellucidulus **6**, 127; **13**, 225.
— petersi (petersii) **6**, 127; **13**, 225, 226, 228.
— praetextus **6**, 127; **13**, 225, 226.
— pulchellus **6**, 127; **13**, 225.
— sandwichensis **13**, 225.
— sanguineus **13**, 225.
— suezensis **6**, 127; **13**, 225.
— sumptuosus **13**, 225.
— superbus **13**, 225.
Hexacentrus annulicornis **14**, 293.
— unicolor **14**, 293; t 17 f 21.
Hexaceratina **4**, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 71! 462, 466, 468, 470, 475, 477, 483.
Hexacorallia **4**, 542, 566, 567, 568, 569, 579, 580, 581.
— phylogenetische Ableitung der Familien **4**. 581.
Hexactinella lata **4**, 463.
Hexactinellida **2**, 557, 572, 760; **4**, 11, 12, 13, 16, 462, 463, 464, 468, 469, 470, 474, 477, 481, 482, 483.
— Embryologie **2**, 546.
Hexactiniae **7**, 242.
Hexameridae **S6**, 308, 333.
Hexapodinae **7**, 690, 692.
Hexapus **7**, 691! 692; **9**, 419.
Hexarthra **3**, 1067, 1070.
— polyptera **3**, 1074; **19**, 52.
Hexaster obscurus **S7**, 684, 687, 696!
Hexasterophora **2**, 558.
Hexathyridium **16**, 756.
Hexatoma bivittata **3**, 89.
— pellucens **8**, t 18 f 48.
Heydenia fulviguttella **S1**, 157.
— profugella **S1**, 157.
Heynemannia **19**, 696.
Hibernia **5**, 331; **12**, 72; **S2**, 72.
— aurantiaria **S1**, 39, 58, 122; **S2**, 73.
— bajaria **S1**, 34, 122.
— defoliaria **S2**, 73, 122.
— leucophaearia **S1**, 48, 74, 122.
— marginaria **7**, 835; **S1**, 39, 122; **S2**, 73.
— nigricaria **5**, 334.
— v. marmorinaria **S1**, 122.
— progemmaria **3**, 63; **S1**, 48.
— rupicapraria **S1**, 122.
Hieracium pilosella, Cecid. **7**, 310.
— procerum, Cecidien **16**, 268!
Hierococcyx hyperythrus **13**, 471, 472.

Hierodula 11, 379; **16**, 353.
— bioculata **8**, 70; **17**, 4.
— quinquedens **17**, 25.
Higginsia arcuata S6, 429.
— bidentifera **S6**, 425.
— coralloides **S6**, 429.
— — v. natalensis **S6**, 429.
— liberiensis **S6**, 429.
— massalis **S6**, 429.
— papillosa **S6**, 428—430! t 30 f 49.
Hilara 14, 117, 120.
Himantariidae 18, 164.
Himantariinae 18, 162, 165.
Himantariini 18, 157, 164, 166, 172.
Himantarium 12, 286, 290, 291, 293; **18**, 158, 167, 172, 173, 176, 177, 292.
— caldarium **12**, 293; **18**, 167, 176.
— dimidiatum **18**, 178.
— doriae **18**, 176.
— ferrugineum **18**, 214.
— filum **12**, 293; **18**, 167, 174, 176.
— fusatum **18**, 200, 204.
— gabrielis **12**, 292, 293; **18**, 167, 174, 175!
— gestri **18**, 177.
— gracile **18**, 179.
— hispanicum **12**, 291, 293, 294; **18**, 167, 174, 175.
— — v. africana **12**, 286, 292! 294; t 14 f 1, 2; **18**, 167, 175.
— indicum **18**, 176.
— insigne **18**, 176.
— laticeps **18**, 176.
— mediterraneum **18**, 178.
— morbosum **18**, 264.
— rugulosum **12**, 293; **18**, 167, 174, 175.
— striatum **18**, 289.
— subterraneum **18**, 179.
— superbum **12**, 293; **18**, 167, 174, 175, 290.
— taeniatum **12**, 293; **18**, 176, 181.
— taeniopse **18**, 177.
Himantodes 6, 167.
Himantopodinae 3, 701.
Himantopus autumnalis 6, 150.
— melanopterus **16**, 92.
— wilsonii **17**, 640.
Himantorallus 15, 515.
Himantornis 15, 514.
Himantosoma 18, 171, 286! 288, 289, 292.
— porosum **18**, 63, 65! 287! t 5 f 5; t 12 f 7—10.
— typicum **18**, 288.
Himatella 5, 9, 10, 18, 19, 36! 43.
— trophina **5**, 36.
Himatiopetalum 13, 50, 202.
— ictericum **13**, 46, 50, 52, 54! 180, 190! 201; t 7 f 1—7.
Himera pennaria S1, 122; **S2**, 73.
Himertosoma 13, 303, 306! 325, 393!
— superba **13**, 303, 325, 394!
Hincksia 10, 514.
Hinzuanius 16, 209; **S6**, 138.
— africanus **11**, 517.
— insulanus **11**, 517; **16**, 209.
— meraculus **S6**, 121.
Hipio leda 7, 900.
Hipistes hydrinus 7, 374.
Hippa 6, 532, 534, 535! 536, 537; **9**, 220, 227! 231, 233, 238, 242.
— analoga **6**, 537; t 26 f 1; **9**, 231; **S5**, 750.
— asiatica **6**, 538; **9**, 231! 233, 235, 238, 239, 243.
— emerita (emeritus) **9**, 221, 228, 231! 232, 233, 234, 235, 236, 239; **S5**, 750.
— scutellata **9**, 226, 230.
— symnista **9**, 224.
— talpoidea **9**, 232; **S5**, 750.
Hippalectryo 3, 701.
Hipparchiria 1, 511, 547, 670, 671.
— sp. 670.
Hipparion 5, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 114, 115, 117, 120, 134; **18**, 312, 317, 319, 320.
— cucuron **5**, 104, 105.
— eppelsheimiense **5**, 104, 105.
— gracile **18**, 314, 319.
— richthofeni **18**, 319.
— mediterraneum **5**, 109.
Hippasa 8, 482.
— deserticola **8**, 482.
Hipphaplus 18, 316.
— entrerianus **18**, 311.
Hippidae 6, 533, 534, 535! 536, 537; **9**, 219, 220, 227! 234, 415, 435!
Hippidea 6, 532! 542; **9**, 219, 220, 221, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 415, 434! 447, 452!
— geographische Verbreitung **9**, 219—243.
Hippidion 18, 316, 317.
Hippobosca 8, 788; **19**, 457.
— equina **8**, 787; t 18 f 46, 47.
Hippoboscidae 19, 562, 572, 581.
Hippocampus 14, 503.
— antiquorum **S2**, 45.
— brevirostris **S2**, 45.
— guttulatus **14**, 503.
Hippocrene 10, 500; **S6**, 512.
— macloviana **S6**, 512.
— mertensi **11**, 455.
— superciliaris **11**, 455, 458, 462! 464; t 27 f 5, 6.
Hippodactylus antilopinus 18, 319.
Hippodamia 6, 459, 460, 461.
— 13-punctata **S2**, 61.

Hippoglossus vulgaris **S2**, 44.
Hippohyus sivalensis **18**, 314.
Hippolimnias auge **4**, 920.
— bolina **4**, 920.
— iacinthe **4**, 920.
Hippolyte **5**, 459, 494! 495—503; **9**, 423, 580, 585, 586.
— aculeata **5**, 501.
— amabilis **14**, 432, 479; t 32 f 2, 3.
— antarctica **9**, 586.
— borealis **5**, 496! 502!
— costata **S2**, 82.
— cranchii **5**, 496! 500!
— fasciger **5**, 504.
— gaimardi **5**, 496! 499! t 36 f 19; **14**, 432.
— geniculata **5**, 493, 496! 503! t 37 f 3.
— gibba **5**, 499! t 36 f 19.
— gibberosa **5**, 496! 497! 498; **10**, 700; t 36 f 68 c—e, g.
— gordoni **5**, 495.
— gracilis **14**, 432, 433.
— groenlandica **5**, 493, 496! 501!
hemprichi **5**, 498; **10**, 700.
— lilljeborgi **5**, 495! 496—497!
— marmorata **5**, 493, 496! 497! 498; t 36 f 18; **10**, t 36 f 68 a, b, f.
— mauritanicus **5**, 504.
— ochotensis **5**, 498.
— phippsii **5**, 496! 498!
— polaris **5**, 496! 501.
— ponapensis **5**, 494, 496! 502; t 36 f 20.
— prionota **14**, 432! 479.
— pusiola **5**, 496! 499! 911.
— securifrons **5**, 496.
— smaragdina **5**, 504.
sowerbyi **14**, 431.
— spinifrons **14**, 433! 479.
— spinus **5**, 494; **14**, 431! 479.
— stylus **14**, 433.
suckleyi **14**, 432! 479; t 32 f 1.
— tenuirostris **5**, 507.
— thompsoni **5**, 492.
— turgida **5**, 498.
— varians **5**, 504.
— vibrans **5**, 498, 504.
— vittata **S2**, 82.
Hippolytes **12**, 76.
Hippolytidae **5**, 457, 458! 461, 463! 493—503; **9**, 415, 423! 424.
Hipponoë variegata **3**, 838.
Hippophaë rhamnoides, Cecid. **7**, 295.
Hippopotamidae **13**, 556.
Hippopotamus **1**, 65; **4**, 106; **5**, 121, 122, 133, 134, 136, 140, 141, 143; **7**, 526, 528, 541; **8**, 343, 345; **11**, 503.
amphibius **2**, 197! **4**, 108—109! **5**, 374; **13**, 556; **17**, 493, 500, 501, 592; **18**, 325.
Hippopotamus.
— annectens **18**, 319.
— hipponensis **18**, 319.
— icosiensis **18**, 319.
— iravadicus **18**, 315.
— liberiensis **3**, 705; **4**, 109.
— major **18**, 319.
— sirensis **18**, 319.
— sivalensis **18**, 315.
Hipposideros caffer **13**, 539.
Hippospongia **2**, 568; **4**, 4, 7, 20, 29, 30, 34! 38, 51, 73! 468, 472; **19**, 29.
— anomala **4**, 80.
— aphroditella **4**, 74.
— canaliculata **4**, 36, 38, 78, 86; **4**, 460.
— — v. cylindrica **4**, 32.
— — v. dura **4**, 37, 78, 87.
— — v. elastica **4**, 37, 78.
— — v. flabellum **4**, 37, 86.
— — v. gossypina **4**, 37, 85, 86, 87,
— — v. microtuba **4**, 37.
— — v. mollissima **4**, 37, 78.
— — v. typica **4**, 37.
— canalis **4**, 473.
— decidua **4**, 80.
— densa **19**, 27, 29, 35.
— derasa **4**, 80.
— equina **4**, 80, 85.
— — v. cerebriformis **4**, 36, 85.
— — v. elastica **4**, 36, 78, 80, 84, 85, 86.
— — v. maeandriniformis **4**, 84, 85, 86.
— fistulosa **4**, 78, 79.
— galea **4**, 78.
— intestinalis **4**, 80.
— mauritiana **4**, 80.
— nigra **4**, 75.
— reticulata **4**, 79.
— sinuosa **4**, 80.
— — v. decidua **4**, 80.
— — v. mauritiana **4**, 80.
— tingens **4**, 34.
Hippothoa divaricata **10**, 610; **15**, 557.
— hyalina **10**, 621.
Hippotigris burchelli **2**, 122.
— isabellinus **2**, 119.
Hippotragus **2**, 213; **5**, 127, 129, 144; **18**, 315, 320.
— bakeri **2**, 212!
— fraasi **18**, 315.
— niger **2**, 212! **13**, 561.
— rufopallidus **13**, 561.
Hippotherium **5**, 101.
Hippurella **10**, 543.
Hircinella **4**, 58! 59!
— collectrix **4**, 61!

Hircinella.
— conulosa **4**, 61!
Hircinia **2**, 569; **4**, 2, 3, 4, 9, 20, 44, 48, 50, 55! 56, 57, 58, 59, 66, 67, 73! 455, 468.
— acuta v. longispina **4**, 80.
— arbuscula **4**, 62!
— arenosa **4**, 63!
— australis **4**, 62!
— byssoides **4**, 80.
— cactus **4**, 60! **S6**, 484.
— calyculata **4**, 62!
— campana **4**, 62! 80, 82, 85, 88.
— — v. fixa **4**, 80.
— — v. typica **4**, 80.
— cartilaginea v. horrida **4**, 80; **19**, 34.
— clathrata **4**, 80.
— clavata **S6**, 484! t 33 f 116.
— collectrix **4**, 61! 75.
— communis **4**, 80; **19**, 34.
— compacta **4**, 63! 75.
— conulosa **4**, 61! 82.
— dendroides **4**, 80.
— echinata **5**, 175, 176, 178.
— fasciculata **4**, 60, 63! 80, 85.
— favosa **4**, 62! 79.
— flabellifera **4**, 63! 82.
— flabellipalmata **4**, 80.
— flagelliformis **4**, 80.
— flavescens **4**, 80, 81.
— foetida **4**, 63! 76, 80, 81, 82.
— friabilis **4**, 62! 75.
— fusca **4**, 62! 75, 81.
— gigantea **4**, 63! 75, 81, 481.
— halmiformis **4**, 63!
— hebes **4**, 81.
— hirsuta **4**, 81.
— horrens **4**, 60, 81.
— irregularis **4**, 63!
— lingua **4**, 81.
— longispina **4**, 62! 80, 82, 455.
— mamillaris **4**, 80.
— muscarum **4**, 63! 76, 81, 82, 83.
— oros **4**, 81.
— panicae **4**, 81; **19**, 34.
— pipetta **4**, 60, 81.
— procumbens **4**, 62! 76.
— pulchra **4**, 81.
— purpurea **4**, 81.
— rubra **4**, 60!
— rugosa **4**, 63!
— solida **4**, 81.
— spinosula **4**, 63! 81, 83.
— tenella **4**, 63!
— typica **4**, 81; **19**, 34.
— vallata **4**, 63!
— variabilis **4**, 58, 60! 81; **6**, 277; **19**, 34.
— — v. dendroides **4**, 61!
Hircinia variabilis.
— — v. flavescens **4**, 61! 80, 81.
— — v. galea **4**, 61!
— — v. hirsuta **4**, 61! 81; **S6**, 484! t 33 f 109.
— — v. lingua **4**, 81, 84.
— — v. mamillaris **4**, 61! 81.
— — v. oros **4**, 61! 81.
— — pars **19**, 34.
— — v. typica **4**, 61! 80, 81; **5**, 173; **19**, 28, 34, 35.
— verrucosa **4**, 63! 79.
Hircinidae **2**, 568; **4**, 4, 5, 8; **5**, 178.
Hircininae **2**, 568.
Hircinissa **2**, 569.
Hircinissinae **2**, 569.
Hircinopsis **2**, 569.
Hirodula **7**, 921.
— bioculata **7**, 921.
Hirsch, neuer aus Turkestan **20**, 91—104.
Hirudinaria **3**, 1027.
Hirudinea **3**, 781! **S2**, 90.
Hirudineen, Süßwasser- **3**, 725—794.
Hirudinei **3**, 1025.
Hirudinella **15**, 192, 194; **17**, 168.
— clavata **17**, 167, 168, 171, 178, 185, 190, 191, 193, 195, 198, 202, 206, 209, 210, 211, 212, 214, 218.
— marina **17**, 166, 168, 194.
— ventricosa **17**, 167.
Hirudo **2**, 38, 43, 46, 58; **3**, 727, 734, 735, 737, 738! 740, 741, 742, 743! —746, 747, 755, 756, 757, 758, 760, 764, 770, 794! 1027, 1028; **17**, 346.
—, Kriechen **4**, 267—268.
— ceylanica **2**, 37, 38, 48, 55.
— gemmata **2**, 38.
— javanica **3**, 1027.
— limbata **2**, 38.
— medicinalis **3**, 745, 746, 794! 1026, 1027; **19**, 96.
— nipponica **3**, 1027.
— officinalis **S6**, 27.
— saigonensis **3**, 1027.
— sanguisuga **3**, 745, 746.
— tagalla **2**, 38.
— tesselata **2**, 38.
— tessulata **17**, 346, 349.
Hirundella **13**, 212.
Hirundinapus klaesii **2**, 950.
Hirundinidae **3**, 682, 683, 684, 699, 703, 792! 793, 1025; **6**, 460; **S2**, 32; **S4**, 728.
Hirundo **7**, 858; **16**, 47.
— alpestris **13**, 471, 473, 476; **S2**, 32.
— cyanoleuca **S4**, 728.
— daurica **S2**, 32.
— fasciolaris **16**, 85!
— javanica **7**, 856.

Hirundo.
— rufula S2, 32.
— rupestris 2, 945.
— rustica 6, 146; 7, 508; 13, 471; 16, 54, 93; S2, 32.
— urbica 16, 94, 95.
— versicolor 16, 90.
Hispa 3, 71.
Hispidae 2, 586.
Hister 6, 458; 19, 604.
— cadaverinus S2, 60.
— carbonarius S2, 60.
— unicolor S2, 60.
Histeridae 6, 460; 14, 272, 273, 285; 17, 100, 150! 159; 19, 604; 20, 391; S2, 60.
Histeromerus 19, 619.
Histia flabellicornis 7, 912, 913.
Histiocephalus 3, 109.
— denudatus 3, 108.
Histiostrongylus 3, 111.
Historis 4, 490.
Histrionicus histrionicus 15, 194.
Histriophaps histrionica 20, 173.
Histriophoca equestris 15, 252.
— fasciata 15, 252.
Hodotermes 17, 138.
— viator 17, 154.
Hohwachter Bucht, Fauna 8, 237—258.
Holactiniae 7, 243.
Holascinae 2, 558.
Holascus 2, 558; 4, 454.
— polejaëvi 4, 464.
Holaspis guentheri 6, 173; 12, 266, 268; 13, 593! 15, 582, 674.
Holbrookia 12, 282.
— maculata 12, 282.
Holconia malagasa 1, 399.
Holcomyrmex 8, 769.
Holcoponera 8, 767.
Holitys 18, 168, 196, 292.
— neomexicanus 18, 196.
Hollaspis s. **Holaspis**.
Holocephalus 12, 284.
— nigriceps 12, 284.
Holochilus 5, 373.
Holocystis 4, 568.
Holodactylus africanus 12, 265.
Holohepatica 5, 4.
Holometopus 2, 642.
— aubryi 7, 718; 9, 130.
— haematocheir 2, 682; 7, 717.
Holometra 12, 564! 16, 5.
— exigua 12, 564, 678! t 24 f 4.
Holopedidae 20, 577.
Holopedium amazonicum 20, 577! t 20 f 1, 2.
— gibberum 20, 577, 578.
Holoperena coelestris 14, 291.
Holopsamma 2, 569; 4, 3, 18, 49, 66, 67.
— crassa 4, 81.
— fuliginosa 4, 81.
— laevis 4, 81.
— laminaefavosa 4, 81.
— turbo 4, 81.
Holopyga 5, 849.
Holorusia 20, 36.
Holoscolia forficella S1, 153.
Holosticha lacazei 3, 392.
Holostomeae 5, 590.
Holostomidae 5, 549—604; 12, 541, 543.
— Anatomie 5, 551—575.
— Körperform 5, 550—551.
— Systematik 5, 575—596.
Holostomum 5, 571, 576! 579, 590—596! 16, 438, 439; 17, 490.
— alatum 5, 587.
anatis nigrae 5, 596.
— bellinghamii 5, 596.
bulbosum 5, 595!
— bursigerum 5, 592!
— cinctum 5, 564, 594! t 41 f 21, 22.
— clavus 5, 595!
— cornu 5, 594!
— cornucopiae 5, 596!
— cornutum 5, 596!
— corones 5, 596.
— crenulatum 5, 596!
— dubium 5, 596.
— ellipticum 5, 595!
— erraticum 5, 571, 586, 591! t 41 f 3, 4.
— eustemma 5, 593; t 41 f 25.
— falconum 5, 596.
— gracile 5, 595; t 41 f 26.
— lagena 5, 596!
— longicolle 5, 592! t 41 f 19.
— macrocephalum 5, 596! 17, 490.
— megalocephalum 5, 595!
— microstomum 5, 596!
— multilobum 5, 596.
— musculicola 5, 578.
— nitidum 5, 595!
— platycephalum 5, 591.
— rotundatum 5, 593.
— serpens 5, 596!
— sphaerocephalum 5, 592! t 41 f 20.
— sphaerula 5, 593! 594; t 41 f 7.
— squamosum 5, 577.
— tenuicolle 5, 594! t 41 f 23.
— unciforme 5, 594!
— vaginatum 5, 591!
— variabile 5, 561, 590! 596; t 41 f 1.
— variegatum 5, 590! 591.
— westrumbii 5, 592.
Holothuria 2, 6; 3, 805, 809; t 30 f 1—5; 4, 807.

Holothuria.
— andersoni 3, 810.
— arenicola 3, 807.
— argus 4, 807, 808—809! t 24 f 1.
— atra 2, 32!
— — v. amboinensis 4, 813!
— chilensis **S4**, 431, 448, 449, 450.
— cinerascens 2, 3; 3, 807.
— coluber 3, 811.
— curiosa 3, 810.
— decorata 2, 2!
— dietrichi 4, 838.
— difficilis 3, 807.
— discrepans 3, 811.
— edulis 3, 807.
— erinaceus 2, 4, 5; **S4**, 434.
— — v. pygmaea 2, 4, 5.
— flavomaculata 2, 6; 3, 808!
— fuscocinerea 2, 7; 3, 807; 8, 383.
— fusco-coerulea 3, 808!
— glaberrima 2, 4, 5; **S4**, 432, 434.
— imitans 2, 5! 6.
— immobilis 3, 806.
— impatiens 2, 31! 3, 806; 4, 812!
— inhabilis 4, 811, 812.
— inornata 8, 381.
— klunzingeri 2, 31.
— kölliken 2, 31.
— lagoena 2, 5! 32!
— lamperti 2, 1, 6!
— languens 2, 6.
— leucopsilota 2, 5.
— lubrica 2, 4! 5; **S4**, 432, 434! 451.
— ludwigi 4, 810—812! t 24 f 2.
— maculata 2, 2! 3, 807.
— marenzelleri 2, 2! t 2 f 12; 3, 810.
— marmorata 3, 806.
— martensii 3, 810.
— maxima 8, 381.
— modesta 3, 809.
— monacaria 3, 806; 4, 808!
— notabilis 3, 810; 4, 812.
— olivacea 3, 805, 811! t 30 f 8—17.
— pardalis 2, 3! 3, 807.
— parva 2, 4; **S4**, 434.
— peruviana **S4**, 438, 439.
— pervicax 2, 32!
— platei **S4**, 432—434! 451; t 26 f 1—14.
— pulchella 2, 3; 3, 807.
— pyxis 3, 810.
— pyxoides 3, 805, 810.
— scabra 2, 31! 3, 807.
— sluiteri 3, 805, 809! t 30 f 6, 7.
— squamifera 3, 807.
— sulcata 4, 812.
— surinamensis 2, 5, 6.
— tubulosa 1, 220; **S7**, 139, 155.
— vagabunda 2, 5; 3, 807; 4, 809! **S4**, 448, 449, 450.
Holothurien der „Gazelle"-Expedition 4, 806—858.
— der Sammlung Plate **S4**, 431—451.
—, die von Chierchia auf der Fahrt der kgl. ital. Corvette „Vettor Pisani" gesammelten 2, 1—36.
—, im Indischen Archipel gesammelte 3, 805—820.
Holothuriidae S4, 432, 448.
Holothurioidea 1, 276—280; **8**, 122; **S7**, 687.
Holothuriophilus 7, 690.
— trapeziformis **2**, 717, 721! 722; **8**, 380.
Holozoster 16, 197, 203.
— ovalis **16**, 204! t 9 f 5.
Homacantha 2, 567.
Homalaspis 7, 441! 442.
— planus **7**, 442.
Homalium rivulare S2, 58.
Homalochilus 7, 375.
— striatus **7**, 377.
Homalogaster 12, 541; **16**, 440; **17**, 489, 495, 500, 604, 627, 630!
— paloniae **17**, 495, 500. 502, 630!
— poirieri **17**, 495, 500, 502, 630, 632.
Homalomyia 14, 120, 124; t 7 f 35.
Homalopsidae 7, 366; **13**, 425, 433.
Homalopsinae 7, 366; **13**, 490; **20**, 498, 507.
Homalopsis 13, 416.
— buccata (buccatus) **7**, 374; **13**, 425, 427, 490, 501; **20**, 507.
Homalopygus 17, 151.
Homalosoma lutrix 5, 609.
Homalota aterrima 12, 408.
— umbonata **S2**, 58.
Homandra falcata 11, 109.
Homaridae 6, 5! 49; **9**, 430.
Homaridea 6, 1! 4, 5! 6, 245, 272.
Homarus 6, 5, 6, 7; **9**, 429, 590.
— americanus **6**, 7.
— capensis **9**, 591.
— marinus **S2**, 82.
— vulgaris **6**, 7; **S2**, 82.
Homasterina 2, 563.
Hombronia 12, 279.
Homo sapiens 17, 500, 503, 629.
Homocamelus 7, 558.
Homocoela 1, 299—302; **2**, 545, 556, 572; **4**, 462, 483; **11**, 91, 105; **19**, 10; **S4**, 457.
Homoderma 2, 556.
Homodermidae 2, 556.
Homoeocerus 7, 918.
— minax **7**, 918.
— plagiatus **7**, 918.
Homoeodictya 2, 567.
Homoeogryllus 5, 667.

Homoeogryllus.
— reticulatus **5**, 649, 667! **14**, 293.
Homoeosaurus 12, 257.
Homoeosoma binaevella S1, 137.
— cretacella **S1**, 137.
— nebulea **S2**, 76.
— nebulella **S1**, 61, 137.
— nimbella **S1**, 137.
— sinuella **S1**, 137.
Homoeusa 14, 233, 234.
Homoiodoris 6, 116, 120, 121, 125, 128! **S4**, 500.
— japonica **6**, 128.
Homola 6, 539, 540! 542; **7**, 25.
— cuvieri **6**, 542.
— spinifrons **6**, 542.
Homolaspis plana (planus) **S5**, 761.
Homolidae 6, 538, 540! 542; **9**, 415, 436!
Homonota 12, 249, 284.
— darwinii **S4**, 247! 259; t 13 f 7.
Homopelia picturatus 20, 173.
— rostratus **20**, 173.
Homopholis 3, 963; **12**, 249, 269.
— heterolepis **12**, 269.
Homoptera 7, 919.
— stridulantia **19**, 768.
Homopteren aus Nordostafrika 19, 761—782.
Homopus burnesi 3, 875.
— horsfieldi **3**, 875, 876,
Homorhaphidae 2, 565, 761; **4**, 9, 21, 467; **S6**, 457.
Honigbienen, stachellose, Brasiliens 19, 179—287.
Hoplandria 14, 218, 233.
Hoplisus 2, 354.
Hoplitophrys 3, 431!
Hoplochaeta 12, 236, 242, 243.
— stuarti **12**, 242, 243.
Hoplochalina 2, 536, 566, 727, 728, 729, 730, 732, 733, 735, 743, 747, 758, 822! **S6**, 472.
— dendrilla **2**, 728, 758, 823! t 26 f 64, 68; t 27 f 10, 12, 17.
— incrustans **2**, 758, 823!
— renieroides **2**, 758, 823! t 26 f 63.
— tenella **2**, 758, 823! t 26 f 72.
Hoplochalininae 2, 566, 743, 758, 822.
Hoplodactylus 12, 249, 250, 279.
— duvauceli **12**, 277.
— granulatus **14**, 387.
— maculatus **14**, 383! 387.
— pacificus **12**, 279; **14**, 383! 387.
Hoplodoris 6, 114, 120, 121, 124, 125, 131!
— desmoparypha **6**, 131.
Hoploparamerus 17, 156.
Hoploparamerus.
— horni **17**, 100, 156!
Hoplopterus cayanus S4, 666.
— spinosus **2**, 332.
Hoplopus 5, 825; **6**, 686, 688, 732, 746.
— laevipes **6**, 692! 693, 695, 696, 709, 730, 732, 739! 742, 743; t 30 f 1, 2, 3; t 31 f 23.
— spinipes **6**, 710! 711, 721; t 31 f 15.
Hoplurus 12, 269.
Hoporina croceago S1, 112; **S2**, 71.
Hormathia S6, 279.
— exlex **S6**, 279! t 18 f 70, 71.
Hormomyia 20, 67, 69.
— fagi **20**, 28, 40! 61! t 4 f 25, 26; t 5 f 46—49.
Hornera 10, 632.
— frondiculata **15**, 551.
— lichenoides **10**, 611, 632! 638; t 25 f 4; **15**, 551.
— violacea **10**, 611.
Horneridae 10, 632; **15**, 551.
Hornschwämme aus dem Pacific 19, 27—36.
— **Verwandtschaftsverhältnisse 4**, 1—93.
Huberia 8, 349, 769.
Huenia 7, 40.
— proteus **7**, 40.
Hulodes 7, 182.
Humbertiella perloides 8, 70.
Hummeln als Zeugen natürlicher Formenbildung **S7**, 551—570.
Hunderasse Laika 6, 435—442.
Hunderassen, Abstammung **1**, 225—240; **3**, 51—58.
Hyaemoschus (Hyomoschus) **2**, 215; **4**, 118, 169; **5**, 124, 127, 132, 136, 137, 138, 141; **18**, 341.
— aquaticus **4**, 125; **5**, 124, 139, 142; **7**, 392; **18**, 326.
Hyaena 4, 237; **5**, 402; **7**, 584; **10**, 580; **13**, 515; **16**, 233.
— antiquorum **5**, 402.
— brunnea **5**, 402, 403! **7**, 401, 525; **10**, 581.
— capensis **5**, 403.
— crocuta **2**, 255, 256! **4**, 164! **5**, 402, 403! **6**, 613; **7**, 401, 525, 529; **10**, 580.
— eximia **5**, 401.
— fasciata **5**, 402.
— fusca **5**, 403.
— germinans **13**, 550!
— maculata **5**, 403.
— orientalis **5**, 402.
— picta **5**, 406.
— spelaea **5**, 401.
— striata **2**, 256; **4**, 164! 1021! 1083, 1084, 1093; **5**, 402! 404; **7**, 401, 525; **9**, 291; **10**, 580; **16**, 224.

Hyaena.
— venatica **5**, 406.
— villosa **5**, 403.
— virgata **5**, 402.
— vulgaris **5**, 402.
Hyaenarctos **6**, 590.
Hyaenidae **9**, 291; **13**, 515, 518; **16**, 222, 223, 228, 229, 235.
Hyaeniden, geograph. Verbreitung **5**, 400—424.
Hyalaea **1**, 321, 329, 330.
— quadridentata **1**, 329, 331.
— tridentata **1**, 334, 337; t 8 f 15.
— trispinosa **1**, 329, 331, 336; t 8 f 14.
Hyalaeiden, Familie der **1**, 327—332.
— Verhältnis zu den Limaciniden und Cymbuliiden **1**, 320—327.
Hyale nilsonii **S2**, 83.
Hyalina s. **Hyalinia**.
Hyalinia (Hyalina) **4**, 929, 940; **11**, 155.
— alliaria **S2**, 47.
— cellaria **4**, 938; **S2**, 20, 47.
— — v. sieversi **4**, 938.
— derbentina **4**, 938, 946, 947, 948.
— filicum **4**, 939.
— glabra **4**, 937, 938.
— herzi 937—938! t 26 f 6.
— komarowi **4**, 937, 938.
— nitens **4**, 938.
— nitidula **4**, 938.
— patulaeformis **4**, 938—939! t 26 f 7.
— — v. calculiformis **4**, 9, 938, 939! t 26 f 8.
— persica **4**, 939—940! t 26 f 9.
— siaretana **4**, 940—941; t 26 f 10.
— suturalis **4**, 937, 938.
Hyalinoecia **3**, 1048, 1055.
— artifex **3**, 1051.
— tubicola **3**, 1037, 1043; **S5**, 554.
Hyalodaphnia **3**, 1004.
— galeata **3**, 1004! 1012.
— jardinei **15**, 18, 60, 119! t 3 f 3.
— — v. kahlbergensis **15**, 22.
Hyalodiscus limax **19**, 471.
Hyalonema **2**, 528, 559.
— apertum **4**, 465.
— clavigerum **4**, 465.
— depressum **4**, 465.
— sieboldi **10**, 17.
— toxeres **4**, 465.
Hyalonematidae **2**, 559; **4**, 465.
Hyalonematinae **2**, 559.
Hyalophora arethusa **7**, 177.
Hyalophyllum pellucidum **6**, 509.
— vitreum **6**, 510.
Hyalopotamus **3**, 1050.
Hyalopteryx rufipennis **14**, 292.
Hyamus **16**, 186.
Hyas **5**, 548.
— araneus (aranea) **5**, 916; **7**, 49; **8**, 248, 255; **S2**, 81.
— coarctatus **5**, 910; **7**, 49.
— — v. alutacea **7**, 49, 50.
— — v. latifrons **7**, 50.
— latifrons **7**, 49.
— lyratus **14**, 454! 480.
Hyastenus **7**, 55.
— diacanthus **7**, 55.
— — v. elongatus (elongata) **7**, 55.
— verreauxi **7**, 55.
Hyatella **4**, 9, 10, 19! 20, 72! 468.
— arborea **4**, 21.
— clathrata **4**, 21, 80, 473.
— decidua **4**, 20, 86.
— globosa **4**, 20.
— intestinalis **4**, 21, 80, 84.
— maeander **4**, 21.
— micropora **4**, 20.
— mollissima **4**, 20.
— murrayi **4**, 21.
— obscura **4**, 20.
— polyphemus **4**, 20.
— sinuosa **4**, 21, 85, 86, 87.
— tenella **4**, 20.
— tubaria **4**, 21.
Hybernia s. **Hibernia**.
Hybocampa milhauseri **3**, 63, 75; **S1**, 49, 57, 98.
Hybocodon **10**, 495; **S6**, 511, 514, 516, 535, 544! 545.
— chilensis **S6**, 508, 514, 516, 544, 545!
— christinae **S6**, 546.
— prolifer **S2**, 95; **S6**, 546.
Hybocontidae **S6**, 502.
Hybophanes **3**, 435!
— leptogaster **3**, 435.
— scabricula **3**, 435.
Hydaticus **7**, 870.
— transversus **S2**, 57.
Hydatina **3**, 1069, 1071.
— senta **3**, 1071; **9**, 700, 702, 707, 708.
Hydatinidae **3**, 1068.
Hydrophora **3**, 172; **4**, 525!
— conico-lobata **3**, 172.
— contignatio **3**, 172.
— demidoffi **3**, 172.
— ehrenbergi **3**, 172.
— lobata **3**, 172; **4**, 525, 541.
— microconus (microconos) **3**, 172; **6**, 636, 650, 660!
— polygonata **9**, 172; **4**, 525.
— rigida **3**, 172.

Hydra **2**, 95, 96, 98, 104, 105, 520; **10**, 497; **S5**, 135; **S6**, 511, 512, 516! 517; **S7**, 151, 153.
— fusca **2**, 95; **8**, 242; **19**, 44, 93, 480! 536, 537; **S6**, 517.
— grisea **19**, 44, 93.
— hexactinella **2**, 96, 98; t 6 f 13, 14; **S6**, 513.
— oligactis **2**, 95, 98; **S6**, 513.
— rhaetica **S6**, 517.
— rubra **S6**, 517.
— squamata **S2**, 7.
— viridis **2**, 96, 98; **8**, 147; **19**, 44, 93; **S6**, 505, 512, 513, 516! **S7**, 139! 140, 144, 149, 151; t 11.
Hydrablabes 13, 503.
Hydrachna 4, 382, 389.
— globulosa **4**, 309.
Hydrachnidae 4, 280, 281, 282, 289, 290, 297, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 362, 363; **19**, 88, 534.
Hydractinia 5, 913; **8**, 394; **10**, 479! 498! 499, 500; **S6**, 511, 512, 517! 520, 521, 522.
— allmani **S6**, 518.
— angusta **S6**, 512.
— antarctica **S6**, 513, 517, 519.
— borealis **S6**, 518.
— carica **S6**, 518.
— echinata **8**, 394; **S6**, 96; **S6**, 518, 519.
— fucicola **S6**, 518.
— grisea **S2**, 96.
— levispina **S6**, 519.
— milleri **S6**, 518, 521.
— minuta **S6**, 518.
— monocarpa **8**, 394! **S6**, 518.
— ornata **S6**, 518.
— pacifica **S6**, 508, 512, 516, 519—522!
— parvispina **S6**, 506, 507, 512, 516, 518!
— polyclina **S6**, 518, 519.
— sp. indeterm. **S6**, 518.
Hydractinidae 8, 394; **S6**, 502.
Hydractiniidae S2, 96.
Hydraena riparia 8, 146, 148, 149.
Hydrallmania 10, 521, 522, 524! 527! 544; **14**, 353; **S6**, 504, 616.
— bicalycula **S6**, 617.
— distans **14**, 355.
— falcata **8**, 402; **10**, 524; **14**, 355; **S2**, 96; **S6**, 616.
— franciscana **14**, 355.
Hydranthea 10, 499.
Hydraspis gibba S6, 84.
Hydrellia chrysostoma 5, 917.
— flavipes **5**, 917.
— griseola **5**, 917.
Hydridae (Australiens) **2**, 95.
Hydrobia 4, 979.
— baltica **4**, 970; **9**, 400; **S2**, 50.
— grimmi **4**, 968.
— stagnalis v. cornea **4**, 968—969! 978.
— — v. pusilla **4**, 968, 969.
— ulvae **8**, 250, 255; **S2**, 22, 50.
— ventrosa **4**, 969.
— — v. pusilla **4**, 969—970! 978.
Hydrobiidae 4, 968.
Hydrobius fuscipes 8, 149.
— limbatus **8**, 146, 148, 149.
Hydrocampa 6, 619, 620, 623, 628, 629; **7**, 138; **10**, 415, 419, 443, **12**, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 24.
— formosalis **12**, 20.
— nymphaeata **6**, 617! 629; t 28 f 1—5; **10**, 375, 415! t 18 f 1—6; t 19 f 49; **12**, 5, 11, 20; **S1**, 135; **S2**, 75.
— obliteralis **12**, 24.
— stagnata **10**, 375, 415! **S1**, 135.
Hydrocampidae 12, 17.
Hydroceratinidae S6, 525.
Hydrochelidon hybrida 2, 951; **S2**, 41.
— nigra **6**, 151; **S2**, 41.
Hydrochoerus 5, 373, 384; **13**, 281, 282; **16**, 610.
— capybara **2**, 179; **5**, 386; **13**, 281; **14**, 344.
— gryphus **4**, 364.
Hydrochoreutes krameri 19, 90, 95.
Hydrocichla ruficapilla 2, 950.
Hydrocladium 10, 529.
Hydrocorallinae 6, 667.
Hydrocyon 10, 155, 188, 194.
— lineatus **10**, 155, 192.
Hydrodendron 10, 505.
Hydroecia S1, 25, 32, 39.
— v. erythrostigma **S1**, 108.
— leucographa **S1**, 108.
— v. lucens **S1**, 44, 108.
— micacea **S1**, 7, 15, 20, 25, 37, 108.
— nictitans **S1**, 7, 25, 108.
Hydrogale maculicollis 4, 182.
Hydroidea 19, 534; **S2**, 94—96.
Hydroiden 8, 240.
— der magelhaensischen Region und chilenischen Küste **S6**, 493—714.
— von Ostspitzbergen **8**, 391—438.
— aus dem Stillen Ocean **14**, 349—379.
Hydroides norvegica S2, 89.
Hydroidmedusen des arktischen Gebiets **11**, 451—468.

Hydroidpolypen. Bestimmungsschlüssel **10**, 475—488.
— Heliotropismus **5**, 147—156.
— von Rovigno **10**, 472—555.
— Verwandtschaftsbeziehungen der Gattungen **10**, 475—488.
Hydroiketidae 15, 627, 631.
Hydrolicus scomberoides 14, 43, 45, 46.
Hydromedusa maximiliani S6, 84.
— tectifera **S6**. 84.
Hydromedusae 2, 94; **19**, 44.
Hydrometra 3, 77; **7**, 919.
Hydromys 13, 273.
— chrysogaster **2**, 831, 841! **5**, 373, 384, 386.
— leucogaster **2**, 841.
Hydromyza livens 14, 121; t 7 f 36.
Hydrophanes 3, 1052.
Hydrophidae 7, 366.
Hydrophidier 13, 418, 431.
Hydrophiinae 20, 502, 508.
Hydrophilidae 7, 870; **20**, 391; **S2**, 58.
Hydrophilus 7, 870.
— piceus **S2**, 58.
Hydrophinae 7, 366.
Hydrophis coeruleus 5, 616!
— fasciatus **20**, 502! 508.
Hydropolypen 10, 472, 475, 488.
Hydropolypinae (Australiens) **2**, 94.
Hydroporus discretus S2, 57.
— ferrugineus **8**, 146.
Hydropotes 5, 141.
— inermis **5**, 127, 142; **18**, 326.
Hydrops martii 7, 372.
Hydropsyche 6, 473, 474; t 22 f 7; **10**, 452, 454, 455; **15**, 115.
— pellucida **10**, 377, 453! t 20 f 77.
Hydrosauria 13, 581.
Hydrosaurus 5, 98.
— lesinensis **12**, 257.
Hydrostatischer Apparat von Thalassicollen und koloniebildenden Radiolarien 9, 27—74.
Hydrotaea dentipes 5, 917; **S2**, 78.
Hydrothelphusa 10, 299.
Hydrozoa 14, 397.
Hydrus platurus 20, 508.
Hydryphanthes flexuosus 19, 89, 93.
Hyelaphus porcinus 7, 392.
Hygrobates impressus 4, 290.
— longipalpis **19**, 89, 95.
— longiporus **15**, 19.
— nigro-maculatus **15**, 19.
Hygrobatidae 4, 282, 309, 313.
Hyla 3, 952, 974; **5**, 926; **6**, 217, 219; **7**, 866; **16**, 896.
Hyla.
arborea **6**, 202, 217; **11**, 225; **19**, 338! 339.
— atropus **6**, 217.
— aurea **6**, 217.
— caroliensis **6**, 220.
— coerulea **14**, 381.
— euphorbiacea **6**, 217.
— goeldii **12**, 91.
— hyla **11**, 225!
— — v. intermedia **11**, 226.
— — v. savignyi **11**, 226.
— kreftii **6**. 217.
— leucophyllata **6**, 217.
— meridionalis **6**, 217.
— mesophaea **6**, 217.
— palmata **10**, 649.
— rubella **6**, 217.
— squirella **6**, 217.
— viridis **11**, 225.
Hylactes 5, 638.
— megapodius **S4**, 704! 705.
— tarnii **S4**, 704.
Hylactinae 3, 687, 703.
Hylaeidae 1, 312, 320! 327!
Hylaeocarcinus 7, 738, 739.
— humei **7**, 738; **14**, 474.
Hylaeus 2, 359; **4**, 591, 595, 650.
— florisomnis **4**, 610.
— maxillosus **4**, 610.
— truncorum **4**, 664.
Hylebates 19, 662, 669.
agilis, Verbreitung in der Residenzschaft Palembang **19**, 661—672.
— concolor **19**, 669.
— hoolock **10**, 575; **19**, 668.
— lar **10**, 575; **19**, 665, 668.
— leuciscus **19**, 669.
— leucogenys **19**, 668.
— mülleri **19**, 669.
— nasutus **19**, 668.
— syndactylus **19**, 668.
— variegatus **19**, 665, 668.
Hylechtrus 5, 780.
Hylesinidae S2, 63.
Hylesinus 3, 80.
— fraxini **S2**, 63.
Hylobates s. **Hylebates**.
Hylobius 12, 390.
— abietis **S2**, 62.
Hylodes leptopus S4, 263, 266!
Hylophila bicolorana S1, 92; **S2**, 68.
— prasinana **3**, 521, **S1**, 92; **S2**, 68.
— quercana **S1**, 18.
Hylophilus 3, 704.
Hylorhina silvatica S4, 275! t 14 f 15.
Hylotoma 8, 197; **20**, 49.

Hylotoma.
— flavicollis 8, 197.
— rosae **20**, 49.
Hylotorus blanchardi 12, 33.
Hylotrupes bajulus S2, 63.
Hylypsornis 2, 312.
Hymedesmier S6, 454, 455.
areolata **S6**, 452! t 28 f 23; t 31 f 68.
— irritans **S6**, 455! t 31 f 71.
— laevis **S6**, 453! t 31 f 69.
— tenuissima **S6**, 454! t 31 f 70.
Hymenaster nobilis S7, 685, 687, 697!
— pellucidus 8, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 124.
— praecoquis **S7**, 685, 687, 697!
Hymenia recurvalis 19, 576.
Hymeniacidon 2, 567; **11**, 312; **S6**, 416, 421!
— carnucula **4**, 467; **S6**, 421.
— clavigera **S6**, 421.
— conulosa (conulosus) **11**, 313!
— erecta **11**, t 17 f 13; t 19 f 19.
— fenestratus **11**, 312!
fernandezi **S6**, 422!
— foetida **11**, 313, 314.
— rubiginosa **S6**, 421! t 30 f 44.
Hymenicus cooki 2, 695, 696; **14**, 469.
— krefftii **2**, 690, 695!
— pubescens **2**, 696.
— varius **14**, 469, 480.
Hymenocera 5, 460, 511—512!
— elegans **5**, 511—512! t 37 f 11.
— picta 5, 512.
Hymenoceridae 5, 460! 463! 511; **9**. 424!
Hymenocerinae 9, 424!
Hymenolepis 12, 102.
Hymenophysa macclellandi 19, 406.
— macracanthus **19**. 406.
Hymenoptera 5. 916; **7**, 868; **17**, 153; **19**, 573, 581, 609; **20**, 392; **S2**, 64.
Beiträge zur Biologie **6**, 680—754.
— Fauna des nördlichen China 8, 195—236.
Hymenosoma planatum 7, 32.
— tridendatum **7**, 31; **14**, 469; **S5**, 755.
Hymenosomidae 7, 30, 31! **9**, 416, 442.
Hymenosominae 7, 30, 31! 690.
Hymeraphia clavata S6, 421.
— simplex **S6**, 446.
Hynobius 7, 866.
Hyocryptus sordidus 15, 18, 23, 24, 60, 122! 127; t 4 f 11.
Hyohippus affinis 18, 317.
Hyomoschus s. **Hyaemoschus.**
Hyopotamus 18, 312, 314.
Hyopsodus 2, 250.
Hyotherium 18, 314.
— primaevum **18**, 308.
— perimense **18**, 319.
Hypanartia 1, 441! 443, 509, 510, 557, 558, 568, 577, 578, 580, 587, 622, 624, 640, 643, 647! **4**, 906!
— lethe **1**, 441! 509, 511, 542, 562, 565, 639, 653; t 15 f 6; **5**, 305.
— zabulina **4**, 920; **5**, 305.
Hypanis 5, 321.
Hypanthea 10, 513, 515; **14**, 365, 366, 367; **S6**, 503, 553, 554, 570! 572.
— aggregata **8**, 404; **S6**, 572.
— asymmetrica **14**, 351, 366! t 22 f 24—26.
— georgania **S6**, 500, 572! 573, 574.
— repens **S6**, 571.
Hypargus 2, 322.
Hypatima binotella S1, 151.
— inunctella **S1**. 154.
Hypena obesalis S1, 31, 38, 116.
— proboscidalis **S1**, 116.
— v. radiatalis **S1**. 116.
— rostralis **S1**. 116.
Hypenodes 19, 569.
— albistrigalis **S1**, 15, 116.
— altivolans **19**, 569.
— costaestrigalis **S1**, 15, 16, 26, 110.
— polygoni **S2**, 62.
Hyperbaenus 8, 815.
— bohlsii 8, 115!
— juvenis **8**, 816.
Hypercallia citrinalis S1, 153.
Hyperetes 18, 365! 368, 370, 371, 380.
— guestfalicus **18**, 365! 366, 367, 368, 369, 370, 371, 380, 381; t 19 f 7, 11, 13.
— pinicola **18**, 369.
— tessulatus **18**. 369.
Hyperia medusarum S2, 83.
Hyperidae S2, 83.
Hyperodapedon 12, 258; **15**, 511.
Hyperolius 6, 152.
Hyperoodon 7, 6, 9.
— diodon **7**, 6.
— planifrons **15**, 257.
— rostratus 5. 389; **15**, 257.
Hyperophora 8, 815.
— peruviana 8, 815.
Hyperothrix 13, 143!
— orophura **13**, 134, 144! t 15 f 1—6.
Hyphantica 1, 113, 114.
— cardinalis **2**, 340.

Hyphantornis 1, 113, 114, 115, 131! 140, 154.
— aethiops **1**, 142.
— amauronotus **2**, 632, 633.
— atrogularis **2**, 320.
— aurantiigula **1**, 123.
— aurea **1**, 121.
— axillaris **1**, 129.
— badius **1**, 129.
— bojeri **1**, 120.
— cabanisi **1**, 145.
— castaneigula **1**, 118.
— castanosoma **1**, 128.
— cinctus **1**, 136.
— concolor **1**, 121.
— crocata **2**, 341, 342, 634, 635.
— dimidiatus **1**, 130.
— emini **2**, 631.
— flavigula **2**, 636.
— fusco-castaneus **1**, 128, 129.
— galbula **2**, 949.
— grandis **1**, 141.
— grayi **2**, 632, 636.
— guerini **2**, 631.
— leucophthalmus **2**, 631.
— magnirostris **1**, 133.
— melanops **1**, 144.
— meloxit **1**, 146.
— nigriceps **1**, 137.
— nigrifrons **1**, 142, 145, 146.
— royrei **2**, 637.
— somalensis **1**, 146.
— somalicus **1**, 146.
— spekii **1**, 146.
— superciliosus **1**, 155.
— temporalis **2**, 631, 632.
— tricolor **1**, 128.
— velatus **1**, 144.
— xanthops **1**, 123.
— xanthopterus **1**, 118, 119.
Hyphanturgus 2, 625.
— melanoxanthus **2**, 633.
Hypharpax 19, 590.
— antarcticus **19**, 590.
Hypherpes 3, 694.
Hypna 1, 502, 579; **4**, 917!
— clytaemnestra **4**, 911, 917.
Hypobythidae 11, 3.
Hypocala 19, 569.
— andremona **19**, 569.
— velans **19**, 569.
Hypocambala 18, 82, 83.
Hypocetus 15, 263, 264.
Hypochalcia ahenella S1, 136.
— melanella **1**, 136.
Hypochoeris glabra, Cecid. **7**, 310.
Hypoclinea 9, 6.
— quadripunctata **9**, 6.
Hypocolius ampelinus 2, 946.
Hypocodon nutans 11, 454.
Hypocoelus 7, 463! 467.
— granulatus **7**, 467.
Hypocysta 4, 920, 921; **5**, 299.
Hypoderma 8, 788; **14**, 121.
— tarandi 8, 787; t 18 f 43.
Hypogeon (Hypogaeon)**3**, 1033.
— havaicus **12**, 221!
Hypogeophis S7, 382.
— alternans **S7**, 382, 383, 395, 397; t 21 f 1—3, 4, 5.
— rostratus **S7**, 382, 386, 390, 397, 398; t 21 f 6—8, 10, 11; t 22 f 9, 12—23.
Hypolais 3, 680.
— caligata **S2**, 29.
— icterina **S2**, 28.
— olivetorum **S2**, 29.
— polyglotta **S2**, 28.
— salicaria **S2**, 28.
Hypolimnas 1, 449, 578, 580; **4**, 922; **7**, 891, 909; **20**, 395, 396.
— auge **1**, 449; **20**, 395.
— avia **1**, 449.
— bolina **1**, 449, 508, 542; **7**, 892, 895, 896, 908, 910; **20**, 395! 396.
— inaria **20**, 395.
— misippus **1**, 449, 508, 563; **4**, 776; **20**, 395, 396.
— pallescens **20**, 395.
Hypolobocera 10, 298! 323.
— chilensis **10**, 323!
Hypomorphnus rutilans 11, 67.
Hyponomeuta 10, 380, 434, 435, 441; **20**, 44.
— cagnagellus **S1**, 147.
— cognatella **S2**, 77.
— evonymella (evonymellus) **10**, 376; **S1**, 147; **S2**, 77.
— evonymi **10**, 434! t 20 f 65.
— irrorellus **S1**, 147.
— malinella (malinellus) **S1**, 147; **S2**, 77.
— padella (padellus) **3**, 475, 491; **S1**, 147; **S2**, 77.
— plumbellus **S1**, 147.
— rorellus **S1**, 147.
— vigintipunctata **10**, 376, 434! **S1**. 147.
Hyponomeutidae 10, 376, 433; **S2**, 77.
Hypopeltarion 7, 421.
— spinulosum **7**, 421; **S5**, 758!
Hypophthalmus 7, 690.
Hypoplectis 3, 88.
— adspersaria **3**, 87; **S1**, 14, 20, 23, 31, 32, 122.
— cardamines **3**, 87.
Hypopyxis 8, 399, 413; **10**, 526, 528.
Hypostoma 16, 830.
Hypotaenidia 15, 515.
Hypothymis 15, 285.

Hypoxestus **16**, 187, 188, 192.
— levis **16**, 192! t 9 f 15.
Hyppa rectilinea **S1**, 17, 20, 21, 25, 29, 31, 106.
Hypsa **7**, 913.
— heliconia **7**, 914.
— persecta **7**, 913.
Hypsibunus **16**, 168.
Hypsioma **18**, 660.
Hypsipetes **3**, 695, 696; **7**, 859.
— amaurotis **7**, 858; **13**, 470, 472.
— pryeri **7**, 857.
Hypsiprymnodon moschatus **2**, 833, 906! 909, 917.
Hypsiprymnodontidae (Queensland) **2**, 833, 906.
Hypsiprymnus **2**, 830, 888, 908, 909.
Hypsirhina **7**, 374; **19**, 336.
— albomaculata **13**, 501; **20**, 507.
— enhydris **13**, 427, 504, 505; **20**, 507.
— — v. bilineata **20**, 498!
Hypsirhynchus ferox **7**, 373.
— plumbea **13**, 490, 501, 504; **20**, 507.
— punctata **13**, 490! 501; **20**, 507.
Hypudaeus petrophilus **9**, 303.
Hyrachyus (Hyrachius) **5**, 113; **18**, 307.
Hyracina (Afr.) **4**, 126.
Hyracoïdea **7**, 533; **13**, 554.
Hyracotherium **5**, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 113, 117, 118; **18**, 307, 308.
Hyrax **1**, 720; **3**, 336—347; **5**, 95, 98, 99, 104, 105, 107, 108, 112, 113, 117, 118, 122, 123; **7**, 523, 527, 528, 532, 533, 538, 539, 540, 541, 542, 553, 560; **18**, 312, 338.
— abessinicus (abyssinicus) **3**, 339, 340, 343, 344, 345, 346; **7**, 540.
— alpini **7**, 538.
— arboreus **3**, 340, 343, 344; **7**, 534.
— blainvillei **7**, 533, 538, 539, 540.
— brucei **3**, 338; **7**, 533! 534, 535, 538! t 18 f 1—2.
— burtoni **7**, 538.
— capensis **3**, 337, 338, 340, 343, 344; **4**, 126! **7**, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540.
— dongolensis **3**, 340.
— dorsalis **4**, 126; **5**, 98, 99; **7**, 538, 539.
- fraasi **18**, 321.
— irrorata **3**, 338.
— v. jajakari **18**, 321.
mossambicus **2**, 199! **7**, 533, 534, 535.
nigricans **7**, 538.

Hyrax.
— sinaiticus **7**, 538.
— stampflii **4**, 126.
— syriacus **3**, 340, 342, 344; **7**, 540; **18**, 321.
— welwitschi **7**, 538.
Hystricidae **9**, 308; **11**, 500; **13**, 278.
Hystriciden, Beitrag zur Stammesgeschichte **11**, 497—514.
Hystricomorpha **7**, 554; **13**, 277.
Hystrix **2**, 252; **4**, 152, 1056! 1087, 1088, 1093; **7**, 524, 546, 555; **13**, 279, 281.
— africae-australis **2**, 222; **4**, 159! **7**, 554! **13**, 549.
— crassispinis **11**, 498, 500, 509; **13**, 278.
— cristata **4**, 159, 1056, 1057, 1087, 1088; **7**, 333; **9**, 308; **11**, 497, 498, 501, 503, 506, 509, 511; **13**, 278, 279.
— güntheri **13**, 278.
— hirsutirostris **4**, 1056, 1057, 1076, 1087; **9**, 308.
— leucura **9**, 308!

Jaera **9**, 400.
— marina **8**, 247, 255.
Jaguarete brasiliensis **6**, 82.
Janella **5**, 870.
Janidae **5**, 5, 7, 11, 14, 16, 21, 27, 41, 44.
Janira maculosa **S2**, 7, 83.
Janolus **5**, 5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 42! 44.
— australis **5**, 42.
Ianthella **2**, 514, 536, 540, 541, 570; **4**, 3, 4, 11, 14! 71! 457, 460, 461, 463, 479, 480.
— basta **4**, 14, 81, 82, 84.
— flabelliformis **2**, 514; **4**, 14, 79, 81, 82, 85, 86, 88.
— homei **4**, 81, 82.
Ianthellinae **2**, 570.
Ianthoenas **3**, 696, 697.
Janus **5**, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 41! 44.
— cristatus **5**, 41.
— hyalinus **5**, 41.
— sanguineus **5**, 41.
Japalura **7**, 863; **12**, 276.
— nigrilabris **12**, 278.
— polygonota **7**, 860, 863, 864; **12**, 276.
— swinhonis **7**, 863.
— yonnanensis **12**, 276.
Japan, Perichaetidae, **6**, 755—766.
Pycnogoniden **5**, 157—168.
— Sika-Hirsche **2**, 588—90,

Japan.
— Verbreitung und Herkunft der höheren Tierwelt **13**, 463—478.
Japanische Cephalopoden **3**, 639—670.
Japygidae **S6**, 774, 775, 776, 785.
Japyx **S6**, 773, 774, 780, 785! 786.
— anodus **S6**, 773, 774, 788! t 41 f 55—61, t 42 f 62.
— bidentatus **S6**, 773, 774, 789! t 42 f 63—66.
— chilensis **S6**, 773, 786.
megalocerus **S6**, 773, 774, 785, 786! t 40 f 41—47; t 41 f 48—54.
— minimus **S6**, 785.
Jasione montana, Cecid. **7**, 307.
Jasonillen **1**, 174.
Jassidae **19**, 764, 778.
Jassina **12**, 405, 406.
Jasus **6**, 13, 14! 15, 16, 19, 38.
— hügelii **6**, 18!
— lalandii **6**, 16!
— verreauxi **6**, 19.
Java, Myriopoden **19**, 63—79.
Ibacus **6**, 38! 45.
antarcticus **6**, 45; **14**, 441.
— ciliatus **6**, 45!
— parrae **6**, 45.
Ibalonius **16**, 164, 197, 200! **S6**, 170.
— annulipes **16**, 201.
— bimaculatus **16**, 200, 202!
— jagori **16**, 200.
— inscriptus **16**, 200, 201!
— karschi **16**, 200, 203.
— spiniger **16**, 201.
Ibex **7**, 339.
Ibices **7**, 340.
Ibidae **3**, 682, 683, 684, 702.
Ibis bernieri **3**, 691.
— caudatus **S4**, 678.
— coerulescens **16**, 89, 113.
— falcinellus **6**, 150; **16**, 86.
— hagedasch **2**, 332.
— melanopis **S6**, 678.
— religiosa **3**, 691.
Ibycter chimango **S6**, 693!
Ichneumon **3**, 421, 424; **19**, 611.
— accusator **13**, 389.
— bellator **13**, 365.
— brassicariae **3**, 482.
castaneiventris **S2**, 65.
— consanguineus **19**, 611!
— coracinus **13**, 365.
— cylindrator **13**, 360.
— deliratorius **S2**, 65.
— fasciatorius **3**, 89; **S2**, 65.
— graminellae **3**, 502.
— haemorrhoidalis **S2**, 65.
— illecebrator **3**, 473.
inquisitor **3**, 520.
— invectus **19**, 612.
Ichneumon.
— irrisorius **13**, 349.
— lineator **S2**, 65.
maculator **3**, 489.
— maculatorius **13**, 344.
— melancholicus **13**, 395.
— multiannulatus **S2**, 65.
— pachymerus **S2**, 65.
— perfidiosus **19**, 612.
— placidus **19**, 613.
— plaesseus **3**, 489.
— raptorius **3**, 89.
— rufatus **3**, 480.
— scanicus **3**, 489.
— segmentator **13**, 384.
— setosus **13**, 354.
— sollicitorius **19**, 612!
— trucidus **S2**, 65.
— turionellae **3**, 475.
— varicornis **3**, 482.
— visitator **3**, 520.
Ichneumonen **3**, 420.
—**tribus der Lissonotinen** **13**, 299—398.
Ichneumonidae **1**, 729; **8**, 197; **19**, 573, 610; **S2**, 65.
Ichneumoninae **19**, 611.
Ichnoglossa **4**, 212.
Ichnotropis **12**, 269.
— capensis **6**, 173; **12**, 268, 269.
— squamulis **12**, 266.
— squamulosa **12**, 267; **13**, 593.
Ichthyobdella **3**, 775.
— bioculata **3**, 755.
Ichthyobdellidae **3**, 757, 763! 783! 784; **17**, 356.
Ichthyophis glutinosus **6**, 200; **7**, 367, 406; **13**, 498, 502, 506.
— monochrous **13**, 502.
Ichthyophorba angustata **S2**, 86.
— denticornis **S2**, 86.
Ichthyosauria **5**, 375.
Ichthyosaurus **5**, 390.
Icochilus **7**, 541.
Ictalurus dugesi **14**, 11.
Icteridae **3**, 675, 676, 682, 704; **S2**, 34; **S6**, 720.
Icteropsis **2**, 342.
Icterus caffer **1**, 116.
— jamacaii **2**, 180.
— olivaceus **1**, 116.
Icticyon **5**, 405! 406, 421, 422; **6**, 524.
— crassivultus **5**, 422.
— maior **5**, 422.
— venaticus **3**, 54; **5**, 421.
Ictides albifrons **6**, 592.
— ater **6**, 592.
Ictinus ferox **18**, 713.
Ictonyx **1**, 202.
— zorilla **13**, 554.

Ictops 18, 343.
Idea leuconoë 7, 889.
Ideopsis 4, 774.
Idia 10, 526; **S6**, 616.
— pristis **8**, 423; **S6**, 617.
Idiogramma 3, 429!
— euryops **3**, 429.
Idiopholis 13, 503.
Idiosepius 3, 648.
Idiurus 14, 54.
Idmais 4, 488.
Idmonea 10, 631.
— atlantica **10**, 611, 631, 638; **15**, 557.
— serpens **10**, 611.
Idolomorpha 16, 351! 353; **17**, 14.
— longifrons **16**, 351; **17**, 4; t 17 f 1.
Idothea (Idotea) **9**, 400.
— emarginata **S2**, 16, 83.
— linearis **S2**, 83.
— pelagica **S2**, 83.
— tricuspidata **8**, 246, 255; **9**, 401, 403, 406!
Idotheidae S2, 83.
Idus melanotus 3, 108, 109.
Iguana 10, 649; **14**, 589.
— europaea **12**, 257, 281.
— tuberculata **10**, 643! t 26 f 2; **12**, 282; **14**, 588! 589.
Iguanavus 12, 281.
Iguanidae 10, 640; **12**, 251; **S4**, 248—257, 260.
Iguanognathus 13, 503.
— werneri **13**, 501; **20**, 507.
Ilganthus parthenopeus S6, 221.
Ilia 6, 558, 577; **S1**, 84.
— v. clytie **S1**, 84.
— nucleus **6**, 577.
— spinosa **6**, 577.
Iliinae 6, 558.
Iliocyprella repens 19, 518! 540, 541.
Iliocypris gibba 19, 83, 94.
— tuberculata **19**, 83.
Ilione ituna 5, 305.
Illex S6, 359.
— coindetii **S6**, 356, 359, 365; t 24 f 16.
Illoricata 3, 1068.
Iluocoetes S4, 322, 336.
Ilyanthidae S6, 221, 222.
Ilyobates S7, 627.
Ilybius fenestratus S2, 57.
Ilyocryptus 7, 114, **15**, 24, 122.
Ilyodrilini 3, 1032.
Ilyoplax 8, 599, 605.
Ilyopspllus jousseaumei 7, 97.
Ilysiidae 20, 493, 506.
Imparidigitata 5, 94—120!
Impennes S4, 648—650.
Inachidae 7, 31, 32, 35; **9**, 416, 442.
Inachinae 7, 30, 35.
Inachoides 7, 38.
— inornatus **7**, 38.
Inachus 7, 37.
— arabicus **7**, 41.
— dorsettensis **7**, 37.
— japonicus **7**, 33.
— mauritanicus **7**, 37.
— scorpio **7**, 37.
— thoracicus **7**, 36, 37.
Incurvaria capitella S1, 146.
— koerneriella **S1**, 146.
— muscalella **S1**, 146.
— oehlmanniella **S1**, 146.
— pectinea **S1**, 146.
— tenuicornis **S1**, 146.
Indicator maculatus 2, 311.
— maior **2**, 311!
— minor **2**, 311.
— sparmanni **2**, 311.
— variegatus **2**, 311.
Indicatoridae 3, 676, 683, 687, 693, 696, 703.
Indische Cephalopoden 2, 591—614.
Indischer Archipel, Holothurien **3**, 805—820.
Indo-pacifische Arten der Gattung Sesarma 2, 638—689.
— Brachyuren **4**, 409—452.
Indris brevicaudata 10, 576.
Inermia (Spong.) **2**, 560.
Inferobranchiata 3, 348.
Infusoria 19, 43, 476; **S2**, 97.
Inia 5, 382.
— amazonica **2**, 180.
— geoffroyensis **15**, 256.
Iniopsis caucasica 15, 256.
Inioteuthis 3, 646! 667.
— japonica **3**, 646, 647, 665; t 21 f 6; t 22 f 2.
— morsei **3**, 646, 647, 665, 666; t 21 f 7; t 22 f 3.
Ino geryon S1, 24, 90.
— globulariae **S1**, 23, 90.
— pruni **S1**, 34, 90.
— statices **S1**, 34, 90.
Inonus entzii 10, 108! 128, 131; t 13 f 10, 11, 12.
Insecta (Helgolands) **S2**, 55—80.
Insecten, Bemerkungen über die Metamorphose **12**, 385—402.
— Fauna, der Hawaiischen und Neuseeländischen Inseln **19**, 561—628.
— vivipare **19**, 431—468.
Insectivora 2, 260, 973, 974, 975, 976, 977, 978; **4**, 193—200, 1006—1009, 1078, 1082; **7**, 573; **9**, 286; **13**, 540.
— Verbreitung **18**, 342—350.
Insidiatores 13, 80, 100, 101, 103; **16**, 170, 210.

Insigniporus 18, 170, 216, 269! 292.
— sturanyi **18,** 170, 270! t 13 f 21, 22.
Instinct, Abänderung **2,** 979—980.
— Begriff **S7,** 700—726.
Inuus 3, 346; **4,** 256.
Jodis (Jodes) **lactearia S1,** 51, 118; **S2,** 73.
— putata **S1,** 74, 118.
Jomudpferd 4, 1070!
Iophon 2, 532; **S6,** 444!
— chelifer **S6,** 444, 445! t 31 f 63.
— pattersoni **S6,** 443, 444, 445!
Jorunna 6, 116, 120, 121, 125, 135!
— atypha **6,** 135.
— johnstoni **6,** 122, 135.
— — v. alba **6,** 135.
Iospilus 3, 1052, 1053.
Iotrochota 11, 300, 355, 356.
— baculifera **11,** 300! 301.
— — v. flabellata **11,** 301.
Joura, Wildziege **3,** 591—596; t 15.
Iphias 11, 238.
— borneensis **11,** 238, 248.
— felderi **11,** 239, 248, 275.
— glaucippe **7,** 887; **11,** 238, 248, 264.
— — v. borneensis **11,** 238.
— — v. celebensis **11,** 238.
— — v. javanensis **11,** 238.
— — v. philippensis **11,** 238.
— — v. timoriensis **11,** 238.
— leucippe **11,** 277.
— leucogynia **11,** 238, 278.
— sulfurea **11,** 238, 239, 248, 275.
— vossii **11,** 239, 248, 273.
Iphimedia obesa S2, 84.
Iphinoe 18, 665, 668.
— trispinosa **5,** 911; **18,** 668!
Iphione 3, 1042, 1046.
— cimex **3,** 1042.
Iphionella 3, 1042.
Ipoctonus hartlaubi 2, 307.
Ircinina 4, 55.
Irena 3, 704; **15,** 271, 291.
— cyanea **15,** 285.
— viridula **S2,** 95.
Iridomyrmex 8, 356, 771.
— anceps papuanus **20,** 392.
— myrmecodiae **14,** 567.
Iris 9, 527.
— oratoria **9,** 527; **16,** 351; **17,** 4.
Ironus ignavus 10, 109.
Isacia conceptionis S6, 205.
Isastraea 4, 583, 586.
Ischiogonus 19, 619.
Ischnocerus 3, 440!
Ischnochiton 20, 594; **S5,** 116, 121, 173, 386, 523, 551.
Ischnochiton.
— alatus **S5,** 281! 365, 384, 385, 389, 392, 399, 402, 426, 427, 449; t 12 f 312, 313.
— albrechti **S2,** 103, 116, 375.
— cariosus **S5,** 370.
— conspicuus **S5,** 283, 369, 374, 378, 389, 391, 392, 399, 426, 427, 445, 447, 480; t 12 f 314.
— fructicosus **20,** 594! 595, 596, 597, 626; t 21 f 5, 6; t 22 f 7—10.
— haddoni **S5,** 109, 111, 112.
— imitator **S5,** 99, 100—108! 112, 116, 117, 121, 123, 125, 161, 167, 323, 357, 361, 362, 369, 378, 392, 399, 408, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 435, 436, 439, 440, 442, 443, 446, 454, 457, 458, 464, 466, 468, 473, 474, 477, 479, 485, 486, 487, 489, 499, 516, 523, 532, 601, 603, 604.
— keili **S5,** 99, 108—113! 354, 369, 380, 389, 392, 399, 402, 446, 454, 479; t 2 f 145; t 7 f 227—230.
— longicymba **S5,** 103, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 397.
— magdalensis **S5,** 368, 377, 391, 468, 476, 509.
— pectinatus **S5,** 397.
— puniceus **S5,** 173.
— punctulatissimus **S5,** 99, 118—121; 369, 389, 399, 408, 446, 454, 457, 458, 468, 474, 480, 510, 518; t 7 f 237, 238.
— ruber **S5,** 99, 122—127! 130, 131, 132, 133, 169, 359, 362, 392, 404, 419, 420, 421, 426, 427, 435, 446, 448, 454, 461, 468, 469, 479, 486, 487, 494; t 7 f 239—241.
— stramineus **S5,** 117, 118.
— varians **20,** 594, 596, 597, 598; **S5,** 99, 113—118! 376, 399, 401, 405, 408, 439, 445, 446, 454, 457, 458, 466, 474, 480, 485, 510; t 2 f 146—150; t 7 f 233—236.
Ischnochitonidae S5, 407, 522, 528.
Ischnochitoninae 20, 592; **S5,** 15, 99—137, 201, 281, 519, 523.
Ischnognathus 6, 168; **7,** 368, 372.
— dekayi **6,** 169, 190; **17,** 462.
Ischnomyrmex 8, 298, 769.
— levior **14,** 567.
— longipes **14,** 567.
Ischnoptera 8, 805.
— himalayica **5,** 655.
— lata **5,** 655.
— marginata **8,** 805.
— nahua **8,** 805.
— pennsylvanica **5,** 655.

Ischnopteryx 14, 135, 139! 545; **18**, 351.
— calocoroides **14**, 135, 139! 545; t 8 f 2.
— cincta **18**, 351! t 17 f 1.
— iridescens **14**, 544!
Ischnothele 1, 396.
Ischnotropis capensis 7, 406.
Ischnura 9, 610.
— elegans **9**, 611, 612.
Ischyromys 4, 156.
Ischyropsalidae 13, 75, 77, 79, 102; **S6**, 121, 194.
Ischyropsalis 11, 520; **16**, 169; **S6**, 189, 190.
Ishyrorhynchus vanbenedeni 15, 257, 262.
Isectolophus 18, 306, 307, 308, 311.
Iseropus 3, 449.
Ismaila monstrosa S4, 544.
Ismene 7, 909; **20**, 397.
— benjamini **7**, 906, 908.
— — v. japonica **7**, 906.
— chromus **7**, 906, 908.
— etelka **20**, 397.
— helios **6**, 471.
— oedipodea **20**, 397.
Isobates 13, 152, 202; **20**, 116, 128!
Isocantha maculosa 1, 383—384; t 10 f 4.
— reuteri **1**, 382, 384.
Isocola 10, 546.
Isodyctia 2, 738.
— dissimilis **2**, 745, 751, 771.
— infundibuliformis **2**, 745, 753, 791.
— rosea **2**, 548.
— rudis **11**, 300.
Isometrus europaeus 20, 406.
— maculatus **12**, 415, 420; **14**, 386; **20**, 406.
Isomys 2, 226.
— abyssinicus **7**, 557! 571.
— reichardi **7**, 571.
Isophya 8, 814.
— borellii **8**, 814.
— hamata **8**, 815.
— pulchella **8**, 815.
Isophyllia 3, 169, 182.
— dipsacea **3**, 169.
— spinosa **3**, 169.
Isopisthus analis S6, 205.
Isopoda 4, 1110—1119; **5**, 912; **8**, 246; **20**, 407; **S2**, 82—83.
Isopora 3, 147, 183; **6**, 658.
— cylindrus **6**, 658!
Isops 2, 562; **4**, 458; **11**, 352.
— imperfecta **11**, 346, 371.
— neptuni **4**, 473.
— nigra **11**, 352! t 18 f 11, t 20 f 7.
Isotoma 8, 129, 130.
Isotoma.
— bidenticulata **8**, 128, 129, 130.
— palustris **5**, 920.
— — v. viridis **5**, 920.
Isotricha 3, 365, 366, 367, 368, 369, 377! 378, 383, 384, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 401! 402, 403, 404.
— intestinalis **3**, 366, 377, 378, 380, 382, 385! 399, 400, 401, 402! 414; t 13 f 14—16.
— hypostomum **3**, 368, 401.
— microstomum **3**, 368, 403.
— opisthostoma **3**, 399.
— prostoma **3**, 366, 367, 368, 377—385! 386, 387, 399, 401, 402! 403, 414; t 12 f 4, 5; t 13 f 10—13.
Isthuria enervis S2, 7.
Itephitrus 13, 443, 444.
— speciosus **13**, 445.
Ithomia 1, 566, 662, 663, 664, 665, 667; **4**, 489, 772, 776! 777; **5**. 305, 306, 320; **7**, 140, 182.
— neglecta **1**, 662! t 15 f 15.
Ithomiinae 1, 532, 566, 665, 666.
Ithyphilus s. **Ityphilus.**
Itoplectis 3, 449.
— alternans **3**, 493.
— decora **3**, 493.
— discrepans **3**, 493.
— flavicincta **3**, 493.
— melanocera **3**, 493.
— nefasta **3**, 493.
— scanica **3**, 493.
Ituna ilione 4, 919!
Ityogonimus 14, 6, 13; **16**, 129, 134, 135, 755, 839.
— ocreatus **16**, 135.
Ityphilus 18, 167, 183, 184, 292.
— lilacinus **18**, 184.
Juan Fernandez, Vögel **S4**, 734.
Juglans regia, Cecid. **7**, 283; **16**, 268!
Iulidae 12, 323; **13**, 54; **18**, 82.
Iulidesmus S6, 719.
— chilensis **S6**, 716, 717, 727! t 34 f 3.
Iuloidea S6, 721, 745.
Iulomorpha 13, 146, 147; **18**, 82, 83.
— chilensis **S6**, 716.
Iulus 13, 146, 160, 202; **17**, 148; **18**, 69.
— alemannicus **18**, 112, 142!
— — bakonyensis **18**, 142.
— — v. processualis **18**, 142.
— allobrogicus **18**, 137, 138.
— arcadica **13**, 198.
— austriacus **13**, 178, 198.
— cattarensis **13**, 178, 198.
— chilensis **S6**, 715, 742.
— curvipes **13**, 198.

Julus.
— fallax **13**, 178, 198.
— foetidus **12**, 324.
— fulviceps **18**, 137.
— fuscifrons **13**, 178, 198.
— fuscipes **13**, 178, 198.
— fuscofasciatus **13**, 178, 198, 199.
— gaudichaudi **S6**, 715, 720, 744.
— grödensis **12**, 286, 323! 324; t 16 f 58—60.
— hermanni **13**, 178, 198, 199.
— impartitus **13**, 179, 199.
— luridus v. fulviceps **18**, 137.
— melancholicus **13**, 178, 198.
— molybdinus **12**, 323, 324; t 16 f 57; **13**, 158.
— napolitanus **18**, 112, 140! t 9 f 46—51; t 10 f 52.
— proximus **18**, 141.
— seychellarum **13**, 133.
— simplex **18**, 142.
— spinifer **12**, 286, 324! t 16 f 66—71.
— sublevis **S6**, 715, 720, 744.
— trilineatus **13**, 201, 202, 203.
— — v. nigra **13**, 190.
— — v. obscurus **13**, 180, 190! 198
— varius **13**, 198.
Jungipicus 7, 858.
— kisuki nigrescens **7**, 856.
Juniperus communis, Cecid. **7**, 277.
— excelsa, Cecidien **16**, 268! t 13 f 16, 18, 20—22.
— foetidissima, Cecidien **16**, 270! t 13 f 17, 19.
Junonia 1, 448! 578, 580; **4**, 490, 906, 907! 920; **5**, 320, 321; **7**, 891, 894, 909; **8**, 658; **20**, 394, 395.
— almana **1**, 448; **7**, 892, 895, 908.
— — -asterie **8**, 679; **20**, 395.
— asterie **1**, 448; **4**, 920; **7**, 892, 894! 908; **11**, 257.
— clelia **4**, 920; **20**, 394.
— coenia **1**, 448, 563; **20**, 394.
— genovefa **20**, 395.
— laomedia **1**, 448, 562, 907, 909; **4**, 920.
— lavinia **1**, 448! 562; **5**, 291, 320, 329; **7**, 165; **20**, 394, 395.
— lemonias **1**, 448, 449.
— livia **20**, 394.
— oenone **1**, 448, 563.
— orithyia **1**, 448, 449, 563; **4**, 907, 908; **7**, 892, 894! 908; **11**, 257; **20**, 394.
— taitica **20**, 394, 395.
— vellida **5**, 288; **20**, 394!
Jurinea anatolica, Cecidien **16**, t 13 f 13a, b, 15.
— — v. consanguinea f. integrifolia, Cecidien **16**, 271!
Jurinea.
— ramosissima, Cecidien **16**, 272! t 13 f 11, 12.
Ixalus 7, 866.
— japonicus **7**, 865.
Ixias 11, 241.
Ixocincla 3, 694, 695.
Ixodes 4, 306, 1069.
Ixodidae 4, 280; **20**, 406.
Iynginae 2, 948.
Iyngipicus kisuki 13, 471, 472.
— — seebohmi **13**, 471, 472.
Iynx 2, 308.
— aequatorialis **2**, 310!
— japonica **2**, 309.
— indica **2**, 309.
— meridionalis **2**, 309.
— pectoralis **2**, 309! 310.
— pulchricollis **2**, 308! 310!
— septentrionalis **2**, 309.
— torquilla **2**, 309! 942; **7**, 511; **13**, 471; **S2**, 35.

Käferlarven, drei noch nicht bekannte **14**, 521—536.
Kaffania 18, 438, 441, 479! 480.
— neumanni **18**, 436, 438, 480! t 24 f 17.
Kaffeenematode Brasiliens 4, 262—266.
Kaiser-Wilhelm-Kanal, Vordringen mariner Tiere **9**, 387—408.
Kalkschwämme, Menorcas, **1**, 197—310.
—, neue Gruppe (Lithonina) **10**, 15—32.
— aus dem Pacific **19**, 9—26.
— der Sammlung Plate **S4**, 455—468.
Kalkschwammfauna der Westküste Portugals 11, 89—102.
— von Spitzbergen **1**, 103—120.
Kallima 7, 891, 909; **15**, 433.
— inachis **7**, 892, 895! 908, 910.
— paralecta **4**, 908, 917.
Kamerun, neue Copeognathen **19**, 1—8.
— Krokodile, Schildkröten und Eidechsen **15**, 663—677.
— pflanzenfressender Delphin **6**, 442—452.
Kangurus penicillatus 2, 891.
Karschia 4, 1104—1105!
— cornifera **4**, 1105—1108! t 29 f 5.
Katha immaculata 7, 913.
Katharina S5, 143, 406, 407, 445, 514.
— tunicata **20**, 619! **S5**, 295, 312! 317, 327, 330, 333, 354, 359, 362, 365, 369, 373, 375, 378, 389, 396, 399, 433, 436, 445, 447, 467, 480, 514, 518, 525; t 13 f 333—338.

Katipo 12, 423.
Kaukasusländer. Säugetierfauna **9**, 277—311.
Kaumagen der Libellen und ihrer Larven 9, 596—624.
Kehlkopf der Brüllaffen 5, 639—641.
— bei Ganoiden und Dipnoern **S7**, 1—66.
Keimfleck und Synapsis S7, 139—160.
Kekenodon anomata 15, 256.
Kellidae S2. 53.
Kellya S5, 232.
— bullata **S5**, 231, 244.
Keneuxia olivaceum 13, 488!
— smaragdinum **20**, 390.
Kentrodorididae 6, 125, 135!
Kentrodoris 6, 107, 108, 110, 120, 121, 125, 135!
— annuligera **6**, 135.
— gigas **6**, 135.
— rubescens **6**, 135.
Kentrophyllum tenue, Cecidien **16**. 259! 272!
Keratophyton mains 4, 82.
Keratosa 2, 567, 572, 761.
— Embryol. **2**, 549.
Kerivoula africana 4, 239.
— lanosa **4**, 214.
— papuensis **2**, 831, 847!
Kerria S4, 480.
— saltensis **S4**, 479!
Kieferfüße der Chilopoden 12, 287.
Kiefferia 19, 288.
— musae **19**, 288.
Kiesel- und Hornschwämme der Sammlung Plate S6, 407—492.
Kinetoskias arborescens 10. 610; **15**, 538!
Kingsleya 10, 298! 324.
— latifrons **10**, 324! t 17 f 7.
Kinorhyncha 3, 1065.
Kinorhynchia 18, 617!
Kirchenpaueria S6, 676.
— mirabilis **S6**, 677.
— producta **S6**, 677.
Klima und Boden, Einfluß auf die Körperbeschaffenheit der Reptilien Transkaspiens **3**, 961—972.
Kobus 2, 209, 221; **4**, 120, 124, 125; **7**, 591; **18**, 320.
— defassa **7**, 591; **13**, 560! ellipsiprymnus **2**, 203; **4**. 125; **13**, 559; **4**, 125.
— megaceros **2**, 218.
— sing-sing **7**, 591.
— unctuosus **2**, 203; **4**. 124; **7**. 591.
Kobus.
— vardoni **7**, 593.
Kochia prostrata, Cecidien **16**, 272!
Kochlorine S5, 42, 383.
Koellikeria 12, 536, 542, 543; **S3**, 149, 153, 154.
Koenenia, further observations of 18, 401—434; t 21—23.
— chilensis **18**, 429.
— mirabilis **13**, 81; **18**, 403, 405, 413, 415, 416, 425, 427, 428; t 21 f 12, 13, 23—25.
— parvula **18**, 413, 421, 429; t 21 f 1, 6—9, 14, 15.
— wheeleri **18**, 413, 414, 415, 421, 422, 423, 426, 428, 429; t 21 f 11, 16—22; t 22; t 23 f 44—48.
Kogia 15, 258.
— breviceps **15**, 257, 258.
— — v. floweri **15**, 257.
Kolbia (Kolbea) 14, 538.
Kolkrabe, Lebensgeschichte **18**, 727—730.
Kopfschilder der Boiden, Phylogenese **10**, 56—90.
Kophobelemnonidae 17, 366, 397.
Kophobelemnon 17, 366, 397.
— leuckartii **17**, 366, 399!
— müllerii **17**, 398.
— stelliferum **17**, 366, 397! 398.
— — v. dura **17**, 398.
Korallen, Kolonie- und Stockbildung **4**, 557.
— Strahltypus **4**, 564—581.
— Inseln, Bildung der **11**, 141—150.
— Skelet, Nomenklatur der Teile **4**. 554—557.
Korallriffe von Dar-es-Salaam 6, 631, —670.
Kranande semihyalina 7, 916.
Kraussia 7, 430.
Kreischeriidae 13, 82.
Kreuzspinne, brasilianische, Mimetismus **10**, 563—568.
Kriechtiere Transkaspiens, geographische Verbreitung und Wanderungslinien **3**, 955—961.
Krohnia foliacea 18, 641.
— hamata **18**, 580, 608, 609, 639! 641.
— pacifica **18**, 641.
— subtilis **18**, 641.
Krokodil, Biologie des afrikanischen **5**, 541—546.
Krokodile aus Deutsch-Ostafrika 13, 579—618.
— Eier **5**, 925.
—, **Schildkröten und Eidechsen in Kamerun 15**, 663—677.

Kurtina **19**, 361.
Kurtodon **4**, 160.
Kurtus **19**, 361.
— blochii **19**, 361.
— cornutus **19**, 361.
— indicus **19**, 361!
Kynos pictus **5**, 406.
Kynotus **8**, 181; **12**, 238.
Kyphobalaena **2**, 131.

Labeo **10**, 194; **19**, 396, 397.
— chrysophekadion **19**, 396! 397, 400.
— pleurotaenia **19**, 397.
— rosae **10**, 192.
— tenuirostris **10**, 192.
Labia **9**, 523.
— minor **9**, 523; **17**, 3.
Labidocera **9**, 326, 327, 724.
— acutum **9**, 317, 318, 720.
— minutum **9**, 318, 320.
— orsinii **9**, 318, 319.
— pavo **9**, 318, 319.
Labidognatha nuda **3**, 1048.
— tentaculata **3**, 1047.
Labidura **9**, 522, 559.
— dufouri **17**, 3.
— riparia **9**, 522! 559; **16**, 345; **17**, 3.
Labidus **8**, 691, 692, 698, 752, 753, 755.
— curtisi **8**, 730.
— harrisi **8**, 261.
— jurinei **8**, 258.
— kirbyi **8**, 723.
— latreillei **8**, 258, 692; t 14 f 3.
— melshaemeri **8**, 261.
— mexicanum **8**, 260.
— minus **8**, 261.
— nigrescens **8**, 261.
— sayi **8**, 258.
— servillei **8**, 258.
— spinolae **8**, 723.
— subsulcatus **8**, 260.
— thwaitsii **8**, 723.
— westwoodi **8**, 743.
Labrax lineatus **14**, 43.
— lupus **14**, 514.
Labrichthys gayi **S4**, 317, 336.
Labridae **S2**, 44.
Labrisomus philippi **S6**, 207.
Labrorostratus parasiticus **3**, 1061.
Labrus **12**, 571; **14**, 487.
— berggylta **14**, 495, 499.
— cynaedus **14**, 493.
— luscus **14**, 497.
— maculatus **14**, 495, 499.
— melops **14**, 485, 490.
— merula **14**, 487, 497.
— mixtus **14**, 486, 487, 493. 494, 499, 500.

Labrus
— tinca **14**, 485, 486, 488.
— turdus **14**, 497.
Labyrinthici **19**, 369, 416.
Laccophilus hyalinus **S2**, 57.
— obscurus **S2**, 57.
Laccotrephes **3**, 551.
Lacerta **6**, 176, 180; **12**, 257, 260, 264, 273; **17**, 77.
— agilis **3**, 333; **6**, 162, 179, 180, 181, 182, 183! 184, 196, 199, 200, 204; t 9 f 58, 59, 60; **11**, 180! 181, 182, 184, 204; **12**, 258, 259, 271, 272, 274, 275.
— — v. chersonensis **6**, 183.
— — erythronota **11**, 182.
— — v. exigua **11**, 181; **12**, 258, 261, 275.
— — sericea **11**, 182.
— anatolica **19**, 331! 332, 333, 339; t 24 f 5, 12, 14.
— apoda **3**, 901.
— apus **3**, 901.
— argulus **3**, 910.
— arguta **3**, 908.
— atlantica **6**, 177! 181, 184, 185.
— atra **11**, 229.
— aurita **3**, 899.
— brandti **6**, 177! 185; **12**, 273.
— cameranoi **6**, 179.
— cappadocica **19**, 332! 333; t 23 f 1, 2; t 24 f 6, 9, 13.
— caudivolvula **3**, 897.
— chersonensis **11**, 181.
— chrysogastra **11**, 184, 185.
— colchica **11**, 181.
— concolor **6**, 196.
— crocea **11**, 184, 186.
— cruenta **3**, 910.
— cyanolaema **11**, 182.
— danfordi **3**, 908; **6**, 177! 181, 185; **12**, 261, 275; **19**, 332, 333! t 23 f 3; t 24 f 7, 11.
— delalandei **9**, 179, 185.
— depressa **6**, 178! 185; **12**, 275; **19**, 340, 341! 342.
— — v. modesta **19**, 342.
— dugesii **6**, 177!
— echinata **6**, 178, 179, 185; **12**, 268; **15**, 674.
— elegans **11**, 183.
— erythronotus (erythronota) **6**, 183! **11**, 182.
— exigua **11**, 184.
— gadovii **6**, 180, 181, 182, 184.
— galloti **6**, 177! 181, 183, 184, 185; **12**, 264.
— graeca **6**, 185; **12**, 261.
— grammica **3**, 912.
— helioscopa **3**, 892.

Lacerta.
— hirticauda **12**, 268.
— jayakari **12**, 274.
— judaica **12**, 274, 275.
— laevis **3**, 908; **6**, 177! 185; **12**, 275; **19**, 332, 333, 339; t 23 f 4; t 24 f 5—10.
— lamandini **12**, 257.
— lobata **3**, 899.
— mentocoerulea **11**, 184.
— montana **11**, 185! 186.
— mossorensis **6**, 177.
— mucronata **12**, 257.
— muralis **3**, 874, 906! 908, 959, 960; **6**, 176, 177, 178, 185; t 9 f 48; **11**, 204; **12**, 254, 258, 261, 264, 272, 273, 274, 275; **19**, 342.
— — v. balearica **12**. 258, 261.
— — v. bedriagae **12**, 259, 261.
— — v. brüggemanni **12**, 261.
— — v. defilippii **3**, 906; **12**, 275.
— — fusca **6**, 178.
— — v. hispanica **12**, 258, 261.
— — v. lilfordii **12**, 259, 261.
— — v. melisellensis **12**, 261.
— — v. modesta subv. depressa **12**, 275.
— — neapolitana **13**, 507.
— — v. olivacea **7**, 406.
— — v. persica **3**, 907.
— — v. raddei **12**, 275.
— — subsp. steindachneri **6**, 177.
— — v. tiliquerta **12**, 259, 261.
— — v. valentini **12**, 275.
— muricata **3**, 890.
— mystacea **3**, 899.
— nigra (niger) **6**, 196; **11**, 186.
— ocellata **6**, 162, 170, 177, 180, 181! 183, 184, 185; **10**, 219; **12**, 261, 264.
— oxycephala **6**, 177! 178; **7**, 406; **12**, 254, 257, 261, 275; **13**, 507, 508.
— palustris **11**, 232.
— parva **12**, 275; **19**, 331!
— pater **6**, 171, 180, 181! 182, 184, 185; **10**, 219; **12**, 264.
— peloponnesiaca **6**, 177! 185; **12**, 257, 261.
— perspicillata **6**, 171, 178! **7**, 406; **12**, 264.
— porcinskii **12**, 275.
— praticola **6**, 178! 185; **12**, 261, 275.
— princeps **6**, 184! 185; **12**, 273.
— pulla **12**, 257.
— pyrrhogastra **11**, 184, 185.
— quinquevittata **6**, 180, 184.
— rottensis **12**, 257.
— rubra **6**, 183!
— samharica **12**, 265.
— sanguinolenta **3**, 887.

Lacerta.
— schreiberi **6**, 180, 181! 182; **12**, 260.
— sericea **11**, 181, 182.
— simonyi **6**, 177! 184.
— smaragdina **11**, 183.
— stellata **11**, 182.
— stellio **3**, 890.
— strigata **6**, 180, 196.
— sturti **12**, 265.
— sylvicola **11**, 184.
— taeniata **11**, 230.
— taeniolata **6**, 178! 179, 185; **7**, 383.
— taurica **6**, 177! 185; **12**, 261, 273, 275.
— — v. genei **12**, 261.
— tessellata **6**, 174, 178! 179, 185; t 9 f 45, 46; **7**, 383.
— — v. pseudotessellata **6**, 178.
— tingitana **12**, 264.
— tristrami **12**, 274.
— typica **11**, 181.
— uralensis **3**, 892.
— variabilis **3**, 908.
— velox **3**, 910.
— viridis **6**, 162, 177, 180, 181, 182! 183, 184, 185, 196; **11**, 182! 183, 184; **12**, 254, 258, 259, 261, 273, 274, 275; **15**, 293; **19**, 339.
— — bilineata **6**, t 9 f 50.
— — concolor **6**, 196.
— — v. major **12**, 261, 275; **19**, 331! 341.
— — quinquevittata **6**; 196, 197.
— — v. schreiberi **12**, 261.
— — strigata **6**, 184, 196; t 9 f 43; **12**, 261, 275; **19**, 341!
— — typica **19**, 341.
— vivipara **6**, 178! 185, 204; t 9 f 47; **10**, 572, 673; **11**, 184! 185, 186, 204; **12**, 255, 256, 258, 261, 271, 275.
— — v. crocea **11**, 185.
— — v. melanogastra **11**, 186, 187.
— — v. nigra **11**, 186, 187.
Lacertidae **3**, 906; **4**, 192; **11**, 180; **12**, 254; **13**, 487, 591; **19**, 429.
Lacertilia **3**, 878; **10**, 640! **13**, 483, 584; **14**, 382; **19**, 330, 340.
— von Palembang **19**, 421—430.
Lacetas **19**, 769.
— annulicornis **19**, 769! t 44 f 4.
Lachesis alternatus **19**, 279.
— borneensis **13**, 502; **20**, 508.
— gramineus **13**, 502; **20**, 508.
— monticola **13**, 502; **20**, 508.
— puniceus **13**, 502; **20**, 508.
— purpureomaculatus **13**, 502; **20**, 508.
— sumatranus **13**, 492, 502, 507; **20**, 504! 508.
— wagleri **13**, 492, 502; **20**, 504! 508.

Lachnopodus **4**, 420; **7**, 441! 452!
— rodgersii **4**, 419.
— tahitensis **4**, 409; **7**, 452.
Lachnoptera **5**, 321.
Lachnosterna fareta **18**, 408.
Lacinia stellifica **4**, 860.
Lacinularia **4**, 1068; **9**, 695.
Lacon murinus **S2**, 61.
Lacuna **6**, 353; **9**, 400; **S2**, 7.
— albida **8**, 250, 255.
— crassior **8**, 95.
— divaricata **8**, 250, 255; **S2**, 49.
— — v. canalis **S2**, 49.
— glacialis **6**, 353! 374; t 14 f 1, 2, 3; **8**, 95.
— pallidula **6**, 374.
— vincta **S2**, 49.
Lacurbs **16**, 208.
— spinosa **11**, 517.
Laelia coenosa **S1**, 9, 37, 96.
Laemanctus **12**, 282.
Laenilla castanea **3**, 1058.
— setosissima **3**, 1058.
Laetmatonice **3**, 1038, 1047.
— producta **3**, 1038, 1039, 1041.
— — v. assimilis **3**, 1041.
— — v. benthaliana **3**, 1038, 1041.
— — v. willemoesi **3**, 1041.
Lafoëa **8**, 397, 398, 401, 402, 403, 409! 410, 412; **10**, 483! 512, 513, 514, 517! 518, 519; **14**, 359, 368, 369; **S6**, 532, 534, 592! 593.
— antarctica **S6**, 592.
— calcarata **S6**, 587.
— capillaris **10**, 508.
— conferta **10**, 514.
— convallaria **S6**, 593.
— dumosa **8**, 402, 404; **10**, 514; **14**, 353, 359; **S6**, 508, 592, 593, 594!
— evansi **10**, 483!
— fruticosa **8**, 397, 402, 403; **14**, 352, 358, 359; **S6**, 592, 594.
— gigantea **S6**, 587.
— gigas **10**, 483! 503, 508.
— gracillima **8**, 410! **10**, 507, 508, 509; **14**, 350, 353, 356, 357, 358! 359, 360, 361; t 21 f 1—3; **S6**, 503, 505, 592, 593, 594!
— megalotheca **8**, 404.
— parasitica **10**, 483!
— pinnata **S6**, 593.
— plicata **S6**, 592.
— pocillum **S6**, 587.
— pygmaea **8**, 412.
— robusta **S6**, 594.
— serrata **S6**, 508, 588, 592, 595!
— tenellula **S6**, 594.
Lafoëidae **8**, 396, 397, 410; **10**, 505, 506; **S6**, 502, 592—600.
Lafoëina **8**, 410, 411, 413.
Lafoëina.
— tenuis **8**, 413.
Lafoëinae **10**, 483! 506, 508, 510, 511, 513, 514, 517, 519.
Laganum depressum **3**, 838, 842.
Lagarus vernalis **S2**, 57.
Lagena laevis **S2**, 99.
— marginata **S2**, 99.
Lagenidae **S2**, 99.
Lagenophrys ampullacea **19**, 44.
— vaginicola **19**, 44, 94.
Lagenopsyche **5**, 925.
Lagenorhynchus **15**, 260.
— acutus **15**, 260.
— albirostris **5**, 390; **15**, 260.
— v. breviceps **15**, 260.
— cruciger **15**, 260.
— electra **15**, 260.
— fitzroyi **15**, 260.
— obliquidens **15**, 260.
— obscurus **15**, 260.
— superciliosus **15**, 260.
— thicolea **15**, 260.
Lagidium **13**, 280.
Lagis belgica **S2**, 89.
Lagisca **3**, 1042.
— darwini **3**, 1038.
— hexactinellidae **3**, 1042.
— magellanica **3**, 1038.
— rarispina **6**, 401.
— vesiculosa **S5**, 256, 269, 270.
Lagomys **2**, 65, 67; **4**, 1053, 1054; **7**, 553, 554; **13**, 282, 283.
— alpinus **2**, 66, 67, 68, 70, 72.
— hyperboraeus **2**, 72; **7**, 546, 553!
— nepalensis **2**, 71.
— ogotona **2**, 70, 72.
— pusillus **2**, 70, 72.
— roylei **13**, 282.
— rufescens **2**, 65; **4**, 1028, 1053—1054! 1087, 1088, 1093, 1094.
— rutilus **2**, 65—72; **4**, 1087.
— tibetanus **2**, 67, 71.
Lagonosticta nitidula **2**, 949.
— oenochroa **2**, 322! t 13 f 6.
— polionota **2**, 322!
— rhodopareia **2**, 322.
Lagoptera magica **20**, 402!
Lagopus **3**, 678, 681.
— mutus **13**, 473, 476.
Lagorchestes **2**, 888; **7**, 545, 550.
— conspicillatus **2**, 889, 890.
— — v. leichardti **2**, 832, 889!
— leichardti **2**, 889.
— leporoides **2**, 890.
Lagostoma perlata **7**, 474.
Lagostomus **13**, 280.
— cavifrons **7**, 558.
— incisus **7**, 558.
— trichodactylus **7**, 558.

Lagothrix 3, 347; **10**, 574.
— cana **2**, 177.
— humboldti **10**, 574.
Lagotis 4, 928.
Laika, Hunderasse **6**, 435—442.
Lalage 3, 696.
Lama 5, 129; **18**, 318.
— lujanensis **18**, 311.
— weddelii **18**, 311.
Lambdaconus suinus 18, 307.
Lamantin 1, 44.
— grand, des Antilles **1**, 10.
— d'Amérique **1**, 10, 44.
— de la Guiane **1**, 10.
— du Senegal **1**, 8, 9, 11.
Lambrus 7, 413! **8**, 492.
— affinis **7**, 414; **8**, 494, 495.
angulifrons **7**, 413.
crenulatus **7**, 415.
— diacanthus **7**, 416.
— hoplonotus v. serratus **7**, 415.
— intermedius **7**, 414.
— laciniatus **7**, 415.
— lamelliger **8**, 495.
longimanus **8**, 493! 495; **10**, 696.
— longispinus **8**, 492! **10**, 696.
macrocheles **7**, 414.
— mediterraneus **7**, 414.
— pelagicus **7**, 414; **8**, 494! 495; **10**, 696.
— pteromerus **7**, 416; t 17 f 1.
— rumphii **8**, 494, 495.
— serratus **7**, 415.
— spinifer **8**, 492.
— validus **7**, 414, 415.
Lamellaria kerguelensis S4, 570, 571.
Lamellibranchiata 6, 340; **S2**, 51—54.
Lamellicornia 7, 870.
Lamellidoris 6, 107.
Lamia textor S2, 63.
Laminipes torris 19, 533! 540.
Lamis 4, 923.
Lamna 10, 220; **12**, 731; t 28 f 50.
Lamnonyx 18, 164, 168, 208, 210! 212, 213, 292.
— carniolensis **18**, 210, 212.
— leonensis **18**, 210.
— punctifrons **18**, 168, 211! t 16 f 55, 56, 58, 59.
— — v. glabridorsalis **18**, 212.
— tahitiensis **18**, 212.
Lampania zonalis 7, 867.
Lampito 3, 1033.
Lampris guttatus S3, 150.
Lamprocolius chrysogaster 2, 949.
Lampronia 10, 397, 399.
— flavimitrella **S1**, 146.
— luzella **S1**, 146.
— morosa **S1**, 146.
Lampronia.
— praelatella **S1**, 146.
— rubiella **10**, 376, 396! 397; **S1**, 146.
Lampronota 3, 435! **13**, 303, 306! 325! 339, 395!
— caligata **13**, 303, 325! 395! 396.
crenicornis **13**, 396.
fracticornis **13**, 395.
— marginator **13**, 303, 325! 396!
— melancholica **13**, 303, 325! 395!
— nigra **13**, 389, 395.
— setosa **13**, 354.
Lamprophaes cuprea S5, 257.
Lamprophis 7, 368.
— fiskii **6**, 167, 192.
— rutila **5**, 609.
Lampropidae 18, 673.
Lamprops 18, 674.
— fasciata **5**, 912; **18**, 674.
Lamprotes atrella S1, 152.
— micella **S1**, 152.
— rhenanella **S1**, 152.
— unicolorella **S1**, 152.
Lampyris 8, 58, 60, 62.
— noctiluca **20**, 42.
Lamyctes S6, 748.
— inermipes **S6**, 718, 719, 720.
— — v. pacificus **S6**, 748!
Landblutegel, einige, des tropischen Amerika **2**, 37—64.
— anatomisch-histologisches **2**, 44—62.
— systematisch-biologisches **2**, 37—44.
Landfauna der Marschall-Inseln 20, 387—412.
Landplanarien, von O. Neumann in Nordost-Afrika gesammelte **20**, 471—490.
Landschnecken der Insel Nauru 20, 409!
Langaha 15, 306.
Langerhansia euplectellae 3, 1042.
Langia 3, 1022.
Laniatores 13, 80, 100, 101, 103; **16**, 169, 170, 179.
Lanice conchilega S2, 89.
Laniidae 15, 285; **S2**, 31.
Laniinae 3, 675, 676, 682, 683, 687, 697, 703.
Lanius 3, 310.
— arenarius **S2**, 31.
— auriculatus **2**, 319; **S2**, 31.
— borealis **S2**, 31.
— bucephalus **13**, 470.
— collurio **2**, 319! **5**, 593; **6**, 149; **7**, 509; **S2**, 31.
— excubitor **2**, 942; **7**, 509; **S2**, 31.
— excubitorius **2**, 319.
— fallax **2**, 946.

Lanius.
— gubernator **2**, 319.
— isabellinus **S2**, 31.
— magnirostris **13**, 470, 473.
— maior **2**, 942; **S2**, 31.
— minor **S2**, 31.
— nubicus **2**, 319! 946.
— personatus **2**, 319.
— phoenicuroides **2**, 946; **S2**, 31.
— phoenicurus **S2**, 31.
— rufus **2**, 319! **S2**, 31.
— speculigerus **S2**, 31.
— superciliosus **13**, 470.
Lanthanotus 13, 503.
— borneensis **12**, 253, 278; **13**, 504.
Lantzia 3, 694.
Lanuginella 2, 559.
— pupa **4**, 463.
Laodice S6, 554.
— cruciata **S2**, 95.
— pulchra **S6**, 554.
Laomedea 8, 399, 400, 408! **10**, 514, 516.
— clarkii **8**, 408! t 11 f 9, 10; t 12 f 1.
— geniculata **8**, 408.
— hyalina **8**, 408.
Laomedia 6, 47, 49, 51, 52.
— astacina **6**, 51!
Laomediinae 6, 47.
Laophonte 18, 396.
— mohamed **18**, 396.
Laopteryx 15, 525.
Laphria 7, 917.
Lapton 3, 425!
Laria c-nigrum S1, 96.
— v-nigrum **S1**, 51; **S2**, 68.
Laridae (Hydroid.) **S6**, 502.
Laridae (Aves) **3**, 674, 680, 682, 683, 701; **6**, 460; **S2**, 41.
Larifuga 11, 527! 529; **13**, 78; **16**, 211, 213; **S6**, 135, 137, 142, 161, 166, 173, 178, 186, 190; t 10 f 4, 5; t 12 f 38; t 13 f 51.
— weberi **11**, 524, 527! t 31 f 18—23; **13**, 78; **S6**, 121, 127, 134.
Larra 8, 213.
— anathema **8**, 213, 214.
— obscura **8**, 213!
Larus 5, 592; **12**, 690, 754; **16**, 784.
— affinis **S2**, 18, 42.
— argentatoides **5**, 589.
— argentatus **2**, 945; **5**, 589; **S2**, 6, 42.
— bonapartei **S2**, 42.
— borealis **S2**, 42.
— cachinnans **S2**, 42.
— canus **5**, 589; **7**, 516; **16**, 75; **S2**, 42.
— cirrocephalus **16**, 13; **S4**, 656, 657.
— dominicanus **S4**, 657—658!
Larus.
— fuscus **6**, 151; **12**, 619, 686; **16**, 32; **S2**, 42.
— glaucodes **S4**, 656—657!
— glaucus **5**, 586; **16**, 32, 33; **S2**, 42.
— ichthyaetus **S2**, 41.
— leucophthalmus **6**, 457.
— leucopterus **S2**, 42.
— maculipennis **5**, 591; **16**, 32, 36; **S4**, 656, 657!
— marinus **5**, 589; **S2**, 6, 42; **S4**, 658.
— melanocephalus **16**, 145.
— minor **S2**, 42.
— minutus **2**, 943; **S2**, 41.
— philadelphicus **S2**, 42.
— ridibundus **5**, 592; **12**, 586; **S2**, 41.
— roseiventris **S4**, 656.
— rossi **2**, 942; **3**, 673; **S2**, 41.
— tridactylus **5**, 589.
Lasaea S5, 232.
— macrodon **S5**, 231! 244; t 12 f 16, 17.
Lasiaster hispidus 8, 118.
Lasiocampa 7, 180, 845.
— v. alnifolia **S1**, 37, 44, 96.
— betulifolia **S1**, 54.
— ilicifolia **7**, 145; **S1**, 23, 96.
— v. lobulina **S1**, 23, 44, 96.
— lunigera **S1**, 23, 96.
— pini **3**, 74, 481; **5**, 329, 333; **7**, 840, 845, 849; **S1**, 7, 34, 96; **S2**, 69.
— populifolia **7**, 136, 145! **S1**, 14, 35, 38, 96.
— potatoria **3**, 72, 521; **7**, 160, 164, 183, 851; **S1**, 96.
— pruni **S1**, 96.
— quercifolia **2**, 676; **12**, 74; **S1**, 96.
— repanda **3**, 486.
— tremulifolia **S1**, 96.
Lasiops pilosella 13, 352.
Lasopitera 16, 274, 276, 277, 324.
— carophila **16**, 277, 324.
— eryngii **16**, 277.
Lasiorhynchus 19, 595.
— barbicornis **19**, 595.
Lasius 7, 637; **8**, 334! 337, 338, 340, 341, 350, 353, 355, 357, 772; **9**, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 23; t 1 f 1; t 2 f 21; **12**, 54, 60; **20**, 36; **S7**, 585.
— advena **8**, 349.
— affinis **7**, 641.
— alieno-brunneus **7**, 639.
— alienus **7**, 639; **12**, 54, 56, 60.
— aphidicola **7**, 640; **8**, 334.
— bicornis **7**, 641.
— brevicornis **7**, 637! 639! t 22 f 22.
— brunneus **9**, 5, 6, 12.
— claviger **7**, 638! 642; **8**, 337.
— — v. subglaber **7**, 642.

Lasius.
— flavus **7**, 637! 638! 639, 640; t 22 f 21; **8**, 334, 339, 687; **9**, 5, 6, 7; **14**, 254; **17**, 337; **20**, 46, 61, 63; **S2**, 65.
— fuliginosus **9**, 6, 11! 19! 24; t 1 f 8; t 2 f 9, 10, 11, 20! **S7**, 633, 636.
— interjectus **7**, 638! 642.
— latipes **7**, 638! 642.
— mixtus **7**, 640; **14**, 254.
— myops **8**, 334.
— niger **7**, 637! 638! 664; **9**, 5, 6, 12, 15; t 2 f 12; **14**, 254; **S7**, 579.
— — v. americanus **7**, 639.
— — v. neoniger **7**, 639.
— speculiventris **7**, 637! 641!
— umbratus **7**, 637! 638! 640, 641, 642.
— — v. bicornis **7**, 641.
— — subsp. minutus **7**, 637! 638! 641.
— — subsp. mixtus v. aphidicola **7**, 637! 638! 640.
Latastia 6, 174, 185; **12**, 255.
— boscae **12**, 265.
— carinata **12**, 266.
— hardeggeri **6**, 174; **12**, 265.
— longicaudata **6**, 174, 200; **7**, 383; **12**, 265, 266, 274; **13**, 593.
— spinalis **12**, 265.
Lathonura rectirostris 19, 71! 95.
Lathridiidae 14, 272, 279; **17**, 100, 156! **S2**, 59.
Lathridius angulatus S2, 59.
— lardarius **S2**, 59.
— minutus **14**, 531.
Latilus jugularis S4, 301, 335.
Latimaeandra 4, 583, 586.
Latirus 6, 291.
Latreillia 6, 538, 539, 540! 542; **7**, 25.
— phalangium **2**, 542; t 26 f 2.
Latreutes 5, 458, 494! 495! 505—507! **9**, 424.
— acicularis **5**, 506; t 37 f 6.
— dorsalis **5**, 506.
— ensiferus **5**, 494, 506, 507.
— laminirostris **5**, 506; t 37 f 5.
— planirostris **5**, 505! t 37 f 4.
Latreutidae 9, 415, 424!
Latrodectus hasselti 12, 420, 423!
— katipo **12**, 423.
— menavodi **1**, 395.
— scelio **12**, 423.
Latrunculia 2, 531; **5**, 173, 175; **11**, 325.
— laevis **11**, 325! t 17 f 12; t 19 f 24.
— magnifica **5**, 170, 173.
Latybema 9, 424.
Laufspinnen Rußlands, Beitrag zur Kenntnis **8**, 439—484.
Laurepa 7, 922.
— australis **7**, 922.
Laurus nobilis, Cecid., **7**, 311.
Laverna 3, 523.
— conturbatella **10**, 377, 406! **S1**, 157.
— decorella **S1**, 157.
— epilobiella **10**, 377, 406! **S1**, 157.
— fulvescens **S1**, 157.
— hellerella **S1**, 157.
— lacteella **S1**, 157.
— miscella **S1**, 157.
— ochraceella **S1**, 157.
— phragmitella **S1**, 157.
— propinquella **S1**, 157.
— raschkiella **S1**, 157.
— rhamniella **S1**, 157.
— schranckella **S1**, 157.
— stephensi **S1**, 157.
— subbistrigella **S1**, 157.
Lavernidae 10, 377, 406.
Laxae 8, 22.
Laxosuberites S6, 416, 420.
Laysan, Insektenfauna **19**, 576.
Leaena 3, 1039.
— abranchiata **6**, 402, 429! 433.
— abyssorum **3**, 1038, 1039.
Leander 5, 512! 513—526! 695; **10**, 174, 179.
— adspersus **5**, 521! 524! 525.
— affinis **5**, 521! 525; **9**, 579; **14**, 435, 436, 479.
— antennarius **5**, 527.
— attenuatus **14**, 435.
— brandtii **5**, 522.
— brasiliensis **5**, 521! 524! t 37 f 16.
— capensis **10**, 156, 174, 178, 187, 194; t 15 f 3.
— celebensis **5**, 522! **10**, 175, 177.
— concinnus **5**, 522! **10**, 700; **14**, 435.
— debilis **5**, 514! 515—517! **14**, 435! 479.
— — v. attenuatus **5**, 516.
— distans **10**, 174, 177.
— edwardsii **5**, 514! 515.
— exilimanus **5**, 522!
indicus **5**, 514, 515, 516! 517.
— intermedius **5**, 521! 523! 525.
— latreillanus **5**, 518.
— longicarpus **5**, 514, 515, 516! 517.
— longipes **5**, 515! 519! t 37 f 13.
— longirostris **5**, 514! 515! 519—521!
— — v. carinatus **5**, 521.
— — v. japonicus **5**, 519; t 37 f 14.
— modestus **5**, 522.
— natator **5**, 521! 525—526! **7**, 76, 710.
— pacificus **5**, 515! 519.

Leander.
— paucidens **5**, 522.
— quoyanus **5**, 522.
— semmelinckii **5**, 514, 515, 516! 517!
— serenus **10**, 174, 177, 178.
— serratus **5**, 514! 515, 517; t 37 f 12.
— serrifer **5**, 521! 525! t 37 f 17; **10**, 175, 178.
— squilla **5**, 521! 522! t 37 f 15.
— treillanus **5**, 514! 515, 518!
— varians **5**, 527.
— xiphias **5**, 514! 518.
Leanira magellanica 3, 1038.
Lebertia 4, 305.
— tauinsignita **19**, 533! 537.
Lecanium 19, 440, 441; **20**, 405.
— oleae **19**, 441.
— hesperidum **19**, 441.
Lecithocera luticornella S1, 153.
Lecithodendriinae 16, 815.
Lecithodendrium 12, 547, 548, 551, 609! 610, 611, 612, 613, 617, 618, 619, 621, 622, 625, 636, 718; **15**, 183, 185, 196, 200, 201, 202, 203; **16**, 150, 768! 772, 774, 813, 814, 815, 816, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 827, 831, 832, 835.
— chefrenianum **12**, 716.
— crassicolle **16**, 832, 823.
— glandulosum **12**, 716, 717.
— hirsutum **12**, 625, 716, 717.
— lagena **12**, 625, 636, 715! 716, 718.
— sphaerula **12**, 610, 621.
Leda S4, 344, 345, 359, 415; **S5**, 394, 413.
— buccata **S4**, 343, 359.
— caudata **S2**, 53.
— commutata **S4**, 344, 352, 359, 384, 385.
— cuneata **S5**, 218.
— minuta **S2**, 53.
— orangica **S4**, 343; **S5**, 218.
— pella **S4**, 343, 352, 353, 354, 359, 376, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 398, 400, 402, 404, 405, 407, 409, 414, 415; t 24 f 27; t 25 f 39.
— pernula **6**, 342! **8**, 92! **S2**, 53; **S4**, 343, 359; t 23 f 18.
— pygmaea **S4**, 343, 359.
— sulculata **S4**, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 363, 364, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 392, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 417; t 22 f 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11; t 23 f 19, 21; t 24 f 23—26, 28—31; t 25 f 33—38; 40, 41, 43; **S5**, 218! 243.
Leda.
— tenuis **S2**, 53.
Ledidae S2, 53.
Ledra 12, 403.
Lefroyella 2, 560.
Leguatia 15, 517, 523.
— gigantea **15**, 516.
Lehmannia 19, 675, 696, 713, 715.
— arborum **19**, 695, 697, 718.
Leieschara coarctata 10, 621.
— crustacea **10**, 622.
— subgracilis **10**, 622.
Leiobunum s. **Liobunum.**
Leiocampa s. **Liocampa.**
Leiocidaris baculosa 3, 842.
— imperialis **3**, 842.
Leiodermatium 2, 561.
Leiolophus 7, 732; **9**, 358.
— abbreviatus **9**, 359! **10**, 699.
— pilimanus **7**, 731!
— planissimus **7**, 731, 732; **9**, 358! 359, 360; **10**, 699; **20**, 407.
Leioptilum 17, 386.
Leioptilus (Lepidopt.) **brachydactylus S1**, 164.
— carphodactylus **S1**, 164.
— distinctus **S1**, 164.
— icarodactylus **S1**, 164; **S2**, 77.
— inulae **S1**, 164.
— lienigianus **S1**, 164.
— microdactylus **S1**, 164.
— osteodactylus **S1**, 164.
— scarodactylus **10**, 377, 439!
— tephradactylus **S1**, 164.
Leioptilus (Corall.) **fimbriata 17**, 384.
Leiosella 4, 3, 7, 8, 22, 27! 30, 38, 72! 467.
— compacta **4**, 27, 78.
— calyculata **4**, 28.
— elegans **4**, 28.
— flabellum **4**, 28.
— foliacea **4**, 28, 78, 472.
— illawara **4**, 28.
— levis (laevis) **4**, 28, 78.
— pulchella **4**, 27, 76, 84, 87.
— silicata **4**, 28, 79, 480.
Leiotealia 11, 121, 134.
— badia **11**, 121, 134, 135.
— nymphaea **11**, 121, 134, 135, 137.
— spetsbergensis **11**, 121, 122, 131! 137; t 14 f 7—9.
Leiothrix luteus 7, 517.
Leiponyx buttikoferi 4, 239.
Leistotrophus murinus S2, 58.
— nebulosus **S2**, 58.
Lelapia 10, 27.
— australis **10**, 20, 27.
Lema cyanella S2, 63.
Lembadion bullatum 3, 378.
Lemmus rufocanus 3, 231.

Lemnalia **19**, 100, 102, 103, 115, 126, 128, 133! 134, 135, 136.
— cervicornis **19**, 138!
— jukesii **19**, 126, 134, 135, 136!
— nitida **19**, 125, 126, 134, 135, 137! 139.
— peristyla **19**, 137!
— ramosa **19**, 114.
— rhabdota **19**, 136!
— terminalis **19**, 134, 138!
— umbellata **19**, 136, 139! t 7 f 6; t 9 f 33—35.
Lemnaliadae **11**, 386; **19**, 100, 104, 134.
Lemniscomys **4**, 137.
— lineatus **4**, 137—139! t 3 f 17.
— pulchellus **7**, 525.
Lemur catta **7**, 394.
— flavus **6**, 591.
Lemuridae **13**, 535.
Leo africanus **6**, 71.
— asiaticus **6**, 71, 72.
— barbarus **6**, 71.
— capensis **6**, 71.
concolor **6**, 73.
— goojrattensis **6**, 71, 72.
— guzeratensis **6**, 72!
— persicus **6**, 71.
— senegalensis **6**, 71.
Leocrates chinensis **S5**, 257, 272.
— cupreus **S5**, 257.
— iris **S5**, 257.
Leodice gigantea **3**, 8.
Leonardia **S5**, 624.
Leonina **6**, 61.
Leopardus antiquorum **6**, 74.
— chinensis **6**, 79.
— concolor **6**, 73.
— dosul **6**, 65.
— ellioti **6**, 79.
— ferox **6**, 85.
— griseus **6**, 85.
— himalajanus **6**, 78, 85.
— horsfieldi **6**, 79.
— japonicus **6**, 77.
— javanensis **6**, 79.
— inconspicuus **6**, 79.
— macrurus **6**, 77.
— marmoratus **6**, 65.
— mitis **6**, 84.
— moormensis **6**, 80.
— neglectus **6**, 81.
— onza **6**, 82.
— pajeros **6**, 86.
— pantherinus **6**, 77.
— pardalis **6**, 84.
— pictus **6**, 86.
— serval **6**, 81.
— sumatranus **6**, 79.
— tigrinus **6**, 86.
Leopardus.
— variegatus **6**, 77.
— yaguarundi **6**, 73.
Lepadella ovalis **19**, 49, 93.
Lepadidae **S2**, 84.
Lepas **S6**, 323.
— anatifera **5**, 915; **6**, 454, 455; **S2**, 84; **S6**, 320, 322, 323.
— anserifera **5**, 915; **6**, 455.
— australis **12**, 442.
— fascicularis **6**, 455; **12**, 442!
— pectinata **12**, 442!
— — v. squamosa **12**, 442.
Leperina **19**, 591, 605.
— sobrina **19**, 591, 605.
Lepeta caeca **6**, 348; **8**, 94.
Lepidasthenia **3**, 4.
— irregularis **S5**, 255! 270, 272.
Lepidecreum carinatum **S2**, 84.
Lepidium draba, Cecid. **7**, 288.
Lepidocampa **S6**, 777, 778, 780.
Lepidocyrtus curvicollis **5**, 920.
— violaceus **5**, 919.
Lepidodactylus **12**, 249, 280.
— ceylonensis **13**, 504.
— crepuscularis **14**, 383.
— croodfordi **12**, 280.
— gardineri **14**, 381.
— guppi **12**, 280.
— lugubris **14**, 382, 386; **20**, 390.
Lepidoderma rhomboides **7**, 258.
Lepidonote semitecta **3**, 3.
Lepidonotus **3**, 3, 1042.
— arenosus **S5**, 253! 270.
— clava **S2**, 87.
— cristatus **3**, 1038.
— furcillatus **S5**, 254! 271, 272.
— semitectus **3**, 3!
— versicolor **S5**, 254! 272.
— wahlbergi **3**, 3.
Lepidopa **9**, 220, 222! 225, 235, 238, 240.
— chilensis **S5**, 749! t 23 f 5, 5a.
— myops **9**, 226! 235, 239; **S5**, 750.
— scutellata **9**, 226! 227, 235, 239; **S5**, 749, 750.
— venusta **9**, 226! 235, 239.
Lepidophyma flavomaculatum **12**, 283.
— maculatum **12**, 282.
Lepidopleuridae **S5**, 15, 70—99, 522, 528.
Lepidopleurus **S5**, 173, 386, 408, 437, 438, 439, 442, 444, 451—453, 457, 459, 460, 466—468, 481, 482, 489, 511, 512, 516, 517, 522, 580, 582.
— alveolus **S5**, 87, 511.
arcticus **S5**, 479.
— asellus **S5**, 70, 78—82! 83, 87, 88, 359, 361, 366, 380, 389, 395, 399, 408, 418, 420, 421, 426, 429, 430,

438, 442, 449, 451, 452, 457, 458, 460, 466, 467, 469, 473, 479, 483, 493, 494, 495; t 5 f 201—203.
Lepidopleurus.
— belknapi **S5,** 394, 511.
— benthus **S5,** 394, 511.
— cajetanus **S5,** 27, 70, 78, 79, 80, 84. 86, 87, 88, 89—99! 354, 361, 366, 373, 378, 389, 399, 401, 405, 409, 418, 420, 421, 425—430, 432, 433, 435, 436, 438, 439, 442, 446, 451, 452, 457, 460, 467, 474, 479, 485, 486, 487, 489, 493, 495, 522; t 5 f 207—212; t 6 f 213—217; **S6,** 376.
— cancellatus **S5,** 83, 84, 87, 381.
— cinereus **S4,** 156; **S5,** 395, 429.
— dallii **S5,** 511.
— medinae **S5,** 70, 82—89! 355, 360, 366, 373, 375, 378, 380, 389, 393, 399, 409, 418, 420, 421, 426, 428, 429, 430, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 449, 451, 452, 457, 458, 460, 467, 479, 493, 494, 495, 500, 510; t 5 f 204—206.
— puniceus **S5,** 173.
Lepidops 6, 535, 536; **9,** 225.
— myops **9,** 226.
— scutellata **9,** 226.
— venusta **9,** 226.
Lepidopsocidae 20, 109.
Lepidoptera 7, 872; **19,** 432, 458, 568, 578, 589, 602; **20,** 392; **S2,** 66—77.
— Mundwerkzeuge **10,** 372—471.
Lepidopterenlarven, Respirationsorgane wasserbewohnender **12,** 1—26.
Lepidopterologische Studien im Auslande 4, 771—779, 905—924.
Lepidosiren S7, 4, 26, 30, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 730, 731, 733, 736.
— annectens **2,** 577.
— dissimilis **2,** 578, 579.
— paradoxa **2,** 575—583; **10,** 643, 658; **S7,** 30, 32, 36! 38, 41, 42, 43, 48, 52; t 6 f 35—40.
Lepidosternon 10, 652, 653, **12,** 171, 254, 284.
— microcephalum **10,** 651! 652; t 26 f 5; **12,** 171.
Lepidosteus 9, 639, 640, 644, 654, 657, 662, 665, 667, 668, 670; **S6,** 366; **S7,** 1, 2, 4, 6, 11, 14, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 731, 733, 734, 738.
— osseus **S7,** 1! t 1 f 1—3; t 2 f 4, 5, 6—9; t 3 f 10—12.
Lepidurus 3, 989, 992, 1000.
— compressus **3,** 1000.
Lepidurus.
— glacialis **3,** 1000.
— haeckelii **3,** 989, 999.
— kirkii **3,** 1000.
— macrourus **3,** 1000.
— productus **3,** 989.
— viridis **3,** 1000.
Lepisma S7, 651.
— horrens **S6,** 773, 793.
— parisiensis **S6,** 793.
— saccharina **5,** 920; **20,** 404; **S2,** 80.
Lepismatidae S6, 774, 775, 790, 796.
Lepismidae S6, 773; **S7,** 676.
Lepismina bifida S6, 773, 792.
Lepisminae S6, 793.
Lepocinclis ovum 19, 474! 539, 541.
Lepoderma 12, 589! 590, 592; 594, 595, 598, 599, 601; **15,** 189; **16,** 37.
— cirratum **12,** 590; **16,** 43.
— mentulatum **12,** 590.
— ramlianum **12,** 589.
Lepodermatinae 12, 588, 591, 594; **16,** 839, 841.
Lepomis auritus 14, 44.
Leporidae 9, 308.
Lepralia 10, 626, 628; **15,** 542.
— dentilabris **6,** 670!
— depressa v. rostrigera **6,** 670!
— elegantula **10,** 627.
— hippopus **10,** 610; **15,** 557.
— hyalina **S2,** 54.
— nitescens **15,** 543.
— reticulato-punctata **15,** 543!
— setigera **6,** 670.
— sincera **10,** 625.
— spatulifera **10,** 610; **15,** 542!
— — vitrea **15,** 542! 543; t 30 f 2.
Leprea 3, 21, 1045.
— pterochaeta **3,** 21!
Leptacotherulum cadurcense 18, 308.
Leptalea (Formic) **8,** 724.
Leptalea(Tremat.)**12,**627!**15,**189;**16,**69.
— exilis **12,** 628, 719! t 27 f 37, 38.
Leptalis 1, 667; **3,** 81; **4,** 772.
— acraeoides **4,** 772, 779.
Leptanilla 8, 340, 769.
— revelierii **S7,** 574.
Leptastraea 3, 173, 175; **4,** 530; **14,** 402! 426.
— bottai **3,** 175.
— ehrenbergana **3,** 175, 187.
— immersa **6,** 639, 650, 663!
— inaequalis **3,** 175.
— stellulata **14,** 398, 402! 426.
— transversa **3,** 175.
Leptella 14, 538, 540; **18,** 375!
— fusciceps **14,** 540.
— helvimacula **14,** 538, 539! 540; t 35 f 1, 2, 3, 4; **18,** 375.

Leptestheria 13, 569.
— dahalacensis **13,** 564.
— macgillivrayi **13,** 564, 571.
— rubidgei **13,** 564, 571.
— siliqua **13,** 564, 571! 576.
Lepthemis 7, 922.
— sabina **7,** 922.
Lepthetrum 7, 922.
— zonata **7,** 922.
Leptichnus 19, 719.
Leptictis haydeni 4, 207.
Leptis scolopacea 8, 786; t 18 f 26.
Leptobatus 3, 423!
Leptobos 18, 336.
— concudensis **18,** 336.
— elatus **18,** 320, 336.
— etruscus **18,** 336.
falconeri **18,** 320, 336.
fraseri **18,** 336.
Leptobrachium hasselti 13, 504.
Leptocardii (Helgolands) **S2,** 46.
Leptoceridae 19, 601.
Leptocerus senilis 10, 378, 452!
Leptochela 5, 455!
Leptochiton cinereus S5, 78.
Leptochoerus 18, 312.
Leptocircus curius 7, 183.
Leptoclinum 1, 174; **7,** 357; **11,** 37, 39; **13,** 1, 20.
— albidum **11,** 39.
— annectens **11,** 39.
— asperum **13,** 2, 19! t 1 f 8b.
— candidum **7,** 357! 359.
— carpenteri **11,** 39.
— commune **7,** 357, 359.
— cretaceum **11,** 9, 36! t 1 f 11; t 5 f 7—10.
— durum **S2,** 47.
— edwardsi **11,** 39.
— exaratum **7,** 358!
— fulgens **7,** 357!
— ianthinum **11,** 9, 38! 39; t 2 f 5; t 5 f 11—13.
— japonicum **11,** 39.
— jeffreysi **11,** 39.
— infundibulum **7,** 359!
— maculatum **7,** 358.
— marginatum **7,** 358!
— moseleyi 4, 865.
— scidula **13,** 2, 19!
— speciosum **11,** 4, 37, 39.
— v. aspera **11,** 9, 37, 39! 40.
thomsoni 4, 865.
verrucosum **7,** 359!
Leptocnema 16, 185.
Leptocoris 20, 405.
Leptocorisa 7, 918.
Leptocryptus 3, 434.
— heteropus 3, 435.
Leptodactylidae S4, 265.
Leptodactylus 12, 250.
Leptodera appendiculata 3, 113.
Leptodesmus gayanus 18, 80, 81.
— michaelseni **18,** 80, 81.
— polydesmoides **18,** 80, 81.
— vermiformis **18,** 81.
Leptodira annulata 17, 467.
— rufescens 5, 617.
Leptodius 4, 421; **7,** 441! 443; **8,** 521; **S5,** 762.
— crassimanus **7,** 448; **8,** 522! 523; **10,** 696.
— exaratus **7,** 444, 446; **8,** 521! 522, 523; **10,** 696.
— — v. sanguineus **14,** 460, 480.
— gracilis **7,** 447.
— granulosus **7,** 446.
— nudipes 4, 420, 421; **7,** 448; **8,** 523! 524; **10,** 696.
— sanguineus **7,** 447; **8,** 521! 522; **10,** 696; **14,** 460.
— spinoso-granulatus **S5,** 762! t 23 f 8, 8 a.
— tridentatus **S5,** 761, 762, 763; t 23 f 7, 7 a.
Leptodora 8, 170; **15,** 43, 66, 93, 97, 128.
— hyalina **7,** 260; **15,** 22, 40, 44.
— kindti **15,** 18, 60, 128!
Leptogenys 8, 268, 338, 340, 341, 357, 358, 756, 761, 762, 767; **19,** 265; **S7,** 573, 590, 601.
— bohlsi **9,** 625, 627! 628.
— diminuta **14,** 566.
— elongata **19,** 295! 323; **S7,** 601.
— falcigera **14,** 566.
— mucronata **9,** 628.
— mutabilis **14,** 566.
— puncticeps **9,** 628.
— septentrionalis **8,** 268.
— unistimulosa **9,** 628.
Leptogenysii 8, 262.
Leptognathus 4, 270, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 282, 285, 286, 292, 294, 298, 303, 312, 314, 315, 317, 318, 319, 334, 335, 336, 338, 354—360! 361, 367, 372, 374, 380, 381.
— falcatus 4, 275, 280, 316, 355, 357—360! 363, 371, 383.
— marinus 4, 283, 286, 287, 289, 292, 294, 296, 297, 313, 316, 355, 356! 359, 366, 367, 371, 384, 394; t 7 f 51, 57, 58, 60, 61; t 8 f 107, 109, 110, 121, 122.
— violaceus 4, 280, 317, 355! 356, 358, 359, 360, 363.
Leptograpsus 7, 707.
— miniatus **7,** 709.
— rugulosus **7,** 709.

Leptograpsus.
— variegatus **7**, 707; **S5**, 765.
Leptoiulus 18, 141.
— alemannicus **18**, 142!
— — v. processualis **18**, 142.
— napolitanus **18**, 140! t 10 f 52.
— trilineatus v. obscurus **13**, 180, 190!
Leptolepidae 9, 699.
Leptomedusae 11, 455.
Leptomithrax 7, 52.
— bifidus **7**, 52! t 3 f 6.
— edwardsi **7**, 52.
Leptomyrmex 8, 356, 771.
— nigriventris **12**, 438.
Lepton platei S5, 233! 244; t 12 f 20, 21.
Leptonotus S4, 331.
Leptopternis 16, 379, 380, 382; **17**, 24, 29, 30, 38, 45.
— calcarata **16**, 382! 383, 384; **17**, 7; t 18 f 9, 10.
— canescens **16**, 383.
— clausii **16**, 384.
— gracilis **16**, 384.
— imitans **16**, 381, 384.
— maculata **16**, 380! 381; **17**, 7; t 17 f 14, 15.
— rhamses **16**, 383.
Leptopterus 3, 694.
Leptophis S4, 261.
Leptophyllum nanum 18, 138.
— pelidnum **18**, 112, 142! 143; t 10 f 67.
— styricum **18**, 112, 142! t 10 f 66.
Leptoplana 12, 450, 451.
— atomata **S2**, 91.
— californica **12**, 451, 452.
— tremellaris 8, 244, 255.
Leptoplanidae 12, 449; **S2**, 91.
Leptopodiinae 7, 30, 32, 35.
Leptopoma vitreum v. taivanica 7, 867.
Leptopsalis S6, 193.
Leptoptila 20, 187, 228.
— brachyptera **20**, 173, 273, 349, 351.
— jamaicensis **20**, 173.
— rufianilla **20**, 173.
Leptoptilus crumeniferus 16, 10.
Leptoptychaster kerguelensis S7, 685, 686, 687, 695!
Leptopus longipes 7, 48.
Leptoria 3, 172, 186; **4**, 524! 586.
— gracilis **3**, 172; **4**, 525! 541,
— phrygia **3**, 172; **4**, 525.
— tenuis **3**, 172.
Leptoscirtus 16, 361, 362, 363, 364, 380, 384.
— aviculus **16**, 361, 362, 363.
Leptoscyphidae 10, 505; **S6**, 502.
Leptoscyphus 10, 516.
Leptoscyphus.
— grigoriewi **10**, 512.
Leptosoma plagifera 7, 914.
Leptosominae 3, 692, 694, 703.
Leptosomus 3, 703.
Leptostoma 3, 1026, 1027.
Leptostylis 17, 444, 449, 454, 455; **18**, 682, 684, 685, 690, 693.
— annulata **17**, 455.
— brevicaudata **18**, 685! 686, 687.
— dentifrons **18**, 688! 689, 690.
— robusta **17**, 454.
— thileniusi **17**, 449! 450, 452, 453, 455; **18**, 685!
— tricincta **18**, 691! 692, 693.
Leptothorax 6, 717; 8, 317! 318, 322, 338, 340, 341, 350, 357, 764; **14**, 576; **17**, 475, 476, 477; **S7**, 584.
— acervorum 8, 317, 318, 319, 320, 341; **S7**, 576.
— andrei 8, 318! 322! t 8 f 15.
— angustulus **17**, 477.
— canadensis 8, 317! 318! 320; **19**, 309, 324.
— — v. yankee 8, 317! 319! 320.
— convexus **17**, 477.
— curvispinosus 8, 272, 317! 320! 321, 341; **19**, 309, 324.
— — subsp. ambiguus 8, 317! 320!
— emersoni **19**, 301! 302, 303, 307, 309, 324, 326, 327.
— flavicornis 8, 321, 341.
— floridanus 8, 318! 324!
— fortinodis 8, 318! 321.
— hirticornis 8, 317! 319!
— longispinosus 8, 318! 321; **19**, 309, 324.
— muscorum 8, 317! 318! 339.
— nigrita **17**, 477.
— nitens 8, 318! 322! t 8 f 16; **17**, 479.
— obturator **19**, 309, 324.
— pamiricus **17**, 478.
— pergandei 8, 275, 318! 323! t 8 f 13.
— pilifer 8, 290, 324.
— provancheri 8, 317! 319.
— rugatulus 8, 317! 321! 341.
— satunini **17**, 477! 479.
— schaumi 8, 317! 320, 321, 341.
— serviculus **17**, 476!
— spininodis **9**, 625, 626.
— tricarinatus 8, 318! 321! t 8 f 14.
— tuberum **6**, 725.
Leptura livida S2, 63.
Leptynia 17, 14.
— koenigi **17**, 5.
Leptysma 8, 814.
— filiformis 8, 814.
Lepus 2, 252; **4**, 160, 1054, 1055, 1076; **7**, 336, 541, 553, 554, 854.

Lepus.
— aegyptius **4**, 160.
— alpinus **3**, 194, 227.
— americanus **3**, 225, 264.
— berberanus **7**, 546.
— brachyurus **13**, 465, 468.
— californicus **4**, 160.
— campestris **4**, 160.
— canus **3**, 225.
— capensis **2**, 221; **4**, 159—161!
— caspius **4**, 1087.
— craspedotis **4**, 1087.
— crassicaudatus **4**, 160.
— cuniculus **4**, 150, 160; **7**. 336; **13**. 283; **S2**, 25; **S7**, 176.
— — ferox **3**, 110.
— europaeus **9**, 308! **10**, 585.
— glacialis **3**, 194, 225, 264.
— griseus **4**, 1087.
— hypsibius **4**, 1055.
— isabellinus **4**, 160.
— jarkandensis **4**, 1055.
— ladacensis **4**. 1087.
— lehmanni **4**, 1020, 1028, 1043, 1054—1056! 1076, 1087, 1093.
— longicaudatus **7**, 543.
— macrotis **4**, 1087.
— mantschuricus **2**. 221.
— microtis **3**, 125! **4**, 160; **7**, 543, 544.
— netscheri **7**, 543, 548.
— ochropus **4**, 161; **13**, 515.
— pamirensis **4**, 1055.
— rufinucha **7**, 543.
— salae **4**, 160.
— saxatilis **2**, 221! **3**, 126; **4**, 160; **7**, 526, 542! 543, 545, 546, 548; t 18 f 3—4.
— stoliczkanus **4**, 1055.
— timidus **2**, 224; **3**, 194; **4**, 159, 160, 1087; **10**, 585, 593; **S7**, 176.
— tolai **4**, 1055.
— variabilis **3**, 191, 193, 194, 264; **4**, 1055, 1056; **7**, 544, 550; **10**, 593; **13**, 465, 468.
— — Verbreitung **3**, 221—227, 259.
— virginianus **3**, 225.
— vulgaris **7**, 543, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553.
Lepyronia 19, 778.
Lequereusia spiralis 19, 40, 94, 472! 536, 538.
Lernaea branchialis S2, 86.
Lernaeidae S2, 86.
Lernaeopodidae S2, 86.
Lessepsia 2, 565; **5**, 177.
Lestes 9, 614! 621; **19**, 601.
— colensonensis **19**, 601.
— sponsa **S2**, 79.
— virens **9**, 615!
Lestes.
— virgatus **18**, 695!
Lestrimelitta 19, 281.
Lestris antarcticus v. b. chilensis S4, 656.
— pomarina **S2**, 42.
Lethe diana 7, 900.
— sicelis **7**, 900.
Leucaltis 2, 557.
— clathria **19**, 13.
— crustacea **19**, 11.
— pumila **1**, 304.
— — v. bleckii **1**, 305.
— — v. normanni **1**, 305.
Leucandra 2, 557.
— ananas **11**, 115.
— aspera **1**, 305; **2**, 545, 546; **11**, 95.
— crambessa **11**, 96.
— cucumis **11**, 118.
— fistulosa **11**, 97.
— gossei **11**, 98.
— nivea **11**, 116; **S2**, 14, 97.
Leucania 19, 569.
— albipuncta **S1**, 9, 33, 108.
— anomala **S1**, 5.
— comma **S1**, 7, 38, 108.
— conigera **S1**, 108.
— eucildias **19**, 569.
— impudens **S1**, 7, 108.
— impura **S1**, 108; **S2**, 71.
— l-album **S1**, 28, 39, 108; **S2**, 71.
— littoralis **S1**, 4, 6, 108; **S2**, 71.
— lythargyrea **S1**, 49, 108.
— obsoleta **3**, 487; **S1**, 38, 108; **S2**, 71.
— pallens **7**, 835; **S1**, 108; **S2**, 71.
— — v. ectypa **S1**, 108.
— pudorina **S1**, 38, 49.
— scirpi **S1**, 5, 7, 18, 108.
— straminea **S1**, 7, 25, 32, 108.
— turca **S1**, 17, 108.
— vitellina **S1**, 8, 108.
Leucaniidae S2, 71.
Leucariste albicans 6, 402.
Leucaspis 5, 849.
Leucetta 2, 557.
— pandora **10**, 20.
— primigenia **S4**, 457.
— sambucus **19**. 10, 12, 13; t 3 f 7.
— schauinslandi **19**, 10! 11, 12; t 2 f 1—6.
Leucidia 4, 488, 774; **5**, 366.
— pygmaea **5**, 305.
Leucilla 2, 557.
Leucippe 7, 41.
— ensenadae **7**, 41, 42.
— laevis **7**, 42.
Leuciscus 15. 620.
— cephalotaenia **19**, 401.
— erythrophtalmus **S7**, 483.

Leuciscus.
— leuciscus **S7**, 483.
— oxygaster **19**, 405.
— rutilus **15**, 113.
— schwenckii **19**, 403.
Leucissa **2**, 557.
Leucochloridium **15**, 176; **16**, 137.
— paradoxum **16**, 137.
Leucocyon lagopus **5**, 420.
Leucogypsia gossei **11**, 98.
Leucoiulus grödensis **12**, 323!
Leucoma salicis **3**, 83; **5**, 296; **7**, 144; **S1**, 96; **S2**, 69.
Leucon (Cumac.) **18**, 674, 676, 677.
— cercaria **18**, 694.
— deformis **18**, 676.
— emarginata **18**, 675.
— nasica **18**, 674.
— nasicoides **18**, 674.
— nasicus **18**, 674.
Leuconea **6**. 230.
Leucones (Spong.) **1**, 304—309; **S2**, 97.
Leuconia **1**, 298, 304! **2**, 557; **11**. 95, 115; **S4**. 463.
— ananas **11**, 104, 115! 116.
— aspera **1**, 305, 306; **11**, 89, 90, 95! 96, 97! 98, 100, 115; **S4**, 463, 464, 465.
— — v. crambessa **11**, 96.
— — v. gigantea **11**, 96.
— — v. typica **11**, 96.
— balearica **1**, 297, 308! t 7 f 6.
— bomba **S4**, 465.
— bulbosa **11**, 89.
— caminus **11**, 89.
— coimbrae **11**, 90, 99; t 11 f 1, 2, 20—31.
— crambessa **11**, 90, 96! 97! 98.
— fernandensis **S4**, 457, 466—467! t 27 f 9.
— fistulosa **11**. 90, 97!
— gossei **11**, 90, 98!
— johnstoni **11**. 101.
— masatierrae **S4**, 457, 467—468! t 27 f 10, 11.
— nivea **11**, 104, 116!
— philippensis **11**, 100.
— platei **S4**, 457, 463—466! t 27 f 8.
— prava **11**, 90, 100! 101; t 11 f 3—19.
— pumila **1**, 297, 304, 305.
— rodriguezii **1**, 297, 306! 308, 309; t 7 f 5.
— sericatum **S4**, 457, 463!
Leuconidae (Cumac.) **18**, 674.
Leuconidae (Spong.) **1**, 304—309; **2**, 557; **11**, 90, 95, 104, 115; **19**, 10; **S4**, 463.
Leuconoe cappacinii macrodactylus **13**. 465, 468.
Leucosia **6**, 558, 584.
— longifrons **6**, 585.
— moresbiensis **6**, 584.
— neocaledonica **6**, 585.
— obscura **6**, 584.
— obtusifrons **6**, 585.
— — v. unidentata **6**, 585.
— pallida **6**, 584.
— — v. obscura **6**, 584.
— parvimana **6**, 584.
— perlata **6**, 584.
— polita **2**, 690, 703.
— pulcherrima **6**, 585.
— punctata **6**, 584.
— — v. brevior **6**, 584!
— rhomboidalis **6**, 586!
— splendida **6**, 585.
— unidentata **6**, 585.
— urania **2**, 690, 703.
Leucophaea **5**, 657! **8**, 805.
— maderae **5**, 649, 657.
— surinamensis **5**, 649, 657; **8**, 805.
Leucophasia **4**, 774; **5**, 366; **6**, 476.
— sinapis **5**, 302; **6**, 475; **7**, 884; **S1**, 39, 49, 50, 58, 62, 65, 82; **S2**, 66.
— — v. erysimi **S1**, 82.
— — v. lathyri **S1**, 43, 82.
Leucophloeus fenestratus **11**, 312.
Leucopsidae **2**, 556.
Leucopsis **2**, 556.
Leucortis **2**, 557.
Leucoryx **2**, 124, 220.
Leucosarcia picata **20**, 173.
Leucosiidae **6**, 553! 556! 557! 559, 575; **9**, 416, 437, 440!
Leucosiinae **6**, 558.
Leucosiinea **6**, 556! **9**, 416, 439!
Leucopsis **8**, 198.
— japonica **8**, 198.
Leucosolenia **1**, 298, 299! **2**, 556; **11**, 91, 105; **S4**, 457, 459.
— blanca **1**, 300; **11**, 103, 104, 105!
— — v. guancha **1**, 300.
— canariensis **1**, 297, 300! 301! t 7, f 1; **11**, 107, 108.
— — var. papillata **1**, 302; **11**, 108.
— clathrus **1**, 299.
— var. clathrina **1**, 300.
— coriacea **11**, 89, 90, 91! 104, 108; **S4**, 455, 456.
— dictyoides **S4**, 456, 458! t 27 f 2.
— falklandica **S4**, 456, 458! t 27 f 3, 4.
— fernandensis **S4**, 456.
— masatierrae **S4**, 456.
— minoricensis **1**, 297, 301! 302; t 7 f 2, 3.
— nanseni **11**, 103, 104, 106! 108; t 12 f 1—9.
— platei **S4**, 456.

Leucosolenia.
— poterium **S4**, 455, 456, 457! t 27 f 1.
— primordialis **1**, 299; **11**, 89, 90, 91! 92; **S4**, 456, 457, 458.
— v. dictyodes **1**, 299.
— v. protogenes **1**, 299.
— sericatum **S4**, 456.
Leucotermes 17, 99, 100, 117! 118, 119, 120, 121, 160!
— flavipes **17**, 117, 119, 140, 160.
— — paraensis **17**, 99, 119.
— indicola **17**, 99, 104, 112, 118! 119, 160; t 4 f 2.
— insularis **17**, 100, 118, 139, 140! 160.
— lucifugus **17**, 160.
— tenuis **17**, 121, 160.
Leucotreron jambu 20, 172.
— roseicollis **20**, 172.
Leuculmis 2, 557.
Levinsenia 12, 617, 620, 622; **14**, 6; **16**, 703, 704, 706.
— brachysomum **12**, 620.
— macrophallos **12**, 620.
— opacum **12**, 620.
— pygmaeum **12**, 620.
Levinseniella 16, 703, 704, 705, 706, 826, 830, 839.
— brachysoma **16**, 705 830.
Leydigia 19, 62.
— acanthocercoides **19**, 62, 93.
— quadrangularis **15**, 18, 60, 123! t 4 f 14; **19**, 62! 93.
Lialis burtoni 7, 380; **12**, 251, 279, 280.
Liasis 7, 377, 379; **10**, 59, 60, 74, 75, 77, 79, 81, 83.
— albertisi **10**, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 45.
— amethystinus **7**, 379.
— childreni **7**, 379; **10**, 69, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 41.
— fuscus **10**, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 44.
— mackloti **10**, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 43.
— olivaceus **10**, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 42.
— papuanus **10**, 70, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 46.
Libellago ambigua 18, 696.
— caligata **18**, 696!
— consueta **18**, 696! 697.
— hartmanni **18**, 696.
— jejuna **18**, 696, 697.
Libellen, Kaumagen **9**, 596—624.
Libellula 6, 459; **9**, 619, 620; **18**, 718.
— cancellata **S2**, 79.
— caudalis **S2**, 79.
— depressa **S2**, 79.
— diffinis **18**, 719.
Libellula.
— flaveola **S2**, 79.
— pectoralis **S2**, 79.
— quadrimaculata **S2**, 79.
— rubicunda **S2**, 79.
— sanguinea **S2**, 79.
— scotica **S2**, 79.
— vulgata **S2**, 79.
Libellulidae 7, 922! **9**, 599; **18**, 714; **S2**, 79.
Libellulinae 9, 599, 623.
Libidoclea 7, 45, 46!
— brasiliensis **7**, 46.
Libinia 7, 45, 61.
— bidentata **7**, 48.
— canaliculata **7**, 61.
— distincta **7**, 61.
— dubia **7**, 61.
— emarginata **7**, 61.
— hahni **S5**, 757.
Libitia 16, 183.
Libyodrilus violaceus 18, 479.
Libythea 5, 320.
— carinenta **5**, 320, 321.
Libytheinae 1, 666.
Libytherium maurusicum 18, 320.
Lichanotis 4, 242.
Lichanura 10, 60, 75, 79, 83, 84.
— trivirgata **7**, 377; **10**, 70, 73, 78, 80, 81, 82, 86, 87; t 9 f 39.
Lichenopora 10, 633.
— hispida **10**, 611; **15**, 552!
— verrucaria **10**, 611, 633! 638.
Lichenoporidae 10, 633; **15**, 552.
Lichenops perspicillata S4, 719.
Lictorella 8, 397; **10**, 508, 519; **S6**, 592.
— operculata **S6**, 592.
Liemys inornata 13, 481, 499.
Ligula 17, 333; **20**, 132, 133; **S6**, 27.
— simplicissima **3**, 113.
Ligia granulata S2, 82.
— oceanica **S2**, 82.
Ligurinus 3, 680.
— chloros **S2**, 32.
Liguus virgineus 6, 317.
Lima 2, 186.
— angulata **S5**, 229! 244.
— divaricata **8**, 367.
— orientalis **S5**, 229.
— squamosa **8**, 386.
— subauriculata **S2**, 53.
Limacidae 4, 933; **S2**, 47.
Limacina 1, 321, 322, 323, 330, 332; t 8 f 1, 4, 7, 9.
— arctica **6**, 371.
— balea **1**, 335, 336.
— helicina **1**, 321, 334, 335, 336, 337; t 8 f 7, 9; **6**, 371; **8**, 98.
Limacinidae 1, 312, 320!

Limaciniden, Hyalaeiden und Cymbuliiden, gegenseitiges Verhältnis der, **1**, 320—327.
Limacomorpha S6, 721.
Limapontia capitata S2, 51.
— nigra **S2**, 51.
Limapontiidae (Limapontiadae) 5, 1; **S2**, 51.
Limax 3, 106; **4**, 841; **11**, 156; **14**, 341; **19**, 675, 694, 695, 696, 698, 703; **S4**, 607.
— afer **19**, 696.
— agrestis **S2**, 47.
— arborum **19**, 675, 693, 695, 696, 713.
— cinereo-niger **19**, 699.
— maximus **4**, 990; **19**, 696, 697, 699, 705.
Limenitis 1, 487! 528, 544, 566, 579, 585, 586; **4**, 490, 911, 914, 915, 916; **5**, 337; **7**, 184; **8**, 666.
— artemis **1**, 488, 553, 564; **7**, 185.
— astyanax **1**, 488, 564.
— camilla **1**, 487, 564; **3**, 483; **8**, 666; **S1**, 5, 18, 84.
— disippus **7**, 185.
— eros **1**, 488, 553, 564.
— populi **1**, 487, 564, 586; **4**, 486, 915; **5**, 302; **7**, 168, 186, 891; **S1**, 21, 39, 64, 65, 74, 84.
— procris **1**, 488.
— sibylla **1**, 487, 564; **4**, 914, 915; **5**, 303; **7**, 186, 891; **8**, 666; **S1**, 65, 75, 84; **S2**, 66.
— tremulae **S1**, 46, 84.
Limicola platyrhyncha 3, 312, 315; **S2**, 40.
— pygmaea **S2**, 40.
Limicolae S2, 39—41; **S4**, 659—667.
Limnadia 13, 574.
Limidae S2, 53.
Limnaea (Limnaeus) 4, 979, 980; **10**, 180, 188; **S4**, 621.
— attica **4**, 962.
— auricularia **8**, 148; **S2**, 47.
— impura **4**, 928, 961—962! 979—980.
— — v. oxiana **4**, 961.
— lagotis **4**, 962—964! 978, 982.
— — v. attica **4**, 963.
— — v. janoviensis **4**, 963.
— — v. obliquata **4**, 963.
— — v. solidior **4**, 963.
— — v. tenera **4**, 963, 964.
— lessonae **4**, 962.
— limosa v. vulgaris **4**, 962.
— luteola **4**, 961.
— natalensis **10**, 180, 193.
— obscura **3**, 99.
— ovata **3**, 105.
— palustris **3**, 100.
— peregra **8**, 146, 147, 149.
Limnaea.
— persica **4**, 964.
— pervia **4**, 965.
— schirazensis **4**, 964.
— stagnalis **3**, 98, 99, 104.
— succinea **4**, 961.
— tenera **4**, 962.
— truncatula **4**, 964, 965! 978; **8**, 146, 149, 168, 170; **S2**, 12, 47.
— — v. hordeum **4**, 965.
— — v. pervius **4**, 965.
— — v. schirazensis **4**, 965.
— — v. thiessae **4**, 965.
— virginiana **4**, 961.
— vulgaris **4**, 962.
Limnaeidae 4, 961; **S2**, 47.
Limneria 3, 421.
Limnesia 4, 304.
— pardina **4**, 305, 392.
— undulata **15**, 19.
Limnetis 13, 572, 574.
— brachyura (brachyurus) **13**, 574; **20**, 587.
— macleayana **13**, 573.
— wahlbergi **13**, 564, 572! 573, 574, 576; t 38 f 26—38.
Limnia marginata 8, t 18 f 41.
Limnias 3, 1068.
— annulatus **19**, 47, 95.
Limnicythera balatonica 19, 87.
— dubiosa **19**, 521! 522, 524, 537; t 29 f 112—117; t 30 f 118—122.
— hungarica **19**, 88, 95.
— inopinata **19**, 87, 93, 525! 537.
— sanctipatricii **19**, 88, 95.
Limnobaenus 15, 514, 515.
Limnobia modesta 5, 917.
Limnocalanus 15, 142! 143.
— macrurus **15**, 142.
Limnocarcinus intermedius 7, 738, 739; **14**, 474.
Limnocharidae 4, 278, 282, 291, 312, 313.
Limnocrex 15, 514.
Limnocythere 3, 603! 606, 615!
— incisa **3**, 604! 616! t 17 f 49—58.
— inopinata **3**, 616.
Limnodrilus uncinarius 12, 115.
Limnodytes 15, 632.
— gerriphagus **15**, 632.
— setosus **15**, 632! t 34 f 8, 9.
Limnopardalus 15, 515.
— rytirhynchus sanguinolentus **S4**, 669!
Limnophilus centralis 10, 378, 450! 451.
— decipiens **10**, 378, 450! 451.
— extricatus **10**, 378, 450! 451.
— griseus **10**, 378, 450! 451.
— lunatus **10**, 378, 450! 451.

Limnophilus.
— politus **3**, 70.
— rhombicus **3**, 70, 100.
— sparsus **10**, 378, 450! 451.
— vittatus **10**, 377, 450! 451.
Limnophora litorea **5**, 917.
Limnorea **S6**, 512.
— tiedra **S6**, 513.
Limnoria **9**, 400.
Limophloeus tessellatus **S2**, 62.
Limosa aegocephala **S2**, 41.
— hudsonica **S4**, 643, 659!
— lapponica **S2**, 41.
— melanura **S2**, 41.
— rufa **S2**, 41.
Limosina limosa **5**, 917.
— pusio **5**, 917.
Limotettix **12**, 409!
— quadrinotata **12**, 405, 409; t 21 f 8.
Lina **3**, 77.
— populi **3**, 76, 77.
Linaria simplex, Cecidien **16**, 272!
Linckia miliaris **3**, 839.
— multifora **3**, 826.
— multiforis **3**, 826, 839.
Lindenius **3**, 550, 551, 552, 553, 554.
Lineolaria **10**, 518; **S6**, 616.
— flexuosa **S6**, 617.
— spinulosa **S6**, 617.
Lineolaridae **S6**, 616.
Linepithema **8**, 771.
Lineus **9**, 271; **S5**, 273, 279.
— atrocaeruleus **9**, 275; **S5**, 274, 279!
— gilvus **S5**, 279.
— molochinus **S5**, 274, 278!
— nigricans **S5**, 274, 278!
— parvulus **S5**. 279.
— rubens **S5**, 274, 278!
— viviparus **S5**, 274, 279!
Linguella **5**, 70! **6**, 366, 367.
— fallax **5**, 70.
— iaira **5**, 70.
— punctilucens **5**, 70.
— quadrilateralis **5**, 70.
— sarassinica **5**, 70.
Linnea **12**, 254.
Linota cannabina **S2**. 32.
— canescens **S2**. 32.
— exilipes **S2**, 32.
— flavirostris **S2**, 32.
— linaria **2**, 941; **S2**, 32.
Linotaenia **18**, 161, 266, 268, 292; **S6**, 720, 767.
— araucanensis **S6**, 718, 767! t 37 f 67.
branneri **18**, 268.
— crassipes **18**, 267; **S6**, 715.
nosulans **18**. 266.
Linuparis **6**, 21.
Liobunum (Leiobunum) **13**, 94; **16**, 165, 166, 167, 168, 177; **S6**, 120, 140, 168, 169, 175, 177.
— giganteum **16**, 177!
— hemisphaericum **3**, 319, 320, 329, 333.
— rotundum **13**, 86, 94; **16**, 167; t 9 f 19; **S6**, 119, 120, 175.
Liocampa (Leiocampa) **3**, 80.
— dictaea **7**, 176.
— velitaris **3**, 64; **7**, 168.
Liocapa candida **3**, 1052.
Liocarcinus holsatus **7**, 69.
Liocassis **19**, 388.
— micropogon **19**, 388! 389.
— moeschii **19**, 389.
— stenomus **19**, 389.
Liocera **16**, 732, 839.
Liodon **12**, 258.
Liogryllus **8**, 82.
— bimaculatus **8**, 82; **14**, 293.
Liolaemus **6**, 163; **12**, 247, 252, 284; **S4**, 244, 245, 250, 252, 256, 261.
— bibroni **S4**, 252, 260.
— chilensis **S4**, 260.
— cyanogaster **S4**, 250, 251! 260; t 14 f 17.
— erythrogaster **S4**, 250! 260; t 13 f 3.
— fitzingeri **S4**, 260.
— fuscus **S4**, 260.
— gracilis **S4**, 256, 260.
— gravenhorsti **S4**, 260.
— kingi **S4**, 260.
— lemniscatus **6**, 173; **S4**, 249—250! 251, 260; t 13 f 4.
— magellanicus **12**, 252, 284; **S4**, 260.
— multimaculatus **S4**, 260.
— nigromaculatus **S4**, 244, 251—253! 258, 260; t 14 f 18.
— nitidus **S4**, 260.
— occipitalis **12**, 284.
— pectinatus **S4**, 256! t 13 f 5.
— pictus **S4**, 254, 255, 260! t 14 f 16.
— platei **S4**, 255! 260; t 13 f 2.
— signifer **S4**, 260.
— stantoni **S4**, 260.
— tenuis **S4**, 254—255! 260; t 13 f 6.
— wiegmanni **S4**, 260.
Liolophura **S5**, 386, 503, 528.
Liolophurinae **20**, 658; **S4**, 208—227; **S5**, 15, 527.
Liomera **4**, 412; **7**, 441! 444, 450! 452.
— cinctimana **7**, 450, 451; t 17 f 8.
— granosimana **7**, 451.
— lata **7**, 450.
— maculata **7**, 451.
— obtusa **7**, 467.
— pubescens **7**, 452.
— punctata **4**, 420; **7**, 451.
— richtersi **7**, 451.

Liomera.
— semigranosa **3**, 412.
— variolosa **4**, 418; **7**, 452.
Liometopum **8**, 330, 357, 771.
— apiculatum **8**, 331!
— microcephalum **8**, 331, 351.
— — v. occidentale **8**, 330!
Liomyrmex **8**, 769.
Lionotus (Hymenopt.) **8**, 232.
Lionotus (Infus.) **grandis** **3**, 396, 397.
Liophis **6**, 161, 187; **7**, 368.
bicinctus **7**, 368.
conirostris **7**, 368.
elapoides **7**, 368.
merremi **7**, 368.
poecilogyrus **7**, 368; **17**, 465.
pulcher **S4**, 261.
reginae **6**, 161; **7**, 368.
sagittifer **S4**, 261.
taeniurus **7**, 368.
tricinctus **7**, 368.
Lioponera **8**, 691, 693, 756, 757, 758, 765.
— longitarsus **8**, 755; t 14 f 6.
Liopyge **12**, 642! **15**, 189; **16**, 732, 839.
— bonnieri **12**, 642; **16**, 732.
Liosaurus bellii **S4**, 249.
— leopardinus **S4**, 248—249! 260; t 13 f 1.
— valdivianus **S4**, 248, 260.
Liparidae **S2**, 68.
Liparis auriflua **3**, 470.
— chrysorrhoea **3**, 470.
— dispar **3**, 470.
— monacha **3**, 470; **5**, 429.
— salicis **3**, 470, 483.
Lipauginae **3**, 793.
Liponemidae **S6**, 254.
Liponeura **8**, 783.
— brevirostris **8**, 785; t 18 f 7.
Lipotyphla **2**, 978.
Lipura arctica **8**, 129.
— armata **5**, 920.
— fimetaria **5**, 920.
Lipurus cinereus **2**, 935.
Liris haemorrhoidalis **4**, 1128.
Lispe crassiuscula **5**, 918.
hydromyzina **5**, 918.
— pilosa **5**, 918.
Lissa **7**, 62.
chiragra **7**, 62.
Lissoblemmus **9**, 555; **17**. 13.
— mazarredoi **9**, 555; **17**. 10.
Lissocarcinidae **7**, 67, 87; **9**, 116, 443.
Lissocarcinus **7**, 87.
— boholensis **2**, 717.
— orbicularis **7**. 87.
— pulchellus **7**, 87.
Lissodendoryx **11**, 356.
Lissonota **3**, 424, 434! 436, 437, 439! 461; **13**, 299, 300, 302, 306! 313! 323, 335, 353, 357! 383, 390, 391.
— accusator **3**, 434; **13**, 303, 324! 389!
— agnata **13**, 355.
albicoxis **13**, 302, 314! 321, 359!
— altipes **13**, 337, 338.
— angusta **13**, 302, 318! 372!
— annulata **13**, 320, 377, 393!
— anomala **13**, 338.
— antennalis **13**, 302, 319! 376!
— apicalis **13**, 351.
— argiola **13**, 302, 317, 365!
artemisiae **13**, 302, 321! 322! 380, 383!
— arvicola **13**, 366.
— assimilis **13**, 371, 392!
— atropos **13**, 302, 314! 360!
— basalis **13**, 299, 314! 320! 325! 359! 377.
— bellator **13**, 302, 315! 316! 343, 363, 364, 365! 366, 367, 380, 388, 389.
— — v. arvicola **13**, 366.
— bicincta **13**, 388.
— bicornis **3**, 438; **13**, 351.
— biguttata **13**, 302, 320! 371, 378! 385.
— bilineata **13**, 356.
— bistrigata **13**, 302, 320! 378!
— bivittata **13**, 391!
— brachycentra **13**, 336.
— caligata **3**, 437; **13**, 333.
— carbonaria **13**, 302, 321, 322! 381!
— carinifrons **13**, 303, 323! 385! 388.
— catenator **13**, 354.
— clypealis **13**, 302, 319! 375!
— commixta **13**, 300, 302, 316! 324! 364!
— conflagrata **13**, 329, 330.
crassipes **13**, 302, 313! 358!
culiciformis **13**, 302, 318! 370! 393.
cylindrator **13**, 302, 315! 361!
decimator **3**, 423; **13**, 325, 326.
— decorata **13**, 350.
— defectiva **13**, 395.
detectiva **3**, 434.
deversor **13**, 303, 323! 386!
distincta **13**, 302, 321! 381!
— dorsalis **13**, 392.
dubia **3**, 438; **13**, 302, 321! 322! 380!
— ducalis **13**. 347.
— elector **13**, 353.
— errabunda **3**, 438; **13**, 303, 321! 322! 382! 383, 385.
— erythrina **13**, 302, 317! 367!
— excelsa **13**, 302, 319! 376!

Lissonota.
— femorata **13**, 302, 314! 358!
— fletcheri **13**, 302, 321! 380!
— folii **13**, 303, 318! 323! 373, 387!
— formosa **13**, 302, 317! 369!
— fracta **13**, 371.
— frauenfeldi **13**, 326, 327.
— genalis **13**, 337.
— gracilenta **13**, 302, 321! 382!
— gracilipes **13**, 302, 319! 375!
— halidayi **13**, 302, 317! 368!
— hians **13**, 329.
— hortorum **13**, 390!
— humerella **13**, 303, 324! 388!
— hungarica **13**, 302, 320! 375!
— illusor **S2**, 65.
— impressifrons **13**, 357.
— impressor **13**, 356, 372.
— insignita **13**, 302, 315! 363!
— intermedia **13**, 363.
— irrigua **13**, 302, 316! 367!
— irrisoria **13**, 349.
— lapponica **13**, 302, 315! 364!
— lateralis **13**, 369, 370, 371.
— leptogaster **13**, 336.
— leucogona **13**, 323, 386, 391!
— linearis **3**, 434; **13**, 303, 320! 324! 388! 389.
— lineata **13**, 302, 315! 362, 363.
— lunigera (luniger, lunigerus) **13**, 347! 348.
— maculata **13**, 302, 316! 321! 379!
— maculatoria **3**, 438; **13**, 344.
— maculipennis **13**, 349.
— manca **13**, 330.
— marginella **13**, 390!
— melania **13**, 302, 321! 322! 382!
— multipicta **13**, 346.
— murina **13**, 353.
— mutanda **13**, 302, 320! 325! 377!
— nigra **13**, 302, 321! 381!
— nigridens **13**, 303, 322! 344, 385!
— nitida **13** 302, 316! 367!
— obsoleta **13**, 302, 320! 322! 324! 378!
— occupator **3**, 434; **13**, 303, 324! 390!
— opacula **13**, 300, 364.
— pallipes **13**, 391!
— palpalis **13**, 302, 318! 373!
— parallela **13**, 302, 315! 362! 363, 364.
— — v. perspicillator **13**, 363.
— pectoralis **13**, 339.
— perspicillator **13**, 363.
— petiolaris **13**, 351.
— picticoxis **13**, 302, 317! 369! 371.
— pilosella **13**, 352.
— pleuralis **13**, 371.
— polyzonia **13**, 339.

Lissonota.
— puberula **13**, 302, 315! 361!
— punctiventris **13**, 303, 322! 345, 384! 385.
— punctulata **13**, 379.
— quadrata **13**, 380.
— quadrinotata **13**, 323! 391!
— rimator **13**, 360.
— — v. sulphurifera **13**, 360.
— rubricosa **13**, 302, 317! 368!
— ruficornis **13**, 392.
— rufipes **13**, 302, 318! 373!
— rufitarsis **13**, 393!
— rufomedia **13**, 371, 372.
— scabra **13**, 392!
— segmentata **3**, 438.
— segmentator **13**, 303, 322! 384! 385.
— setosa **13**, 354.
— stecki **13**, 347.
— strigifrons **13**, 302, 317! 370!
— subaciculata **13**, 302, 316! 366!
— subfumata **13**, 337, 338.
— suborbitalis **13**, 357.
— sulphurifera **13**, 300, 302, 313, 314! 330, 359! 360.
— — v. ruficoxis **13**, 314! 360.
— tenerrima **13**, 202, 318! 372!
— thomsoni **13**, 302, 318! 373!
— transversa **13**, 303, 323! 387!
— trochanterata **13**, 302, 319! 374!
— unicincta **13**, 302, 318! 319! 373, 374!
— vaga **13**, 316, 393!
— variabilis **13**, 302, 318! 319! 371! 378, 385.
— varicoxa **13**, 302, 323! 388!
— verberans **13**, 362, 363.
— versicolor **13**, 302, 317! 369!
— vicina **3**, 438; **13**, 302, 320! 324! 377! 389, 393.
Lissonotina **13**, 300.
Lissonotinen, palaearktische Gattungen und Arten **13**, 299—398.
Lissonotoidae **3**, 426.
Lissotes **19**, 591.
— novazealandiae **19**, 591.
— reticulatus **19**, 591.
Listera **10**, 544.
Listriodon **18**, 310, 314.
Lita acuminatella **S1**, 151.
— artemisiella **S1**, 151.
— atriplicella **S1**, 151.
— brahmiella **S1**, 151.
— cauligenella **S1**, 151.
— costella **S1**, 151.
— fischerella **S1**, 151.
— halonella **S1**, 151.
— horticolella **S1**, 151.
— hübneri **S1**, 151.
— junctella **S1**, 151.

Lita.
— kiningerella **S1**, 151.
— knaggsiella **S1**, 151.
— leucomelella **S1**, 151.
— maculea **S1**, 151.
— maculiferella **S1**, 151.
— marmorea **S1**, 151; **S2**, 77.
— moritzella **S1**, 151.
— murinella **S1**, 151.
— obsoletella **S1**, 151.
— pallidella **S1**, 151.
— psilella **S1**, 151.
— tischeriella **S1**, 151.
— tricolorella **S1**, 151.
— tristella **S2**, 77.
— tussilaginella **S1**, 151.
— vicinella **S1**, 151.
Lithactinia 3, 179, 187!
— galeriformis **3**, 179.
— pileiformis **3**, 179; **4**, 559.
Lithistida 2, 561! 572; **4**, 467, 484.
Lithistinen **10**, 28.
Lithobiidae **12**, 294; **13**, 135; **S6**, 747.
Lithobius **9**, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 252, 254, 255, 263; **12**, 288, 289; **18**, 63, 64! **20**, 119; **S6**, 747.
— acuminatus **9**, 256, 260.
— aeruginosus **9**, 255, 258, 264.
— agilis **9**, 257, 260.
— alaicus **20**, 114.
— algerianus **9**, 248, 256, 260.
— anodus **9**, 263; **12**, 294.
— armatus **9**, 256, 259.
— asperatus **18**, 81, 92!
— aspersus **12**, 286, 294!
— attemsi **9**, 256, 259.
— audax **9**, 256, 259, 264.
— aulacopus **9**, 257, 260.
— aureus **9**, 256, 258.
— aztecus **9**, 257, 261.
— bilabiatus **9**, 256, 259.
— birmanicus **9**, 256, 259.
— bonensis **9**, 257, 261.
— borealis **9**, 256; **18**, 114.
— brachycephalus **9**, 257, 262.
— brandti **9**, 256, 258.
— branneri **9**, 256, 258.
— cacodontus **20**, 116!
— caecus **9**, 256, 259.
— calabrensis **9**, 257, 262.
— calcaratus **9**, 256, 259.
— cantabrigensis **9**, 256.
— captivus **9**, 256, 258.
— cardinalis **9**, 255, 259.
— carinatus **9**, 256, 259.
— carinipes **9**, 255, 259.
— castaneus **9**, 247, 248, 256, 260.
— caucasicus **9**, 256, 260.
— celer **9**, 257, 261.
— clarus **9**, 257, 261.
Lithobius.
— coloratus **9**, 257, 261.
— corcyraeus **18**, 112, 116!
— crassipes **9**, 255, 258, 264.
— cronebergi **9**, 257, 260.
— curtipes **9**, 255, 258, 264; **20**, t 8 f 1.
— — turkestanicus **20**, 116, 119! t 8 f 2.
— cyckanowskii **9**, 256, 259.
— cyrtopus **9**, 256, 260.
— dadayi **9**, 256, 259.
— dalmaticus **9**, 257, 261.
— dentatus **9**, 257, 260.
— depressus **9**, 257, 261, 263.
— devertens **20**, 114.
— dolomiticus **18**, 112, 113!
— doriae **9**, 248, 256, 260.
— dubius **9**, 256, 259; **18**, 112, 117!
— eigenmanni **9**, 256, 258.
— elatus **9**, 255, 259.
— elegans **9**, 257, 262.
— entzii **9**, 256.
— erythrocephalus **9**, 256, 259.
— eucnemis **9**, 256.
— exiguus **9**, 256, 259.
— fasciatus **9**, 264.
— feae **9**, 257, 261.
— ferganensis **20**, 115.
— flavus **9**, 248, 256, 260.
— forficatus **9**, 257, 261; **S2**, 80.
— formicarius **9**, 256, 258.
— fugax **9**, 256, 258.
— giganteus **9**, 256, 259; **20**, 115.
— gracilipes **9**, 257, 261.
— gracilis **9**, 256, 259.
— granulatus **9**, 256, 259.
— grossidens **9**, 256.
— grossipes **9**, 264.
— haasei **9**, 248, 255, 256, 260.
— hardwickei **9**, 257, 261.
— hexodus **9**, 248, 256, 260.
— hispanicus **9**, 256, 259; **18**, 112, 116!
— holzingeri **9**, 255, 259.
— howei **9**, 257, 261.
— hungaricus **9**, 257, 261.
— javanicus **9**, 256, 259.
— illyricus **9**, 256, 259.
— inermis **9**, 248, 256, 260.
— insignis **9**, 257, 261.
— intrepidus **9**, 257, 260.
— — subsp. sicula **18**, 112, 115!
— ionicus **18**, 112, 115!
— jowensis **9**, 256, 259.
— iugorum **20**, 116, 117!
— kessleri **9**, 256, 260.
— kochii **9**, 256, 258.
— lapidicola **9**, 256, 260.
— latebricola **9**, 255, 259.

Lithobius.
latro **9**, 256, 259.
— latus **18**, 112, 114!
— latzeli **9**, 257, 261.
— leptopus **9**, 264.
— loricatus **9**, 256, 258.
lucifugus **9**, 256, 259.
lundi **9**, 256, 258.
— macrops **9**, 256, 259.
— magnus **20**, 115, 116, 118!
— — v. pleodonta **20**, 116, 118!
— melanops **9**, 257, 260.
— meridionalis **9**, 256, 259.
— microcephalus **9**, 255, 259.
— microdon **9**, 257, 260.
— microps **9**, 256, 259.
— minimus **9**, 257, 263.
— minnesotae **9**, 256, 258.
— mordax **9**, 257, 261.
— mutabilis **9**, 256, 260.
— muticus **9**, 256, 259.
— mystecus **9**, 257, 261.
— nigrifrons **9**, 257, 260.
— nigripalpis **9**, 257, 261.
nodulipes **9**, 257, 260.
— nordenskioeldi **9**, 255, 258.
— obesus **9**, 256, 258.
— oblongus **9**, 256.
oedipus **9**, 257, 261.
obscurus **9**, 257, 260.
— oligoporus **9**, 257, 260.
orientalis **9**, 256, 260.
— ostiacorum **9**, 257, 260, 263.
— palustris **9**, 257, 260.
pantokratoris **18**, 112, 113!
paradoxus **9**, 256, 259.
— parisiensis **9**, 263.
— pelidnus **9**, 256, 260.
— peregrinus **9**, 257, 261.
— piceus **9**, 257, 261.
— pilicornis **9**, 256.
— pinetorum **9**, 261.
— pinguis **9**, 257, 260.
— platensis **S6**, 715, 718, 719, 720, 747!
podokes **18**, 112, 114!
— politus **9**, 257, 260, 263.
porati **9**, 256, 259.
— portchinskii **9**, 256.
— potanini **9**, 255, 259; **20**, 115.
princeps **9**, 255, 259.
proridens **9**, 248, 256, 260.
— provocator **9**, 257, 261.
— proximus **9**, 256, 259.
— pubescens **9**, 256, 259.
— pulcher **9**, 257, 261.
— pullus **9**, 256, 259.
— pusillus **9**, 256, 259.
— pusio **9**, 256, 259.
— pygmaeus **9**, 257, 261.

Lithobius.
— pyrenaicus **9**, 256, 259.
— rapax **9**, 256, 259.
— rex **9**, 257, 262.
— romanus **9**, 257, 261.
— saussurei **9**, 257, 261.
— scotophilus **9**, 263.
— scrobiculatus **9**, 255, 259.
— scutigeroides **9**, 256.
— semperi **9**, 257, 261.
— seychellarum **13**, 134, 135!
— sibiricus **9**, 248, 256, 259.
— sseliwanoffii **9**, 255, 259.
— stuxbergi **9**, 248, 256, 260.
— stygius **9**, 256, 259.
— subtilis **9**, 256, 260.
— sulcatus **9**, 256, 259.
— sulcipes **9**, 255, 259.
— sydneyensis **9**, 257, 261.
taczanowskii **9**, 257, 261.
— tauricus **9**, 256, 259.
— tenebrosus **9**, 257, 261.
— toltecus **9**, 256, 259.
transmarinus **9**, 257, 261.
— tricuspis **9**, 257, 261.
trilineatus **9**, 257, 261.
— trilobus **9**, 256, 259.
— tuber **9**, 256, 259.
— tylopes **9**, 257, 261.
— typhlus **9**, 263.
tyrannicus **9**, 257, 261.
— underwoodi **9**, 257, 261.
— vagabundus **9**, 256, 259.
— validus **9**, 257, 261; **18**, 117.
— venator **9**, 257, 261.
— vinciguerrae **20**, 115.
— violaceus **9**, 257, 261.
— viriatus **9**, 257, 261.
vorax **9**, 257, 261.
— weberi **9**, 256, 259.
— xenopus **9**, 257, 261.
Lithobiusformen, phyletische Deutung **9**, 244—270.
Lithocampa ramosa **S1**, 112.
Lithocolletidae **10**, 377, 436; **S2**, 77.
Lithocolletis **10**, t 19 f 68.
— agilella **S1**, 160.
— alniella **S1**, 159.
— amyotella **S1**, 159.
— apparella **S1**, 160.
— betulae **S1**, 160.
— bremiella **S1**, 61, 159.
— carpinicolella **S1**, 160.
— cavella **S1**, 160.
— cerasicolella **S1**, 160.
— comparella **S1**, 160.
— connexella **S1**, 160.
— coryli **S1**, 160.
— corylifoliella **S1**, 160.

Lithocolletis.
— cramerella **S1**, 159.
— cydoniella **S1**, 160.
— distentella **S1**, 160.
— dubitella **S1**, 160.
— emberizaepennelli **S1**, 160.
— faginella **S1**, 160.
— fraxinella **S1**, 159.
— froehlichiella **S1**, 160.
— heegeriella **S1**, 159.
— hortella **S1**, 159.
— insignitella **S1**, 159.
— junoniella **S1**, 160.
— kleemannella **S1**, 160.
— lantanella **S1**, 160.
— lautella **S1**, 159.
— v. mahalebella **S1**, 160.
— messaniella **S1**, 160.
— nicellii **S1**, 160.
— oxyacanthae **S1**, 160.
— padella **S1**, 160.
— pastorella **S1**, 160.
— pomifoliella **S1**, 160.
— populifoliella **S1**, 160.
— quercifoliella **10**, 377, 436! **S1**, 160.
— 5 gutella **S1**, 160.
— 5 notella **S1**, 160.
— robiniella **7**, 152.
— roboris **S1**, 159.
— salicicolella **S1**, 160.
— salictella **S1**, 160.
— scabiosella **S1**, 160.
— schreberella **S1**, 160.
— scopariella **S1**, 160.
— sorbi **S1**, 160.
— spinicolella **S1**, 160.
— spinolella **S1**, 159.
— staintonella **S1**, 160.
— stettinensis **S1**, 160.
— strigulatella **10**, 377, 436! **S1**, 159.
— sylvella **S1**, 159.
— tenella **S1**, 159; **S2**, 77.
— torminella **S1**, 160.
— tremulae **S1**, 160.
— trifasciella **S1**, 160.
— ulmifoliella **10**, 377, 436! **S1**, 159.
— viminetorum **S1**, 160.
Lithodendron fasciculatum **4**, 568.
Lithodes **6**, 272, 273, 320; **9**. 580. 584, 585, 586, 587.
— antarcticus **2**, 186; **6**, 321; **9**, 584; **S5**, 742.
— arctica **6**, 320.
— granulosus **S5**, 741.
— hystrix **6**, 321, 322.
— maja **6**, 320; **9**, 581.
— murrayi **9**, 584.
— panamensis **9**, 584.
— turritus **6**, 320! t 12 f 26; **9**. 584.
— verrucosus **S5**, 741.
Lithodidae **6**, 243, 271! 272, 273, 320; **9**, 415, 431, 432, 433, 584.
Lithodinae **6**, 272.
Lithoglyphus naticoides **8**, 168.
Lithonina, eine neue Gruppe von Kalkschwämmen **10**, 15—32.
Lithophyllia **3**, 168.
— lacera **3**, 168.
Lithophylliacea **4**, 551.
Lithophyllinae **3**, 168; **4**, 522!
Lithophytum (Lithophyton) **19**, 103, 105! 106! 108! 113, 115, 119, 125, 126, 128, 131, 135, 142, 143, 144, 145.
— africanum **19**, 107, 108, 110! 111, 112, 113.
— amicorum **19**, 125.
— arboreum **19**, 105, 106, 107, 109, 124!
— armatum **19**, 107, 109, 122! 123; t 7 f 4; t 9 f 26—29.
— brassicum **19**, 107, 109, 120, 121.
— carnosum **19**, 107, 108, 112!
— confertum **19**, 107, 108, 116! t 7 f 2; t 9 f 18—20.
— digitatum **19**, 113.
— elegans **19**, 107, 108, 119!
— flabellum **19**, 107, 108, 111!
— flavum **19**, 107, 108, 112! 113.
— formosanum **19**, 107, 108, 118! t 7 f 3; t 9 f 21—25.
— graeffei **19**, 17, 108, 113! t 7 f 1; t 9 f 17.
— ramosum **19**, 107, 108, 114!
— rubriflorum **19**, 126.
— sanderi **19**, 107, 108, 119!
— stuhlmanni **19**, 107, 108, 116! 119.
— thyrsoides **19**, 107, 108, 109!
— tumbatuanum **19**, 126.
— viridis **19**, 107, 108, 115!
Lithosia v. arideola **S1**, 12, 18, 28, 43, 92.
— aureola **S1**, 33.
— caniola **S1**, 92.
— complana **S1**, 92.
— deplana **S1**, 9, 49, 64, 92.
— griseola **S1**, 18, 20, 24, 28, 36, 92.
— lurideola **S1**, 92.
— lutarella **S1**, 27, 34, 92; **S2**, 68.
— muscerda **S1**, 20, 37, 92; **S2**, 68.
— v. nigrocincta **S1**, 92.
— v. palleola **S1**, 43, 92.
— pallifrons **S1**, 15, 92.
— quadra **3**, 521.
— sororcula **S1**, 92.
— unita **S1**, 12, 43, 92.
Lithosidae **S1**, 39.
Lithosiidae **S2**, 68.
Lithostege farinata **S1**, 65, 126; **S2**, 74.
— griseata **S1**, 14, 15, 17, 37, 38, 126.

Lithostrotion 4, 567.
— aranea **4**, 568.
— floriforme **4**, 568.
Lithurgus 5, 759, 777, 778, 844—845! **7**, 869.
— atratus **7**, 869.
— chrysurus **5**, 844, 845.
— fuscipennis **5**, 844.
Litocranius walleri 7, 558.
Litorinella acuta 4, 969.
Littorina (Litorina) **S2**, 11; **S5**, 434.
— littorea (litorea) **6**, 304, 306; **8**, 249, 255; **S2**, 49.
— obtusata **8**, 250, 255; **S2**, 49.
— — v. neritoides **S2**, 49.
— — v. vittata **S2**, 49.
— pallidula **S2**, 49.
— rudis **5**, 155; **8**, 250, 255; **S2**, 49.
— tenebrosa **9**, 400.
Littorinidae S2, 49.
Lituaridae 17, 366.
Liu-Kiu-Insel Okinawa, Fauna **7**, 852—926.
Livona pica 6, 317.
Lizusa octocilia S2, 95.
Lizzia 10, 506, 516; **S6**, 511, 512.
— blondina **11**, 454; **S2**, 95.
— formosissima **S6**, 512.
Lobactis 3, 178.
— danae **3**, 179; **6**, 653; **14**, 404.
— dentigera **6**, 653.
Lobatae (Alcyon.) **8**, 22.
— glomeratae **8**, 40.
Lobesia permixtana S1, 142.
Lobivanellus indicus 2, 946.
— superciliosus **2**, 948.
Lobodon carcinophaga 15, 251, 252.
Lobopelta 8, 762; **S7**, 573, 576.
— distinguenda **17**, 154.
— nitida **S7**, 630.
— septentrionalis **8**, 268.
Lobophora carpinata S1, 126.
— halterata **S1**, 126.
— hexapterata **S1**, 58.
— lobulata **S1**, 58, 75.
— polycommata **S1**, 75, 126.
— polygrammata **S1**, 38, 61.
— sabinata **S1**, 126.
— sertata **S1**, 23, 32, 38, 58, 126.
— sexalisata **S1**, 126.
— viretata **S1**, 126.
Lobophytum 1, 343—351, 352! t 9 f 7—12.
— crassum **1**, 349, 350, 363—366! t 9 f 8—11.
— — v. borbonicum **1**, 349, 360, 364! t 9 f 9.
— — v. crista galli **1**, 349, 365! t 9 f 10.
Lobophytum crassum.
— — v. prolifera **1**, 349, 365! t 9 f 11.
— crebriplicatum **1**, 347, 349, 362! t 9 f 7.
— pauciflorum **1**, 347—351, 366!
— v. validum **1**, 349, 351, 367! t 9 f 12.
Loboplax S5, 371, 406, 407, 514, 533.
— violaceus **S5**, 315! 375, 378, 389, 399, 400, 403, 404, 408, 426, 427, 432, 434, 435, 447, 457, 461, 464, 465, 468, 480, 514, 515, 525; t 13 f 339.
Lobopsammia 4, 586.
Loboptera 9, 544.
— decipiens **9**, 524! **16**, 347; **17**, 4.
Lobornis 3, 690.
Lobularia 19, 99.
— pauciflora **1**, 345, 350, 367.
Lockfärbung 1, 411—416.
Locris aethiopica 19, 775.
— amauroptera **19**, 764, 772! 773; t 44 f 7.
— erythromela **19**, 772, 773, 774, t 44 f 8.
— hieroglyphica **19**, 775!
— neumanni **19**, 764, 773! t 44 f 9.
— rubra **19**, 772!
— vestigans **19**, 764, 774! t 44 f 10.
Locusta 9, 520, 545! **17**, 52, 58.
— aethiopica **5**, 666.
— mandibularis **5**, 666.
— maroccana **9**, 545.
— savignyi **9**, 545, 546; **17**, 8, 55.
— vaucheriana **9**, 545! 546.
— viridissima **9**, 545, 546, 547; **14**, 292, 300; **17**, 8, 47.
Locustella certhiola S2, 29.
— fasciolata **13**, 470, 474.
— lanceolata **2**, 950; **13**, 470, 474.
— naevia **S2**, 29.
— ochotensis **13**, 470, 474.
Locustidae 5, 663; **7**, 921; **9**, 543. 568; **14**, 303; **19**, 585.
Locustinae 9. 545.
Locustodea 8, 80, 814; **14**, 292; **16**, 396; **17**, 8, 11, 12, 13, 14, 52; **19**, 566, 585, 600.
Loderus vestigialis 10, 378, 463!
Loelaps 14, 256.
— comes **14**, 256, 272.
— ecitonis **14**, 215, 216! 272.
Loliginei 3, 657.
Loliginidae 3, 641, 657.
Loligo 3, 640, 657; **15**, 80; **S6**, 359, 368, 369.
— aspera **3**, 661! 665; t 25 f 3.
— bleekeri **3**, 664! 665, 666; **5**. 678.

Loligo.
— chinensis **3**, 657! 658, 665, 666; t 24; t 25, f 2.
— edulis **3**, 658, 663, 665.
— japonica **3**, 660, 663, 665, 667.
— kobiensis **3**, 659! 665, 667.
— plei **5**, 677! 678.
— singhalensis **5**, 676—678! t 46 f 3.
— spectrum **5**, 678.
— sumatrensis **2**, 595! **3**, 660, 664, 665, 666.
— tetradynamia **3**, 659! 663, 665, 667; t 23 f 4; t 25 f 1.
— vulgaris **2**, 595; **3**, 658; **S2**, 48; **S6**, 370, 372.
Loligopsis S7, 352.
Lomanotidae 5, 6, 7, 49—50!
Lomanotus 5, 4, 50!
— flavidus **5**, 50.
— genei **5**, 50.
— hancocki **5**, 50.
— marmoratus **5**, 50.
— portlandicus **5**, 50.
— varians **5**, 50.
Lomechusa 12, 52, 59, 62, 64, 66; **14**, 219, 220, 223, 229, 230, 250, 259, 260, 280, 281; **S7**, 605, 622, 623; **S7**, 638, 640.
— strumosa **12**, 64.
Lomechusini S7, 624.
Lominae 6, 272.
Lomis dentata 6, 323.
Lomvia arra S2, 42.
— brünninckii **S2**, 42.
— rhingvia **S2**, 42.
— troile **S2**, 42.
Lonchaea lasiophthalma 16, 263.
Loncheres 11, 512; **13**, 278.
— cristatus **4**, 157.
Lonchoptera-Larve 14, 87—132; t 5 f 1—12; t 6 f 13—29; t 7 f 30—33.
— lutea **5**, 917; **8**, 785; t 18 f 18; **14**, 89, 111.
— trilineata **14**, 88.
Lonchopteridae 14, 87, 113.
Longipedia coronata 7, 101; **S2**, 85.
Longipediinae 7, 97, 101, 126; **18**, 396.
Longitarsus pusillus S2, 64.
Lonicera nummularifolia, Cecid. **16**. 273!
— xylosteum, Cecid. **7**, 308.
Lonsdaleia 4, 567.
Lopadorhynchus 3, 1052.
— brevis **3**, 1052.
Lophacalotes interruptus 12, 278.
Lophactaea 7, 441! 459; **8**, 498.
Lophactaea.
— actaeoides **14**, 462! 480.
— anaglypta **7**, 459; **8**, 498! 499; **10**, 696.
— eydouxi **14**, 463, 480.
— granulosa **7**, 459.
— helleri **8**, 499.
— semigranosa **7**, 459.
Lophaster furcifer 8, 104, 111, 112, 113, 114, 116, 119, 124.
Lophiodochoerus veroni 18, 308.
Lophiodon 18, 307.
Lophiomeryx chalaniati 18, 308; 315.
Lophius S3, 160, 161.
— piscatorius **12**, 696, 697; **S2**, 43; **S3**, 127, 133, 134, 160, 161.
Lophobranchii 19, 411; **S2**, 45.
Lophocalotes 13, 503.
— interruptus **13**, 499.
Lophocheilus 8, 697.
— villosus **8**, 696.
Lophohelia 3, 162; **4**, 552.
— prolifera **3**, 162; **4**, t 17 f 5; **6**, 645.
Lophomyrmex 8, 770.
— quadrispinosus **17**, 110, 153.
Lophophaps plumifera 20, 173.
Lophopteryx 3, 94.
— camelina **7**, 845; **S1**, 50, 74, 98.
— — v. giraffina **S1**, 44, 98.
— carmelita **S1**, 12, 19, 20, 25, 98.
— cuculla **S1**, 98.
— cucullina **S1**, 19, 20, 34.
Lophos 6, 564.
— philargius **6**, 565.
Lophoseridae 4, 513! 550, 583; **14**, 390.
Lophoserinae 4, 514.
Lophoseris 3, 180; **4**, 513! 537, 538; **6**, 638, 649; **14**, 390.
— angulosa **4**, 513!
— boletiformis **3**, 180.
— cactus **3**, 180.
— crassa **3**, 180.
— cristata **3**, 180; **4**, 513! **14**, 391.
— danai **3**, 180; **6**, 652.
— divaricata **3**, 180; **4**, 513!
— explanulata **4**, 514!
— formosa **3**, 180.
— frondifera **3**, 180; **4**, 513; **14**, 391.
— laxa **3**, 180; **6**, 639, 651, 652, 665; **10**, 212.
— percarinata **4**, 514!
— praetoria **3**, 181.
— prismacea **4**, 514.
— prismatica **3**, 180.
— repens **3**, 181; **4**, 514!
Lophotaspis 16, 415, 420, 421, 424, 429, 430.

Lophotaspis.
— adhaerens **16**, 415, 418.
— vallei **16**, 415, 418! 428, 430, 443, 791; t 21 f 1—9.
Lophoxanthus bellus 14, 461! 480.
— v. leucomanus **14**, 461.
Lophozozymus 7, 441! 456; **8**, 518.
— actaeoides **14**, 462.
— bellus v. leucomanus **14**, 461.
— cristatus **7**, 456, 457.
— dodone **7**, 457, 458.
— v. glabra **7**, 458!
— epheliticus **8**, 518! **10**, 696.
— incisus **7**, 457; **14**, 461! 462, 480.
— octodentatus **7**, 457.
— pulchellus **7**, 458.
radiatus **7**, 457.
simplex **7**, 458.
— superbus **7**, 457!
Lophura amboinensis 12, 277; **13**, 506.
Lophuromys sikapusi 4, 161.
Lophyrus (Tenthred.) **3**, 481; **5**, 429, 432; **10**, 463.
— pini **5**, t 35 f 14 b; **10**, 378, 461!
Lophyrus (Chiton.) **S5**, 480.
— albus **6**, 348; **S5**, 377, 510.
— granosus **S5**, 56.
Lorica S5, 386, 480, 503, 504, 528.
— volvox **S5**, 379.
Loricata (Crustac.) **6**, 1, 2! 4, 13! **9**, 415, 428! 447, 451!
Loricata (Rotat.) **3**, 1069; **9**, 686.
Loricula S6, 332.
Loridella 15, 646.
— rosea **15**, 651.
Loris gracilis 2, 974.
Lorocera pilicornis S2, 56.
Lota vulgaris 3, 107; **12**, 155.
Lotella phycis S6, 208.
— rhacinus **S4**, 325! 336; **S6**, 208.
Lotor vulgaris 6, 593.
Lottia S5, 562, 563, 571.
— viridula **S5**, 562, 570.
Lotus corniculatus, Cecid. **7**, 300.
Lovenella 8, 396, 410; **10**, 516.
Lovenia 10, 543, 545, 546, 548.
— elongata **3**, 838, 842.
Loxia 5, 631, 633; **15**, 290.
— Schnabel **5**, 630—633; t 43 f 1—4.
— abyssinica **1**, 131; **2**, 340.
— aurata **1**, 160.
— benghalensis **1**, 160.
— bifasciata **S2**, 33.
coccothraustes **16**, 126.
— curvirostra (curvirostris) **5**, 631, 632; t 43 f 1, 2, 4; **7**, 517; **13**, 471; **S2**, 32, 33.
— hypoxantha **1**, 115, 161.
— javanensis **1**, 161.
— leucoptera **S2**, 32.
Loxia.
— leucotis **2**, 327.
— maculata **1**, 161.
— melanocephala **1**, 133.
— philippina **1**, 113, 115, 156.
— pithyopsittacus **5**, t 43 f 3.
— regina **1**, 160.
— taenioptera **S2**, 33.
Loxocemus 10, 60, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 88.
— bicolor **10**, 70, 78, 80, 81, 86, 87; t 9 f 47.
Loxocera ichneumonea 8, t 18 f 42.
Loxoconcha 3, 603! 620!
— elliptica **3**, 604! 624! 625; t 18 f 90—95, 99— 106.
— guttata **3**, 622.
— impressa **3**, 621.
— rhomboidea **3**, 599, 604! 621! 623, 624, 625; t 18 f 72—89.
Loxophyllum 15, 19.
Loxorhynchus 7, 45.
— crispatus **7**, 45.
Loxosoma 12, 469; **15**, 555.
— nitschei **15**, 555.
— phascolosomatum **15**, 555.
Loxosomidae 15, 555.
Lubomirskia 2, 565.
Lucanidae 7, 870; **19**, 591, 605.
Lucanus cervus 12, 72.
Lucernaria 6, 378! 391; **10**, 494; **15**, 21; **S2**, 94; **S6**, 216.
— bathyphila **6**, 378.
— campanulata **6**, 386.
— helgolandica **S2**, 94.
— leuckarti **S2**, 94.
— octoradiata 8, 243, 255.
— pyramidalis **6**, 380.
Lucernariden von Ost-Spitzbergen 6, 377—396.
Lucernariidae S2, 94.
Lucernosa 6, 378! 379, 391.
— bathyphila **6**, 378, 379, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 391.
— haeckelii **6**, 379, 388! 391; t 18 f 12—14.
— kükenthali **6**, 378, 379, 386! 387, 391; t 18 f 10, 11.
— walteri **6**, 378, 379! 387, 388, 391; t 17 f 1—9.
Luchse, Verbreitung der, **1**, 703—722.
Lucifer 5, 454; **9**, 420, 421.
— typus **5**, 454!
Lucilia 6, 459, 460.
— illustris **5**, 917.
— latifrons **S2**, 78.
— sylvarum **S2**, 78.
Lucina leucophaeata S5, 233.
— spinifera **S2**, 53.
Lucinidae S2, 53.

Luciocephalidae **19**, 374.
Luciocephalus **19**, 374.
— pulcher **19**, 374!
Luciosoma **19**, 404.
— setigerum **19**, 404!
— spilopleura **19**, 405.
— trinema **19**, 405.
Ludius **17**, 148.
— hirtellus **17**, 130.
Luehdorfia **6**, 485.
— japonica **7**, 873.
— puziloi **6**, 471, 476, 477, 479, 486, 487; t 22 f 8; t 23 f 6; **7**, 201.
Luffarella **2**, 568.
Luffaria **2**, 568; **4**, 3, 8, 15, 39, 43! 44, 73!
— archeri **4**, 82.
— calyx **4**, 43.
— cauliformis **4**, 82.
— digitaria **4**, 82.
— fistularis **4**, 82.
— rigida **4**, 82.
— tubulosa **4**, 43.
— variabilis **4**, 43, 82.
Luftwege des Emu **5**, 636, 638.
— der Enten **5**, 635.
Luidia maculata **3**, 830, 840.
Lumbricidae **3**, 1030; **6**, 758; **8**, 178, 181.
Lumbriciden, Doppelbildungen **S7**, 257—300.
Lumbricobdella **2**, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 62; **3**, 1029.
— schaefferi **2**, 41, 42, 62; t 3 f 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21; t 4 f 26, 27, 28, 34.
Lumbricogordius hartmanni **12**, 107, 115.
Lumbriconereis **3**, 1047; **S5**, 557.
— impatiens **S5**, 554.
— magalhaensis **S5**, 263, 269.
— tetraura **S5**, 263, 271, 272.
Lumbriculus **S7**, 290, 292, 294.
— variegatus **3**, 1032; **8**, 147; **19**, 53, 93; **S7**, 292.
Lumbricus **3**, 1031, 1033, 1034; **4**, 781, 784; **6**, 760; **12**, 119; **S7**, 200.
— agricola **3**, 1034.
— gordioides **12**, 106, 107, 115.
— herculeus **12**, 122.
— marinus **3**, 12; **S2**, 5.
— meliboeus **12**, 119.
— michaelsi **12**, 119.
— olidus **3**, 1036.
— phosphoreus **12**, 215, 217.
— rubellus **8**, 146; **12**, 122, 230.
— squamatus **S2**, 5, 88.
— terrestris **3**, 1036; **15**, 183; t 29 f 7—11.
Lumbrinereidae **3**, 1040, 1041; **6**, 401.
Lumbrinereis fragilis **6**, 401.
Lumbrinerus filigerus **3**, 18.
Lunella granulata **6**, 301, 308.
Lunatia groenlandica **6**, 352!
Lupa diacanthus **7**, 77.
— granulata **14**, 455.
— sanguinolenta **14**, 456.
Luperina haworthi **S1**, 106.
— matura **S1**, 16, 33, 106.
— virens **S1**, 34, 38, 106.
Luperosaurus **12**, 249.
— cumingi **12**, 249.
Lupini **5**, 405, 417.
Lupocyclus philippinensis **2**, 717, 718!
— rotundatus **2**, 717, 718.
Lupus **5**, 406, 409, 411.
— cervarius **6**, 92.
— japonicus **3**, 53; **5**, 411.
— lupaster **5**, 412.
— occidentalis **3**, 52, 53.
— pallipes **5**, 412.
— silvestris **5**, 406.
— variabilis **5**, 410.
— vulgaris **5**, 406.
Luscinia philomela **6**, 147.
Lusciniola pryeri **13**, 470, 473.
Lusciola boehmi **2**, 949.
— caligata **S2**, 29.
— luscinia **2**, 944.
Lutra **1**, 200; **5**, 374, 384; **16**, 220, 223.
— brasiliensis **2**, 179; **5**, 588; **14**, 317, 329.
— canadensis **1**, 194.
— inunguis **2**, 255; **4**, 168! 182; **13**, 554.
— lutra **15**, 194.
— maculicollis **4**, 168, 182; **13**, 554.
— vulgaris **4**, 1022, 1083; **7**, 333! **9**, 293; **13**, 465, 467, 469.
Lutraria tenuis **S5**, 238, 245.
Lutreola **1**, 204.
— itatsi **13**, 465, 468, 469.
Lutremys europaea **3**, 877.
Lutronectes whiteleyi **13**, 467.
Luvarus imperialis **17**, 167.
Lycaena **3**, 92; **4**, 920; **6**, 461; **7**, 903, 904! 908, 909, 910; **10**, 445; **13**, 107, 108, 115, 119; **19**, 569; **S1**, 59.
— Duftschuppen **13**, 105—124.
— abencerragus **13**, 121; t 12 f 61.
— acis **5**, 302; **S1**, 9, 39, 58, 59, 65.
— admetus **13**, 116; t 13 f 5.
— v. ripperti **13**, 110, 114, 116, 121; t 12 f 17.
— adonis **13**, 113, 122; t 12 f 74; **S1**, 14, 16, 36.
— — ab. ceronus **13**, 113, 120, 122; t 12 f 75a.
— aegagrus **6**, 676.

Lycaena.
— v. aegidion **S1**, 82.
— aegon **6**, 676; **7**, 902, 905, 910; **13**, 121; t 12 f 1; **S1**, 59, 65.
— agrestis **13**, 109; t 14 f 1—4 b, 6; **S1**, 65.
— alcon **13**, 121; t 12 f 44; **S1**, 20, 24, 59, 72, 84.
— alexis **13**, 110, 112, 121; t 12 f 28; t 14 f 5.
— alope **7**, 904.
— alsus **13**, 121; t 12 f 55; **S1**, 34, 39, 50, 65.
— amanda **13**, 121; t 12 f 64; **S1**, 12, 13, 84.
— amarah **13**, 121; t 12 f 60.
— amyntas **S1**, 39, 45, 50, 58, 59, 65.
— ancyra **13**, 121; t 12 f 56.
— anisophthalma **6**, 676; **13**, 122.
— anteros **13**, 113, 122; t 14 f 9.
— anthracias **13**, 122.
— aratus **13**, 121; t 12 f 57.
— arcas **5**, 303; **13**, 121; t 12 f 37; **S1**, 16, 19, 25, 32, 84.
— argia **7**, 903, 904, 908, 910.
— argiades **7**, 902; **S1**, 82.
— argiolus **5**, 302; **7**, 165, 902; **8**, 654; **13**, 121; t 12 f 35; **S1**, 39, 49, 58, 65, 84; **S2**, 66.
— argola **13**, 122.
— argus **6**, 676; **7**, 902; **13**, 110, 114, 121; t 12 f 2; t 13 f 79; **S1**, 31, 82.
— argyrotoxus **S1**, 38, 58, 82; **S2**, 66.
— arion **5**, 303, 330; **13**, 122; t 12 f 71; **S1**, 39, 54, 58, 65, 84; **S2**, 66.
— astraea **13**, 112, 121; t 12 f 33 a.
— astraptes **13**, 122.
— astrarche **13**, 122; **S1**, 19, 39, 84.
— baetica **5**, 293, 299; **6**, 458; **7**, 903! 908, 910; **13**, 110, 113, 122; t 13 f 78; **19**, 569.
— baton **S1**, 14, 25, 82.
— bavius **13**, 121; t 12 f 9.
— bellargus **S1**, 19, 39, 84.
— beroë **7**, 903, 904, 908, 910.
— boetica **S1**, 5, 21, 82.
— calice **13**, 108, 122.
— cassius **13**, 121; t 12 f 40.
cayaya **13**, 122.
— celaeus **13**, 122; t 12 f 70.
— v. ceronus **S1**, 84.
— cissus **13**, 122.
— cleodes **13**, 121; t 12 f 50.
— cnejus **13**, 121; t 12 f 66.
— comyntas **13**, 121; t 12 f 59.
— v. coretas **S1**, 82.
— corydon (coridon) **5**, 303; **13**, 121; t 12 f 30; **S1**, 14, 16, 38, 58, 64, 84.

Lycaena.
— — v. albicans **5**, 325.
— cyane **13**, 121, 122; t 12 f 31.
— cyllarus **5**, 302; **13**, 110, 122; t 12 f 69; **S1**, 14, 34, 39, 54, 58, 59, 65, 66, 84.
— — v. alaica **13**, 122.
— dama **13**, 121; t 12 f 24.
— damon **13**, 110, 112, 116, 121; t 12 f 27; t 14 f 8; **S1**, 9, 14, 16, 19, 34, 38, 53, 58, 65, 84.
danis **13**, 121; t 12 f 45.
— decidia **13**, 122.
— dilectus **13**, 121; t 12 f 63
— dolus **13**, 121; t 12 f 22.
— donzelii **13**, 112, 121; t 12 f 34 a.
— dorylas **13**, 121; t 12 f 36; **S1**, 34, 53, 58, 65.
— elna **13**, 108, 122.
— elorea **13**, 122.
— elorina **13**, 122.
— elpis **13**, 121; t 12 f 53.
erebus **7**, 138.
— eroides **13**, 121; t 12 f 13.
— eros **13**, 110, 114, 115; t 12 f 12; t 13 f 1 a, 1 b.
— erschoffi **13**, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 122; t 13 f 77 a, b, c, 3.
— escheri **13**, 121; t 12 f 15.
— eumedon **13**, 122; **S1**, 12, 19, 84.
— euphemia vera **13**, 122; t 12 f 73.
— euphemus **5**, 303; **7**, 138, 902; **S1**, 14, 16, 38, 84.
— eurypilus **13**, 121; t 12 f 8.
fischeri **13**, 122.
— galathea **13**, 121; t 12 f 41.
— haberhaueri **13**, 121; t 12 f 3.
— hanno **13**, 122; t 12 f 68.
— hopfferi **13**, 121; t 12 f 23.
— hylas **5**, 302, 304; **13**, 110, 121; t 12 f 16; **S1**, 14, 16, 38, 84.
— hylax **7**, 903! 908, 910.
— hyrcana **6**, 676; **13**, 110, 121, t 12 f 52.
— icarius **13**, 110, 121; t 12 f 14.
— icarus **4**, 920; **5**, 302, 324; **S1**, 84; **S2**, 66.
— — v. icarinus **S1**, 84.
icylla **13**, 121; t 12 f 39.
— ilias **13**, 122.
— iolas **8**, 654; **13**, 121; t 12 f 26.
— isis **13**, 122; t 12 f 72.
— japonica **7**, 904.
— jynteana **13**, 121; t 12 f 42.
— kadarpa **13**, 117, 118, 119, 121; t 12 f 48; t 13 f 2, 6.
— kindermanni **13**, 121; t 12 f 25.
— kollari **13**, 121; t 12 f 58.
— loewii **13**, 121; t 12 f 5.
— lycormas **7**, 902.

Lycaena.
— lysimon **13**, 122.
— marginola **13**, 121; t 12 f 43.
— marina **13**, 108, 121; t 12 f 47.
— melanops **13**, 121; t 12 f 49.
— meleager **13**, 121; t 12 f 18.
— menalcus **13**, 110, 111, 113, 121; t 12 f 19; t 14 f 7.
— micyclus **13**, 121; t 12 f 62.
— minima **S1**, 14, 58, 84.
— miris **13**, 122.
— mithridates **13**, 121; t 12 f 20.
— moriqua **13**, 121; t 12 f 67.
— niseus **13**, 122.
— optilete **13**, 121; t 12 f 4; **S1**, 82.
— orbitulus **13**, 121; t 12 f 11.
— orion **13**, 122; **S1**, 24, 27, 82.
— palaemon **13**, 122.
— pheres **13**, 121; t 12 f 46.
— pheretes **13**, 121; t 12 f 10.
— phoenix **13**, 122.
— phyllis **13**, 121; t 12 f 21.
— placida **13**, 121; t 12 f 51.
— plato **13**, 122.
— v. polysperchon **5**, 304; **S1**, 39, 82.
— polyxena **5**, 324.
— pretiosa **13**, 122.
— pryeri **7**, 902.
— pseudargiolus **8**, 657, 665.
— puspa **13**, 122.
— pylaon **13**, 121; t 12 f 7.
— rhymnus **13**, 122.
— rosimon **13**, 108, 122.
— schaeffera **13**, 121; t 12 f 54.
— sebrus **13**, 121; t 12 f 29.
— semiargus **6**, 672; **S1**, 84.
— staudingeri **6**, 676.
— surva **7**, 904.
— telicanus **13**, 117, 119, 121; t 12 f 65.
— tengstroemi **13**, 122.
— thius **13**, 113, 122; t 12 f 76a.
— tiresias **5**, 302, 304; **13**, 121; t 12 f 32.
— torgonta **13**, 113, 121; t 12 f 38a.
— triphysina **13**, 122.
— trochylus **13**, 122.
— zephyrus **13**, 121; t 12 f 6.
Lycaenidae 1, 666; **4**, 492, 920, 922; **7**, 902! **19**, 569, 589.
Lycaon 5, 405, 406, 417; **6**, 524.
— pictus **2**, 256! **3**, 54; **5**, 406; **7**, 402; **13**, 550.
— quadraticeps **S5**, 260, 270.
Lycalopex 5, 416.
— azorae **5**, 416.
— cancrivorus **5**, 416
Lyciscus 5, 415.
— coyotus **5**, 415.
Lycium europaeum, Cecid. **7**, 304.
Lycodes fimbriatus S4, 322—323! 336; t 20 f 10.
— latitans **S4**, 318—319! 320, 336.
— platei **S4**, 320! 336; t 19 f 8.
— variegatus **S4**, 321! 336.
Lycodon 6, 189.
— albofuscus **13**, 501; **20**, 507.
— audax **S4**, 261.
— aulicus **13**, 500, 506; **20**, 507.
— effrenis **13**, 500; **20**, 507.
— mülleri **6**, 191.
— rufozonatum **6**, 167, 191; t 9 f 42.
— subcinctus **13**, 489, 501; **20**, 507.
— tessellatum **6**, t 7 f 61.
Lycodontidae 7, 366.
Lycognathus cervinus S4, 261.
Lycophidium 6, 192; **7**, 368.
— horstocki **7**, 377.
Lycorea 4, 489, 768, 777, 912.
— atergatis **5**, 305.
Lycoridae 3, 3, 1056; **S5**, 259.
Lycorina 3, 430!
— triangulifera **3**, 430.
Lycos monedula 7, 508.
Lycosa 5, 190, 192, 208; **8**, 440, 444, 446, 476, 480; **12**, 429, 430.
— aculeata **8**, 477, 480.
— adumbrata **12**, 430.
— aerescens **12**, 430.
— agrestis **8**, 469.
— agricola **8**, 469.
— albidorsa **8**, 480.
— albofasciata **8**, 458! 480.
— albonotata **8**, 461! 465, 480.
— albostriata **8**, 462! 465, 480.
— albovittata **8**, 464! 480.
— alticeps **8**, 448, 449! 480.
— amentata **5**, 185, 190, 203.
— arenaria **12**, 430.
— beckeri **8**, 454! 480.
— bellicosa **12**, 430.
— bergsoei **8**, 447! 449, 480.
— cambridgei **8**, 477.
— canescens **12**, 430.
— cereipes **8**, 480.
— chiragrica **8**, 480.
— cinerea **8**, 468, 480; **12**, 429.
— condolens **8**, 472, 474.
— credula **8**, 473.
— cronebergi **8**, 480.
— cuneata **8**, 460, 480.
— dimidiata **8**, 446! 480.
— edax **8**, 480.
— eichwaldi **8**, 480.
— fabrilis **8**, 466, 480.
— fellina **8**, 480.
— flavida **8**, 473.
— fortunata **8**, 474.

Lycosa.
— fulviventris **8**, 480.
— hawaiiensis **12**, 415, 419!
— herbigrada **8**, 470.
— hilaris **12**, 430.
— hispanica **8**, 478!
— immanis **8**, 446! 480.
— infernalis **8**, 452.
— inquilina **8**, 453, 480.
— krynickii **8**, 457, 480.
— latifasciata **8**, 459! 480.
— leopardus **8**, 459, 480.
— lignaria **8**, 470.
— lugubris **8**, 470.
— maura **12**, 430.
— medica **8**, 450! 480.
— melanogastra **1**, 401; t 10 f 11.
— miniata **8**, 468, 480.
— narbonensis **8**, 448, 449, 480.
— nautica **12**, 430.
— nigriceps **8**, 470.
— nordmanni **8**, 449! 480.
— notabilis **8**, 455! 480.
— ocellata **8**, 480.
— opiphex **8**, 480.
— orientalis **8**, 471.
— palabunda **12**, 430.
— palustris **8**, 469.
— passibilis **8**, 475.
— pastoralis **8**, 454, 480.
— perita **8**, 468, 480.
— picta **8**, 480.
— piochardi **8**, 448, 449! 480.
— piratica **12**, 420, 427! 428.
— praelongipes **8**, 476.
— prativaga **8**, 471.
— proxima **12**, 430.
— pulverulenta **8**, 459, 480.
— raddei **8**, 480.
— radiata **8**, 450! 480; **12**, 420.
— — v. liguriensis **8**, 451! 481.
— riparia **5**, 189.
— ruricola **8**, 459, 481.
— — v. rustica **8**, 481.
— sagittata **8**, 466! 481.
— scenica **12**, 430.
— schauinslandi **12**, 420, 428! 430.
— septentrionalis **8**, 471.
— signata **1**, 402; t 10 f 10.
— singoriensis **8**, 444! 445, 446, 481.
— solitaria **8**, 481.
— soror **8**, 481.
— stigmosa **8**, 481.
— striatipes **8**, 481.
— stygialis **12**, 412, 413, 419.
— sulzeri **8**, 447, 481.
— taeniata **8**, 481.
— taylori **12**, 430.
— terricola **8**, 460, 481.
— trabalis **8**, 454, 481.

Lycosa.
— tremens **12**, 429.
— tremula **12**, 420, 429!
— uliginosa **12**, 430.
— umbrata **12**, 430.
— vagabunda **8**, 451, 452.
— velox **8**, 471.
— virgata **12**, 430.
— vivax **8**, 457! 481.
— — v. nigriventris **8**, 458!
— vorax **8**, 481.
— vultuosa **8**, 452! 453, 481.
Lycosidae **8**, 443, 480; **12**, 430.
Lyda, Biologie der Gattung **5**, 425—436.
— campestris **3**, 78; **5**, 429; t 35 f 13.
— erythrocephala **5**, 430; **10**, 378, 459! t 20 f 80.
— hypotrophica **5**, 435.
— pratensis **5**, 428; t 35 f 1—12, 14a, 15.
Lygaeidae **19**, 564, 582, 599.
Lygaeus **3**, 77; **6**, 459, 461; **7**, 918.
— cingulatus **7**, 918.
— equestris **6**, 459.
— nigriceps **7**, 918.
— saxatilis **7**, 918.
Lygia **20**, 407.
— hawaiensis **20**, 407.
Lygodactylus **12**, 249, 266, 269, 279.
— angularis **12**, 267.
— capensis **12**, 268, 269; **13**, 587; **15**, 581.
— conradti **12**, 267; **13**, 587! **15**, 670!
— conraui **15**, 670!
— fischeri **12**, 267; **15**, 670.
— gutturalis **12**, 267.
— madagascariensis **15**, 374.
— picturatus **10**, 59; **12**, 265, 266; **13**, 587! **15**, 580.
— — v. griseus **13**, 587.
— — v. septemlineatus **13**, 587; **15**, 581.
— pulcher **12**, 280.
— thomensis **12**, 267; **13**, 587; **15**, 663, 670, 671!
Lygosoma **7**, 863; **12**, 255, 266, 268, 271, 277, 278, 279, 280; **13**, 599; **14**, 380, 381, 386, 387.
— adspersum **14**, 386.
— aeneum **14**, 387.
— africanum (africana) **12**, 268, 271; **15**, 676.
— albofasciolatum **20**, 390.
— anchietae **12**, 268.
— anomalopus **13**, 500; **19**, 430.
— blochmanni **19**, 173.
— breviceps **15**, 676.
— casuarinae **12**, 279.
— chinense **7**, 860.

Lygosoma.
— cyaneum **12**, 280.
— cyanurum **14**, 381, 382, 385! 386, 387; **20**, 390.
— — v. schauinslandi **14**, 384!
— durum **12**, 268.
— elegans **12**, 276.
— entrecasteauxi **12**, 279.
— fernandi **12**, 268, 271; **15**, 676.
— gemmiventris **12**, 268; **15**, 676.
— grande **14**, 387.
— guineense **12**, 268; **13**, 600.
— johnstoni **12**, 266.
— kilimensis **13**, 601; **19**, 173, 175, 176.
— ladacense **12**, 277.
laeviceps **13**, 600.
laterale **12**, 248, 255, 277, 282, 283.
— — v. reevesi **12**, 255, 282.
leviceps **12**, 266.
— lineocellatum **14**, 387.
— malayanum **13**, 500; **19**, 430.
— mehelyi **14**, 384.
— microlepis **14**, 380.
— mivarti **12**, 280; **14**, 384.
— moco **14**, 384! 385, 387.
— modestum **12**, 266; **13**, 580, 599, 600, 601.
— nigrum **14**, 386.
noctua **12**, 280; **14**, 383! 386.
ocellatum **12**, 279.
— olivaceum **13**, 488! 500; **19**, 430.
— ornatum **14**, 387.
paradoxum **13**, 500.
— pellopleurum **7**, 860, 863, 864; **12**, 276.
— perspicillatum **14**, 380.
potanini **12**, 276.
pretiosum **12**, 279.
reevesi **12**, 276.
reichenowi **12**, 268; **15**, 663, 675!
— relictum **13**, 506.
— samoense **14**, 386.
— schneideri **13**, 487, 500; t 31 f 1; **19**, 430.
— smaragdinum **20**, 390.
— smithi **14**, 384, 385! 387.
— sumatrense **13**, 500! **19**, 430.
— sundevalli **12**, 266, 267, 268, 269; **13**, 580, 599! 600, 601; **15**, 586.
— — v. modestum **13**, 601; **15**, 586.
— v. sundevalli-modestum **13**, 601.
— taeniolatum **6**, 200; **7**, 406.
— telfairi **12**, 270.
— temmincki **13**, 500; **19**, 430.
— thomasi **19**, 173.
— vigintiserierum **12**, 268; **15**, 663, 675.
Lygris associata **S1**, 126; **S2**, 74.
— populata **S1**, 34, 126; **S2**, 74.
Lygris.
— populi **S1**, 74.
— prunata **S1**, 48, 126; **S2**, 74.
— reticula **S1**, 27.
— reticulata **S1**, 14, 17, 25, 26, 32, 49, 126.
— testata **S1**, 26; **S2**, 74.
Lygus mirabilis **17**, 388.
Lymanopoda **4**, 922.
Lymantria aurora **7**, 914.
— grandis **7**, 914.
Lymnaea, Lymnaeus s. **Limnaea.**
Lymnocodium **2**, 104.
Lymnorella **10**, 20.
Lynceidae (Lyncaeidae) **20**, 587; **S2**, 86.
Lynceinae **20**, 587.
Lynceus **19**, 60, 507; **20**, 587.
— brachyurus **13**, 572; **20**, 587.
— costatus **19**, 507.
— guttatus **17**, 60, 506.
— intermedius **19**, 60.
— rectangulus **15**, 125; **19**, 60, 507.
— tenuicaudis **19**, 507.
Lynchus (Lyncus) affinis **6**, 89.
— caligata **6**, 88.
— canadensis **6**, 95.
— caracal **6**, 90.
— chaus **6**, 87.
— erythrotus **6**, 89.
— fasciata **6**, 97.
— lynx **6**, 92.
— maculatus **6**, 96.
Lyncodaphnidae **19**, 67.
Lynx **1**, 717, 719, 720; **6**, 61, 62, 67, 87; **7**, 398, 400.
— africana **6**, 92.
— aurea (aureus) **1**, 719; **6**, 97.
— aygar **1**, 712; **6**, 94.
— borealis **6**, 92, 95.
— caffra **6**, 68.
— caligata **6**, 68, 88.
— canadensis **1**, 718; **6**, 95.
— caracal **1**, 716; **4**, 163; **6**, 90.
— carolinensis **6**, 96.
— cervaria **1**, 704, 710; **6**, 92; **9**, 290.
— chaus **6**, 87.
— erythrotus **6**, 89.
— europaeus **1**, 712.
fasciata (fasciatus) **1**, 719; **6**, 97.
floridana (floridanus) **1**, 719; **6**, 96.
maculiventris **6**, 96.
montana **6**, 96.
montanus **1**, 719; **6**, 96.
— pardina (pardinus) **1**, 717; **6**, 94, 95.
— rüppellii **6**, 68!
— rufa **6**, 96.
— — v. aurea **6**, 97.
— — v. floridana **6**, 96.

Lynx rufa.
— — v. montana **6**, 96.
— unicolor **1**, 712; **6**, 94.
— virgata **6**, 92.
— vulgaris **1**, 704; **6**, 91, 92.
Lyonetia v. aereella S1, 160.
— v. albella **S1**, 161.
— clerkella **S1**, 160.
— v. padifoliella **S1**, 161.
— prunifoliella **S1**, 160.
Lyonetidae 10, 377, 433.
Lyonsia arenosa 6, 374; **8**, 93.
— chilensis **S5**, 242, 245.
— norvegica **6**, 374.
— patagonica **S5**, 242.
Lyperosaurus cumingi 12, 277.
Lyperosomum 12, 635; **15**, 190, 191; **16**, 2, 97, 106! 109, 119; t 6 f 66, 770.
— corrigia **16**, 2, 111! 112; t 7 f 68.
— lobatum **16**, 2, 110!
— longicauda **16**, 2, 106! 111; t 6 f 65.
— porrectum **16**, t 1 f 3, 3a.
— rudectum **16**, 3, 112! 113; t 7 f 69.
— salebrosum **16**, 3, 113! t 7 f 70.
Lyptoscyphus S6, 554.
— fruticosus **S6**, 555.
— marginatus **S6**, 555.
Lypusa 10, 383.
— maurella **10**, 376, 443! t 19 f 72.
— naevella **S1**, 145.
Lypusidae 10, 376, 443.
Lyreidus 6, 556! 557! 559, 574.
— elongatus **6**, 574.
— tridentatus **6**, 574!
Lyriocephalus 12, 277; **13**, 503.
— scutatus **12**. 277.
Lyroderma lyra S7, 375.
Lysarete 3, 1047, 1048.
Lysidice S5, 554.
— notata **3**, 1048.
— trimera **S5**, 262! 272.
Lysimachia nummularia, Cecid. **7**, 302.
— vulgaris, Cecid. **7**, 302.
Lysiopetalidae 13, 39, 53, 66.
Lysiopetaliden, Morphologie, Physiologie, Gruppen- und Artsystematik **13**, 36—70.
Lysiopetalinae 13, 49, 50, 53.
Lysiopetalini 13, 51, 53.
Lysiopetalum 13, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 67, 202.
— albidicolle **13**, 55! 180, 189! 190, 201; t 9 f 38, 39.
— anceps **13**, 51.
— argolicum **13**, 57! 58, 67; t 9 f 40, 41, 180, 189! 201.
— asiae-minoris **13**, 60.
— byzantinum **13**, 42, 52, 59, 60.
— — asiaeminoris **13**. 52.
Lysiopetalum.
— byzantinum phoeniceum **13**, 52, 59! t 8 f 28, 29.
— camaldulense **18**, 112, 131! t 9 f 34—36.
— carinatum **13**, 51, 52, 59.
— comma **13**. 51, 52, 58! 62, 180, 190, 201, 203; t 9 f 30—33.
— corcyraeum **13**, 67, 179, 199.
— degenerans **13**, 67, 178, 198.
— dorsovittatum **13**, 61! 67, 180, 189! 190, 198, 201, 203; t 7 f 8—10.
— erberi **13**, 179, 189.
— fasciatum **13**, 61, 62, 67, 178, 198; **18**, 131.
— hamatum **18**, 112, 129! t 8 f 24—27.
— ictericum **13**, 179.
— illyricum **13**, 42, 46, 67; t 9 f 42—44.
— isotropum **18**, 112, 130! t 8 f 28; t 9 f 29—33.
— koelbeli **13**, 46; t 9 f 45.
— lactarium **13**, 47.
— lendenfeldi **13**, 41.
— longicorne **13**, 67, 179, 198.
— minotauri **18**, 129, 130.
— peloponnesiacum **13**, 62, 63.
— scabratum **13**, 46, 62! 63, 67, 179, 180, 190! 198, 201; **18**, 131.
— — peloponnesiacum **13**, 63! 180, 190! 201; t 7 f 11—14.
— sicanum **13**, 58! 67, 179, 199.
— trifasciatum **13**, 67, 179, 198.
— trispiculigerum **13**, 198.
— turcicum **13**, 52.
— unicolor **13**, 67, 179, 198.
— unilineatum **13**, 67, 179, 198.
— vinciguerrae **13**, 46.
Lysmata 5, 458, 494! 495! 507! **9**, 424.
— seticaudata **5**, 507, 529.
Lyssacina (Lyssakinen) 2, 558, 572; **4**, 463, 464; **10**, 28.
Lystrophis d'orbygni 17, 465; **S4**, 261.
Lythria purpuraria S1, 34, 48, 50, 126; **S2**, 74.
Lytocarpia 10, 539, 548, 549.
Lytocarpus 10, 539; **S6**, 676.
— patulus **S6**, 676.
— philippinus **10**, 539.
— racemiferus **10**, 539.
— ramosus **S4**, 687.
— spectabilis **11**, 539.
Lytopelte 4, 933! 983! t 27 f 8, 9.
— amaliae **4**, 933.
— longicollis **4**, 933.
— maculata **4**, 933, 983, 984.
Lytorhynchus 3, 964, 965; **6**, 167.

Lytorhynchus.
— diadema **3**, 925.
— ridgewagi **3**, 874, 924! 957, 960.
Lytta **18**, 653.
— vesicatoria **5**, 811; **18**, 653.

Mabuia **3**, 966; **6**, 173; **12**, 255, 266, 268, 269, 270, 281, 283, 284, 285; **19**, 429.
— acutilabris **12**, 268.
— agilis **12**, 283.
— affinis **5**, 612.
— aureogularis **12**, 268.
— bayoni **13**, 596.
— bensoni **12**, 268.
— binotata **12**, 268.
— blandingi **12**, 268.
— bocagei **12**, 268.
— brauni **15**, 585!
— brevicollis **12**, 265; **13**, 595! 596; **15**, 584, 585.
— capensis **12**, 268.
— chanleri **12**, 266; **13**, 596! **15**, 583!
— chimbana **12**, 268; **13**. 598; **15**, 586.
— comorensis **12**, 266, 270; **13**, 594.
— delalandii **12**, 270.
— elegans **15**, 374.
— fogoensis **12**, 270.
— frenata **12**, 285.
— hildebrandti **12**, 266.
— isseli **12**, 265; **13**, 580, 596, 598.
— ivensi **12**, 268.
— libanotica **12**, 276.
— maculilabris **12**, 268, 270; **13**, 595; **15**, 583, 675.
— megalura **12**, 265; **13**, 595! 596.
— multicarinata **12**, 280.
— multifasciata **7**, 406; **13**, 487, 500, 507; **19**. 429!
— occidentalis **12**. 268.
— perroteti **12**, 265, 268, 270; **15**, 675.
— pulchra **12**, 274.
— punctata **12**, 285.
— punctulata **12**, 268.
— quinquecarinata **13**, 387.
— quinquetaeniata **12**, 265, 268, 274; **13**, 595.
— raddoni **5**, 612; **12**, 268.
— rudis **13**, 500; **19**, 429!
— rugifera **13**, 487, 500; **19**, 429.
— septemtaeniata **3**, 874, 916! 957, 960; **12**, 265, 272, 273, 274, 276; **19**, 339.
— seychellensis **12**, 270.
— siamensis **12**. 276.
— stangeri **12**, 268, 270.
— striata **5**, 607; **12**, 265, 266; **13**, 598! **15**, 581, 586!

Mabuia.
— trivittata **5**, 607! **12**, 255, 270.
— saillanti **12**. 270.
— varia **12**, 266, 267; **13**, 580, 596! 597; **15**, 584, 585, 586.
— — v. isseli **13**. 596, 597, 598.
— variegata **12**, 265.
— vittata **12**, 264, 265, 276; **19**, 339, 344.
— wrigthi **12**, 270.
Macacus **7**, 854; **10**, 575.
— fuscatus **13**, 465, 466, 467.
— lasiotis **13**, 466.
— silensis **10**, 575.
— silenus **10**, 574.
— villosus **13**, 466.
Mac-Andrewia **2**, 561.
Macaria alternaria **S1**, 50, 122; **S2**, 73.
— lituraria **S1**, 50.
— liturata **S1**, 122; **S2**, 73.
— maculata **3**, 66.
— notata **S1**, 122.
— notataria **S1**. 59.
— signaria **S1**, 16, 122.
Macduffia **3**. 1039. 1043.
— bonhardi **3**, 1043.
Macellodon **12**, 257.
Macellomenia **18**, 619.
Machaerhamphus revoili **2**, 949.
Machaerium maritimae **5**, 918.
Machaerodus **6**, 60.
— neogaea **6**, 60.
— palmidens **6**, 60.
— primaevus **6**, 60.
Macheiriophoron **12**, 303.
Macheroplax varicosa **6**, 350.
Machetes pugnax **6**, 150; **12**, 683, 684, 722; **16**, 78; **S2**, 40.
Machitidae **S6**, 773, 774, 775, 786, 790! 794! 795, 796, 797.
Machilinus **S6**. 797.
— pampeanus **S6**, t 42 f 85.
Machilis **5**, 920.
— anceps **S6**, 773, 798, 799!
— polypoda **S4**, 795.
— striata **S6**. 773, 774. 799!
Machiloides **S6**, 774, 797! 798.
— anceps **S6**, 774, 798! t 44 f 87—99.
— appendiculatus **S6**, 798.
Maclovia **3**, 1049.
Macoma calcarea **6**. 346; **8**, 93.
— tenera **6**. 374.
Macraspis **15**, 604, 606, 607, 612, 614, 615, 616, 617, 618! **16**, 428.
— elegans **15**, 614, 618; **16**, 420; **S3**, 37.
Macrauchenia **18**, 316, 317.
Macrobdella **3**, 1027.

Macrobiotus macronyx **19**, 530! 540.
Macrobrachium **5**, 693, 696! 698, 710, 733—741! 748.
— africanum **5**, 748.
— americanum **5**, 729, 730, 742.
— formosense **5**, 713.
Macrocamerae **2**, 562, 569, 736; **4**, 5.
Macrocera **3**, 859; **5**, 773, 777, 784, 813.
— basalis **5**, 814.
— dentata **5**, 815.
— graja **3**, 852, 859; **5**, 815.
— fossulata **5**, 814.
— malvae **5**, 815.
— nana **5**, 814, 815.
— ruficollis **5**, 814; t 48 f 3.
— ruficornis **3**, 859, 861.
— salicariae **5**, 815.
— tricincta **5**, 814, 815.
Macrocheira **7**, 30, 40.
— kaempferi **7**, 40.
Macrochires **S2**, 35; **S4**, 703—704, 743—745.
Macrochlamys **4**, 979, 980.
— turanica **4**, 935, 978.
Macrocneminae **S6**, 296, 298.
Macrocoris flavicollis **15**, 562.
Macrocryptus **3**, 442.
Macrodema **7**, 919.
— micropterum **7**, 919.
Macrodera **12**, 604! **16**, 732, 839.
— naja **12**, 604; **16**, 732.
Macroglossa **1**, 667; **3**, 89; **7**, 911; **20**, 399.
— bombyliformis **7**, 828; **S1**, 59, 75, 88.
— v. milesiformis **S1**, 88.
— fuciformis **7**, 828; **S1**, 88.
— pyrrhosticta **7**, 911.
— saga **7**, 911.
— stellatarum **5**, 286, 291; **7**, 183, 911; **S1**, 88; **S2**, 68.
— tantalus **4**, 920; **7**, 183.
Macroglossus **4**, 209, 211.
— minimus **2**, 831, 845! **4**, 212.
Macrolepidoptera (Liu-Kiu) **7**, 872.
Macromia **9**, 622.
Macromischa **8**, 352, 768, 769.
Macrones **19**, 386.
— bleekeri **19**, 351, 387! t 26 f 3.
— gulio **19**, 388.
— micracanthus **19**, 384, 386! 387.
— nemurus **18**, 388.
— nigriceps **19**, 388.
— planiceps **19**, 387, 388.
— wolfii **19**, 388.
Macrophthalmia **S5**, 663.
— chilensis **S5**, 666.
Macrophthalminae **7**, 741, 743; **8**, 598.
Macrophthalmus **2**, 703; **7**, 690, 741! 743, 744; **8**, 578, 599, 607, 608; **10**, 340.
— affinis **8**, 578, 579; **10**, 342.
— bicarinatus **10**, 342.
— brevis **10**, 345, 346.
— carinimanus **10**, 344!
— crassipes **7**, 744; **10**, 344! 345.
— compressipes **7**, 744.
— convexus **7**, 745; **10**, 342! 344.
— definitus **10**. 341! 342! 343.
— dentatus **10**, 346.
— depressus **7**, 745, 746; **8**, 578! 579; **10**, 341! 342! 343, 697.
— dilatatus **7**, 744; **10**, 344! 345.
— erato **8**, 579! **10**, 340, 697.
— graeffei **10**, 342! 343.
— grandidieri **10**, 345, 346.
— guerini **10**, 346.
— japonicus **7**, 745, 746; **8**, 579; **10**, 341! 343.
— inermis **7**, 745; **10**, 344.
— laevimanus **10**, 346.
— laevis **10**, 346.
— laniger **7**, 746! t 23 f 15; **10**, 341.
— latifrons **10**. 346.
— latreillei **7**, 747; **10**, 341.
— pacificus **8**, 579! 580; **10**, 341! 342, 697.
— parvimanus **10**, 346.
— pectinipes **10**, 340!
— podophthalmus **7**, 744.
— polleni **7**, 747.
— punctulatus **10**, 346.
— quadratus **10**, 340.
— serratus **7**, 747.
— setosus **10**, 341! 343.
— simplicipes **10**, 346.
— sulcatus **10**, 344! 345!
— telescopicus **7**, 744; **10**, 341.
— tomentosus **8**, 579, 580; **10**, 340.
— transversus **10**, 346.
— verreauxi **10**, 341.
Macrophya **10**, 463, 464.
— duodecimpunctata **10**, 378, 463! t 20 f 84.
Macropis **3**, 853, 860; **5**, 759, 763, 768, 773, 777, 778, 784, 810!
— frivaldskyi **5**, 810.
— fulvipes **5**, 810.
— labiata **3**, 860; **5**, 810.
— slabberi **5**, 911.
Macropisthodon flaviceps **13**, 489, 500; **20**, 507.
— rhodomelas **13**, 489, 500; **20**, 495! 507.
Macropodidae (Säugetiere) **2**, 832, 876.
Macroprotodon **7**, 368.
— cucullatus **17**. 468.

Macropus **7**, 386, 541, 550, 552, 563, 564.
— dorsalis **7**, 386.
— frenatus **2**, 887.
— giganteus **2**, 832, 876! 880, 881, 883, 884.
melanops **2**, 877.
ocydromus **2**, 877.
parma **7**, 386!
parryi **2**, 881.
robustus **2**, 879.
— xanthopus **7**, 385, 386.
Macropygia **20**, 171, 178, 191, 222, 223, 225, 227, 228, 230, 237, 241, 294, 295, 306, 308, 311, 315, 325, 336, 337, 345.
— albicapilla **20**, 172, 273.
— emiliana **20**, 172, 220, 235, 244, 252, 273, 276, 283, 292, 297, 301, 309, 319, 322, 349, 351.
Macropygiinae **20**, 172, 316, 330, 336.
Macrorhampus griseus **S2**, 41.
Macrorhinus angustirostris **15**, 252.
— leoninus (leonina) **5**, 386; **15**, 251.
Macrorhynchia **10**, 539, 548.
— dallii **10**, 546.
Macrorhynchus helgolandicus **S2**, 91.
Macrornis **15**, 525.
Macroscelides **2**, 267; **4**, 119; **7**, 525; **11**, 507.
— alexandri **2**, 264! 265, 267; t 9 f 14, 15; **4**, 200.
— brachyrhynchus **2**, 265; **4**, 198, 200.
— — v. schinzi **4**, 198—200!
eduardi **2**, 265.
edwardi **4**, 200.
— fuscipes **18**, 345.
— fuscus **2**, 265, 267.
— intuti **2**, 265; **4**, 200.
— melanotis **2**, 265; **4**, 198, 200.
— pulcher **13**, 542.
— revoilii **2**, 265.
— rozeti **2**, 265; **18**, 345.
— rufescens **2**, 265.
— rupestris **2**, 265; **4**, 200.
— typicus **2**, 265; **4**, 200.
Macroscincus coctei **12**, 270.
Macrothele huttoni **12**, 421.
Macrothemis **18**, 718.
Macrothricidae **19**, 632.
Macrothrix **19**, 66, 512.
— agilis **14**, 77.
— cornuta **19**, 508! 535; t 28 f 77-80; t 29 f 81—88.
— laticornis **15**, 18, 22, 60, 122! t 4 f 10; **19**, 72, 93, 536, 539.
— magna **19**, 507! 540, 541.
Macrothrix.
— odontocephala **19**, 512.
— oviformis **14**, 71! 75; t 4 f 17, 18, 19.
— rosea **14**, 72; **19**, 69, 72, 94.
— schauinslandi **19**, 632! t 34 f 4.
— spinosa **19**, 633; t 34 f 5.
Macrotoma plumbea **5**, 920.
— tridentifera **5**, 919, 920.
Macrura **5**, 911; **9**, 491; **10**, 700.
Mactra **6**, 457.
— coquimbana **S5**, 234, 244.
— donacia **S5**, 239.
— elliptica **S2**, 51.
— glauca **S2**, 51.
— helvacea **S2**, 51.
magellanica **S5**, 234! 244.
— solida **S2**, 51.
— stultorum **S2**, 51.
— subtruncata **S2**, 51.
Mactridae **S2**, 51.
Madagaskar, neue Opilioninen **11**, 515—531.
Madopa salicalis **S1**, 9, 116.
Madoqua kirki **13**, 559.
Madrella **5**, 10, 18, 19, 42! 44; **13**, 237.
Madrepora **3**, 146! 182, 183, 184, 185! **4**, 502! 536, 537, 538; **6**, 645, 649; **7**, 924; **10**, 212; **14**, 393, 398, 399, 416, 417, 427.
— abrotanoides **3**, 150; **4**, 504; **14**, 394.
— acervata **3**, 149.
— aculeus **3**, 153.
— alces **3**, 147, 148.
— appressa **4**, 509! 510.
— arabica **3**, 150.
arbuscula **3**, 149, 152; **4**, 503; **14**, 327.
arcuata **14**, 395! 398.
— armata **14**, 395!
austera **3**, 150, 184; **14**, 394!
cf. austera **3**, 150.
— boletiformis **14**, 391, 392.
— borealis **3**, 185.
brachiata **4**, 503! 540.
brachyclados **3**, 149! t 6 f 1.
candelabrum **4**, 510.
cerealis **3**, 149, 152.
ceylonica **4**, 506! t 12 f 3.
coalescens **4**, 509! t 13 f 5.
— conferta **14**, 395!
— conigera **3**, 147; **6**, 658.
— cf. conigera **4**, 503! 540.
— convexa **3**, 153, 187; **4**, 508!
— corymbosa **3**, 148, 152, 187.
— crassa **3**, 148, 149.
— cribripora **3**, 153.

Madrepora.
— cristata **14**, 391, 392.
— crustacea **14**, 406, 416, 418.
— cuneata **3**, 148.
— cuspidata **3**, 148, 151.
— cyclopea **3**, 147.
— cylindrus **6**, 636, 658!
— cytherea **3**, 153, 187; **4**, 511!
— deformis **3**, 148.
— durvillei **3**, 151; **14**, 416.
— echidnaea **3**, 152.
— echinata **3**, 150; **14**, 398, 405, 416! t 29 f 8.
— efflorescens **3**, 153, 187; **4**, 511!
— effusa **4**, 506!
— elegantula **4**, 507! t 12 f 4.
— erythraea **6**, 636, 650, 659.
— eurystoma **3**, 152.
— flabelliformis **3**, 153; **4**, 511!
— flabellum **3**, 147.
— cf. formosa **4**, 504! 540.
— globiceps **3**, 151.
— gracilis **4**, 504! 540; **14**, 394!
— haimei **3**, 148, 152, 187; **6**, 636, 650, 659! **10**, 212.
— hemprichi **3**, 148, 149; **4**, 503! 540.
— horizontalis **6**, 636, 658! 670.
— hystrix **3**, 150.
— labrosa **3**, 147, 148.
— laxa **3**, 149.
— longicyathus **3**, 150.
— microclados **3**, 153.
— millepora **4**, 508!
— multiformis **4**, 504! 540; t 11 f 2.
— nasuta **3**, 151; **4**, 506.
— nobilis **3**, 150; **14**, 394.
— obtusata **3**, 149.
— ocellata **4**, 505! 540.
— palmata **3**, 147.
— patella **4**, 512; **14**, 395.
— paxilligera **3**, 152.
— plantaginea **3**, 151; **4**, 505! 509, 510.
— pileus **14**, 405, 406, 410.
— polymorpha **14**, 394.
— prostrata **3**, 153; **4**, 508!
— pyramidalis **3**, 151, 187.
— ramiculosa **3**, 148, 153.
— remota **4**, 510! t 13 f 6.
— rosacea **14**, 394!
— rosaria **3**, 148, 149, 150, 152.
— samoensis **14**, 395!
— scandens **3**, 150.
— secale **4**, 509, 510!
— secunda **3**, 150; **4**, 505! 540; **14**, 394!
— securis **3**, 147, 148.
— selago **4**, 507!
— — v. robusta **4**, 508.
— seriata **3**, 151.

Madrepora.
— solanderi **3**, 185.
— spicifera **3**, 153; **4**, 511! **14**, 395.
— spinulosa **3**, 150.
— subtilis **4**, 507.
— subulata **4**, 508.
— surculosa **3**, 153.
— tenuis **3**, 152.
— v. tenuilabiata **4**, 510.
— aff. tenuispicata **3**, 153; **4**, 511.
— tortuosa **3**, 150.
— tuberculosa **3**, 148.
— vagabunda **6**, 636, 650, 659!
— valenciennesi **4**, 503! 540.
— valida **3**, 152; **4**, 506!
— variabilis **3**, 152, 187; **4**, 505! 509; **6**, 639, 650, 659!
— vastula **14**, 395.
Madreporacea **3**, 146—161; **4**, 496! 549, 550, 583.
Madreporaria **3**, 146—188; **4**, 494, 542.
— fungida **4**, 549.
— perforata **4**, 549.
Madreporarier von Samoa, den Sandwich-Inseln und Laysan **14**, 388—428.
Madreporidae **3**, 146—157; **4**, 502! 549, 550, 584; **14**, 389, 393, 416.
Madreporinae **14**, 416.
Maeandrina **3**, 170, 182, 184, 186! **4**, 523! 536, 537, 538, 551, 552.
— arabica **3**, 171, 187; **4**, 523! 541.
— ascensionensis **4**, 524! 541.
— bottai **4**, 523!
— ceylonica **4**, 524! 541.
— clivosa **3**, 170.
— delicatula **3**, 171! t 6 f 6; **4**, 524! 541.
— esperi **3**, 171.
— filograna **3**, 170.
— grandilobata **3**, 170.
— indica **4**, 524, 541.
— labyrinthica **3**, 170; **4**, t 17 f 3.
— leptotricha **4**, 523.
— sinensis **3**, 171; **6**, 660.
— sinnosissima **3**, 170.
Maeandrininae **3**, 170; **4**, 522!
Maeandrospongidae **2**, 560.
Magelona **3**, 1062.
— papillicornis **3**, 1062.
Magen der Sturmvögel **5**, 644.
— des Straußes **5**, 641—644.
Magrettia **8**, 82.
— abominata **8**, 82.
Mahadeva **12**, 164, 166.
— 11-tuberculata **12**, 164.
Maheina **12**, 237, 241.
— braueri **12**, 237.
Maja **7**, 50; **9**, 579, 584, 585, 586.
— affinis **7**, 58.

Maja.
— bufo **5**, 916; **S2**, 81.
— longispinus **7**, 53.
— spinigera **7**, 51.
— squinado **1**, 218, 221; **5**, 916; **7**, 50; **9**, 579; **S2**, 81.
— — capensis **9**, 583.
— verrucosa **7**, 51.
Majacea **7**, 23.
Majaqueus aequinoctialis **S4**, 654!
Majella **7**, 51.
— brevipes **7**, 51! t 3 f 5.
Majidae **7**, 30, 48; **9**, 416, 442; **S2**, 81.
Majinae **7**, 48.
Majoidea **7**, 23, 26! 28; **9**, 416, 441!
— corystoidea **7**, 26! 28.
— typica **7**, 26! 27, 30!
Majopsis **9**, 585.
Malachius bipustulatus **S2**, 61.
Malacoascus **4**, 460.
Malacobdella **3**, 1025; **S6**, 2, 5.
— grossa **S2**, 91.
Malacobdellidae **S2**, 91.
Malacoceros girardi **6**, 428, 433.
Malacocotylea **12**, 543.
Malaconotinae **3**, 687, 692, 694, 695, 703.
Malacopterus reticulatus **S4**, 317, 336.
Malacosaccus **2**, 558.
Malacosoma **7**, 690.
Malacostraca **4**, 1110—1123; **9**, 415; **12**, 398.
Malacothrix **4**, 137.
— albicaudatus **4**, 137.
— typicus **4**, 137.
Malapterurus electricus **5**, 926.
Malayischer Archipel, Spongienfauna **11**, 283—378.
Maldane **3**, 1044.
— malmgreni **3**, 1044.
Maldanella **3**, 1044.
— antarctica **3**, 1044.
— neo-zealaniae **3**, 1044.
— valparaisiensis **3**, 1044.
Maldanidae **3**, 3, 1040, 1041, 1044, 1046; **6**, 402; **S5**, 266.
Malimbus **1**, 113.
— melanotis **2**, 337.
— nigricollis **2**, 632.
Malletia **S4**, 340, 344, 345, 352, 359, 361, 394, 397, 415, 416; **S5**, 413.
— chilensis **S4**, 343, 345, 346, 347, 348, 352, 353, 354, 356, 358, 360, 363, 364, 366, 367, 373, 374, 375, 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 389, 390, 392, 393, 397, 400, 402, 403, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 415; t 22 f 2, 3, 4, 9, 12; t 23 f 13—17; t 24 f 32; **S5**, 219! 243.
Malletia.
pallida **S4**, 352.
Mallomonas **7**, 260.
Malmgrenia castanea **3**, 1058.
Malodrilus **18**, 438, 441, 471!
— gardullaensis **18**, 436, 438, 475! 479; t 24 f 18—20.
— neumanni **18**, 436, 438, 471! 478, 479; t 24 f 14—16.
Malthe **2**, 183.
Malurus **15**, 271, 273, 274, 279, 280, 281, 285, 291; t 14 f 6.
— cyaneus **15**, t 14 f 1.
Malva alcea, Cecid. **7**, 290.
Mamestra **20**, 401.
— v. achates **S1**, 5, 104.
— advena **S1**, 14, 104.
— albicolon **S1**, 20, 21, 25, 31, 34, 50, 104.
— aliena **S1**, 17, 104.
— brassicae **6**, t 22 f 10; **S1**, 61, 104; **S2**, 70.
— chenopodii **S2**, 70.
— chrysozona **S1**, 104.
— contigua **S1**, 75, 104.
— dentina **S1**, 52, 53, 54, 104; **S2**, 70.
— dissimiles **S1**, 104.
— dysodea **S1**, 53.
— genistae **S1**, 104.
— glauca **S1**, 20, 21, 25, 31, 104.
— ab. latenai **S1**, 24, 104.
— leucophaea **S1**, 19, 33, 104.
— marmorosa **S1**, 12, 13, 33, 36, 63, 104.
— nebulosa **S2**, 70, 104.
— oleracea **7**, 142; **S1**, 53, 104; **S2**, 70.
— persicariae **7**, 176; **S1**, 34, 53, 104; **S2**, 70.
— pisi **7**, 162; **S1**, 104; **S2**, 70.
— reticulata **S1**, 104.
— saponariae **S1**, 39.
— serena **S1**, 25, 28, 39, 104.
— serratolinea **S1**, 104.
— splendens **S1**, 12, 33, 104.
— suasa **S1**, 34, 51.
— thalassina **S1**, 53, 104.
— tincta **S1**, 58, 62, 74, 104; **S2**, 70.
— trifolii **S1**, 104; **S2**, 70.
— v. unicolor **S1**, 104.
Mammalia (Helgolands) **S2**, 24—25.
— (Liu-Kiu) **7**, 854.
Mammals and Birds, modification of certain organs **5**, 629—646.
— from Central and Northern Queensland **2**, 829—940.
Manatherium delheidi **1**, 369—378; **15**, 254.
Manatus **1**, 369, 374, 376—378; **4**, 107; **5**, 379, 388, 396; **6**, 442; **15**, 255.

Manatus.
—Arten, Beiträge zur Kenntnis der, **1**, 1—112.
— craniologische Merkmale **1**, 104—109.
— Gebiß **1**, 65—81.
— Schädelknochen **1**, 17—65, 81—97.
— Verbreitung **1**, 97—103.
— americanus **1**, 1, 9, 10, 44, 47, 49, 70, 75; **2**, 178; **5**, 388.
— antiquus **1**, 378; **15**, 255.
— atlanticus **1**, 9, 45.
— australis **1**, 1, 8—10, 12—14, 44, 48, 55, 60; **17**, 622.
— coulombi **1**, 378.
— exunguis **1**, 44; **17**, 500, 501, 622, 626.
— giganteus **15**, 254.
— inornatus **1**, 378; **15**, 255.
— inunguis **1**, 1. 15—109, 372; t 1 f 1—3; t 2 f 14, 15; t 3 f 22, 25, 29, 32, 37, 38, 41—45; t 4 f 52, 53, 60, 61; **15**, 255.
— — Schädel **1**, 44—65.
— latirostris **1**, 2—97, 99—101, 104, 109, 371, 375; t 1 f 4, 5; t 2 f 16; t 3 f 23, 28, 30, 33—36, 39, 40; t 4 f 46—50, 54, 57; **4**, 106, 107; **17**, 500, 501, 622.
— nasutus **1**, 9, 14.
— of the West India **1**, 11.
— owenii **1**, 9.
— senegalensis **1**, 2—99, 104—109, 370, 373, 374; t 1 f 6, 7; t 2 f 8—13, 17, 19; t 3 f 21, 24, 26, 27, 31; t 4 f 51. 55, 56, 58, 59; **4**, 105—107! **5**, 386, 395; **15**, 255.
— — Schädel eines neugeborenen **1**, 38—44.
— vogelii **1**, 9, 14, 98.
Mandane **3**, 1033.
— georgiana **12**, 239.
— littoralis **12**, 237.
— picta **S4**, 472.
Mandera **14**, 275.
Mania maura **7**, 138, 185; **S1**, 6, 9, 108; **S2**, 71.
Manicella **10**, 500.
Manicina **3**, 171, 182.
— areolata **3**, 171.
Manis **2**, 199; **4**, 100, 103, 104, 105; **10**, 62; **11**, 502; **12**, 97; **13**, 466.
— aurita **4**, 97.
— crassicaudata **4**, 97.
— gigantea **4**, 97, 100, 104.
— hessi **4**, 97—105! t 1; t 3 f 1—3; **7**, 558.
— javanica **4**, 97, 103.
— longicaudata **4**, 97, 100, 101, 103, 104.
Manis.
— pentadactyla **5**, 112.
— temmincki **4**, 97, 100, 101, 105; **13**, 562.
— tricuspis **4**, 97—100! 101, 102, 104, 105.
Manopora verrucosa **6**, 656; **14**, 418.
Mantidae **5**, 657; **7**, 921; **8**, 70, 805; **9**, 524, 559; **16**, 351!
Mantinae **9**, 526.
Mantis **1**, 411; **4**, 923; **7**, 605, 606, 921; **8**, 70, 220; **16**, 352, 353; **17**, 26.
— pustulata **5**, 657.
— religiosa **8**, 70; **16**, 350! 352; **17**, 4.
— simulacrum **7**, 921.
— striata **5**, 657.
Mantodea **8**, 68, 805; **16**, 347; **17**, 4, 11, 12, 14.
Manuskripte, ältere, unbekannt gebliebene, portugiesisch-brasilianischer Naturforscher **2**, 175—184.
Maoridrilus **12**, 230, 234, 235, 236, 241.
— dissimilis **12**, 234.
— tetragonurus **12**, 230! 232.
Maoriella **18**, 171, 193, 215, 283! 292.
— aucklandica **18**, 284, 285!
— macrostigma **18**, 284! 285, 286; t 14 f 26—28.
Maracandus **13**, 97; **16**, 180, 187.
Maraenobiotus **7**, 95, 107, 108, 111.
— affinis **19**, 487! 535; t 27 f 6—25.
— vejdovskyi **7**, 103! 107; t 4 f 17—32; t 5 f 33—37; **19**, 492.
Mareca chiloensis **S4**, 674.
— penelope **S2**, 38.
— sibilatrix **S4**, 674!
Maretia alta **3**, 838, 842.
Margarita cinerea **6**, 349! **8**, 94.
— groenlandica **6**, 349; **8**, 94.
— helicina **6**, 348! 349; **8**, 94.
— striata **6**, 349! 350.
— umbilicalis **6**, 348! 349.
— undulata v. laevior **6**, 349.
— varicosa **6**, 350.
Margaritella **2**, 560.
Margarodes unionalis **S1**, 135; **S2**, 75.
Margarosticha **12**, 19.
Margelidae **10**, 499, 500; **11**, 454; **S2**, 95.
Margelopsidae **S6**, 502.
Margelis **10**, 499, 500; **11**, 465.
— principis **11**, 455.
— ramosa **S2**, 95.
Margellium octopunctatum **11**, 455.
Marine Organismen u. ihre Existenzbedingungen **10**, 217—218.

Marine Tiere, Bipolarität **9**, 571—595.
— — Vordringen in den Kaiser-Wilhelm-Kanal **9**, 387—408.
Marionia **5**, 73, 75.
— acuminata **5**, 75.
— affinis **5**, 75.
— berghii **5**, 75.
— blainvillea **5**, 75.
— costae **5**, 75.
— cyanobranchiata **5**, 75.
— decaphylla **5**, 75.
— elegans **5**, 75.
— gibbosa **5**, 75.
— glauca **5**, 75.
— meyeri **5**, 75.
— occidentalis **5**, 75.
— quadrilatera **5**, 75.
— tethydea **5**, 75.
Marphysa **3**, 8, 11, 12, 1047, 1048.
— bellii **3**, 1046.
— corallina **S5**, 262, 270, 272.
— haemasoma **3**, 3, 11.
— mossambica **3**, 12.
— novae hollandiae **3**, 12.
— sanguinea **3**, 3, 11! 12, 1046, 1057.
Marpissa dissimilis **12**, 414.
— incerta **12**, 414.
Marschall-Inseln, Landfauna **20**, 387—412.
Marsenia **1**, 167, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 176; **S4**, 563.
— dalli **1**, 175.
— diegoensis **S4**, 564.
— murrayi **S4**, 570, 572, 573.
— orbiculata **S4**, 564.
— pacifica **S4**, 570, 573.
— perspicua **1**, 174; **S4**, 482, 563, 564, 565!
— —, Magen **1**, 171.
— — v. incerta **S4**, 482, 565—567! t 32 f 19—20; t 33 f 1.
— — v. maculosa **S4**, 482, 567—568! t 33 f 2—4.
— — v. marginata **S4**, 482, 568—569! t 33 f 5—6.
— stearnsii **S4**, 564.
— wilsoni **S4**, 570.
— zonifera **S4**, 563.
Marseniadae **1**, 165—176; **S4**, 562—573.
Marsenina **1**, 166, 167, 170, 172, 173, 175, 176; **6**, 351; **S4**, 562, 569.
— prodita **6**, 351! 373.
— —, Ganglien **1**, 168.
Marseniella **1**, 166, 167, 170, 172, 175; **S4**, 562.
Marseniopsis **1**, 166, 167, 170, 175, 176; **S4**, 562, 569—570!
— pacifica **S4**, 482, 570—573! t 33 f 7—13.
Marsupialia (Queensland) **2**, 832, 834, 854.
— multituberculata **4**, 158.
Martes **16**, 220.
— foina **4**, 1022.
— melanopus **13**, 465, 468, 469.
— zibellinus brachyurus **13**, 465, 468.
Marthana **16**, 168.
Martini **5**, 405, 421!
Marubium phrygium, Cecidien **16**, 273! t 12 f 9.
Maryna **3**, 412, 413.
— socialis **3**, 412.
Mas-a-tierra, Vögel **S4**, 734.
Masicera **19**, 450.
Mastacembelidae **19**, 378.
Mastacembelus **19**, 378.
— armatus **19**, 380.
— erythrotaenia **19**, 380.
— maculatus **19**, 379! 380.
— unicolor **19**, 378! 380.
Mastacidae **8**, 806.
Mastigiophora **2**, 564.
Mastigocambalinae **18**, 82.
Mastigocerca **3**, 1069; **7**, 264, 270, 271.
— bicornis **7**, 258.
— carinata **19**, 47, 93, 484! 536, 538.
— cylindrica **7**, 258, 260, 261, 264! 270, 271.
— elongata **7**, 258, 261; **19**, 47, 95.
— hudsoni **7**, 258, 260, 266! t 11 f 5, 6.
— setifera **7**, 271!
Mastigochirus **6**, 535, 536; **9**, 220, 227! 231, 233, 235, 238, 239, 241, 242.
— gracilis **9**, 231.
— quadrilobatus **9**, 231.
Mastigodes **16**, 755, 756.
Mastigonereis latipalpa **3**, 7.
— podocirra **3**, 7.
— retrodentata **3**, 7.
Mastigophora **19**, 42, 473, 534; **S2**, 98.
Mastigophorophyllon **12**, 304, 317, 318, 319.
Mastigopus **9**, 231.
— gracilis **9**, 231.
Mastobranchus **3**, 1063; **5**, 63.
Mastodon **1**, 65; **18**, 310, 313, 317, 322.
— americanus **18**, 318.
— andium **18**, 316.
— angustidens **18**, 313.
— argentinus **18**, 311, 316.
— arvernensis **18**, 313, 318.
— borsoni **18**, 318.
— brevidens **18**, 311.
— cautleyi **18**, 318.
— falconeri **18**, 313.
— floridanus **18**, 321.

Mastodon.
— giganteus **18**, 318.
— humboldtii **18**, 316.
— latidens **18**, 318.
— longirostris **18**, 318.
— ohioticus **18**, 318.
— palaeindicus **18**, 313.
— pandionis **18**, 313.
— pentelicus **18**, 313.
— perimensis **18**, 318.
— punjabensis **18**, 318.
— pyrenaicus **18**, 313.
— shepardi **18**, 321.
— sivalensis **18**, 318.
— turicensis **18**, 313.
— zaddachi **18**, 318.
Mastotermes 17, 138.
Masuri 17, 631.
Masyntes 8, 806.
— mutilata **8**, 806.
Matuta 6, 556! 559, 570; **9**, 360, 363.
— banksii **2**, 703, 704; **6**, 573; **9**, 363! **10**, 699.
— circulifera **6**, 572; **9**, 361! 364, 365, 366; **10**, 699; t 32 f 44.
— crebrepunctata **6**, 572; **9**, 360.
— — lunaris **6**, 572.
— distinguenda **6**, 573.
— granulosa **6**, 572.
— laevidactyla **9**, 364, 365; **10**, 699; t 32 f 45.
— lineifera **6**, 572.
— lunaris **6**, 571, 572, 573; **9**, 361, 362, 364, 365.
— — v. circulifera **9**, 361.
— maculata **9**, 363! **10**, 699.
— obtusifrons **6**, 573.
— picta **2**, 690, 703! 704; **6**, 573; **9**, 362, 363, 364! **10**, 699.
— rubrolineata **6**, 572; **9**, 361, 365.
— victor **6**, 570! 571.
— — v. crebrepunctata **6**, 572.
— — v. prima **6**, 572.
— — v. quarta **6**, 572.
— — v. quinta **6**, 573.
— — v. secunda **6**, 571.
— — v. sexta **6**, 573.
— victrix **6**, 570, 571; **9**, 360! 362; **10**, 699.
— — lunaris **6**, 572.
Matutidae 6, 555! 569; **9**, 116, 439!
Matutinae 6, 556! 570.
Maugerella conspicua S5, 121, 283; t 12 f 314.
Maugeria S5, 527, 528.
Maulwurfsbau 13, 287—298.
Maupasia 3, 1052.
Mauricea 2, 568; **4**, 24.
— lacinulosa **4**, 82.
Mauritius, Riffkorallen **4**, 538.
Maynea patagonica S4, 318! 336.
Mayria 8, 772.
Mecastrus 19, 605.
— convexus **19**, 605.
Mechanitis 1, 620, 644, 666; **4**, 776, 777.
— lysimnia **1**, 644! **4**, 914, 920; **5**, 305.
Mecistocephalinae 19, 157, 158, 164, 165, 166, 168, 207!
Mecistocephalus 18, 164, 168, 208! 209, 210, 213, 249, 292.
— agricola **18**, 259.
— attenuatus **18**, 255.
— breviceps **18**, 210.
— carniolensis **18**, 168, 209! 211; t 16 f 57.
— castaneiceps **18**, 212.
— edentulus **20**, 116, 119! t 8 f 7—12.
— forcatus **18**, 213.
— fulvus **18**, 255.
— gigas **18**, 212.
— — v. cyclops **13**, 134; **18**, 212.
— guildingi **18**, 168, 209.
— heros **18**, 211.
— indecorus **18**, 168, 209.
— japonicus **18**, 212, 213.
— lifuensis **18**, 213.
— limatus **18**, 210.
— lusitanus **18**, 259.
— mandibularis **18**, 259.
— meinerti **18**, 168, 209; **20**, 115.
— melanonotus **18**, 210.
— microporus **18**, 214.
— millepunctatus **18**, 213; **S6**, 756.
— — subsp. canaliculatus **S6**, 758.
— — subsp. pluripes **S6**, 759.
— mirandus **18**, 213.
— pluriceps **S6**, 715.
— porteri **18**, 213; **S6**, 715, 759.
— punctifrons **13**, 134; **18**, 63, 211.
— — v. glabridorsalis **13**, 134, 138!
— punctilabrum **18**, 212.
— smithii **18**, 213.
— spissus **18**, 213.
— strigosus **18**, 214.
— sulcicollis **18**, 211.
— tahitiensis **18**, 212.
— tenuiculus **18**, 213.
— umbraticus **18**, 214.
Mecistops 15, 579.
— cataphractus **15**, 579! 664.
Meckelia atrocaerulea 9, 271, 275.
Mecodema 19, 591.
— howitti **19**, 591.
Meconema variatum 14, 292, 301; t 17 f 25, 26.
Mecopoda 5, 351! **7**, 921.
— elongata **14**, 293.

Mecopodidae **5**, 350.
Mecostethus grossus **14**, 293.
Medicago falcata, Cecid. **7**, 300.
— lupulina, Cecid. **7**, 300.
Medon mülleri **14**, 271.
Medusa **10**, 500.
— aequorea **11**, 456; **S2**, 95.
— bimorpha **11**, 454, 456.
— campanula **11**, 454.
— papillata **S2**, 5, 95.
Medusae, edible **12**, 205—210.
Medusen **8**, 240.
Medusetta ansata **15**, 564! **19**, 749.
— armata **15**, 565!
— inflata **15**, 563!
— parthenopaea **15**, 566.
— robusta **15**, 565, 566; **19**, 749.
Medusettidae **15**, 563; **19**, 734, 749.
— neue, der Plankton-Expedition **15**, 563—571.
Meeressäugetiere, Verbreitung **15**, 249 bis 266.
Megabunus **S6**, 168.
Megaceros dawkinsii **18**, 328.
— gastaldi **18**, 328.
— islandicus **18**, 328.
Megacetes **12**, 630! **15**, 189; **15**, 53, 92.
— triangularis **12**, 596, 631, 717, 725! 727; t 28 f 44, 45, 46; **16**, 51, 54, 93, 97, 819.
Megachile **3**, 850, 851, 857, 869, 870; **4**, 592, 595, 650; **5**, 759, 763, 765, 778, 779, 828, 844, 845, 846, 850—852! 853, 854, 855; **7**, 869; **18**, 653; **19**, 574, 576!
— argentata **3**, 857, 858; **5**, 852.
— aterrima **4**, 593.
— campanularum **4**, 631.
— centuncularis **3**, 858; **5**, 852; **S2**, 64.
— circumcincta **3**, 858.
— conica **4**, 592.
— ericetorum **3**, 857.
— florisomnis **4**, 610.
— ligniseca **3**, 858.
— maritima **3**, 857.
— maxillosus **4**, 610.
— monstrosa **7**, 869.
— ornatula **4**, 593.
— osmoides **4**, 684.
— phaeoptera **4**, 593.
— pusilla **4**, 688.
— schauinslandi **19**, 576.
— thoracica **7**, 869.
— truncorum **4**, 664.
— variolosa **4**, 682.
— willughbiella **3**, 858.
Megachilinae **19**, 576.
Megacraspedus binotellus **S1**, 153.
— lanceolata **S1**, 153.
Megacrex **15**, 514.
Megaderma cor **2**, 278, 279.
— frons **2**, 278! 279, 285; **3**, 116; **7**, 525; **13**, 538!
— gigas **2**, 278, 279.
— lyra **2**, 278, 279; **S7**, 375.
— spasma **2**, 278, 279; **S7**, 375, 376.
Megaiulus atticus **13**, 196.
— cattarensis **13**, 181, 196! 197.
— flavipes **13**, 181, 197!
— — v. cattarensoides **13**, 181, 197.
— — v. rufus **13**, 181, 197.
— unicolor **13**, 196.
Megalestris antarctica **S4**, 656.
— chinensis **S4**, 643, 655—656!
Megalobatrachus **6**, 450.
Megalochilus auritus **3**, 899.
Megalocypris **13**, 265.
— princeps **13**, 265.
Megaloglossus **4**, 213.
— woermanni **4**, 169, 209—213! 239; t 5 f 56—58; **7**, 586.
Megalomyrmex **8**, 769.
Megalophrys **S4**, 270.
— montana **13**, 502, 505.
— nasuta **13**, 498! 502, 505.
Megalornis **15**, 525.
Megalotis **5**, 417, 422.
— capensis **5**, 417.
— famelicus **5**, 417.
Megalotrocha **3**, 1068.
Megalura **1**, 589, 590; **4**, 913! **7**, 185.
— chiron **1**, 590; **5**, 305.
— elanchea **1**, 590.
— paraya **5**, 305.
— peleus **1**, 589; **4**, 779, 913.
— petreus **1**, 589; **5**, 318.
Megaluropus agilis **5**, 913.
Megamastictora **4**, 482.
Megamerus **4**, 305, 310.
— haltica **4**, 282.
Megapodiidae **3**, 687, 688, 702.
Megapodium **3**, 551, 553.
Megaponera **8**, 767.
Megaptera **7**, 7, 15.
— boops **2**, 130, 135—141, 173; **3**, 802; **15**, 262.
— indica **15**, 261.
— kuzira **15**, 262.
— longimana **2**, 131.
— versabilis **2**, 138.
Megapus spinipes **4**, 290.
Megascolecidae **12**, 216, 233! 240; **18**, 438, 443.
Megascoleciden, Erörterungen zur Systematik **12**, 233—246.
Megascolex **3**, 1033; **6**, 755; **12**, 216, 235.
— armatus **12**, 139, 144.
— schmardae **12**, 224.
Megascolides **12**, 139, 212, 216, 240.
— halyi **12**, 139, 142! 143.

Megasoma repanda 3, 486.
Megasternum boletophagum S2, 58.
Megastilicus formicarius S7, 658.
Megateuthis martensii 3, 664, 666.
Megencephalum primaevum 15, 254.
Megethmus 18, 168, 214, 292.
— huttoni **18**, 214.
— microporus **18**, 214.
Meinertia 18, 292.
Meinertophilus 18, 171, 290, 292.
Meiolania 15, 504.
Meizodon bitorquatum 5, 614!
— regularis **5**, 614!
Melaenis loveni 6. 401.
Melampus caffer 10, 192.
— küsteri **10**, 193.
— lividus **10**, 192.
— triticeus **7**, 867.
— umlaasianus **10**, 193.
Melampsalta cruentata 19, 582.
Melanargia (Melanargyia) 5, 337.
— galathea **5**, 303; **S1**, 39, 86; **S2**, 67.
— v. leucomelas **S1**, 46, 86.
— v. procida **S1**, 43, 86.
Melanchra 19, 603.
— composita **19**, 603.
Melania, neue von den Marschall-Inseln **20**, 408!
— boninensis **7**, 867.
— riqueti **7**, 867.
— ualanensis **20**, 408.
— schneei **20**, 408! 409.
Melaniidae 4, 966.
Melanistische Formen, Entstehung **10**, 572—595.
Melanitis 7, 909; **8**, 658.
— banksia **7**, 900.
— determinata **11**, 262.
— ismene **7**, 900, 901; **11**, 262, 263.
— leda **7**, 899, 900! 901, 908; **11**, 252, 257, 258.
— — v. ismene **7**, 900.
Melanochelia maritima 5, 918.
Melanocorypha calandra S2, 34.
— sibirica **S2**, 34.
— tatarica **S2**, 34.
Melanopa 16, 168.
Melanophidium bilineatum 7, 367.
— punctatum **7**, 367.
Melanophora flavens 12, 412.
— pacifica **12**, 412!
— roralis **5**, 917.
— rustica **12**, 412.
Melanopsis 4, 979, 980.
— brevis **4**, 967.
buccinoidea **4**, 967.
praemorsa **4**, 966—968! 978, 982.
— — v. mingrelica **4**, 968.
— — v. sphaeroidea **4**, 967, 968.
— praerosa v. buccinoidea **4**, 967, 968.
Melanopsis praerosa.
— — v. variabilis **4**, 967, 968.
— variabilis **4**, 967.
Melanopteryx 1, 125; **2**, 320.
Melanoseps ater 13, 602!
— — v. longicauda **13**, 602.
— occidentalis **15**, 676.
Melanotropis afer 12, 266.
Melanotus rufipes S2, 61.
Melanosoma 10. 223.
Melanosomata 7, 871.
Melanostoma melina 5, 917.
Melasoma populi S2, 63.
Meleagrina S4, 392.
— magellanica **S5**, 230, 244; t 12 f 13—15.
— margaritifera **8**, 366.
Meleagrinae 3, 675, 676, 680, 682, 702.
Meleagris 3, 702.
— gallopavo **20**, 389; **S3**, 155.
Melecta 3, 849, 850, 851, 852, 854, 867! 868, 870; **5**, 760, 764, 774, 779, 826.
— armata **3**, 867!
— baeri **3**, 868!
— funeraria **3**, 853, 868!
— luctuosa **3**, 867!
— minor **3**, 868!
— notata **3**, 868! **5**, 774, 824; t 48 f 5, 12.
— punctata **5**, 827.
Meles 1, 194, 200, 202; **7**, 854; **10**, 591.
— anakuma **1**, 192, 194; **7**, 404; **13**, 465, 468.
— canescens **4**, 1022, 1077, 1083, 1085.
chinensis **1**, 194.
labradorica **7**, 404.
— lotor **6**, 593.
— meles **15**, 194.
— taxus **1**, 194; **4**, 1022! 1077, 1084, 1085, 1093; **7**, 333! 404; **9**, 293! **12**, 196, 198.
Melia 7, 474! 476.
— tesselata **7**, 476.
Melibe 5, 5, 45—48!
— australis **5**, 48.
— capucina **5**, 48.
— fimbriata **5**, 48.
— leonina **5**, 48.
— ocellata **5**, 48.
— papillosa **5**, 48.
pilosa **5**, 48.
— rangii **5**, 48.
— rosea **5**, 48.
— vexilligera **5**, 48.
Melicerta 3, 1068.
— ringens **19**, 47, 94.
Melicertadae 3, 1068.
Melictis 5, 421.

Meligethes aeneus S2, 60.
— brassicae **S2**, 60.
— gagatinus **S2**, 60.
— viridescens **S2**, 60.
Melinaea 4, 489, 776, 777.
Melinna 3, 1044, 1049, 1050, 1056.
Melinnopsis 3, 1039, 1044.
— atlantica **3**, 1044.
Meliphagidae 3, 699, 704.
Meliphaginae 3, 687, 689, 699, 704.
Melipona 17, 287, 288! **19**, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 195, 235, 240, 241, 242, 243, 244, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 263, 265, 270, 280, 281, 283, 284.
— angustata **17**, 291, 309, 310, 311, 312; t 11 f 5.
— anthidioides **19**, 183, 187! 188; 189, 191, 195, 204, 241, 243, 244, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 276, 277; t 10 f 1.
— argentata **17**, 292, 303, 312, 313!
— bilineata **17**, 293, 324!
— bipunctata **17**, 292, 319! t 11 f 8.
— capitata **17**, 289, 299!
— clavipes **17**, 291, 309! 311; t 11 f 4.
— coyrepú **19**, 255.
— crassipes **17**, 291, 315! 317.
— cuculina **19**, 255.
— cupira **17**, 291, 317! t 11 f 7.
— dallatorreana **17**, 290, 301!
— dorsalis **19**, 223.
— duckei **17**, 293, 327!
— dutrae **17**, 292, 321!
— flavolineata **17**, 288, 296, 297!
— fraissei **17**, 293, 327!
— fulvipes **19**, 185.
— fulviventris **17**, 292, 303, 312! 313; t 11 f 6.
— fuscata **17**, 288, 295! **19**, 186, 187, 216, 268.
— — Wachs **19**, 267.
— fuscipennis **17**, 292, 312, 313, 314, 315.
— goeldiana **17**, 293, 326! t 11 f 9.
— gurupina **19**, 255.
— gurupu **19**, 255.
— handlirschii **17**, 290, 308! 309.
— heideri **17**, 290, 394! 305, 307.
— huberi **17**, 290, 300.
— hyalinata **17**, 292, 312, 313, 314!
— jaty **17**, 291, 307!
— interrupta **17**, 288, 293! t 11 f 1.
— kohlii **17**, 290, 303!
— lactipennis **17**, 292, 315!
— latitarsis **17**, 291, 316!
— lehmanni **17**, 289, 312!
Melipona.
— marginata **17**, 288, 298! t 11 f 3, **19**, 195! 196, 198, 237, 238, 243, 251, 270.
— mocsáryi **17**, 290, 305!
— molesta **17**, 293, 325!
— nigra **19**, 186, 187, 200! 237, 244, 251, 253, 266! 273, 276, 278; t 10 f 3.
— portoi **17**, 290, 306! 307.
— punctata **17**, 293, 323!
— quadrifasciata **19**, 195.
— rhumbleri **17**, 289, 302!
— rufiventris **19**, 201! 246, 256, 260, 277.
— schultzei **17**, 292, 321!
— scutellaris **17**, 288, 296! t 11 f 2; **19**, 276.
— subterranea **17**, 292, 318!
— testaceicornis **17**, 292, 322! 324, 325.
— titania **17**, 288, 294! **19**, 279.
— tubiba **17**, 292, 320!
— varia **17**, 290, 305!
— vicina **19**, 195, 237.
— williana **17**, 290, 303!
— ziegleri **17**, 291, 308! 311.
Meliponidae 19, 183.
Melipotis gundiani 7, 915.
Melissa mamillata 7, 466.
— nitida **7**, 466.
Melissoblaptes 10, 426; 427.
— bipunctanus **10**, 376, 425! **S1**, 137.
Melissoecia 6, 684.
Melissotarsus 8, 768, 770.
Melita obtusata 5, 913, 914.
— palmata **S2**, 84.
Melitaea 1, 444, 445! 528, 533, 536, 566, 578, 580; **4**, 906; **7**, 892.
— artemis **1**, 563, 567; **5**, 302; **S1**, 58, 62.
— athalia **1**, 563, 567; **5**, 303; **7**, 891; **S1** 39, 48, 54, 58, 59, 62, 84.
— aurelia **1**, 563; **S1**, 17, 23, 24, 84.
— aurinia **1**, 445; **S1**, 54, 65, 84.
— britomartis **1**, 563.
— chalcedona **1**, 445.
— cinxia **1**, 446, 563; **5**, 302; **7**, 159; **S1**, 39, 53, 65, 84.
— v. corythalia **S1**, 84.
— cynthia **1**, 446, 542, 563; **7**, 140, 836.
— dictynna **5**, 302; **S1**, 20, 24, 34, 51, 84.
— didyma **1**, 446, 563, 567; **12**, 74; **S1**, 15, 25, 34, 38, 84; **S2**, 67.
— maturna **1**, 446, 563; **S1**, 15, 16, 30, 36, 84.
— parthenie **S1**, 15, 23, 24, 38, 84.
— phalanta **7**, 892.

Melitaea.
— phoebe **1**, 446, 563; **7**, 891; **S1**, 5, 18, 24, 84.
— trivia **1**, 446, 563.
Melithreptes 6, 459.
Melitta 5, 758, 777, 808!
— budensis **5**, 808.
— haemorrhoidalis **5**, 808.
— — v. nigra **5**, 808.
— melanura **5**, 762, 808.
— nigra **5**, 808.
— tricincta **5**, 808.
Melittidae 5, 759, 784.
Melittionidae 2, 560; **4**, 465.
Melittoxena 3, 854.
Meliturga 3, 853, 859; **5**, 759, 773, 778, 815—817!
— caspica **5**, 816.
— clavicornis **3**, 859; **5**, 816.
— praestans **5**, 816.
Melizophilus undatus S2, 28.
Mellinus arvensis 6, 683, 685, 688, 696! 697, 698.
Mellivora 10, 591.
— ratel **13**, 554.
Melo 15, 620.
Meloë 5, 795, 824, 849; **6**, 750; **17**, 72.
— variegatus **S2**, 62.
— violaceus **5**, 827.
Meloidae S2, 62.
Meloidogyne exigua 4, 262—266!
Melolontha 7, 132.
— vulgaris **S2**, 60.
Melonanchora 2, 567.
Melonycteris 4, 211.
— melanops **4**, 212.
Melopelia leucoptera 20, 173, 351.
Melophagus 14, 108; **19**, 454, 455, 456, 463; **20**, 46, 57, 76.
— ovinus **19**, 454! 457.
Melophorus 8, 341, 355, 356, 772; **S7**, 584.
Melopsittacus undulatus 7, 517.
Melosira crenulata v. binderiana 7, 257, 260.
Melursus 6, 598.
— labiatus **4**, 1076, 1084; **6**, 598, 610! **10**, 579.
— ursinus **6**, 610.
Membranipora 9, 400; **10**, 479, 619; **S6**, 647.
— arctica **10**, 610, 619, 620! 638; **15**, 557.
— catenularia **10**, 610; **15**, 557.
— craticula **10**, 610; **15**, 557.
— cymbaeformis **10**, 610, 619, 638; **15**, 539.
— discreta **10**, 610, 611.
— flemingii **10**, 610; **15**, 557.
Membranipora.
— lineata **10**, 610.
— — f. sophiae **10**, 619, 620.
— — f. unicornis **10**, 620.
— membranacea **10**, 610; **S2**, 54.
— pilosa **9**, 401, 403, 405! **10**, 610; **S2**, 54.
— spinifera **10**, 619; **15**, 539!
— spitzbergensis **10**, 610, 611, 619! 638.
— trifolium **10**, 610.
— unicornis **10**, 610, 620! 638.
Membraniporella nitida 10, 610.
Membraniporidae 10, 619; **15**, 539; **S2**, 54.
Meminna indica 7, 392.
Menaethius 7, 41.
— angustus **7**, 41.
— areolatus **7**, 41.
— dentatus **7**, 41.
— depressus **7**, 41.
— inornatus **7**, 41.
— incisus **7**, 44.
— monoceros **7**, 41.
— porcellus **7**, 41.
— quadridens **7**, 43.
— rugosus **7**, 41.
— subserratus **7**, 41.
Menanetia S6, 471.
Menipea 10, 613.
— arctica **10**, 613.
— duplex **10**, 610, 614! 638; **15**, 557.
— gracilis **10**, 613.
— jeffreysii **10**, 610.
— ternata **10**, 610, 613! 619, 620, 624, 632, 633, 638.
Menippe 7, 431; **8**, 525.
— belangeri **7**, 432.
— fornasinii **7**, 432.
— leguillonii **7**, 432.
— panope **8**, 525.
— rumphii **7**, 431, 432.
Menippidae 7, 428! 430, 431, 700; **9**, 416, 445.
Menippinae 7, 429! 431.
Meniscium 3, 439.
Meniscodon picteti 18, 307.
Meniscus 3, 437, 439! **13**, 302, 306! 311! 353!
— affinis **13**, 300, 360.
— agnatus **13**, 302, 312! 355!
— bilineatus **13**, 302, 312! 356!
— — v. impressor **13**, 356.
— canaliculatus **13**, 302, 313! 356!
— catenator **3**, 439; **13**, 302, 312! 354! 355.
— caudatus **13**, 300, 360.
— elector **13**, 302, 312! 353! 391.
— impressifrons **13**, 302, 313! 357!
— impressor **13**, 302, 313! 356! 357.

Meniscus.
— murinus **3**, 440; **13**, 302, 311! 353!
— pimplator **13**, 356.
— scapularis **13**, 302, 313! 357!
— setosus **13**, 302, 312! 353, 354!
— signatus **13**, 302, 312! 355!
— variipes **13**, 353.
Menobranchus S7, 46.
Menoidium pellucidum 19, 476! 539, 541.
Menophyllum 4, 567.
Menorea, Ascidien **7**, 341—364.
Menotyphla 2, 975, 977, 978.
Mentha sylvestris, Cecid. **7**, 305; **16**, 273!
Menticirrhus ophiocephalus S7, 205.
Metacarcinus magister 7, 424.
Mephitis 1, 202; **3**, 76; **7**, 396, 403, 404, 405.
Meranoplus 8, 350, 356, 760, 763, 770.
Meretrix inconspicua S5, 237! 241.
— pannosa **S5**, 237! 244.
Merganser merganser 14, 192.
— serrator **14**, 192.
Mergidae 3, 674, 676, 680, 681, 682, 683, 701.
Mergulus alle S2, 43.
Mergus albellus 16, 145; **S2**, 38.
— merganser **5**, 586, 591, 595; **S7**, 515; **16**, 153, 154; **S2**, 38.
— serrator **16**, 153, 154; **S2**, 38.
Merhippolyte 5, 494.
Meridogastra 13, 97.
Meriones 2, 238, 241, 242, 245, 247, 249; **4**, 1019, 1031, 1046, 1047, 1049, 1087; **7**, 525, 526, 527.
— albipes **2**, 242.
— ansiensis **2**, 242.
— caucasicus **9**, 300.
— collium **4**, 1086.
— erythrurus **4**, 1086.
— gaetulus **2**, 242.
— gerbillus **3**, 120.
— hurianae **4**, 1086.
— indicus **4**, 1086.
— longifrons **2**, 242.
— meridianus **4**, 1047! 1048, 1086, 1091, 1092, 1093, 1094.
— nanus **4**, 1086.
— opimus **4**, 1028, 1030, 1031, 1040, 1042, 1045—1047! 1076, 1086, 1093, 1094.
— persicus **4**, 1086.
— taeniurus **4**, 1086.
— tamaricinus **4**, 1045, 1047—1048! 1086, 1091, 1093.
— trouessarti **2**, 242.
Merluccius gayi S4, 325, 336.
Mermerus 13, 97; **16**, 180, 187; **S6**, 135, 137, 161, 166, 170, 179, 184; t 10 f 6, 7, 8; t 11 f 22, 23, 24, 25, 26.
— beccarii **S6**, 120, 127, 133, 138, 146, 174.
Mermis 7, 597; **S7**, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 598, 599, 600, 601, 603, 604, 608.
Merodon avidus 3, 566.
Meroë quadrata 7, 699.
Meromyza pratorum 5, 917.
Merona 10, 498.
Meroncidius 5, 664! **8**, 815.
— flavolimbatus **14**, 293.
— obscurus **5**, 665; **8**, 815.
— transmarinus **5**, 649, 650, 664—665! t 45 f 10.
Merophysia 17, 156.
Merophysini 17, 156.
Meropes 15, 284.
Meropidae 3, 676, 683, 685, 689, 692, 694, 696, 703; **S2**, 35.
Merops 15, 291; **16**, 53.
— apiaster **2**, 943; **S6**, 147; **12**, 532, 727, 728; **16**, 52, 53, 109; **S2**, 35.
— muscatensis **2**, 946.
— savignyi **3**, 691.
— superciliosus **3**, 691.
— viridis **12**, 727.
Merula 3, 93.
— cardis **13**, 469.
— celaenops **13**, 469, 473.
— chrysolaus **13**, 469.
— merula **11**, 187.
— rosea **S2**, 34.
Merulina 3, 180; **4**, 513, 517! 549, 551; **14**, 404.
— ampliata **3**, 180, 188; **4**, 517!
— regalis **3**, 180; **14**, 404!
Merulinidae 4, 583.
Merycopotamus dissimilis 18, 319.
— nanus **18**, 319.
— pusillus **18**, 319.
Meryhyus major 18, 317.
Mesalia lactea 8, 94.
Mesaulus 16, 1, 23! 26.
— grandis **16**, 1, 24! t 2 f 16—19.
Mesaxonia (Ungul.) **5**, 93, 94—120!
Mesembrina 19, 450, 452, 453, 455, 463, 464.
— meridiana **19**, 432, 442, 450! 451, 453, 455.
Mesenchytraeus 12, 117.
Mesia argentauris 2, 950.
Mesites 15, 517, 518, 528.
Mesitidae 3, 692, 694, 701; **15**, 513, 517.
Mesocanthus 18, 164, 168, 206! 207, 292.

Mesocanthus.
— albus **18**, 168, 207.
— geminatus **18**, 168, 207; **20**, 115.
— porosus **18**, 168, 207; **20**, 115.
Mesoceras 16, 200.
Mesochra 7, 91, 102, 112, 119.
— typhlops **7**, 103.
Mesoclistus 3, 424!
Mesocnemis singularis 18, 703.
Mesocryptus brachycentrus 3, 441.
Mesodermalia 2, 87, 98, 572, 760; **4**, 12, 483.
Mesodesma donacia (donacium) S5, 239, 245.
Mesodinium 3, 376.
Mesogeophilus 18, 170, 217, 240! 292.
— baldensis **18**, 170, 240.
Mesogona acetosellae S1, 110; **S2**, 71.
— oxalina **S1**, 110.
Mesogonimus 12, 536, 538, 539, 542, 649, 650; **14**, 2, 3, 4, 5; **16**, 68, 129; **S3**, 82, 155! 156, 157, 177.
— aequalis **S3**, 156.
— commutatus **S3**, 156.
— compactus **S3**, 156.
— dictyotus **S3**, 156.
— dimorphus **S3**, 83, 156.
— heteroclitus **S3**, 156.
— heterophyes **S3**, 89, 95, 156.
— lorum **S3**, 156.
— marginatus **S3**, 156.
— pulmonalis (pulmonale) **S3**, 83, 89, 156.
Mesogyne acetosellae S1, 23, 24
Mesohippus 18, 312.
Mesolama angustimaxilla 18, 325.
Mesoleius 13, 396.
Mesoleptes 12, 257.
Mesoleptus 13, 332.
— modestus **3**, 437; **13**, 331.
Mesolimax 19, 678, 696.
Mesometra 16, 482, 780, 813, 824, 838.
— brachycoelia **16**, 819.
— orbicularis **16**, 819.
Mesomys spinosus 4, 157.
Mesonema S6, 554.
— dubium **S6**, 554.
Mesopharynx otophorus 3, 1019.
Mesophleps silacellus S1, 153.
Mesoplodon 15, 256.
— bidens **15**, 257.
— densirostris **15**, 258.
— grayi **15**, 258.
— hectoris **15**, 258.
— layardi **15**, 258.
— stejnegeri **15**, 258.
Mesopsocini 14, 538.
Mesopsocus 14, 155, 538.
Mesopsocus.
— laticeps ab. pedunculata **14**, 537, 541!
Mesorhinium 18, 304.
Mesosaurus 5, 390.
Mesostoma (Mesostomum) 3, 1015; **S6**, 23.
— morgiense **3**, 1019.
— personatum **3**, 1015; **19**, 45, 94.
— rostratum **3**, 1017, 1018, 1019; **19**, 45, 94.
— splendidum **3**, 1018.
— sulphureum **3**, 1018.
— tetragonum **3**, 1018.
— trunculum **3**, 1018.
— viridatum **3**, 1018.
Mesoteras kerrianus 15, 250.
Mesothuria magellani S4, 450.
Mesotomura S5, 527, 528.
— echinatum **S4**, 6.
Mesotrocha sexoculata S2, 9, 10, 12.
Mesotype virgata S1, 25, 32, 37, 126.
Messor 8, 298, 306, 308, 341, 351, 357, 769; **S7**, 604.
— andrei **8**, 298, 306!
— barbarum **8**, 351.
— barbarus capitatus **S7**, 579.
— carbonarium **8**, 308.
— julianum **8**, 308.
— pergandei **8**, 307, 308.
— stoddardi **8**, 307!
Mestosoma S6, 719.
Metacarcinus 7, 421, 424.
Metacincta mystacina 18, 399.
Metacrinus rotundus 3, 1065.
Metacypris cordata 19, 88, 95.
Metadichobune campichii 18, 308.
Metaglymma 19, 590.
— clivinoides **19**, 590.
Metagrapsus 2, 659.
— indicus **2**, 660.
— integer **2**, 660.
— punctatus **2**, 660.
Metalepta brevicornis 14, 291.
Metamorphose der Insekten, 12, 385—402.
Metanemerteans, descriptions of new 10, 1—14.
Metanemertini 9, 272; **S5**, 274.
Metaplax 2, 703; **4**, 439! **8**, 596; **9**, 347.
— crassipes **8**, 596, 598.
— crenulatus **4**, 409, 439!
— elegans **8**, 596! 597, 598; **10**, 698.
Metarctos 4, 184.
Metasepia 3, 656.
— tullbergi **3**, 656!
Metasesarma 4, 439; **7**, 717; **9**, 128! 130.
— aubryi **9**, 130! 132, 138; **10**, 698; t. 29 f 27.

Metasesarma.
— granosimana 9, 143!
— granularis 4, 439; 7, 717; 9, 130.
— rousseauxi 4, 409, 439; 7, 717; 9, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138! 140, 142; 10, 698; t 29 f 28.
— rugulosa 4, 439; 9, 130.
— trapezium 4, 439.
Metatheria (Queensland) 2, 832.
Metastrongylus 3, 111.
Metaxitherium (Metaxytherium) 1, 376.
— bellunense 15, 254.
— cordieri 15, 254.
— krahuletzi 15, 254.
— lovisati 15, 254.
— studeri 15, 254.
Meteae 12, 424.
Methoca 8, 774.
Methone 9, 567.
Methymna imbecilla S1, 22.
Metopa 5, 913.
— normanni 5, 913.
— rubrovittata 5, 913.
Metopiana 5, 638.
— peposaca S4, 674.
Metopidia 3, 1069.
— lepadella 7, 259.
Metopograpsus 7, 701; 9, 75.
— frontalis 9, 76.
— gracilipes 9, 75; 10, 698.
— latifrons 7, 703!
— maculatus 7, 703.
— messor 7, 701, 702; 10, 698.
— — v. frontalis 7, 702.
— — v. gracilipes 9, 75! 76.
— — v. thukuhar 7, 702; 14, 470.
— oceanicus 9, 78.
— pictus 7, 703.
— quadridentatus 9, 76! 77, 78; 10, 698; t 28 f 16a.
— thukuhar 7, 702; 9, 76! 77, 78; 10, 698; 14, 470! 480.
Metoponorthus linearis 4, 1122.
— maracandicus 4. 1122.
Metopus sigmoides 19, 478! 539, 541.
Metorchis 12, 564! 566; 16, 1, 5, 7! 9, 11, 811.
— albidus 12, 565.
— amphileucus 12, 565; 16, 811.
— campula 12, 565.
— coeruleus 16, 1, 11! t 1 f 8.
— complexus 12, 565.
— conjunctus 12. 565.
— crassiusculus 12, 565; 16, 1, 10!
— truncatus 12. 565.
— xanthosomus 16, 1, 7! 8, 10; t 1 f 4—7.
Metschaina 18. 438, 441, 462! 463.
— suctoria 18, 436, 438, 463! t 25 f 21. 22.
Metridiinae S6, 275, 276, 278.
Metridium S6, 250, 271, 276, 278.
— achates S6, 250.
— dianthus S6, 276.
— nodosum 11, 128.
— parvulum S6, 276! t 18 f 66, 67, 68.
— reticulatum S6, 250.
Metriomantis 8, 806.
— cupido 8, 806.
— ovata 8, 806.
Metriopelia 20, 218, 223, 302, 321, 327; S4, 670.
— aymara S4, 670.
— melanoptera 20, 173, 225, 235, 244, 253, 273, 276, 285, 292, 301, 319, 322, 351; S4, 670! 671.
Metrocampa honoraria S1, 20, 21, 38, 120.
— margaritaria S1, 33, 58, 74, 120; S2, 73.
Meyenia 2, 91, 98, 531, 565.
— capewelli 2, 93, 98.
— fluviatilis 2, 92, 98.
— — v. ramsayi 2, 92; t 6 f 6—10.
Miacis 18, 344.
Miamira 6, 108, 112, 114, 116, 118, 121, 126, 143!
— nobilis 6, 143.
Miamiridae 6, 126, 143!
Miastor 19, 432, 434! 462.
Micippe 7, 59.
— aculeata 7, 60.
— bicarinata 7, 59.
— cristata 7, 59.
— haanii 7, 60.
— hirtipes 7, 59.
— inermis 7, 60.
— miliaris 7, 60.
— philyra 7, 59, 60.
— — v. platipes 7, 59.
— platipes 7, 59.
— pusilla 7, 60.
— spatulifrons 7, 59, 60.
— spinosa 7, 59.
— thalia 7, 60.
— — v. aculeata 7, 60.
Micippinae 7, 59.
Micippoides 7, 57.
— angustifrons 7, 57.
Microbrachyiulus 13, 193!
— apfelbecki 13, 180, 195!
— corcyraeus 13, 180, 193!
— — arcadicus 13, 180, 194!
Microbrachysoma 12, 303.
Microcamerae 2, 562, 568, 736; 4, 5.
Microcebus 4, 247.
Microcelis 12, 449.
— schauinslandi 12. 449! 450.
Microcentrum 8, 815.

Microcentrum.
lanceolatum **8**, 815.
Microcerotermes 17, 99, 117, 118, 119! 120, 121.
— cylindriceps **17**, 99, 120, 121! 153; t 4 f 4.
— heimi **17**, 99, 120! t 4 f 3.
— strunki **17**, 119.
— subtilus **17**, 121.
Microchaeta 12, 212.
— rappi **3**, 1033.
Microchordeuma 12, 304, 320.
Microciona S6, 447.
— bulboretorta **S6**, 446.
— discreta **S6**, 447—449! t 31 f 65.
Microcodidae 3, 1068.
Microcodon 3, 1068.
Microcosmus coalitus 11, 7, 10, 57! t 2 f 8; t 7 f 9, 10.
— helleri **11**, 58.
— herdmanni **11**, 58.
— hirsutus **13**, 3, 30! t 4 f 5; t 6 f 3.
— miniaceus **13**, 3, 31! t 4 f 6; t 6 f 4—6.
Microcotyle S3, 110, 111; **S6**, 48.
— labracis **S3**, 111.
— mormyri **S3**, 111.
Microcyphus maculatus 3, 836, 842; t 33 f 9.
Microdactylus cristatus 2, 181.
Microdeutopus anomalus S2, 84.
— gryllotalpa **8**, 246, 255; **9**, 400.
Microdon 14, 106, 120, 122, 126; **17**, 100, 157.
— mutabile **3**, 89.
Microgaster 3, 491.
— congestus **3**, 523.
— crataegi **6**, 239.
Microhyla 7, 866.
— achatina **13**, 496, 502.
— bedmori **13**, 496, 502.
— fissipes **7**, 865.
— inornata **13**, 502.
Microlistrum 16, 2, 55!
— cochlear **16**, 2, 58! 59; t 3 f 36.
— cochleariforme **16**, 2, 56! 58; t 3 f 35.
— spinetum **16**, 2, 57, 59! 60; t 3 f 37; t 4 f 38, 39.
Micromastictora 4, 482.
Micromus 19, 601.
— tasmaniae **19**, 601.
Micromys 4, 141.
— microdontoides **4**, 141—144! t 2 f 4; t 3 f 18, 19.
— minutoides **4**, 141, 161.
— musculoides **4**, 141, 143, 161.
— natalensis **4**, 141.
Micronereis 3, 1056.
Micronympha 18, 702.
— bilobata **18**, 701! 702, 703.
— senegalensis **18**, 701.
Microparmarion, Gattung **11**, 151—172!
— austeni **11**, 165! 166, 167, 168; t 15 f 23.
— böttgeri **11**, 165! 166, 167, 168; t 15 f 24—26.
— fruhstorferi **11**, 164! 166, 167, 168; t 15 f 16—22.
— pollonerai **11**, 163.
— simrothi **11**, 163.
— strubelli **11**, 163, 165.
Micropeplidae S7, 618.
Microphthalmus sczelkowii S2, 88.
Microphys styx 7, 62.
Microplax S5, 379, 522.
Microporella 15, 542.
— ciliata **10**, 610; **15**, 540! t 30 f 1.
— impressa **10**, 610; **15**, 540!
— malusii **10**, 610.
— spatulifera **15**, 542.
Microporellidae 15, 540.
Microporus S6, 742.
— granulatus **18**, 80; **S6**, 716, 742.
Micropsittacidae 3, 687, 702.
Micropsocus 14, 290, 291, 292, 546; **20**, 107.
— berlesei **19**, 292.
— erosus **19**, 292.
— musae, eine vermeintliche Gallmücke **19**, 288—292.
— myrmecophilus **19**, 290, 292; **20**, 105, 108!
— waterstradti **14**, 547! t 35 f 11, 12; **19**, 292; **20**, 105, 107! 108.
Microprotopus maculatus 5, 914.
Micropteropus pusillus 13, 537!
Micropterus cinereus S4, 672.
— patachonicus **S4**, 672.
Micropteryges 10, 386.
Micropterygidae 10, 377.
Micropteryx 10, 387, 389, 390, 392, 394, 429, 434, 441, 446, 447, 455.
— anderschella **10**, 377, 386! 388; **S1**, 163.
— aruncella **10**, 377, 386! 388; **S1**, 163.
— aureatella **10**, 377, 386! **S1**, 163.
— calthella **10**, 386! 388; **S1**, 163.
— fastuosella **10**, 377, 389! 390, 391, 393, 394; t 18 f 18; **S1**, 163.
— purpurella **10**, 377, 389! 391; t 18 f 15, 16, 17; **S1**, 163.
— semipurpurella **6**, 474; t 22 f 4; **10**, 377, 389! 391; t 18 f 14; **S1**, 163.

Micropteryx.
— sparmannella **10**, 377, 389! 391; t 18 f 19; **S1**, 163.
— subpurpurella **S1**, 163.
— thunbergella **10**, 377, 386! 388; **S1**, 163.
— unimaculella **S1**, 163.
Micropus melanoleucus 2, 950.
Microrhynchinae 7, 45.
Microsaura melanocephala 15, 362.
Microscalabotes 12, 249.
— cowani **12**, 249, 269.
Microscapha 12, 668! **15**, 189.
— linguatula **12**, 668, 766! 767, 768! 772, 773; t 32 f 87.
— reticularis **12**, 668, 763! 764, 765, 766, 767, 768! 770; t 31 f 81.
— sagitta **12**, 668, 770, 772! t 32 f 88.
Microscaphidiinae 16, 696, 699, 841.
Microscaphidium 16, 442, 630, 632, 634, 642, 644, 647, 649, 651, 652, 658, 660, 667, 668, 675, 677, 681, 684! 689, 690! 694, 695, 696, 698, 699, 805, 811, 824; t 28 f 105, 106.
— aberrans **16**, 630, 677, 690, 692! 697, 698; t 28 f 106, 117—121.
— linguatula **16**, 688, 694, 695, 696, 811.
— parallelum **16**, 689, 690, 696.
— reticulare **16**, 630, 662, 677, 689, 690, 691! 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698; t 28 f 105, 107—116.
— sagitta **16**, 627, 685, 694, 695, 696, 811.
Microscaphinae 12, 667.
Microscolex 12, 215, 216, 234, 240, 241; **S4**, 471.
— pallidus **S4**, 477! 479.
— phosphoreus **12**, 217, 239.
— spatulifer **12**, 237.
Microsetella atlantica 9, 317, 318, 319.
Microsolena 4, 584, 586.
Microstomum (Microstoma) S5, 546.
— lineare **3**, 1018; **19**, 45, 94.
Microtermes 17, 115! 138, 154.
— baculi **17**, 154.
— braunsi **17**, 154.
— globicola **17**, 99, 100, 110, 116! 117, 154; t 5 f 1.
— hospes **17**, 154.
— incertus **17**, 117.
— pallidus **17**, 117.
— saltans **17**, 154.
Microteuthis 3, 648!
— paradoxa **3**, 649, 665; t 22 f 4.
Microtribonyx 15, 515.
Microtus 7, 558!
Microtus.
— amphibius **9**, 302!
— arvalis **9**, 303.
— — caucasicus **9**, 303.
— güntheri **9**, 303, 304!
— nivalis **9**, 302!
— socialis **9**, 303.
Micrura S5, 273, 280.
— lactea **S5**, 274, 280!
Midas devillei 2, 178.
Miersia 5, 456, 463! 464.
— compressa **5**, 463!
Miersiidae 5, 456.
Milben der Ostsee 4, 269—408.
Miletus hamada 7, 901.
Miliaria 2, 560.
Miliola S2, 19.
Miliolidae S2, 99.
Milionea 7, 913.
— zonea **7**, 914.
Millepora 7, 924; **10**, 15; **14**, 397.
— alcicornis **14**, 397.
— — f. complanata **14**, 398.
— — f. compressa **14**, 397.
— — f. dichotoma **14**, 397.
— — f. tortuosa **14**, 397.
— dichotoma **14**, 397.
— ehrenbergi **6**, 667.
— forskali **14**, 397.
— platyphylla **6**, 667; **14**, 395, 398.
— — v. verrucosa **6**, 667! 668.
— tenella **6**, 636, 668!
— tortuosa **14**, 397.
— verrucosa **6**, 636.
Miltogramma 5, 808; **18**, 649.
Milvago chimango S4, 693.
— nudicollis **2**, 180.
Milvulus tyrannus 2, 953.
Milvus 12, 676, 687.
— ater **4**, 1015; **13**, 472; **S2**, 36.
— forskali **3**, 691.
— ictinus **S2**, 36.
— migrans **S2**, 36.
— niger **S2**, 36.
— parasiticus **12**, 578, 675, 676, 678, 686, 694, 696, 699, 700, 701; **14**, 337, **16**, 32, 74.
— regalis **7**, 505; **12**, 687, 696; **S2**, 36.
Mimaeseoptilus graphodactylus S1, 163.
— paludicola **S1**, 163.
— pelidnodactylus **S1**, 163.
— phaeodactylus **S1**, 163.
— plagiodactylus **S1**, 163.
— pterodactylus **10**, 377, 439!
— serotinus **S1**, 163.
— zophodactylus **S1**, 163.
Mimeciton 14, 217, 218, 259, 273, 276, 278, 284; **S7**, 618, 621, 622.
— pulex **14**, 272, 276.

Mimela 7, 871.
Mimeta 3, 690, 696.
Mimetismus einer brasilianischen Kreuzspinne 10, 563—568.
Mimetozoon craspedotus 13, 504.
— floweri 12, 249, 278.
Miminae 3, 676, 682, 704.
Mimocete 14, 263, 264, 265, 275, 276; S7, 644, 649, 650, 657.
— phoca S7, 649.
— phocaena 14, 263.
Mimophis 7, 373.
— madagascariensis 7, 372.
Mimus carolinensis S2, 26.
— patachonicus S4, 731.
— thenca S4, 730!
Miniopterus australis 2, 831, 848!
— schreibersii (schreibersi) 2, 848; 4, 1006, 1080, 1082; 9, 285! 13, 465, 468.
Minoa muricata S1, 126.
— murinata S1, 34.
Minous inermis S6, 523.
Miodon collaris 17, 468.
Miohippus 18, 312.
Miosiren kocki 15, 254.
Miraffra (Mirafra) apiata 2, 329!
— bucolica 2, 327! 328.
— modesta 2, 328.
— philippinensis 2, 950.
— torrida 2, 329.
Miranda 12, 166.
— venatrix 12, 164.
Miris 14, 258.
Miro 3, 699.
Mischonyx S4, 143.
Miselia bimaculosa S1, 9, 14, 17, 23, 106.
— oxyacanthae S1, 53, 106; S2, 70.
Misumena nesiotis 12, 415, 416!
Misumeninae 10, 563.
Mitra polonica 14, 406.
Mitraceras 16, 186, 189.
— crassipalpum 16, 189! t 9 f 10.
Mithracinae 7, 63.
Mithraculus sculptus 7, 64.
Mithrax 7, 63.
aculeatus 7, 63; 19, 11.
— affinis 7, 58.
— asper 7, 57, 58.
— cornutus 7, 64.
— dama 7, 57.
— dichotomus 7, 57, 58.
— hispidus 7, 64.
laevimanus 7, 64.
— sculptus 7, 64.
spinifrons 7, 58.
spinigera 7, 58.
— suborbicularis 7, 58.
— triangula 7, 58.
Mithrax triangula.
— — v. indica 7, 58.
— verrucosus 7, 64.
Mithymna imbecilla S1, 108.
Mitobates 16, 185; S6, 140.
— conspersus S6, 140.
Mitraria skifera S7, 349.
Mitroboris 3, 440.
Mitrocoma S6, 554, 589.
— minervae S6, 554.
Mnemia norvegica S3, 124.
Mnesictena 19, 590.
— flavidalis 19, 590.
— marmarina 19, 590.
Mniotiltidae S2, 29.
Modderula hartwigi 15, 19.
Modiola modiolus S2, 53.
— philippinarum 8, 370.
— trapezina S5, 227.
Modiolarca S5, 227, 228.
— trapezina S5, 227! 244.
Modiolaria 6, 346; 9, 400.
— corrugata 6, 342!
— discors 8, 248, 255; S2, 53.
— laevigata 6, 341! 342; 8, 91.
laevis 6, 341! 342, 373.
— marmorata S2, 53.
— nigra 6, 342! 8, 248, 255.
— poliana S2, 53.
— subpicta S2, 53.
Moduza calidaza 1, 488, 564.
Moera longimana S2, 84.
Moerophora 3, 443!
Mogera robusta 13, 468.
— wogura 13, 465, 468.
Mogisoplistes argentatus 17, 9.
— brunneus 14, 293; 17, 9.
Mohina intermedia 15, 579.
Moina 3, 1006; 5, 925.
— alabamensis 20, 581.
— brachiata 3, 1005! 1006, 1011, 1012; 5, 925; 19, 73! 93, 536, 539.
— macleayii 20, 581.
— micrura 19, 73! 95; t 5 f 21, 22, 23.
— mocquerysi 20, 581.
— paradoxa 3, 1005.
— rectirostris 3, 1005, 1006; 19, 74, 94.
— submucronata 20, 581.
Moinodaphnia 20, 580, 581.
— brasiliensis 20, 580! t 20 f 3, 4.
Molge 3, 952; 6, 201, 207; 7, 866; S5, 403.
alpestris 6, 194, 208, 209, 447, 450; 11, 231! 232.
aspera 6, 208, 448, 449, 450.
boscae 6, 201, 208, 209.
cristata 6, 208, 209, 450; 11, 233.
— vulgaris 6, 208.
crocata 19, 330, 338!

Molge.
— hagenmülleri **6**, 208, 448, 449.
— icterica **11**, 234.
— karelini **11**, 233.
— leydigi **11**, 233.
— luschani **6**, 206.
— marmorata **6**, 194, 208, 209, 450.
— montana **6**, 208, 448, 449, 450.
— montandoni **6**, 201, 208; **7**, t 14 f 6.
— olivacea **11**, 233.
— palmata **6**, 201, 208, 450.
— palustris **11**, 232!
— — v. karelinii **11**, 233.
— — v. platycaudus **11**, 233.
— poireti **6**, 208, 448, 449.
— pyrrhogastra **6**, 208, 209; **7**, 866.
— — v. ensicaudata **7**, 865.
— rusconii (rusconi) **6**, 208, 448, 450.
— sinensis **6**, 208.
— sulfureogastra **11**, 234.
— taeniata **6**, 194.
— viridescens **6**, 201, 208, 209, 448, 449.
— vittata **6**, 194, 201, 208, 209.
— vulgaris **6**, 194, 201, 209, 450; **11**, 230! 231.
— waltlii **6**, 208, 209, 448, 449, 450.
Molgula 11, 8; **12**, 455, 456, 461! 462, 463, 511; **13**, 32.
— ampulloides **11**, 7; **S2**, 46.
— conchata **11**, 10, 58! t 7 f 11—14.
— eugyroides **11**, 60.
— forbesi **11**, 7.
— groenlandica **12**, 463.
— inversa **13**, 3, 32!
— macrosiphonica **8**, 251.
— manhattensis **11**, 8.
martensi **13**, 3, 32!
— producta **12**, 462, 463.
— septentrionalis **13**, 33.
— siphonalis **12**, 462, 463, 507, 508, 510, 511; t 22 f 2; t 23 f 2—13.
— siphonata **12**, 462.
— tubifera **12**, 462, 463.
Molgulidae 11, 4, 10, 58; **12**, 455, 511; **13**, 3, 32.
Mollia hyalina 10, 621; **S2**, 16.
— vulgaris f. ansata **15**, 541.
Mollusca 7, 866; **S2**, 47—54; **8**, 248; **18**, 617!
von Ost-Spitzbergen **6**, 339—376.
— von Spitzbergen **8**, 91—98.
— v. Süd-Afrika **10**, 180—182.
Molluscoidea (Helgolands) **S2**, 54 55.
Moloch horridus 12, 279.
Molossus abrasus S7, 376.
— australis **2**, 850.
Molossus.
— chilensis **S7**, 375.
— fumarius **S7**, 376.
— rufus v. obscurus **S7**, 376.
Molothrus bonariensis 2, 952.
Molpadia chilensis S4, 431, 449, 450, 451.
Molpadiidae S4, 449.
Molva vulgaris S2, 44.
Moma orion S1, 57.
Momoti 15, 284.
Monacanthus 12, 205.
Monachus albiventer 15, 251.
— tropicalis **15**, 251.
Monaulax 7, 317!
— sulcatus **7**, 282.
Monauleae 7, 242, 244, 245.
Monas guttula 19, 475! 539, 541.
Monascidiae (Helgolands) **S2**, 46.
— der Bremer Expedition nach Ost-Spitzbergen **12**, 453—520.
Monaxonia 2, 563; **4**, 467, 484.
Monaxonida 4, 6, 477, 482, 484; **11**, 285! **S6**, 408.
Monocephora 19, 773.
— combinans **19**, 772, 773.
Monenchodesmus S6, 738!
— chilensis **S6**, 716, 717, 739! t 35 f 20.
— inermis **S6**, 716, 717, 738, 740! t 35 f 22.
— michaelseni **S6**, 717, 740! t 35 f 21.
— monticola **S6**, 716, 717, 741!
Monhystera crassa 10, 97! 128, 131, 132.
— dubia **10**, 95! 128, 130; t 11 f 9.
— filiformis **10**, 99.
— labiata **19**, 480! 535; t 27 f 1—3.
— microphthalma **10**, 99! 129, 131, 132.
— paludicola **10**, 98! 128, 131, 132.
— pseudobulbosa **10**, 98! 128, 131; t 13 f 3—5.
similis **10**, 97! 99, 128, 131, 132.
— stagnalis **10**, 91, 96! 97, 128, 130.
tatrica **10**, 96! 128, 131! t 13 f 6, 7.
— vulgaris **10**, 95! 129, 130.
Moniligaster 3, 1035.
— bournei **12**, 139, 144.
— houtenii **3**, 1033.
— sapphirinaoides **3**, 1035.
Moniligastridae 3, 1030.
Monobrachium S6, 504.
Monocaulidae S6, 502.
Monocaulus 8, 392! 393; **10**, 495.
glacialis **8**, 393.
grönlandica **8**, 392.
pendulus **8**, 393.
Monocerca 3, 1075.
cornuta **3**, 1073.

Monoccera.
— heterobranchi **5**, 578.
Monochammus galloprovicinalis S2, 63.
— sutor **S2**, 63.
Monochroa tenebrella S1, 152.
Monocotylidae S6, 30.
Monocrepidius 20, 391.
— pallipes **20**, 391.
Monoculodes grubei 5, 913.
— longimanus **5**, 913.
Monoculus longicollis 20, 581.
Monocystis 4, 788, 789.
— lumbrici **4**, 781, 782, 786, 787.
— magna **4**, 781, 786.
Monodon monoceros 7, 394; **15**, 259.
Monodonta neritoides 6, 301.
Monodontomerus 5, 825, 827, 844, 849.
Monodontus 3, 111.
Monoecia 6, 683!
Monogonoporidae 12, 152.
Monomorium 8, 274, 277, 341, 349, 351, 353, 356, 357, 764, 769; **17**, 110; **19**, 573, 582, 597, 620; **S7**, 584, 585.
— antarcticum **12**, 438; **19**, 620!
— aquia **8**, 304.
— decamerum **17**, 100, 110, 153.
— destructor **8**, 275; **14**, 567; **19**, 573; **20**, 392.
— floricola **8**, 275! 358.
— fur **S7**, 574.
— gracillimum **12**, 438; **19**, 582.
— minutum **8**, 274, 353, 357.
— — v. carbonarium **8**, 274.
— — v. ebeninum **8**, 274.
— — v. minimum **8**, 274! 324.
— nitidum **12**, 438; **19**, 597.
— pharaonis **8**, 275, 277, 358; **14**, 567.
— poecilum **8**, 275.
— speculare **8**, 275.
Mononchus macrostoma v. armatus 10. 108! 128, 130; t 12 f 14.
Monopeltis anchietae 12, 267.
— boulengeri **12**, 267.
— capensis **12**, 267, 269.
— dumerili **12**. 267.
— galeata **12**, 267.
— güntheri **12**, 267.
— jugularis **12**, 267.
— koppenfelsi **12**, 267.
— magnipartita **12**, 267.
— scalper **12**, 267.
— semipunctata **12**, 267; **15**, 674.
— sphenorhynchus **12**, 267.
— welwitschi **12**, 267.
Monopia 5, 226, 227.
Monopoma 8, 413; **10**, 527.
Monops 9, 326, 327.
— krämeri **9**, 317, 318, 319, 323! t 5 f 1, 2.
Monopterus S7, 26.
Monopyxis 10, 514, 545, 546.
Monorchis S3, 149, 150, 151.
Monorhabdium 16, 187, 191.
— singulare **16**, 191! t 9 f 17.
Monosclera S6, 582.
— pusilla **10**, 516; **S6**, 581, 582.
Monospilus tenuirostris 15, 18, 23, 24, 60, 128! t 5 f 26.
Monostaechas 10, 541, 546.
Monostoma s. **Monostomum.**
Monostomidae 5, 576; **12**, 541, 543, 658, 659, 752; **16**, 524, 700! 701, 702, 707, 731, 838.
Monostomum (Monostoma) 12, 658, 661, 670; **14**, 507; **16**, 562, 566, 568, 700, 701, 702, 703, 707, 710, 719, 720, 721, 728, 730, 746, 812, 813, 842; **17**, 487, 506; **S3**, 15, 19, 25, 27, 105, 115, 124; **S7**, 545.
— aculeatum **12**, 567.
— affine **14**, 344.
— album **12**, 667, 756, 762; **16**, 531.
— alveatum **12**, 662.
— amiuri **13**, 402! t 26 f 2.
— arcuatum **12**, 660. 661.
— attenuatum **12**, 662, 663.
— capitellatum **12**, 669; **16**, 730; **S3**, 15, 24, 83, 84, 95, 96, 102, 103, 115, 116.
— conicum **17**, 504, 506.
— cymbium **16**, 701; **S3**, 19, 83, 84, 115, 116, 117.
— echinostomum **16**, 28.
— elaphi **17**, 504, 506.
— ellipticum **12**, 660.
— filarinum **S3**, 137.
— filicolle **S3**, 150.
— flavum **12**, 660; **16**, 20.
— hippocrepis **14**, 344, 345, 346; t 19 f 10; **16**, 610.
— lacteum **12**, 671.
— macrorchis **12**, 756.
— molae **S3**, 137.
— mutabile **12**, 660, 661; **14**, 346; **16**, 701, 702, 719, 730; **S3**, 83, 84; **S7**, 545.
— ovatum **12**, 662, 663.
— petasatum **16**, 610.
— prismaticum **16**, 700, 701, 702, 703, 707, 717, 718, 719, 720, 721, 729, 730.
— proteus **12**, 661, 662, 668, 669, 756, 767! 769, 770; t 31 f 82; **16**, 619, 626, 632, 636, 647, 653, 669, 678, 685, 694; **S3**, 213, 214.

Monostomum.
— pumilio **12**, 670, 753.
— reticulare **12**, 756, 763, 765, 766, 767, 769; **16**, 632, 643, 661, 666, 688, 690, 691, 692, 720, 721.
— rubrum **12**, 667, 756; **16**, 555.
— spinosissimum **12**, 669, 670.
— stossichianum **12**, 669; **S3**, 15, 16, 17, 24, 35, 83, 84, 115, 116.
— tenuicolle **S3**, 150.
— trigonocephalum **12**, 756; t 32 f 85, 86; **14**, 346; **16**, 413, 527, 529, 531, 548, 549, 550, 551, 556, 557, 558, 561, 562, 563, 564, 580, 582, 591, 595, 596, 713, 714, 716.
— tringae **12**, 660.
— verrucosum **12**, 661, 663, 664.
Monostyla **3**, 1069.
— cornuta **19**, 49, 94, 484! 536, 538.
— lunaris **19**, 50, 93, 484! 536, 538.
— quadridentata **19**, 50, 94.
Monotidae **S2**, 91.
Monotremata (Queensland) **2**, 833, 937.
Monotus **3**, 1019, 1020.
— lineatus **S2**, 91.
— fuscus **S2**, 91.
— mesopharynx **3**, 1019.
— morgiensis **3**, 1017, 1019, 1020.
— relictus **3**, 1019.
Monstrella helgolandica **S2**, 86.
Montacuta **9**, 400.
— bidentata **S2**, 53.
— elevata **6**, 346! 374.
Monticola **7**, 858; **15**, 285.
— cyanea **S2**, 27.
— cyanus **13**, 469.
— saxatilis **6**, 148; **S2**, 27.
— solitaria **7**, 857.
Monticularia microcona **6**, 660.
Montifringilla nivalis **2**, 944; **S2**, 32.
Montipora **3**, 154! 184, 185! **4**, 498! 536, 537, 538; **14**, 396, 417, 426.
— capitata **3**, 155; **14**, 398.
— crista galli **3**, 157.
— digitata **3**, 155
— dilatata **14**. 419! 426; t 30 f 11.
— effusa **3**, 156; **4**, 499! 540.
— erosa **6**, 657.
— exesa **3**, 156.
— expansa **3**, 156.
— exserta **4**, 499! 540; **6**, 635, 650, 657!
— flabellata **14**, 418! 426; t 31 f 15.
— foliosa **3**, 156, 187; **4**, 498! 540.
— fungiformis **14**, 396!
— gemmulata **3**, 154.
— gracilis **3**, 156.
— grandifolia **3**, 156.
— hispida **3**, 155.
— incrustans **3**, 156; **4**, 498; **6**, 656.
Montipora.
— lobulata **14**, 396!
— monasteriata **3**, 155.
— patinaeformis **3**, 156; **4**, 498! 540.
— patula **14**, 398, 420! 426; t 30 f 13.
— planiuscula **3**, 155.
— poritiformis **3**, 155.
— prolifera **3**, 156.
— rus **3**, 155.
— scabricula **3**, 155, 156, 157; **4**, 499! 540.
— scabriculoides **3**, 155; **6**, 657.
— spongiosa **6**, 639, 650, 657! 663; **10**, 212.
— stalagmites **3**, 154! t 6 f 2.
— stylosa **3**, 154, 155, 156, 157; **4**, 499! 540.
— superficialis **3**, 155.
— tortuosa **3**, 155.
— tuberculosa **3**, 155; **4**, 498! 540; **6**, 636, 650, 656, 657.
— verrucosa **3**, 155, 187; **6**, 636, 650, 656; **14**, 398, 417! 418, 426.
— — v. compacta **6**, 656!
— villosa **3**, 656.
Montiporidae **4**, 497! 584.
Montiporinae **14**, 389, 396, 417.
Montlivaultia **4**, 583, 586.
Monumetha **4**, 602.
Monura **3**, 1069.
Mopalia **S5**, 508.
— hindsi **20**, 600; **S5**, 308.
— lignosa **S5**, 476.
— muscosa **20**, 599, 600; t 22 f 11; **S5**, 307, 309, 362, 384, 385, 399, 404, 417, 420, 422, 423, 434, 435, 441, 446, 453, 457, 468, 480, 487, 518, 525; t 13 f 328.
— — v. wosnessenkii **20**, 599.
— wossnessenski **S5**, 480, 482.
Mopaliidae **20**, 599; **S5**, 289—309, 407, 524, 528.
Moraria **18**, 391, 397.
— muscicola **18**, 396.
— sarsii **18**, 393, 396.
— schmeilii **18**, 391! 396; t 20 f 19—31.
Morchellana **8**, 20; **19**, 100.
— spinulosa **8**, 20.
Morchellinum **11**, 34.
Morchellioides **11**, 34.
Mordacia **S5**, 651, 652, 653, 654! t 19 f 1—6.
— acutidens **S5**, 657! t 19 f 5, 6.
— lapicida **S5**, 656! t 19 f 3, 4.
— mordax **S4**, 334, 337, 653, 654! t 19 f 1, 2.
Mordellidae **S2**, 62.
Morelia argus **7**, 378, 379; t 15 f 54.

Morelia.
— variegata **7**, 377, 378, 379; t 15 f 53.
Moridilla 5, 10, 14, 20, 37! 43; **S4**, 548.
— brockii **5**, 37.
Moringua 19, 410.
— abbreviata **19**, 352, 410! 411.
— lumbricoidea **19**, 411.
Morio 7, 870.
Moristus nubilus 14, 293.
Mormon arctica S2, 6.
Moropus 18, 311.
— elatus **18**, 317.
Morphidae 4, 490, 917.
Morphinae 1, 549, 550, 551, 560, 607—611, 615, 616, 618, 619, 620, 621, 623, 625, 629, 632, 667, 668.
Morphnus urubitinga 11, 66.
Morpho 1, 607, 617, 618, 627, 628, 629, 653; **4**, 487, 491, 918, 922; **5**, 305, 317, 318, 322, 367; **7**, 843.
— achillides **1**, 607! 608, 609, 610, 615; t 13 f 33.
— anaxibia **4**, 918.
— cypris **4**, 922.
— ega **1**, 608.
— epistrophis **1**, 608, 609! 610, 611.
— hecuba **17**, 286.
— — v. cisseis **17**, 286.
— helenor **4**, 489.
— hercules **1**, 608, 609! 610, 611; **4**, 918.
— laërtes **1**, 610; **4**, 918; **7**, 171.
— leonte **5**, 367.
— menelaus **1**, 608! 609, 610.
— metellus **1**, 610.
— sangaica **7**, 901.
Morvillia undata v. expansa 6, 351!
Moschus 18, 338, 339.
— moschiferus **5**, 125; **18**, 326.
— sifanicus **18**, 326.
Motacilla 7, 858.
— alba **2**, 941; **7**, 509; **16**, 42, 43; **S2**, 30.
— boarula **13**, 471.
— campestris **S2**, 30.
— cinereocapilla **S2**, 30.
— citreola **S2**, 30.
— citrinella **S2**, 30.
— feldeggi **S2**, 946.
flava **6**, 147; **S2**, 30.
— flaveola **S2**, 30.
— japonica **13**, 471.
lugens **13**, 471, 474.
— lugubris **S2**, 30.
— melanocephala **S2**, 30.
raji **S2**, 30.
sulphurea **7**, 857; **S2**, 30.
— thoracica **2**, 334.
Motacilla.
— vidua **S2**, 30.
— yarellii **S2**, 30.
Motacillidae 6, 460; **S2**, 30; **S4**, 728.
Motacillinae 3, 682, 683, 699, 704.
Mucronella 10, 624; **15**, 547, 548.
— abyssicola **10**, 610, 626! 638.
— coccinea **10**, 610, 624! 638; t 25 f 5, 6; **15**, 547.
— cruenta **10**, 610.
— jacksoni **15**, 547!
— labiata **10**, 610; **15**, 548.
— lacqueata **10**, 610.
— pavonella **10**, 610, 626! 638.
— peachii **10**, 610.
— sincera **10**, 610, 625! 638; **15**, 557.
— variolosa **10**, 610, 611, 625! 638; t 25 f 9; **15**, 548!
— ventricosa **10**, 610.
Mülleria 4, 835, 841; **S4**, 438.
— mauritiana **2**, 32; **3**, 812; **4**, 813!
— miliaris **3**, 812.
Müllerornis 15, 503, 523, 524.
Müllerornithidae 15, 523.
Mugil 10, 146, 186, 198.
— capito **10**, 191.
— cephalus **S4**, 315! 336; **S6**, 207.
— constantiae **10**, 146, 191.
— multilineatus **10**, 191.
— smithi **10**, 191.
Mulinia coquimbana S5, 234, 244.
— magellanica **S5**, 234, 244.
Mullidae S2, 43.
Mullus barbatus S3, 192.
— surmuletus **S2**, 43.
Mundwerkzeuge der Lepidopteren 10, 372—471.
Munida 6, 245, 248, 253; **9**, 580, 585.
— bamffica (bamfica) **6**, 253, 254.
— gregaria **6**, 254; **S5**, 744!
heteracantha **6**, 255! t 11 f 12.
— japonica **6**, 254! 255; t 11 f 11.
— rondeletii **6**, 253.
— rugosa **6**, 253!
— subrugosa **6**, 254; **14**, 441! 479; **S5**, 744.
— v. australiensis **6**, 254.
Munidopsis 6, 245, 248, 256, 258.
— subsquamosa **9**, 578.
— taurulus **6**, 256! 258; t 11 f 13.
— tridentatus **6**, 256.
Munna kröyeri S2, 83.
Muraena anguilla 14, 486.
— porphyrea **S6**, 211.
Muraenidae 19, 410, 416; **S2**, 45.
— platyschistae **19**, 410.
Mures 2, 239, 252.
Murex 6, 457.
— brandaris **2**, 618; **6**, 284.
— falcatus **6**, 281.

Murex.
— inflatus **6**, 642.
Muriceidae **17**, 407.
Muridae **2**, 831, 836, 837; **9**, 300; **13**, 273.
Muriformes **2**, 252.
Mursia **6**, 555! 559, 564!
— armata **6**, 564!
— curtispina **6**, 564.
Mus **2**, 239, 240, 252; **4**, 137; **6**, 457; **7**, 523, 527, 529, 569, 571, 854; **11**, 191; **13**, 273, 285, 467; **14**, 341; **15**, 228.
— abyssinicus **7**, 567, 571! 572; **13**, 548.
— agrarius **9**, 306.
— agrestis **7**, 336.
— alexandrinus **4**, 161; **13**, 549.
— argenteus **13**, 466, 469.
— arianus **9**, 305.
— assimilis **2**, 831, 838!
— bactrianus **4**, 1033; **9**, 305!
— barbarus **2**, 239; **3**, 119! **4**, 161; **7**, 393, 525; **13**, 548.
— caecus **7**, 335.
— coucha **4**, 141, 161.
— darwinii **1**, 693.
— decumanus **2**, 229, 230, 231, 233, 238; **4**, 144! 161, 1033! 1086, 1088, 1093; **7**, 336, 557! 854; **9**, 304; **14**, 340; **20**, 389; **S2**, 24.
— dongolanus **2**, 242.
— dorsalis **4**, 161; **13**, 548.
— erythronotus **4**, 1086.
— galanus **2**, 245.
— greyi **2**, 831, 837!
— hildebrandtii **2**, 226! 228, 229, 232.
— kaiseri **2**, 228, 229! 232, 233, 234; t 9 f 8—10; **4**, 140; **13**, 548.
— kerensis **2**, 228.
— lateralis **2**, 228.
— lemmus **3**, 230.
— leucosternum **2**, 228.
— macropus **2**, 242, 840.
— microdon **4**, 141, 142, 143, 144; **7**. 557! 569!
— microdontoides **4**, 141—144! t 2 f 4; t 3 f 18, 19.
— minimus **4**, 141; **13**, 549.
— minutoides **4**, 141, 161; **7**, 525.
— minutus **4**, 141; **7**, 570; **9**, 306.
— modestus **4**, 141.
— molossimus **13**, 466, 469.
— musculoides **4**, 141, 161.
— musculus **2**, 831, 839! **4**, 1034; **7**. 336; **9**, 304! **14**, 340; **20**, 389; **S2**, 24.
— — v. bactrianus **4**, 1033—1035! 1042, 1086, 1088, 1093.
— natalensis **3**, 120! **4**, 141; **13**, 548.
— neumanni **13**, 548.
Mus.
— nigricauda **4**, 161.
— nordmanni **9**, 305!
— pulchellus **3**, 119.
— pumilio **4**, 161.
— rattus **2**, 227, 235, 837, 838; **4**, 161, 1086; **7**, 336, 557! 572! **9**, 304; **13**, 549; **14**, 340, 550; **20**, 389.
— rufidorsalis **2**, 228, 235.
— rufinus **2**, 235; **4**, 138, 161.
— rutilans **2**, 235.
— — v. marungenesis **2**, 231! t 9 f 1—3.
— silaceus **4**, 161.
— silvaticus (sylvaticus) **4**, 139, 1033! 1075, 1086; **9**, 305! 306; **14**, 340, 341.
— stigmonyx **2**, 242.
— striatus **3**, 120.
— trivirgatus **4**, 161.
— ugandae **13**, 549.
— variegatus **2**, 228; **3**, 120.
— wagneri **4**, 1033, 1034, 1086, 1088.
Musca **6**, 458, 460.
— corvina **4**, 801.
— sepulcralis **19**, 448, 463; **5**, 181; **14**, 115; **19**, 432, 442, 450, 452, 460.
Muschel, schmarotzende, aus dem Darm einer Holothurie **5**, 619—628.
Muscheln der Sammlung Plate **S5**, 217—250.
Muscicapa **3**, 310, 696.
— albicollis **S2**, 31.
— atricapilla **7**, 509, **S2**, 31.
— collaris **S2**, 31.
— grisola **6**, 148; **S2**, 31.
— latirostris **13**, 470.
— luctuosa **S2**, 31.
— parva **S2**, 26, 28, 30, 31, 33.
— sibiricia **13**, 470.
Muscicapidae **3**, 695, 696; **15**, 271, 285; **S2**, 31.
Muscicapinae **3**, 675, 676, 683, 687, 692, 699, 703.
Muscidae **19**, 432; **S2**, 78.
Muscisaxicola capistrata **S4**, 643, 717!
— macloviana **S4**, 715—717!
— — mentalis **S4**, 715.
— maculirostris **S4**, 717.
— mentalis **S4**, 715, 716.
— murina **S4**, 717.
Musmon vignei **4**, 1090.
Musophaga rossae **2**, 948; **13**, 537.
Musophagidae **3**, 687, 693, 702.
Mussa **3**, 168, 182; **4**, 522! 536; **6**, 664.
— aspera **3**, 168.
— corymbosa **3**, 169.
— cristata **3**, 169.

Mussa.
— cytherea **3**, 168.
— danaana **3**, 168.
— eydouxi **3**, 168.
— harti **3**, 169.
— ringens **3**, 169; **4**, 522! 541.
— rudis **3**, 168.
— sinuosa **3**, 168, 169.
— tenuidentata **3**, 169.
Mustela 1, 196, 204, 205; **3**, 54; **4**, 181; **7**, 854; **10**, 576.
— abietum **4**, 169.
— alpina **4**, 1083.
— brasiliensis **10**, 566.
— erminea **3**, 191; **4**, 1083; **13**, 465, 468.
— — Verbreitung **3**, 254, 259.
— eversmanni **4**, 1083.
— foina **1**, 189, 191, 197, 199, 200, 203, 210, 211, 212; **4**, 1022, 1083, 1092, 1093; **7**, 331, 332; **9**, 294.
— frenata **7**, 405.
— gale **4**, 1083.
— gulo **3**, 252.
— intermedia **4**, 1083.
— martes **1**, 178, 190, 191, 203; **4**, 1083; **2**, 293!
— pennanti **1**, 191, 210, 211; **10**, 576.
— putorius (putoria) **4**, 1023; **7**, 331, 332, 405; **16**, 220; t 10 f 6.
— sarmatica **4**, 1083; **7**, 405.
— stoliczkana **4**, 994, 1023, 1083, 1085, 1092, 1093.
— vulgaris **4**, 1083; **7**, 331! **13**, 465, 468; **S3**, 52.
— xanthogenys **7**, 405.
Mustelidae 4, 1022; **9**, 293; **13**, 515, 516, 517, 519, 524; **16**, 222, 224, 225, 229, 235.
Mustelus 16, 733.
— vulgaris **S3**, 139, 192.
Mutilla 1, 679; **3**, 554; **8**, 695, 696, 774.
— brutia **8**, 695; t 15 f 10.
— dorylus **8**, 714.
— europaea **5**, 857.
— —, Biologie **1**, 679—686.
— helvola **8**, 697.
Mutillidae 8, 774.
Mutilliden, männliche Begattungsorgane **8**, 695—696.
Mya arenaria 4, 366; **8**, 93, 249, 255; **9**, 400, 401, 403, 406! **S2**, 51.
— truncata **6**, 347! **15**, 253; **S2**, 51.
Mycale sp. **S6**, 443; t 31 f 61.
— magellanica **S6**, 442! 443.
Mycalesis 7, 909; **8**, 658.
— gotama **7**, 899.
— perdiccas **7**, 900, 901, 908.
— sangaica **7**, 901.
Mycelium 3, 181, 182.
— fragile **3**, 181.
Mycetaea hirta S2, 59.
Mycetes 5, 639, 640, 641; t 44 f 10—13.
— Larynx und Manubrium sterni **5**, 639—641.
— niger **10**, 575.
— seniculus **2**, 177, 178.
— ursinus **2**, 177.
Mycetophilidae 8, 782.
Mycocepurus 8, 770.
Mycteria americana 2, 180; **14**, 28, 33, 42.
Mycterinae 7, 690, 742! 747.
Myctiris 7, 742! 743, 748.
— brevidactylus **7**, 748.
— longicarpus **7**, 748.
— platycheles **7**, 748.
Mydaus 7, 403, 404.
Myelois 10, 417, 443.
— advenella **S1**, 137.
— cirrigirella **S1**, 137.
— cribrella **3**, 521.
— cribrum **10**, 376, 417! **S1**, 137; **S2**, 76.
— epelydella **S1**, 137.
— rhodochrella **S1**, 137.
— rosella **S1**, 137.
— suavella **S1**, 137.
— tetricella **S1**, 137.
Mygale 5, 179, 182.
— antipodiana **12**, 420.
— avicularia **6**, 461.
— quoyi **12**, 420.
Myiadestes 3, 703.
Myiagra 3, 696.
Myiagrinae 3, 703.
Myidae S2, 51.
Myiobius parvirostris S4, 714.
Myiomoira 3, 699.
Myiophoneus flavirostris 2, 950.
Myiothera 16, 130.
— ruficeps **16**, 102.
Mylabridae 19, 572.
Mylabris 19, 572.
— mimosae **19**, 572.
Myliobatis aquila S3, 139, 140.
Myliusia collocyathus 4, 463.
Mylodon intermedius 7, 565.
Myobiidae 4, 280.
Myodes 3, 191, 194, 231, 259; **7**, 542; **13**, 273.
— lagurus **3**, 194, 231.
— luteus **3**, 194.
— migratorius **4**, 1043! 1075, 1086.
— obensis **3**, 191, 192, 193; **4**, 145, 146.
— — Verbreitung **3**, 227—233.
— oeconomus **3**, 232.
— schisticolor **10**, 581.

Myodes.
— torquatus 3, 191, 192, 193; 4, 145.
— Verbreitung 3, 227—233.
Myodites subdipterus 5, 786.
Myogale 5, 373; 18, 342, 344, 348.
— antiqua 18, 344.
— moschata 18, 348.
— — f. magna 18, 344.
— pyrenaica 7, 333! 18, 348.
— — f. fossilis 18, 344.
Myogalidae 18, 344.
Myolagus 13, 283.
Myomenippe 7, 432; 8, 502, 525.
— fornasinii 7, 432.
— granulosa 8, 502, 525! 10, 696.
— leguilloni 7, 432.
Myomenippinae 7, 429! 432.
Myomorpha 2, 224; 7, 557; 13, 272.
Myopa buccata 8, t 18 f 45.
Myopias 8, 765.
Myopopone 8, 693, 695, 766; t 15 f 8.
Myopotamus 11, 504; 13, 278.
— coypu 4, 157.
Myopsidae 2, 594; S2, 48.
Myopsocini 14, 539.
Myopsocus 14, 538, 539; 19, 1, 5.
— camerunus 19, 5! t 1 f 19, 20.
Myospalax fuscocapillus 4, 1043.
Myotus murinus 4, 1005!
Myoxidae 9, 298.
Myoxinus 2, 248.
Myoxus 2, 251; 4, 1029! 1077, 1085. 1088; 7, 568, 854; 13, 272; 14, 341.
— avellanarius 13, 272.
— dryas 4, 1029, 1076, 1085, 1088; 9, 299!
— elegans 13, 466, 468.
— glis 2, 248; 9, 298; 13, 272.
— murinus 3, 118!
— nitela 9, 299.
— pictus 4, 1029, 1085; 9, 299!
Myra 6, 558, 581.
— carinata 6, 581.
coalita 6, 582.
dubia 6, 582.
— eudactyla 6, 576.
— fugax 6, 581, 582.
— v. coalita 6, 582.
subgranulata 6, 581.
Myrianida S5, 546.
Myriapoda s. **Myriopoda**.
Myriastra 4, 460; 11, 368.
— clavosa 11, 331.
— simplicifurca 4, 467; 11, 332.
Myriochele 3, 1044.
— heeri 3, 1039, 1044.
— pacifica 3, 1044.
Myriophoneus tibetanus 2, 947.
Myriopoda 20, 406; S2, 80; S6, 715—772.
Myriopoden, central- und hoch-asiatische 20, 113—130.
— Ausbeute auf den Seychellen 13, 133—171.
— Beiträge zur Kenntnis der palaearktischen 13, 36—70.
— Kunde, Beiträge zur 12, 286—336; 13, 172—209; 18, 63—154, 112—148.
— Reiseausbeute der Herren Michaelsen, Plate, Bürger und Schauinsland 18, 79—92.
— von Java 18, 63—79.
Myriothela 10, 493!
— phrygia 5, 154.
Myriothelidae S6, 502.
Myriotrochus 8, 111.
— brevis 8, 109.
— rinkii 1, 275, 280! 8, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 122, 124; S4, 446.
Myriozoidae 15, 541; 10, 621.
Myriozoum 10, 621.
— coarctatum 10, 610, 621! 638; 15, 557.
— crustaceum 10, 610, 622, 638; 15, 541.
— subgracile 10, 610, 622! 626, 638; 15, 557.
Myrmecia 8, 694, 695, 759, 761, 766, 773.
— pilosula 12, 438.
— pyriformis 8, t 15 f 9.
Myrmecii 8, 766!
Myrmecina 8, 271, 352, 357, 769; S7, 584.
— latreillei subsp. americana 8, 271!
— — v. brevispinosa 8, 271.
— sulcata 14, 567.
Myrmecinae 14, 567.
Myrmecobius 2, 886; 7, 387, 585; 13, 515.
— fasciatus 7, 385, 584, 585; t 15 f 6.
Myrmecocichla levaillanti 2, 317.
Myrmecocystus 7, 666; 8, 341, 357, 772; S7, 582, 623.
— bombycinus S7, 574.
— cursor 17, 470, 471.
— — v. caspius 17, 470! 471.
— — v. frigidus 17, 471.
— hortus deorum 7, 666.
— melliger 7, 666.
— — v. semirufus 7, 667!
— v. testaceus 7, 667.
— mexicanus 7, 666.
— v. horti-deorum 7, 666! 667.
— viaticus 8, 694.
Myrmecoleon s. **Myrmeleon**.
Myrmecophaga 11, 503.

Myrmecophaga.
— aculeata **2**, 937.
— bivittata **7**, 394.
— didactyla **2**, 178.
— jubata **7**, 394; t 15 f 3; **11**, 502.
— tetradactyla **2**, 178; **7**, 394; **10**, 651; **11**, 502, 503.
Myrmecophana fallax 1, 412.
Myrmecophila acervorum 17, 10.
Myrmecophilen aus Ceylon 17, 154—157.
Myrmedonia 14, 222, 236, 237, 239, 257, 261, 269, 276, 285, 286; **17**, 158; **S7**, 612, 633! 634, 635, 636, 642.
— albonigra **14**, 240, 272.
— canaliculata **12**, 408.
— crinosa **14**, 271.
— dispar **14**, 271.
— dorylina **14**, 274; **S7**, 634, 676.
— eppelsheimi **14**, 236.
— granulata **14**, 271.
— heimi **17**, 108.
— kohli **S7**, 633, 634, 665, 675.
— legionis **14**, 215, 239! 240! 251, 273; t 13 f 6.
— lobopeltina **S7**, 636.
— pedisequa **S7**, 634! 665, 675.
— rugulosa **14**, 228, 271.
— sculpticollis **17**, 108.
— tridens **17**, 108.
Myrmekia S6, 734.
— karykina **18**, 80; **S6**, 716, 717, 734!
Myrmelachista 8, 350, 771.
— chilensis **20**, 704, 705.
— hoffmanni **20**, 705.
— nigella **20**, 704.
— nodifera v. flavicornis **9**, 626, 638!
— rectinota **20**, 705!
— rudolphi **20**, 704.
— ulei **20**, 704.
Myrmeleon (Myrmecoleon) 3, 93; **12**, 390; **16**, 343.
Myrmica 7, 659; 8, 311, 316, 317, 337, 338, 341, 350, 357, 688, 768, 769, 773; **9**, 6, 12, 13, 17; **17**, 473, 474; **S7**, 574, 584.
— aquia 8, 304.
— atra 8, 274.
— bergi **17**, 473!
— brevipennis 8, 310.
— californica 8, 311.
— cocca 8, 260, 338.
— columbiana 8, 286.
— corrugata 8, 337.
— dimidiata 8, 317, 337.
— diversa 8, 338.
— exigua 8, 277.
— fuscipennis **14**, 567.
— gracilescens **14**, 574.
Myrmica.
— incompleta 8, 338.
— inflecta 8, 337.
— insolens **14**, 567.
— laevinodis 8, 312, 313; **9**, 4, 5, 6, 12! t 1 f 2; t 2 f 19.
— lineolata 8, 281, 338.
— lobicornis 8, 312, 314, 315, 316; **17**, 474.
— marylandica 8, 286.
— minima 8, 274.
— minuta 8, 275, 277.
— molesta 8, 275, 277.
— montana 8, 338.
— mutica 8, 311!
— novaeboracensis 8, 286.
— opaca **14**, 567.
— opposita 8, 337.
— pertinax **14**, 567.
— punctiventris 8, 312!
— ritae 8, 351.
— rubida 8, 312.
— rubra 8, 258, 312! 316, 338; **S7**, 664.
— — subsp. brevinodis 8, 312! 313.
— — v. detritinodis 8, 316.
— — v. fraticornis 8, 313!
— — v. sabuleti 8, 314!
— — subsp. scabrinodis 8, 313!
— — v. schencki 8, 314, 315!
— — v. sulcinodoides 8, 313!
— ruginodis 8, 312, 313, 316; **9**, 5, 6, 12!
— rugulosa 8, 316.
— sabeana 8, 276.
— sabuleti 8, 314, 315, 316, 339.
— saevissima 8, 277.
— saxicola 8, 276.
— scabrata 8, 338.
— scabrinodis 8, 312, 314, 316, 339; **9**, 5, 6, 12! 16; t 2 f 16.
— schencki 8, 316, 339.
— stangeana **17**, 474.
— sublanuginosa 8, 338.
— subrubra 8, 301.
— sulcinodis 8, 312, 313, 316; **9**, 5; **17**, 473.
— transversa 8, 310.
— tuberum 8, 320.
Myrmicaria 8, 349, 770; **14**, 570.
Myrmicarii 8, 763, 770.
Myrmicii 8, 271, 763—768!
Myrmicinae 8, 755, 760; **9**, 6, 12, 13, 23; **19**, 573, 597, 620; **20**, 678.
Myrmicini 8, 269, 768!
Myrmicocrypta 8, 770.
Myrmosida 8, 774.
Myrmoteras 8, 772.
Myrmoteratii 8, 772.
Myrmoxenus 17, 474!

Myrmoxenus.
— gordiagini **17**, 475! 476, 477.
Myrodes 6, 558, 576.
— eudactylus **6**, 576.
— giganteus **6**, 576.
Myrodinae 6, 558.
Myscelia 1, 454! 470, 471, 472, 474, 483, 511, 512, 527, 535, 543, 553, 554, 555, 556, 557, 585, 565, 569, 572, 578, 582; **4**, 910! 922; **5**, 318.
— orsis **1**, 454, 461! 463, 465, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 513, 517, 528, 534, 542, 554, 563, 574; t 13 f 4, 10; t 14 f 14; **4**, 719, 910, 911, 913, 917, 922; **5**, 305, 317.
Mysiastra 2, 563.
Mysidae S2, 82.
Mysis 9, 400.
— flexuosa **8**, 247, 255; **S2**, 82.
— inermis **5**, 911; **S2**, 82.
— kervillei **5**, 911.
— ornata **S2**, 82.
— vulgaris **8**, 247, 255; **9**, 400, 401, 402, 403, 404!
Mysoria 20, 397.
Mystacoceti 9, 313.
Mystacornis 3, 694.
Mysticivora 20, 228.
— bicolor **20**, 172.
— luctuosa **20**, 172.
— spilorrhoa **20**, 172.
Mystrium 8, 766.
Mystromys 2, 246.
— longicaudatus **2**, 246! t 9 f 16—18.
Mytilaspis 19, 441.
— pomorum **17**, 257! 259, 260, 261, 263, 274! 275, 276, 278! 279, 280, 282, 284.
Mytilia 3, 1069.
Mytilidae 4, 973; **S2**, 53.
Mytilus 2, 14, 19; **4**, 973; **5**, 915; **8**, 376; **9**, 406; **14**, 467; **S4**, 346, 357, 360, 363, 367, 435; **S5**, 183, 200, 221; **S6**, 589.
— albus **S5**, 221.
— americanus **S5**, 225, 226.
— chilensis **S5**, 221, 222, 223! 243.
— chorus **S5**, 47, 113, 118, 194, 221! 222, 223, 243.
— cuneiformis **S5**, 221! 243.
— edulis **6**, 373, 455; **8**, 248, 255; **9**, 401, 403, 405! **S2**, 53.
— granulatus **S5**, 227! 244.
— hupeanus **S5**, 223.
— magellanicus **12**, 443; **S5**, 223! 224, 225, 226, 243.
— — v. americana **S5**, 225, 226, 243.
— — v. curvata **S5**, 225, 226, 243.
— — v. orbygniana **S5**, 226.
— modiolus **6**, 373; **S2**, 16.
Mytilus.
— orbignyanus **S5**, 225, 226.
— ovalis **S4**, 461; **S5**, 226.
— pilosus **S5**, 221, 243.
— purpuratus **S5**, 226.
Myxicola 3, 1064.
Myxilla 2, 567; **11**, 356, 357; **S6**, 430, 444.
— anhelans, Conservierung **1**, 219.
— chilensis **S6**, 443! t 28 f 22; t 31 f 62.
— esperi **11**, 307.
— fasciculata **11**, 307.
— nobilis **4**, 468, 474.
— rosacea **11**, 307.
— — v. japonica **11**, 307.
— rosea **5**, 173.
Myxine S5, 477.
— australis **2**, 186; **S4**, 334! 337.
Myxobolus mülleri 4, 784.
Myxodes ocellatus S4, 310.
— viridis **S8**, 310—311! 336.
Myxomygale antiqua 18, 343, 348.
Myxosphaera 9, 42, 43, 48, 53, 54, 55.
— coerulea **9**, 72.
Myxospongiae 4, 482.
Myxosporidia 4, 784, 790.
Myzine 8, 697, 774.
Myzomela 3, 700.
Myzostoma S7, 123, 124.
— carpenteri **3**, 1064.
— cirripedium **3**, 1065.
— giganteum **3**, 1065.
— gigas 3, 1065.
Myzostomides 3, 1064.

Nabis 3, 89; **19**, 578.
Nacella S4, 368.
Nacerdes 19, 594.
— melanura **S2**, 62.
Nachkommen, Sorge für die (Reptilien) **3**, 971.
Nacktschnecken, in Abessinien gesammelte aulacopode **19**, 673—726.
Naclia ancilla S1, 9, 34, 38, 90.
Naenia typica S1, 34, 108; **S2**, 71.
Nager, Zahnwechsel **13**, 269—286.
Nagezähne, abnorme, von Coelogenys paca **1**, 214.
Nahrungserwerb, Anpassungen an Zwecke des N. (Reptilien) **3**, 968.
Naia (Moll.) **aurata S5**, 234.
Naja (Ophid.) **3**, 963, 964, 965, 969, 970; **6**, 198; **10**, 222.
— annulata **7**, 373.
— bungarus **13**, 491, 502; **20**, 508.
— haje **6**, 164; **10**, 219, 221! 222, 223.
— oxiana **3**, 943, 944, 945.

Naja.
— sp. **3**, 943.
— tripudians **3**, 874, 943, 944, 945, 967, 959, 960, 962; **13**, 502, 506; **20**, 508.
— — v. atra **13**, 491.
— — v. oxiana **3**, 943!
Nais S5, 546.
— bretscheri **12**, 119, 121!
— elinguis **8**, 147, 148.
— papillosa **3**, 1035.
Nandidae 19, 368.
Nandina 19, 368.
Nandinia 13, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525; **16**, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 235.
— binotata **4**, 170, 176—177! 178, 182; **13**, 514, 525, 552, 553; t 36 f 1—4, 6, 7; **16**, 222, 235, 236.
— —, systematische Stellung **13**, 509—528.
Nandus 19, 368, 369.
— borneensis **19**, 368.
— marmoratus **19**, 369.
— nebulosus **19**, 352, 368!
Nanina 2, 980.
Nannodendron 11, 387, 391! **19**, 102, 103.
— elegans **11**, 387, 390, 391! 392.
Nannodia hermanella S1, 151.
— v. naeviferella **S1**, 151.
— stipella **S1**, 151.
Nannolene 13, 147; **18**, 82, 83, 91.
— nigrescens **18**, 90! **S6**, 716.
Nannomys minimus 4, 141.
— setulosus 4, 141.
Nannophilus 18, 168, 185, 194! 292.
— ariadnae **18**, 168, 194.
— barbaricus **18**, 190.
— bolivianus **18**, 195.
— borellii **18**, 195.
— brasilianus **18**, 195.
— eximius **18**, 168, 194.
— longitarsis **18**, 195.
— paraguayensis **18**, 195.
Nannophrys 13, 503.
Nannopus 18, 194.
Nannugo pipistrellus 4, 1004—1005!
Nanobuthus 18, 564.
— andersoni **18**, 564.
Nanohyus 18, 312.
Nanopachyiuli 18, 148.
Nanotragus spiniger 4, 115.
Naomorpha 19, 595.
— lineatum **19**, 595.
— sulcatum **19**, 595.
Naosaurus 12, 258.
Napeogenes 4, 777.
Narcine brasiliensis 6, 223.
— timlei **6**, 223.
Narcomedusae 11, 457.
Nardoa (Ophid.) **7**, 377; **10**, 60, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84.
— boa **6**, 158; t 6 f 9; **10**, 71, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87; t 9 f 54.
— gilberti **6**, 187; **7**, 379.
— schlegeli **6**, 158.
Nardoa (Spong.) **labyrinthus 1**, 301.
— reticulum **11**, 92.
Nardorus 1, 300.
Narope 1, 601.
— cyllastros **1**, 601! 651.
Nase der im Wasser lebenden Schlangen als Luftweg und Geruchsorgan 13, 415—442.
Nasicornia (Afrika) 4, 107.
Nassa 6, 296, 305, 457.
— glans **6**, 305.
— incrassata **S2**, 48.
— reticulata **1**, 256; **S2**, 48.
Nassidae S2, 48.
Nassula 5, 925.
— elegans **19**, 477! 539, 540.
— microstoma **3**, 368, 403.
Nasua 6, 591! **7**, 403; **16**, 225.
— fusca **6**, 594.
— leucorhyncha **6**, 594.
— montana **6**, 594.
— monticola **6**, 594.
— nocturna **6**, 594.
— rufa **6**, 594!
— socialis **2**, 179; **6**, 594.
— solitaria **6**, 594.
Natal, Pycnogoniden **20**, 375—386.
Natantia (Crust.) **5**, 437—540; **6**, 1; **9**, 413, 415, 418, 447.
Natica 6, 302, 303, 457.
— affinis **6**, 352.
— alderi **S2**, 49.
— catena **S2**, 49.
— caurena **S2**, 49.
— clausa **6**, 352; **8**, 95.
— — f. elatior **6**, 352!
— — v. tenuis **6**, 352.
— — f. typica **6**, 352!
— conica **6**, 294.
— groenlandica **6**, 352.
— intermedia **S2**, 49.
— josephinia **6**, 305.
— marochiensis **S2**, 49.
— millepunctata **S2**, 49.
— monilifera **S2**, 49.
— pallida **6**, 352.
— pulchella **S2**, 49.
Naticidae S2, 49.
Natricinae 3, 933.
Natrix longissima 11, 202.
— tessellatus **11**, 200.

Natrix.
— vulgaris **11**, 196.
Nauclerus furcatus 5, 362, 595.
Naucoris cimicoides, normale Asymmetrie der Flügel **15**, 561—562.
Naultinus (Naulthinus) 12, 250, 279.
— elegans **14**, 383! 387.
— rudis **14**, 387.
Nauphanta 3, 1052.
— brasiliensis **3**, 12.
— celox **3**, 1052.
— corallina **S5**, 262.
— novae-hollandiae **3**, 12.
Nauplius 15, 36, 64, 65, 67, 97.
Nauticaris 5, 458, 494! 495!
— marionis **S5**, 735!
Nautilocorystes 7, 28.
Nautilocorystidae 7, 26, 27, 28; **9**, 416, 442.
Nautilograpsus 2, 185; **7**, 710.
— diris **7**, 710.
— minutus **7**, 710; **14**, 472! 480.
— pelagicus **7**, 710.
Nautilus 2, 594; **3**, 317, 318; t 9; **S5**, 412, 416, 470, 472, 558, 560, 561, 576, **S7**, 419, 421, 424, 425.
— pompilius **2**, 593!
Navarchus 13, 212.
Naxia 7, 55.
— diacantha **7**, 55.
— mamillata **7**, 56; t 3 f 7.
— robillardi **7**, 57.
Neaera cuspidata 6, 374.
— subtorta **8**, 93.
Neanthes 3, 7.
— latipalpa **3**, 6! 7; t 1 f 2.
Nearktische Schildwespen 3, 541—589.
Nebalia 3, 1071.
Nebela collaris 19, 472! 536, 538.
Nebria brevicollis S2, 56.
— cursor **S2**, 56.
Necrobia pilifera 20, 391.
Necrodes 7, 870.
— littoralis **S2**, 59.
Necrolemur 4, 242.
— antiquus **4**, 242.
Necrolestes patagonicus 18, 342, 344.
Necrophlocophagus 18, 216, 292.
Necrophorus 3, 77; **17**, 75.
— germanicus **S2**, 59.
— vespillo **S2**, 59.
— vespilloides **S2**, 59.
Necrosorex quercyi 18, 343.
Nectaria clara 7, 889.
— labuana **7**, 889.
— lechequana **19**, 273.
— leuconoë **7**, 889.
Nectariniidae 3, 676, 683, 687, 689, 692, 696, 704.
Nectes subasper 13, 497! 498, 502; t 35 f 10.
— sumatranus **13**, 497! 502; t 35 f 9.
Nectocrangon alaskensis 14, 440! 479.
Nectogale 18, 348.
Nectograpsus politus 9, 79; **14**, 471.
Nectomys apicalis 1, 690.
— squamipes **1**, 690.
Nectonema 7, 611.
Necturus 6, 201; **S7**, 390, 400, 401.
— lateralis **6**, 207.
Nehalennia speciosa 9, 611.
Nelicurvius 1, 113, 114.
— emberizinus **1**, 159.
— fuscicollis **1**, 156.
Nelomys 13, 278.
— antricola **4**, 157.
Nemactis chilensis S6, 265.
Nemastoma 13, 89, 90; **16**, 169; **S6**, 133, 135, 137, 140, 160, 171, 172, 178, 184, 189, 194; t 12 f 39; t 13 f 44.
— lugubre **13**, 89.
— quadripunctatum **13**, 89; **S6**, 121, 126, 132, 138, 172, 176.
Nemastomatidae S6, 121, 178, 190, 194.
Nemastomidae 13, 75, 77, 79, 102.
Nemathelminthes 19, 45, 480, 534; **S2**, 90.
Nematobothrium S3, 137.
— filarina **S3**, 137.
Nematocarcinidae 9, 422!
Nematocarcininae 9, 422!
Nematocera 8, 779, 782, 784.
Nematoden 18, 614! **S2**, 90.
— freilebende Süßwasser-N. Ungarns **10**, 91—134.
Nematorhyncha (Helgolands) **S2**, 91.
Nematus 20, 71.
— pedunculi **20**, 75.
— perspicillaris **3**, 470.
— ribesii **S2**, 65.
— saliceti **3**, 519.
— vallisnierii (valisnieri) **3**, 520; **20**, 20, 60, 61, 70.
— ventricosus **S2**, 65.
— vesicator **3**, 520.
— viminalis **3**, 520.
Nemeobius lucina 5, 302, 304; **8**, 654; **S1**, 39, 65, 84.
Nemeophila v. hospita S1, 36, 39, 46, 92.
— v. matronalis **S1**, 23, 44, 92.
— plantaginis **S1**, 14, 21, 36, 39, 58, 62, 65, 92.
— russula **S1**, 48, 50, 53, 92; **S2**, 68.
Nemertes 9, 400.
— gesserensis **8**, 244, 255.
Nemertidae S2, 91.

Nemertinen der Sammlung Plate S5, 273—280.
— gesammelt von Plate und Micholitz **9,** 271—276.
— südgeorgische und andere exotische **7,** 207—240.
Nemertini 3, 1021; **18,** 611; **S2,** 91.
Nemertodrilus griseus 18, 479.
Nemertopsis 18, 611.
Nemobius 8, 816.
— heydeni **17,** 10.
— longipennis **8,** 816.
— mayeti **17,** 10.
— sylvestris **14,** 293, 304; **17,** 10.
— vittatus **8,** 816.
Nemocephala marmorata 5, 75.
Nemocera 8, 780, 782, 783.
— anomala **8,** 782, 783.
— vera **8,** 782, 783.
Nemodrilus filiformis 12, 109, 115.
Nemophora 10, 399, 447.
— metaxella **S1,** 146.
— panzerella **S1,** 146.
— pilella **S1,** 146.
— pilulella **S1,** 146.
— schwarziella **S1,** 146.
— swammerdamella **10,** 376, 397! **S1,** 146.
Nemopsidae S6, 502.
Nemopsis heteronema 11, 455.
Nemorhaedus (Nemorhedus) bubalinus 18, 332.
— caudatus **18,** 332.
— crispus **13,** 466, 467.
— goral **7,** 392; **18,** 332.
— maritimus **18,** 332.
— sumatrensis **18,** 332.
Nemoria porrinata S1, 15, 20, 118.
— strigaria **S1,** 118.
— viridaria **S1,** 25, 38, 118.
Nemotelus uliginosus 8, 784; t 18 f 20.
Nemotois 10, 442.
— var. aerosellus **S1,** 147.
— barbatellus **S1,** 147.
— cupriacellus **S1,** 147.
— dumeriliellus **S1,** 147.
— fasciellus **S1,** 147.
— metallicus (metallica) **10,** 376; 432! t 20 f 62; **S1,** 147.
— minimellus **S1,** 147.
— pfeifferellus **S1,** 147.
— violellus **S1,** 147.
Neobalaena 7, 18.
Neoberlesia S7, 668.
— equitans **S7,** 659.
Neocrex 15, 514, 515.
Neodrilus 12, 234, 235, 241.
— monocystis **12,** 234.
Neofelis macroscelis 6, 65.
Neolabrus fenestratus S4, 317.
Neolithobius 9, 246, 247.
Neomenia grandis S5, 550.
Neomeris 5, 382, 383; **15,** 260.
— phocaenoides **5,** 382; **15,** 259.
Neomordacia S5, 651.
— howittii **S5,** 653.
Neonympha 4, 492.
Neopallene 5, 165.
Neope calipteris 7, 900.
— gaschkevitschii **7,** 900.
Neophemia pulchella 15, 292.
Neophron 3, 77.
— pileatus **2,** 949.
Neoponera inversa S7, 599, 603, 604.
— villosa inversa **S7,** 597, 598.
Neopsocus 14, 135, 147.
— callanganus **14,** 135, 147! t 9 f 12.
— rhenanus **14,** 147.
Neoracanthus brackenbuschianus 7, 558.
Neosorex palustris 10, 576.
Neospongodes 19, 99, 103.
Neostoma cinerea 10, 582.
— occidentalis **10,** 582.
Neottis rugosa S5, 268.
Neotragus saltianus 7, 558.
Nepa 2, 183; **3,** 551; **12,** 386, 388; **15,** 562.
Nephelidae 3, 792!
Nephelis 2, 39, 52, 55, 62; **3,** 726, 734, 736, 737, 739, 740, 742, 743, 745, 750, 751, 752, 753—762! 764, 792! 1029.
—, Kriechen **4,** 268.
— v. atomaria **3,** 750.
— octoculata **3,** 751, 752, 760! 761, 762, 793! **19,** 96.
— — v. reticulata **3,** 761.
— reticulata **3,** 761!
— sexoculata **3,** 760! 762.
— tesselata **17,** 349.
— trocheta **3,** 752, 753, 762.
— verrucosa **3,** 761!
— vulgaris **8,** 146, 147, 148, 149, 163.
Nephila 12, 166.
— argentata **12,** 424.
— azarae **12,** 166.
— clavipes **12,** 164, 166.
— inaurata **1,** 392.
— madagascariensis **1,** 392.
Nephilengys borbonica 1, 393.
— diadela **1,** 393.
— genualis **1,** 393.
Nephopteryx 10, 443.
— albicilla **S1,** 136.
— argyrella **S1,** 136.
— fusca **S2,** 76.
— genistella **13,** 369.
— janthinella **S1,** 136.
— rhenella **10,** 376, 416! **S1,** 136.

Nephopteryx.
— similella **S1**, 136.
— spissicella **S1**, 136.
— vacciniella **3**, 475, 481, 491, 521.
Nephrops **6**, 5, 6, 52; **9**, 590, 591; **10**, 272.
— andamanicus **10**, 272, 273, 274.
— japonicus **6**, 6; **10**, 273, 274; t 17 f 1.
— norvegicus **5**, 911; **6**, 6, 53; **10**, 272, 274.
— occidentalis **10**, 272, 274.
— thompsoni **10**, 272, 273.
Nephropsidae **9**, 415, 430! 589, 590.
Nephropsidea **9**, 415, 429! 447, 451! 591, 592.
Nephropsis **6**, 2, 5, 6; **9**, 429, 591.
Nephrurus **12**, 250, 278.
Nephthea (Nephthaea) **8**, 11, 12, 14, 25; **19**, 106, 156.
— chabrolii **8**, 12, 13, 15, 22, 25; **19**, 105, 146, 157.
— gordierii **8**, 12; **19**, 105, 124.
Nephthya **6**, 639; **8**, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24! 30, 40; **11**, 387, 397, 398, 399, 400; **19**, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 132, 133, 141! 142, 143, 144, 145! 147! 150, 153, 168, 169.
— albida **19**, 146, 147, 159, 160! 161.
— amboinensis **19**, 158.
— amentacea **19**, 146, 147, 151!
— aurantiaca **8**, 18; **19**, 145, 147, 149.
— brassica **19**, 147, 165! t 7 f 11; t 9 f 57, 58, 59.
— burmaensis **8**, 18, 24; **19**, 168!
— celosia **19**, 145, 147, 148! 149.
— chabrolii **8**, 17, 18, 25; **19**, 146, 147, 157! 158, 160.
— — v. moluccana **19**, 157.
— — v. ternatana **19**, 157.
— columnaris **19**, 146, 147, 161! 163.
— crassa **19**, 147, 166, 167! t 8 f 16; t 9 f 61, 62.
— cupressiformis **19**, 146, 147, 153! t 7 f 7; t 9 f 40—44.
— debilis **19**, 146, 147, 155! 157.
— digitata **19**, 145, 147, 148!
— elongata **19**, 146, 147, 156! 157.
— erecta **19**, 146, 147, 154! t 7 f 8; t 9 f 45, 46, 47.
— flavescens **8**, 16; **19**, 106.
— florida **8**, 13, 21.
— formosana **19**, 146, 147, 162! t 7 f 10; t 9 f 51, 52.
— glomerata **19**, 168!
— grisea **19**, 146, 147, 152!
— inermis **19**, 146, 147, 164! 165.
— jukesi **19**, 126.
— lobulifera **19**, 145, 146, 147, 161!
— nigra **19**, 146, 147, 152!
Nephthya.
— pacifica **19**, 146, 147, 158! t 7 f 9; t 9 f 48, 49, 50.
— parasitica **19**, 125.
— polaris **8**, 16; **11**, 397; **19**, 106.
— polyanthus **19**, 125.
— pyramidalis **19**, 146, 147, 155!
— rosa **8**, 16.
— rosea **19**, 106.
— rugosa **19**, 128, 132.
— savignyi **8**, 13, 15, 20, 25.
— semperi **19**, 169.
— sphaerophora **19**, 147, 164! t 8 f 14; t 9 f 56.
— spicata **19**, 127.
— striata **19**, 147, 166! 167; t 7 f 12; t 9 f 60.
— thujaria **19**, 146, 147, 150! t 8 f 15; t 9 f 36—39.
— thyrsoidea **19**, 134.
— tongaensis **19**, 146, 147, 163! t 8 f 13; t 9 f 53—55.
— virescens **19**, 124.
Nephthyadae **11**, 386; **19**, 100, 104, 134.
Nephthydidae **S5**, 256.
Nephthyidae (Alcyon.) **8**, 16; **11**, 386, 387, 388, 392, 398; **19**, 99 172!
Nephthyidae (Polychaet.) **3**, 1040, 1041, 1056; **6**, 401; **S2**, 87.
Nephthys **3**, 1056, 1058; **9**, 400.
— caeca (coeca) **3**, 1058; **6**, 401; **S2**, 87.
— — f. ciliata **6**, 401.
— ciliata **S2**, 87.
— cirrosa **S5**, 256, 271.
— virgini **S5**, 257, 270.
Nepidae **3**, 551.
Neptaea **19**, 105, 106, 125, 147.
— amicorum **19**, 125.
— florida **8**, 11.
— innominata **8**, 12; **19**, 105, 124.
— savignyi **8**, 12, 25; **19**, 105, 157.
Nepticula **10**, 380; t 20 f 60.
— auris **S1**, 161.
— acetosae **S1**, 162.
— aeneofasciella **S1**, 161.
— agrimoniella **10**, 377, 431! **S1**, 162.
— alnetella **S1**, 162.
— angulifasciella **S1**, 162.
— anomalella **S1**, 161.
— apicella **S1**, 163.
— arcuatella **S1**, 162.
— argentipedella **S1**, 162.
— argyropeza **S1**, 162.
— assimilella **S1**, 162.
— atricapitella **S1**, 161.
— atricollis **S1**, 162.
— aucupariae **S1**, 161.
— aurella **S1**, 162.

Nepticula.
— basiguttella **S1**, 161.
— betulicola **S1**, 162.
— bistrimaculella **S1**, 162.
— carpinella **S1**, 162.
— catharticella **S1**, 162.
— centifoliella **S1**, 162.
— comari **S1**, 162.
— continuella **S1**, 162.
— cryptella **S1**, 163.
— decentella **S1**, 162.
— desperatella **S1**, 161.
— distinguenda **S1**, 162.
— diversa **S1**, 162.
— fagella **S1**, 162.
— floslacteella **S1**, 162.
— fragariella **S1**, 161.
— freyella **S1**, 162.
— gei **S1**, 162.
— glutinosae **S1**, 162.
— gratiosella **S1**, 162.
— hannoverella **S1**, 163.
— hennargyrella **S1**, 162.
— ignobiliella **S1**, 162.
— intimella **10**, 377, 431! **S1**, 163.
— lamprotornella **S1**, 162.
— lediella **S1**, 162.
— luteella **S1**, 162.
— malella **S1**, 162.
— marginicolella **S1**, 162.
— microtheriella **S1**, 162.
— minusculella **S1**, 161.
— myrtilella **S1**, 162.
— nylandriella **S1**, 161.
— obliquella **S1**, 162.
— oculatella **S1**, 162.
— oxyacanthella **S1**, 161.
— plagicolella **S1**, 162.
— pomella **S1**, 161.
— poterii **S1**, 162.
— pretiosa **S1**, 161.
— prunetorum **S1**, 162.
— pulverosella **S1**, 163.
— pygmaeella **S1**, 161.
— pyri **S1**, 161.
— regiella **S1**, 161.
— rhamnella **S1**, 161.
— rubivora **S1**, 162.
— ruficapitella **S1**, 161.
— salicis **10**, 377, 431! **S1**. 162.
— samiatella **S1**, 161.
— septembrella **S1**, 162.
— sericopeza **S1**, 162.
— sorbi **S1**, 162.
— splendidissimella **S1**, 162.
— subbimaculella **S1**, 162.
— tiliae **S1**, 161.
— tityrella **S1**, 162.
— trimaculella **S1**, 162.
— turbidella **10**, 377, 431! **S1**, 163.

Nepticula.
— turicella **S1**, 162.
— ulmivora **S1**, 162.
— viscerella **S1**, 161.
— weaweri **S1**, 162.
Nepticulidae **10**, 377, 431.
Neptis **1**, 487, 488! 528, 540, 548, 579, 584, 585, 586, 623; **4**, 910, 915! 916; **7**, 909.
— aceris **1**, 487, 488, 542, 564; t 13 f 22; **4**, 915; **7**, 181, 891.
— alwina **7**, 891.
— excellens **7**, 891.
— eurynome **7**, 892, 897! 908.
— hordonia **4**, 915.
— lucilla **1**, 487, 488, 564; **7**, 891.
— orientalis **4**, 915.
— pryeri **7**, 891.
— varmona **1**, 564.
Neptunea **6**, 288.
— antiqua **S2**, 48.
— decemcostata **6**, 374.
— despecta **6**, 361! 374.
— — f. borealis **6**, 362!
— — f. typica **6**, 361!
Neptunus **7**, 69, 72, 79; **8**, 556.
— armatus **7**, 75.
— convexus **8**, 556! **10**, 697.
— cribrarius **7**, 76.
— cruentatus **7**, 73.
— curta **11**, 123.
— despecta v. carinata **8**, 96.
— diacanthus **7**, 77.
— gladiator **7**, 73.
— — v. argentatus **7**, 73.
— gracillimus **8**, 557.
— granulatus **7**, 72; **8**, 558; **10**, 697; **14**, 455! 456, 480.
— hastatoides **7**, 74; **8**, 557! **10**, 697.
— hastatus **7**, 73, 77, 78.
— larvatus **7**, 77.
— marginatus **7**, 77.
— medius **7**, 73; **8**, 559.
— ornatus **7**, 77, 78.
— pelagicus **7**, 74, 75; **8**, 556; **10**, 697.
— — v. trituberculatus **7**, 74, 75.
— rugosus **7**, 74.
— sanguinolentus **7**, 75; **8**, 556; **10**, 697; **14**, 456! 480.
— sayi **7**, 76, 710.
— sieboldii **8**, 556.
— spinimanus **7**, 72.
— tenuipes **7**, 74.
— trituberculatus **7**, 75.
— tumidus **7**, 77.
— unispinosus **8**, 558! 559; **10**, 697.
Nereidae **3**, 1040, 1043; **6**, 401; **S2**, 87.
Nereis **3**, 7; **8**, 245, 255.

Nereis.
— bifrons **6**, 420, 421, 433.
— cirrigera **S2**, 7.
— cultrifera **3**, 1056.
— depressa **S2**, 87.
— diversicolor **9**, 400.
— elegans **S5**, 271, 272.
— eugeniae **S5**, 259, 269, 270.
— gigantea **3**, 7.
— kamiguina **S5**, 260, 271, 272.
— kerguelensis **S5**, 260, 269.
— latipalpa **3**, 6, 7.
— magalhaensis **S5**, 259, 269, 270, 271, 272.
— mendax **3**, 7.
— operta **3**, 7.
— pelagica **9**, 400; **S2**, 87.
— — v. lunulata **S5**, 259, 270, 271, 272.
— prismatica **6**, 420, 421, 433.
— prolifera **6**, 423, 433.
— quadricornis **S2**, 6, 87.
— robusta **S5**, 260, 271, 272.
— sanguinea **3**, 11.
— succinea **S2**, 87.
— trifasciata **S5**, 260, 272.
— vallata **S5**, 260, 270, 272.
— variegata **S5**, 259.
— zonata **6**, 401.
Nerilla antennata S2, 88.
Nerillidae 3, 1046.
Nerine vulgaris 6, 402, 428, 429, 433.
Nerita 2, 623.
— funiculata **14**, 448.
— lineata **14**, 448.
— plicata **6**, 642.
— polita **14**, 448.
Neritidae 4, 973.
Neritina 2, 623; **4**, 979; **18**, 56.
— crepidularia **10**, 193.
— fluviatilis **8**, 148.
— liturata **4**, 973! 978, 981.
— natalensis **10**, 193.
— sowerbyana **7**, 867.
Nerodia 7, 370.
Nerophis 9, 400.
— aequoreus **S2**, 45.
— ophidion **S2**, 45.
Nesaea 4, 305, 396.
— mirabilis **4**, 297.
— uncata **4**, 395.
Nesamiptis 19, 569.
— obsoleta **19**, 569.
Nesodon 4, 157.
— imbricatus **18**, 305.
Nesokerodon 4, 149.
Nesokia 4, 1035, 1038, 1042, 1043, 1088, 1094.
— boettgeri **4**, 1036—1040! 1043, 1086, 1093; **10**, 582.
Nesokia.
— hardwickei **4**, 1036.
— indica v. huttoni **4**, 1035—1036! 1037, 1038, 1039, 1040, 1042, 1086, 1093.
Nesolimnas 15, 503, 515.
Nesotragus 2, 217.
— kirchenpaueri **2**, 216.
— moschatus **2**, 216, 220; **7**, 523; **13**, 559!
Nestor 3, 699; **15**, 503.
Nettapus pulchellus 2, 951.
Nettion flavirostre S4, 675!
Neumania 15, 19.
— limosa **15**, 19.
— spinipes **19**, 90, 95.
— triangularis **19**, 90, 95.
— vernalis **19**, 90, 95.
Neumanniella 18, 439, 441, 442, 498, 501!
— gracilis **18**, 436, 439, 509! 510; t 26 f 45.
— pallida **18**, 436, 439, 507! t 26 f 47, 48.
— siphonochaeta **18**, 436, 439, 501! 503; t 25 f 35, 36.
— tenuis **18**, 436, 439, 504! t 26 f 39, 40.
Neureclipsis 10, 452, 454, 455.
— bimaculata **10**, 378, 454!
— fumipennis **20**, 27.
Neurogymnurus 18, 343.
— cayluxi **18**, 343.
Neuronia cespitis S1, 104.
— popularis **S1**, 61, 102.
— ruficus **6**, 473.
Neuroptera 7, 920; **12**, 395; **19**, 432, 601.
Neurosema 14, 134; **18**, 355.
Neurostigma 14, 134, 135, 157! 541; **18**, 355.
— chaetoçephalum **14**, 135, 158; t 9 f 24.
Neuroterus 20, 38.
— albipes **16**, 317.
— aprilinus **20**, 27.
— baccarum **20**, 25, 27, 70, 71.
— laeviusculus **20**, 22, 24.
— lenticularis **16**, 308, 309, 313, 318; **20**, 24, 27.
— minutulus **16**, 313.
— numismatis **16**, 312; **20**, 24, 27.
— tricolor **20**, 37; t 4 f 22, 23.
Neurotrichus 18, 349.
Neuseeländische Inseln, Beitrag zur Insectenfauna **19**, 561—628.
— Species von Oncidiella **20**, 662—669.
Neuseeländisches Gebiet. Terricolen **12**, 230.

Neustosaurus **12**, 257.
Neu-Süd-Wales, neue Pontella-Arten **9**, 720—724.
Neverita reiniana **6**, 296.
Newportia ernsti **18**, 81.
— longitarsis **18**, 81.
Newtonia **3**, 695.
Nicania banksii **6**, 345.
— fabula **6**, 345.
Nicea amphitoë **S2**, 16.
Nicidion **3**, 1038, 1047.
— brevis **3**, 1048.
— edentulum **S5**, 261! 272.
Nicolea agassizi **S5**, 267.
— venustula **S6**, 402.
Nicoletia **S6**, 795.
— albinos **17**, 159.
Nicoletiinae **S6**, 790!
Nicomache **3**, 19, 20, 21.
— benthaliana **3**, 1044.
— capensis **3**, 21.
— lumbricalis **6**, 402.
— m'intoshii **3**, 3, 19! t 1 f 8.
Nicoria **7**, 863; **10**, 667; **13**, 505.
— punctulraia **10**, 659! 660; t 26 f 7.
— spengleri **7**, 859, 863; **13**, 480, 499.
Nidalia **13**, 443, 444; **19**, 100.
— arctica **13**, 444, 446.
— atlantica **13**, 444, 445.
— foliacea **13**, 444, 448.
Nigellastrum **10**, 526.
Nigritella contigua v. nauruana **20**, 409!
— insolata **20**, 410!
Nika **5**, 461, 462! 528—529!
— edulis **5**, 528—529! t 36 f 24; **5**, 911.
— japonica **5**, 529
Nikidae **5**, 461! 462, 463! 528! **9**, 419, 424! 425.
Nilaus afer **2**, 336!
— brubru **2**, 336.
— capensis **2**, 336.
— edwardsi **2**, 336.
Niltava cyanomelaena **13**, 470, 472.
— grandis **2**, 950.
Nimravus **7**, 580.
Ninoë **3**, 1048.
— chilensis **S5**, 263, 271.
Ninox lugubris **3**, 695.
— scutulata **13**, 472, 473.
Niphanda fusca **7**, 902.
Niphargus **4**, 149.
— puteanus **S2**, 84.
Nisoniades montanus **7**, 906.
— tages **5**, 302; **S1**, 37, 48, 54, 65, 88.
Nitela **2**, 355; **3**, 550, 552, 553; **6**, 746.
Nitidula bipustulata **S2**, 60.
Nitidulidae **19**, 604; **20**, 391; **S2**, 60.
Nitocra **18**, 396.
— hibernica **15**, 18, 23, 26, 60; **18**, 396; **19**, 497.
— paradoxa **19**, 492! 535; t 27 f 26—40; t 28 f 41—48.
— simplex **18**, 396.
Nitocris **3**, 1033.
Nitzschia **S3**, 8, 210.
— elongata **S6**, 19.
— sigmoidea **7**, 257.
Noctiluca **18**, 21; **S2**, 46.
— miliaris **S2**, 11, 98.
— scintillans **S2**, 7, 98.
Noctua cunicularia **S4**, 700.
— nana **S4**, 698.
Noctuae **S1**, 39, 57, 58, 66, 68, 77, 78, 98—118.
Noctuidae **1**, 668; **7**, 915; **19**, 569, 578, 590, 603.
Noctuophalaenidae **S2**, 72.
Nodosina **2**, 569.
Noema excavata **S2**, 84.
— rima palmata **S2**, 84.
Nola albula **S1**, 23, 24, 92.
— centonalis **S1**, 92.
— cicatricalis **S1**, 92.
— confusalis **S1**, 7, 37, 75, 92.
— cristatula **S1**, 5, 18, 92.
— cucullatella **S1**, 92; **S2**, 68.
— strigula **S1**, 92.
— strigulalis **S1**, 54.
— togatulalis **S1**, 5, 6, 14, 92.
Nogodina **7**, 919.
— guttifrons **7**, 919.
Nomada **3**, 76, 849, 851, 852, 854, 861! 863, 867, 869; **5**, 760, 761, 764, 770, 776, 779, 786; **8**, 236.
— agrestis **3**, 861, 863!
— alboguttata **3**, 865!
— armata **3**, 853, 866!
— bifida **3**, 865!
— borealis **3**, 865!
— brevicornis **3**, 853, 867!
— chrysopyga **3**, 863!
— cornigera **5**, 776.
— cruenta **3**, 853, 865!
— distinguenda **3**, 866!
— fabriciana **3**, 867!
— ferruginata **3**, 867! **5**, 776.
— flavoguttata **3**, 865!
— fucata **3**, 862!
— — v. iberica **3**, 863.
— furva **3**, 866! **8**, 236.
— fuscicornis **3**, 861, 866! **5**, 776, 802, 806.
— guttulata **3**, 864!
— jacobae **3**, 863!

Nomada.
— julliani 3, 861, 866!
— lateralis 3, 864!
— lathburniana 3, 851, 863! 5, 776.
— lineola 3, 862!
— manni 3, 862!
— marshamella 3, 862!
— moesaryi 3, 864!
— mutabilis 3, 866! 867; 5, 776.
— mutica 3, 863!
— nobilis 3, 853, 862!
— obtusifrons 3, 867! 869; 5, 779.
— ochrostoma 3, 864! 867; 5, 776.
— panurgina 3, 862, 866!
— pastoralis 3, 863!
— pectoralis 3, 853, 861, 863!
— roberjeotiana 3, 862.
— ruficornis 3, 854, 865! 5, 775, 776.
— schmiedeknechti 3, 865.
— scita 3, 864!
— sexfasciata 3, 853, 861, 863! 5, 776.
— similis 3, 861, 866! 5, 776, 805.
— solidaginis 3, 862!
— speciosissima 3, 864!
— succincta 3, 862!
— tripunctata 3, 864!
— trispinosa 3, 864!
— verna 3, 863!
— zonata 3, 864!
Nomenclatur s. a. **Benennung.**
Nomenclature, discussion of certain questions of 15, 157—208.
Nomia 3, 853, 860, 861; 5, 758, 763, 777, 778, 800—801! 8, 235.
— chalybeata 8, 235.
— concinna 8, 235.
— diversipes 3, 860; 5, 800.
— femoralis 5, 801.
— formosa 8, 236.
— latipes 5, 801.
— ruficornis 5, 801, 845.
Nomioides 8, 196, 235.
— variegata 8, 235.
Nomonyx dominicus S4, 642, 672!
Nomophila noctuella S1, 135; S2, 75,
Nonagria 7, 138; S1, 25, 32, 39.
— arundinis S1, 7, 25, 108.
— cannae S1, 7, 38, 108.
— dissoluta S1, 5, 108.
— ab. (v.) fraterna S1, 25, 38, 108.
— geminipuncta S1, 7, 25.
— neurica S1, 20, 37, 108.
— sparganii S1, 15, 37, 108.
Nonionia asterizans S2, 98.
— depressula S2, 98.
— umbilicatula S2, 98.
Nopoiulus pulchellus S6, 717, 718, 719, 745.
Nordamerikanische Ameisenfauna, Beitr. zur Kenntnis 7, 633—682; 8, 257—360.
Nordkaper, zur Kenntnis des 7, 1—22.
Nordost-Afrika, Homopteren 19, 761—782.
— Landplanarien 20, 471—490.
— Oligochaeten 18, 435—556.
— Skorpione und Solifugen 18, 571—578.
Normannia (Crustac.) 3, 620.
Normannia (Spong.) 2, 563.
Nosema bombycis 15, 595.
Notanatolica 19, 434.
— vivipara 19, 432, 434.
Notelephas australis 18, 321, 322.
Noteus 3, 1070; 5, 925.
— militaris 19, 50, 94.
— polyacanthus 19, 51, 95.
— quadricornis 19, 51, 94.
Nothippus 16, 188.
Nothocaris 5, 490.
Notholca 3, 1070.
— acuminata 7, 259, 265.
— heptodon 7, 259, 265!
— longispina 7, 255, 259, 260, 261.
— striata 7, 255, 259, 260, 261, 265!
Nothoprocta S4, 647.
— perdicaria S4, 647—648!
Nothria 3, 1038.
— conchilega 3, 1043.
— — v. longibranchiata 3, 1043.
— willemoesii 3, 1038.
Nothris 10, 403, 443.
— sabinella S1, 153.
— verbascella 10, 377, 405! S1, 153.
Nothura S4, 648.
— maculosa 16, 121.
— perdicaria S4, 637.
— punctulata S4, 648.
Notidanus 6, 220.
— cinereus S3, 191.
— griseus S3, 191.
— indicus 6, 221.
Notiocetus platensis 15, 262.
— romerianus 15, 262.
Notiodrilus 12, 239, 240, 241.
— australis 12, 240.
— eremius 12, 240.
— georgianus 12, 239.
Notiophilus aquaticus S2, 56.
— biguttatus S2, 56.
— palustris S2, 56.
— punctulatus S2, 56.
— substriatus S2, 56.
Notiosorex 18, 347.
Notiphilides 18, 168, 198, 205! 292.
— maximiliani 18, 206.
Notiphilus 18, 292.
— maximiliani 18, 206.

Notobius **18**, 171, 290, 292.
— californicus **18**, 290.
Notocirrus lorum **S5**, 263, 269.
Notocotyle **12**, 661! 662, 663, 664, 665, 667, 669; **14**, 346; **16**, 546, 602, 610, 612, 639; **16**, 701; **S3**, 15, 24, 27, 28, 52, 83, 84, 91, 105, 108, 144, 205.
— verrucosa (verrucosum) **12**, 661, 662, 663, 664, 770; **16**, 444, 807; **S3**, 24, 27, 51.
Notodelphidae **S2**, 86.
Notodelphys **7**, 126.
— agilis **S2**, 86.
Notodonta **S1**, 34.
argentina **S1**, 23, 28, 98.
— bicoloria **S1**, 19, 98.
chaeonia **S1**, 57, 74, 98.
— dictaea **7**, 144; **S1**, 53.
— dictaeoides **S1**, 98.
— dodonaea **S1**, 9, 12, 15, 38, 57.
— dromedarius **S1**, 98.
— erminea **7**, 835.
— palpina **7**, 144.
— querna **S1**, 20, 32, 98.
— torva **S1**, 12, 13, 15, 19, 33, 38, 61, 98.
— tremula **S1**, 98; **S2**, 69.
— trepida **S1**, 37, 48, 74, 98.
— trimacula **S1**, 98.
— tritophus **S1**, 50, 54, 74, 98.
— vinula **7**, 835.
ziczac (zigzag) **7**, 144, 157; **S1**, 50, 54, 98.
Notodontidae **S1**, 39; **S2**, 69.
Notodromas monacha **19**, 82, 94, 518! 540, 541.
Notogomphus nyassicus **18**, 713!
Notogonia nigrita **4**, 1128.
Notomastus **3**, 1063.
— latericeus **3**, 1063.
Notommata **3**, 1069; **9**, 678, 686, 687, 705, 711.
— parasita **9**, 677.
— petromyzon **9**, 677.
— tigris **3**, 1075.
— wernecki, parasitierende Rotatorie **9**, 673—713.
Notommatadae **3**, 1069; **19**, 39.
Notoncus **8**, 772.
Notonecta **3**, 70, 77; **12**, 388, 396.
— glauca **12**, 386.
Notonectidae **19**, 599.
Notopholis **6**, 172; **12**, 254, 257.
— fitzingeri **12**, 257, 260.
— moreotica **12**, 257, 260.
— nigropunctata **12**, 257, 260.
Notoplax **S5**, 371.
Notopleura **17**, 13, 30.
pygmaea **16**, 356! **17**, 5; t 17 f 2, 3.
Notopleura.
— saharica **16**, 355! 357; **17**, 5.
Notops **3**, 1069.
Notopteridae **19**, 410.
Notopterus **4**, 209; **19**, 410.
— borneensis **19**, 410!
— chitala **19**, 410.
— kapirat **19**, 410.
Notopus **6**, 557! 559, 574.
— atlanticus **6**, 575.
— novemdentatus **6**, 574! t 26 f 11.
Notornis **3**, 700; **15**, 506, 508, 515, 516, 520, 523.
Notoscolex **3**, 1036.
— grandis **3**, 1036.
Notothecta **S7**, 631.
Notothenia acuta **S4**, 303—304! 335.
— cornucola **S6**, 207, 301! 303, 335.
— corriiceps **S6**, 207.
— hassleriana **S4**, 303, 335; **S6**, 207.
— longipes **S4**, 304—305! 336; **S6**, 207.
— macrocephala (macrocephalus) **S4**, 303; **S6**, 207.
— marginata **S6**, 207.
— mizops **S4**, 304.
— modesta **S4**, 302! 335; t 20 f 3; **S6**, 207.
— purpuriceps **S6**, 207.
— sima **S4**, 303! 335.
— tessellata **S6**, 206.
— virgata **S4**, 207.
Notoxus monoceros **S2**, 62.
Nucifraga **3**, 677, 680; **16**, 125.
— caryocatactes **2**, 942; **12**, 703; **13**, 470; **16**, 124, 125; **S2**, 34.
Nuclearia deliculata **19**, 42, 94.
Nucleolitidae **S7**, 691.
Nucleophaga **S7**, 73.
— amoebae **S7**, 72.
Nucras delalandei **5**, 605! **12**, 269; **13**, 592, 593!
— longicaudata **12**, 265.
— tessellata **6**, 174, 200; **7**, 406; **12**, 266, 267, 268, 269; **13**, 592!
Nucula **S4**, 340, 344, 345, 364, 374, 375, 376, 391, 392, 394, 396, 397, 409, 410; **S5**, 413, 568.
— cuneata **S5**, 218.
— nucleus **S2**, 53; **S4**, 340, 343, 348, 349, 359, 360, 364, 375, 382, 383, 385, 386, 387, 391, 392, 397, 400, 402, 404, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 415; t 23 f 20; t 25 f 42.
— sulculata **S4**, 343; **S5**, 218.
— tenuis **6**, 342! **8**, 92.
— tumidula **S2**, 53.
Nuculana **S4**, 402.
Nuculidae **S2**, 53.

Nuculiden, Beiträge zur Kenntnis S4, 339—430.
Nudaria mundana S1, 6, 92.
— murina **S1,** 92.
— senex **S1,** 25, 26, 27, 92.
Nudibranchia (Nudibranchiata) 3, 351; **6,** 105; **13,** 207; **S4,** 481.
— cladohepatica **3,** 348, 349; **S4,** 482, 536—561; **5,** 1—75.
— holohepatica **3,** 348; **S4,** 481, 500—535.
Numenius 7, 858; **S2,** 6.
— arcuatus (arquatus) **7,** 514; **16,** 81; **S2,** 41.
— cyanopus **2,** 951.
— hudsonicus **S4,** 643, 659.
— lineatus **7,** 856.
— phaeopus **S2,** 41.
— tahitiensis **20,** 390.
— tenuirostris **S2,** 41.
Numeria capreolaria S1, 14, 120.
— pulveraria **S1,** 33, 39, 120.
Numida 3, 702.
— meleagris **2,** 181.
— tiarata **3,** 691.
Numidinae 3, 687, 691, 692, 702
Nummulitidae S2, 98.
Nuncia 16, 211, 213; **S6,** 134, 135, 137, 161, 166, 173, 186; t 11 f 17; t 12 f 32 b, 33; t 13 f 49, 50.
— separata **16,** 214! t 9 f 4; **S6,** 121, 128, 135, 138, 142, 145, 167.
Nuttalina S5, 144.
— californica **S5,** 524.
— cinerea **S5,** 377, 477, 480.
Nuttalochiton 20, 594, 614; **S5,** 40, 140, 143, 144, 151, 178, 285, 314, 327, 437, 438, 444, 445, 447, 448, 460, 463, 485, 487, 488, 516, 517, 524, 580.
— hyadesi **S5,** 40, 62, 108, 135, 137—154! 156, 161, 162, 163, 176, 309, 310, 316, 348, 361, 366, 367, 369, 373, 389, 401, 406, 408, 414, 417, 419, 420, 421, 422, 426, 427, 433, 435, 436, 437, 440, 442, 443, 446, 451, 452, 457, 460, 463, 464, 466, 468, 469, 473, 480, 482, 483, 486, 493, 496, 500, 518, 524, 532, 579; t 2 f 151; t 8 f 250—261; t 9 f 262—266.
Nychia cirrosa 3, 1058; **6,** 401.
Nyctea 3, 674.
— nivea **3,** 673.
— scandiaca **S2,** 36.
Nyctegretis achatinella S1, 137.
Nyctemera, Nyctemeridae s. **Nycthemera, Nycthemeridae.**
Nycteolidae S2, 68.
Nyctereutes 5, 421; **7,** 396, 402.
Nyctereutes.
— procyonoides **5,** 421; **7,** 402; **13,** 465, 468, 469.
— viverrinus **7,** 402.
Nycteribia S7, 377.
Nycteribiidae S7, 374, 377.
Nycteris 2, 277, 278; **4,** 238; **13,** 536, 539.
— aethiopica **4,** 239.
— capensis **4,** 239; **13,** 537!
— fuliginosa **4,** 239; **13,** 537, 538.
— grandis **4,** 235—239! t 5 f 76, 77.
— hispida **4,** 239; **13,** 537!
— — v. villosa **4,** 239.
— macrotis **4,** 239.
— thebaica **4,** 239; **13,** 537, 538.
— villosa **13,** 538.
Nycteromorpha 2, 970.
Nycthemera 4, 920; **7,** 913; **19,** 589.
— amica **5,** 292.
— annulata **19,** 589.
— interjecta **7,** 914.
Nycthemeridae 5, 293; **19,** 589.
Nyctibora 8, 805.
— holosericea **8,** 805.
Nyctiboridae 8, 805.
Nycticebus javanicus 12, 608; **14,** 311.
— potto **4,** 259.
Nycticejus 2, 279, 280; **4,** 999.
— burbonicus **13,** 539!
— planirostris **4,** 1000.
— schlieffeni **13,** 539!
Nycticorax 7, 858; **14,** 47.
— americana **S4,** 679.
— gardeni **14,** 42.
— griseus **7,** 514, 856; **14,** 15, 17, 19, 25, 39, 42.
— naevius **S4,** 679.
— obscurus **S4,** 679!
Nyctinomus australis 2, 831, 850!
— bemmeleni **4,** 235.
— brachypterus **4,** 230; **13,** 540!
— cestoni **9,** 285; **S7,** 375.
— dubius **4,** 230.
— limbatus **2,** 279; **4,** 219, 220, 229—235! t 5 f 71—75; **13,** 540.
— pumilus **3,** 116.
Nyctipao crepuscularis 7, 915.
Nyctipithecus trivirgatus 17, 495, 633.
— vociferans **2,** 177.
Nyctophilus timoriensis 2, 831, 845! 846.
Nyctotherus 3, 394, 402.
— cordiformis **3,** 393, 395, 396.
— — v. hylae **3,** 396.
— gyoeryanus **3,** 393, 395.
— ovalis **3,** 393, 395.
Nymphalidae 1, 437, 616, 618, 621, 622, 626, 629, 631, 633, 657, 659, 665, 666, 667, 668, 673; **4,** 490, 779; **5,** 306; **7,** 891; **19,** 568, 589, 602; **S2,** 66.

Nymphalidenraupen, südamerikanische 1, 417—678.
— Ontogenese und Phylogenese **1**, 626—658.
Nymphalinae 1, 441—591, 604, 613, 617, 618, 620, 624, 625, 626, 630, 631, 634, 660, 665, 673; **19**, 569.
— Anhangsgebilde der Raupen **1**, 529—552.
— Futterpflanzen **1**, 562—566.
— Puppen **1**, 567—577.
— System **1**, 578—587.
— Zeichnung der Raupen **1**, 509—528.
Nymphalis 1, 505, 509, 568, 569, 579, 620.
— athamas **1**, 506.
— baya **1**, 506.
— iasius **1**, 505! 565, 620.
— lasinassa **7**, 896.
— polyxena **1**, 506.
— samatha **1**, 506, 565.
Nymphidium 4, 906, 911, 923.
Nymphon 5, 159; **9**, 400; **S2**, 80.
— brevicaudatum **15**, 246.
— japonicum **5**, 158—159! t 24 f 1.
— meridionale **5**, 158, 159.
— pictum **S2**, 80.
Nymphopsis 3, 127, 128! **20**, 380.
— armatus **3**, 127, 133.
— korotnewi **3**, 127—133! t 5.
— muscosus **20**, 380.
Nymphopsocus 19, 727! 729.
— destructor **19**, 727—732! t 43 f 1—6.
Nymphula 12, 20.
— potamogalis **3**, 66.
— stagnata **12**, 20.
Nyroca ferruginea S2, 38.
— vallisneria **20**, 390.
Nysius 19, 564, 599.
— huttoni **19**, 599.
Nysson 3, 554.
Nyxetes 19, 594.
— bidens **19**, 594.

Obelaria gelatinosa 14, 353; **S6**, 581.
Obelia 5, 150; **8**, 394, 399, 400; **10**, 514, 515; **14**, 356, 367, 368; **S6**, 552, 553, 554, 580! 581, 624, 627, 646, 670.
— adelungi **S2**, 95.
— australis **14**, 351, 363, 367! 368; **S6**, 555, 580.
— bidentata **S6**, 581.
— brasiliensis **S6**, 581.
— diaphana **11**, 455; **S6**, 554.
— dichotoma **11**, 456; **14**, 353, 368; **S2**, 94; **S6**, 555, 580, 581.
— dubia **S6**, 580.
— flabellata **11**, 456; **S6**, 627.
Obelia.
— fragilis **14**, 353.
— gelatinosa **8**, 397; **11**, 455.
— geniculata **8**, 400, 402, 408; **10**, 545; **11**, 455; **14**, 350, 362! 363, 367; **S2**, 94; **S6**, 500, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 554, 555, 580, 581! 622, 623! 670, 675.
— gracilis **14**, 353.
— griffini **14**, 353.
— helgolandica **S2**, 95.
— longissima **11**, 456; **S6**, 503, 505, 508, 509, 554, 580, 582! 646, 651.
— lucifera **S2**, 94.
— multicilia **S6**, 554.
— plicata **14**, 353.
— polystyla **S2**, 95.
— sphaerulina **S2**, 94.
— surcularis **14**, 353.
Oberea 18, 660.
— erythrocephala **13**, 326.
— linearis, Lebensgeschichte **18**, 659—664! t 29.
Obesa (Ungul.) **2**, 197; **4**, 108.
Obisium silvaticum 3, 324.
Obrium brunneum S2, 63.
Obst-Schildläuse, amerikanische 17, 237—284.
Ocapia 18, 309, 315, 330.
— johnstoni **18**, 330.
Oceanapia 2, 566; **11**, 356.
Oceanea hemisphaerica S2, 7.
Oceanien, Ergebnisse einer Reise durch 17, 425—443.
Ochetomyrmex 8, 770.
Ochetosoma 16, 2, 64! 67.
— monstruosum **16**, 2, 65! t 4 f 41, 42.
Ochrilidia 9, 529, 530; **17**, 25, 27.
— tibialis **9**, 529! **16**, 353; **17**, 5, 46.
Ochrocydus 19, 595.
— huttoni **19**, 595.
Ochromolopis ictella S1, 157.
Ochsenheimeria 10, t 19 f 34.
— bisontella **S1**, 147.
— taurella **10**, 376, 408! **S1**, 147.
— vacculella **10**, 376, 408! **S1**, 147.
Ochsenheimeridae 10, 376, 408.
Ochthiphila maritima 5, 917, 918.
Ochthoeca chilensis S4, 715.
Ocmogaster 12, 664! 665; **16**, 610.
— plicatus **14**, 344.
Ocneria 5, 285; **7**, 176.
— detrita **S1**, 15, 37, 96.
— dispar **7**, 835, 842; **S1**, 53, 60, 96; **S2**, 69.
— — Falter aus castrierten Raupen **12**, 72—88; t 3—5.
Ocnerodes 9, 520, 536; **16**, 389; **17**, 17, 29, 45, 46.
— canonicus **16**, 389! **17**, 7.

Ocnerodes.
— longicornis 9, 536! 539; 16, 389; 17, 7.
— micropterus 16, 389; 17, 7.
— nigropunctatus 16, 389; 17, 7.
— volxemi 16, 389; 17, 7.
Ocnerodrilinae 12, 241, 243, 244; 18, 438, 440, 460.
Ocnerodrilus calwoodi 12, 131! 133.
Ocnerostoma pinariella S1, 148.
Ocnus 2, 12; 4, 807, 828.
— minutus 2, 12.
— vicarius 4, 826!
Octangiinae 16, 699.
Octangium 16, 433, 633, 637, 642, 645, 649, 650, 652, 653, 657, 660, 668, 670, 674, 675, 682, 684! 686, 687, 694, 698, 699, 824.
— hasta 16, 686! 690, 697; t 29 f 128 bis 133.
— sagitta 16, 416, 630, 633, 636, 685! 686, 687, 697; t 29 f 122—127, 133; t 30 f 143—144.
Octobothrium S3, 111; S6, 48.
— lanceolatum S3, 112.
Octochaetus 12, 242, 243.
Octocorallinen, Studien über 17, 363—410.
Octocotyle S3, 110.
— lanceolatum S3, 111.
— merlangi S3, 111.
Octodon 13, 278.
Octodontidae 11, 505; 13, 278, 283.
Octolasion 3, 1033.
Octomeridae S6, 333.
Octophthalmus 16, 185.
Octopoda 2, 595—613; 3, 641.
Octopodidae 3, 642.
Octopus 2, 596—613; 3, 640, 642, 645; 5, 670.
— amboinensis 2, 598! 601.
— areolatus 2, 610, 612; 3, 646, 662, 665, 666.
— bairdii 2, 602.
— bimaculatus 2, 610, 611; 5, 672.
— brocki 3, 645! 665; t 21 f 4; t 22 f 1.
— cuvieri 2, 597; 3, 643.
— elegans 2, 597! 598.
— fontanianus 2, 604.
— fusiformis 2, 592, 601! t 16 f 1, 2.
— globosus 3, 645, 662! 665, 666; 5, 669, 670, 671.
— granulatus 2, 604; 5, 669.
— groenlandicus 2, 600.
— hawaiensis 5, 671, 672.
— horridus 2, 596! 597; t 16 f 3.
— hyalinus 2, 598.
— incertus 5, 669, 670.
— inconspicuus 2, 592, 603! t 16 f 4.
Octopus.
— kagoshimensis 3, 645! 665, 666; t 21 f 2; 5, 669, 670.
— lunulatus 2, 596, 611.
— machikii 2, 599! 601.
— macropus 3, 643! 665, 666; t 21 f 3.
— marmoratus 2, 610, 611; 5, 671—673!
— membranaceus 2, 609, 612; 3, 662, 665, 666.
— obesus 2, 602.
— ocellatus 2, 609, 610, 611, 612; 3, 662, 665, 666.
— octopodia 3, 642.
— polyzenia 5, 669.
— pulcher 2, 607! 612, 613.
— punctatus 3, 662! 665, 666, 667.
— pusillus 3, 644! 665, 666; t 21 f 1.
— rugosus 2, 593, 596, 605! 5, 669—671!
— vulgaris 3, 642! 665, 666.
Octorchandra germanica S2, 95.
Oculina 3, 161; 4, 552, 586.
— diffusa 3, 162.
— petiveri 3, 161.
— varicosa 3, 161, 162.
Oculinaceae 3 161—167.
Oculinidae 3, 161; 4, 553, 582.
Ocyale 8, 443, 482.
— madagascariensis 1, 402; t 10 f 8, 14.
— mirabilis 8, 443, 482.
— novicia 8, 482.
Ocydromus 3, 700; 15, 515, 523, 529.
— australis 15, 503.
Ocymyrmex 8, 769.
Ocyphaps lophotes 20, 173.
Ocypoda (Ocypode) 7, 742! 743, 761! 8, 570; 10, 357, 358, 359, 369, 370.
— aegyptiaca 7, 762! 763! 769; 10, 360! 366, 367.
— africana 7, 763! 10, 360! 361, 365! 369.
— albicans 10, 363.
— arenaria 7, 761! 763, 765; t 23 f 17; 8, 571; 10, 359! 362! 369.
— brevicornis 7, 767; 10, 365.
— ceratophthalma 2, 690, 696; 7, 762! 763, 766, 767! 768, 769; t 23 f 20; 8, 570! 10, 360! 362, 363, 364! 366, 369, 697; 14, 476.
— convexa (convexus) 7, 762! 769! t 23 f 21; 10, 361, 367, 368.
— cordata 10, 336.
— cordimana 7, 761! 764! 767; t 23 f 16; 8, 570, 571, 572; 10, 359! 362! 365, 366, 367, 369, 697; 14, 476! 477, 481.
— cursor 7, 763! 10, 368.

Ocypoda.
— dilatata **7**, 743.
— edwardsi **10**, 366.
— fabricii **7**, 763! **10**, 361, 365.
— fluviatilis **10**, 301.
fossor **10**, 336.
— gaudichaudi **7**, 763! 766, 770! t 23 f 22; **10**, 360! 365, 369; **S5**, 767.
— granulata **10**, 361.
— hexagonura **10**, 366.
— hippeus (ippeus) **10**, 361! 368! 369; t 17 f 11.
— kuhli **7**, 761! **8**, 570! 571; **10**, 359! 361, 364! 369, 697.
— lactea **10**, 355.
— laevis **7**, 764; **10**, 362.
— macleayana **2**, 690, 696; **7**, 767, 768; **10**, 365.
— macrocerca **7**, 763; **10**, 360! 361, 362, 368.
— neglecta **7**, 761! 763, 766! t 23 f 18; **10**, 361, 363.
— pallidula **7**, 764; **10**, 366.
— platytarsis **7**, 763! 766; **8**, 571; **10**, 359! 361, 362, 363.
— pugilator **10**, 352.
— pygoides **7**, 761, 762! 766! 770; t 23 f 19; **8**, 571; **10**, 360! 361, 364.
— quadrata **10**, 361, 362.
— reticulata **10**, 333.
— rhombea **7**, 765; **10**, 361, 363.
— rotundata **7**, 763! **10**, 360! 361, 364.
— ryderi **7**, 765; **10**, 361, 364.
stimpsoni **10**, 360! 361, 366, 367.
— uca **10**, 336.
— unguiformis **7**, 31.
— unispinosa **10**, 361.
— urvillei **7**, 767; **10**, 360! 361, 365, 366! t 17 f 10; **14**, 476! 481; **20**, 406.

Ocypodidae 7, 700, 741, 743; **8**, 485, 598; **9**, 416, 447!

Ocypodiidea 7, 23.
Ocypodinae 7, 742! 749.
Odezia atrata S1, 14, 48, 126.
— chaerophyllata **S1**, 34.
— tibiale **S1**, 23, 24, 29, 32, 33, 64, 126.

Odinophora 3, 430!
Odonata 9, 599; **19**, 568, 588, 601.
Odonatenfauna des ostafrikanischen Seengebiets 18, 695—726.

Odontaspis littoralis 6, 221.
Odontia dentalis S1, 134.
Odontobracon 19, 619.
Odontoceti 9, 313.
Odontomachii 8, 268, 768!
Odontomachus 8, 268, 340, 358, 768; **19**, 299; **S7**, 590, 598, 602, 603.
— chelifer **9**, 625; **S7**, 594, 595.
— clarus **8**, 269; **19**, 295, 299! 323.
— haematoda **12**, 438; **14**, 566; **20**, 392.
— haematodes **8**, 269, 348; **S7**, 574, 591! 592, 593, 595, 596.
— — v. hirsutiuscula **9**, 625.
— — subsp. insularis **8**, 268, 269.
— papuanus **14**, 566.
— saevissimus **14**, 566.
— simillimus **14**, 567.
— texanus **8**, 268, 269.
— theresiae **S7**, 595.
— xixosus **14**, 566.
Odontomerus 3, 440!
Odontomyia 14, 124.
Odontopeltis S6, 737, 738.
— gayanus **18**, 80; **S6**, 716, 738.
— michaelseni **18**, 80; **S6**, 716, 740.
— polydesmoides **18**, 80, **S6**, 716, 737.
Odontophorinae 3, 675, 676, 682, 702.
Odontoponera 8, 767.
— transvera **14**, 570.
Odontoptera bidentata S7, 174; **S1**, 122.
Odontria 19, 605.
Odontura 9, 520, 543; **17**, 17.
— algerica **9**, 544! **16**, 396; **17**, 8.
— quadridentata **9**, 543! t 7 f 9; **17**, 8.
— spinulicauda **17**, 8.
— stenoxipha (stenoxypha) **9**, 544; **17**, 8.
Odynerus 3, 89, 554, 830; **6**, 686, 688; **8**, 232; **19**, 573, 574.
— dantici **8**, 232.
— minutus **8**, 232.
— nigripennis **19**, 574.
— parietinus **19**, 574.
— parietum **6**, 684, 705; **19**, 574; **S2**, 64.
— parvulus **8**, 232.
— pubescens **8**, 233.
— sociabilis **19**, 573.
— spinipes **19**, 574.
Oecanthidae 8, 816.
Oecanthus argentinus 14, 293.
— pellucens **14**, 293; **17**, 9.
Oecetis 19, 601.
Oecistes 3, 1068.
Oecodoma pilosa 8, 330, 338.
— virginiana **8**, 329, 338.
Oecophora angustella S1, 153.
— borkhausenii **S1**, 154.
— cinnamomea **S1**, 153.
— flavifrontella **S1**, 153.
— formosella **S1**, 154.
— fuscescens **S1**, 153.

Oecophora.
— grandis **S1**, 154.
— lunaris **S1**, 154.
— luridicomella **S1**, 153.
— minutella **S1**, 154.
— panzerella **S1**, 153.
— procerella **S1**, 154.
— pseudospretella **S1**, 153.
— rhaetica **S1**, 153.
— schaefferella **S1**, 154.
— similella **S1**, 153.
— stipella **S1**, 153.
— stroemella **S1**, 153.
— tinctella **S1**, 153.
— tripuncta **S1**, 154.
— unitella **S1**, 153.
Oecophylla 8, 349, 772; **14**, 568.
— smaragdina **8**, 348; **17**, 153.
— — v. celebensis **14**, 567.
Oecophyllii 8, 772!
Oedaleus 5, 659; **8**, 75; **9**, 531, 563; **17**, 26, 28, 43, 44, 83, 87, 89.
— marmoratus **5**, 649, 659! **14**, 292.
— nigro-fasciatus **9**, 531, 563; **16**, 359! **17**, 7, 84; t 2.
— senegalensis **8**, 75; **16**, 359, 360; **17**, 7, 14, 84.
Oedematophorus lithodactylus S1, 163.
Oedemeridae 19, 572, 594, 607; **20**, 391; **S2**, 62.
Oedemia fusca S2, 38.
— nigra **5**, 596; **S2**, 38.
— perspicillata **S2**, 38.
Oedemopsis limbata 3, 435.
— rogenhoferi **3**, 435.
Oedeparea buccata 5, 917, 918.
Oedicnemus 6, 457.
— crepitans **3**, 313, 975.
— senegalensis **2**, 945.
Oedipleura 10, 334, 335.
— cordata **10**, 335! 336! 339.
— occidentalis **10**, 335! 336!
Oedipoda 6, 459; **9**, 563; **14**, 296; **17**, 24, 29, 40.
— algeriana **9**, 531.
— armata **9**, 564.
— coerulescens **14**, 292; **17**, 6, 32.
— — v. sulfurescens **9**, 531; **16**, 358; **17**, 6, 32.
— fuscocincta **16**, 358; **17**, 5.
— gratiosa **9**, 531! 563; **16**, 357! **17**, 6.
— miniata **14**, 292, 296, 301; t 15 f 9; **17**, 32.
Oedipodidae 8, 73.
Oedipodinae 9, 531.
Oedipus 5, 509.
— gramineus **5**, 510.
— superbus **5**, 510.
Oedura 12, 248, 249, 250, 263, 278.
Oedura.
— africana **12**, 268.
— nivaria **12**, 269.
Oegoconia 4 puncta S1, 154.
Oeïdea 7, 28, 29.
Oena capensis 3, 691; **20**, 173.
— punctata **7**, 914.
Oeneis norna 13, 106.
Oenolimnas 15, 514, 515.
Oenone 3, 1048.
Oenophila v-flavum S1, 159.
Oenops aura S4, 691.
— falclandica **S4**, 661, 692.
Oesophagostomum 3, 111.
Oesteridae 19, 432.
Oestrelata externa S4, 735! 736.
— neglecta **S4**, 734!
Oestrus 2, 210; **19**, 432.
Ogmodon vitianus 14, 381.
Ogmogaster S3, 25, 28, 83, 144, 203, 205.
— plicatus **12**, 665.
Ogmorhinus 15, 252.
— leptonyx **15**, 252.
— weddelli **15**, 252.
Ogyris 9, 423.
Oidemia patachonica S4, 672.
Oiketikus 7, 844, 846.
— kirbyi **5**, 289, 329; **7**, 846.
— saundersi **5**, 289, 322.
Oikomonas termo 19, 475.
Oikopleura flabellum S2, 47.
Oithona 9, 324.
— helgolandica **S2**, 85.
— nana **9**, 317, 318, 319, 320, 324.
— plumifera **9**, 317, 318, 319.
— rigida **9**, 317, 319, 324! t 5 f 10—15.
— similis **9**, 324.
Olfersia 19, 572.
— acarta **19**, 572.
Oligobothrus 9, 255, 264, 265, 268.
Oligoceras 4, 3, 4, 8, 47! 48, 58, 73! 468; **S6**, 481.
— arenosa **S6**, 479!
— collectrix (collector) **4**, 47, 82.
— conulosum **4**, 82.
— foliaceum **4**, 47, 82.
— paupera **S6**, 481!
— sororia **S6**, 480! 481.
— vosmaeri **4**, 47, 82.
Oligoceratina 5, 177.
Oligochaeta (Oligochaeti) 3, 1030; **6**, 755; **S2**, 90.
Oligochäten aus der Schweiz 12, 119.
— Beiträge zur Kenntnis **12**, 105—144.
— der Sammlung Plate **4**, 471—480.
— Nordost-Afrikas **18**, 435—556.
— von den Inseln des Pacific **12**, 211—246.

Oligodesmus S6, 735.
— nitidus **18**, 80; **S6**, 716, 717, 735.
Oligodon 7, 367, 368.
— bitorquatus **7**, t 14 f 31.
— subgriseus **7**, t 14 f 35, 38.
— — v. spilonotus **7**, t 14 f 36.
— sublineatus **7**, t 14 f 37.
— trilineatus **13**, 501; **20**, 507.
Oligodontidae 7, 366.
Oligolepis 3, 1055.
Oligolimax 4, 979, 980.
— annularis **4**, 935.
— raddei **4**, 936; t 26 f 5.
Oligolophus 11, 518, 519; **S5**, 1; **S6**, 168; t 12 f 29.
— alpinus **13**, 88, 90.
— glacialis **13**, 90.
— morio **11**, 519; t 31 f 3; **13**, 89, 90; **S6**, 120, 168, 176.
— tridens **3**, 220; **13**, 89.
Oligomyrmex 8, 340, 770; **14**, 579.
Oligosilicina 2, 564, 572; **4**, 467; **5**, 177.
Oligostigma 12, 19.
Oligotoma 19, 565.
— insularis **19**, 564, 565.
Oligotrophus 16, 250, 267, 275.
— capreae **16**, 319.
— juniperinus **16**, 270, 271.
— lanceolatae **16**, 274.
— panteli **16**, 270.
Olindia v. albulana S1, 139.
— hybridana **S1**, 139.
— ulmana **S1**, 139.
Olios leucosius 1, 399.
— regius **1**, 399.
Oliva 6, 457.
— bulbosa **6**, 642.
Oliveria orientalis, Cecidien **16**, 274!
Oliviera lateralis 5, 917.
Olpogastra 18, 717.
— fülleborni **18**, 716!
— lugubris **18**, 716, 717.
Olynthus blancus 1, 300.
Omaseus 12, 40.
Omiodes 19, 570.
— accepta **19**, 570.
— blackburni **19**, 573.
— continuatalis **19**, 570.
Ommatius 7, 917.
— fulvidus **7**, 917.
Ommatophora rossi 15, 252.
Ommexecha 8, 812.
— brunneri **14**, 292.
— germari **8**, 812.
— servillei **8**, 812.
Omophron 12, 34.
Omosita 19, 604.
— colon **19**, 604; **S2**, 60.
Omphalometra 12, 562!
Omphalometra
— flexuosa **13**, 562.
Omphalometrinae 12, 543, 562; **16**, 839.
Omphalophyllia 4, 586.
Oncaea 9, 317, 319.
Onchidiae 5, 901.
Onchidiopsis 1, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176; **S4**, 562, 569.
— glacialis **6**, 351!
— groenlandica **6**, 351.
Onchidium s. **Oncidium.**
Onchocotyle S3, 118.
Oncholaimus 8, 244, 255.
— rivalis **10**, 113.
Oncideres 13, 256.
Oncidiella, Beiträge zur Anatomie **S4**, 583—635.
— neuseeländische Species **20**, 662—669.
— borealis **S4**, 596, 601.
— carpenteri **S4**, 596.
— celtica **S4**, 593, 594, 596, 601, 604, 616, 618, 625, 626, 628, 631, 633.
— coquimbensis **20**, 665; **S4**, 586, 589, 590, 591, 592, 594, 598, 600, 601, 603, 622, 626, 629, 630; t 34 f 3, 4, 10, 11a, 12b; t 36 f 28.
— flavescens **20**, 668! t 25 f 78, 79.
— juan-fernandeziana **20**, 665; **S4**, 586, 588, 589, 590, 591, 593, 594, 597, 600, 601, 603, 616, 626, 629, 630; t 34 f 1, 5, 7, 8, 9, 12c; t 35 f 13, 14, 15, 16—20, 21; t 36 f 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.
— marginata **20**, 665; **S4**, 586, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 597, 600, 601, 603, 626, 629, 630; t 34 f 2, 6, 7, 8, 11, 12a; t 36 f 25, 27.
— nigricans **20**, 662! t 25 f 70—74.
— patelloides **20**, 662, 667! t 25 f 75, 76, 77.
— reticulata **20**, 664; **S4**, 596.
— steindachneri **S4**, 596.
Oncidina australis S4, 635.
Oncidium (Onchidium) S4, 593, 609, 613, 623.
— incisum **20**, 668.
— peroni **S4**, 607, 624.
— verruculatum **20**, 408; **S4**, 604, 606.
Oncinopus 7, 30, 31, 37.
— aranea **7**, 37.
— neptunus **7**, 37.
Oncis montana S4, 635.
Oncobunus 16, 168.
Oncoderes amputator 18, 659.
— cingulatus **18**, 659.
Oncopodidae 16, 179, 182; **S6**, 121, 128, 140, 141, 142, 169, 188, 189.
Oncopodoidae 13, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 96! 100.

Oncopus 13, 82, 97, 103; **16**, 180, 182; **S6**, 141.
— doriae **13**, 82; **S6**, 140.
Oncorhynchus lagocephalus 6, 605.
— proteus **6**, 605.
Onectra pilleriana 7, 146.
Oniscidae S2, 82.
Oniscomorpha S6, 721.
Oniscosoma 3, 1057.
Oniscus asellus S2, 83.
— murarius **S2**, 20, 83.
— ruderalis **4**, 1115.
Onithochiton S5, 386, 407, 480, 514.
— marmoratus **20**, 660! 661.
— marmoreus **20**, t 21 f 67; t 24 f 68, 69.
— rubiginosus **20**, 659.
— undulatus **20**, 659; **S5**, 18—20! 362, 399, 404, 405, 408, 434, 447, 455, 457, 458, 473, 480, 527; t 2 f 153—156.
— semisculptus **20**, 658! 660, 661; t 21 f 64; t 24 f 65, 66.
Onoba striata 6, 374.
Onobrychis sativa, Cecid. **7**, 300.
Onocolus 10, 563.
Ononis repens, Cecid. **7**, 300.
— spinosa, Cecid. **7**, 301.
Onosandrus 19, 587, 588, 600.
— focalis **19**, 588, 600.
— pallitarsis **19**, 588.
Onthophagus 7, 871; **S2**, 8.
Onuphiidae 3, 1040, 1041, 1043, 1046, 1056; **6**, 401.
Onuphis 3, 1048.
Onychocamptus heteropus 19, 497! 536, 537; t 28 f 49—65.
Onychocephalus anchietae 5, 608!
— bibroni **5**, 609!
— hallowelli **5**, 608.
Onychochaeta windleyi 12, 235.
Onychodactylus (Amph.) **7**, 866.
— japonicus **6**, 207.
Onychodactylus (Infus.) **acrobates 3**, 396.
Onychogalea 2, 855.
— frenata (frenatus) **2**, 832, 887!
Onychogomphus 9, 615.
Ooceraea 8, 756, 759, 765.
Oorhiza 10, 500.
— borealis **S6**, 518.
Opalina ranarum 3, 982.
Opalinen 3, 394.
Opatrum 19, 572.
— seriatum **19**, 572.
Opeas gracile 20, 410!
— heptagyrum **20**, 411!
— indicum **20**, 410.
— sowerbianum **20**, 410.
— tuckeri **20**, 411.
Opercularella 8, 411; **10**, 516, 517; **S6**, 589.
Opetiopalpus 17, 126.
Ophelia 3, 1061; **6**, 424.
— aulogaster **S2**, 88.
bicornis **6**, 424, 425, 433.
— limacina **6**, 424, 425, 433.
— radiata **6**, 425, 433.
Opheliidae 3, 1061; **6**, 401; **S2**, 88; **S5**, 265.
Ophelina acuminata 6, 401, 424! 425, 426, 433.
— brasiliensis **6**, 426, 433.
Ophiacantha anomala S7, 684, 687, 694!
— bidentata **8**, 99, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121.
— imago **S7**, 685, 687, 695!
— marsupialis **S4**, 784; **S7**, 685, 687, 695!
— spinulosa **8**, 108, 111.
— vivipara **S4**, 769; **S7**, 685, 687, 694!
Ophiacanthidae S7, 694.
Opohiactis S4, 753.
— asperula **S7**, 684, 685, 687, 693! 750, 752! 753, 757, 758, 782, 783.
— atacamensis **S4**, 758.
— fragilis **S4**, 756.
— kröyeri **S4**, 750, 751, 756! 782, 783; **S7**, 684, 685, 687, 693!
— magellanica **S4**, 752, 753.
— savignyi **3**, 841.
Ophiarachna gorgonia 3, 830.
— septemspinosa **3**, 830,
Ophiarthrum elegans 3, 831, 841.
Ophibolus 6, 161, 187.
— clericus **6**, 189.
— doliatus v. clericus **6**, 189.
— eximius **6**, 189.
Ophichthys 19, 418.
— bleekeri **19**, 418!
— pacifici **S6**, 210!
— polyophthalmus **19**, 416! 417, 418, 419.
Ophideres 7, 182, 185.
— salaminia **7**, 915.
Ophidia 3, 920; **7**, 860; **10**, 669! **11**, 189; **13**, 488, 500; **14**, 385; **19**, 335; **S4**, 258—263!
Ophididae S2, 44.
Ophidiocephalus 12, 251.
— taeniatus **12**, 251.
Ophidium barbatum 14, 491.
— imberbe **14**, 490.
Ophiiulus parellenicus 13, 179, 199, 200.
— pilosus **13**, 179, 199.
Ophiocamptus 7, 102, 112! 113, 115, 119, 120; **18**, 391.

Ophiocamptus.
— brevipes **7**, 96, 112, 116! t 5 f 66; t 6 f 67—70.
— poppei **7**, 112, 114! 116; t 5 f 54—59.
— sarsii **7**, 96, 112, 113! 114, 115; t 5 f 60—65.
Ophiocephalidae 19, 375.
Ophiocephalus 19, 375, 376, 382.
— cyanospilos **19**, 378.
— gachua **19**, 378.
— lucius **19**, 375! 378.
— marulius **19**, 378.
— melanopterus **19**, 378.
— micropeltes **19**, 376, 378.
— mystax **19**, 325, 375! 378.
— palembangensis **19**, 378.
— pleurophthalmus **19**, 378.
— polylepis **19**, 378.
— striatus **19**, 378.
— studeri **19**, 351, 376! t 26 f 2.
— taeniatus **12**, 279.
Ophiocnemis marmorata 3, 833! 841; t 32 f 6.
Ophiocoma brevipes 3, 831, 841.
— didelphys **S7**, 694.
— erinacea **3**, 831, 841.
— picea **3**, 841.
— scolopendrina **3**, 841.
Ophiocten amitinum S4, 751.
— kröyeri **8**, 107.
— sericeum **8**, 99, 106, 111, 115, 116, 121, 124.
Ophiodes (Hydroid) **10**, 505, 533.
— parasitica **10**, 505.
Ophiódes(Ophiodus, Rept.)**12**,253,284.
— intermedius **12**, 285.
— striatus **12**, 285.
Ophiodromus 3, 1058.
— flexuosus **3**, 1066.
— hermanni **3**, 1066.
Ophiodus s. **Ophiodes.**
Ophioglypha 8, 113, 114.
abyssorum **1**, 283.
— albida **8**, 243, 253, 255; **S2**, 92.
— aurantiaca **1**, 283.
— deshayesii **1**, 283.
— hexactis **S7**, 684, 687, 692!
— inermis **1**, 283.
— lacertosa **S2**, 92.
— lymani **S4**, 750, 751!
— maculata **1**, 275, 283! 285; t 6, 11—12.
— nodosa **1**, 275, 282!, 283; **8**, 99, 106, 110, 111, 116, 120, 124.
— robusta **1**, 285; **8**, 99, 106, 111, 112, 113, 116, 120, 124.
— sarsii **1**, 275, 282! 283; **5**, 907; **8**, 120.
v. arctica **8**, 107.
Ophioglypha.
— squamosa **8**, 106.
— stuwitzii **8**, 120.
— texturata **S2**, 93.
Ophioglyphina 1, 283.
Ophiolepididae S7, 692.
Ophiolepis S4, 753.
— annulosa **3**, 831, 840.
— asperula **S4**, 752.
— atacamensis **S4**, 756.
— chilensis **S4**, 760.
— ciliata **S2**, 9, 92.
— cincta **3**, 831, 840.
— elongata **S7**, 693.
— schayeri **S4**, 764.
— squamata **S2**, 10; **S7**, 693.
Ophiomastix annulosa 3, 832, 841.
— nereidina **3**, 832! 841; t 32 f 5.
Ophiomurus 12, 273.
— blanfordi **12**, 273.
— brevipes **12**, 273.
— miliaris **12**, 260, 273, 274, 276.
— persicus **12**, 273.
— punctatissimus **12**, 264, 273, 276.
— tridactylus **12**, 273.
Ophiomyxa S4, 751, 770, 771, 772.
— australis **S4**, 770, 772.
— brevispina **S4**, 771.
— flaccida **S4**, 771.
— longipeda **S4**, 771.
— pentagona **S4**, 770, 772, 773.
— serpentaria **S4**, 771.
— tumida **S4**, 771.
— vivipara **S4**, 750, 751, 768! 783; **S7**, 685, 687, 695.
Ophiomyxidae S7, 695!
Ophion 3, 423, 424; **7**, 869; **19**, 573.
— bombycivorus **8**, 198.
— melanarius **8**, 197!
— merdarius **7**, 869.
— nigricans **19**, 573.
Ophionereis S4, 766, 767.
— albomaculata **S4**, 764, 765.
— fasciata **S4**, 764, 765.
— schayeri **S4**, 750, 761! 765, 767, 784; **S5**, 108.
Ophioniden 3, 421.
Ophioninae 19, 573.
Ophiopholis aculeata 1, 275, 285! 286; **8**, 99, 108, 110, 112, 114, 121, 124.
— bellis **8**, 108.
— caryi **1**, 286.
— japonica **1**, 286.
— kennerlyi **1**, 286.
— mirabilis **1**, 286.
Ophiophragmus antarcticus S4, 760.
Ophiopleura borealis 8, 107, 112, 113, 115, 121, 124.
Ophioplocus imbricatus 3, 840.

Ophiops **6**, 173, 177, 185; t 9 f 51; **12**, 273.
— elegans **12**, 260, 273, 274, 276; **19**, 334! 338, 339, 343, 344.
— microlepis **12**, 273.
— occidentalis **12**, 264.
— schlüteri **12**, 275, 276.
Ophiopsiseps nasutus **12**, 256.
Ophiopus arcticus (arctica) **8**, 107.
Ophioscolex **S4**, 771.
— coppingeri **S4**, 750, 768, 771, 772.
— glacialis **8**, 107, 112, 115, 121, 124.
— koeppingeri **S4**, 768.
Ophiothela woldworthi **3**, 841, 844.
Ophiothrix, Konservierung **1**, 219.
— fragilis **S2**, 93.
— magnifica **S4**, 783.
— punctolimbata **3**, 841, 844.
— spiculata **S4**, 783.
Ophisaurus **3**, 901; **7**, 406; **12**, 253, 277, 281.
— apus **3**, 901! 957, 959, 960; **12**, 253, 259, 275; **19**, 331, 338, 339, 340, 344.
— gracilis **12**, 253, 277.
— koellikeri **3**, 902; **12**, 253, 263.
— serpentinus **3**, 901.
— ventralis **6**, 197; **12**, 282.
Ophitis japonicus **7**, 863.
Ophiuren der Sammlung Plate **S4**, 750—784.
Ophiuroidea **1**, 282—287; **3**, 830; **8**, 120; **S2**, 92—93; **S7**, 692.
Ophiusa **7**, 157.
Ophiusidae **S2**, 72.
Ophlitaspongia membranacea **S6**, 450! t 31 f 67.
— seriata **S6**, 450, 451.
Ophonus puncticollis **S2**, 56.
Ophrynopus **19**, 609.
— schauinslandi **19**, 609.
Ophryoglena **3**, 399.
— atra **3**, 396.
— flava **3**, 397.
— flavicans **3**, 396.
Ophryoscolecina **3**, 367, 411, 413.
Ophryoscoleciden **3**, 370, 371.
Ophryoscolex **3**, 366, 367, 377, 404, 407, 411.
— inermis **3**, 366.
— purkynjei **3**, 366.
Ophryotrocha **S7**, 189, 196, 197, 198, 200.
— puerilis **3**, 1053, 1054.
Ophryoxus **19**, 67.
Ophthalmopone **8**, 767.
Ophyra leucostoma **S2**, 78.
Opiidae **15**, 630.
Opiini **15**, 626.
Opilio mollis **S2**, 61.
— parietinus **3**, 319, 320, 321, 323, 328, 333.
Opiliones **16**, 169! **S6**, 192.
Opilioniden, Bionomie **13**, 84.
— der Sammlung Plate **S5**, 1—14.
— Systematik **13**, 84.
— geographische Verbreitung **13**, 71—104.
— neue außereuropäische **16**, 163—216.
— vergl. anatom. Untersuchungen **S6**, 117—200.
— neue, von Süd-Afrika und Madagaskar **11**, 515—531.
Opisthioglyphe (Tremat.) **12**, 588! 592.
— endoloba **12**, 589.
— siredonis **12**, 589.
Opisthobranchia **5**, 901.
Opisthobranchier, pacifische **13**, 207—246.
— der Sammlung Plate **S4**, 481—582.
Opisthocera **10**, 321, 322.
— gilmani **10**, 323.
Opisthocomidae **3**, 702.
Opisthocomus cristatus **10**, 644.
— hoazin **14**, 58.
Opisthodon niemeccensis **19**, 477! 539, 540.
Opisthoglypha (Ophid.) **20**, 498, 507.
Opisthogonimus **16**, 839.
Opisthopatus **S5**, 681, 686, 687, 695, 696, 709, 710, 715, 717, 718, 720, 722, 723, 724.
— cinctipes **S5**, 709.
Opisthoplites **16**, 185.
Opisthopsis **8**, 772.
Opisthorchiidae **16**, 839, 840.
Opisthorchiinae **16**, 543, 563, 564, 565, 566, 718, 839.
Opisthorchis **12**, 539, 549, 551, 559, 560, 563, 564! 565, 568, 590, 673, 674, 675, 678; **14**, 314! **15**, 203, 204, 205; **16**, 1, 5! 6, 7, 125, 529, 712, 775, 776, 781, 790, 795, 805.
— campula **12**, 559.
— crassiusculus **12**, 565, 678.
— — v. janus **12**, 565, 678; **16**, 9.
felineus **12**, 675, 678.
— geminus **12**, 676, 677, 678; t 24 f 2. 3.
— interruptus **16**, 1, 5! 6; t 1 f 2.
— lancea **16**, 6, 7.
— longissimus **12**, 564, 674.
— — v. corvinus **12**, 675.
— simulans **12**, 564, 566, 673! 674; t 24 f 1.
— — v. poturzycensis **12**, 565, 673, 674.
— sinensis **12**, 564.

Opisthorchis.
— tenuicollis **12**, 564, 566, 674! 675, 676, 677, 678, 700; **14**, 314.
— xanthosoma (xanthosomus) v. compascua **12**, 565, 566! 678; **16**, 8.
Opisthospermophora **13**, 54.
Opisthotrema **12**, 665; **S3**, 25, 83, 144.
— cochleare **14**, 344; **S3**, 16, 109.
Opisthotropis rugosa **13**, 500; **20**, 507.
Oplorhiza **10**, 514, 516, 517, 533.
Oplurus bibroni **12**, 285.
Opomyza germinationis **5**, 917.
Opostega auritella **S1**, 161.
— crepusculella **S1**, 161.
— salaciella **S1**, 161.
Opsiphanes **1**, 593, 594, 595, 596, 597, 602, 604, 605, 606, 633; t 13 f 30—32; **4**, 491.
berecynthus **4**, 489.
— cassiae **1**, 594, 595; **4**, 919!
dynastor **1**, 606.
— glycerie **1**, 595.
— tamarindi **1**, 593!
Opsomala **9**, 543.
— cylindrica **17**, 8.
Opsomalinae **9**, 543.
Oractis **S6**, 221, 222.
Oran, Orthopterenfauna **9**, 515—556.
Orbicella **14**, 402, 403.
— microphthalma **3**, 175.
Orca **15**, 258, 261.
— gladiator **15**, 250, 258, 261.
— rectispina **15**, 261.
Orcella **15**, 259, 261.
— brevirostris v. fluminalis **15**, 258.
Orchesella cincta **5**, 919.
Orchestia littorea **8**, 246, 255; **S2**, 83.
Orchestiidae **S2**, 83.
Orchidasma **16**, 468.
— amphiorchis **16**, 414, 416, 463! 465, 468; t 23 f 25—29; t 24 f 39.
Orchipedum **16**, 1, 15, 19! 20, 22, 23.
— tracheicola **16**, 1, 19, 20! 22, 23; t 2 f 14, 15.
Orcophilus ruficollis **S4**, 664!
Orctopteryx guira **2**, 180.
Orcula (Holoth.) **2**, 32.
— cucumiformis **3**, 813.
— tenera **3**, 805, 812! 814; t 30 f 18—20; **S4**, 441.
Orcula doliolum (Moll.) **4**, 958!
Oreas **2**, 210; **4**, 125; **18**, 320.
— canna **2**, 210.
— leda **7**, 900.
— livingstoni **13**, 562.
Orectochilus **3**, 69; **7**, 870.
— villosus **3**, 69.
Orectognathus **8**, 349, 356; **S7**, 584.
Oregonia gracilis **14**, 453! 480.
Oreobatrachus **13**, 503.
Oreocincla dauma **2**, 945.
Oreodon **4**, 242.
— coenopus **18**, 318.
Oreomys **2**, 245.
Oreophilus ruficollis **S4**, 643.
Oreophorinae **6**, 558.
Oreophorus **6**, 558, 575.
— rugosus **6**, 575.
Oreopithecus **2**, 250.
Oreotragus **2**, 213, 214, 215, 216, 217, 221; **4**, 125; **7**, 527.
— aceratos **13**, 559.
defassa **2**, 221.
— montana **2**, 221.
— oreotragus **13**, 559.
— saltatrix **2**, 213! 236; **4**, 125.
Oreta calceolaria **7**, 914.
Organidus **1**, 443, 445, 446.
— nordenskjöldi **13**, 444, 446.
Organinae **13**, 444.
Organismen, marine und ihre Existenzbedingungen **10**, 217—218.
Orgyia **3**, 88, 90; **5**, 285, 320; **6**, 676; **7**, 147, 166.
— antiqua **3**, 470, 521; **6**, 672; **7**, 144, 176; **S1**, 57, 96; **S2**, 68.
— ericae **S1**, 20, 21, 28, 31, 37, 48, 96; **S2**, 68.
— gonostigma **3**, 470; **7**, 144; **S1**, 94.
— leucostigma **7**, 176.
— pudibunda **3**, 470, 479.
Oribates **4**, 363.
Oribatidae **4**, 280, 307, 362, 363.
Origanum vulgare, Cecid. **7**, 305.
Orina **19**, 437, 438, 463.
— alpestris v. polymorpha **19**, 432, 437.
cacaliae **19**, 432, 437.
— gloriosa **19**, 432, 437.
speciosa **19**, 432, 437.
— speciocissima **19**, 432, 437.
superba **19**, 432, 437.
— vittigera **19**, 432, 437.
Orinomus **18**, 293.
— oligopus **18**, 225.
Oriolia **3**, 704.
Oriolidae **3**, 675, 676, 683, 687, 690, 693, 696, 704; **S2**, 31.
Oriolinus **1**. 115.
Oriolus **3**, 690, 696.
— capensis **1**, 116.
— cristatus **5**, 593, 594.
— cucullatus **1**, 133.
— galbula **6**, 148; **7**, 509; **15**. 289; **S2**, 31.
— textor **1**, 131, 133.
Orithyia **6**, 555! 559, 569.
— mamillaris **6**. 569.

Orithyidae 6, 555! 569; 9, 416, 439!
Orithyinae 6, 555!
Orlaya grandiflora, Cecid. 7, 294.
Ornithologie der östlich aequatorialen Gebiete Afrikas 2, 303—348.
—, Fortschritte während des Jahres 1886 2, 941—954.
— und antarktisches Schöpfungscentrum 15, 499—536.
Ornithomyia 19, 455, 456.
— viridis 19, 432, 454, 455.
Ornithoptera 4, 486, 922; 6, 494; 7, 179, 197.
— Zeichnungsverhältnisse 4, 692—770.
— amphimedon 4, 735, 736.
— amphrisius 4, 733.
— amphrysus 4, 743! 744! 745, 747, 748, 758.
— — v. ruficollis 4, 758.
— antenor 4, 741.
— asthenous 4, 733.
— bauermanni 4, 735, 743!
— brookeana 4, 693, 697! 698, 749—753! 757, 758, 764, 765; 7, 829; t 21 f 8.
— cerberus 4, 732, 733! 748.
— criton 4, 737—738! 743! 744! 745, 746, 748; t 21 f 7.
— — v. papuana 4, 738.
— darsius 4, 736—737! 738, 743! 744! 746, 747.
— flavicollis 4, 739; 5, 329.
— haliphron 4, 734—735! 736, 743! 744! 745, 746, 747, 763.
— helena 4, 735—736! 743! 744! 745, 746, 747.
— hippolytus 4, 741—743! 745, 748.
— jupiter 4, 741! 747, 748.
— magellanus 4, 740—741! 743! 744! 745, 746.
— miranda 4, 744.
— panthous 4, 741.
— plateni 4, 762—764! 765.
— plato 4, 744.
— pompeus 4, 693, 697! 698, 724, 727—749! 752, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 763; t 19 f 2, 4, 5; t 21 f 6.
— — ab. rutilans 4, 728.
— — v. aeacus 4, 731.
— — v. cerberus 4, 731.
— — v. hephaestus 4, 729! 731, 748.
— — v. minos 4, 730—731! 744! 759.
— — v. pluto 4, 730!
— — v. rutilans 4, t 21 f 5.
— priamus 4, 693, 697! 698—720! 731, 748, 749, 757, 758, 759, 760, 765, 766, 767; t 19 f 1; t 20 f 1, 2.
— — v. archidaeus 4, 709! 712, 748.
— — v. arruana 4, 704—705! 706, 707, 708, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 724, 725, 760, 765; t 20 f 3, 4.
Ornithoptera priamus.
— — v. boisduvalii 4, 712.
— — v. cassandra 4, 701—702! 703, 712, 713! 715, 717, 718.
— — v. croesus 4, 709—711! 713! 714! 715, 716, 717, 719, 748, 757, 760, 765, 766.
— — v. cronius 4, 706! 712, 718.
— — v. euphorion 4, 703—704! 705, 713! 715, 716, 717, 718.
— — v. lydius 4, 711! 713! 714, 715, 716, 719, 727, 748, 760, 766; t 20 f 5.
— — v. pegasus 4, 707—709! 713! 714, 715, 716, 717, 719, 748, 760, 765, 766.
— — v. poseidon 4, 709! 712, 719, 765.
— — v. pronomus 4, 706! 707, 713! 714! 715, 717, 719.
— — v. richmondia 4, 702—703! 704, 711, 713! 714! 715, 716, 717, 718, 719, 760, 765.
— — v. triton 4, 712.
— — v. urvilliana 4, 712! 713! 717, 719, 766.
— rhadamanthus 4, 733—734, 743! 746, 747, 758, 763, 765.
— — v. amphrisius 4, 734.
— — v. thomsonii 4, 734, 740.
— reginae 4, 720, 721, 723—724! 725, 726, 760, 761; t 21 f 4.
— remus 4, 41.
— ruficollis 4, 739, 759.
— tithonus 4, 717, 720—722! 724, 725, 748, 760, 761; t 20 f 6; t 21 f 1.
— trojana 4, 764—765!
— victoriae 4, 720, 722—723! 724, 725, 760, 761, 767; t 21 f 2, 3.
— zalmoxis 4, 693, 697! 698, 754—755!
Ornithorhynchus 5, 384, 486; 7, 570; 16, 226, 230.
— anatinus 2, 830, 833, 940!
— paradoxus 2, 940.
Ornithorhynchidae (Queensland) 2, 833, 940.
Ornix anglicella S1, 154.
— anguliferella S1, 155.
— avellanella S1, 154.
— betulae S1, 155.
— carpinella S1, 154.
— fagivora S1, 154.
— finitimella S1, 154.
— guttea S1, 154.
— petiolella S1, 154.
— scoticella S1, 155.
— scutulatella S1, 155.

Ornix.
— torquillella **S1**, 154.
Orobainosoma 12, 304.
— cyanopidum **18**, 112, 127! t 8 f 12—17.
— flavescens **12**, 304, 310.
Orobena extimalis S1, 135.
— frumentalis **S1**, 135.
— limbata **S1**, 135.
— straminalis **S1**, 135.
Orodoris 6, 107, 108, 112, 115, 116, 118, 122, 126, 143!
— miamirana **6**, 143.
Oroseris 4, 515.
— appenina **4**, 515.
— graciosa **4**, 515.
— plana **4**, 515.
Orosphaeridae 19, 734.
Orphania denticauda 14, 292.
Orphnaeus 18, 164, 168, 199, 200, 292, 293.
— bohlsi **18**, 203! t 16 f 60.
— brasilianus **18**, 201! 203.
— — nigropictus **18**, 203!
— brasiliensis **18**, 201.
— brevilabiatus **18**, 63, 201.
— fusatus **18**, 204.
— intercalatus **18**, 204.
— lividus **18**, 201.
— mexicanus **18**, 201, 204.
— polypodus **18**, 204.
Orphnephilidae 8, 782.
Orphula 8, 806.
— pagana **8**, 806.
Orphulella 8, 806.
— gracilis **8**, 807.
— punctata **8**, 807.
Orphulina 8, 806.
— pulchella **8**, 806.
Orrhodia erythrocephala S1, 15, 20, 26, 31, 36, 112.
— fragariae **7**, 151; **S1**, 5, 112.
— v. glabra **S1**, 31, 112.
— ligula **S1**, 20, 21, 25, 26, 32, 112.
— pistacina **7**, 155.
— v. polita **S1**, 112.
— rubiginea **S1**, 112.
— v. spadicea **S1**, 112.
— v. subspadicea **S1**, 112.
— vaccinii **7**, 835; **S1**, 5, 18, 74, 112.
— vaupunctatum **S1**, 112.
— veronicae **S1**, 112.
Orsilochus 13, 166!
— crassiceps **13**, 134, 167! t 17 f 51—60.
Orsinome 12, 423, 424.
— australis **12**, 420, 423.
Ortalida araeuã 2, 181.
Ortalis 7, 917.
Orthagoriscus S3, 125, 134, 136, 137.
— mola **12**, 528; **S3**, 124, 125, 126, 127, 128, 135, 136, 137.
— nasus **S3**, 127, 135.
Orthetrum 9, 620; **18**, 717.
— abbotti **18**, 715.
— brachiale **18**, 714.
— caffrum **18**, 714, 715.
— chrysostigma **18**, 714.
— contractum **18**, 714, 715.
— trinacria **18**, 714.
Orthochordeuma 12, 304.
Orthoderidae 8, 69.
Orthoderinae 9, 524.
Orthoecia 6, 683!
Orthogonius 14, 281; **17**, 100, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 158.
— acutangulus **17**, 145.
— alternans **17**, 141.
— femoratus **17**, 141.
— horni **17**, 110, 145, 146.
— ribbei **17**, 141.
— schaumi **17**, 100, 141, 142! 144, 145, 146; t 4 f 12; t 5 f 2.
— termiticola **17**, 100, 141! 145!
Ortholitha bipunctaria S1, 126.
— cervinata **S1**, 25, 126.
— coarctaria **S1**, 12, 13.
— limitata **S1**, 126.
— moeniaria **S1**, 34.
— moeniata **S1**, 126.
— palumbaria **S1**, 34, 58.
— periboliata **S1**, 9.
— plumbaria **S1**, 126; **S2**, 74.
— tenebraria **S1**, 12, 13.
Orthomorpha bisulcata 18, 64.
— coarctata **13**, 134; **18**, 64, 67, 82.
— crinita **13**, 134, 142!
— gracilis **13**, 134, 142! **18**, 81, 82, 122.
— pygmaea **18**, 64.
Orthopelmina 13, 300.
Orthoptera 7, 920; **9**, 523! 557! 559; **12**, 390; **19**, 432, 434, 564, 578, 584, 600; **S2**, 79—80.
— genuina **7**, 920; **19**, 564, 578, 584, 600; **S2**, 79.
— saltatoria **17**, 52.
Orthopteren Algeriens u. Tunesiens, Beiträge zur Faunistik und Biologie **16**, 337—404; **17**, 1—98.
— aus Central-Kleinasien **9**, 557—570.
— aus Paraguay **8**, 804—818.
— geschlechtl. Dimorphismus bei den Tonapparaten **14**, 291—310.
— im Somalilande erbeutete **8**, 67—84.
— westafrikanische **5**, 344—360, 647—668.

Orthopterenfauna Orans **9**, 515—556.
Orthopyxis **10**, 514.
Orthorapha brachycera **8**, 780, 781.
— nemocera **8**, 780, 781.
Orthosia v. **carnaria** **S1**, 112.
— circellaris **S1**, 39, 112; **S2**, 71.
— ferruginea **S1**, 59.
— helvola **S1**, 112.
— humilis **S1**, 112.
— laevis **S1**, 14, 34, 112.
— litura **S1**, 112; **S2**, 71.
— lota **S1**, 34, 112; **S2**, 71.
— macilenta **S1**, 7, 112.
— nitida **S1**, 12, 15, 17, 20, 112.
— pistacina **7**, 150; **S1**, 7, 112.
— v. rubetra **S1**, 37, 112.
— ruticilla **S1**, 7, 12, 15, 20, 112.
Orthosiidae **S2**, 71.
Orthostoma **10**, 298! 324, 326.
— dentatum **10**, 326! 327!
— devillei **10**, 326! 328.
— emarginatum **10**, 326! 328!
— latidens **10**, 326! 328.
— margaritifrons **10**, 327! 329.
— panoplus **10**, 326! 327, 328.
— pardalinum **10**, 327! 329.
— peruvianum **10**, 327! 328!
— pictum **10**, 327! 328.
— septemdentatum **10**, 326! 327.
— spiniferum **10**, 326! 327.
Orthotaelia **10**, 403, 404, 443, 447.
— sparganella **10**, 376, 401! t 19 f 28; **S1**, 148.
Orthotaelidae **10**, 376, 401.
Ortotteri del Paraguay **8**, 804—818.
Ortygion communis **6**, 456.
Ortygometra bailloni **2**, 946.
— cinerea **2**, 950.
— crex **6**, 150.
— porzana **2**, 946.
Ortygops **15**, 514.
Orya **12**, 286, 290, 291; **18**, 168, 199! 200, 293.
— barbarica **12**, 289; **18**, 168, 200, 204; t 12 f 11—14.
— xanti **18**, 201.
Orycteropus **2**, 200, 256; **8**, 345; **13**, 515.
— capensis **4**, 105, 145.
— wertheri **13**, 562.
Orygma luctuosa **5**, 917, 918; **S2**, 78.
Oryidae **18**, 164, 198.
Oryinae **18**, 157, 162, 166, 168, 198! 206, 286.
Oryini **18**, 165.
Oryssinae **19**, 609.
Oryx **2**, 220; **7**, 391; **18**, 315.
Oryx.
— addax **18**, 332.
— beatrix **18**, 332.
— beisa **7**, 390, 391.
— callotis **13**, 561.
— capensis **4**, 125.
— leucoryx **7**, 391; **18**, 331, 332.
Oryzomys **1**, 693, 696.
Oscanius **10**, 604.
Oscarella **2**, 526, 546, 548, 549, 554, 562; **4**, 17; **5**, 178.
— cruenta **5**, 173.
— lobularis **5**, 173; **S2**, 97.
— — v. coerulea **2**, 513.
Oscarellidae **2**, 562, 572.
Oscinis **5**, 917.
— frit **5**, 917.
— pusilla **5**, 917.
— sordidella **5**, 917.
Osmerus arcticus **2**, 136, 150, 151.
— eperlanus **3**, 107.
Osmia **3**, 848, 855; **4**, 594, 601, 602, 656; **5**, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 770, 771, 777, 778, 828, 830—844! 850, 853; **6**, 690, 699, 701, 706, 708, 709, 737, 738, 746, 749; **17**, 287, 288! **19**, 574.
— adunca **3**, 857; **4**, 601; **5**, 762, 764, 831, 833, 842, 843; **19**, 574.
— aenea **5**, 776, 831, 833, 837, 838.
— andrenoides **5**, 831, 833.
— angustula **5**, 832, 833, 838.
— aurulenta **3**, 857; **5**, 762, 764, 831, 833, 840.
— bicolor **5**, 831, 840.
— bicornis **5**, 762, 764, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 844; t 48 f 19; **6**, 707.
— bidentata **5**, 831, 833.
— bisulcata **5**, 832.
— caementaria **3**, 858; **5**, 764, 833, 841, 842, 845.
— claviventris **5**, 831, 833, 839.
— coerulescens **5**, 837.
— confusa **4**, 601.
— cornuta **5**, 762, 764, 766, 831, 832, 833, 834, 835, 844; t 48 f 18; **6**, 701, 750; t 31 f 16.
— corticalis **5**, 831, 832, 838.
— dentiventris **5**, 831.
— dives **5**, 831, 833.
— emarginata **3**, 857; **5**, 831, 843; **6**, 703! 704, 706, 707, 708.
— fulviventris **3**, 857; **4**, 601; **5**, 762, 831, 832, 833, 838.
— fusciformis **5**, 831, 843.
— gallarum **5**, 839.
— hispanica **5**, 831.
— insularis **5**, 833.
— lepeletieri **5**, 833.

Osmia.
— leucomelaena 3, 856, 857; 4, 591, 592, 688; 5, 831, 833, 839; 6, 707, 715, 736! 737, 750; t 31 f 22.
— macroglossa 5, 768.
— maritima 5, 831, 843; 6, 750.
— melanogaster 4, 601.
— montivaga 5, 831, 833.
— morawitzi 5, 831, 842.
— nigriventris 5, 838.
— panzeri 5, 832, 833, 838.
— papaveris 5, 764, 831, 832, 839; t 48 f 7; 6, 748.
— parietina 3, 857; 5, 839.
— pilicornis 5, 831, 832.
— radula 19, 574.
— rhinoceros 4, 594, 831, 832.
— rubicola 6, 707.
— ruborum 3, 857.
— rufa 19, 576.
— rufo-hirta 5, 831, 833.
— solskyi 5, 832, 833, 838.
— spiniventris 5, 831.
— spinolae 3, 856.
— spinulosa 5, 831, 833.
— tricornis 5, 831.
— tridentata 5, 831, 839; 6, 707.
— tuberculata 5, 832, 838.
— uncinata 5, 838.
— vidua 3, 857.
— villosa 5, 831, 833, 843.
— vulpecula 5, 764, 767, 832, 839; 6, 689.
Osmilia 8, 812.
— coelestris 14, 292.
— obliqua 8, 812.
Osmotreron bicincta 20, 172, 216.
— fulvicollis 20, 172.
— griseicauda 20, 172.
— olax 20, 172.
— vernans 20, 172.
Osphromenus 19, 372, 373.
— cantoris 19, 372, 373.
— olfax 19, 373.
— striatus 19, 373, 416.
— trichopterus 19, 372.
— — v. koelreuteri 19, 372! 373.
— — v. leeri 19, 372, 373.
Ossa 8, 811.
— bimaculata 8, 811.
Ossifraga 5, 644; t 44 f 24.
— gigantea S4, 654.
Ost-Afrika, drei neue Reptilien 19, 173—178.
— Krokodile, Schildkröten und Eidechsen 13, 579—618.
— Phyllopoden 13, 563—578.
— Säugetiere 13, 529—562.
— Säugetierfauna 7, 523—594.
Ost-Afrikanisches Seengebiet, Odonatenfauna 18, 695—726.
Ost- und Central-Afrika, Beiträge zur Kenntnis der Säugetierfauna 2, 193—302.
Osteochilus 19, 396.
— brachynotopterus 19, 396!
— hasselti 19, 396.
— kahajanensis 19, 396.
— kuhlii 19, 396.
— melanopleurus 19, 396.
— microcephalus 19, 396.
— schlegeli 19, 396.
— triporus 19, 396.
— vittatus 19, 396.
— waandersi 19, 396.
Osteolaemus tetraspis 15, 664.
Osteologie, vergleichende, der Columbiformes 20, 167—352.
Ostindien, Decapoden und Stomatopoden 8, 485—610; 9, 75—218, 339—386, 725—790; 10, 677—708.
Ostracidium 16, 185.
Ostracoda 3, 1000; 15, 18; 19, 81, 514, 534; S2, 86.
Ostracoden, afrikanische 13, 259—268.
— Leuchten 5, 243—249.
Ostracotheres 7, 692!
— politus S5, 765! t 23 f 9, 9a.
Ostrea 5, 915; 6, 457; S4, 372, 392.
— chilensis S5, 229! 244.
— cibialis S5, 229.
— edulis S5, 54.
Ostreidae S2, 54.
Ostsee, Cytheriden 3, 597—638.
— Meeresmilben 4, 269—408.
Ostspitzbergen, Monascidien 12, 453—520.
Otaria 15, 252.
— fischeri 15, 251.
— jubata 5, 386; 15, 251, 252, 265.
— lobata 15, 251.
— stelleri 15, 251.
Othelosoma symondsi 20, 471.
Otidae 15, 513, 517.
Otididae 3, 676, 683, 687, 693, 696, 701.
Otidiphabinae 20, 340, 346, 348.
Otidiphaps 20, 169, 170, 201, 205, 211, 212, 214, 338, 339, 340, 341.
— nobilis 20, 174, 212.
Otiorhynchus 19, 607.
— atroapterus S2, 62.
— laevigatus S2, 62.
— ligneus S2, 62.
— niger S2, 62.
— ovatus S2, 62.
— picipes S2, 62.
— raucus 2, 359.
— scabridus S2, 62.
— singularis S2, 62.
— sulcatus 19, 607; S2, 62.

Otiotrema **12**, 551, 644! 741, 742, 743, 744, 745; **16**, 23, 813.
— torosum **12**, 645, 735, 736! 737, 738, 743; t 28 f 50, 51—54; t 29 f 55, 56, 57—61; t 30 f 69.
Otis tarda **16**, 75, 77, 79! **17**, 333.
Otocorys alpestris **2**, 942; **3**, 673; **S2**, 34.
Otocryptis **12**, 277.
Otocryptops luzonicus **18**, 63.
Otocyon **5**, 405! 406, 421, 524.
— caffer **4**, 166—168!
— lalandii **5**. 421.
— megalotis **13**, 550.
Otogale **4**, 247.
Otolicnus (Otolycnus) **2**, 247, 285, 286.
— agisymbanus **2**, 285; **13**, 535!
— crassicaudatus **2**, 285! **13**, 535.
— galago **2**, 285.
kirki **13**, 535.
monteiroi **13**, 535.
— pelei **2**, 286.
Otolithus **19**, 357.
Otomesostoma **3**, 1019.
Otomys **4**, 156.
Otonycteris hemprichi **4**, 994, 999—1001! 1080, 1081.
Otophis eryx v. colchica **3**, 902; **11**, 188.
Otostigma, drei neue Arten und Synopsis **18**, 93—102.
— aculeatum **18**, 95, 99.
— angusticeps **18**, 95, 99.
— appendiculatus **18**, 100.
— brasiliense **18**, 80, 96, 99.
— bürgeri **18**, 81, 93, 96, 98! 99.
— carinatum **18**, 93, 99.
— — v. insulare **18**. 99.
— ceylonicum **18**, 94, 99.
— cuneiventris **18**. 95, 99.
— denticulatum **18**, 97, 99.
— deserti **18**, 100.
— discretum **18**. 95, 99.
— feae **18**. 95, 99.
— geophilinum **18**, 64, 95, 99.
— göldii **18**, 96, 99.
— gymnopus **18**, 96, 99.
— inerme **18**. 80. 96. 99.
— inermipes **18**, 97, 99.
— kervillei **18**, 97, 99.
— latidens **18**, 95, 99.
— limbatum **18**. 97. 99.
— longicorne **18**, 94, 99.
— loriae **18**. 94. 99.
— lunetanum **18**, 100.
— luzonicum **18**. 100.
— metallicum **18**, 94, 99.

Otostigma.
— michaelseni **18**, 80, 93, 94, 97! 99; **S6**, 716, 752.
— modiglianii **18**, 95, 99.
— morsitans **18**, 94, 99.
— multidens **18**, 94, 99.
— muticum **18**, 97, 100.
— nemorense **18**, 95, 100.
— niasense **18**, 95, 100.
— nudum **18**, 95, 100.
— occidentale **18**, 96, 100.
— orientale **13**, 134, 136! **18**, 64, 95, 100.
— — v. acutidens **18**, 100.
— — v. aspersum **18**, 96, 100.
— owenii **18**, 95, 100.
— platei **18**, 80, 93, 95, 98! 100; **S6**, 716, 752.
— politum **18**, 97, 100.
— productum **18**, 96, 100.
— punctiventre **18**, 94, 100.
— ruficeps **18**, 97, 100.
— rugulosum (rugulosus) **13**, 134, 137, **18**, 93, 100.
— scabricauda **18**, 96, 100.
— scabrum **18**, 93, 100.
— seychellarum **13**, 134, 136! **18**. 93, 100.
— spiculiferum **18**, 97, 100.
— spinicauda **18**, 94, 100.
— spinosum **18**, 64, 95, 100.
— splendens **18**, 95, 100.
— sulcatum **18**, 81, 97, 100.
— taeniatum **18**, 95, 100.
— tuberculatum **18**, 95, 100.
— — v. sumatranum **18**, 95.
Otus **5**, 574.
— brachyotus **S4**, 698, 743.
— — v. cassinii **S4**, 698.
— palustris **S4**, 698.
— vulgaris **5**, 574, 581, 596; **7**, 506, 517.
Oudenodon **12**. 258.
Ourax mitú **2**, 181.
Ovalipes bipustulatus **S5**, 758.
Ovarien der Ameisen-Arbeiterinnen **9**, 1—26.
Ovibos moschatus **3**, 77, 191.
— — Verbreitung **3**, 217—220, 259.
Ovicaprina **2**, 202.
Ovis **4**. 177, 1065, 1067.
— ammon **18**, 335.
— anatolica **4**, 1066; **18**, 335.
— antiqua **18**, 335.
— argaloides **18**, 335.
— aries **4**, 125! **5**, 140, 142; **15**, 194; **17**, 498, 499, 502, 509, 511, 541; **18**, 335; **20**, 389; **S2**, 24.
— — v. platyura **2**, 202.
— — steatopyga **4**, 1074!

Ovis.
— arkal **4**, 1011, 1064, 1065—1068! 1076, 1089, 1093, 1094; **18**, 335.
— bombifrons **18**, 335.
borealis **18**, 335.
— canadensis **18**, 335.
— cervina **18**, 335.
— cycloceros **4**, 1089; **18**, 335.
— dalailamae **18**, 335.
— dalli **18**, 335.
— darwinii **18**, 335.
— gmelini **4**, 1065, 1066, 1068, 1089; **9**, 312; **18**, 335.
— heinsii **4**, 1089; **18**, 335.
— hodysoni **18**, 335.
— jubata **18**, 335.
— karelini **4**, 1089.
— mammillaris **18**, 335.
— musimon **7**, 391; **18**, 335.
— nahoor **7**, 391; **18**, 335.
— nahura **18**, 339.
— nelsoni **18**, 335.
— nigrimontana **4**, 1089; **18**, 335.
— nivicola **18**, 335.
— ophion **18**, 335.
— platyurus **4**, 1074.
— polii **4**, 1089; **18**, 335, 339.
— savini **18**, 335.
— steatopyga **4**, 1074.
tragelaphus **5**, 140, 142; **18**, 335.
vignei **4**, 1057, 1068; **18**, 335.
Oxacis 19, 572.
collaris **19**, 572.
Oxya 5, 662; **19**, 565.
— serrulata **5**, 649, 662! t 45 f 8.
— velox **5**, 649, 662, 663; **14**, 292; **19**, 565.
Oxybelina 3, 552.
Oxybelus 3, 550, 551, 552, 553; **8**, 205.
— eximius **8**, 205!
— venustus **8**, 207!
Oxybleptella 8, 814.
— sagitta **8**, 814!
Oxycorynia 4, 876.
Oxycoryphus compressicornis 17, 5.
Oxydactylon 12, 302.
Oxyglossus laevis 13, 492, 502.
Oxyhaloa 8, 68; **19**, 432, 436.
— minor **8**, 68, 84.
— saussurei **19**, 435.
Oxyhaloidae 8, 68.
Oxylabes 3, 694.
Oxynoidae 5, 1.
Oxynotus 3, 91.
Oxyopes 8, 443, 482.
— heterophthalmus **8**, 443, 482.
— lineatus **8**, 443, 482.
— ramosus **8**, 443.
Oxyopidae 8, 443, 482.
Oxyopomyrmex 8, 298, 769.
Oxypleurites 6, 327, 328; **7**, 317! 328.
— heptacanthus **6**, 327, 332, 335! t 13 f 10, 11, 12; **7**, 279; **11**, 409.
— serratus **6**, 333! t 13 f 7 b, 8, 9; **7**, 292.
— trouessarti **6**, 330! 332; t 13 f 3, 4; **7**, 279.
Oxypleurodon 7, 43.
— stimpsoni **7**, 43.
Oxyprora flavicornis 8, 815.
Oxypterae 14, 111.
Oxythespis 17, 14.
Oxyptilus 10, 440.
— didactylus **S1**, 163.
— distans **S1**, 163.
— ericetorum **S1**, 163.
— hieracii **S1**, 163.
— parvidactylus **S1**, 163.
— pilosellae **10**, 377, 438! **S1**, 163.
— tristis **S1**, 163.
Oxyrhopus 6, 198; **7**, 368; **10**, 671! t 27 f 12—18.
— cloelia **10**, 671, 672.
— fitzingeri **6**, 164; **10**, 671.
— rusticus **10**, 671.
— scolopax **6**, 167, 192.
Oxyrhyncha 7, 23; **8**, 486; **10**, 696.
Oxyrrhepes procera 14, 292.
Oxyrrhexis 3, 432.
Oxysoma 18, 614; **S7**, 623.
— lepturum **16**, 415.
Oxystomata 6, 550! 558; **9**, 360, 416, 437! 447, 452! **10**, 699.
Oxytelus complanatus S2, 59.
— insecatus **S2**, 59.
— inustus **S2**, 59.
Oxythespis 8, 70; **16**, 353.
— senegalensis **8**, 70; **17**, 4, 14.
Oxytricha affinis 19, 478! 539, 541.
— enervis **S2**, 7.
— fallax **19**, 478! 539, 541.
— pellionella **19**, 479! 539, 541.
Oxytripia orbiculosa S1, 106.
Oxyuris (Nemat.) **16**, 756; **18**, 614.
— curvula **S7**, 336.
— spinicauda **S3**, 9.
Oxyurus (Aves) **masafuerae S4**, 644.
— spinicauda **S4**, 707!
Oziidae 7, 429! 430, 473, 700; **9**, 416, 445.
Oziinae 7, 429!
Oziotelphusa 10, 303.
— hippocastanum **10**, 303.
Ozius 7, 476, 477.
— frontalis **7**, 477.
— guttatus **7**, 476.
— lobatus **14**, 465! 480.
— rugulosus **7**, 477.
— speciosus **7**, 476.
— truncatus **7**, 477; **14**, 465.

Paca-Schädel, pathologischer 2, 189—192.
Pachastrella 2, 562.
— abyssi 4, 479.
Pachastrellidae 2, 562.
Pachnobia leucographa S1, 20, 31, 110.
— rubricosa S1, 17, 20, 110; S2, 71.
— v. rufa S1, 110.
Pachyacanthus 1, 377.
— suessi 15, 254.
Pachybrachiulus 12, 328.
Pachycalamus brevis 12, 254, 266.
Pachychalina 2, 531, 566, 727, 730, 740, 749, 751, 775! 11, 290, 291; S6, 472.
— caulifera 2, 745, 751, 775.
— compressa 2, 745, 751, 775.
— elegans 2, 752, 777! t 19 f 18.
— elongata 2, 745, 751, 775, 776! 11, 294.
— excelsa 2, 745, 751, 775.
— fibrillosa 2, 745, 751, 776.
— fibrosa 11, 290, 291, 292, 293! 294; t 19 f 6.
— fragilis 11, 290! 291, 293.
— grantii 2, 744, 751, 776.
— lobata 2, 745, 751, 771, 774.
— macrodactyla 2, 745, 751, 771, 775.
— macrospina 2, 752, 777.
— magellanica S6, 474! t 27 f 13; t 32 f 92.
— nanus 2, 752, 777!
— megaloraphis 2, 745, 751, 771, 773; 11, 294!
— melior 11, 290, 291, 292, 293, 294.
— — v. tubulifera 11, 292! t 17 f 3.
— oculata 2, 752, 778!
— paucispina 2, 751, 776!
— pedunculata 2, 745, 751, 771,
— punctata 2, 745, 751, 776!
— ramosa v. digitata 2, 752; t 19 f 22.
— — v. lamella 2, 752.
— ramulosa v. digitata 2, 777!
— — v. lamella 2, 777!
— reticulosa S6, 475! t 27 f 12; t 32 f 93.
— rigida 2, 752, 778! t 19 f 14.
— rustica 2, 745, 751, 776; S6, 473.
— spinifera 11, 294.
— spinosissima 11, 291, 292, 293.
— spinulosa 2, 751, 776!
— tenera S6, 476! t 27 f 14; t 32 f 94.
— validissima S6, 473! t 28 f 16; t 32 f 91.
Pachychalininae 2, 566, 740, 751, 758, 771.
Pachycheles 6, 245! 266; 9, 379; 10, 290, 291.
Pachycheles.
— barbatus 10, 292!
— crassa 10, 294.
— grossimanus 10, 292! 293! 294; S5, 748!
— laevidactylus 6, 266! t 12 f 1; 10, 293; S5, 748.
— mexicanus 19, 292! 293! 294.
— moniliferus 10, 292! 294.
— natalensis 9, 379.
— panamensis 10, 292! 293!
— pectinicarpus 10, 292! 294.
— pisum 10, 292, 293! 295!
— pulchellus 6, 265; 9, 380, 381; 10, 295.
— rudis 10, 292, 293! 294.
— sculptus 10, 291, 292, 293! 294.
— stevensi 6, 267; 10, 292! 294.
— tomentosus 10, 292!
Pachycnemia hippocastanata S1, 124.
Pachycondyla 8, 266, 340, 358; 8, 767; 19, 297, 298.
— fuscoatra S7, 590, 596, 597, 598, 603.
— harpax 8, 266; 19, 295, 297! 318, 323.
— marginata 9, 625.
— stigma v. quadridentata 14, 566.
— striata 8, 693; t 14 f 7; 9, 625.
— villosa 9, 625.
— v. curvinolis S7, 598.
Pachycordyle 10, 499.
Pachycorinus 19, 571.
— cephalotes 19, 571.
Pachycormidae 9, 669.
Pachydactylus 12, 249, 268, 269.
— affinis 12, 269.
— bibroni 13, 588; 15, 581.
— boulengeri 12, 266; 13, 588.
— ocellatus 12, 249, 267, 269, 270.
— oshaughnessi 12, 267.
— tristis 12, 267.
Pachygaster ater 8, 785; t 18 f 19.
Pachygnatha (Aran.) **vethi** 12, 423.
Pachygnathus (Acar.) 4, 270, 271, 273, 277, 278, 279, 282, 320, 328, 359.
— minutus 4, 273, 276, 279, 317, 385.
— nigrescens 4, 276, 277, 278, 279, 317.
— notops 4, 271, 273, 279.
— sculptus 4, 274, 276, 279, 317, 320; 334, 359, 363, 371, 378, 383.
— scahami 4, 273, 279, 317.
Pachygrapsus 7, 708.
— aethiopicus 7, 702.
— crassipes 7, 708.
— marmoratus 7, 710.
— maurus 7, 709.
— plicatus 7, 708; 14, 472! 480; 20, 406.
— striatus 7, 708.

Pachygrapsus.
— transversus 7, 709.
Pachygyra 4, 583, 586.
Pachyiulus 12, 330; 13, 202.
— atticus 13, 179, 196.
— cattarensis 13, 181, 196! 197, 201, 202.
comatus 12, 286, 328!
— continentalis 18, 113, 147! t 11 f 82—84.
— flavipes 13, 179, 181, 197! 201.
— — v. cattarensoides 13, 181, 197.
— — v. rufus 13, 181, 197.
— fuscipes 13, 179, 195.
— — v. arcadicus 13, 180, 195!
— insularis penicillata 18, 113, 146! 147! t 10 f 68—70.
— semiflavus 13, 179.
— unicolor 13, 196.
— varius 13, 179.
Pachylemuridae 2, 977.
Pachylidae 16, 186.
Pachyloides 16, 184, 185.
glabrio S5, 9! t 1 f 8.
— thorelli S5, 9, 10.
— uncinatus S6, 183.
Pachylus 16, 184; S6, 133, 134, 137, 152, 160, 166, 179, 183, 185; t 11 f 16; t 12 f 37; t 13 f 40.
— chilensis S5, 9! S6, 120, 125, 126, 131, 161, 172, 176, 177.
— granulatus S5, 9.
Pachymatisma johnstoni 4, 477, 479.
Pachymerium 18, 170, 214, 218, 241, 247, 248, 249! 253, 261, 293; S6, 720, 756, 760! 761! 763.
agricola 18, 170, 250, 259.
— armatum S6, 763; t 37 f 53, 59, 60.
attenuatum 18, 255.
atticum 18, 170, 249, 255.
brevicorne 18, 170.
caucasicum 18, 170, 250, 256!
corralinum 18, 80, 249, 253; S6, 716, 756, 757.
— ferrugineum 18, 170, 249, 255! 256, 258; 20, 115; S6, 756, 761; t 37 f 52.
— floridanum 18, 250, 260.
— godmani 18, 250, 261.
— grandiceps 18, 249, 252.
— hirsutum 18, 170, 250, 259.
— perforatum 18, 249, 252!
— pilosum 18, 170, 249, 257.
— salvini 18, 250, 260.
— schauinslandi 18, 82, 249, 251!
— sitocola 18, 250, 256!
— stolli 18, 250, 259!
— syriacum 18, 170, 250, 257!
— toltecum 18, 250, 260.
Pachymerinus S6, 720, 755! 760, 761!
— canaliculatus S6, 718, 758!
— millepunctatus S6, 718, 756! 757, 758, 759.
— — v. abbreviatus S6, 718, 757!
— pluripes S6, 718, 759! t 37 f 54.
— porteri S6, 718, 759! 760.
Pachymerus 3, 426; 8, 147.
— calcitrator 8, 197.
— fuscipennis 8, 197.
Pachymorpha 7, 921.
— histriculea 7, 921.
Pachyrhina crocata S2, 78.
— histrio 3, 917.
Pachyrhynchia 10, 547, 548.
Pachyrhynchus anchietae 12, 268.
Pachyrucos 7, 541.
— bonaerensis 18, 316.
Pachyseris 3, 181; 4, 515; 14, 393.
— laevicollis 3, 181.
— monticulosa 14, 393.
— speciosa 3, 181.
valenciennesi 3, 181; 14, 393.
Pachysoma affinis 2, 655; 7, 724.
— bidens 2, 658; 7, 726.
— haematocheir 7, 614; 7, 717.
— intermedius 7, 721.
— monticulosa 14, 393!
— pictum 2, 657; 7, 626, 725; 9, 183.
— quadratum 6, 642; 7, 718.
Pachystylis 18, 682.
Pachystomum philippinense 2, 717, 719! 720.
Pachytylus (Pachytilus) 7, 921; 9, 531; 19, 585.
— armatus 9, 564.
— capensis 14, 292, 295.
— cinerascens 9, 531; 14, 292; 16, 359; 17, 7; 19, 585.
— determinatus 7, 921.
— migratoroides 19, 585.
— nigrofasciatus 9, 531, 563; 14, 292.
— senegalensis 16, 359.
Pachyura 4, 195, 197, 198, 245, 1008, 1009, 1092, 1093.
— etrusca 4, 1008, 1009!
— megalura 4, 198.
— murina 13, 465, 466, 467.
Pachyuromys auricularis 4, 161.
— brevicaudatus 4, 137.
— duprasii 2, 242.
Pacific, Ergebnisse einer Reise nach dem 12, 411—452.
— Arachnoideen 12, 411—438.
— Cirripedien 12, 441—447.
— Crustaceen 14, 429—482.
— Eylais-Form 13, 125—132.
— Formiciden 12, 439—440.
— Hornschwämme 19, 27—36.

Pacific.
— Hydroiden **14**, 349—379.
— Kalkschwämme **19**, 9—26.
— Madreporarier **14** 388—428.
— Oligochaeten **12**, 211—246.
— Opisthobranchier **13**, 207—246.
— Polycladen **12**, 448—452.
— Reptilien **14**, 380—387.
— Tunicaten **13**, 1—35.
Pacifische Chitonen der Sammlungen Schauinsland und Thilenius 20, 591—676.
— Plankton-Crustaceen **19**, 629—646.
— Pontodrilen **12**, 212.
Paederini 14, 247; **S7**, 658.
Pagodroma nivea 2, 953.
Pagophila 3, 674.
— eburnea **S2**, 41.
Pagrus 12, 205.
Paguridae 6, 269! 271, 272, 273, 275; **9**, 415, 432; **S2**, 81.
Paguridea 6, 243! 245, 269, 536, 542; **9**, 415, 431! 447, 452!
Pagurinae 6, 269! 270, 271, 275.
Paguristes 6, 269, 270, 273, 276! 277, 280, 281.
— acanthomerus **6**, 277! 278, 279! t 12 f 6.
— barbatus **6**, 277! 279! t 12 f 7.
— digitalis **6**, 278.
— frontalis **6**, 278.
— gamianus **6**, 277.
— gonagrus **6**, 277.
— hirtus **S5**, 740.
— kagoshimensis **6**, 277! 281! t 12 f 8.
— longirostris **6**, 277.
— maculatus **6**, 277!
— palytophilus **6**, 277! 278, 280; t 12 f 5.
— pilosus **6**, 282.
— seminudus **6**, 278.
— setosus **6**, 277! 281! 282; t 12 f 9.
— subpilosus **6**, 281.
— tomentosus **6**, 282.
Pagurodes 6, 273.
Paguropsis 6, 273.
Pagurus 2, 704; **6**, 270, 273, 276! 282, 285, 639, 656; **12**, 76.
— angulatus **6**, 314.
— aniculus **6**, 289.
— arenarius **6**, 294.
— asper **10**, 274, 275.
— aspersus **6**, 285.
— barbiger **S5**, 737.
— bernhardi **3**, 1015.
— bernhardus **5**, 914; **6**, 303, 306; **8**, 247, 255; **S2**, 81.
— bimaculatus **6**, 291!
— calidus **6**, 283! 285.
— carinatus **10**, 275
Pagurus.
— comptus **6**, 303; **S5**, 738.
— conformis **6**, 305.
— corallinus **6**, 292.
— cristatus **14**, 445.
— cuanensis **6**, 312.
— custos **6**, 294.
— decorus **6**, 294.
— deformis **6**, 283! 288, 291; **10**, 274! 275; **14**, 442.
— diogenes **6**, 282! 285.
— edwardsi **6**, 295.
— elegans **6**, 294; **14**, 444.
— euopsis **6**, 283! 286.
— forceps **6**, 303.
— gaimardi **6**, 294.
— gemmatus **14**, 442! 479.
— granulatus **6**, 289.
— granulimanus **6**, 283! 288.
— guttatus **6**, 288.
— infraspinatus **6**, 290.
— insignis **6**, 285.
— laevimanus **6**, 293.
— lanuginosus **6**, 312.
— latens **6**, 293; **14**, 443.
— maculatus **6**, 277.
— mertensi **14**, 444.
— middendorffi **6**, 301; **14**, 444.
— minutus **2**, 690, 704!
— misanthropus **6**, 291.
— nigritarsis **6**, 291.
— ochotensis **14**, 444.
— pavimentatus **6**, 287; **10**, 275.
— pedunculatus **10**, 275.
— perlatus **6**, 300; **S5**, 738.
— ponticus **6**, 295.
— prideauxi **6**, 304.
— pubescens **6**, 305.
— pugilator **6**, 294.
— punctulatus **6**, 283! 286, 287, 288, 655; **20**, 407.
— sculptimanus **6**, 309.
— scultipes **6**, 283! 287! 288; **10**, 275.
— setifer **6**, 283! 287, 288; **10**, 275.
— sigmoidalis **10**, 274.
— spinifrons **6**, 295.
— spinimanus **6**, 283! 286, 313.
— spiriger **6**, 297.
— striatus **6**, 282! 283, 284.
— — v. pectinata **6**, 284! t 12 f 10.
— strigatus **6**, 282! 285.
— thompsoni **6**, 305.
— tibicen **6**, 292, 293.
— tricarinatus **6**, 315.
— varipes **10**, 275.
— venosus **6**, 283! 285.
Pajeros pampanus 6, 86.
Palaearktische Arten von Thyreopus 3, 555—584.
— Lissonotinen **13**, 299—398.

Palaearktische Myriopoden 12, 286—336; **13,** 172—204.
Palaeeudyptes 15, 520.
Palaemon 2, 183, 711; **4,** 793, 802; **5,** 512! 513! 514, 516, 527, 693—748; **9,** 400; **10,** 165, 179, 180, 187, 188; **12,** 76.
— acanthurus **5,** 699! 719, 720—722! 724, 740, 742, 747, 748; t 47 f 5.
— acutirostris **5,** 707! 708, 727! 728! 737, 740; **14,** 437.
— adspersus **5,** 522.
— affinis **5,** 521; **14,** 436.
— alphonsianus **5,** 718, 742.
— amazonicus **5,** 701, 702, 742.
— antennarius **5,** 526.
— appuni **5,** 699! 722—724, 747.
— — v. aeqatorialis **5,** 723, 740; t 47 f 6.
— asper **5,** 713, 715, 742.
— asperulus **5,** 698! 708.
— audouini **5,** 727! 728! 741, 744.
— australis **5,** 709.
— aztecus **5,** 729, 730, 742.
— beaupressii **5,** 727.
— boninensis **5,** 698! 706, 707.
— brachydactylus **5,** 729, 730, 742.
— brasiliensis **5,** 710, 711, 742.
— brevicarpus **5,** 727! 731.
— caementarius **5,** 748, 749; **S5,** 735.
— carcinus **5,** 697! 700! 701, 742; t 47 f 1; **10,** 700.
— consobrinus **5,** 722!
— danae **2,** 712, 713; **5,** 699! 719! 746.
— dasydactylus **5,** 711, 712, 742.
— debilis **14,** 435.
— desaussuri **5,** 699! 719, 720!
— dispar **5,** 699! 718! 719, 742, 746.
— dolichodactylus **5,** 731! 732! 741, 745; **10,** 166, 167.
— edwardsii **5,** 515.
— elegans **5,** 522.
— ensiculus **5,** 701, 702, 742.
— equidens **5,** 718! 724, 742.
— euryrhynchus **5,** 698! 710, 729, 731! 737, 738—740! 742, 746; t 47 f 12.
— fabricii **5,** 522.
— faustinus **5,** 733! 734! 747.
— fluvialis **5,** 698! 710!
— forceps **5,** 694, 720, 742.
— formosensis **5,** 698! 713!
— gaudichaudii **5,** 512, 513, 748; **S5,** 735.
— gracilimanus **5,** 712! 740.
gracilirostris **5,** 698! 712! 740, 746.
— grandimanus **5,** 729, 733! 736! 740, 746; **14,** 436! 479; t 32 f 4, 5.
Palaemon.
— heterochirus **5,** 736.
— hirtimanus **5,** 733! 737! 742, 746; t 47 f 10.
— jamaicensis **5,** 694, 729—730! 731, 742, 747, 748; t 47 f 7.
— japonicus **5,** 700! 726, 727!
— javanicus **2,** 712; **5,** 709, 731! 732!
— jelskii **5,** 701, 702.
— idae **5,** 699! 717! 718, 719, 731! 745, 746; **10,** 700; t 37 f 69d.
— lacustris **5,** 527.
— lamarrei **5,** 694, 697! 701—704! 741, 742, 747; t 47 f 2.
— lanceifrons **5,** 699! 716! 719, 742, 746.
— lar **5,** 700! 724—726! 742, 746; **14,** 436, 479.
— latimanus **5,** 733! 737—738! 742, 746; t 47 f 11.
— latirostris **5,** 525, 526.
— leachii **5,** 522.
— lepidactylus **5,** 733! 735—736! 737, 745.
— longicarpis **5,** 516.
— longidigitum **5,** 700! 726!
— longimanus **5,** 724, 733! 742.
— longipes **5,** 699, 715! **10,** 700; t 37 f 69.
— longirostris **5,** 515.
— macrobrachion **5,** 699! 722! 747.
— madagascariensis **5,** 724, 742.
— malliardi **5,** 718, 742.
— mayottensis **5,** 722, 725, 742.
— mexicanus **5,** 698! 711—712! 742, 747.
— minans **5,** 513.
— montezumae **5,** 727! 728! 740.
— mossambicus **5,** 741! 745.
— nattereri **5,** 698! 710! 711, 742.
— niloticus **5,** 697! 704—705! 748.
— natator **5,** 525, 526.
— nipponensis **5,** 699! 713—715! 716, 717, 718, 719, 741, 742, 746; t 47 f 4.
— olfersii **5,** 733—734! 742, 747; t 47 f 8.
— ornatus **2,** 691, 710, 712, 714; **5,** 706, 724, 725, 726, 742.
— — v. vagus **5,** 724, 742.
— parvus **5,** 699! 720!
— petersii **5,** 731! 732! 741, 745; **10,** 166, 178, 194.
— petitthouarsii **5,** 727.
— pilimanus **5,** 733! 735! 742, 746; t 47 f 9.
— potiuna **4,** 800.
— punctatus **5,** 729, 730, 742.
— rectirostris **5,** 522.
— reunionensis **5,** 724, 725, 742.

Palaemon.
— ritsemae **10**, 700; t 37 f 70a—l.
— rosenbergii **5**, 701!
— ruber **2**, 691, 710, 711; **5**, 698! 705—706! 707, 708, 709, 725, 742, 746; t 47 f 3; **14**, 436.
— rudis **5**, 699! 716!
— savignyi **5**, 727! 740, 744.
— scabriculus **5**, 698! 710! 740; **10**, 700; t 37 f 78.
— serratus **5**, 517, 518.
— sexdentatus **5**, 712, 742.
— sinensis **5**, 713, 715, 742.
— spectabilis **5**, 705, 706, 708, 725, 742.
— spinimanus **2**, 183; **5**, 733, 742.
— squilla **5**, 522, 524; **9**, 401; **18**, 34.
— sundaicus **5**, 698! 717, 719! **10**, 165, 166, 178, 194, 700; t 37 f 70m—p, 71, 72.
— v. bataviana **10**, 700.
superbus **5**, 698! 713!
— tenuirostris **5**, 526.
- traillanus **5**, 518.
— vagus **2**, 714; **5**, 724, 725, 742.
varians **5**, 526.
— vollenhovenii **5**, 727! 731! 747.
— vulgaris **5**, 522.
— xiphias **5**, 518.
Palaemonella **5**, 513! 527!
— tenuipes **5**, 527—528!
Palaemonetes **4**, 793, 802, 803, 804; **5**, 461, 513! 522, 526—527!
— exilipes **4**, 803.
— varians **4**, 793—804! t 33 f 1—6; **5**, 526—527! **10**, 169.
— — v. macrogenitor **4**, 800, 802.
— — v. microgenitor **4**, 800, 802.
— — ungleicher Entwicklungsgang der Salzwasser- und der Süßwasserformen **4**. 793—805.
— vulgaris **4**, 802, 803.
Palaemonidae **5**, 461! 463! 512! **9**. 415, 424! 591, 594.
Palaeocervus **18**. 315, 326.
Palaeocetus sedgwicki **15**, 249, 256.
Palaeochoerus **18**. 314.
— helveticus **18**, 308.
Palaeoerinaceus **18**. 343.
Palaeohatteria longicaudata **12**, 257.
Palaeolama mesolithica **18**. 326.
Palaeolimnas **15**. 503, 515.
Palaeomeryx **5**, 138; **18**, 319.
Palaeoniscus **S7**. 53.
Palaeonyx **18**, 320.
Palaeopontoporia paranensis **15**, 262.
Palaeoreas **18**. 320.
Palaeornis **3**. 690, 693, 695.
Palaeornithidae **3**, 687, 690, 692, 702.
Palaeotapirus **18**, 308.

Palaeotapirus.
— douvillei **18**, 308.
Palaeotherium **5**, 100, 101, 102; **18**, 308.
— crassum **4**. 118.
Palaeovaranus cayluxi **12**, 257.
Palamedea chavaria **2**. 180.
Palamedeidae **3**, 701.
Palarus **8**, 215.
— flavipes **8**, 215.
— — v. varius **8**, 215!
Palauchenia **18**. 317.
Palembang (Sumatra), **Schlangen von** **20**, 491—508.
— — Verbreitung von Siamanga syndactylus und Hylebates agilis **19**, 661—672.
Palinostus **6**, 16.
— frontalis **S5**. 736!
— lalandii **S5**, 736.
Palinosytus **6**, 16.
Palinurellus **6**, 13, 14! 15; **9**, 429, 448.
— gundlachii **6**, 16.
— wieneckii **6**, 16!
Palinuridae **6**, 13! **9**, 415, 429!
Palinurus **6**, 14! 15, 16, 19, 21, 22, 32; **9**, 501! 507! 511; **10**, 267, 700; **20**, 407.
— adriaticus **6**, 19.
— americanus **6**, 29, 30, 31, 32.
— argus **6**, 26.
— brevipes **6**, 34, 36, 37; **9**, 502.
— bürgeri (burgeri) **6**, 32, 33; **9**, 512! **10**, 700.
— dasypus **6**, 33; **10**, 262, 263.
— edwardsii **6**, 17, 18.
— ehrenbergi **6**, 28, 29.
— fasciatus **6**, 34, 35, 36, 37; **9**, 502, 503, 507, 508! 511; **10**, 262, 265. 266, 700.
femoristriga **6**, 24, 25.
frontalis **6**, 16, 17, 18; **S5**, 736.
gracilis **6**, 23.
— guttatus **6**, 23, 24, 29, 30, 31, 32.
— hügelii **6**, 18, 19.
— japonicus **6**, 25; **14**, 440! 479.
— interruptus **6**, 23; **10**, 260.
lalandii **6**, 16, 17, 18.
— longimanus **6**, 20!
— — v. mauritianus **6**, 21.
longipes **6**, 23, 24, 25; **9**, 502.
— ornatus **6**, 34, 35, 36, 37; **9**, 502, 511! 512; **10**. 265, 266, 700.
v. decoratus **9**. 512; **10**. 265, 266.
- paulensis **6**, 17.
— penicillatus **6**, 28, 30.
polyphagus **9**, 502! 507, 508, 509, 510, 511; **10**, 263, 265, 266. 700; t 34 f 59.
ricordi **10**, 262.

Palinurus.
— spinosus **6**, 29, 30, 31.
— sulcatus **6**, 34, 35, 36; **9**, 502, 512; **10**, 265, 266.
— taeniatus **10**, 265, 266.
— trigonus **6**, 21.
— tumidus **6**, 18.
— verreauxi **6**, 19.
— versicolor **6**, 34, 36; **10**, 265! 266.
vulgaris **6**, 19.
Palinustus 6, 15! 16, 21.
— truncatus **6**, 21.
Palla 5, 321.
Pallasia sexungula S5, 267, 270.
Pallene brevirostris S2, 80.
— longiceps **5**, 165; t 24 f 7.
Palmicellaria 10, 626.
— skenei **10**, 610, 626! 638.
Palmicellosia skenei 15, 557.
Palmyra 3, 1038.
— aurifera **3**, 1041.
Palmyridae 3, 1041, 1056.
Palolo 3, 1038.
Palonia frontalis 17, 488, 499, 500, 502, 574, 575, 579, 630.
Palpatores 13, 79, 101, 102, 103; **16**, 170, 171.
Palpites 13, 81.
Palpopleura callista 18, 722! 723, 724, 725.
— iucunda **18**, 722, 726.
— lucia **18**, 722.
— sexmaculata **18**, 722, 725.
Paltothyreus 8, 767.
— tarsatus **8**, 694.
Paludicola S4, 245, 267, 270.
— bibroni **S4**, 263, 266! 274.
— frenata **S4**, 263.
— maculata **S4**, 263, 270! t 14 f 14.
— mülleri **S4**, 263, 266, 267.
— nodosa **S4**, 263, 266—270! t 14 f 12.
Paludina 2, 615, 618; **4**, 971, 979, 980.
— achatinoides **4**, 971!
— diluviana **4**, 971.
— fasciata **10**, 193.
— impura **3**, 99.
— knysnaeensis **10**, 193.
— ovata **10**, 193.
— pusilla **4**, 969.
— vivipara **2**, 615, 619; **S3**, 190.
Paludinidae 4, 971; **S2**, 48.
Palustra 12, 18, 19, 23.
— burmeisteri **5**, 293; **7**, 138.
Palythoa 6, 279; **14**, 425.
— tuberculosa **14**, 425!
Pamera 19, 599.
— inornata **19**, 599.
Pamphaginae 9, 536.
Pamphagus 9, 520, 537, 540; **17**, 17, 22, 26, 29, 30, 42, 45, 46.
— algericus **9**, 537, 539! **16**, 389; **17**, 7.
— deceptorius **14**, 292.
— djelfensis **16**, 392! **17**, 7. 30, 33; t 18 f 4, 5, 6.
— elephas **9**, 539! **16**, 390, 393; **17**, 7.
— — v. marmoratus **17**, 7.
— expansus **16**, 389; **17**, 7.
— foreli (forelli) **9**, 539; **17**, 7.
— hespericus **9**, 537! 538, 539; **16**, 390; **17**, 7, 31.
— marmoratus **16**, 390! 391, 392, 393; **17**, 31, 32, 33.
— — elephas **16**, 393.
— v. tunetanus **16**, 301! 392, 393; **17**, 7; t 18 f 3.
— mauritanicus **16**, 389; **17**, 7.
— muelleri **9**, 520, 537! t 7 f 6; **16**, 390; **17**, 7.
— saharae **9**, 539; **16**, 390! **17**, 7.
— simillimus **16**, 389; **17**, 7.
— tibialis **16**, 389.
Pamphila 7, 909.
— comma **13**, 107.
— guttata **7**, 905.
— jansonis **7**, 905.
— lamprospilus **7**, 905.
— mathias **7**, 906, 908.
— pellucida **7**, 905.
— sylvanus **13**, 107.
— varia **7**, 905.
Panagaeus 3, 76.
Panargyrops 3, 434!
Pancalia latreillella S1, 158.
— leuwenhoekella **S1**, 158.
Panchlora 8, 805; **19**, 435, 436, 565.
— maderae **5**, 657; **19**, 565.
— nivea **8**, 805; **19**, 434.
— surinamensis **5**, 657.
— viridis **19**, 432, 435.
Panchloridae 8, 805.
Pandaea saltatoria 11, 454, 456.
Pandalidae 5, 457! 458, 463! 490! **9**, 415, 417, 418, 423! 580, 582.
Pandalinae 9, 423!
Pandalopsis 5, 490.
Pandalus 5, 457, 490—493! **9**, 580, 582, 585, 586; **14**, 435.
— annulicornis **5**, 491! t 37 f 2; **S2**, 82.
— brevirostris **5**, 492! 493.
— borealis **5**, 492!
— jeffreysi **5**, 492.
— laevigatus **5**, 491.
— leptorhynchus **5**, 492!
— montagui **5**, 491.
— narwal **5**, 491!
— paucidens **S5**, 734!
— pristis **5**, 491!

Pandalus.
— propinquus 5, 492!
— rathkii 5, 492.
— thompsoni 5, 492.
Pandarus bicolor S2, 86.
— carchariae S2, 7, 86.
— cranchii S2, 86.
— lividus S2, 86.
Pandemis heparana 15, 239.
Pandinus 18, 567, 569.
— arabicus 18, 567, 570.
— exitialis 18, 567! 570.
— gregoryi 18, 569! 570!
— meidensis 18, 567, 568, 570.
— pallidus 18, 569, 571!
— phillipsi 18, 569, 570! 571.
— smithi 18, 568! 569, 570, 571!
Pandion haliaëtus 14, 472; S2, 37.
Pandora glacialis 6, 347.
Pandorina morum 7, 256.
Panesthia 7, 921.
— histrio 7, 921.
Pangasius 19, 385.
— buchanani 19, 386.
— juaro 19, 385! 386.
— nasutus 19, 386.
— polyuranodon 19, 386.
Panicum teneriffae, Cecidien 16, 274!
Paniscus testaceus S2, 65.
— virgatus S2, 65.
Panolis piniperda 3, 470; S1, 7, 34, 110.
Panolopus 12, 253.
Panopaeinae 7, 429! 473.
Panopaeus 7, 412, 474! 475; 8, 513, 514.
— acutidens 7, 478.
— caystrus 7, 434; 8, 525, 527.
— crenatus S5, 763.
— dentatus 7, 478.
— herbsti 7, 475.
— — v. americana 7, 475.
— — v. serratus 4, 475.
— limosus 7, 478.
— occidentalis 7, 475.
— v. serratus 7, 475.
Panope 8, 18, 24, 30! 19, 101.
Panorpa 15, 392.
Pantala 19, 568.
— flavescens 18, 722! 19, 568.
Panteles 3, 432!
Panthea coenobita S1, 14, 25, 26, 100.
Panthera 7, 183.
— armillata 6, 84.
— asiatica 6, 77.
— augulifera 6, 79.
— brasiliensis 6, 84.
— buffonii 6, 84.
— catenata 6, 84.
— celidogaster 6, 99.
Panthera.
— concolor 6, 73.
— diardii 6, 65.
— eyra 6, 74.
— geoffroyi 6, 84, 85.
— griffithii 6, 84, 85.
— hamiltonii 6, 84.
— jardinii 6, 84.
— javanensis 6, 79.
— inconspicua 6, 79.
— irbis 6, 77.
— ludowiciana 6, 84.
— macroscelis 6, 65.
— macrura 6, 86.
— maracaya 6, 84.
— marmorata 6, 65.
— megalotis 6, 80.
— mexicana 6, 84.
— mitis 6, 84.
— moormensis 6, 80.
— nepalensis 6, 79.
— onça 6, 82, 83.
— — alba 6, 83.
— — minor 6, 83.
— — v. nigra 6, 83.
— pajeros 6, 86.
— pardalis 6, 84.
— pardus 6, 74.
— rubiginosa 6, 79.
— strigilata 6, 85.
— sumatrana 6, 79.
— temminckii 6, 80.
— tigrina 6, 86.
— torquata 6, 79.
— undata 6, 79.
— variegata 6, 77.
— yaguarundi 6, 73.
Pantholops hodgsonii 18, 331, 339.
— hundesiensis 18, 331.
Pantola 20, 404.
— flavescens 20, 404.
Pantolestes 18, 307, 308.
Pantopoda (Helgolands) S2, 80.
Pantopodenform, von Dr. Korotnew auf den Sunda-Inseln gefunden 3, 127—134.
Panulirus 6, 37; 10, 261, 263, 264.
— americanus 6, 30.
— angulatus 6, 37.
— argus 10, 261, 262! 264.
— brevipes 10, 261.
— bürgeri 10, 268!
— dasypus 10, 262!
— decoratus 10, 266.
— echinatus 6, 30, 31.
— fasciatus 10, 263, 264.
— femoristriga 10, 261.
— gracilis 10, 261.
— guttatus 6, 30; 10, 268!
— interruptus 10, 260! 261.

Panulirus.
— ornatus **10**, 263, 264, 267.
— penicillatus **6**, 28, 29; **10**, 261.
— polyphagus **10**, 261, 262, 263! 264, 266! 267, 268.
Panurgidae **5**, 759, 784.
Panurginus **5**, 758, 778, 801!
-- halictoides **5**, 802.
— hispanus **5**, 802.
— labiatus **5**, 801.
— montanus **5**, 801, 802.
Panurgus **3**, 862, 866, 867; **5**, 758, 767, 777, 778, 784, 801, 805! **6**, 689, 690.
— ater **3**, 866, 867.
— banksianus **5**, 805.
— dentipes **3**, 866; **5**, 805.
— lobatus **3**, 866; **5**, 805, 806.
— ursinus **2**, 358, 359.
Panuridae **S2**, 29.
Panurus barbatus **S2**, 29.
— biarmicus **S2**, 29.
Paphia **4**, 917.
Papilio **4**, 487, 488, 692, 693, 694, 696, 725, 750, 752, 755, 756, 758, 759, 761, 767, 771, 772, 777, 906, 922; **5**, 292, 337; **6**, 466, 478, 488; **7**, 177, 184, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 826, 873, 877, 880, 888, 909; **11**, 244; **20**, 392.
— aegeus-erechtheus **4**, 486.
— agamemnon **4**, 487, 920; **5**, 317, 322; **6**, 491.
— — v. celebensis **4**, 730.
— agavus **6**, 493.
— agetes **6**, 467, 468; **7**, 187, 188, 189, 190, 191.
— ajax **6**, t 23 f 8; **8**, 654.
— — v. telamonides **8**, 655.
— alcinous **7**, 873, 875! 876, 907, 909, 910; **11**, 257.
— alcmene **7**, 896.
— alcynoe **7**, 887.
— alebion **6**, 468; **7**, 189, 191.
— — glycerion **6**, 468.
— alliacmon **7**, 874.
— americus **12**, 359.
— amphrisius v. ruficollis **4**, 739.
— amphrysus **4**, 739—740! 743! 744! 745.
— anchisiades **7**, 158.
— aristolochiae **7**, 883.
— ascolius **4**, 767.
— asterias **12**, 356, 358, 359, 360, 361, 363, 374.
— — ab. calverleyi **13**, 205—206.
— atalanta indica **7**, 893.
— auge **7**; 896.
— bacchus **4**, 767.

Papilio.
— bellerophon **6**, 467—468; **7**, 187, 190, 191.
— bianor **7**, 873.
— bolina **7**, 895!
— branchus **6**, 471.
-- callirhoë **7**, 887; **11**, 248.
— calverleyi **12**, 356, 360.
— carpenteri **7**, 874.
— castor **6**, 493; t 23 f 13.
— caudius **6**, 471.
— coon **4**, 756, 772.
— cresphontes **7**, 842.
— damocrates **5**, 320; **7**, 165.
— dehaanii **7**, 873.
— deiphontes **4**, 759.
— demetrius **7**, 873, 874! 875, 907, 909, 910; **11**, 257.
— demoleus **6**, 493; t 23 f 10.
— demolion v. gigon **4**, 730.
— dissimilis **7**, 134.
-- epidaus **6**, 468; **7**, 188.
— erechtheus **4**, 920; **5**, 286.
— eriphile **7**, 896.
— esperi **7**, 879.
— euphrates **6**, 471, 488, 490, 491; t 22 f 9a; t 23 f 7.
— eurypilus **6**, 480; t 22 f 17.
— euterpinus **4**, 767.
— evander **1**, 567, 669.
— garamas **6**, 493.
— gigon **6**, 493; t 23 f 9.
— glaucippe **11**, 248.
— glycerion **7**, 189, 191.
— hector **4**, 756; **6**, 493; **7**, 883.
— helenus **7**, 872, 873, 876! 877, 907, 910; **11**, 257.
— hippocoon **4**, 755.
— homerus **5**, 284.
— iphigenia **7**, 896.
— laodocus **6**, 487, 494; t 23 f 14.
— leda **7**, 900.
— leucippe **11**, 277.
— lisianassa **7**, 896.
— lycophron **1**, 567.
— maackii **7**, 872, 873! 907, 909.
— -- v. japonica **7**, 874.
— machaon **3**, 77; **4**, 487, 772, 920; **5**, 302, 335; **6**, 471, 480, 491, 493; t 22 f 14; **7**, 139, 141, 164, 872; **8**, 654, 655; **12**, 337, 338, 341, 342, 343, 353, 356, 357, 358, 360, 361, 363, 366, 374, 375, 377, 378, 379, 380; t 17 f 1; t 18 f 12; **S1**, 82, **S2**, 66.
— — einige Aberrationen **12**, 337—384.
— — ab. atromarginata **12**, 365.
— — bimaculatus **12**, 339.
— — ab. calverleyi **12**, 358, 360.

Papilio machaon.
— — ab. elunata **12**, 345! t 17 f 3; t 18 f 11.
— — ab. evittata **12**, 355, 360, 363, 365, 368; t 17 f 2.
— — f. hippocrates **12**, 379, 380.
— — ab. marginalis **12**, 343! t 18 f 10.
— — ab. nigra **12**, 375! 377; t 17 f 9.
— — ab. nigrofasciata **12**, 365! 366, 368, 370, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381; t 17 f 4—7; t 19 f 15.
— — — fere nigra **12**, t 17 f 8.
— — ab. suffusa **12**, 381, 382; t 19 f 14.
— — ab. tenuivittata **12**, 364; t 19 f 13.
— macilentus **7**, 872.
— macleayanus **4**, 487, 920.
— melita **7**, 895.
memnon **6**, 478, 494; **7**, 872, 873, 877! 878, 879, 907, 910; **11**, 257.
merope **4**, 755.
mentor **1**, 567.
mikado **7**, 872.
nephalion **1**, 669.
— nicconicolens **7**, 876.
— nox **4**, 756.
— odilia **1**, 502.
— orizabus **7**, 183.
— palephates **6**, 493.
— pammon **4**, 772, 920; **7**, 880, 881, 882, 883.
— — v. ceylanica **5**, 296.
— — v. polytes **4**, 487.
— panthous **4**, 698.
paphus **7**, 192.
paris **4**, 772, 920.
— perimele **7**, 896.
— podalirius **4**, 756; **5**, 302, 304, 323, 335; **7**, 189, 200; **8**, 654, 655; **12**, 338; **81**, 21, 36, 39, 50, 51, 64, 65. **82**, 66.
polycaon **4**, 920; **5**, 305.
— — androgeus **4**, 486.
— polydamas **1**, 567; **5**, 305; **6**, 235; **7**, 158.
— polydorus **4**, 756, 759.
— polytes **4**, 920; **7**, 873, 877, 880! 881, 882, 883, 907; **11**, 257.
— pompejus **5**, 305; **6**, 235.
— protodamas **1**, 667, 668, 669.
— quercus **3**, 538.
— raddei **7**, 873.
— ridleyanus **5**, 321.
— romulus **7**, 880, 883.
— sarpedon **4**, 772, 920; **7**, 183, 873, 879! 907.
Papilio.
semperi **4**, 756.
· sesostris **4**, 767.
sinon **6**, 489; **81**, 82.
— spathatus **7**, 875, 876.
— stratiotes **7**, 192.
— thoas **1**, 567; **4**, 487; **5**, 305; **6**, 235, 493.
— thymbraeus **6**, 471, 482, 493; t 23 f 11.
— — laodocus **6**, 471, 493.
— torquatus **6**, t 23 f 12.
— troilus **12**, 374.
turnus **5**, 320.
— f. glaucus **12**, 374.
tutanus **7**, 874.
— ulysses **6**, 480; t 22 f 16.
— undecimlineatus **12**, 338.
vertumnus **5**, 305; **6**, 471, 480, 491, 493; t 22 f 9b.
— v. pyrochles **6**, t 22 f 15.
xenocles **4**, 914.
xuthulus **7**, 873!
xuthus **7**, 177, 873! 907, 909, 910; **11**, 257.
— zagreus **4**, 767, 768, 776.
— zolicaon **12**, 359, 360.
Papilionidae **1**, 630, 667, 668, 673; **4**, 486, 771—772; **5**, 306; **7**, 872! **82**, 66.
Papilioniden, Stammbaum **6**, 492.
— Stammesgeschichte **6**, 465—498; **7**, 187—206.
Papillina **2**, 527, 564.
Papio cynocephalus **13**, 534.
— doguera **13**, 535!
— ibeanus **13**, 534.
— neumanni **13**, 535!
toth **13**, 534!
Papirula **2**, 563.
Pará, stachellose Bienen **17**, 285—328.
Paraboloceratus **19**, 780.
— taenionotus **19**, 764, 780! t 44 f 17.
Parabuthus **18**, 562.
— granimanus **18**, 562! 563.
· liosoma **18**, 562, 563.
Paracalanus aculeatus **9**, 317, 318.
Paracetus **15**, 263.
Paracinema **5**, 658!
— tricolor **5**, 649, 658! **14**, 292; **17**, 5.
Paracleistostoma **8**, 485, 580! 581.
· cristatum **8**, 580, 590! 595; **10**, 698.
— depressum **8**, 580, 581! 582, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595; **10**, 697.
Paracleobis nigripalpis **18**, 575.
Paracrangon **9**, 419.

Paracrangon.
— echinatus **14**, 439! 479.
Paractidae 11, 121, 130; **S6**, 238, 245, 247, 250.
Paractinia S6, 244.
Paractiniae 7, 242.
Paractinopoda S4, 445—451.
Paractis S6, 238! 241, 244.
— ignota **S6**, 242! t 15 f 20—22.
— impatieus **S6**, 238, 272.
— lineolata **S6**, 245, 246.
— nivea **S6**, 239! t 15 f 16—19.
— tenuicollis **S6**, 243! t 15 f 23—26.
Paractius mutabilis 3, 1054.
Paracyathus 4, 573.
Paradichroplus 8, 813.
— borellii **8**, 813.
— brunneri **8**, 813.
— varicolor **8**, 813.
Paradiopatra 3, 1048.
Paradisceidae 15, 285.
Paradiseinae 3, 687, 692, 695, 704.
Paradisornis rudolphi 15, 285.
Paradoris 6, 108, 109, 114, 120, 121, 125, 131!
— granulata **6**, 131.
Paradoxosoma 13, 188.
arcadicum **13**, 180, 188! t 18 f 5.
— granulatum **13**, 179, 189, 199.
Paradoxostoma 3, 600, 603! 629!
— fischeri **3**, 599, 604! 630! 632; t 19 f 115—126.
— variabile **3**, 599, 604! 632! 634; t 19 f 127—136.
Paradoxurus 4, 189; **7**, 396, 397, 403, 405; **13**, 509, 511, 518, 521, 522; **14**, 334; **16**, 221, 226, 227, 228.
— albifrons **6**, 592.
— aureus **6**, 592.
— hamiltoni **13**, 510.
— hermaphroditus **20**, 499.
— larvatus **13**, 511; **14**, 334.
Paragalene 7, 432! 433.
— longicrura **7**, 433.
— neapolitana **7**, 433.
Paragaleodes 18, 572.
— erlangeri **18**, 572!
tunetani **18**, 572.
Paragonimus 14, 5, 6, 329! 330; **15**, 183, 185; **16**, 813.
— rudis **14**, 329! t 20 f 12, 15—17.
westermanni **14**, 331, 332, 333, 334.
Paragrapsus 4, 441.
— quadridentatus **4**, 409, 441! **7**, 728.
Paraguay, Formiciden **9**, 625—638.
— Orthopteren **8**, 804—818.
Parahippus cognatus 18, 317.
Parajapyx S6, 785.
minimus **S6**, 785.
Paraidemona 14, 292.
Paraiulus oregonensis 18, 82, 91!
Paralamprops 18, 674.
Paralamyctes S6, 748.
— chilensis **S6**, 718, 719, 749!
Paralcyonium 19, 100.
— elegans **5**, 90.
Paraleucilla 11, 118.
Paralichthys adspasus S6, 208.
— coeruleosticta **S4**, 327! 336.
— fernandezianus **S6**. 208!
— hilgendorfii **S6**, 209!
— jordani **S4**, 325—326! 336.
Paralimax 4, 992.
Paralomis 6, 272, 273, 321, 322.
— hystrix **6**, 321; t 12 f 27.
— verrucosus **S5**, 741.
Paralpheus spinifrons S5, 733.
Paramaecina 3, 367.
Paramaecium 3, 381, 393, 403, 982.
— aurelia **S7**, 70.
— bursaria **3**, 369; **19**, 478! 539, 541; **S7**, 68, 73.
— caudatum **17**, 478! 539, 541.
— microstomum **3**, 368, 403.
Paramarphysa 3, 1047, 1048.
Paramenia 18, 619.
Paramicippe platipes 7, 59, 60.
Paramithrax 7, 52.
— bifidus **7**. 52! t 3 f 6.
— cristatus **14**, 454! 480.
— edwardsi **7**, 52.
— peroni **14**, 454! 455, 480; **S5**, 756!
Paramphinome 3, 1037.
Paramphistomiden der Säugetiere 17, 485—660.
— Arten aus Säugetieren **20**, 453—470.
Paramphistominae 17, 490, 492, 498, 503.
Paramphistomum 16, 438, 780, 835; **17**, 490, 491, 492, 493, 498, 503, 517, 551, 553, 556, 592, 594! 596, 601, 610; t 28 f 77a—b.
— bathycotyle **17**, 492, 498, 502, 518! 522, 523, 542; t 20 f 8, 9; **20**, 454, 455, 456, 457, 458.
— bothriophoron **17**, 492, 496, 498, 502, 538! 544, 545, 546, 549, 550, 554, 571; t 22 f 24; t 23 f 25—28.
— calicophorum **17**, 492, 498, 501, 509, 541! 545, 549, 550, 575, 580; t 23 f 29; t 24 f 30—35; t 25 f 36; **20**, 459.
— cervi **17**, 492, 493, 498, 501, 502, 503, 504! 505, 509, 511, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 534, 535, 537, 538, 539, 543, 551, 565, 567, 590, 611, 617; t 20 f 1—5; **20**, 458, 459, 460, 461, 462.

Paramphistomum.
— cotylophorum **17**, 492, 499, 501, 502, 509, 546! 550, 599; t 25 f 36—39; **20**, 460, 463, 464, 465.
— dicranocoelium **17**, 492, 499, 502, 509, 528! 529, 530, 531, 533, 534, 547; t 21 f 15—17; **20**, 458, 464, 465, 467.
— epiclitum **20**, 454, 458! 459, 462, 463; t 15 f 4—6.
— explanatum **20**, 454! 457; t 15 f 1—3.
— gracile **17**, 492, 499, 502, 520! 523, 532, 535; t 21 f 10, 11.
— liorchis **17**, 492, 499, 502, 509, 515! 517, 520; t 20 f 6, 7.
— microbothrium **17**, 492, 499, 502, 535! 539, 540, 541, 543; t 22 f 21—23.
— orthocoelium **17**, 492, 499, 502, 524! 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534; t 21 f 12—14; **20**, 467.
— scoliocoelium **20**, 454, 459, 463, 467, 468; t 16 f 7—11.
— streptocoelium **17**, 492, 496, 499, 502, 531! 533, 537, 540, 553, 554, 635; t 21 f 18; t 22 f 19, 20; **20**, 465.
Paramphithoë bicuspis 5, 913.
Paramuricea 17, 407.
— procera **17**, 407! t 16 f 7; t 18 f 21.
Parana 15, 251.
Paranemobius 19, 567.
— schauinslandi **19**, 567; t 32 f 1—4.
Paranephrops 6, 6.
— novae-zelandiae **S6**, 84.
— setosus **14**, 441! 479; **S6**, 5, 6, 11, 84.
— zealandicus **14**, 441.
Paranephthya 11, 387, 388; **19**, 101, 102, 103, 127, 128, 140.
— capitulifera **19**, 128.
Paranereis elegans S5, 259.
Parantheoides S6, 244.
Parantheopsis S6, 232!
— cruentata **S6**, 233! 236.
— ocellata **S6**, 235!
Paranthus S6, 244.
Parapaguridae 6, 243, 269! 270, 272, 273, 274, 296; **9**, 415, 431, 432.
Parapagurus 6, 269, 273, 296.
Parapalaemon 5, 696! 731, 732!
— petersii **10**, 166.
— scabriculus **10**, 700; t 37 f 73.
Parapanope 8, 485, 513!
— euagora **8**, 514! **10**, 696.
Paraperipatus S5, 686, 695, 696, 709, 710, 715, 716, 717, 719, 721, 723.
— novae-britanniae **S5**, 724.
Parapilumnus 8, 539.
— quadridentatus **8**, 537!
Parapleurus 7, 921.
Paraponera 8, 767; **S7**, 603.
— clavata **S7**, 599!
Paraponyx 1, 667, 673; **6**, 617, 622, 625! 629; t 28 f 12; **10**, 415, 419, 429; **12**, 3, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23.
— obscuralis **12**, 24.
— oryzalis **6**, 625, 626, 627; **12**, 21.
— stratiotata **6**, 625, 626, 627, 628; **10**, 375, 415! **12**, 2, 12! 13, 15, 16, 21, 24; t 1 f 8; **S1**, 135.
Pararge (Pararga) 4, 918; **5**, 301, 336.
— achine **5**, 299, 303; **7**, 900; **S1**, 9, 15, 86.
— v. adrasta (adraste) **S1**, 18, 19, 25, 26, 42, 86.
algeria **S2**, 67.
— deidamia **7**, 900.
— dejanira **4**, 776.
— egeria (aegeria) **5**, 335; **6**, 672; **8**, 644! 645, 646, 647, 664, 665, 681; **S1**, 43, 86.
— egerides **5**, 302.
— maackii **7**, 900.
— maera **5**, 303; **S1**, 14, 19, 38, 42, 54, 58, 59, 63, 86; **S2**, 67.
— megaera **5**, 302; **S1**, 86; **S2**, 67.
— meione **8**, 645! 647, 664, 665.
Pararüppellia saxicola 7, 432.
Parasa 7, 169.
— coreana **7**, 176.
Parascalops 18, 349.
Parascidia 11, 34.
Paraseison 3, 1071.
Parasesarma 9, 128, 181!
— bataviana **9**, 182!
— calypso **9**, 182! 185! **10**, 698; t 30 f 34.
— erythrodactyla **9**, 182! **10**, 699.
— lenzii **9**, 182! 193! **10**, 699; t 30 f 35.
— leptosoma **9**, 182!
— melissa **9**, 182! 205! **10**, 699; t 31 f 37.
— moluccensis **9**, 182! 202; **10**, 699; t 31 f 36.
— picta **9**, 182! 183! **10**, 698.
— quadrata **9**, 181! 182! **10**, 698.
Parasia carlinella S1, 152.
— lappella **S1**, 152.
— metzneriella **S1**, 152.
— neuropterella **S1**, 152.
— paucipunctella **S1**, 152.
Parasiten, Benennung im Allgemeinen 12, 524—532.
Parasites, questions of nomenclature 15, 157—208.

Parasorex socialis 4, 200.
Paraspongia 4, 3, 22, 29.
— laxa 4, 82.
Paraspongodes 11, 385, 387! 389, 392, 398, 399; 19, 102, 103, 127, 128, 140, 143.
— capitata 11, 396! 402!
— capitulifera 19, 128.
— clavata 11, 390! 395, 402! t 23 f 2.
— fruticosa 11, 388! 389, 398, 399, 400, 401! t 23 f 1.
— glacialis 11, 394! t 23 f 4.
— polaris 11, 397! 403! t 23 f 5.
— rubra 11, 393! 402! t 23 f 3.
Parastacidae 6, 5; 9, 415, 430! 589, 590, 592, 593, 594.
Parastacinae 6, 5! 6, 7.
Parastacus 6, 5, 9; S6, 3, 9, 10, 84, 100.
— agassizii S5, 736.
— brasiliensis 6, 9.
— hassleri S5, 737.
— nicoletii S5, 736!
Parastagmatoptera 8, 806.
— unipunctata 8, 806.
Parasyscia 8, 756, 765, 774.
— peringueyi 8, 757, 774.
Paratettix meridionalis 16, 353; 17, 5.
Parathelphusa (Paratelphusa) 7, 486, 487; 10, 297!
— brevicarinata 10, 298!
— campi 10, 300.
— martensi 7, 487.
— salangensis 7, 487! 10, 299.
— sinensis 7, 487; 10, 299.
— tridentata 7, 487.
Paratrigonidium 19, 566.
Paratropa 7, 920; 8, 805.
— histrio 7, 920.
— mexicana 8, 805.
Paratymolidae 7, 34.
Paratymolus 7, 34!
— bituberculatus 7, 35.
— latipes 7, 35.
— pubescens 7, 35! t 3 f 2.
Paraxanthus hirtipes S5, 761!
— sexdecemdentatus 7, 442.
Paraxonia (Ungul.) 5, 94, 120—144!
Parazetes 3, 128; 5, 164.
— auchenicus 5, 164.
— pubescens 5, 163—164! t 24 f 5.
Parazoa 4, 481.
Parazoanthus S6, 298.
— elongatus S6, 298; t 19 f 87—89.
Pardalina warwickii 6, 85.
Pardina 6, 61.
Pardosa 8, 440, 469, 476, 481.
— aculeata 8, 477, 481.
— agrestis 8, 469, 481.
— agricola 8, 469, 481.
Pardosa.
— amentata 8, 481.
— annulata 8, 481.
— atalanta 8, 481.
— blanda 8, 481.
— chionophila 8, 481.
— concolor 8, 481.
— condolens 8, 472! 474, 481.
— credula 8, 473! 481.
— cursoria 8, 481.
— elegans 8, 481.
— ferruginea 8, 481.
— flavida 8, 473, 481.
— fortunata 8, 474! 481
— giebeli 8, 481.
— herbigrada 8, 470, 482.
— lasciva 8, 482.
— lignaria 8, 470, 482.
— lugubris 8, 470, 482.
— monticola 8, 482.
— nigriceps 8, 470, 482.
— orientalis 8, 471! 476, 482.
— paludicola 8, 482.
— palustris 8, 469, 482.
— passibilis 8, 475! 482.
— plumipes 8, 482.
— pontica 8, 482.
— praelongipes 8, 476! 477, 482.
— prativaga 8, 471, 482.
— pullata 8, 482.
— riparia 8, 482.
— septentrionalis 8, 471, 482.
— silvicultrix 8, 482.
— taczanowskii 8, 482.
— tatarica 8, 482.
— velox 8, 471, 476, 482.
— vicaria 12, 430.
Pardus colocolo 6, 85.
— concolor 6, 73.
— eyra 6, 74.
— geoffroyi 6, 85.
— marmoratus 6, 65.
— mitis 6, 84.
— onça 6, 82.
— pajeros 6, 86.
— pardalis 6, 84.
— pardus 6, 74, 77, 79.
— tigrinus 6, 86.
— yaguarundi 6, 73.
Pareudiastes 15, 515.
Pareudrilacea 18, 440, 463.
Paribaeus 6, 38! 45.
— antarcticus 6, 45! 14, 441! 479.
Paridae 3, 682, 683, 697, 699, 704; 15, 285; S2, 29.
Paridigitata 5, 120—144!
Paris 5, 317.
Parlatoria 19, 441.
Parmacella 4, 934, 984, 992; 19, 693.
— calyculata 4, 986, 991.

Parmacella.
— olivieri **4**, 934, 984—992! t 27 f 10—14.
— rutellum **4**, 934, 985, 991.
— velitaris **4**, 985, 991.
Parmacochlea, Gattung **11**, 151—172.
— fischeri **11**, 158.
— smithi **11**, 158! t 15 f 1—9.
Parmarion, Gattung **11**, 151—172; **19**, 709, 718.
— cambodjensis **11**, 159! 160 t 15 f 10.
— hainanensis **11**, 151, 159! 160.
— martensi **11**, 159.
— micholitzi **11**, 160! t 15 f 13—15.
— pupillaris **11**, 160, 162.
— radha **11**, 167.
— weberi **11**, 160, 161! 162; t 15 f 11, 12.
Parmella **11**, 166, 169.
Parmophorus **S5**, 567.
— australis **S5**, 566.
Parmula **2**, 104, 565.
Parnara mathias **7**, 906.
Parnassius **5**, 298, 313, 320, 323, 337; **6**, 232, 476; **7**, 197, 199, 200, 201; **7**, 849.
— apollo **5**, 299, 314, 325; **6**, 475, 480; **S1**, 82.
— charltonius **6**, 475, 485; t 22 f 2.
— delius **6**, 480; t 22 f 12.
— glacialis **7**, 873.
— hardwickii **5**, 299; **6**, 482; t 23 f 3.
— intermedius **5**, 299.
— mnemosyne **5**, 303, 304; **6**, 232, 475, 480; t 22 f 13; **S1**, 17, 27, 30, 31, 82.
— nordmanni **5**, 299.
Paronuphis **3**, 1048.
— gracilis **3**, 1046.
Parorya **18**, 168, 200, 293.
Parotostigmus **18**, 93.
Parra africana **3**, 691.
Parridae **3**, 687, 692, 693, 701.
Parthenogenese, künstliche **S7**, 77—138.
Parthenope **7**, 416, 417.
— diacantha **7**, 416.
— fornicata **7**, 418.
— horrida **7**, 417; **14**, 458! 459, 480.
— — v. spinosissima **7**, 417.
— laciniatus **7**, 415.
valida **7**, 414.
Parthenopidae **7**, 413; **9**, 416, 441.
Parthenopini **7**, 412! 413; **9**, 416, 443!
Parthenopoides **7**, 416.
— pteromerus **7**, 416! t 17 f 1.
Parthenos cyaneus **1**, 590.
Parus **3**, 310; **7**, 858; **16**, 43.
— ater **7**, 509, 857; **13**, 470; **S2**, 29.
— atriceps **13**, 470.
Parus.
— borealis **S2**, 29.
— camtschatkensis **S2**, 29.
— cinctus **S2**, 30.
— coeruleus (caeruleus) **15**, 283, 285, 288, 289; t 14 f 7; **16**, 43; **S2**, 30.
— cyaneus (cyanus) **2**, 943; **15**, 285, 286.
— maior **2**, 945; **16**, 42, 43; **S2**, 29.
— minor **7**, 857.
— owstoni **13**, 470, 473.
— palustris **13**, 470; **16**, 42; **S2**, 29.
— pendulinus **16**, 43.
— sibiricus **S2**, 30.
— ultramarinus **15**, 285.
— varius **7**, 857; **13**, 470.
Parypha **10**, 495.
Pasiphaea **5**, 455! 463!
— brevirostris **5**, 463.
— savignyi **5**, 463.
— sivado **5**, 463!
Pasiphaeidae **5**, 455, 462, 463! **9**, 415, 421, 422!
Pasites **3**, 849, 854, 860! 869; **5**, 760, 779.
— maculatus **3**, 853, 860! **5**, 801.
— minutus **3**, 853, 861! **5**, 805.
Passaloecus **5**, 778, 779; **6**, 726, 727, 746, 747; t 31 f 26.
Passer **7**, 858, 859.
— domesticus **2**, 325; **3**, 693; **7**, 509; **12**, 713, 720, 727; **14**, 311; **16**, 38, 45, 53, 63, 73, 78, **S2**, 32.
— — rufidorsalis **2**, 325.
— montanus **7**, 857; **13**, 471; **S2**, 32.
— rufidorsalis **2**, 325!
rutilans **13**, 471.
Passeres **2**, 313; **S2**, 26—35; **S4**, 704—733, 745—748.
Pastor roseus **S2**, 34.
Pasythea **10**, 521, 522, 523! 524, 557!
— denticulata **10**, 523.
— philippina **10**, 524.
Patagona gigas **S4**, 703.
Patagonien, Cladoceren **14**, 62—84.
Vögel **S4**, 646.
Patella **2**, 622, 623; **S4**, 385; **S5**, 433, 494, 562, 563, 568, 570, 571; **S7**, 418.
— vulgata **S2**, 50.
Patellidae **S2**, 50.
Patricosaurus **12**, 257.
Pattalus mollis **S4**, 437.
— peruvianus **S4**, 437.
Patula rupestris **4**, 941!
Patulascula **2**, 566, 738.
— procumbens **2**, 745, 755, 802.
— — v. flabelliformis **2**, 745, 755, 802.
Pauropoda (Chile) **S6**, 717, 745!
Pauropodidae **S6**, 717.

Pauropus **S6**, 720, 745.
— huxleyi **S6**, 745, 746.
— intermedius **S6**, 716, 717, 746.
— robustus **S6**, 716, 717.
— spectabilis **S6**, 716, 717, 746.
Paussidae **12**, 43; **14**, 279; **17**, 100, 154!
Paussus **12**, 27, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; **14**, 220, 229, 281; **17**, 156; **S7**, 638.
— affinis **17**, 155!
— burmeisteri **12**, 47, 48.
— favieri **12**, 28, 42.
— fichteli **12**, 45.
— hearseyanus **17**, 155; t 4 f 15a.
— horni **17**, 100, 154! 155! 156! t 4 f 15c; t 5 f 6.
— inermis **17**, 156.
— kannegieteri **12**, 50.
— lineatus **12**, 47, 48.
— linnei **12**, 47, 48, 60.
— procerus **12**, 33.
— ritsemae **12**, 50.
— sesquisulcatus **17**, 155! t 4 f 15b.
— sphaerocerus **12**, 44.
— turcicus **12**, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 43, 51! 52, 53, 55, 57, 59, 61; t 2 f 1—21.
— — zur Anatomie und Biologie **12**, 27—71.
Pavo cristatus **16**, 75, 79.
Pavonaria **17**, 366, 390! 393.
— antennina **17**, 396.
— californica **17**, 366, 393!
— dofleini **17**, 366, 390! t 18 f 16, 16a.
— finmarchica **17**, 366, 392! 393.
— quadrangularis **17**, 396.
Pavonia **14**, 390, 392, 393, 427.
— angularis **3**, 180; **14**, 391, 392.
— boletiformis **6**, 652; **14**, 391, 393.
— cactus **14**, 391! 393.
— cristata **14**, 391, 392, 393.
— danae **6**, 652.
— decussata **14**, 391.
— divaricata **14**, 391.
— explanulata **14**, 406, 416.
— frondifera **14**, 391!
— minor **14**, 393!
— varians **14**, 398, 405.
Pavoninae **3**, 686, 687, 702.
Pavonioida **14**, 390.
Peachia **S6**, 222.
Peachiidae **S6**, 222.
Peasia tentaculata **12**, 448.
Pechipogon barbalis **S1**, 9, 116; **S2**, 73.
Pecten **2**, 186; **6**, 385; **12**, 444, 445; **S5**, 228.
— australis **S5**, 228.
Pecten.
— groenlandicus **6**, 341!
— hoskynsi **6**, 340!
— islandicus **6**, 340! **8**, 91; **S6**, 609.
— — v. tenuis **6**, 340.
— lucidus **6**, 341.
— maximus **S2**, 53.
— opercularis **S2**, 53.
— patagonicus **S5**, 228, 244; **S6**, 432.
— purpuratus **S5**, 228—230, 244; **S6**, 276.
— radula **8**, 365.
— rosaceus **S5**, 228! 244.
— sinuosus **S2**, 53.
— varius **S2**, 53.
Pectinaria auricoma **S2**, 89.
Pectinator **13**, 278.
Pectinia **3**, 182, 168.
— brasiliensis **3**, 168.
Pectinidae **S2**, 53.
Pectinifoliinae **18**, 157, 162, 164, 166, 168, 214!
Pectiniunguis **18**, 168, 186, 190, 293.
— americanus **18**, 191, 194.
— — v. chazalici **18**, 194.
— europaeus **18**, 168, 191! t 13 f 15—17.
— plusiodontus **18**, 191, 193! t 13 f 18.
Pectinura gorgonia **3**, 830, 840.
— septemspinosa **3**, 830! 831, 840, 844; t 32 f 4.
Pectunculus **6**, 457.
— aurifluus **8**, 374.
— intermedius **S5**, 220, 243.
Pectyllis arctica **11**, 456, 465!
Pedaliodes **1**, 611, 616, 619, 621.
— phanias **1**, 611; t 14 f 8.
Pedalion **3**, 1070.
— fennicum **19**, 485! 539, 540.
— mirum **3**, 1073, 1074; **7**, 256, 259, 265! **19**, 52, 94.
Pedalionidae **3**, 1070.
Pedania **S6**, 430! 432, 433, 434.
Pedata **4**, 808—842.
Pedetes **2**, 252; **3**, 1068.
— caffer **2**, 248; **4**, 150, 156; **13**, 548.
— capensis **13**, 277.
Pedetidae **13**, 277, 283.
Pediaspis pseudoplatani **20**, 27.
Pedicellaster palaeocrystallus **8**, 119.
— typicus **8**, 119.
Pedicellina **S6**, 523, 596.
— nutans **10**, 611.
Pedicellinidae **15**, 556.
Pedicularis palustris, Cecid. **7**, 304.
Pediculati **17**, 415; **S2**, 43.
Pediculus capitis **20**, 405.
— pubis **20**, 405.
Pediotragus campestris **13**, 559.
— neumanni **13**, 559.

Pediotragus.
— tragulus **4**, 125.
Peganthidae **11**, 457.
Pegomyia **14**, 124.
Pelagia **2**, 188; **8**, 62.
— noctiluca **S3**, 122.
Pelagiidae **S2**, 94.
Pelagius monachus **9**, 295.
Pelagobia **3**, 1052.
— longocirrata **3**, 1053.
Pelagohydra **S6**, 511, 543.
— mirabilis **S6**, 515, 543.
Pelamis (Ophid.) **13**, 420, 436, 439; **17**, 176.
— bicolor **6**, 192; **13**, 422, 432, t 27 f 3.
Pelamys (Pisc.) **17**, 176.
— sarda **17**, 166.
Pelecanidae **4**, 682, 683, 684, 701; **6**, 460; **S2**, 37; **S4**, 689.
Pelecanoides **3**, 698.
— garnoti **S4**, 653!
— urinatrix **14**, 554; **S4**, 653.
Pelecanus **5**, 643; **6**, 457.
— aquila **16**, 56.
— carunculatus **S4**, 684.
— cirrhatus **S4**, 683, 684.
— crispus **5**, 586.
— maculatus **S2**, 37.
— molinae **S4**, 690.
— niger **S4**, 684.
— onocrotalus **2**, 944; **6**, 151; **12**, 578, 688, 700.
— rufescens **6**, 151.
— sula **16**, 29.
— thagus **S4**, 690.
Pelecus cultratus **3**, 109.
Pelecypoda (Transkasp.) **4**, 973—977.
Pelias (Crust.) **migratorius** **5**, 527.
Pelias (Ophid.) **berus** **11**, 189, 190, 191, 192.
— — v. chersea **11**, 191.
— — v. prester **11**, 192.
— chersea **11**, 191.
Pelicanidae s. **Pelecanidae**.
Pelitnus **16**, 182, 183; **S6**, 141.
— annulipes **16**, 182.
— armillatus **16**, 183.
— segnipes **13**, 78, 82; **16**, 182! 183; t 9 f 20, 21; **S6**, 121, 138.
Pellina **S6**, 471.
Pellinella **S6**, 471!
— conica **S6**, 471! t 32 f 90, 103.
Pellonia calabraria **S1**, 120.
— vibicaria **S1**, 120.
Pelmatoplana braueri **20**, 481.
— buettneri **20**, 471.
— mahéensis **20**, 481.
Pelobates **6**, 201, 218, 219.
— cultripes **6**, 218.
Pelobates.
— fuscus **6**, 218; t 7 f 22; **11**, 216!
— — v. marmorata **11**, 216.
— — v. vespertina **11**, 216.
Pelobatidae **11**, 216; **13**, 498.
Pelocarcinus **7**, 738, 739.
— cailloti **7**, 738, 739; **14**, 474.
— humei **7**, 739.
— lalandei **7**, 738, 739; **14**, 473, 474.
— marchei **7**, 738, 739; **14**, 474, 475.
Pelochelys cantoris **13**, 483, 499.
Pelodera **18**, 614.
Pelodytes **6**, 218, 219.
— punctatus **6**, 202, 218; t 8 f 31.
Pelomedusa galeatea **10**, 183; **13**, 583! **15**, 580, 665.
Pelomedusidae **13**, 582.
Pelomys **2**, 234, 235, 252; **4**, 140.
— fallax **2**, 235, 236, 237, 238, 239; **4**, 140.
— reichardi **2**, 235! 237, 239; t 9 f 4—7; **7**, 571.
— watsonii **4**, 140.
Pelomyxa **S7**, 68.
Pelonaea corrugata **5**, 907, 908, 909; **S2**, 46.
Pelonaeidae **S2**, 46.
Pelopaeus (Pelopoeus) **4**, 656, 661; **8**, 218.
Pelophilus **6**, 199; **7**, 375, 376.
— fordi **7**, 376.
Pelopoeus s. **Pelopaeus.**
Pelta **10**, 604.
Peltarion magellanicus **7**, 421; **S5**, 758.
— spinulosus (spinulosum) **7**, 421; **S5**, 758.
Peltididae **S2**, 85.
Peltocephalus spixii **10**, 664.
— tracaxa **10**, 664, 666.
Peltodoris **6**, 107, 108, 112, 115, 120, 122, 125, 134! **S4**, 527.
— atromaculata **6**, 134.
— crucis **6**, 134.
— mauritiana **6**, 134.
Peltogaster paguri **6**, 455; **S2**, 85.
Peltogastridae **S2**, 85.
Peltops **3**, 697.
Pelturagonia cephalum **12**, 278.
Pelycodus **4**, 240, 247.
Pempelia **10**, 419, 443.
— adornatella **S1**, 136.
— betulae **S1**, 136.
— faecella **S1**, 136.
— formosa **S1**, 136.
— fusca **S1**, 136.
— hostilis **S1**, 136.
— obductella **S1**, 136.
— ornatella **S1**, 136.
— palumbella **S1**, 136.

Pempelia.
— semirubella **10**, 376, 417! t 19 f 52; **S1**, 136.
— subornatella **S1**, 136.
Pemphigus 16, 279, 281.
— follicularius **16**, 277.
— pallidus **16**, 277, 278.
— riccobonii **16**, 278, 279, 280.
— semilunarius **16**, 279, 280. 281.
— utricularius **16**. 278.
Pemphredinidae 6, 728! 746, 749.
Pemphredon unicolor S2, 65.
Penaeidae 5, 444! 445—453, 463! **9**, 415, 420; **10**, 338.
Penaeidea 5, 437, 443! 539! **9**, 415, 420! 447, 450!
Penaeopsis 5, 452!
— foliaceus **5**, 452.
Penaeus 5, 443, 445—452! **10**, 677. 688, 689, 690.
— anchoralis **5**, 450.
— avirostris **10**, 683.
— brasiliensis **5**, 447! t 36 f 1.
— brevicornis **10**, 681! t 38 f 74.
— canaliculatus **2**, 691! 714; **5**, 446! 448—449! t 36 f 2.
— caramote **2**, 714.
— carinatus **5**, 450
— crucifer **5**, 448! 451; t 36 f 5.
— curvirostris **5**, 448! 451! t 36 f 4.
— ensis **5**, 450.
— indicus **10**, 680!
— marginatus **5**, 448.
— merguiensis **10**, 680.
— monoceros **5**, 447! 450! 451; t 36 f 3; **10**, 680!
— monodon **5**, 450; **10**, 677! 678.
— plebeius **2**, 691, 714! **5**, 448.
— semisulcatus **5**, 446, 447! 450! **10**, 677! 678, 679.
— — v. exsulcatus **10**, 678.
— velutinus **5**, 448! 452! t 36 f 6.
Penelope leucoptera 2, 181.
— pipile **2**, 181.
Penna del Pesche Pavone 17, 396.
— grisea **17**, 371.
Pennaria 10, 488, 489, 494!
— cavolini **S6**. 516.
Pennaridae 10. 476! 489, 494! **S6**, 502.
Pennatula 17, 365, 377, 383.
— alba **17**, 377.
— americana **17**, 365, 381!
— antennina **17**, 396.
— britannica **17**, 377.
— cynomorium **17**, 400.
— fimbriata **17**, 365, 384!
— grisea **17**, 371, 372.
— mirabilis **17**, 388.
— murrayi **17**, 383, 384.
— — v. japonica **17**, 365, 383!
Pennatula.
— phosphorea **17**, 365, 377! 378, 380.
— — v. aculeata **17**, 377!
— — v. angustifolia **17**, 377! 378.
— — v. lancifolia **17**, 377! 378.
— — v. longispinosa **17**, 365, 380! t 11 f 4; t 18 f 15.
— pulchela **17**, 378, 379.
— quadrangularis **17**, 396.
— reniformis **17**, 399.
— rosea **17**, 377.
— rubra **17**, 377, 378.
— spinosa **17**, 371, 372.
— stelliferum **17**, 397.
Pennatulidae 17, 365, 377.
Pennula 15, 514, 515.
Pentaceros 3, 827; **8**, 243.
— muricatus **3**, 840.
Pentacta calcigera 1, 277.
Pentactella 4, 828.
Pentagonaster hispidius 8, 118.
Pentandra 10, 549.
Pentaplatarthrus 12, 45.
— paussoides **12**, 38, 39, 40, 46.
Pentatoma 3, 77; **6**, 459, 461; **S7**, 189.
Penthaleus 4, 309, 310.
Pentharthrum 19, 608.
Penthema 4, 914.
Penthetria ardens 2, 324!
— axillaris **2**, 325!
— concolor **2**, 323, 324.
— hartlaubi **2**, 324!
Penthina achatana 10, 376, 410! t 19 f 40; **S1**, 142.
— antiquana **S1**, 142.
— arbutella **S1**, 141.
— arcuella **S1**, 141; **10**, 376, 410!
— betulaetana **S1**, 141.
— bifasciana **S1**, 141.
— bipunctana **S1**, 141.
— branderiana **S1**, 141.
— capreana **S1**, 141.
— capreolana **S1**, 141.
— cespitana **S1**, 141.
— corticana **S1**, 141.
— dimidiana **S1**, 141.
— flavipalpana **S1**, 141.
— fuligana **S1**, 141.
— gentiana **S1**, 141.
— grevillana **S1**, 141.
— hercyniana **S1**, 142.
— inundana **S1**, 141.
— lacunana **S1**, 141; **S2**, 76.
— lapidana **S1**, 141.
— lediana **S1**, 141.
— lucivagana **S1**, 141.
— metallicana **S1**, 141.
— mygindana **S1**, 141.
— nigricostana **S1**, 141.
— oblongana **S1**, 141.

Penthina.
— ochroleucana **S1**, 141.
— olivana **S1**, 141.
— palustrana **S1**, 141.
— postremana **S1**, 141.
— profundana **S1**, 141.
— pruniana **S1**, 141.
— purpurana **S1**, 141.
— pyrolana **S1**, 141.
— v. remyana **S1**, 141.
— rivulana **S1**, 141.
roseomaculana **S1**, 141.
rufana **S1**, 141.
rupestrana **S1**, 141.
— salicella **S1**, 141.
salicis **10**, 376, 410!
— sauciana **S1**, 141.
schulziana **S1**, 141.
scriptana **S1**, 141.
sellana **S1**, 141.
semifasciana **S1**, 141.
siderana **S1**, 141.
— sororculana **S1**, 141.
stibiana **S1**, 141.
striana **S1**, 141; **S2**, 76.
tiedemanniana **S1**, 142.
trifoliana **S1**, 142.
turfosana **S1**, 141.
umbrosana **S1**, 141.
urticana **S1**, 141; **S2**, 76.
variegana **S1**, 141.
Pentholaea baucis 2, 318!
clericalis **2**, 317! t 13 f 7, 8.
— minor **2**, 318.
Pentorya 18, 168, 198, 206, 293.
— afra **18**, 206.
Pera 12, 455, 456, 511.
— crystallina **12**, 455, 458, 461, 507, 508, 510, 511; t 22 f 1; t 23 f 1, 16.
— pellucida **12**, 456.
Perachirus 12, 249, 250, 280.
— articulatus **12**, 280.
— depressus **12**, 280.
— güntheri **12**, 280.
— scutellatus **12**, 280.
Perameles 2, 262.
— fasciatus **7**, 385.
gunni **7**, 385.
— macrura **2**, 832, 871! 873, 874, 875, 876.
— nasuta **2**, 832, 874!
— obesula **2**, 871, 873, 874, 876.
Peramelidae (Queensland) **2**, 832, 871.
Peranema 9, 686.
trichophorum **9**, 685; **19**, 42, 93, 476! 536, 538.
Perca flavescens 14, 4, 43, 44.
— fluviatilis **15**, 111, 112.
— marina **14**, 485, 490.
Perchoerus 18, 312.
Percichthys trucha S4, 281! 335.
Percidae 19, 352.
Perdicinae 3, 675, 676, 683, 687, 692, 702.
Perdix 16, 119.
— cinerea **7**, 511.
— graeca **16**, 109, 112, 119.
— rufina **16**, 118.
Perena 7, 921.
— concolor **7**, 921.
Pergesa 7, 911.
— acteus **7**, 911.
Perhybris s. **Perrhybris.**
Pericallia 5, 337.
Pericallis syringaria 7, 172; **S1**, 122.
Pericera 7, 63.
— cornuta **7**, 63.
— tiarata **7**, 62.
Periceridae 7, 30, 61; **9**, 416, 442.
Perichaeta 3, 1025, 1035, 1046; **4**, 781, 784; **6**, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 763, 764, 765; **8**, 192; **12**, 135, 212, 216, 224, 236, 239.
— annulata **12**, 223, 224.
— bermudensis **12**, 222, 224.
— corticis **12**, 222!
— hawayana **12**, 222! 224!
— hilgendorfi **8**, 192, 193, 194; **12**, 228, 229.
— houlleti **12**, 139, 144.
— japonicus **6**, 755.
— ijimae **6**, 755.
— indica **8**, 178, 191! 192, 193, 194; **12**, 222, 223, 228.
— — v. ceylonica **12**, 223.
v. perkinsi **12**, 223.
— masatakae **6**, 761! **8**, 192.
— molokaiensis **12**, 223!
nipponica **6**, 760! 762; t 32 f 8; **8**, 192, 193.
pauli **12**, 140.
— peregrina **12**, 223.
perkinsi **12**, 222, 223.
— rokugo **6**, 755! 757, 758, 762, 763, 764, 765; t 32 f 1—7; **8**, 192, 193, 194; **12**, 228.
sandvicensis **12**, 223! 224.
schmardae **6**, 755; **8**, 194; **12**, 224! 226, 227, 228, 229.
— v. macrochaeta **12**, 227.
sieboldi **6**, 755, 757, 758, 759! 762, 763, 764, 765; **8**, 192; **12**, 228.
stuarti **12**, 242.
taprobanae **12**, 140.
— tokioënsis **6**, 762! **12**, 228, 229.
— trityphla **12**, 225, 229.
— typica **12**, 229.
Perichaetidae 3, 1030; **6**, 758, 760, 761, 765.

Perichaetidae.
— from Japan **6**, 755—766.
Perichaetinae 12, 212, 215, 236, 240, 241, 243, 244.
Pericharax 2, 557; **11**, 116, 118.
— carteri **11**, 118.
— polejaevi **11**, 104, 116! 117; t 12 f 21—34.
Pericladium 10, 527.
Pericrocotus 3, 696; **7**, 859.
— cantonensis **7**, 856.
— cinereus **13**, 470, 472, 473.
— miniatus **15**, 290.
— novus **2**, 950.
Peridinien 1, 335, 336.
Peridinium 7, 267.
— divergens **2**, 83.
— tabulatum **7**, 256, 260, 262, 267; **19**, 473! 536, 538.
Peridromia 1, 461.
Perientominae 20, 109.
Perientomum 19, 1, 3; **20**, 109, 110.
birôianum **20**, 109!
— hösemanni **19**, 3! t 1 f 1—9.
Perigonimus 8, 394; **10**, 479, 492, 498, 499, 500; **14**, 350, 352, 357! 358, 361, 362, 363! t 21 f 17; **S6**, 505, 511, 512, 513, 523, 528—529! 530.
— abyssi **S6**, 529.
— decorans **10**, 479!
— gelatinosus **14**, 364.
— jonesii **S6**, 529.
— muscoides **14**, 357.
— pusillus **10**, 479! 497.
— repens **14**, 352, 357, 364; **S6**, 503, 506, 507, 512, 529, 530, 531!
— sarsii **S6**, 533.
— serpens **10**, 479!
— sessilis **10**, 479! 497.
sp. **S6**, 532—534!
— yoldiae-articae **S6**, 529.
Perimela denticulata S2, 81.
Perinephele lancealis S1, 135.
Perionyx 3, 1035.
— excavatus **3**, 1031.
Periophthalmus 19, 362, 363.
— chrysopilos **19**, 352, 362! 363.
— freycineti **19**, 364.
— koelreuteri **19**, 363, 364.
novem-radiatus **19**, 364.
— schlosseri **19**, 364.
— — v. freycineti **19**, 352, 362, 363!
— septem-radiatus **19**, 364.
— tredecimradiatus **19**, 363.
Periops neglectus 3, 927.
— parallelus v. schirazana **3**, 925, 926.
Peripatidae S5, 679.
Peripatoides S5, 680, 681, 686, 695, 696, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 719, 721, 723, 724.
Peripatoides.
— blainvillei **S6**, 679.
— novae-zealandiae **S5**, 711.
— orientalis **S5**, 696.
— oviparus **S5**, 696, 723.
— suteri **S5**, 695.
— viridimaculatus **S5**, 723.
Peripatopsis blainvillei, organisation, développement et affinités S5, 675 bis 730; t 20—22.
— capensis **S5**, 698, 711.
— ecuadorensis **S5**, 696.
— sedgwicki **S5**, 680, 715, 717, 724; t 20 f 5, 6, 7.
Peripatus 2, 48, 60; **6**, 195; **10**, 139; **17**, 428; **18**, 623, 625, 626; **S5**, 679, 681, 686, 687, 688, 695, 709, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 719, 721, 723, 724; **S7**, 189, 199, 200.
— andicoles **S5**, 719, 721, 723.
— balfouri **S7**, 144.
— blainvillei **S5**, 677.
— brevis **S5**, 677.
— caraïbes **S5**, 719, 721, 723.
— chiliensis **S5**, 679.
— edwardsi **S5**, 698, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.
— juliformis **S5**, 677.
— tholloni **S5**, 695, 719, 721, 723.
Periphragella 2, 560.
— elisae **4**, 454, 463.
Periphylla S7, 348.
Peripia peronii 12, 248.
Periplaneta 5, 651, 652; **6**, 459; **7**, 920; **8**, 805, **17**, 52; **19**, 436, 565; **20**, 404.
— aethiopica **5**, 651.
— americana **5**, 649, 651; **7**, 920; **16**, 347; **17**, 3.
— anthracina **5**, 651.
— australasiae **5**, 649, 651, 655; **6**, 459; **19**, 565.
— brunnea **19**, 565.
fuliginosa **8**, 805.
— manca **5**, 651.
— orientalis **6**, 459; **9**, 524, 559; **17**, 3; **20**, 404.
— spinulifera **5**, 649, 650—651! t 45 f 1.
— truncata **5**, 655; **8**, 805.
Periplanetidae 8, 805; **19**, 581.
Peripsocinae 20, 107.
Peripsocini 14, 135, 157.
Peripsocus 18, 376.
— alboguttatus **18**, 376.
— phaeopterus **18**, 376, 381.
— subpupillatus **14**, 541; **18**, 376, 381.
— — ab. quadriramosus **14**, 537, 541!
Perisama 4, 909.
Perisesarma 9, 128, 208!
— dussumieri **9**, 208! **10**, 699.

Perisesarma.
— eumolpe **9,** 208! **10,** 699; t 31 f 38.
— onychophora **9,** 214! **10,** 699; t 31 f 39.
Perisiphonia 8, 397, 404; **10,** 508, 514, 519; **S6,** 595.
Perisiphonidae 8, 397; **10,** 507.
Perisoreus infaustus 2. 942; **S2,** 34.
Perissodactyla 2. 977; **17,** 501.
Perissogaster 12, 117.
Peristera 20, 201.
— auriculata **S4.** 671.
— melanoptera **20,** 173.
— minuta **20,** 173.
Peristeridae 20, 171, 173, 178, 180, 183, 187, 193, 194, 199, 201, 206, 211, 212, 214, 215, 218, 227, 229, 230, 231, 234, 237, 238, 249, 251, 253, 255, 285, 289, 292, 293, 294, 295, 297, 301, 302, 306, 307, 308, 311, 313, 314, 315, 316, 321, 325, 327, 329, 330, 331, 336, 337, 341, 342, 345, 348.
Peristerinae 20, 173, 336, 339, 348.
Peritelus griseus S2, 62.
Perithous 3, 428!
— varius **3,** 538.
Perittia obscurepunctella S1, 157.
Perla 3. 100, 102; **19.** 589.
— cyrene **19,** 589.
Perlidae 1. 659; **19,** 589.
Perna 8. 376.
Pernatherium 18, 307.
Pernis apivorus 2, 946; **7,** 505; **12,** 673, 684, 696; **13,** 472, 473; **S2,** 36.
Perochirus 14. 381.
— guentheri **14,** 380.
Perognathus 13, 274, 283.
— fasciatus **13.** 274!
Peronia marginata S4, 586.
Peronidella 10, 20.
Perophora 11, 2, 3; **13,** 4.
— annectens **11.** 8.
— listeri **7,** 342.
— viridis **11,** 8.
Perophoridae 7, 342.
Perophoropsis 11, 3.
Perosis 3, 441!
— armata **3.** 441.
— cingulipes **3,** 442.
Perrhybris 4, 488, 773; **5.** 366.
— malenka **4,** 777.
— pyrrha **4,** 773, 777, 913; **7,** 848.
Persephona 6, 558, 581.
— guaia **6,** 581.
— punctata **6,** 581.
Peru. in und mit Pflanzen lebende Ameisen **20.** 677—707.
— Psocidenfauna **14.** 133—160.
Petalocephala 19, 779.
Petalognathus nebulatus 17, 467.
Petalomonas abscissa 15, 20; **19,** 476! 539, 540.
Petalosarsia 18. 694.
Petalura 9, 599, 602, 603, 604.
Petalurinae 9, 623.
Petasia spumans 17, 65.
Petasidae 11. 456.
Petaurista 2, 908, 927, 930.
— pygmaea **2,** 933.
— volans **2,** 908, 922, 924, 927.
— — v. minor **2,** 833, 926!
Petauroides 14, 53.
Petaurus 2, 908, 928, 970, 972, 973; **14,** 53.
— ariel **2,** 931, 932.
— breviceps **2,** 833, 931! 932.
— notatus **2.** 932.
— sciureus **2,** 833, 923, 929! 932.
— taguanoides **2,** 926.
Petelodoris 6, 109, 115, 116, 125, 129; **S4.** 500.
— triphylla **6,** 129.
Petraeus 4, 979, 980.
— eremita **4,** 951—953! 954.
— — v. germabensis **4,** 952!
— oxianus **4,** 954!
Petrocheles 10, 276.
Petrochirus 6, 270, 273, 276! 289.
— granulatus **6,** 289.
Petrocincla albicapilla 2, 313.
Petrodromus (Petrodomus) 7, 525, 527; **13,** 540, 541.
— matschiei **13,** 540! 541!
— nigriseta **13,** 541.
— rovumae **13,** 541.
— sultani **13,** 540! 541!
— tetradactylus **2,** 263! 265, 267; **7,** 573; **13,** 540! 541!
Petrogale 2, 888, 896.
— penicillata **2,** 833, 891! **17,** 329.
— robusta **2,** 877.
Petrolisthes 6, 245! 258; **9,** 373; **10,** 275, 276, 290, 291, 295; **S5,** 747.
— affinis **10,** 290! **S5,** 746, 748.
— agassizi **10,** 284.
— angulosus **10,** 277! 279! 296; **S5,** 745! 746.
— annulipes **10,** 289.
— armatus **10** 280! 281, 282.
— asiaticus **9,** 376! **10,** 280, 281, 699; t 32 f 48a, b.
— barbatus **10,** 288.
— bellis **6,** 262.
— bosci **10,** 283, 284! 285.
— brasiliensis **6,** 264; **10,** 284.
— carnipes **10,** 287! 288.
— cinctipes **10,** 277! 278! **14,** 451! 480.
— coccineus **10,** 286, 287! 288!
— danae **6,** 259! 261! **10,** 284.

Petrolisthes.
— decacanthus **10**, 283, 285! t 17 f 2.
— dentatus **6**, 259! 262! 263, 264; **9**, 374! 375, 376, 377; **10**. 280, 281. 699; t 32 f 47, 48c.
— digitalis **6**, 263.
— edwardsi **10**, 283, 284! 285.
— edwardsius **10**, 284.
— elongatus **14**, 450! 480.
— eriomerus **10**, 279.
— galathinus **10**, 276! 282! 283! 285, 288.
— granulatus **10**, 296.
— granulosus **6**, 258! 260; **10**, 278.
— hastatus **6**, 258! 260!
— japonicus **6**, 259! 261! **9**, 373! **10**, 699.
— iheringi **10**, 283, 286! t 17 f 3.
— inermis **6**, 260, 261; **9**, 373, 375; **10**, 699.
— jugosus **10**, 295.
— laevigatus **10**, 277! 278!
— lamarcki **9**, 374, 375, 377; **10**, 276! 280! 281, 282.
— leporina **6**, 263.
— leporinoides **6**, 259! 262, 263! **9**, 376, 377; **10**, 280, 281.
— marginatus **10**, 281.
— militaris **6**, 259! 265! **10**, 287! 289!
— moluccensis **6**, 262; **9**, 378! **10**, 280, 699.
— nodosus **10**, 295, 296.
— occidentalis **10**. 284.
— patagonicus **S5**, 748! t 23 f 3.
— penicillatus **10**, 287! 288.
— punctatus **10**, 277! 279!
— reissi **6**. 258! 260! t 11 f 15; **10**, 279; **S5**, 746.
— rugosus **6**, 264.
— rupicolus **10**, 279; **14**, 451.
— scabriculus **10**, 287! 289.
— sexspinosus **10**, 284.
— speciosus **6**, 259! 262! **9**, 374, 375.
— spinifrons **S5**, 746!
— tomentosus **7**, 259! 264; **10**, 276! 283, 286, 287! 288.
— trivirgatus **10**, 287! 288.
— tuberculatus **10**, 276! 289! 290! **S5**, 746, 747, 748.
— validus **10**, 278.
— villosus **6**, 259! 264; **10**. 288.
— violaceus **6**, 258! 259; **10**, 276! 277! **14**, 451; **S5**, 745!
Petromys 2, 222.
Petromyzon S5, 668; **S7**, 400, 401, 421.
— acutidens **S5**, 658.
— fluviatilis **3**, 107.
— marinus **S2**, 46.
— mordax **S5**, 655.
— planeri **12**, 397.
Petromyzontidae S2, 46.
Petrosaurus thalassinus 12, 282.
Petroscirtes biocellatus S4, 306—307! 336.
Petrosia 2, 565; **11**, 287, 291.
— elastica **11**, 287! t 18 f 13; t 19 f 5.
— hispida **4**, 467.
— nigricans **11**, 287! t 17 f 5; t 19 f 4.
Petrostroma 10, 17, 26, 27, 28.
— schulzei **10**, 15; t 2, 3, 4, 5, 6.
Pettalus S6, 193.
Peucedanum venetum, Cecid. **7**, 294.
Peucetia lucasii 1, 406.
— madagascariensis **1**, 406.
Pezomachus 3, 89, 421.
Pezophabidae 20, 335, 348.
Pezophaps 3, 695; **15**, 519, 523; **20**, 174, 177, 178, 179, 180, 183, 187, 189, 193, 194, 195, 197, 201, 203, 206, 207, 209, 210, 211, 215, 216, 222, 223, 226, 232, 239, 241, 254, 255, 260, 262, 263, 264, 267, 269, 271, 273, 277, 278, 282, 289, 290, 292, 294, 295, 296, 297, 298. 300, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 327, 334, 335, 342, 344, 347.
— solitaria **20**, 174, 288.
Pezotettix collinus 14, 292.
— pyrenaeus **14**, 292.
Pferde, turkmenische 4, 1070—1072.
Phabinae 20, 173, 193, 199, 201, 206, 211, 212, 217, 218, 227, 229, 232, 233, 238, 249, 252, 255, 336, 338, 339, 345, 348.
Phacellia ventilabrum 4, 467.
Phacochoerus 7, 524; **18**, 325.
— aeliani **7**, 524.
— aethiopicus **18**, 324, 325.
— africanus **2**. 196! **13**. 556; **18**. 325.
— pallasii **7**, 524.
Phacota 8, 769.
Phacus pleuronectes 19, 474! 536, 537.
— striatus **19**, 42, 93.
Phaedon cochleariae S2, 63.
Phaenolobus 3, 425!
Phaenops tarda 2, 359.
Phaeton aethereus 20, 390.
— candidus **5**. 362.
— lepturus **20**, 390.
Phaetornithinae 3. 703.
Phakellia 2, 567; **4**, 484.
— egregia **S6**, 426.
Phalacrocoracidae S4, 681.
Phalacrocorax S4, 684, 685.
— albiventris **S4**, 683, 686, 687.
— bougainvillei **S4**, 683.
— brasiliensis **S4**. 683, 688!

Phalacrocorax.
— carbo **7**, 516; **12**, 681; **S2**, 37.
— caruneulatus **S4**, 683, 684, 686, 687.
— cirrhatus **S4**, 683—687!
— gaimardi **S4**, 683, 688!
— graculus **S2**, 37.
— imperialis **S4**, 682, 683, 685, 686, 687.
— magellanicus **S4**, 681—683! 686.
— niger **S4**, 682, 689.
— pygmaeus **S2**, 37.
— variegatus **17**, 430.
— verrucosus **S4**, 686, 687.
Phalacrophorus **3**, 1052, 1053, 1056.
— pictus **3**, 1053.
Phalainesthes **19**, 563.
— schauinslandi **19**, 563!
Phalangella palmata **S2**, 55.
Phalangeridae **14**, 53.
Phalangiden, biologische Beobachtungen **3**, 319—335.
Phalangiidae **16**, 171, 199; **S6**, 120, 122, 125, 135, 139, 140, 141, 147, 149, 151, 153, 154, 162, 166, 168, 169, 171, 188, 189, 190, 194.
Phalangiini **11**, 518; **13**, 94; **16**, 165, 167, 171, 172; **S6**, 175.
Phalangioïdae **11**, 518; **13**, 76, 77, 79, 86, 88, 90, 92! 93, 94, 95, 102; **S5**, 2.
Phalangista **2**, 916, 970; **7**, 386.
— archeri **2**, 912; **7**, 386, 390.
— cooki **2**, 921.
— herbertensis **2**, 917.
— viverrina **2**, 921.
— vulpecula **2**, 833, 910! 911, 916, 923, 929, 933.
Phalangistidae (Queensland) **2**, 833, 910.
Phalangites **13**, 81.
Phalangium **11**, 518, 519; **13**, 75, 86, **16**, 166; **S6**, 126, 132, 137, 140, 143, 159, 160, 167, 168, 173, 175, 185; t 13 f 43.
capense **11**, 518! t 31 f 1, 2.
— cornutum **S6**, 179, 191, 192.
— discolor **11**, 517, 520.
— spilio **13**, 89, 94; **S6**, 119, 120, 124, 129, 138, 157, 168, 175, 176, 178, 191, 192; t 11 f 15, 20; t 12 f 28, 30; t 13 f 41, 45.
— parietinum **3**, 323, 329; **13**, 89; **S6**, 175, 176, 179, 119, 120; t 12 f 31, 36; t 13 f 48.
— rugosum **11**, 516.
— savignyi **S6**, 138.
Phalangodes **13**, 97, 98; **16**, 169, 180, 181, 185.

Phalangodes.
— armata **13**, 79, 97.
— australis **13**, 98.
Phalangodidae **13**, 75, 79, 97, 100; **16**, 179, 180; **S6**, 121, 122, 151, 194.
Phalaropus **3**, 674; **7**, 859.
— angustirostris **S2**, 40.
— cinereus **S2**, 40.
— fulicarius **S2**, 40; **S4**, 662.
— hyperboreus **3**, 312; **S2**, 40.
— rufus **S2**, 40.
— tenuirostris **S2**, 40.
Phalera **4**, 487.
— bucephala **3**, 64, 470; **7**, 144, 172, **S1**, 57, 98.
— bucephaloides **S1**, 8.
Phaleria cadaverina **5**, 918.
Phallusia **11**, 7; **12**, 500.
Phaneropsolus **12**, 608! 609, 611, 612, 633; **14**, 311, 313; **16**, 2, 62, 63, 64, 150, 155, 157, 823.
— longipenis **12**, 608, 714! t 27 f 35; **14**, 311, 313; **16**, 823.
— micrococcus **16**, 2, 41, 49, 62! 64; t 4 f 40.
— orbicularis **14**, t 20 f 14.
— oviformis **12**, 609.
— sigmoideus **12**, 608, 712! 714; t 26 f 31; **14**, 311, 313; **16**, 63, 64, 823, 824.
Phaneroptera **7**, 922; **8**, 80.
— falcata **14**, 292.
— nana **8**, 80.
— neochlara **7**, 922.
— quadripunctata **17**, 8.
Phaneropteridae **8**, 80, 814; **19**, 566.
Phaneropterinae **9**, 543.
Phanoglene **18**, 608.
Phaon iridipennis **18**, 695.
Phaps **20**, 201, 211, 212, 216, 218, 223, 229, 230, 231, 234, 237, 240, 241, 242, 249, 250, 267, 302, 311, 339.
— capensis **20**, 173.
— chalcoptera **20**, 173, 221, 222, 235, 236, 244, 245, 249, 265, 268, 273, 276, 285, 292, 300, 307, 308, 309, 310, 311, 318, 322, 327, 349, 351; t 12 f 10c.
— elegans **20**, 173.
histrionica **20**, 173, 218, 223, 235, 250, 273, 276, 292, 300, 311, 318, 322, 351.
indica **20**, 173, 235, 273, 276, 292. 300, 311, 318, 322, 339, 351.
lophotes **20**, 173, 188, 212, 270, 273.
— picata **20**, 270, 273.
— plumifera **20**, 173.

Phaps.
— tympanistria **20**, 173.
Pharetrones **5**, 177; **10**, 20, 27.
Phareus **16**, 185.
Pharyngella gastraea **19**, 746.
Pharyngognathi (Helgolands) **S2**, 44.
Phascogale **13**, 515; **16**, 225, 235.
Phascolarctidae (Queensland) **2**, 833.
Phascolarctos **11**, 502.
— cinereus **2**, 833, 935! **11**, 502; t 30 f 4.
Phascolion **3**, 1023; **15**, 555.
— squamatum **3**, 1023.
Phascologale **2**, 835, 861, 866, 867.
— apicalis **2**, 869.
— flavipes **2**, 832, 860! 861, 863, 867, 869.
— — leucogastra **2**, 861.
— — typica **2**, 861.
— minutissima **2**, 832, 863!
— penicillata **2**, 832, 859! 862.
— virginiae **2**, 832, 835, 866! 867.
Phascolomys **4**, 160; **7**, 545.
Phascolosoma **3**, 1023.
— capense **11**, 442, 443!
— flagriferum **3**, 1023.
Phascolotherium **7**, 585.
Phaseolicama **S5**, 228.
— magellanica **S5**, 227! 244.
Phasiane clathrata **S1**, 124; **S2**, 74.
— — v. cancellaria **S1**, 126.
— glarearia (glarearea) **S1**, 23, 124; **S2**, 74.
— petraria **S1**, 25, 124.
Phasianidae **S2**, 39.
Phasianinae **3**, 675, 676, 683, 686, 687, 696, 702.
Phasianus principalis **4**, 1015.
— scintillans **13**, 472, 473.
— soemmeringi **13**, 472, 473.
— torquatus **13**, 472, 473.
— versicolor **13**, 472, 473.
Phasidus **3**, 702.
Phasmidae **5**, 658; **7**, 921; **8**, 806; **9**, 528.
Phasmodea **8**, 806; **17**, 4, 11, 12, 14; **19**, 600.
Phasmomantis guerini **8**, 71.
Phaulacridium **19**, 584.
— marginata **19**, 584.
Pheidolacanthinus **8**, 769.
Pheidole **8**, 288, 294, 323, 324, 337, 338, 341, 351, 353, 356, 357, 358, 763, 769; **9**, 6, 23; **12**, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60; **17**, 156; **19**, 316; **S7**, 574, 582, 599, 602, 604.
— absurda **S7**, 591, 599! 600, 603.
— bicarinata **8**, 289! 291, 293.
— californica **8**, 288! 289! 291, 292.
— cameroni **8**, 295.
Pheidole.
— ceres **19**, 315! 316, 325.
— commutata **8**, 289! 290! 295; **S7**, 590, 599.
— crassicornis **8**, 289! 296.
— fabricator **8**, 289! 297.
— fallax **8**, 295, 296; **9**, 625.
— fimbriata **9**, 625.
— flavens **8**, 293, 294.
— — subsp. floridana **8**, 289! 293!
— — subsp. sculptior **8**, 294.
— gracilescens **14**, 567.
— guilelmi-mülleri **8**, 290, 297.
— hyatti **8**, 289! 290! 295!
— impressa **8**, 296.
— javana **14**, 574.
— laevifrons **8**, 295.
— longicornis **14**, 567, 573!
— megacephala **8**, 289! 290! 294! 295, 358; **14**, 567.
— metallescens **8**, 289! 294!
— minutula **20**, 681!
— — v. folicola **20**, 681!
— morrisi **8**, 289! 290! 295.
— — v. dentata **8**, 289! 295.
— oregonica **8**, 288! 289! 291!
— pallidula **9**, 6, 13! **12**, 52; **20**, 49, 57.
— pennsylvanica **8**, 290.
— pilifera **8**, 288! 289! 290!
— — v. coloradensis **8**, 288! 290!
— plagiaria **12**, 50; **14**, 567.
— radoszkowskii **9**, 625.
— ruficeps **14**, 567.
— spathifera v. yerburyi **17**, 100, 156.
— subarmata **8**, 293.
— susannae **8**, 290, 297.
— vinelandica **8**, 289! 291, 292! 293.
— — subsp. laeviuscula **8**, 289! 292.
— — v. longula **8**, 289! 292! 293.
Pheidolii **8**, 763.
Pheidologeton **8**, 770; **14**, 579; **S7**, 575, 604, 607.
— affinis **14**, 567.
— diversus **14**, 567; **S7**, 606, 607.
— sarasinorum **14**, 567, 578!
Phellia nummus **S6**, 250.
Phelliinae **S6**, 245, 272, 274, 279, 282.
Phelliopsis **S6**, 250.
Phelloderma **2**, 567.
Phelsuma **12**, 249, 269, 277.
— abboti **12**, 270.
— cepedianum **12**, 270.
— dubium **15**, 581.
— güntheri **12**, 270.
— laticauda **12**, 270; **13**, 588! **15**, 581.
— madagascariensis **12**, 270.
— newtoni **12**, 270.

Phenacodon 18, 304.
Phenacodus 5, 98, 99, 104, 105, 107, 112, 117, 122, 123; 18, 306, 307.
— primaevus 4, 247; 5, 97.
Phestilla 5, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 32! 43.
— melanobrachia 5, 32.
Pherecardia 3, 1057.
— lobata 3, 1057.
Pheretima 3, 1033.
Pheronema 2, 559.
— carpenteri 4, 465.
— globosum 4, 465.
Pherosophus 7, 870.
Pherusa tetragona 3, 15.
Phestilla S4, 545.
Phialella S6, 556.
— falklandica S6, 554.
Phialidium S6, 554, 556.
— simplex S6, 554.
— variabile S2, 95.
Phialodoris 6, 120, 125, 134! S4, 527.
— podotria 6, 134.
Phiarus 3, 849, 854, 859! 869; 5, 760, 779.
— abdominalis 3, 853, 859; 5, 817.
Phidiana 5, 10, 11, 14, 20, 24, 38! 43; S4, 549.
— attenuata 5, 37; S4, 549.
— exigua S4, 482, 559—560; t 32 f 16—18.
— v. extinctaria S1, 122.
— inca 5, 37; S4, 482, 506, 541, 549—558! 559, 560; t 31 f 38—41; t 32 f 1—15.
— longicauda S4, 549.
— lynceus 5, 15, 37; S4, 549, 554.
— patagonica 5, 37; S4, 549, 560.
— seleneae 5, 37; S4, 549.
— unilineata 5, 37; S4, 549.
Phigalia v. extinctaria S1, 122.
— pedaria 5, 327; 7, 174.
— pilosaria S1, 58, 74, 122.
Philaenus 12, 405! 19, 598.
— campestris 12, 405, 406!
— lineatus 12, 405, 406!
— spumarius 12, 405! t 21 f 2.
Philagrus 1, 114.
Philampelus 7, 138.
Philanthus 2, 351; 6, 696, 698; 8, 201.
— arenarius 2, 413, 442.
— auritus 2, 413.
— canaliculatus 2, 488.
— coronatus 8, 201.
— emarginatus 2, 378.
— hellmanni 8, 201.
— hortorum 2, 375.
— interruptus 2, 433.
Philanthus.
— labiatus 2, 442.
— laetus 2, 413.
— maior 2, 444.
— nasutus 2, 428.
— ornatus 2, 375.
— quadricinctus 2, 426.
— quadrifasciatus 2, 425.
— quinquecinctus 2, 413.
— quinquefasciatus 2, 428.
— rubidus 2, 418.
— ruficornis 2, 433.
— rufipes 2, 413, 444.
— rybyensis 2, 375.
— sabulosus 2, 378.
— semicinctus 2, 375.
— triangulum 2, 358; 6, 696! t 30 f 4.
— trifidus 2, 425, 426.
— zonatus 2, 506.
Phileciton badariottii 14, 272.
Philepitta 3, 694.
Phileremus 3, 849, 854, 861! 869; 5, 760, 779.
— punctatus 3, 861; 5, 804.
— truncatus 3, 861; 5, 803.
Philine 1, 315.
— lima 6, 364!
Philippastraea 4, 567.
Philodina 3, 1068.
— aculeata 3, 1075; 19, 46, 95.
— roseola 3, 1072; 19, 483! 539, 540.
Philodinadae 3, 1068.
Philodinaea 3, 1070.
Philodinidae 19, 39.
Philodromus 12, 418.
Philodryas 6, 198; 7, 368.
— aestivus 17, 467.
— elegans S4, 261.
— serra 6, 190.
— stolatus 6, 190.
— trilineatus 6, 198.
Philomedes 5, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 234—238!
— folinii 5, 216.
— gibbosa 5, 212.
— grubii 5, 235.
— japonica 5, 236—237! 238; t 25 f 18, 19; t 26 f 5, 6, 11, 13, 18; t 27 f 26, 27, 29, 31, 32.
— sordida 5, 237—238! t 25 f 17; t 26 f 17; t 27 f 28, 33.
Philonexidae 3, 642.
Philonexis carenae 2, 600.
— hyalinus 2, 598.
Philonthus 19, 604.
— aeneus S2, 59.
— nitidus S2, 59.
— politus S2, 59.
— sordidus 19, 604.

Philonthus.
— umbratilis **S2**. 59.
Philophthalminae **12**, 586; **16**, 31, 839.
Philophthalmus **12**, 587! **16**, 1, 31! 32.
— lacrymosus **16**, 1, 31, 37; t 2 f 24.
— lucipetus **12**, 587, 701, 702, 703; **16**, 1, 31, 32! t 2 f 21—23.
palpebrarum **12**, 587, 701! t 26 f 24; **16**, 31, 32, 37.
Philotarsus **14**, 538; **18**, 379.
— flaviceps **14**, 547, 548; **18**, 379, 381.
— v. fuscoguttata **14**, 543! 547.
— fraternus **14**, 547!
Philothamnus **5**, 615.
— albovariata **5**, 616.
— heterodermus **5**, 615! 616.
— semivariegatus **5**, 616.
Philyra **6**, 558, 582; **9**, 366.
— fuliginosa **9**, 366! 369; **10**, 699; t 32 f 46.
— heterograna **6**, 582! t 26 f 17.
— laevis **6**, 583.
— macrophthalma **9**, 368, 369.
— pisum **6**, 582; t 26 f 16.
— syndactyla **6**, 583! t 26 f 18.
Phlaeoba (Phleoba) lucasi **9**, 529; **16**, 354; **17**, 5.
Phlaeodictyon singaporensis **11**, 297.
Phlebobranchiata **11**, 3, 40; **13**, 2, 20.
Phlegmodoris **6**, 107, 109, 111, 113, 115, 118, 121; **S4**, 528.
Phloeocryptes **S4**, 706.
— melanops **S4**, 706! 707.
— schoenobaenus **S4**, 707.
Phloeodictyinae **2**, 566.
Phloeophagus spadix **S2**, 62.
Phloeopora reptans **14**, 529.
Phloeothrips aculeata **14**, 293.
Phlogoenas **20**, 173, 331, 337, 339.
Phlomis pungens, Cecidien **16**, 275!
Phlyctaenia **19**, 571.
— ennychiodes **19**, 571.
— synastra **19**, 571.
Phlyctaenodes pustulalis **S1**, 134.
Phlyxia **6**, 558, 581.
— erosa **6**, 580.
Phoberus **6**, 5, 6; **9**, 591.
Phoca **2**, 131.
— annellata **15**, 253.
— barbata **6**, 343; **7**, 394; **14**, 314; **15**, 252, 253.
— caspica **9**, 296! **15**, 253.
— foetida **7**, 394; **15**, 252, 253.
— groenlandica **2**, 130, 131; **7**, 6, 394; **15**, 252, 253.
— hispida **15**, 253.
— holitschensis **15**, 253.
— pontica **15**, 253.
— sibirica **15**, 253.
— viennensis **15**, 253.
Phoca.
— vitulina **2**, 130; **7**, 394; **9**, 295, 296; **14**, 315; **15**, 252, 253; **S2**, 24.
— — v. caspica **4**, 1027!
— vitulinoides **15**, 253.
Phocaena **12**, 558; **15**, 260.
— communis **5**, 382, 389; **9**, 313; **12**, 558, 559; **15**, 203, 204, 205, 258, 259; **16**, 708; **S2**, 25.
— dallii **15**, 261.
— phocaena **15**, 194.
— spinipinnis **5**, 382; **15**, 258, 260.
Phocaenopsis **15**, 261.
Phocasoma **14**. 263. 275; **S7**, 657.
Phocidae **9**. 295.
Phocylides **8**, 806.
— lateralis **8**, 806.
Phoenicopteridae **3**, 676, 682, 683, 684, 687, 692, 696, 702; **6**, 460.
Phoenicopterus antiquorum **6**, 457; **14**. 190.
— jamesi **2**, 953.
— roseus **12**, 692.
— ruber **12**, 619, 693.
Phoenicurus **5**, 45, 362.
Pholas **8**, 62; **S4**, 360.
— candida **S2**, 51.
— dactylus **S2**, 51.
Pholcus borbonicus **1**, 395.
— distinctus **12**. 413.
— elongatus **1**, 395; **12**, 413.
— margarita **12**. 413.
— phalangioides **12**, 413.
— sisyphoides **12**, 416.
— tipuloides **12**, 413.
Pholidauges leucogaster **2**, 949.
— verreauxi **2**. 949.
Pholidobolus montium **12**, 254.
Pholidophoridae **9**, 669.
Pholidornis **3**. 690.
Pholidotus africanus **4**, 97.
Pholoë **3**, 1042.
minuta **S2**, 16, 87.
Phoneutria fasciata **1**, 404; t 10 f 7.
Phora **8**, 783; **11**, 414, 436; **14**, 122, 127, 128; t 7 f 40, 41.
— incrassata **8**, 785; t 18 f 36.
Phoridae **14**, 272, 274; **17**, 159; **S7**, 676.
Phoriospongia **2**, 570; **4**, 4, 10, 64! 67, 68, 69, 73! **4**, 463, 476.
— canaliculata **4**, 65!
— chaliniformis **4**, 65! 77.
— laevis **4**. 65.
— lamella **4**, 65.
— — v. osculata **4**. 65.
— — v. panis **4**, 65.
— reticulum **4**, 65, 82.
— solida **4**. 65, 82.
Phoriosponginae **4**, 64! 73! **S6**, 488.
Phorocera assimilis **8**, t 18 f 38.

Phorodesma pustulata S1, 118.
— smaragdaria **S1**, 38, 118.
Phoronididae S2, 90.
Phoronis 3, 1025.
— australis **3**, 1024.
— hippocrepia **S2**, 9.
— norvegica **S2**, 90.
Phororhacidae 15, 513.
Phororhacus 15, 518.
Phosphuga atrata S2, 59.
— opaca **S2**, 59.
Photis reinhardi 5, 914.
— longicaudata **5**, 914.
Photodrilus 3, 1035; **12**, 215, 216, 241.
— phosphoreus **12**, 215, 216, 217.
Phoxichilidiidae 15, 246.
Phoxichilidium (Phoxochilidium) 15, 246; **S2**, 80.
coccineum **S2**, 80.
femoratum **S2**, 80.
gestiens **5**, 166; t 24 f 8.
mutilatum **S2**, 80.
Phoxinus laevis 3, 106, 108, 113.
Phoxochilidium s. Phoxichilidium.
Phoxophrys 13, 503.
— tuberculata **12**, 278; **13**, 499.
Phoxopteryx biarcuana S1, 145.
— comptana **S1**, 145.
curvana **S1**, 145.
derasana **S1**, 145.
— diminutana **S1**, 145.
laetana **S1**, 145.
lundana **S1**, 145.
mitterbachiana **S1**, 145.
myrtillana **S1**, 145.
obtusana **S1**, 144.
siculana **S1**, 145.
— v. subarcuana **S1**, 44, 145.
tineana **S1**, 145.
uncana **S1**, 145.
— unguicella **10**, 376, 444! **S1**, 145.
upupana **S1**, 145.
Phoxus plumosus 18, 604.
Phragmatoecia castanea S1 7, 94.
Phreoryctes 12, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117.
— emissarius **12**, 110, 115.
— endeca **12**, 110, 115.
filiformis **12**, 109, 115.
— gordioides **12**, 105! 106, 107, 112, 115, 116, 117, 118.
heydeni **12**, 106, 108, 111, 115.
— menkeanus **12**, 106, 108, 111, 113, 114, 115.
Phreoryctidae 12, 116.
Phronima atlantica S7, 349.
— sedentaria **S7**, 349.
Phryganea striata 3, 70.
Phryganiden 10, 448!
— Mundteile **10**, 448—454.
Phrygilus aldunatii S4, 72.
caniceps **S4**, 727.
— — punensis **S4**, 727.
— typicus **S4**, 727.
— atriceps **S4**, 727.
— fruticeti **S4**, 724.
— gayi **S4**, 727!
— melanoderus **S4**, 725! 726.
— typicus **S4**, 727.
— unicolor **S4**, 643, 726!
xanthogrammus **S4**, 724! 725.
Phrynarachne foca 1, 401.
Phrynella pulchra 13, 496, 502.
Phrynocephalus 3, 898, 961, 963, 965, 966, 967, 968, 969; **12**, 251, 258, 259, 272, 273, 276, 277.
affinis **12**, 272.
— arabicus **12**, 274.
auritus **2**, 899; **12**, 259.
— axillaris **12**, 272.
— caudivolvulus **3**, 894, 895, 896, 897! 959, 960; **12**, 259, 271, 272, 275.
— frontalis **12**, 272.
— helioscopus **3**, 892! 894, 895, 896, 897, 957, 959, 967, 970; **12**, 259, 271, 275, 340.
— interscapularis **3**, 898! 957, 959, 964, 968, 970; **12**, 272.
luteoguttatus **12**, 272.
— mystaceus **3**, 899! 957, 959, 967, 969, 970; **12**, 259.
— olivieri **12**, 274.
— ornatus **12**, 272.
— persicus **3**, 893, 894.
— przevalskii **12**, 272.
— raddei **3**, 874, 894, 897, 956, 959, 968, 970; **12**, 272.
— roborovskii **12**, 272.
theobaldi **12**, 272.
— uralensis **12**, 259.
versicolor **12**, 272.
— vlangalii **12**, 272.
Phrynosoma 12, 252, 282.
— cornutum **7**, t 14 f 13.
— coronatum **17**, 79.
— douglasi **12**, 252.
- harlani **12**, 282.
— orbiculare **12**, 252.
Phrynus 17, 110, 111.
Phtheochroa pulvillana S1, 140.
rugosana **S1**, 140.
Phthinodes 3, 440.
Phthoroblastis argyrana S1, 144.
costipunctana **S1**, 144.
fimbriana **S1**, 144.
— flexana **S1**, 144.
— germanana **S1**, 144.
— juliana **S1**, 144.
motacillana **S1**, 144.
— ochsenheimeriana **S1**, 144.

Phthoroblastis.
— plumbatana **S1**, 144.
— populana **S1**, 144.
— regiana **S1**, 144.
— rhediella **S1**, 144.
— spiniana **S1**, 144.
— trauniana **S1**, 144.
Phucocoetes **S4**, 318, 320, 336.
Phybalosoma pythonis **8**, 794.
Phycidae **S2**, 76.
Phycideae **10**, 375, 412, 416, 447.
Phyciodes **1**, 446, 510, 516, 557, 558, 565, 578, 580, 589, 624, 647; **4**, 777, 906! **5**, 319, 320.
— langsdorfii **1**, 445, 563, 643; t 15 f 4; **4**, 777, 906.
— leucodesma **4**, 906.
— liriope **1**, 445; **4**, 906; **5**, 305, 321.
— sp. **1**, 444, 542, 563.
— teletusa **1**, 445, 563.
— tharos **1**, 445, 563.
Phycosoma scolops **11**, 443!
— — v. mozambicensis **11**, 443, 444!
Phyllactella **15**, 548.
— grandis **15**, 548.
— labiata **15**, 548!
Phyllidiadae **3**, 348, 349; **6**, 105.
Phyllidien **3**, 349.
Phyllirrhoë **5**, 4, 63, 65! **13**, 239; **S5**, 547.
— amboinensis **5**, 65.
— atlantica **5**, 65; **13**, 207, 239! 240, 241; t 21 f 78—81.
— bucephala **5**, 65; **13**, 239.
— lanceolata **5**, 65.
— lichtensteinii **5**, 65; **13**, 241.
— pelagica **5**, 65.
— punctulata **5**, 65; **13**, 241.
— rosea **5**, 65; **13**, 241.
— rubra **5**, 65.
Phyllirrhoidae **5**, 5, 6, 7, 62—65!
Phyllium **1**, 728.
Phyllobates trinitatis **12**, 89, 91, 92.
Phyllobranchidae **5**, 1, 7.
Phyllocnistis saligna **S1**, 161.
— suffusella **S1**, 161.
Phyllocoptes **6**, 327, 328, 329; **7**, 317! 324, 328.
— acericola **7**, 292.
— aceris **6**, 335; **7**, 291.
— acraspis **7**, 300, 326.
— acromius **11**, 406.
— aegirinus **7**, 284.
— allotrichus **7**, 301.
— anthobius **7**, 308.
— arianus **7**, 297.
— armatus **7**, 296; **11**, 407.
— aspidophorus **7**, 303.
— ballei **7**, 289, 290.
— carpini **7**, 280, 281.
— comatus **7**, 281.
Phyllocoptes.
— compressus **7**, 281.
— convolvuli **7**, 303.
— cytisicola **7**, 300, 326.
— dubius **7**, 278, 279.
— epiphyllus **7**, 303.
— fockeni **7**, 298, 299.
— fraxini **7**, 303.
— galeatus **7**, 287.
— gigantorhynchus **7**, 299; **11**, 407.
— gracilipes **7**, 282.
— gymnaspis **7**, 291, 292.
— heterogaster **7**, 288, 324; **11**, 407.
— heteroproctus **6**, 334; **7**, 286, 287.
— latus **7**, 304, 305.
— longifilis **7**, 300, 301.
— loricatus **7**, 281.
— magnirostris **7**, 284, 285, 286.
— mastigophorus **7**, 286.
— minutus **7**, 307.
— obtusus **7**, 305, 306.
— octocinctus **7**, 306.
— parvus **7**, 284, 285, 286.
— pedicularius **7**, 304.
— phytoptiformis **7**, 286.
— phytoptoides **7**, 285.
— populi **7**, 284.
— populinus **7**, 284.
— reticulatus **7**, 283, 284.
— retiolatus **7**, 301.
— rigidus **7**, 311.
— robiniae **7**, 301.
— rostratus **7**, 282.
— salicis **7**, 286.
— schlechtendali **7**, 296, 297.
— setiger **7**, 297.
— speciosus **7**, 297.
— teucrii **7**, 306.
— thymi **7**, 306.
Phyllocoptina (Phyllocoptinae) **7**, 320; **11**, 405.
Phyllodactylus **12**, 248, 249, 250, 269, 280, 281, 283, 284.
— affinis **12**, 280.
— europaeus **12**, 249, 257, 259, 263, 275.
— gerrhopygus **S4**, 259.
— güntheri **12**, 278.
— porphyreus **15**, 666!
— purpureus **12**, 267, 268, 269.
— riebecki **12**, 266.
— sti-johannis **12**, 270.
— stumpfii **6**, 194; **7**, t 14 f 8.
— tuberculatus **12**, 282.
Phyllodesmium **5**, 12, 16, 18, 20, 30! 43; **S4**, 540.
— bellum **5**, 30.
— fastuosum **5**, 30.
— hyalinum **5**, 30.
Phyllodistomum **15**, 183, 185; **16**, 476, 477, 478, 479, 480, 515, 795, 797,

813, 814, 824, 827, 844, 847, 852, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862.
Phyllodistomum.
— acceptum **16**, 480, 782, 798, 844, 857.
— conostomum **16**, 857.
— cymbiforme **16**, 469, 814.
— folium **16**, 146, 480, 782, 797, 798, 827, 844, 857.
— linguale **16**, 480, 857, 861.
— patellare **16**, 480, 844, 857.
— spatula **16**, 480, 861.
— spatulaeforme **16**, 480, 861.
— unicum **16**, 480, 857, 861.
Phyllodoce **6**, 406, 407; **9**, 400; **S5**, 556.
— groenlandica **6**, 401, 407, 433.
— laminosa **6**, 406, 407, 433.
— lineata **3**, 1057.
— lugens **6**, 405, 406, 433.
— maculata **8**, 245, 255.
— madeirensis **6**, 407, 433.
— muscosa **S2**, 88.
— paretti **6**, 407, 433.
Phyllodocidae **3**, 3, 1042, 1056; **6**, 401; **S2**, 88.
Phyllodromia **7**, 920; **8**, 805; **19**, 584.
— adspersicollis **7**, 920.
— borellii **8**, 805.
— brunneriana **8**, 805.
— germanica **8**, 805; **17**, 4.
— hieroglyphica **19**, 584.
Phyllodromidae **8**, 805; **19**, 584.
Phylloecus compressus **13**, 256.
Phyllognathopus **7**, 90, 95, 112, 119, 126, 127; **18**, 396.
— paludosus **7**, 97! 106; t 4 f 1—16.
— viguieri **18**, 396.
Phyllopezus **12**, 249.
— goyazensis **12**, 249.
Phyllophagae **7**, 870.
Phyllophorus **2**, 27, 32; **3**, 813, 814; **S4**, 450.
— brocki **3**, 805, 813! t 30 f 21—25.
— chilensis **S4**, 431, 437, 438, 439! 440, 441, 448, 449, 450, 451.
— frauenfeldi **3**, 814.
— holothurioides **S4**, 441.
— mollis **S4**, 431, 437! 438, 439, 440, 441, 448, 449, 450, 451.
— proteus **4**, 839, 840.
— urna **S4**, 441; **S7**, 684, 686, 689!
Phyllopneuste **S2**, 22.
— bonellii **S2**, 22.
— borealis **S2**, 22.
— coronata **S2**, 22.
— fuscata **S2**, 22.
— nitida **S2**, 22.
— proregulus **S2**, 22, 28.
— rufus **S2**, 22.
— sibilatrix **S2**, 22.
Phyllopneuste.
— superciliosa **S2**, 22.
— tristis **3**, 983; **S2**, 22.
— trochilus **S2**, 22.
— viridana **S2**, 22.
Phyllopoda **19**, 56, 506, 630; **S2**, 86—87.
Phyllopoden-Art, neue **20**, 371—374.
aus Deutsch Ost-Afrika **13**, 563—578.
— transkaspische **3**, 985—1002.
Phylloporia bistrigella **S1**, 146.
Phylloptera **7**, 921; **8**, 815.
— ovalifolia **14**, 293, 301; t 18 f 27.
— spinulosa **8**, 815.
— tenera **8**, 815.
Phyllorhina **2**, 277, 285; **7**, 586; **13**, 536.
— bicolor **7**, 586, 587.
— — v. fulva **7**, 586.
— caffra **2**, 276! 277; **7**, 525; **13**, 539!
— commersonii **2**, 267, 272! 273, 274, 276, 277.
— — v. marungensis **2**, 272, 274, 276; t 10 f 21—33.
— cyclops **2**, 272, 274.
— fuliginosa **2**, 277; **4**, 239.
— fulva **7**, 586.
— gracilis **2**, 274, 276; **13**, 539.
— megalotis **2**, 277.
— rubra **7**, 586! 287, 588, 589; t 18 f 14—15.
— tridens **2**, 277.
— vittata **2**, 274.
Phyllornis **3**, 704.
Phyllornithinae **3**, 686, 687, 704.
Phylloscirtus **8**, 816.
— amoenus **8**, 816.
— colliurides **8**, 816.
— costatus **8**, 816.
Phylloscopus (Phylloscopa) **7**, 858.
— bonellii **S2**, 28.
— borealis **13**, 470; **S2**, 28.
— coronatus **13**, 470; **S2**, 28.
— fuscatus **S2**, 28.
— gätkei **S2**, 28.
— javanica **S2**, 28.
— ijimae **13**, 470, 473.
— nattereri **S2**, 28.
— nitidus **S2**, 28.
— proregulus **S2**, 28.
— rufus **2**, 946.
— sibilatrix **S2**, 28.
— superciliosus (superciliosa) **S2**, 26, 28, 30, 33, 62.
— tenellipes **13**, 470, 474.
— tristis **S2**, 28.
— trochilus **S2**, 28.
— viridanus **S2**, 18, 28.
— xanthodryas **7**, 857; **13**, 470.

Phyllospongia 2, 568, 737; 4, 2, 3, 4, 7, 24! 27, 34, 38, 57, 72! 155, 467, 471, 472; 5, 170, 178.
— arbuscula 4, 26.
— calyciformis 4, 25, 27, 76.
— dendyi 4, 25.
— — v. digitata 4, 25.
— — v. frondosa 4, 25.
— distans 4, 26.
— elegans 4, 25.
— fissurata 4, 26.
— foliascens 4, 24, 26, 76, 79, 85, 86, 87, 471.
— macropora 4, 25.
— madagascariensis 4, 25, 27, 76, 82.
— — v. supraoculata 4, 82.
— mantelli 4, 26, 76, 79.
— papyracea 4, 26, 82, 87.
— pennatula 4, 26, 76, 82, 87.
— perforata 4, 25, 76.
— ridleyi 4, 25, 472.
— — v. maeander 4, 25.
— — v. typica 4, 25.
— schulzei 4, 25.
— silicata 4, 26, 87.
— spiralis 4, 26.
— supraoculata 4, 26, 82.
— torresia 4, 25.
— vasiformis 4, 25, 27, 38, 79, 458.
— velum 4, 25, 82.
— vermicularis 4, 26.
Phyllospongidae 5, 178.
Phyllostachys cariosa 14, 293.
Phyllotis 1, 693.
Phyllotreta cruciferae S2, 64.
— flexuosa S2, 64.
— lepidii S2, 64.
— nigripes S2, 64.
— obscurella S2, 64.
— undulata S2, 64.
Phylloxera 19, 433.
Phylloxeridae 19, 432, 433.
Phylogenie der Lunge bei Ganoiden und Dipnoern S7, 1—66.
Phylosiphonia 2, 516, 566, 726, 728, 729, 730, 736, 741, 747, 754, 796!
— annulata 2, 745, 754, 796, 798! t 23 f 45.
— bullata 2, 745, 754, 796.
— conica 5, 173.
— coriacea 2, 745, 754, 796.
— densa 2, 745, 755, 796.
— elegans 2, 754, 801! t 23 f 46.
— fertilis 2, 735, 744, 754, 796.
— foliodes 2, 746, 754, 796, 797!
— intermedia 2, 745, 754, 796, 800! t 23 f 47.
— maclayi 2, 755, 796.
— murata 2, 746, 754, 796, 797!
— polymorpha v. tubulosa 2, 746.
Phylosiphonia.
— pumila 2, 754, 796, 799! t 23 f 52.
— rigida 2, 754, 801! t 23 f 51.
— robusta 2, 746, 754, 796, 797!
— spiculifera 2, 754, 799!
— stalagmitis 2, 754, 799! t 23 f 49.
— superba 2, 730, 754, 798! t 23 f 48; t 27 f 7, 14.
— tenuispina 2, 754, 800! t 23 f 50.
— tubulosa 2, 746, 755, 796.
Phymactis 7, 246; S6, 259!
— clematis S6, 259! 263, 264; t 16 f 36—43.
— florida S6, 259, 263.
Phymateus 8, 77.
— hildebrandti 8, 77.
Phymaturus S4, 262.
palluma (pulluma) 12, 285; S4, 260.
Phymodius 7, 463! 464; 8, 524.
— monticulosus 7, 464; 8, 524! 10, 696.
— obscurus 7, 464.
— ungulatus 7, 464! 8, 524; 10, 696.
Phymosoma 3, 1023, 1024.
— catharinae 3, 1023.
— scolops 11, 443.
— — v. mozambicensis 11, 442, 444!
Physa 5, 924; 10, 180, 188.
— diaphana 10, 193.
— lirata 10, 193.
— natalensis 10, 193.
— parietalis 10, 193.
— tropica 10, 180, 186, 193.
— wahlbergi 10, 193.
Physalia 2, 551; S7, 350.
Physalus antiquorum 2, 149.
— latirostris 2, 160.
— sibbaldii 2, 160.
Physematium 9, 57.
Physeter macrocephalus 2, 170; 15, 257, 258.
Physetodon 15, 257.
Physia punctulata 12, 250, 278.
Physignathus 12, 251, 279.
— temporalis 12, 280.
Physocephala 5, 857.
Physodon patagonicus 15, 257.
Physopsis 10, 181.
— africana 10, 181, 193.
Physoscelus 3, 550.
Physostomi 19, 381.
Phytocoptes 7, 320.
— dubius 7, 278.
— gymnaspis 7, 291.
— populi 7, 284.
Phytocoris viridis S2, 80.
— viridis S2, 8.
Phytodietus 3, 436! 441, 532; 13, 301, 305! 308! 338! 342.
— albipes 13, 301, 309! 340!
— astutus 13, 301, 309! 339, 342!

Phytodietus.
— blandus 13, 337.
— calceolatus 13, 336.
— caligatus 13, 395.
— chrysostomus 3, 448, 530.
— continuus 13, 342.
— corvinus 13, 339, 343.
— coryphaeus 13, 301, 309! 340!
— crassitarsis 13, 301, 309! 340!
— errabundus 13, 335.
— femoralis 13, 301, 309! 342!
— geniculatus 13, 301, 309! 340!
— limneriaeformis 3, 448.
— microtamicus 3, 437; 13, 331.
— niger 13, 395.
— obscurus 13, 301, 309! 341!
— plantarius 13, 301, 309! 339, 342!
— rubricosus 13, 301, 308! 339!
— rufipes 13, 301, 309, 341!
— rufipictus 13, 339.
— segmentator 13, 301, 309! 339! 340.
Phytomyza obscurella 14, 104.
Phytonomus murinus 2, 359.
— punctatus 2, 359.
Phytophaga 19, 437.
Phytoptida (Phytoptidae) 7, 317; 11, 405.
Phytoptidengenus, neues 6, 327—337.
Phytoptina 7, 317.
Phytoptus 7, 317! 324, 327.
— ajugae 7, 305.
— alnicola 7, 279.
— alpestris 7, 302.
— anceps 7, 304, 305.
— anthocoptes 7, 310.
— anthonomus 7, 302.
— arianus 7, 297, 326.
— aroniae 7, 295, 325.
— artemisiae 7, 309, 310, 327.
— — subtilis 7, 309, 310, 327.
— atrichus 7, 287.
— avellanae 7, 281, 323.
— barroisi 7, 307.
— betulae 7, 280; 11, 406.
— breviceps 7, 283.
— brevipunctatus 7, 286, 325.
— brevirostris 7, 292, 293.
— brevitarsus 7, 279, 323; 11, 409.
— buxi 7, 294.
— calycobius 7, 295, 296, 325.
— calycophthirus 7, 280, 323.
— campestricola 7, 286, 324.
— canestrinii 7, 293.
— capsellae 7, 288.
— carueli 7, 282.
— centaureae 7, 310, 327.
— cerastii 7, 287.
— chondrillae 7, 310, 327.
— cladophthirus 7, 304.
— coryli 7, 324.
Phytoptus.
— coryligallarum 7, 281, 324.
— cotoneastri 7, 295, 325.
— crataegi 7, 295, 296, 325.
— curvatus 7, 287.
— cytisi 7, 300.
— destructor 7, 294, 295, 325.
— dispar 7, 284.
— diversipunctatus 7, 284.
— dolichosoma 7, 290.
— drabae 7, 288.
— echii 7, 304.
— effusus 7, 285.
— enanthus 7, 307.
— ephedrae 7, 278, 323.
— erineus 7, 283.
— eryngii 7, 294.
— euaspis 7, 300.
— eucricotes 7, 304, 325.
— euphrasiae 7, 304.
— exilis 7, 289.
— filiformis 7, 286.
— fraxini 7, 302, 303, 326.
— fraxinicola 7, 303.
— fusiformis 7, 287.
— galii 7, 307.
— galiobius 7, 308, 327.
— genistae 7, 300, 301.
— geranii 7, 290.
— gibbosus 7, 296, 298, 326.
— glaber 7, 294, 295, 325.
— goniothorax 7, 296, 326.
— grandipennis 7, 300.
— helianthemi 7, 289.
— heteronyx 7, 291, 292.
— hippocastani 6, 330; 7, 291.
— hypochaerinus 7, 310, 327.
— ilicis 7, 282.
— informis 7, 308, 327.
— kiefferi 7, 309.
— laevis 6, 336; 7, 279.
— laticinctus 7, 302.
— leionotus (lionotus) 9, 280; 11, 406.
— leioproctus 7, 310, 311, 327.
— leiosoma 7, 289.
— loewi 7, 303.
— longior 7, 288.
— longisetosus 7, 280.
— longisetus 7, 310.
— lycii 7, 304.
— macrochelus 7, 291, 292.
— macrorhynchus 7, 291, 292.
— macrotrichus 7, 280, 281.
— malinus 7, 296, 297.
— malpighianus 7, 287, 311.
— malvae 7, 290.
— massalongoi 7, 306, 307.
— mentharius 7, 305.
— moniezi 7, 291.
— multistriatus 7, 286, 287, 325.

Phytoptus.
— nalepai **7**, 279, 295.
— nervisequus **7**, 282, 324.
ononidis **7**, 301.
— orientalis **7**, 296, 326.
— origani **7**, 305, 327.
— padi **7**, 299.
— peucedani **7**, 294.
— phloeocoptes **7**, 298.
— phyllocoptoides **7**, 286.
— pilosellae **7**, 310, 327.
— pini **7**, 278.
— piri (pyri) **7**, 296, 297, 325, 326; **11**, 407.
— — variolatus **7**, 297, 326.
— plicator **7**, 300.
— — trifolii **7**, 301.
— populi **7**, 283.
— pseudogallarum **7**, 281, 323, 324.
— psilaspis **11**, 406.
pyracanthi **7**, 296, 326.
— quadrisetus **7**, 277, 278.
— quercinus **7**, 282.
rhodiolae **7**, 294.
— ribis **7**, 295, 311.
— rosalia **7**, 288, 289.
— rudis **7**, 280, 323.
— — longisetosus **7**, 280, 323.
— salicis **7**, 284.
— salviae **7**, 305, 306.
— sanguisorbae **7**, 298.
— scaber **7**, 295, 311, 328.
schlechtendali **7**, 290.
— schmardai **7**, 307, 327.
— silvicola **7**, 298, 326.
— similis **7**, 299.
— solidus **7**, 305.
— sorbi **7**, 297, 326.
— spiraeae **7**, 299.
— squalidus **7**, 309.
— stenaspis **7**, 281, 282.
— tenellus **7**, 281.
— tenuis **7**, 278, 279.
— tetanothrix **7**, 284, 285, 286.
— — laevis **7**, 285.
— tetratrichus **7**, 289, 290.
— thomasi **7**, 306.
— — origani **7**, 327.
— tiliae **7**, 289, 290, 324, 325.
— — exilis **7**, 289.
— — leiosoma **7**, 289, 290.
— tiliarum **7**, 325.
— triradiatus **7**, 284, 285, 286.
— tristriatus **7**, 283.
— — v. erineus **7**, 283.
— tuberculatus **7**, 311.
— ulmi **7**, 286.
unguiculatus **7**, 293.
— variolans **7**, 297, 326.
variolatus **7**, 326.

Phytoptus.
— varius **7**, 284.
— vermiformis **7**, 281.
— viburni **7**, 309.
— vitalbae **7**, 288.
— vitis **7**, 293, 325.
— xylostei **7**, 308.
Phytotoma rara **S4**, 711!
Phytotomidae **S4**, 711.
Phytotominae **3**, 703.
Piaya cayana **5**, 586.
Pica **16**, 69, 733; **20**, 272.
— caudata **7**, 508, 517; **12**, 703; **13**, 470, 473, 476; **16**, 43, 69, 75, 108, 109, 110, 125.
— rustica **S2**, 34.
Picariae **2**, 307.
Pici **S2**, 35; **S4**, 702—703.
Picicorvus **3**, 677, 680.
Picidae **2**, 948; **3**, 676, 682, 683, 687, 688, 694, 697, 703; **S2**, 35; **S4**, 702.
Picinae **2**, 948; **3**, 703.
Picridium orientale, Cecidien **16**, 276!
Picumninae **3**, 703.
Picumnus **2**, 183.
Picus **16**, 733.
— canus jessoensis **2**, 947.
— chrysurus **2**, 307.
— hedenborgi **2**, 308.
— leuconotus **13**, 471, 476.
— — subcirrus **13**, 471, 476.
— lignarius **S4**, 702.
— major **7**, 511; **13**, 471; **S2**, 35.
— martius **7**, 511; **13**, 471, 474.
— melanocephalus **S4**, 702.
— minor **13**, 471.
— murinus **2**, 308.
— namiyei **13**, 471, 473.
— tridactylus **7**, 511.
— viridicanus **2**, 947.
— zanzibari **2**, 308.
Pierella **7**, 843.
— nereis **4**, 486, 489, 491; **5**, 305, 306; **7**, 843.
Pieridae **1**, 526, 568, 629, 667; **4**, 486, 488, 772; **5**, 306; **7**, 884! **S2**, 66.
Pieris **1**, 667; **4**, 488, 774; **5**, 295, 301; **6**, 458; **7**, 141, 184; **8**, 633, 678 **10**, 383; **S1**, 61.
— autodice **5**, 320.
— v. bellidice **S1**, 82.
— brassicae **3**, 76, 470 483; **4**, 772, 778; **5**, 287, 302, 333; **7**, 184, 835, 842; **8**, 654; **20**, 44; **S1**, 82; **S2**, 66.
— callidice **S1**. 8.
— daplidice **4**, 920; **5**, 302; **7**, 842; **S1**, 45, 82; **S2**, 66.
— glaucippe **7**, 887.

Pieris.
leucippe **11**, 277.
— v. manni **S1**, 44, 82.
menapia **7**, 141.
— monuste **4**, 772; **5**, 305.
napi **3**, 84, 87, 481; **5**, 302, 304, **6**, t 22 f 3a; **7**, 884; **8**, 628! 629, 630, 631, 634, 635, 662, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 678; **13**, 106; **S1**, 82; **S2**, 66.
— — v. napaeae **8**, 633; **S1**, 82.
— — v. bryoniae **8**, 630! 631, 632, 633, 634, 635, 671, 678, 679; **S1**, 44, 82.
— nigrina **4**, 488, 490.
— protodice **5**, 288.
— rapae **4**, 920; **5**, 287, 288, 302; **7**, 884, 887; **8**, 654, 655; **13**, 105, 106; **S1**, 82; **S2**, 66.
Piesigaster boettgeri 7, 376.
Piestini 14, 231.
Piestophilus 18, 164, 170, 271! 293.
— longitarsis **18**, 272.
Piezodorus 7, 918.
Pilema 12, 207.
— octopus **S2**, 94.
Pilemidae S2, 94.
Pilidium S2, 13.
— gyrans **S2**, 9.
— radiatum **6**, 350!
Pilochrota (Pilocrota) 2, 563.
— crassispicula **4**, 460.
— gigas **4**, 467, 478.
— haeckeli **4**, 478.
— lendenfeldi **4**, 478.
— tenuispicula **4**, 467, 480.
Pilocrota s. **Pilochrota.**
Pilodius pilumnoides 7, 471.
— spinipes **7**, 471.
Pilumninae 7, 429! 432.
Pilumnoides perlatus S5, 751.
Pilumnopeus maculatus 7, 435.
Pilumnoplax 7, 685! 687.
— abyssicola **7**, 688.
— glaberrima **7**, 687! t 23 f 2.
— vestita **7**, 687.
— — v. sexdentata **7**, 687.
Pilumnus 7, 433! 440! **8**, 537.
andersoni **8**, 552! 553; **10**, 697.
cristimanus **7**, 435! 437.
dehaani **7**, 435! 437.
fimbriatus **7**, 435! 436; **8**, 533, 536.
forskali **7**, 438.
— globosus **7**, 436.
— hirsutus **7**, 435! 437!
— hirtellus **7**, 436! 440; **S2**, 81.
— incanus **7**, 438.
— laevis **8**, 553! **10**, 697.
— major **7**, 436! 439!
— margaritatus **7**, 435! 436!
mus **7**, 439.
Pilumnus.
— nitidus **7**, 433, 434.
— quadridentatus **8**, 537! 544; **10**, 696.
— seminudus **8**, 537, 544.
— setifer **7**, 474.
— sluiteri **7**, 436! 438; **8**, 552.
— spinifer **7**, 436! 440.
— tahitensis **7**, 435! 437.
— trichophoroides **8**, 549! 550, 551; **10**, 697.
— trichophorus **8**, 544! 548, 549, 550, 551; **10**, 697.
— tridentatus **4**, 422.
— ursulus **7**, 439.
— vauquelini **4**, 422.
— vespertilio **7**, 436! 438, 439; **8**, 537; **10**, 696; **14**, 459! 460, 480.
— vestitus **8**, 552.
Pimelepterus laevifrons S4, 289.
Pimpinella puberula, Cecidien **16**, 276! t 14 f 26.
Pimpla 3, 91, 424, 426, 430, 431! 432, 441; **4**, 773; **8**, 148; **13**, 299, 391.
— monographische Bearbeitung der Gattung **3**, 445—542.
— abdominalis **3**, 424, 447, 460! 468!
— accusator **13**, 389.
— alternans **3**, 449, 454! 464! 488, 490, 491, 492, 493, 494; **S2**, 65.
— angens **3**, 456, 459, 468, 482, 496, 497! 498, 538.
— apricaria **3**, 458! 464, 509!
— arctica **3**, 451, 477, 478.
— arundinator **3**, 456, 466! 500!
— aterrima **3**, 452, 464! 473!
— bernuthii **3**, 457! 466! 467! 479! 504, 505!
— bicolor **3**, 454, 486, 487; **S2**, 65.
— brassicariae **3**, 448, 453! 467! 481, 482! 483, 486, 488.
— brevicornis **3**, 449, 460! 466! 517, 519, 522! 523, 524, 536.
— brunnea **3**, 458! 465! 487, 503, 507! 508, 512, 515.
— buolianae **3**, 535, 536.
— calobata **3**, 458, 465! 508, 510! 512, 515.
— canaliculata **3**, 471.
— capulifera **3**, 453, 470, 481, 485! 486.
— caudata **3**, 537!
— cercopithecus **3**, 457, 464, 505, 506!
— cicatricosa **3**, 483, 484.
— cingulata **3**, 538!
— cingulatella **3**, 458, 512.
— concolora **3**, 523.
— curiosa **3**, 472.
— curticauda **3**, 453! 488!
— decorata **3**, 538!
detrita **3**, 449, 459! 465! 502, 503, 514! 515, 538.

Pimpla.
— didyma **3**, 449, 459! 468! 518!
— diluta **3**, 454, 487.
— examinanda **3**, 539!
— examinator **3**, 451! 463! 471, 474! 476, 478, 490, 502, 538, 539.
— exapta **3**, 472.
— experiens **3**, 471.
— exstirpator **3**, 471.
— fatua **3**, 539!
— flavicoxis **3**, 451! 463! 475, 476! 477.
— flavipes **3**, 520.
— flavonotata **3**, 453, 480.
— fraudator **3**, 471.
— glandaria **3**, 458! 464, 512!
— graminellae **3**, 502, 507, 513.
— gravenhorstii **3**, 513, 515.
— holmgreni **3**, 448, 456! 459, 468! 502! 503, 504.
— hostifera **3**, 472.
— illecebrator **3**, 452, 464! 473! 474.
— imitata **3**, 472.
— inanis **3**, 465.
— inquisitor **3**, 449, 460! 466! 505, 522.
— insignatoria **3**, 471.
— instigator **3**, 448, 451! 452, 463! 464, 470! 471, 473, 474, 475, 477, 486, 490, 491, 493; **S2**, 65.
— intermedia **3**, 451! 463! 471, 472!
— laevifrons **3**, 462, 469! 471, 534!
— laevigata **3**, 461! 469! 529!
— laevis **3**, 461! 469! 529, 532, 533.
— lapponica **3**, 451, 477, 478.
laticeps **3**, 538!
lignicola **3**, 539!
limitata **3**, 472.
— limneriaeformis **3**, 461, 531.
— linearis **3**, 523, 536.
longiceps **3**, 452, 464! 474!
longiseta **3**, 535.
— longiventris **3**, 538!
maculator **3**, 449, 454! 464! 488, 489! 491, 492, 493, 494.
— mandibularis **3**, 448, 461! 469! 529, 533.
— melanocephala **3**, 454, 464, 486! 487; **S2**, 65.
— melanopyga **3**, 458, 508!
— meridionalis **3**, 452! 486!
— mixta **3**, 538!
— moraguesi **3**, 450! 479! 510,
— mussii **3**, 457! 468! 504! 505.
— n. sp. **S2**, 65.
— nematorum **3**, 447.
— nigricans **3**, 459, 514, 515.
— nigriceps **3**, 457! 464, 505!
— nigriscaposa **3**, 459! 466! 522!
— nucum **3**, 458, 510, 511, 512, 539!

Pimpla.
— oculatoria **3**, 448, 455, 467! 496, 498!
— ornata **3**, 455, 467! 468! 499!
— ovalis **3**, 449, 451! 494!
— ovivora **3**, 455, 467! 468! 495! 497.
— parallela **3**, 456. 498.
— pennator **3**, 520.
— pictifrons **3**, 454! 467! 488.
— pictipes **3**, 459! 466! 502, 515!
— planata **3**, 536!
— pomorum **3**, 448, 457! 464, 505, 506!
— praesecta **3**, 472.
— processioneae **3**, 470, 486.
— pudibundae **3**, 450! 462! 479!
— punctiventris **3**, 510, 512.
— punctulata **3**, 513, 514.
— quadridentata **3**, 452! 483!
— ragusae **3**, 540!
— ratzeburgi **3**, 459, 502.
— reissigii **3**, 537!
— roborator **3**, 448, 452! 456! 462! 466! 483! 500, 537.
— rufata **3**, 448, 449, 453! 468! 480! 482, 486, 488, 499, 538; **S2**, 65.
— ruficollis **3**, 449, 454! 494!
— sagax **3**, 460, 523, 536!
— scanica **3**, 488, 489, 490, 491, 492, 493.
— segmentator **13**, 384.
— speculifera **3**, 471.
— spuria **3**, 463! 472, 477! 478, 479.
— stenostigma **3**, 459! 521.
— stercorator **3**, 460, 466, 522.
strigipleuris **3**, 451! 463! 478!
— strobilorum **3**, 538!
terebrans **3**, 458! 513!
tricincta **3**, 454, 491.
— tricolor **3**. 489.
— turionellae **3**, 449, 451! 463! 472, 475, 476, 477, 478, 480, 490, 510, 538; **S2**, 65.
— variabilis **3**, 448, 456! 464, 466! 501!
— varicornis **3**, 453, 482, 486.
— variegata **3**, 537!
ventricosa **3**, 459! 517!
— vesicaria **3**, 460! 466! 519, 523.
vetula **3**, 448, 461! 469! 530! 532.
— viduata **3**, 452! 463! 484! 490.
Pimplariae **3**, 419—444.
Pimplina **13**, 300.
Pimplinae **19**, 573.
Pimploidae **3**, 426.
Pinguipes chilensis **S4**, 301, 335; **S6**, 206.
Pinicola **5**, 633.
— enucleator **S2**, 32.
Pinna **6**, 666; **8**, 366, 375.

Pinna.
— atropurpurea **7**, 699.
— chemnitzii **8**, 366.
— nigrina **8**, 375.
— nobilis **7**, 699.
— vexillum **7**, 699.
Pinnaxodes **7**, 691! 692, 694, 696! **8**, 361, 362.
— chilensis **7**, 696! 697; t 23 f 8; **8**, 362; **S5**, 764!
— hirtipes **7**, 696, 697; **S5**, 764.
— major **7**, 697! t 23 f 10.
— tomentosus **7**, 696! 697! t 23 f 9.
Pinnipedia **4**, 1027—1028; **9**, 295; **15**, 251.
Pinnixa **7**, 690, 691! 692, 695; **8**, 373; **10**, 329.
— brevipes **7**, 694.
— fischeri **7**, 694.
— penultipedalis **7**, 695! t 23 f 7.
— transversalis **10**, 329! **S5**, 764!
Pinnotherelia **7**, 690, 692.
Pinnotheres **2**, 187; **2**, 720, 721; **4**, 443; **7**, 691! 692, 694, 696, 698; **8**, 361, 362! 368.
— affinis **8**, 362! 365! 368; t 9 f 2; t 10 f 2, 34.
— arcophilus **8**, 363! 371! t 9 f 10; t 10 f 10.
— barbatus **8**, 363! 369! t 9 f 8; t 10 f 8.
— cardii **8**, 363, 367! t 9 f 4, 5; t 10 f 4.
— chilensis **7**, 696; **S5**, 764.
— coarctatus **8**, 363! 369! t 9 f 7; t 10 f 7.
— consors **8**, 363! 377! t 9 f 20; t 10 f 18.
— edwardsii **2**, 721.
— exiguus **8**, 361, 363! 377! t 9 f 19; t 10 f 30.
— flavus **2**, 717, 720! 721; **8**, 361, 364! 383! t 9 f 29; t 10 f 29, 35.
— glaber **3**, 362, 364! 379! 380; t 9 f 23; t 10 f 21.
— glaberrimus **8**, 363! 366! t 9 f 3; t 10 f 3; **14**, 468.
— gracilis **8**, 363! 368! 375; t 9 f 6; t 10 f 6.
— guerini **7**, 697.
— holothuriae **8**, 364! 381! t 9 f 27; t 10 f 26, 36.
— impressus **8**, 362, 361! 380! t 9 f 24; t 10 f 23.
— laevis **8**, 362, 364! 380! t 9 f 25; t 10 f 24.
— latissimus **8**, 363! 373! 374; t 9 f 13; t 10 f 13.
— latus **8**, 363! 374! t 9 f 16; t 10 f 15.
Pinnotheres.
— longipes **8**, 362, 364! 379! t 9 f 31; t 10 f 22.
— modiolicola **8**, 363! 370! t 9 f 9; t 10 f 9.
— montagui **7**, 699.
— novae-zelandiae **14**, 467! 468, 480; t 32 f 11—14.
— nudifrons **8**, 361, 364! 378! t 9 f 22; t 10 f 20.
— ortmanni **8**, 361, 364! 384! t 9 f 30; t 10 f 28.
— palaensis **8**, 361, 363! 372! 373, 374, 378; t 9 f 12; t 10 f 12.
— parvulus **7**, 698! 699! t 23 f 12; **8**, 363! 376; 377; t 9 f 18; t 10 f 17.
— pectinicola **8**, 362! 365! t 9 f 1; t 10 f 16.
— pernicola **8**, 363! 375! t 9 f 17; t 10 f 1.
— pholades **14**, 468.
— pisoides **7**, 690, 698! t 23 f 11; **14**, 468; t 32 f 19.
— pisum **2**, 721; **7**, 698! 699; **S2**, 81.
— rhombifer **8**, 363! 374! t 9 f 15; t 10 f 14.
— rotundatus **8**, 364! 377, 378! t 9 f 21; t 10 f 19.
— schauinslandi **14**, 468! 480; t 32 f 15—18.
— semperi **8**, 361, 364! 382! t 9 f 28; t 10 f 27.
— similis **8**, 363! 373! t 9 f 14.
— tenuipes **8**, 363! 371! t 9 f 11; t 10 f 11.
— transversalis **S5**, 764.
— trapeziformis **8**, 361, 364! 380! t 9 f 26; t 10 f 25.
— veterum **S2**, 81.
— villosus **8**, 363! 366! t 10 f 5.
Pinnotheridae **7**, 690, 700; **9**, 416, 446; **S2**, 81.
Pinnotherinae **7**, 690, 691.
Pinnotherinen, Beitrag zur Kenntnis **8**, 361—390.
Pinnotherini **7**, 684! 689! **9**, 416, 446!
Pinus silvestris, Cecid. **7**, 278.
Piona aduncopalpalis **19**, 90, 95.
— carnea **19**, 91, 95.
— circularis **19**, 91, 95; 533! 540.
— conglobata **19**, 91, 93.
— controversiosa **19**, 91, 95.
— fusca **4**, 305.
— fuscata **19**, 91, 95.
— nodata **19**, 91, 95.
— obturbans **19**, 92, 95.
— punctata **19**, 92, 93.
rotunda **19**, 534! 540, 541.

Piona.
— rotunda v. pauciporus **19**, 541.
— rotundata **19**, 92, 95.
— rufa **19**, 92, 95, 534! 540.
— torris **19**, 533.
— uncata **19**, 92, 95, 534! 540.
— unguiculata **19**, 92, 93.
Pionacercus leuckarti 19, 90, 95.
Pionea forficalis S1, 135; **S2**, 75.
Pionias 15, 291.
Pionidae 3, 687, 702.
Pionus purpureus 2, 180.
Pipa 12, 91; **13**, 497.
Pipistrellus pipistrellus 15, 194.
Pipra aurocapilla 2, 181.
— erythrocephala **2**, 181.
— rupricola **16**, 105, 106.
Pipreola whitelyi 2, 952.
Pipridae 15, 285.
Pipunculus 8, 785; **14**, 128.
— vulgatissimus **8**, t 18 f 35.
Piramutana blochii 19, 390.
Pirata (Aran.) **8**, 468, 481.
— hygrophilus **8**, 468, 481.
— leopardus **8**, 459.
— piraticus **5**, 189; **8**, 481; **12**, 427.
— piscatorius **8**, 481.
Pirates (Rhynchot.) **7**, 919.
Pirimela 7, 421, 422.
— denticulata **7**, 422.
Pirus communis, Cecid. **7**, 296; **16**, 277!
— malus, Cecid. **7**, 296.
Pisa 7, 53; **10**, 479, 482.
— armata **7**, 54.
— carinimana **7**, 54.
— corallina **7**, 54.
— diacantha **7**, 55.
— gibsi **7**, 54.
— incisa **7**, 44.
— nodipes **7**, 54.
— quadricornis **7**, 54.
— quadridens **7**, 43.
— styx **7**, 62.
— tetraodon **7**, 53.
— tribulus **7**, 54.
Pisces 7, 866; **S2**, 43—46.
Piscicola 2, 46, 48; **3**, 726, 742, 758, 759, 762, 763, 765, 766, 767, 774—780! 785! 786, 788, 789.
— fasciata **3**, 779.
— geometra **3**, 776; **8**, 244, 252, 255; **S2**, 90.
— linearis **3**, 778, 779.
— marginata **3**, 777.
— marina **3**, 775.
— percae **3**, 779.
— piscium **3**, 776, 777, 779, 780, 786! **19**, 96; **S2**, 90.
— respirans **3**, 776, 779, 780.
Piscicola
— stellata **3**, 779.
— typica **3**, 775.
Pisidia (Crust.) **asiatica 9**, 376.
Pisidium (Lamellibr.) **langleyanum 10** 193.
— pusillum **8**, 146, 149.
Pisione 3, 1056.
— örstedi **S5**, 257, 271, 272.
Pisionidae S5, 257.
Pisisoma s. **Pisosoma.**
Pisoides edwardsi S5, 757.
— tuberculosus **S5**, 757!
Pison 2, 355; **8**, 210; **19**, 620.
— assimile **8**, 212!
— atrum **8**, 210, 211, 213.
— insigne **8**, 210! 211, 213.
— tuberculatum **19**, 620.
Pisosoma (Pisisoma) 6, 245, 265; **9**, 378! **10**, 276, 291, 395.
— glabra **10**, 295.
— granulata **10**, 295, 296.
— pisum **9**, 380! **10**, 295, 699!
— rüsei **10**, 295.
— sculptum **6**, 265; **9**, 378! 379, 380, 381; **10**, 291, 292, 294, 699.
Pissodes abietis 3, 513.
— hercyniae **3**, 513.
— notatus **3**, 523.
— pini **S2**, 62.
Pista 3, 1045.
— mirabilis **3**, 1038, 1045.
Pistacia, Cecidien **16**, t 16 f 40.
— atlantica, Cecidien **16**, t 16 f 43.
— khinjuk, Cecidien **16**, 277! t 16 f 41, 42, 45.
— — v. heterophylla, Cecidien **16**, 278!
— mutica, Cecidien **16**, 279! t 16 f 46.
— terebinthus, Cecidien **16**, t 16 f 44.
— vera, Cecidien **16**, 282!
Pithanotomys 7, 554, 564.
Pithecia hirsuta 2, 177.
— satanas **2**, 177; **3**, 93; **10**, 575.
Pithecops hylax 7, 903.
Pitta 2, 314; **3**, 696; **15**, 269.
— angolensis **2**, 948.
— cucullata **2**, 950.
— molluccensis **15**, 270.
— nympha **13**, 471, 472.
Pittidae 15, 271, 285.
Pituophis 6, 167, 189.
— catenifer **6**, 169, 200.
Pityophis 7, 368.
Placiphorella S5, 300, 379, 451, 454, 455, 459, 497, 516, 517, 520, 534, 580, 581.
— blainvillei **S5**, 300, 306, 379, 510.
— stimpsoni **S5**, 300! 321, 323, 355, 356, 362, 367, 368, 379, 385, 389, 402, 405, 434, 435, 446, 453, 457,

458, 462, 465, 467, 468, 480, 487, 510, 525; t 12 f 321—327.
Placiphorella.
— velata **S5**, 379.
Placobdella 17, 355, 356.
Placobranchidae 5, 1.
Placocephalus kewensis 20, 471.
Placochalina 2, 727, 728, 741, 748, 753, 790!
— arenosa **2**, 753, 790, 791!
— bilamellata **2**, 743.
— cretacea **2**, 753, 790.
— digitata v. arenosa **2**, 743.
— erecta **2**, 744.
— infundibuliformis **2**, 745, 746, 753, 791.
— infundibulum **2**, 744.
— pedunculata **2**, 791!
— — v. dura **2**, 753, 790, 791! t 21 f 38.
— — v. mollis **2**, 753, 792! t 21 f 35.
— — v. poculum **2**, 753, 790, 792! t 21 f 39.
— sluiteri **2**, 744, 753, 790.
— variabilis v. crassa **2**, 744, 753, 791.
— — v. salpingoides **2**, 744, 753, 791.
Placochalininae 2, 740, 753, 758, 786.
Placodes (Myriop.) **12**, 305, 319! 320.
— terricolor **12**, 286, 320! t 16 f 43—56.
Placodus (Mammal.) **andriani 4**, 245.
Placophoropsis S5, 379, 516, 520, 524, 534.
— atlantica **S5**, 379, 390, 510.
Placosaurus 12, 257.
— rugosus **12**, 281.
Placospongia 11, 326, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367.
— carinata **11**, 327! 365, 366, 368; t 18 f 26.
— intermedia **11**, 365, 366, 367, 368.
— melobesioides **11**, 325! 326! 361, 363, 365, 366, 367, 368; t 18 f 21, 22, 27.
Placospongiadae 11, 361.
Placospongidae 11, 361.
Placospongina 11, 361.
Plagostegus 3, 1050; **6**, 432.
— benthalianus **3**, 1038, 1039.
— ornatus **3**, 1039.
Placuna sella 8, 373.
Placunella vallei 16, 746.
Plagiaulax 4, 158.
Plagiochaeta 12, 234, 235, 236, 241.
— punctata **12**, 235.
Plagiodontia aedium 4, 157.
Plagiolepidii 7, 635; **8**, 771.
Plagiolepis 8, 334, 340, 351, 355, 771; **9**, 6.
Plagiolepis.
— longipes **8**, 334, 340, 348, 358; **14**, 567; **17**, 110, 113, 126, 153; **20**, 392.
— pygmaea **9**, 5, 6; t 2 f 15.
Plagioptera 8, 815.
— bicordata **8**, 815.
— cincticornis **14**, 293, 299; t 17 f 20.
Plagiorchidae 16, 839, 840.
Plagiorchis 16, 2, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 68, 94, 125, 155, 813, 824.
— cirratus **16**, 2, 43! 46, 47, 50.
— elegans **16**, 2, 38! 42, 43, 46, 47, 50; t 3 f 25, 26.
— globocaudatum **16**, 2.
— maculosus **16**, 2, 45! 46, 54, 93, 94; t 3 f 27, 28.
— manus **16**, 2, 47! 50; t 3 f 29, 30.
— permixtus **16**, 2, 46, 54! t 3 f 34, 34 a.
— triangularis **16**, 2, 51! t 3 f 32, 33.
— vitellatus **16**, 2, 50! 51; t 3 f 31.
Plagiostoma (Turbell.) **3**, 1020.
— dioicum **S2**, 91.
— lemani **3**, 1017; **S6**, 39.
— vittatum **S2**, 91.
Plagiostomata (Pisces) **19**, 413.
Plagiostomidae (Turbell.) **S2**, 91.
Plagiotremata 13, 483.
Plagiotrophus 16, 308.
— cocciferae **16**, 307, 308.
— ilicis **16**, 308.
Plagusetes elatus S5, 753.
Plagusia 7, 730; **9**, 358.
— chabrus **14**, 473! 481; **S5**, 767.
— dentipes **7**, 731.
— depressa **9**, 358; **14**, 473.
— — v. squamosa **14**, 473.
— immaculata **7**, 730; **14**, 473.
— speciosa **7**, 731.
— squamosa **14**, 473.
— tomentosa **S5**, 767.
— tuberculata **7**, 730; **9**, 358! **10**, 699; **14**, 473! 481.
Plagusiinae 7, 700, 730.
Plakina 2, 526, 546, 554, 562.
Plakinastrella 2, 562.
Plakinidae 2, 562, 572; **4**, 482.
Plakochalina 2, 566.
Plakochalininae 2, 566.
Plakortis 2, 562.
Planaria 10, 182; **15**, 87, 180.
— abscissa **3**, 1017, 1019.
— alata **5**, 587.
— albissima **7**, 89, 123.
— cavatica **3**, 1018.
— convoluta **S2**, 5, 91.
— dorsalis **S2**, 5.
— gonocephala als Eindringling in das Verbreitungsgebiet v. Planaria alpina und Polycelis cornuta **8**, 131—176.

Planaria.
hepatica **15**, 180.
— latiuscula **15**, 180.
— polychroa **8**, 134; **13**, 405.
— strigis **17**, 490.
— subtentacula **3**, 1016; **8**, 174.
teres **12**, 680.
— torva **8**, 134; **S7**, 409.
Planaxis labiosus 20, 408.
Planes minutus 7, 710.
Planipennia 19, 601.
Planiulidae S6, 745.
Plankton, Beziehungen zu dem Gehalt des Wassers an gelösten Stoffen **18**, 1—15.
— Crustaceen, pacifische **19**, 629—646.
— Einfluß des Salzgehaltes der Gewässer **18**, 16—62.
— Expedition, Tripyleen-Ausbeute **15**, 563—577; **19**, 733—760.
Studien, theoretische **18**, 1—62.
Planktonetta 15, 571.
— atlantica **15**, 570, 571! **19**, 750.
Planorbis 4, 979, 980; **5**, 924, 925; **10**, 180; **S4**, 620.
albus **4**, 965.
— bowkeri **10**, 193.
carinatus **S2**, 47.
contortus **S2**, 48.
corneus **3**, 98, 99.
— cornu **4**, 965.
— cornutus **S6**, 45.
costulatus **10**, 181, 193.
— crawfordi **10**, 193.
ehrenbergi **4**, 965—966!
— emicans **10**, 193.
— marginatus **S2**, 48.
multiformis **1**, 258.
natalensis **10**, 193.
— pfeifferi **10**, 180, 193.
— umbilicatus v. subangulata **4**, 966! 978.
Plantago albicans, Cecid. **7**, 307.
Plastenis retusa S1, 48, 110; **S2**, 71.
— subtusa **S1**, 110; **S2**, 71.
Platalea ajaja 16, 24.
— leucorodea (leucorodia) **6**, 150; **12**, 684.
Plataleidae S4, 678.
Platanista 5, 382; **12**, 558, 559; **15**, 257.
— croatica **15**, 256.
— gangetica **12**, 558, 559; **15**, 203, 204.
— palaeopontoporia **15**, 262.
Platatherium 18, 330.
Platea S4, 323.
— insignis **S4**, 323—324! 336; t 20 f 12.
Platessa flesus 3, 107.

Platessa.
— passer **14**, 507, 508.
— vulgaris **8**, 251.
Plathelminthen, Fortschr. a. d. Gebiet d. Systematik, Biologie u. geograph. Verbreitung 1885—1887 3, 1015—1022.
Plathelminthes 19, 45; **S2**, 91—92.
Platinopus 7, 918.
— melanoleucas **7**, 918.
Platops 13, 48.
Plator 12, 418.
Platurus 13, 422, 428.
— colubrinus **13**, 422, 432; t 28 f 12.
— fasciatus **6**, 192.
— laticaudatus **13**, 423; t 27 f 4.
Platyaspis 15, 613, 615; **16**, 428, 429.
— lenoiri **15**, 613; **16**, 418, 428, 429, 783.
Platybema 5, 505.
— rugosum **5**, 505.
Platyblemmus 9, 555; **17**, 13.
— batnensis **17**, 10.
finoti **9**, 555; **17**, 10.
— luctuosus **17**, 10.
— lusitanicus **17**, 10.
— umbraculatus **16**, 402! **17**, 10.
Platybunus mirus S6, 169.
— triangularis **13**, 89.
Platycarcinus dentatus 7, 427; **S5**, 759.
— irroratus **7**, 425, 426; **S5**, 759.
— longipes **7**, 424; **S5**, 760.
— novae-zelandiae **14**, 459.
— pagurus **3**, 1015; **7**, 424.
— productus **7**, 425.
Platycephala 14, 94, 95, 97, 98.
— planifrons **14**, 94, 96, 101.
Platycercidae 3, 687, 693, 695, 699, 702.
Platycercomys platyurus 4, 1087.
Platycercus 3, 689; **15**, 267, 287, 291.
— eximius **15**, 287.
— xanthorrhous **15**, 287.
Platychalina 2, 566, 741, 748, 754, 792!
— foliacea **2**, 745, 754, 792.
Platycheirus albimanus S2, 79.
— scutatus **S2**, 79.
Platycleis 9, 547; **17**, 25.
— affinis **9**, 547; **17**, 9.
— grisea **9**, 547; **14**, 292; **17**, 9.
intermedia **17**, 9.
— kabyla **17**, 9.
— laticauda **9**, 547; **16**, 397; **17**, 9.
— roeseli **14**, 292, 298, 299; t 16 f 17, 18.
— seniae **17**, 9.
— tessellata **9**, 547; **16**, 397; **17**, 9.
Platycnemis 9, 610.

Platyenemis.
— pennipes **9**, 611.
Platycorystes ambiguus 7, 420.
— cheiragonus **7**, 420.
Platydactylus aegyptiacus 12, 265.
Platydemus 20, 485, 486.
— africanus **20**, 471.
— grandis **20**, 485.
— laterolineatus **20**, 485.
— montanus **20**, 482, 484! 485; t 17 f 13—18.
Platydesmia 13, 185.
Platydesmidae 13, 185.
Platydesmus 13, 181, 185, 201; **18**, 119.
— mediterraneus **13**, 178, 184! 203; **18**, 112, 117! t 9 f 37—45.
— typhlus **13**, 178, 182! 201, 203; t 18 f 2.
— — v. apunctulata **13**, 184.
— — v. bifasciata **13**, 184.
— — v. punctulata **13**, 184.
— — v. roseus **13**, 183.
Platydorididae 6, 126, 135! **S4**, 520.
Platydoris 6, 107, 108, 109, 120, 121, 122, 126, 136! **S4**, 520, 521, 523.
— angustipes **6**, 136.
— argo **6**, 136.
— arrogans **6**, 136.
— brunnea **6**, 136.
— canariensis **6**, 136.
— coriacea **6**, 136.
— ellioti **6**, 136.
eurychlamis **6**, 136.
formosa **6**, 136.
— hepatica **6**, 136.
- inframaculata **6**, 136.
— murrea **6**, 136.
— philippii **6**, 136.
— planata **6**, 136.
— punctata **6**, 136.
— punctatella **S4**, 482, 521—523! t 30 f 12—20.
- punctuolata **6**, 136.
— scabra **6**, 136.
— sordida **6**, 136.
— speciosa **6**, 136.
— striata **6**, 136.
— tubulata **6**, 136.
— variegata **6**, 136.
variolata **6**, 136.
— vicina **6**, 136.
Platydrilus 18, 441, 463.
Platyfibra 4, 56, 57,
Platygaster multicarinatus 6, 187.
Platygonus 18, 317.
— compressus **18**, 317, 324.
Platygrapsus 7, 716.
— depressus **7**, 716!
Platylambrus 7, 413.
Platylambrus.
— serratus **7**, 415.
Platymera 6, 555! 559, 563, 564.
— gaudichaudi **6**, 563! **S5**, 750!
Platyonychidae 7, 27, 65, 67; **9**, 416 442, 443, 444.
Platyonychus 7, 65.
— bipustulatus **7**, 65; **S5**, 757.
— latipes **7**, 65.
— ocellatus **7**, 66.
— purpureus **S5**, 758.
Platypalpus 6, 719.
— bicolor **5**, 917.
— flavipes **5**, 917.
Platypeza 8, 784; **14**, 111, 112, 119, 120, 123, 128.
— holosericea **8**, 784; t 18 f 37.
Platypholis 12, 249.
— fasciata **12**, 266; **13**, 588; **15**, 581.
Platyphyllum 5, 348.
— concavum **5**, 348.
Platyphyllus 5, 348.
Platyphyma giornae 14, 292; **16**, 394; **17**, 8.
Platyplectrurus trilineatus 7, 367.
Platypleura 7, 919.
— antinorii **19**, 765!
— colorata **7**, 919.
divisa **19**, 765!
— kämpferi **7**, 919.
quanza **19**, 768.
— veligera **19**, 764, 766! 767; t 44 f 1.
— vitticollis **19**, 764, 767! t 44 f 2.
Platypsyllus S7, 657.
Platypterna filicornis 17, 2.
— gracilis **17**, 2.
Platypteryx hamula 7, 832.
Platyptilia 10, 442.
— bertrami **S1**, 163.
— farfarella **S1**, 162.
fischeri **7**, 138.
gonodactyla **10**, 377, 438! **S1**, 163.
nemoralis **S1**, 163.
— ochrodactyla **S1**, 163; **S2**, 77.
— tesseradactyla **7**, 138; **S1**, 163.
zetterstedtii **S1**, 163.
Platypus anatinus 2, 940.
Platypyxis 10, 514.
Platyrhacus flavisternus 18, 61.
— fuscus **18**, 64.
Platyrhina schönleini 6, 223.
Platysamia cecropia 7, 142.
— arrindia **7**, 838.
cynthia **7**, 838.
Platysaurus 5, 606; **7**, 406.
— capensis **5**, 606.
— guttatus **5**, 606; **12**, 267.
— intermedius **5**, 606!
torquatus **5**, 606; **12**, 252.
Platysoma 20, 391.

Platystira cyanea 2, 336.
— melanoptera **2,** 336, 337.
— orientalis **2,** 337!
— peltata **2,** 949.
— senegalensis **2,** 336!
Platystolus 9, 551; **16,** 400, 401; **17,** 19! 50, 54, 55! 56, 57, 58, 61, 63, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 76; t 1 f 13, 14.
— pachygaster **9,** 551; **16,** 401! **17,** 9, 55; t 1 f 3, 12.
Platythyrea 8, 768.
Platytoxon agriolimacis 4, 933.
Platyxanthus 7, 431.
— orbignyi **7,** 431; t 17 f 6.
Platyzosteria 19, 584, 600.
— brunni **19,** 597, 600.
— undulivitta **19,** 584, 600.
Plaxiphora 20, 609; **S5,** 454, 457, 497; **S6,** 377, 378.
— biramosa **20,** 605.
— carmichaelis **S5,** 289, 290.
— coelata **S5,** 474, 475; **S6,** 376.
— glauca **20,** 606! t 21 f 19; t 22 f 20, 21.
— obtecta **S5,** 524.
— setiger **20,** 600! 601, 602, 603! 607, 613; t 22 f 16, 17, 18; **S5,** 289! 290, 291, 327, 362, 370, 376, 378, 382, 383, 384, 385, 389, 394, 402, 404, 405, 408, 435, 447, 454, 457, 473, 475, 480, 485, 487, 511, 525, 534; t 12 f 315—318; **S6,** 376, 377, 378.
— simplex **S5,** 482, 511.
— terminalis **20,** 609! t 21 f 22; t 23 f 23, 24.
Plecotus 4, 999, 1081.
— auritus **2,** 281; **4,** 1080, 1081; **7,** 335; **9,** 282!
— christii **4,** 1000.
Plectispa 2, 567.
Plectodendron 2, 564.
Plectognathi 19, 412.
Plectorhynchus chaetodonoides S4, 286.
Plectroctena 8, 767.
Plectrophanes 3, 674, 682.
— calcarata **2,** 942; **S2,** 33.
— lapponica (lapponicus) **3,** 673; **S2,** 33.
— nivalis **2,** 942; **3,** 673; **S2,** 34.
Plectropterus rüppeli 2, 949.
Plectus S7, 328.
— cirratus **10,** 91, 119! 128, 130.
— palustris **10,** 118! 128, 131; **19,** 483! 539, 540.
— parvus **10,** 91, 119, 129, 130.
Plegadis guarauna 20, 131, 146.
Pleistacantha 7, 39.
Pleistacantha.
— oryx **7,** 39!
— sancti-johannis **7,** 39.
Pleminia 8, 815.
— miserabilis **8,** 815.
Pleonaraius omalonotus S6, 716, 717, 726! t 34 f 2.
— pachyskeles **18,** 80, 81; **S6,** 716, 717, 725! t 34 f 1.
Pleopus nudicaudatus 2, 906.
Pleorchis urocotyle 16, 23.
Pleretes matronula S1, 9, 12, 13, 17, 23, 27, 94.
Plerogyra 3, 168; **4,** 553.
— laxa **3,** 168.
Pleroma turbinatum 4, 467, 474, 477.
Pleromidae 4, 467.
Plesiastraea 3, 174; **14,** 402.
— haeckelii **4,** 526.
— peroni **3,** 174; **14,** 403.
Plesiocetus 15, 251.
Plesiochorus 16, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 526, 814, 844, 857, 858, 859, 860, 861, 863.
— cymbiformis **16,** 414, 415, 417, 469! 471, 473, 475, 476, 479, 480, 682, 788, 791, 813, 844, 857, 863; t 23 f 30—36.
Plesiomeryx 18, 308.
— gracilis **18,** 315.
Plesioneura 7, 909.
— alysos **7,** 906.
— curvifasciata **7,** 906, 908.
— mathias **7,** 906.
Plesionika 5, 490.
Plesiophthalmus 7, 871.
Plestiodon 12, 257.
— aldrovandii **3,** 918; **12,** 255, 264, 272.
— cadurcanum **12,** 257.
— cadurcensis **12,** 281.
Plethodon erythronotus 6, 206.
Pleuractis 3, 178.
Pleurobrachia pileus S2, 93; **S3,** 124.
Pleurobranchaea 10, 604; **13,** 208; **S4,** 492.
maculata **S4,** 492—494! 531, 534; t 29 f 2—9.
— marmorata **S4,** 481.
— novae-zelandiae **13,** 207, 208! t 20 f 56, 57; t 21 f 69.
— — — v. granulosa **13,** 207, 209!
Pleurobranchidae 10, 605; **S4,** 492.
Pleurobranchidium maculatum S4, 492.
Pleurobranchus 10, 604; **13,** 210; **S4,** 494.
— aurantiacus **13,** 207, 210! 211; t 20 f 34—38.
— fleuriausi **S4,** 499.

Pleurobranchus.
— patagonicus **S4**, 481, 496—499! t 28 f 26; t 29 f 10—16.
— platei **S4**, 481, 494—496!
— plumula **S4**, 494, 497, 499.
Pleurocarpa 10, 549.
Pleurochaetidae 3, 1030.
Pleurocorallium 17, 404.
— confusum **17**, 404! t 17 f 8; t 18 f 19.
Pleurocoralloides 17, 405!
— formosum **17**, 406! t 17 f 10; t 18 f 20.
Pleurogenes 12, 614, 615, 616! 617, 622, 623; **15**, 185; **16**, 820, 838.
— betencourti **12**, 622.
— brusinae **12**, 622.
— claviger **12**, 569, 617; **16**, 787, 820.
— medians **12**, 617; **16**, 820, 824.
— tacapensis **12**, 622.
— tener **12**, 616, 622.
Pleurogenetinae 12, 615, 623; **16**, 839.
Pleurogeophilus 18, 170, 217, 241! 293.
— aequatorialis **18**, 244.
— gorizensis **18**, 170, 241, 243.
— hercegovinensis **18**, 170, 241, 243.
— lanius **18**, 241, 244.
— mediterraneus **18**, 170, 241, 242!
— procerus **18**, 241, 243!
— provocator **18**, 244.
Pleurogonius 16, 417, 557, 564, 569, 570, 572, 579, 583, 588, 589, 591, 594, 595, 596, 597, 599, 603, 609, 610, 612! 616!
— bilobus **16**, 567! 569; t 27 f 100.
— linearis **16**, 565! 566, 569; t 27 f 99.
— longiusculus **16**, 527, 558! 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 582, 588, 589, 591, 592, 596, 617, 788; t 27 f 94—98; t 32 f 176, 177.
— minutissimus **16**, 568! 569; t 27 f 101.
— trigonocephalus **16**, 416, 548! 549, 553, 556, 557, 569, 570, 575, 813.
Pleuroleura 3, 353! 355; **5**, 71! **6**, 366, 367.
— fortunata **3**, 353—357! t 10, 11 f 1—9; **5**, 71.
— gonatophora **3**, 353, 361! t 11 f 18—21; **5**, 71.
— ornata **3**, 351, 353! 355; t 11 f 22; **5**, 71; **6**, 367.
— pustulosa **3**, 353, 357—361! t 11 f 10—17; **5**, 71.
— striata **3**, 353, 362! **5**, 71.
— walteri **6**, 366! 373; t 14 f 6—9.
Pleuroleuridae 3, 348! 364; **5**, 4, 6, 7, 70—71; **6**, 366.
Pleurolithobius 18, 115.
Pleuromma abdominale 9, 317, 318.
Pleuronectes 15, 183.
— flesus **14**, 502, 507, 508; **S2**, 44.
— limanda **S2**, 44.
— platessa **S2**, 44.
Pleuronectidae 19, 380; **S2**, 44.
Pleurophyllidia 5, 69!
— californica **5**, 69.
— ceylanica **5**, 69.
— comta **5**, 70.
cuvieri **5**, 69.
— cygnea **5**, 69.
— formosa **5**, 69.
— gracilis **5**, 69.
— loveni **5**, 69; **6**, 367.
— marmorata **5**, 70.
— mülleri **5**, 69.
— natalensis **5**, 69.
— ocellata **5**, 70.
— pallida **5**, 70.
— petersi **5**, 69.
— pustulosa **5**, 70.
— rubida **5**, 70.
— semperi **5**, 69.
— taeniolata **5**, 69.
— undulata **5**, 69.
— vancouversi **5**, 69.
— verrucosa **5**, 70.
Pleurophyllidiadae 3, 348, 349, 350, 351, 352; **5**, 4, 5, 6, 7, 65—70, 71.
Pleurophyllidien 3, 355, 356, 357, 358, 360.
Pleuropterus 12, 45.
Pleurosaurus 12, 257.
Pleurosigma angulatum 7, 257.
— attenuatum **7**, 257.
Pleurota bicostella 10, 377, 405! **S1**, 153.
— pyropella **S1**, 153.
— schlaegeriella **S1**, 153.
Pleurotes 10, 403.
Pleurotoma 6, 287.
— marmorata **6**, 296.
— unedo **6**, 279.
Pleurotomaria S5, 568, 569, 570, 571, 572, 574.
— quoyana **S5**, 570, 575.
Pleurotomidae S2, 49.
Pleurotrocha 3, 1069.
Pleuroxus 14, 80; **19**, 636; **15**, 23, 42, 115.
— aduncus **19**, 56, 58, 94, 536, 539.
— balatonicus **15**, 126!
— excisus **19**, 59.
— exiguus **15**, 126.
— glaber **15**, 126!
— hastatus **19**, 57.
— hastirostris **19**, 635! t 35 f 8.
— inermis **14**, 80; **19**, 635.

Pleuroxus.
— laevis **19**, 57! 94; t 5 f 1.
— nanus **15**, 18, 22, 25, 26, 28, 30, 40, 43, 59, 60, 111, 112, 113, 126! t 5 f 22.
— personatus **15**, 18, 23, 24, 28, 60, 125, 127; t 5 f 23a, b.
— puteanus **S2**, 20, 86.
— scopuliferus (scopulifer) **14**, 78! 82; t 4 f 25—29; **19**, 57! 58, 95, 96; t 5 f 2.
— ternispinosus **14**, 81! t 4 f 30.
— trigonellus **3**, 1008; **19**, 59, 93, 536, 539.
— uncinatus **15**, 126!
Plexauroides 17, 408.
— asper **17**, 408; t 17 f 9; t 18 f 22.
Plexippus 12, 431.
— daemeli **12**, 431.
Plicatella S6, 427.
— aulopora **S6**, 427.
— expansa **S6**, 423, 427! t 28 f 21; t 30 f 48.
Plicatodon perrarus 18, 316.
Pliohippus 18, 317.
Plissolophidae 3, 687, 699, 702.
Plissolophus 3, 689.
Ploceella 1, 115, 162.
Ploceidae 15, 285, 290.
Ploceinae 1, 113, 114; **2**, 625; **3**, 687, 688, 692, 704.
Ploceolus 1, 140.
Ploceus 2, 320, 342, 625, 637; **3**, 695.
— Monographie der Gattung **1**, 113—164.
— — Subgenus **1**, 154.
— abyssinicus **1**, 131!
— affinis **1**, 130, 131, 163.
— atrigula **1**, 156.
— atrogularis **1**, 147; **2**, 632.
— auranticeps **1**, 148.
— aurantius **2**, 637.
— aureoflavus **1**, 115, 116, 121! 122.
— aureus **1**, 160.
— auricapillus **1**, 141, 142, 144! 149.
— auricularis **2**, 631.
— aurifrons **1**, 116.
— badius **1**, 126, 129!, 130.
— baglafecht **2**, 631.
— baya **1**, 156, 161.
— bengalensis **1**, 155, 160!
— bicolor **2**, 625, 628.
— bojeri **1**, 116, 120! 121, 122.
— brachypterus **2**, 635.
— brandtii **1**, 139.
— cabanisi **2**, 949.
— capensis **1**, 116!
— capitalis **1**, 115, 140, 148!

Ploceus.
— castaneigula **1**, 116, 118! 119.
— castaneofuscus **1**, 126! 127, 135.
— cinctus **1**, 131, 136!
— chloronotus **1**, 142.
— chryseus **1**, 161.
— chrysogaster **2**, 628, 629.
— chrysostictus **1**, 139.
— collaris **1**, 128, 136, 141.
— cucullatus **1**, 125, 127, 131, 133—136! 138, 148.
— cyclospilus **1**, 139.
— dimidiatus **1**, 126, 130! 131, 163; t 5 f 3.
— duboisi **2**, 949.
— erythrophthalmus **1**, 145, 146, 163.
— flaviceps **1**, 139, 155, 159!
— flavigula **2**, 635.
— flavocapillus **6**, 633.
— flavomarginatus **1**, 148.
— flavoviridis **1**, 131.
— fuscicollis **1**, 155, 156!
— galbula **1**, 116, 119! 120, 145.
— grandis **1**, 140, 141!
— gurneyi **2**, 339.
— heuglini **1**, 141, 146! **3**, 320!
— hypoxanthus **1**, 115, 154, 155, 161!
— icterocephalus **1**, 116.
— intermedius **1**, 140, 145! 146, 163.
— isabellinus **1**, 163.
— larvatus **1**, 131.
— luteolus **1**, 140, 153! **2**, 342.
— mariquensis **1**, 142.
— megarhynchus **1**, 156, 157.
— melanocephalus **1**, 129.
— melanogenis **2**, 631.
— melanops **2**, 631.
— melanotis **1**, 153; **2**, 338, 631.
— modestus **1**, 133.
— mordereus **1**, 129.
— niger **1**, 125; **2**, 320.
— nigerrimus **1**, 114, 125! 127, 134, 135; **2**, 320.
— nigriceps **1**, 131, 137!
— ocularius **2**, 341, 625, 634.
— passerinus **1**, 155, 156!
— personatus **1**, 141, 142, 152! 153; **2**, 342.
— reichardi **1**, 141, 150! **2**, 948.
— rubiginosus **1**, 126, 128! 154.
— ruficeps **1**, 148.
— rufocitrinus **1**, 129.
— sacalavus (sakalava) **1**, 155, 162; t 5 f 2.
— senegalensis **1**, 133.
— solitarius **1**, 131, 135.
— spekii **1**, 140, 141, 146! 147.
— spilonotus **1**, 131, 139!
— stictonotus **1**, 139.
— striatus **1**, 159.

Ploceus.
— subaureus **1**, 115, 116, 123!
— sublarvatus **1**, 148.
— subpersonatus **1**, 140, 152! t 5 f 4.
— superciliosus **1**, 155.
— taeniopterus **1**, 141, 151!
— tahatali **1**, 123.
— tricolor **1**, 126.
— velatus **1**, 139, 141, 142!
— vitellinus **1**, 120, 141, 144, 148!
— xanthops **1**, 116, 123! 124; t 5 f 1.
Ploïma **3**, 1068.
Ploseria **3**, 69, 88.
— diversata **3**, 69, 88; **S1**, 38.
— pulverata **S1**, 14, 122.
Plotus anhinga **2**, 180.
— lavaillantei **3**, 695.
— melanogaster **3**, 695.
Plumatella repens **15**, 5; **19**, 96.
— — v. fungosa **19**, 96.
— vesicularis **19**, 96.
Plumohalichondria **2**, 567.
Plumularia **10**, 484! 536, 540, 543, 544! 545, 547, 548, 549; **S6**, 614, 678, 680.
— abietina **S6**, 679.
— alata **S6**, 679.
— australis **S6**, 679.
— banksii **S6**, 687.
— brachiata **S6**, 688.
— buski **14**, 353, 374! t 22, 32, 36; **S6**, 679.
— californica **14**, 355, 356.
— campanula **14**, 374; **S6**, 679.
— catharina **10**, 529, 531, 532, 540, 541, 545, 546; **S2**, 95; **S6**, 681.
— compressa **S6**, 679.
— cristata **10**, 545; **S6**, 686.
— delicatula **S6**, 679.
— diaphana **10**, 487! 529.
— echinulata **14**, 355.
— falcata **10**, 545.
— filicaulis **S6**, 678, 679, 682! 683!
— flabellum **S6**, 679.
— flexuosa **S6**, 679.
— frutescens **10**, 540! 541, 542, 545, 546; **S6**, 678, 679.
— gaimardi **S6**, 678.
— goldsteinii **S6**, 679.
— groenlandica **S6**, 675.
— halecioides **10**, 485! 530, 532, 533, 535, 546.
— helleri **10**, 485! 532, 535; **S6**, 682.
— hyalina **S6**, 679.
— indivisa **S6**, 679.
— insignis **S6**, 679.
— laxa **S6**, 679.
— liechtensterni **10**, 483, 486! 529, 534.
— magellanica **S6**, 507, 678, 679, 684 685!
Plumularia.
— multinoda **S6**, 679.
— myriophyllum **10**, 545.
— obconica **S6**, 679.
— obliqua **10**, 486! 534, 544, 546; **S6**, 679.
— — v. australis **S6**, 679.
— oligopyxis **S6**, 678.
— palmeri **S6**, 681.
— patagonica **S6**, 688.
— pinnata **10**, 485! 535, 545, 546; **S6**, 679.
— pluma **10**, 545.
— procumbens **S6**, 679.
— producta **S6**, 677.
— pulchella **S6**, 679.
— rubra **S6**, 679.
— secundaria **10**, 487! 532, 540, 541, 543, 544, 546, 547.
— setacea **10**, 486! 532, 545, 546; **14**, 351, 355, 373, 374! **S6**, 503, 509, 678, 679, 680—681! 682.
— setaceoides **S6**, 679.
— sp. **S6**, 509, 682!
— spinulosa **S6**, 679.
— stylifera **S6**, 679.
— tenuis **10**, 485!
— torresia **S6**, 679.
— tripartita **S6**, 679.
— tuba **S6**, 679.
— tubulosa **S6**, 679.
— turgida **S6**, 679.
— watsii **S6**, 679.
Plumularidae **10**, 484! 496, 497, 501, 503, 505, 509, 510, 511, 516, 527! 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 544; **S6**, 502, 674—677!
Plumulariidae **8**, 427; **S2**, 95.
Plusia **S1**, 60, 71.
— asclepiadis **S1**, 14, 31, 38, 63, 114.
— bractea **S1**, 23, 114.
— c-aureum **S1**, 114.
— chryson **S1**, 114.
— circumflexa **S1**, 17, 114.
— chrysitis **S1**, 114; **S2**, 72.
— consona **S1**, 14, 23, 114.
— festucae **S1**, 49, 61, 114; **S2**, 72.
— gamma 5, 296, 329; **7**, 166; **S1**, 70, 114; **S2**, 72.
— gutta **S1**, 144.
— illustris **S1**, 31, 61, 114.
— v. inscripta **S1**, 114.
— interrogationis **S1**, 14, 26, 114.
— jota **S1**, 61, 114.
— microgamma **S1**, 9, 114.
— modesta **S1**, 5, 114.
— moneta **S1**, 61, 71, 114; **S2**, 72.
— v. percontationis **S1**, 114.
— pulchrina **S1**, 114.
— tripartita **S1**, 114.

Plusia.
— triplasia **S1**, 51, 54, 114; **S2**, 72.
— urticae **S1**, 54.
Plusiidae S2, 72.
Plutella annulatella S1, 148.
— polaris **5**, 314.
— porrectella **10**, 376, 400! **S1**, 148.
— xylostella **7**, 146; **10**, 376, 400! t 19 f 26; **S1**, 148; **S2**, 77.
Plutellidae 3, 1030; **10**, 376, 399; **S2**, 77.
Pluteus paradoxus S2, 9.
Pluvianus aegyptiacus 5, 548.
Plyctolaemus grandis 12, 277.
Pneumodermon 1, 312, 316, 337.
— peronii **1**, t 8 f 8.
Pneumonoeces 16, 732, 780, 839.
— similis **16**, 762.
— variegatus **16**, 806.
Poabius 18, 216, 293.
Pocillopora 3, 162! 184, 185! **4**, 532! 536, 537, 538, 539, 552, 583, 586; t 18 f 7; **10**, 213; **14**, 426.
— acuta **3**, 165; **4**, 533.
— aspera **14**, 398, 401! 426.
— brevicornis **3**, 164; **4**, 533; **14**, 399.
— bulbosa **3**, 165; **4**, 533.
— caespitosa **3**, 165; **4**, 533; **14**, 398, 399, 426.
— danae **3**, 164; **4**, 533.
— damicornis **3**, 165; **4**, 533.
— elegans **3**, 163; **4**, 533.
— elongata **3**, 163; **4**, 533.
— eydouxi **3**, 163; **4**, 533.
— favosa **3**, 164, 165; **4**, 533; **6**, 650, 666; **10**, 211; **14**, 401.
— frondosa **14**, 398.
— grandis **3**, 163; **4**, 533.
— hemprichi **3**, 164; **4**, 533; **6**, 636, 650, 665.
— informis **14**, 398.
— ligulata **3**, 163; **4**, 533; **14**, 398, 400! 401, 426.
— madreporacea **3**, 185.
— maeandrina **3**, 163; **4**, 533; **14**, 398, 400! 426.
— nobilis **3**, 164; **4**, 533; **14**, 398, 400! 426.
— — v. tuberosa **14**, 400!
— plicata **3**, 163; **4**, 533; **14**, 398.
— squarrosa **3**, 163; **4**, 533.
— subacuta **3**, 165; **4**, 533; **6**, 639, 640, 650, 666!
— — v. flabellata **6**, 666.
— verrucosa **3**, 163, 164; **4**, 533; **14**, 398, 400.
Pocilloporacea 4, 531!
Pocilloporidae 3, 162; **4**, 532! 582; **14**, 389, 399.
Pocockia 12, 305, 320.
Podabacia (Podobacia) 3, 180; **4**, 517! 536, 560, 561, 562, 563; **14**, 405, 406, 407, 408, 413.
— crustacea **3**, 180; **4**, 518! t 18 f 12a; **14**, 407, 414, 416! 418.
— dentata **14**, 413!
— irregularis **14**, 415!
— patula **3**, 183.
— philippinensis **14**, 414!
— robusta **14**, 407, 415!
Podabrus 2, 867.
Podagrica fuscicornis S2, 63.
Podalirius 6, 467, 468; **17**, 287, 288!
— parietinus **17**, 326.
— typicus **5**, 913; **S2**, 84.
Podarcis (Podarces) cyanolaema 11, 182.
— defilippii **3**, 906.
— grammica **3**, 912.
— intermedia **3**, 912.
— muralis **3**, 906; **S3**, 9.
— scripta **3**, 914.
— variabilis **3**, 908, 909.
— velox **3**, 910.
Podarginae 3, 687, 688, 703.
Podargus 3, 688.
Podarke 3, 1056.
— obscura **S7**, 292, 293, 294.
Podauchenius 16, 187.
— longipes **11**, 517.
Podicepidae S4, 650.
Podiceps 7, 858; **S4**, 652.
— auritus **11**, 66; **S2**, 43.
— bicornis **S4**, 652.
— caliparaeus **S4**, 651!
— cristatus **3**, 312; **5**, 590; **7**, 515; **S2**, 43.
— cornutus **S2**, 43.
— dominicus **20**, 131, 147.
— fluviatilis **S2**, 43.
— griseigena **7**, 515; **20**, 131, 147; **S2**, 43.
— leucopterus **S4**, 652.
— major **S4**, 652.
— minor **16**, 8; **S2**, 43.
— minutus **7**, 856.
— nigricollis **S2**, 43.
— occipitalis **S4**, 652.
— rollandi **S4**, 651!
— rubricollis **3**, 312; **S2**, 43.
Podicipitidae S2, 43.
Podilegidae 5, 758, 783—827!
Podilymbus S4, 650.
— antarcticus **S4**, 650!
— brevirostris **S4**, 650.
— carolinensis **S4**, 650.
Podoa surinamensis 2, 180.
Podobacia s. **Podabacia**.
Podocatactes 7, 28! 29!

Podocatactes.
— hamifer **7**, 29! t 3 f 1.
Podoceropsis rimapalmata **5**, 913, 914.
Podocerus calcaratus **S2**, 83.
— capillatus **S2**, 83.
— falcatus **S2**, 83.
Podoces **2**, 947; **3**, 680.
Podoclavella **11**, 3.
Podocnemis dumeriliana **10**, 664! 665, 666; t 26 f 9.
— expansa **10**, 647, 660! 661, 662, 663, 665, 666, 667; t 26 f 8; **16**, 416.
— spixii **10**, 664.
— tracaxa **10**, 664.
Podocoryne **8**, 394; **10**, 480, 498, 499, 500; **S6**, 511, 512, 516, 520, 522! 523.
— carnea **10**, 480! **S6**, 522.
— humilis **S6**, 507, 512, 516, 522! 523!
Podocorynidae **S6**, 502.
Podocotyle **12**, 528, 535, 538, 542, 647; **14**, 3; **15**, 193, 196; **16**, 721, 757, 764, 770, 771, 772, 827; **S3**, 23, 150, 151, 152, 153, 155, 167, 168, 172.
— angulata **16**, 772.
— furcata (furcatum) **16**, 771; **17**, 548.
Podoctis **16**, 198.
Podomyrma **8**, 356, 769.
Podon intermedius **S2**, 87.
— polyphemoides **S2**, 87.
Podophrya **5**, 925; **S6**, 526.
— gemmipara **S2**, 17, 97.
Podophthalmata (Helgolands) **S2**, 81—82.
Podophthalmidae **7**, 67, 87; **9**, 416, 443.
Podophthalmus **7**, 87.
— vigil **7**, 87; **14**, 458, 480.
Podorrhoa sanguinolenta **3**, 887.
Podura plumbea **S2**, 80.
Poduridae **17**, 159.
Poecilasma fissum **12**, 442, 445.
Poecilastra schulzei **4**, 479, 480.
Poecilema **16**, 183.
Poecilia albiceps **S1**, 151.
— nivea **S1**, 151.
Poecilocerus **8**, 77.
— vittatus **8**, 77.
Poecilonetta bahamensis **S4**, 675.
Poecilonota festiva **2**, 359.
Poecilophysis kerguelensis **4**, 363.
Poecilopsaltria leopardina **19**, 767.
Poeciloptera **19**, 563.
Poecilopterinae **19**, 563.
Poeciloscleridea **S6**, 435.
Poecilus cupreus **S2**, 57.
Poemenia **3**, 433, 440, 441, 444!
— brachyura **3**, 440.
Poemenia.
— notata **3**, 444.
— tipularia **3**, 440, 441.
Poëphagus mutus **18**, 337.
Pogodon **7**, 580.
Pogonius **6**, 746, 749.
— hircanus **6**, 746.
Pogonochorus **3**, 513.
Pogonomyrmex **8**, 308, 310, 311, 340, 352, 353, 354, 357, 769.
— badius **8**, 310! 311.
— barbatus **8**, 309, 310; **19**, 326.
— — v. fuscatus **8**, 309!
— — v. molefaciens (molifaciens) **8**, 308! 309; **19**, 322! 326.
— — subsp. rugosus **8**, 309!
— californicus **8**, 311!
— — v. estebanius **8**, 311!
— — subsp. longinodis **8**, 311!
— crudelis **8**, 310.
— nagelii **8**, 354.
— occidentalis **8**, 310! 354.
— — v. subnitidus **8**, 310!
— subdentatus **8**, 310.
— transversus **8**, 310.
Pogonorhynchus eogaster **2**, 948.
— frontatus **2**, 949.
Pogonornis **3**, 700.
Pogonus chalceus **5**, 918; **S2**, 56.
— halophilus **S2**, 56.
— luridipennis **5**, 918.
Polaeoptynx cunicularia **S4**, 700.
Polejna **2**, 557.
Polia chi **S1**, 28, 39, 52, 53, 104.
— filaris **S2**, 91.
— flavicincta **S1**, 39, 53, 104.
— v. nigrocincta **S1**, 20, 104.
— polymita **S1**, 6, 37, 104.
— quadrioculata **S2**, 91.
— xanthomista **S1**, 12, 104.
Policella **17**, 403.
Polina grisea **10**, 7.
Poliolimnas **15**, 514.
Poliopogon **2**, 559.
gigas **4**, 465.
Poliospiza canicapilla **2**, 326! 327.
— flegeli **2**, 326.
— gularis **2**, 327.
— reichardi **2**, 326, 327.
Polistes **6**, 686; **7**, 869; **8**, 227, 228; **19**, 181, 574; **20**, 40.
— aurifer **19**, 574.
— chinensis **8**, 227! 228.
— gallicus **8**, 227.
— hebraeus **19**, 574.
— — v. macaensis **8**, 227.
— mandarinus **8**, 228.
— novarae **8**, 228.
Polita herzi **4**, 938! t 26 f 6.
— patulaeformis **4**, 938! t 36 f 7.

Polita patulaeformis.
— — v. calculiformis **4**, 938, 939! t 26 f 8.
Pollenia **5**, 795; **6**, 698.
— rudis **3**, 578; **6**, 697, 698.
Pollicipes sertus **12**, 443.
Polochrum repandum **5**, 813.
Poltys kochii **1**, 386.
— madagascariensis **1**, 387; t 10 f 2.
— reuteri **1**, 386, 388.
Polyacanthus **19**, 371.
— einthoveni **19**, 372.
— hasselti **19**, 371!
— opercularis **19**, 372.
Polyangium **16**, 584, 633, 639, 642, 648, 652, 658, 667, 668, 675, 681, 684! 687! 689, 698, 699.
— linguatula **16**, 632, 688! 689, 697, 698; t 30 f 145—150.
Polyarthra **3**, 1068, 1075.
— latiremis **3**, 1073.
— platyptera **3**, 1073, 1074; **7**, 255, 258, 260, 262, 263, 265; **19**, 52, 93.
— trigla **3**, 1073.
Polybia **7**, 869; **19**, 181.
— orientalis **7**, 869.
Polybiidae **7**, 66, 68; **9**, 416, 443.
Polybius **7**, 68.
— henslowi **7**, 68; t 3 f 8.
Polyborinae **3**, 702.
Polyborus tharus **S4**, 692! 693.
— vulgaris **S4**, 692.
Polybostrichus **3**, 1059.
— longosetosus **6**, 416, 420, 421, 433.
Polybothrus **9**, 250, 253, 254, 255, 256, 258, 262, 264, 265, 268.
— asperatus **9**, 258, 262.
— brevicornis **9**, 258, 262.
— californicus **9**, 254, 258, 262.
— fasciatus **9**, 258, 262, 264, 265; t 3 f 5—9.
— imperialis **9**, 258, 262.
— impressus **9**, 258, 262.
— koenigii **9**, 258, 262.
— leptopus **9**, 258, 262, 264, 265; t 3 f 10, 11.
— litoralis **9**, 258, 262.
— monticola **9**, 258, 262.
— multidentatus **9**, 258, 262.
— rugosus **9**, 258, 262.
— spiniger **9**, 258, 262.
— tenuipes **9**, 258, 262.
— terreus **9**, 258, 262.
— transsilvanicus **9**, 258, 262.
— tridentinus **9**, 258, 262.
— verrucosus **9**, 258, 262.
— xanti **9**, 258, 262.
Polycanna germanica **S2**, 94.
groenlandica **11**, 456.
Polycarpa **11**, 6, 7, 51, 53, 54, 55; **12**, 475.
— anguinea **11**, 52!
— cryptocarpa **11**, t 3 f 12.
glomerata **12**, 493.
natalensis **11**, 50!
— pomaria **11**, 7.
rubida **11**, 53.
— rustica **11**, 7.
Polycaryum branchiopodianum **15**, 591—596! t 31 f 2—8.
Polycelis **8**, 143.
— cornuta **3**, 1016; **8**, 134, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 154, 155, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174.
— nigra **8**, 134, 137, 138, 143, 150, 164, 165; **19**, 45, 93.
Polycera cornuta **S2**, 51.
— fusca **S2**, 51.
— quadrilineata **S2**, 51.
Polyceradae **S4**, 533.
Polycerinae **6**, 106.
Polychaeta (Helgolands) **S2**, 87—90.
Polychaeten der Angra Pequena-Bucht **3**, 1—24.
— von Ost-Spitzbergen **6**, 397—434.
Polycheles **9**, 428.
Polycladen **12**, 448—452.
Polycladus gayi **20**, 480.
Polyclinidae **7**, 349; **11**, 3, 9, 20, 24; **12**, 505; **13**, 2, 10; **S2**, 47.
Polyclinum **1**, 174; **11**, 21, 24, 26; **13**, 1, 11.
— arenosum **11**, 9, 20! t 4 f 1, 2.
— fungosum **13**, 2, 10! t 1 f 6.
— insulsum **11**, 9, 25! t 4 f 7.
— isipingense **11**, 9, 21! t 2 f 1; t 4 f 3.
— meridianum **13**, 2, 10! t 2 f 8.
— molle **11**, 23.
— pullum **11**, 9, 23! 24, 25; t 2 f 2; t 4 f 4—6.
Polycoryne **10**, 493.
Polycoryphus **16**, 188, 195.
— asper **16**, 195! t 9 f 14.
Polycotyle **5**, 563, 564, 567, 584, 588!
— ornata **5**, 584!
Polycricus **18**, 248, 293.
— floridanus **18**, 260.
— tolteeus **18**, 260.
Polyctenes, Stellung im System **S7**, 373—380.
— fumarius **S7**, 376.
— intermedius **S7**, 373, 376; t 20 f 1, 2.
— longiceps **S7**, 376.
— lyrae **S7**, 375.
— molossus **S7**, 375, 377.
— spasmae **S7**, 373, 375.

Polyctenes.
— talpa **S7**, 373, 374, 375, 376; t. 20 f 3, 4, 5.
Polyctenidae **S7**, 378.
Polycyclus renieri **4**, 869; t. 25 f 8.
Polydesmidae **12**, 296; **13**, 39, 53, 141; **S6**, 717, 735.
Polydesmoidea **S6**, 719, 725.
Polydesmus **1**, 732; **13**, 180, 187! 200.
— unterirdische Bauten **1**, 730—732.
— almassyi **20**, 116, 125! t 9 f 13—15.
— complanatus **13**, 179, 199.
— denticulatus **13**, 179, 199.
— gayanus **S6**, 715, 737, 738, 740.
— graecus **13**, 179, 180, 187! 201, 203.
— mediterraneus **13**, 179, 180, 187! 200.
— montenegrinus **18**, 112, 124; t. 8 f 7, 8
— nanus **13**, 179, 199, 200.
— rubescens **S6**, 738.
— strongylosomoides **20**, 116, 124! t. 9 f 16, 17.
— stummeri **20**, 116, 126! t. 9 f 18.
Polydontophis geminatus **20**, 507.
Polydora **3**, 1056; **9**, 400, 405.
— ciliata **9**, 401, 403, 404! **S2**, 88.
— polybranchia **S5**, 265, 270.
Polyechinogaster **18**, 167, 173, 182! 293.
— fossulatum **18**, 167, 183.
Polyergus **7**, 658, 666; **8**, 341, 350, 357, 772; **9**, 6, 15, 16; **S7**, 577, 584, 601.
— rufescens **7**, 666; **9**, 6, 7; **S7**, 574.
— — subsp. breviceps **7**, 666.
— — subsp. lucidus **7**, 666.
— texana **8**, 338.
Polyeunoa **3**, 1042.
— laevis **3**, 1042.
Polyfibrospongia **4**, 55, 60! 61!
— fasciculata **4**, 63!
— flabellifera **4**, 63! 82.
— gigantea **4**, 63!
Polygala amara, Cecid. **7**, 292.
— depressa, Cecid. **7**, 293.
Polygonum alpestre, Cecid. **16**, 282!
Polygordius **3**, 1061; **15**, 81; **S7**, 348, 357, 358.
— appendiculatus **3**, 1061.
— flavocapitatus **3**, 1061.
— lacteus **S2**, 90.
— neapolitanus **3**, 1061.
— purpureus **3**, 1061.
— schneideri **3**, 1061.
Polykrikos **2**, 82, 83.
Polylepida **3**, 1046.
Polylophus **2**, 559.
— philippensis **4**, 481.
Polymastia **2**, 564; **4**, 472, 484; **S6**, 414.
— agglutinans **4**, 476.
— isidis **S6**, 414! t. 29 f 29; t. 30 f 38.
— mammillaris **S6**, 414.
Polymicrodon **12**, 303.
Polymitra cabanisi **2**, 325.
Polymnia nebulosa **S2**, 89.
Polymorphismus der Ameisen **S7**, 587—610.
— und Variation bei den Ameisen **S7**, 571—586.
Polynema **15**, 630, 633.
— natans **15**, 633.
Polynemidae **19**, 358.
Polynemus **19**, 358, 359.
— heptadactylus **19**, 360.
— hexanemus **19**, 360.
— macronemus **19**, 352, 358! 359; **20**, 512
— melanochir **19**, 360.
— paradiseus **19**, 360.
— pfeifferae **19**, 360.
— plebejus **19**, 360.
— sextarius **19**, 360.
— tetradactylus **19**, 360.
— tridactylus **19**, 352, 359!
Polynoë **3**, 4, 5, 1042, 1046; **5**, 455; **15**, 487.
— acanellae **3**, 1051.
— ascidioides **3**, 1042.
— attenuata **3**, 5.
— aurantiaca **3**, 1051.
— cirrata **1**, 257; **8**, 245, 251, 255; **9**, 400, 401, 403, 407! **S2**, 87.
— euplectellae **3**, 1042.
— mirabilis **3**, 1038.
— ocellata **3**, 1042.
— platycirrata **3**, 1038.
— scolopendrina **3**, 4.
— squamata **S2**, 87.
— trochiscophora **3**, 3, 4.
Polynoëlla **3**, 1042.
— levisetosa **3**, 1042.
Polynoidae **3**, 3, 1038, 1040; **6**, 401.
Polyodon **16**, 733; **S7**, 16.
Polyodontophis annulatus **17**, 458.
geminatus **13**, 500.
Polyodontus **16**, 733.
Polyommatidae **S2**, 66.
Polyommatus **4**, 920; **5**, 325.
- alciphron **S1**, 12, 15, 17, 23, 82.
amphidamas **8**, 654, 655; **S1**, 17, 23, 82.
— baeticus (baetica) **7**, 903; **20**, 398.
chinensis **8**, 626.
chryseis **S1**, 18.
v. confluens **S1**, 82.
dorilis **S1**, 82
v. eleus **S1**, 82; **S2**, 66.

Polyommatus.
— hippothoë **6**, 672; **S1**, 82; **S2**, 66.
— phlaeas **4**, 920; **5**, 302, 325; **7**, 902; **S1**, 82; **S2**, 66.
— v. schmidtii **S1**, 43, 82.
— virgaureae **3**, 83; **5**, 303; **S1**, 14, 34, 35, 38, 82.
Polyonyx **6**, 245! 268; **9**, 381.
— acutifrons **9**, 382, 384! **10**, 699; t 32 f 49.
— biunguiculatus **9**, 381, 382, 384, 386.
— carinatus **6**, 268! t 12 f 2.
— cometes **4**, 450.
— euphrosyne **4**, 450.
— obesulus **9**, 381! 382, 384, 385, 386; **10**, 699.
Polyophthalmus **3**, 1062.
Polyopidae **S6**, 254.
Polyorchis **16**, 846; **S3**, 148, 149, 150, 151, 154.
Polypen **10**, 472.
Polyphaenis sericata **S1**, 5, 18, 108.
Polyphemidae **S2**, 87.
Polyphemus **12**, 286, 303, 315!
— moniliformis **12**, 315, 316; t 14 f 20, 21.
— pediculus **19**, 56, 94.
Polypholis echinata **1**, 286.
Polyphyllia **3**, 179, 187! **4**, 560, 562, 563.
— leptophyllia **3**, 179.
— pelvis **3**, 179.
— sigmoides **3**, 179.
— talpa **3**, 179! **4**, t 18 f 12b.
Polyplumaria **10**, 542, 546.
— flabellata **10**, 550.
Polypomedusae **2**, 94; **S2**, 94—96.
Polyporogaster **18**, 167, 173, 182! 293.
— tunetanum **18**, 167, 182.
Polyprion prognathus **S6**, 202!
Polypsocus **14**, 134, 151, 153, 538.
— abruptus **14**, 154.
— corruptus **14**, 154, 155.
— lunulatus **14**, 134, 154! t 9 f 21.
Polypterus **9**, 650; **S7**, 1, 3, 4, 21, 22, 25, 27, 28, 32, 40, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 730, 731, 733, 739, 741, 748.
— bichir **S7**, 21! 40; t 4 f 20—24; t 5 f 25.
Polyrhabdus **2**, 558.
— oviformis **4**, 454.
Polyrhachis **8**, 349, 356, 772; **14**, 570.
— abdominalis phyllophila **14**, 569.
acantha **14**, 569, 572.
— aculeata **14**, 568.
amanus **14**, 569.
arcuata **14**, 570.
Polyrhachis.
— armata **14**, 569.
— bellicosa v. erosispina **14**, 569.
— bicolor **14**, 569.
— chaonia **14**, 569.
cleophanes **14**, 569, 580.
— clypeata **17**, 110, 153.
— compressicornis **14**, 568.
— cryptoceroides **14**, 569, 572.
— democles **14**, 569.
— dives **14**, 569.
— eurytus **14**, 569.
— exasperata **14**, 569.
fruhstorferi **14**, 568.
gibba **14**, 569, 580!
guerini **8**, 356; **14**, 570.
hamulata **14**, 568.
hastata **14**, 568.
hector **8**, 356.
— hippomanes **14**, 569.
— inermis **14**, 568.
— latifrons **8**, 356.
— lycidas **14**, 568.
— mayri **8**, 356.
— mutiliae **14**, 569.
— nigropilosa **14**, 568.
— nudata **14**, 569.
— numeria **14**, 569.
— olenus **14**, 568.
— ornata **14**, 570.
— orsyllus **14**, 568.
— peregrina **14**, 569.
— pressa **14**, 569, 572.
— rastellata **8**, 356; **14**, 580.
— — fornicata **14**, 569.
relucens **8**, 356.
— rixosa **14**, 569.
— rufofemorata **14**, 568.
— — v. merops **14**, 568.
— rugifrons **14**, 569.
— saevissima **14**, 569.
sculpturata **14**, 569.
— smithi **14**, 568, 579!
— striatorugosa **14**, 568.
strictifrons **14**, 569.
thrinax javana **14**, 568, 572.
— trispinosa **14**, 568.
unicuspis **14**, 568.
— valerus **14**, 569, 570.
— vestita **14**, 568.
— — v. unicolor **14**, 568.
— wallacei **14**, 568.
— zopyrus **14**, 568.
Polysarcus **12**, 561! **14**, 6, 329; **15**, 189.
westermanni **12**, 561.
Polyserias **10**, 527.
Polysphincta **3**, 432! 433! 447.
anomala **3**, 433.
bohemani **3**, 433.

Polysphincta.
— carbonator **3**, 432.
— clipeata **3**, 433.
— discolor **3**, 433.
— drewseni **3**, 433.
— gracilis **3**, 433.
— multicolor **3**, 433.
— nigricornis **3**, 433.
— pallipes **3**, 433.
— percontatoria **3**, 433.
— rufipes **3**, 433.
— scutellaris **3**, 433.
— tuberosa **3**, 433, 488.
— varipes **3**, 433.
Polyspilota **5**, 657!
— striata **5**, 649, 657!
Polystachys **14**, 394.
Polystomella striatopunctata **S2**, 98.
Polystomum **S3**, 110; **S6**, 86; **S7**, 519, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 534, 541.
— integerrimum **S3**, 110, 111; **S6**, 41, 48; **S7**, 519.
— oblongum **13**, 405, 414!
— ocellatum **S3**, 110, 111.
Polystyelidae **4**, 875; **11**, 4, 10, 55.
Polytherses **2**, 569; **4**, 50, 59.
— campana **4**, 82.
— longispina **4**, 82.
Polytoreutus **12**, 135, 136; **18**, 441, 442, 547, 548, 549.
— arningi **12**, 134, 135, 136, 138, 139.
— coeruleus **12**, 135, 138, 139.
— stierlingi **12**, 134! 135, 136, 137, 138.
Polyxenidae **S6**, 717, 721, 722.
Polyxenus **S6**, 719.
— chilensis **S6**, 716, 717, 719, 722! t 36 f 42, 43.
— lagurus **S6**, 719.
— rosendinus **S6**, 716, 717, 719, 722! t 36 f 38—41.
Polyzoniidae **13**, 185.
Polyzonium **13**, 181, 182, 185.
— germanicum **13**, 166, 167.
Polyzosteria novae-zealandiae **19**, 584.
Pomadasys bipunctatus **S4**, 286! 335; **S6**, 203.
Pomatias **5**, 894.
Pomatoceros **6**, 432.
Pomatostegus **6**, 432.
Pomodon macrophthalmus **S6**, 281! 335.
Pomotis vulgaris **14**, 2, 42.
Pompholyx **3**, 1070.
— complanata **7**, 259; **19**, 485! 536, 537.
— sulcata **7**, 259.
Pompilidae **6**, 683, 746; **8**, 222; **S2**, 65.
Pompilius (Lepid.) **4**, 777.
Pompilus (Hymenopt.) **2**, 354; **3**, 554; **6**, 685; **8**, 222, 223.
— albonotatus **8**, 223.
— quadripunctatus **8**, 222.
— tripunctatus **8**, 222.
— viaticus **S2**, 65.
Pondesma opassina **5**, 287.
Ponera **8**, 267, 341, 357, 358, 766, 767; **12**, 440; **19**, 596; **S7**, 572, 584, 601.
— amplinoda **8**, 266.
— castanea **12**, 438; **19**, 596; **S7**, 585.
— coarctata **8**, 357.
— — subsp. pennsylvanica **8**, 267! **19**, 311! 324.
— contracta **8**, 267.
— eduardi **8**, 263; **12**, 439; **S7**, 573, 574, 576.
— elongata **8**, 268, 338.
— ergatandria **12**, 439; **S7**, 572.
— gilva **8**, 266! 357; t 8 f 10.
— gleadowi **12**, 440.
— — decipiens **12**, 440.
— inversa **S7**, 598, 604.
— jugata **12**, 439; **19**, 581.
— kalakauae **12**, 440.
— lincecumi **8**, 270, 276, 338.
— melina **8**, 263.
— ochracea **8**, 267.
— opaciceps **8**, 267; **19**, 310, 324.
— pallidicornis **14**, 566.
— pallidipennis **14**, 566.
— parallela **14**, 566.
— pennsylvanica **8**, 267.
— perkinsi **12**, 440.
— punctatissima **8**, 268; **12**, 439; **19**, 581; **S7**, 572, 576, 578.
— — schauinslandi **12**, 438, 439; **19**, 577, 581.
— texana **8**, 268, 338.
— trigona **8**, 357.
— — v. opacior **8**, 268!
— truncata **14**, 566.
— unicolor **14**, 566.
Ponerii **8**, 262, 762, 767!
Ponerinae **8**, 755, 760; **14**, 566; **19**, 295, 299, 300, 596.
Ponerini **8**, 261, 766!
Pontarachna punctulatum **4**, 363.
Pontaster hebitus **8**, 102.
— limbatus **8**, 102.
— tenuispinus **8**, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 124.
— — v. platynotus **8**, 102.
Pontella **9**, 720, 721, 724.
— Arten, neue, von Neu-Süd-Wales **9**, 720—724.
— acuta **9**, 724.
— acutifrons **9**, 724.

Pontella.
— agassizii **9**, 724.
— atlantica **9**, 721, 723, 724.
— cristata **9**, 721, 722, 723, 724.
— eugeniae **S2**, 86.
— helgolandica **S2**, 86.
— lobiancoi **9**, 721.
— plumata **9**, 724.
— whiteleggei **9**, 720, 721, 722, 724.
Pontellae 9, 724.
Pontellidae S2, 86.
Pontellina 9, 724.
Pontellinae 9, 327.
Pontia 6, 230.
Pontistes forsteri 15, 262.
— rectifrons **15**, 256, 262.
Pontivaga fisheri 15, 256.
Pontoaëtus melanoleucus S4, 695.
Pontobdella 2, 46, 48; **3**, 775.
Pontocaris 9. 581.
Pontodora 3. 1052, 1053, 1055.
— pelagica **3**, 1053.
Pontodrilen des pacifischen Gebietes 12, 212.
Pontodrilus 8, 178, 183, 184! **12**, 211, 212, 215, 216, 221.
— arenae **12**, 214, 215, 217.
— bermudensis **8**, 177, 183; **12**, 214.
— ephippiger **12**, 213, 214, 215, 217, 218.
— — v. laysanianus **12**, 214, 217! 218, 219, 220, 224.
— insularis **12**, 212, 214, 215.
— littoralis **12**, 214, 215.
— marionis **12**, 214.
— matsushimensis **12**, 212, 213, 214, 215, 218.
— — v. chathamianus **12**, 214, 215, 218, 220! 230.
— michaelseni **12**, 213, 214, 215.
— phosphoreus **12**, 215, 217.
Pontogenia 3, 1047.
Pontonella glabra 5, 508.
Pontonia 5, 509!
— custos **5**, 509.
— diazonae **5**. 509.
— flavomaculata **5**, 509!
phallusiae **5**, 509.
— tridacnae **5**. 509! t 37 f 10.
— tyrrhena **5**, 509! t 37 f 9.
Pontoniidae 5, 460! 461, 463! 508! **9**, 415, 419, 424!
Pontophilus 5, 530! 533—535! **9**. 580, 581, 582, 585, 586.
— abyssi **9**, 581.
— australis **9**. 581.
challengeri **9**, 581.
— gracilis **9**, 581.
— intermedius **9**. 581.
— norvegicus **5**, 534!
Pontophilus.
— spinosus **5**, 534!
— trispinosus **5**, 533!
Pontoplanodes argentinus 15, 257.
— obliquus **15**, 257, 262.
Pontoscolex 12, 235.
— corethrurus **12**, 139, 144, 222, 224.
— hawaiensis **12**, 222!
Pontus convexus 8, 556! **10**, 697.
Poophilus costalis 19, 771.
— grisescens **19**, 776! 777; t 44 f 14.
— terrenus **19**, 776, 777; t 44 f 13.
— umbrosus **19**, 776.
Populus euphratica, Cecid. **16**, 283! 284, 285, 288. 290, 295! t 14 f 29, 30, 31.
— alba, Cecid. **7**, 283.
— dilatata, Cecid. **16** 291!
— nigra, Cecid. **7**, 283; **16**, 293.
f. pyramidalis, Cecid. **16**, 291!
— tremula, Cecid. **7**, 283.
Poraniomorpha rosea 8, 103.
Porcellana 6, 245! 267; **10**, 291.
— affinis **10**, 290; **S5**, 746.
— angulosa **10**, 279; **S5**, 745.
— annulipes **10**, 289.
— armata **10**. 281.
— asiatica **9**, 376; **10**, 281.
— barbata **10**, 288.
— bellis **6**, 262.
— biunguiculata **9**, 384.
— boscii **6**, 264; **10**, 284.
— carinata **S5**, 745.
— carinipes **10**, 288.
— cinctipes **10**, 278, 279; **14**, 451.
— coccinea **10**, 288.
— crassa **10**, 294.
— cristata **10**, 279.
— danae **6**, 264; **10**, 284.
— dentata **6**, 262; **9**, 374, 375.
— digitalis **10**, 282.
— edwardsi **10**, 284.
— egregia **10**, 283.
— elongata **14**, 450.
— euphrosyne **4**, 409, 450!
— galathina **10**, 283.
— granulosa **6**, 260; **10**, 278.
— grossimana **10**, 293; **S5**, 748.
— gundlachii **10**, 281.
— japonica **6**, 261; **9**, 373.
— inermis **6**, 260, 261.
— laevigata **10**, 278.
— leporina **6**, 263; **10**. 281.
— lobifrons **10**, 290; **S5**, 746.
— longicornis **6**, 267; **S2**, 81.
— macrocheles **6**, 259; **10**, 277; **S5**. 745.
— militaris **6**, 265; **10**, 289.
— mollucensis **9**, 378.
monilifera **6**, 266; **10**, 294.

Porcellana.
— natalensis 10, 291, 292, 294.
— obesula 9, 381.
— patagonica S5, 748.
— penicillata 10, 288.
— pisum 9, 380; 10, 295.
— platycheles 6, 267.
— pubescens 10, 288.
— pulchella 6, 265; 9, 381; 10, 295.
— pulchra 6, 268!
— punctata 10, 279, 280; S5, 745.
— rugosa 6, 264; 10, 285.
— rupicola 10, 278, 279.
— scabricula 10, 289.
— sculpta 6, 265; 9, 378; 10, 294, 295.
— sexspinosa 10, 284.
— speciosa 6, 262; 10, 281, 282.
— striata 6, 260; 10, 278.
— tomentosa 6, 264; 10, 288.
— tuberculata 10, 290; S5, 746.
— tuberculifrons 10, 290; S5, 746.
— tuberculosa 10, 290; S5, 746.
— valida 10, 278.
— villosa 6, 264; 10, 288.
— violacea 6, 259; 10, 277; S5, 745.
Porcellanidae 6, 245! 258; 9, 373, 415, 433, 434! S2, 81.
Porcellanidea 9, 220.
Porcellanopagurus edwardsi S5, 740, 741.
— platei S5, 740; t 23 f 2.
Porcellio klugii 4, 1111.
— laevis 4, 1122.
— latus 4, 1122.
— maracandicus 4, 1122.
— orientalis 4, 1117—1119! 1122.
— — v. asiaticus 4, 1118! 1119, 1122.
— — v. marginatus 4, 1122.
— — v. rubricornis 4, 1118—1119! 1122.
Porcula salviana 7, 390; 18, 324.
— taivanus 18, 324.
Porella 10, 627.
— acutirostris 10, 610.
— bella 15, 544.
— compressa 10, 610, 612, 626, 627! 638; 15, 543! 557.
— concinna 10, 610; 15, 544!
— elegantula 10, 610, 624, 626, 627, 628, 638; t 25 f 8.
— — v. palmata 10, 627; t 25 f 7.
— laevis 10, 610, 628.
— plana 15, 543!
— proboscidea 10, 610.
— skenei 10, 626.
— — f. plana 15, 543.
— struma 10, 610.
Poricallia syringaria S2, 73.
Porichthys porosus S4, 306.
Porifera calcarea 11, 91; S4, 457.
Porina 19, 589.
— signata 19, 589.
— tubulosa 10, 610; 15, 557.
Poritella decidua 6, 275.
Porites 3, 157, 182, 183, 184! 4, 500! 536, 537, 538, 551, 586; 6, 645; 14, 396, 401, 421, 422, 424, 426, 427; S6, 217.
— alveolata 3, 157.
— bulbosa 14, 398, 421!
— californica 14, 423.
— columnaris 3, 157.
— compressa 14, 398.
— conglomerata 3, 157; 4, 501! 6, 651, 655.
— contigua 3, 158; 14, 397.
— cribripora 4, 501! 540; 14, 424.
— danae 14, 397.
— decipiens 3, 157; 14, 396!
— discoidea 14, 425! 426; t 31 f 16.
— echinulata 4, 501! 540; 6, 636, 650, 655!
— erosa 3, 158.
— excavata 14, 424.
— fragosa 4, 501! 540.
— furcata 3, 157.
— gaimardi 4, 501! 540.
— laevis 3, 157.
— lanuginosa 14, 423! 426; t 29 f 9.
— lichen 14, 398, 425.
— lobata 14, 398, 421! 426.
— lutea 3, 157, 184, 187; 4, 501! 540; 6, 635, 636, 638, 640, 650, 654!
— maeandrina 3, 155.
— mamillata 3, 184.
— mirabilis 14, 424.
— mordax 14, 398.
— nigrescens 3, 157.
— nodifera 6, 639, 650, 655.
— palmata 3, 162.
— parvistellata 14, 423.
— porosa 14, 423, 424.
— punctata 3, 157; 4, 502! 540.
— quelchii 14, 422! 426; t 31 f 14.
— reticulum 6, 640, 654!
— saccharata 3, 157.
— schauinslandi 14, 424! 426; t 30 f 12.
— solida 3, 157; 6, 638, 650, 655!
— verrucosa 14, 417.
Poritidae 3, 157; 4, 499! 549, 550, 584; 14, 396, 421.
Poritinoida 14, 421.
Pornotrips 8, 80, 81.
— horridus 8, 80! 81.
— ruspolii 8, 81! t 4 f 4a, b, c.
Poromera 13, 591.
— fordi 6, 173; 12, 268; 15, 674.
Porospathidae 19, 752.

Porospathis holostoma **19**, 752!
Porospora gigantea **4**, 782, 785.
Porotermes **17**. 138.
Porphyrio **15**, 285, 290, 515.
porphyrio **12**, 635; **16**, 10, 109.
Porphyriola **15**, 515.
Porphyriops **15**, 515.
melanops **S4**, 668!
Porphyriornis **15**, 515.
Porpita **2**, 188; **S7**, 350, 360.
Porrhothele antipodiana **12**, 420!
— huttoni **12**, 421.
— insignipes **12**, 421.
Portax tragocamelus **17**, 499, 502, 521.
Porthesia **3**, 72, 84.
auriflua **3**, 72; **S2**, 69.
— chrysorrhoea **3**, 72, 77; **7**, 843; **S1**, 34, 49, 96; **S2**, 69.
similis **S1**, 96; **S2**, 69.
Portlandia arctica **8**, 92.
— frigida **8**, 92.
intermedia **8**, 92.
— lenticula **8**, 92.
— thraciaeformis **6**. 373.
Portugal, Kalkschwammfauna **11**, 89—102.
Portumnus **7**, 65.
— latipes **7**, 65.
Portunidae **7**, 67, 68; **9**, 116, 443; **S2**, 81.
Portuninea **7**, 27! 65; **9**, 416, 442!
— corystoidea **7**, 27! 65.
— typica **7**, 27! 66.
Portunus **7**, 68, 69.
— arcuatus **5**, 910; **7**, 71.
— convexus **8**, 556.
— corrugatus **7**, 70.
— dalyelii **7**, 71.
— depurator **7**, 69.
— erythrodactylus **14**, 456.
hastatoides **8**, 557.
holsatus **7**, 69.
— lividus **S2**, 7, 81.
longipes **7**, 71.
— puber **7**, 69.
— pusillus **7**, 70.
strigilis **7**, 70.
— subcorrugatus **7**, 70.
— truncatus **7**, 79, 80; **8**, 562.
— vigil **14**, 458.
Porzana **7**, 858; **15**, 514.
bailloni **S2**, 39.
erythrothorax **7**, 856.
maruetta **S2**, 39.
parva **S2**, 39.
porzana **15**, 194.
Porzanula **15**, 514, 515.
Potamia **10**, 315.
chilensis **7**. 493; **10**, 323.
Potamia.
— dentata **7**, 493.
latifrons **10**, 324.
Potamilla **3**, 1050.
— neglecta **6**, 402, 429! 433.
Potamis **3**, 1050.
— spathiferus **3**, 1050.
Potamobiidae **9**, 415, 430! 589, 590, 592, 593, 594.
Potamobiinae **6**, 5! 6, 10.
Potamobius **9**. 589, 593.
Potamocarcininae **10**, 297! 300, 315.
Potamocarcinus **10**, 298! 315, 316, 322, 323.
— aequatorialis **10**, 317! 318, 319! 320; t 17 f 5.
— americanus **10**, 316, 317!
armatus **10**, 317!
— bocurti **10**, 317!
— columbianus **10**, 317.
— dentatus **10**, 317! 318! 319.
— dugesi **10**, 318!
— gracilipes **10**, 318!
— jouyi **10**, 318!
— lamellifrons **10**, 317!
— macropus **10**, 317!
— magnus (magna) **10**, 317! 320.
— niacaraguensis **10**, 317!
— planus **10**, 318! 319.
— reflexifrons **10**, 317! 321! t 17 f 6.
— richmondi **10**, 317! 320.
— sinuatifrons **10**, 316! 318! 320; t 17 f 4.
— terrestris **10**, 318!
— tristani **10**, 317!
— verticalis **10**, 317! 320.
— xantusi **10**, 317! 320.
Potamochoerus **7**, 524; **18**, 324.
— africanus **2**, 197! **4**, 108; **13**, 556.
— chaeropotamus **18**, 325.
— hassama **18**, 325.
— johnstoni **18**, 325.
— larvatus **18**, 325.
— penicillatus **2**, 197; **4**, 108; **18**, 325.
— porcus **18**, 325.
Potamocypris aculeata **19**, 518! 540, 541, 542.
— almasyi **19**, 519! 535; t 29 f 89—97.
dentatomarginata **19**, 519! 540, 541.
intermedia **19**, 82, 94.
— newtoni **19**, 82, 94.
— ophthalmica **19**, 82, 94.
— villosa **19**, 82, 94, 519! 540, 541, 542.
Potamogale **18**, 345.
— velox **4**, 168.
Potamon **9**. 445; **10**, 297! 299, 300, 303, 307, 310, 312.

Potamon.
— aubryi **10**, 309!
— aurantium **10**, 302!
— bayonianum **10**, 305, 306.
— berardi **10**, 310! 312!
— brazzae **10**, 314.
— celebense **10**, 309.
— chavanesi **10**, 309.
— corrugatum **10**, 306.
— cristatum **10**, 308!
— decazei **10**, 309.
— dehaani **10**, 310! 313!
— denticulatum **10**, 301, 302!
— depressum **10**, 308.
— dubium **10**, 307.
— emarginatum **10**, 309!
— fluviatile **10**, 301, 302.
— granulatum **10**, 301.
— guerini **10**, 306.
— hydrodromum **10**, 302!
— ibericum **10**, 301! 302.
— indicum **10**, 305!
— inflatum **10**, 308.
— johnstoni **10**, 309.
— kuhli **10**, 311!
— larnaudi **10**, 301, 307.
— limula **10**, 307.
— longipes **10**, 306.
— loxophthalmum **10**, 311!
— margaritarium **10**, 308.
— obesum **10**, 305.
— obtusipes **10**, 310! 313!
— perlatum **10**, 307!
— philippinum **10**, 307!
— pictum **10**, 311!
— pocockianum **10**, 307.
— sinuatifrons **10**, 301.
— stoliczkanum **10**, 307.
— transversum **10**, 311! 313!
Potamonautes **10**, 299, 300, 303, 307.
— aubryi **10**, 305! 309!
— bayonianum **10**, 304! 306.
— celebense **10**, 305! 309.
— chavanesi **10**, 305! 309.
— corrugatum **10**, 304! 306!
— cristatum **10**, 304! 308!
— decazei **10**, 305! 309.
— depressum **10**, 304! 308.
— dubium **10**, 304! 307.
— emarginatum **10**, 305! 309!
— guerini **10**, 304! 306!
— indicum **10**, 304! 305!
— inflatum **10**, 304! 308!
— johnstoni **10**, 304! 309!
— limula **10**, 304! 307.
— longipes **10**, 304! 306!
— margaritarium **10**, 304! 308.
— obesum **10**, 303! 305.
— perlatum (perlata) **7**, 489, 490; **10**, 304! 307! 308.
Potomonautes.
— philippinum **10**, 304! 307!
— pocockianum **10**, 304! 307.
— stoliczkanum **10**, 304! 307.
Potamonidae **9**, 416, 445; **10**, 296, 297.
Potamoninae **10**, 297! 298, 299.
Potamophora maulia **7**, 915!
Potamostegus **3**, 1050.
Potentilla kotschyana, Cecidien **16**, 295!
— verna, Cecidien **7**, 297.
Potérion **2**, 513, 564.
— polygamum, Cecid. **16**, 295!
— sanguisorba, Cecid. **7**, 298.
Pourtalesia jeffreysii **8**, 101, 112, 117, 124.
Praniza coerulata **S2**, 83.
Pratincola **3**, 680.
— maura **13**, 470.
— pastor **3**, 691.
— rubetra **6**, 148; **S2**, 27.
— rubicola **6**, 148; **S2**, 27.
— sibylla **3**, 691.
Praxilla abyssorum **3**, 1044.
Prays curtisellus **S1**, 147.
— — v. rusticus **S1**, 147.
Precis **1**, 448, 578, 580; **4**, 490, 908! 917.
— ida **4**, 920.
— iphita **4**, 908.
— lemonias **1**, 449, 563.
Prenolepis **7**, 635; **8**, 334, 341, 349, 350, 357, 358, 772; **14**, 568.
— clandestina **20**, 392.
— fulva **7**, 636; **8**, 358; **20**, 705!
— — v. pubens **7**, 636; t 22 f 24.
— guatemalensis **7**, 637.
— imparis **7**, 635! 636; **8**, 357.
— — v. minuta **7**, 636.
— — v. testacea **7**, 636!
— longicornis **8**, 334, 358; **17**, 122, 153.
— nitens **7**, 635, 636.
— — v. americana **7**, 635.
— parvula **7**, 636! t 22 f 23.
— vividula **8**, 334, 338; **14**, 568.
Prepona **1**, 489! 496, 497, 499, 503, 505, 509, 530, 548, 553, 555, 556, 557, 558, 566, 568, 577, 579, 583, 584, 585, 586, 591, 611, 618, 619, 621, 623, 630, 632, 637, 645, 649! 653, 658, 668, 670, 678! **4**, 490, 916, 922; **5**, 305; **7**, 184.
— amphimachus **1**, 489! 491, 494, 495, 516, 564, 585; t 12 f 6; t 13 f 24; t 14 f 6.
— catachlora **1**, 678.
— demophon **1**, 491! 494, 495, 516, 564, 653, 678! t 15 f 16.

Prepona demophon.
— — v. extincta **1**, 678.
— laërtes **1**, 492, 493! 495, 496, 564; t 13 f 25; t 14 f 10.
— sp. **1**, 492, 495, 529, 564, 629, 678!
Preussia 8, 189.
Priapulus 9, 400; **18**, 615.
— caudatus 3, 1023.
Primates **17**, 503.
Priocella glacialoides **S4**, 654.
Priocnemis 8, 222.
Prion 3, 698.
· ariel **17**, 429, 430.
Prionastraea 3, 172, 173, 174, 186; **4**, 527! 537, 538, 586; **14**, 403.
— abdita 3, 173.
— acuticollis **4**, 528! t 16 f 11.
— coronata 3, 174.
— favistella 3, 175.
gibbosa 3, 173; **4**, 528.
— hemprichi 3, 174.
— magnifica 3, 174; **4**, 528!
— magnistellata 3, 173.
— melicerum 3, 174; **4**, 529; **6**, 662.
— obtusata 3, 174.
— pentagona 3, 174; **4**, 529! **6**, 636, 650, 662!
— profundicella **4**, 528!
robusta 3, 173.
seychellensis **6**, 661.
— spinosa 3, 174; **6**, 636, 650, 662.
— superficialis 3, 173.
— tesserifera 3, 173; **4**, 527! 571; t 18 f 13.
— vasta 3, 173; **6**, 640, 650, 662!
Prionites 3, 703.
Prionitinae 3, 703.
Prioniturus flavicans **15**, 592.
Prionodon 7, 396, 398, 405; **13**, 510, 511, 512, 520, 521, 523; **16**, 232.
Prionogenys 8, 767.
Prionolopha 8, 812.
— serrata 8, 812; **14**, 292.
Prionomma **16**, 177!
— coronatum **16**, 178! 179; t 9 f 18, 19.
unicolor **16**, 178! t 9 f 19.
Prionopelta 8, 766.
Prionopeltis tenuipes **18**, 64.
Prionops retzi 2, 948.
Prionopsis 3, 1056.
Prionoptus **19**, 595.
— reticulatus **19**, 595.
Prionospio tenuis 3, 1062.
Priscodelphinus **15**, 254.
Prismatolaimus aquaticus **10**, 112! 128, 130; t 13 f 16, 17, 18.
— dolichurus **10**, 112.
— — v. bulbosus **10**, 112! 128, 131; t 13 f 14, 15.
Pristidactylus fasciatus **12**, 284.
Pristidae **19**, 413.
Pristiurus **12**, 249, 274.
— carteri **12**, 274.
— crucifer **12**, 265, 266, 274.
— filippii **12**, 265.
— flavipunctatus **12**, 265, 274.
— insignis **12**, 266.
— melanostomus **6**, 221; **S7**, 484.
— percristatus **12**, 265.
— rupestris **12**, 266, 273, 274.
Pristis **19**, 413, 414.
— perotteti **19**, 413! 415.
— zysron **19**, 413.
Pristocnemus **16**, 185.
Pristomyrmex 8, 769; **14**, 567.
Proadianthus excavatus **18**, 304.
Proaelurus julieni 4, 193.
Proales 3, 1069; **9**, 674, 705.
— parasita **7**, 258.
Probolitrema **16**, 855, 857, 858, 859, 860, 863.
— capense **16**, 855, 857, 863.
— ricchiardii **16**, 855, 857, 863.
Proboscidactyla flavicirrata **11**, 455.
Proboscidae **S2**, 91.
Proboscidea 4, 109—114; **17**, 503.
Proboscina fungia **10**, 631.
Procamelus **7**, 558.
Procavia **7**, 537, 538, 539! 540.
— abyssinica (abyssinicus) **7**, 538! 539! **13**, 555.
— alpina **7**, 539!
— arborea **7**, 539!
— bocagei **7**, 537, 538, 539!
— brucei **7**, 539! **13**, 555.
— — somalica **7**, 539!
— burtoni **7**, 539!
— capensis **7**, 537, 538! **13**, 555.
— dongolana **7**, 539!
— dorsalis **7**, 539.
— emini **7**, 539.
— irrorata **7**, 539!
— latastei **7**, 539!
— matschiei **13**, 555!
— pallida **7**, 538, 539.
— ruficeps **7**, 539!
— schoana **7**, 538! **13**, 555.
— sinaitica **7**, 539!
— stampflii **7**, 539.
— stuhlmanni **7**, 538.
— syriaca **7**, 539!
— valida **7**, 539!
— welwitschi **7**, 539!
Procellaria **5**, 369, 644; t 44 f 25, 26; **20**, 390.
— aequinoctialis **S4**, 654.
— cinerea **S2**, 42.
— gigantea **S4**, 654.
— leucorrhoa **S2**, 42.

Procellaria.
— pelagica S2, 42.
Procellaridae (Procellariidae) 3, 682, 683, 698, 701; S2, 42; S4, 653, 734.
Proceraea 3, 1059.
— gracilis 6, 420, 421, 433.
— ornata 6, 417, 433.
— picta 6, 422, 433.
— tardigrada S7, 292.
Proceratii 8, 758, 765!
Proceratium 8, 262, 264, 341, 357, 756, 757, 758, 762, 765.
— crassicorne 8, 265! t 8 f 9.
— — v. vestitum 8, 266!
— croceum 8, 262, 264! 265; t 8 f 5, 6.
— silaceum 8, 265! t 8 f 7, 8.
Processa 9, 424.
Processidae 9, 415, 424! 425.
Processinae 9, 425!
Prochilus labiatus 6, 610.
— malayanus 6, 610.
— ursinus 6, 610.
Procinetus 3, 423! 13, 301, 303! 306! 325!
— aberrans 13, 301, 306! 326!
— crassulus 13, 301, 307! 326! 328.
— crudelis 13, 301, 307! 328!
— decimator 3, 424.
— frauenfeldi 13, 301, 307! 327!
— marginatus 13, 301, 307! 327!
— necator 3, 423.
Procolpia 8, 812.
— minor 8, 812.
Procryptocerus 8, 771.
Proctonotus 5, 12, 18, 19, 12! 14.
Proctopus pallasi 3, 901.
Proctostegus proctostegus 17, 167.
— prototypus 17, 167.
Proctotretus 12, 284.
Proctotrupidae 14, 272.
Procyon 6, 591! 593; 7, 396, 403, 405, 582; 13, 515; 16, 223, 225, 235.
— brachyurus 6, 593.
— cancrivorus 6, 593! 594.
— gularis 6, 593.
— hernandezii 6, 593.
— — v. mexicana 6, 593.
— lotor 6, 593! 594.
— niveus 6, 593.
— obscurus 6, 593.
— psora 6, 593.
Procyonidae 6, 593; 13, 515, 516, 517, 519, 524; 16, 222, 224, 226, 229.
Prodelphinus 6, 413, 15, 260.
— caeruleoalbus 15, 258, 260.
— crotafixus 15, 260.
— dubius 15, 260.
— euphrosyne 15, 260.
— frenatus 15, 260.
Prodelphinus.
— gervaisi 15, 258.
— lateralis 15, 260.
— longirostris 15, 260.
— malayanus 15, 260.
— plagiodon 15, 260.
Prodenia 20, 401.
— frugiperda 20, 401, 402.
— macra 20, 402.
— testaceoides 20, 401.
Prodicus 12, 304, 317!
— napolitanus 12, 286, 318! t 14 f 12—17.
Progessa croesus 3, 95.
Progonus 12, 643! 15, 189; 16, 732.
— mülleri 12, 643; 16, 732.
Prohalicore dubaleni 15, 254.
Prohyracodon orientalis 18, 307.
Projapygidae S6, 775, 776! 778, 795.
Projapyx S6, 776, 795.
Promachoteuthis megaptera 3, 666.
Proneomenia 18, 619, 622; S4, 155, 400.
— sluiteri 18, 619.
— thulensis S5, 550.
— vagans 18, 619.
Proneurotes 10, 6, 7.
— multioculatus 10, 4! 7; t 1 f 12, 20, 27.
Pronocephalidae 16, 527, 580! 611! 843.
Pronocephalinae 12, 665, 668; 16, 841.
Pronocephalus 12, 551, 666! 16, 455, 531, 546, 551, 570, 576, 583, 586, 594, 595, 596, 598, 599, 600, 604, 609, 612! 615! 616.
— obliquus 16, 527, 528, 616; t 25 f 55, 56; t 26 f 70; t 32 f 175.
— trigonocephalus 12, 666, 756! 757, 758, 759, 760, 761, 762! t 31 f 84; t 32 f 85, 86; 16, 527, 549, 588, 616; t 26 f 75—78.
Pronophila schrenckii 7, 900.
Pronopyge 12, 641! 16, 839.
— ocreata 12, 641.
Prophysema 5, 177.
Propithecus 2, 970, 972, 975, 978; 4, 242, 256; 14, 55.
Propseudopus fraasi 12, 257.
Propsocini 14, 539.
Propsocus 14, 539.
Propteriptychus argentinus 18, 304.
Prorastomus 1, 376; 15, 264.
— sirenoides 15, 254.
— veronensis 15, 254.
Prorhynchocoelia 10, 4.
Prorhynchus 7, 94.
— leuckarti 3, 1019.
— stagnalis 8, 147.
Prorocentrum micans 2, 83; S2, 98.

Prorodon griseus 3, 400.
— margaritifer **3,** 400.
Proscopidae 8, 806.
Prosena 19, 432.
— sibirica **19,** 450.
Prosimiae 2, 285, 975. 976, 977, 978; **4,** 239—247; **13,** 515.
Prosobranchiata (Helgolands) **S2,** 48.
Prosobranchier, doppelte Spermatozoen einiger exotischer 2, 615—624.
Prosopis 4, 603; **5,** 761, 767, 768, 773, 778, 779, 780—781! 783, 799, 828, 829; **6,** 713, 732, 733, 734, 736, 745, 746, 748, 749; **19,** 620.
— agilis **19,** 620!
— armillata **S2,** 64.
— brevicornis **5,** 780; **6.** 732! 733, 735, 745; t 31 f 21.
communis **5,** 780; **S2,** 64.
— confusa **5,** 780; **6,** 738.
cornuta **5,** 780.
— elegata **19,** 620.
— excisa **5,** 780.
pygmaea **5,** 780.
signata **5,** t 48 f 1, 8.
Prosopinae 19, 620.
Prosoponidae 9, 436.
Prosotocus 12, 616! 623; **15,** 197.
— confusus **12,** 616.
— tener **12,** 616.
Prosqualodon australis 15, 256.
— quaternarius **15,** 256.
Prostemma 7, 919.
Prosthemadera 3, 700.
Prosthogominus 15, 183, 185; **16,** 2, 67! 68, 69, 75, 80, 85, 96, 834, 835.
— cuneatus **16,** 2, 75! 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82; t 4 f 44, 45.
— japonicus **16,** 2, 81! t 3 f 46.
— ovatus **16,** 2, 17, 69! 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84; t 4 f 43.
— pellucidus **16,** 2, 79! 80, 81, 82; t 4 f 45 a.
— rarus **16,** 2, 22, 83! 84, 85; t 5 f 47, 48.
Prosthometra 15, 183, 185.
Prostigmata 4, 280, 281, 310, 313!
Prostrepsiceros 18, 315.
Prostylops typus 18, 305.
Prosuberites S6. 416, 420.
— epiphytoides **S6,** 420! t 30 f 43.
— epiphytum **S6,** 420.
Prosymna meleagris 17, 466.
Protauchenia 18, 317.
reissii **18.** 317.
Protanthea S6, 220, 222.
Proteides chrysoeglia 7, 905.
Proteles 5, 402; **7,** 402, 584, 585; **13.** 515, 516; **16,** 235.
— cristatus **5,** 403.
Proteles.
— lalandi (lalandii) **4,** 164, 189; **5,** 402, 403! 404; **7,** 401, 582! 584, 585; t 18 f 13.
Protenor belfragei S7, 235.
Proteocephala 15, 173, 175.
Proteocephalus 15, 173, 175.
Proteracanthus 19, 354.
— sarissophorus **19,** 352, 354!
Proteroglypha 20, 502, 508.
Proterosaurus linki 12, 258.
Proterospermophora 13, 53.
Proterotherium 7, 565.
Proteus 6, 207, 450; **S7,** 46.
— anguineus **6,** 206, 207.
Prothymnia aenea S1, 58.
— viridaria **S1,** 116.
Protis 3, 1050; **6,** 432.
— arctica **6,** 432, 433
— simplex **3,** 1046, 1050.
Proto ventricosa S2, 84.
Protobranchia S5, 218—219.
Protocarpe 7, 911.
— convolvuli **7,** 912.
— orientalis **7,** 912.
Protoclepsine 17, 341, 342.
— sexoculata **17,** 340, 342, 346.
— tessellata **17,** 344, 348! 350, 357, 358; t 14 f 1, 12.
— tessellatoides **17,** 344, 349!
Protoclepsis 17, 356, 357, 358; t 14 f 13.
— garjaewi **17,** 344, 346! 347; t 14 f 2, 4, 6, 7, 9, 10.
— maculosa **17,** 357! 358.
— meyeri **17,** 344, 345! 346, 347, 349, 358; t 14 f 4, 11.
— mollissima **17,** 344, 350! 351, 352, 353; t 14 f 3, 5, 8.
Protocorallia 4, 582, 586.
Protocyon 5, 405.
Protocystis alata 19, 739!
— aurita **19,** 739.
— gravida **19,** 741.
— havergalli **19,** 740.
— macleari **19,** 741.
nautiloides **19,** 738!
— thomsoni **19,** 741.
tridentata **19,** 742! 743.
— varians **19,** 740! 741.
xiphodon **19,** 738.
Protodrilus 3, 1061.
— flavocapitatus **3,** 1061.
— purpureus **3,** 1061.
— schneideri **3,** 1061.
Protogonius 1, 497, 503—505! 509, 517, 553, 556, 558, 568, 569, 579, 619, 636, 637; **4,** 917.
— drurii **1,** 500, 502, 503! 504, 565.
— fabius **1,** 503, 565.

Protogonius.
— hippona 1, 503.
— sp. 1, 503, 565.
Protohippus 18, 310, 312.
Protolabis transmontanus 18, 312.
Protoleia 2, 563.
Protomedeia fasciata 5, 914.
— pilosa 9, 400.
Protopteridinium michaelis 2, 83.
— pellucidum 2, 83.
Protopterus 2, 575, 576, 582; 5, 548, 926; S7. 28, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 55. 730, 731, 733, 735; t 6 f 32—34.
— annectens S7, 27! t 5 f 25—31.
Protoryx 18, 315.
Protosorex crassus 18, 343.
Protospongiae 5, 177.
Prototheria (Queensland) 2, 833.
Prototroctes 10, 196.
Protoxodon 7, 256, 541.
Protozoa 19, 39, 471, 534; S2, 97—99.
— des Wiederkäuermagens 3, 365—418.
Protracheaten 18, 623.
Protragelaphus skouzesii 18, 315.
Protragoceros 18, 315.
Protrypoxylidae 6, 681.
Protula 6, 430, 431, 432, 433.
— ampullifera 6, 432.
— antarctica 3, 1050.
antennata 6, 432, 433.
— arctica 6, 432, 433.
— protensa 6, 430, 433.
— tubularia 6, 430, 431, 433.
Protus 16, 183.
Protymnia aenea S1, 65.
Protypotherium 7, 541.
Proxenetes cochlear S2, 9.
— flabellifer S2, 91.
— tuberculatus S2, 91.
Prunus cerasus, Cecid. 7, 298.
— domestica, Cecid. 7, 298.
— padus, Cecid. 7, 299.
— spinosa, Cecid. 7, 299.
Prymnoprion 12, 628! 16, 67, 68, 839.
— anceps 12, 629, 722! t 27 f 41; 16, 78.
— ovatus 12, 629, 720! 722, 723; t 27 f 39, 40; 16, 73, 78.
— pellucidus 12, 629, 723.
Psalidomyrmex 8, 767.
Psaltria exilis 2, 950.
Psammaplidium 11, 28, 29.
ambiguum 13, 2, 12!
circumvolutum 13, 2, 14; t 1 f 7; t 3 f 3.
— foliaceum 13, 2, 11!
— obesum 11, 9, 28! t 1 f 6; t 4 f 10, 11.

Psammaplidium.
— pantherinum 11, 9, 26! t 2 f 3; t 4 f 8, 9.
— stelliferum 13, 2, 13! t 2 f 9, 10.
Psammaplysilla 5, 172, 173.
Psammaplysillidae 5, 178.
Psammascus 4, 4.
— decipiens 4, 82.
Psammasterina 2, 562.
Psammastra 2, 562.
— murrayi 4, 458, 476.
Psammechinus microtuberculatus S7, 94.
Psammella 2, 569.
Psammessinae 2, 570.
Psammina globigesina 5, 178.
Psamminae 2, 569.
Psammobia crassa S5, 239.
— ferroensis S2, 52.
— solida S5, 239, 245.
Psammocinia 4, 59! 62! 63.
— arenosa 4, 63!
— compacta 4, 63!
— halmiformis 4, 63!
— irregularis 4, 63!
— rugosa 4, 63!
— tenella 4, 63!
— vallata 4, 63!
verrucosa 4, 63!
Psammoclema 2, 568; 4, 4, 22.
— foliaceum 4, 82.
— ramosum 4, 82.
— vosmaeri 4, 82; S6, 479.
Psammocora 3, 182; 4, 500! 551; 6, 638, 649.
— contigua 3, 182.
— gonagra 4, 500.
— haimeana 3, 182.
— obtusangula 3, 182; 6, 639, 651, 653! 10, 212.
— planipora 3, 182; 4, 500! 540.
Psammodromus 6, 171, 172, 175, 179, 185; 12, 260, 264.
— algirus (algira) 6, 171, 185; t 9 f 19; 7, 406; 12, 260, 264.
— blanci 7, 406; 12, 264.
— cinereus 12, 260.
— hispanicus 6, 175, 178, 181; 12, 257, 260.
— microdactylus 12, 264.
Psammodynastes 6, 191.
— pictus 13, 491, 501; 20, 507.
— pulverulentus 7, 373; 13, 491, 501; 20, 507.
Psammolyce 3, 1012.
Psammomys roudaireri 2, 242.
Psammopemma 2, 513, 538, 569; 4, 3, 10, 47, 64, 66, 67! 68, 69, 74! 163; S6, 480.
— communis 4, 68! 80, 81.

Psammopemma.
— crassa 4, 68! 81.
densum 4, 68! 82.
digitifera 4, 68! 77.
fuliginosa 4, 68! 81.
— marshalli 4, 68! 470.
— rugosa 4, 68!
— tuberculata 4, 68!
Psammopessa 2, 570.
Psammophidae 3, 936; 7, 366.
Psammophis 6, 191; t 7 f 18; 7, 372.
— acuta 5, 615!
— brevirostris 5, 609! 611.
condanarus 6, 191, 199.
crucifer 5, 610; 7, 406.
doriae 3, 936.
irregularis 5, 615.
sibilans 3, 938; 6, 189, 191; t 7 f 17; 7, 372.
— irregularis 5, 615!
tettensis 5, 609.
togoënsis 5, 615.
Psammophylax 7, 368.
Psammoryctes barbatus 8, 148.
Psammosaurus caspius 3, 904.
griseus 3, 904.
Psammosolen dombeyi S5, 239.
Psamotis pulveralis S1, 135.
Psecadia 10, 404.
bipunctella 10, 377, 403! S1, 148.
— funerella S1, 148.
— guttella S1, 148.
— pusiella S1, 148.
— 6-punctella S1, 148.
Pselaphidae 14, 272.
Pselaphognatha S6, 722.
Pselloninae 12, 418.
Psellonus 12, 418.
planus 12, 418.
Psen 6, 747; 8, 222.
atratus 6, 742.
laevigatus 8, 222.
Psepholax 19, 594, 607.
— barbicornis 19, 594.
coronatus 19, 607.
sulcatus 19, 594, 607.
— xanthorrhous 15, 287.
Psettus 10, 142.
— argenteus 10, 142, 143, 144, 187, 190, 194.
— falciformis 10, 142, 143, 144, 187, 190, 194.
Pseudacraea 5, 321.
Pseudaelurus quadridentatus 6, 60.
Pseudagrion deckeni 18, 699!
— lindicum 18, 700!
— melanicterum 18, 699, 700.
— nubicum 18, 700.
— spernatum 18, 700.
— torridum 18, 700.
Pseudalopex 5, 416.
Pseudamnicola 4, 970, 979, 980.
— miliaris 4, 971.
— raddei 4, 970—971! 978; t 27 f 6.
Pseudaspis cana 17, 462.
Pseudaxinella egregia S6, 426! t 30 f 47.
— sulcata S6, 426.
Pseudaxis 2, 589; 18, 327.
— albirostris 18, 327.
— hortulorum 18, 327.
— mandarinus 18, 327.
— sica (sika) 13, 466, 468, 469; 18, 327.
— taevanus 18, 327.
Pseudobias 3, 695.
Pseudoboletia indiana 3, 835! 842; t 33 f 8.
Pseudocarcinus rumphii 7, 431, 432.
Pseudoceratina 4, 3, 73.
— crateriformis 4, 82.
Pseudochelidon 3, 690, 704.
Pseudochirus 2, 912, 913, 916, 917, 918, 923, 924, 925, 928.
— albertissii 2, 914, 916.
— archeri 2, 833, 834, 912! 913, 916.
— caudivolvulus 2, 833, 916, 919, 920! 928.
— herbertensis 2, 833, 834, 916, 917! 918, 920, 925.
— lemuroides 2, 833, 834, 916, 918, 923! 924.
Pseudocleidinae 12, 302; 20, 126.
Pseudoclis 12, 301, 309! 310.
— octocera 12, 286, 310! t 14 f 7—11.
Pseudocordylus 12, 269.
— microlepidotus 5, 606!
Pseudocorystes 7, 28! 29.
— armatus 7, 28; S5, 754.
— sicarius 7, 28; S5, 754.
Pseudocotyle S3, 118.
— apiculatum S3, 206.
Pseudocucumis 2, 27, 3, 816, 817.
— acicula 3, 817.
— africana 3, 805, 806, 813, 815!
— intercedens 2, 25! 26, 27; t 1 f 2; 4, 838.
— theeli 3, 805, 813, 815, 816.
Pseudocuma 18, 694.
— bistriata 18, 694.
— cercaria 5, 912; 18, 694.
— longicornis 18, 694.
— similis 18, 694.
Pseudocumidae 18, 694.
Pseudocyclophis 3, 922! 963, 964, 966.
— persicus 3, 922, 923.
— walteri 3, 874, 922! 924, 956, 959.
Pseudoderopeltis 5, 653, 655.
— antennata 5, 653! t 45 f 4.

Pseudoderopeltis.
— flavescens **5**, 654—655!
— granulifera **5**, 653, 655.
Pseudodiaptomus 20, 575.
— gracilis **20**, 588.
Pseudodichthadia 8, 757, 765.
— incerta **8**, 754.
Pseudodiscus 17, 489, 631.
Pseudoechinorhynchus 16, 755.
Pseudoflata nigricornis 19, 770.
Pseudoflustra 10, 618; **15**, 547.
— palmata **15**, 546.
— solida **10**, 610, 618, 624, 638; **15**, 546.
Pseudogeloeus suevicus 18, 309.
Pseudograpsus 2, 720; **4**, 440; **9**, 90, 100, 103, 111.
— albus **2**, 717, 719, 720; **4**, 409, 440—441! **9**, 105, 111! **10**, 698.
— barbatus **2**, 720; **9**, 100.
— crassus **2**, 720.
— nudus **7**, 714, 715.
Pseudolamellibranchia S5, 228.
Pseudolasius 8, 772.
— familiaris **14**, 568.
— minutus **14**, 568.
Pseudoleucon 18, 674, 676!
— sorex **18**, 677! 678, 679, 680, 681.
Pseudolfersia 19, 581.
— spinifera **19**, 581.
Pseudolithobius 9, 246, 247, 252, 253, 254, 255, 264.
— megaloporus **9**, 247, 257, 262.
Pseudolumbriculus claparedianus 3, 1032.
Pseudomacromia 18, 717, 718, 719.
— torrida **18**, 716, 717! 718, 719.
Pseudomilax 4, 992.
— bicolor **4**, 932.
— lederi **4**, 932.
— retowskii **4**, 933.
— velitaris **4**, 932! t 26 f 1.
Pseudomma 9, 585.
Pseudomyrma 8, 269, 270, 276, 338, 340, 353, 358, 768; **9**, 626; **20**, 677, 680, 683, 684, 685, 686, 690, 703.
— acanthobia **9**, 625, 626, 628! 629.
v. fuscata **9**, 625, 626, 629!
— arboris sanctae **20**, 684, 685, 686.
— — — v. symbiotica **20**, 686.
— aurita **20**, 703.
— brunea **8**, 269!
— caroli **20**, 688, 690.
v. sapii **20**, 688!
— dendroica **20**, 685, 686.
— v. emarginata **20**, 681!
— denticollis **9**, 625.
— elegans **20**, 703.
— elongata **8**, 269.
— filiformis **9**, 630; **20**, 690.
Pseudomyrma.
— flavidula **8**, 269; **9**, 630.
— gracilis **9**, 625.
— hypophylla **20**, 703.
— latinoda **20**, 688.
— — v. tachigaliae **20**, 686!
— nigrescens **20**, 686.
— oculata **9**, 630.
— pallens **8**, 270.
— pallida **8**, 269.
— sericea **20**, 691!
— — v. cordiae **20**, 690!
— — v. fortis **20**, 690.
— — v. longior **20**, 690!
— symbiotica **20**, 684, 685.
— tachigaliae **20**, 688.
— trigona **20**, 703.
— triplaridis **20**, 684! 685, 686.
— ulei **20**, 689!
Pseudomyrmii 8, 269, 763, 768!
Pseudomyrminae 14, 566.
Pseudonapaeus herzi 4, 950—951! t 26 f 14.
Pseudonardorus 2, 556.
Pseudonephthya 8, 16; **19**, 106.
Pseudoneuroptera 7, 922! **17**, 154; **19**, 568, 588; **S2**, 79.
— amphibiotica **19**, 601.
Pseudophana 19, 771.
Pseudophia lunaris S1, 34, 39, 54, 116.
Pseudophilyra 6, 586.
Pseudophonus griseus S2, 56.
— pubescens **S2**, 56.
— ruficornis **S2**, 56.
Pseudophyllidae 8, 815; **20**, 133.
Pseudopinnixa 7, 689, 690, 691! 692, 694!
— carinata **7**, 694! t 23 f 6.
Pseudoprion 3, 698.
Pseudopterna v. agrestaria S1, 43, 118.
— pruinata **S1**, 118.
Pseudopus 12, 248.
— apus **3**, 901; **12**, 272, 273.
— moguntiacus **12**, 257.
— pallasi **3**, 901; **12**, 259, 261, 272, 273.
Pseudorca 15, 261.
— crassidens **15**, 258, 259.
Pseudorhabdium longiceps 13, 490, 501; **20**, 507.
Pseudorhinolophus 4, 222.
Pseudorhombilia vestita v. sexdentata 7, 687.
Pseudorhombus russellii 10, 187, 191.
Pseudorhynchocyon cayluxi 18, 343, 345.
Pseudorhynchus 8, 80.
— hastifer **8**, 80.

Pseudoscorpionidae 20, 406.
Pseudosquilla 10, 694.
— ciliata **10,** 694!
— lessoni **S5,** 767!
— stylifera **S5,** 768!
Pseudostauronotus 8, 808!
— brunneri 8, 809!
Pseudostichopus mollis S4, 441, 448.
occultatus **S4,** 441.
Pseudostigma 9, 607, 614.
Pseudosuberites S6, 416.
— digitatus **S6,** 417! t 29 f 26; t 30 f 40.
— sulcatus **S6,** 417! t 29 f 27; t 30 f 39.
Pseudotelphusa, Pseudotelphusinae s. **Pseudothelphusa, Pseudothelphusinae.**
Pseudothecalia 4, 521! 542—548! 551—552! 581, 582, 583, 586.
Pseudothelphusa (Pseudotelphusa) 7, 493; **10,** 315.
— dentata **7,** 493; **10,** 318, 319.
— latifrons **10,** 324.
— plana **7,** 494.
— sinuatifrons **10,** 324.
— tenuipes **10,** 318.
Pseudothelphusinae (Pseudotelphusinae) 7, 487, 493; **10,** 315.
Pseudotremia 12, 310.
Pseudozius 7, 433! 434; 8, 525, 528.
— caystrus **7,** 434; 8, 525! **10,** 696; **20,** 407.
— dispar **7,** 433, 434.
— microphthalmus **7,** 434.
— planus **7,** 434; 8, 525, 527.
Psilodactylus 12, 250.
— caudicinctus **12,** 250, 263.
Psilopogon pyrolophus 2, 950.
Psilorhinae 3, 703.
Psilostomum 12, 573! 574, 578, 579. **15,** 189; **16,** 1, 11! 15, 18, 19, 26, 147, 148, 155.
brevicolle **16,** 1, 12! t 1 f 9.
oligoon **16,** t 1 f 11.
— oxyurum **16,** 1, 14! t 1 f 10.
platyurum **12,** 574.
— simillimum **12,** 574.
— spiculigerum **12,** 574; **16,** 1, 15! 16, 154.
Psilothrix nobilis 5, 918; **S2,** 61.
Psilura 7, 176.
— v. eremita **S1,** 96.
— monacha **3,** 78, 470, 481, 521; **5,** 296; **7,** 835; **S1,** 96; **S2,** 69.
Psithyrus 1, 684; **3,** 849, 850, 854, 855! 869; **5,** 760, 769, 770, 779, 857; **20,** 40; **S7,** 564.
barbutellus **3,** 855!
Psithyrus.
— campestris **3,** 855!
globosus **3,** 855!
lissonurus **3,** 855!
— perezi **S7,** 564.
— quadricolor **3,** 855! **5,** 776.
— rupestris **3,** 855!
— vestalis **3,** 855! **5,** 916.
— — perezi **S7,** 565.
Psittacella madaraszi 2, 951.
— pallida **2,** 951.
Psittaci 15, 284, 285, 290.
Psittacidae 3, 687, 691, 692, 693, 694, 702.
Psittacotherium multifragum 4, 158.
Psittacula 15, 291.
— sp. **2,** 180.
Psittacus 3, 693.
— luteus **2,** 180.
Psocathropos 19, 2.
Psocidae 20, 106.
Psociden, amerikanische 18, 351—364.
— europäische **18,** 365—382.
— fauna Perus **14,** 133—160.
— neue deutsche und exotische **14,** 537—548.
Psocinae 20, 106.
Psocini 14, 135, 144.
Psocus 14, 135, 146, 538, 546; **18,** 352, 372!
— bipunctatus **18,** 372, 377.
brasilianus **18,** 352! t 17 f 2.
— clarus **14,** 546.
elongatus **14,** 546.
hyalinus **18,** 377.
— longicornis **18,** 372.
— major v. ocellata **14,** 539!
— malayanus **14,** 546.
— nebulosus **18,** 372.
— ochraceocristatus **14,** 135, 146! t 8 f 13.
— — v. conjungens **14,** 135, 146!
quadrimaculatus **18,** 378.
sexpunctatus **18,** 377.
— simplex **18,** 353; t 17 f 3.
Psolidium 2, 9!
— dorsipes **2,** 1, 9! 18; t 2 f 9; **S4,** 451.
— nutriens **S7,** 684, 687, 689!
Psolinus brevis 2, 12.
Psolus 2, 8, 9, 186.
antarcticus **2,** 7! 18; **4,** 816! **S4,** 448, 449, 451; **S7,** 685, 687, 689!
— ephippifer **S7,** 685, 686, 687, 689!
— fabrici 8, 110, 113, 114, 123, 124.
— phantapus **2,** 9; 8, 110, 114, 123, 124.
— poriferus **4,** 854.
Psophia 15, 518.

Psophia.
— crepitans 2, 181.
— leucoptera 2, 181.
Psophiidae 15, 513, 517.
Psophus 14, 296.
— stridulus 14, 292.
Psoquillidae 19, 1, 2.
Psoricoptera gibbosella S1, 150.
Psorochroa 19, 592, 605.
— granulata 19, 605.
— rotundicollis 19, 605.
— schauinslandi 19, 605.
— stephensiensis 19, 592.
Psorodonotus fieberi 14, 293.
Psyche 5, 289; 7, 826.
— atra 7, 171.
— bombycella S1, 12.
— graminella 3, 502, 503.
— graslinella S1, 5, 94.
— helicinella S1, 5.
— helix S1, 5.
— hirsutella 6, 479; S1, 94.
— intermediella 13, 379.
— muscella S1, 94.
— nitidella 3, 491.
— opacella S1, 5, 94.
— pectinea S1, 12.
— unicolor S1, 94.
— viciella 3, 470, 481, 485; S1, 94.
— villosella S1, 94.
Psychidae 5, 289.
Psychoda 14, 105.
— humeralis 8, t 18 f 9.
Psychodidae 8, 782.
Psygmobranchus 6, 430, 433.
Psylliodes anglica S2, 63.
— chrysocephala S2, 63.
— marcida (mercida) 5, 918; S2, 63.
— obscura S2, 63.
Psyllipsocinae 19, 729.
Psyllipsocus 18, 358; 19, 729.
Psyllomyia 14, 254; S7, 659.
— testacea 14, 216, 268, 272, 274; S7, 676.
Psyllopsis fraxini 16, 266.
Psylloptera 18, 358.
Psyra melanonota 14, 293.
Ptenidium evanescens S2, 59.
Ptenodactylus 3, 881.
Ptenopus 3, 965; 12, 249.
— garrulus 12, 268.
Pteraeolidia 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 40! 43.
— semperi 5, 40.
Pteranodon 14, 57.
Pteraster 8, 113, 115, 116.
— affinis 1, 293.
— aporus 1, 275, 293!
— capensis 1, 293; S7, 696.
— caribbaeus 1, 293.
Pteraster.
— cribrosus 1, 293; 3, 824! 825, 839; S7, 696.
— danae 1, 293.
— hexactis S7, 696.
— incisus S7, 696.
— ingouffi S7, 696.
— lebruni S7, 696.
— militaris 1, 293; 8, 104, 114, 119, 124; S7, 684, 686, 696!
— multipes 1, 293.
— obscurus S7, 696.
— pulvillus 1, 293; 8, 104, 113, 114, 115, 119, 124; S7, 696.
— rugatus 1, 293.
— semireticulatus 1, 293.
— stellifer 1, 293.
Pterasteridae S7, 696.
Pterelas 12, 417! 418.
— schauinslandi 12, 415, 418!
Pternistes cranchi 2, 948.
Pterobalaena communis 2, 149.
— minor 2, 141.
— musculus 2, 149.
Pterocephalus involucrates, Cecidien 16, 296!
Pteroceras 2, 616, 617, 618, 619.
— lambis 2, 616; t 16 f 5; 6, 642.
Pterochroza 1, 412, 728.
— arrosa 1, 412.
— colorata 1, 412.
— deflorata 1, 412.
— infecta 1, 412.
Pterocles 20, 332.
Pteroclidae 3, 676, 683, 687, 688, 692, 696, 702; S2, 38.
Pterocuma 18, 694.
Pterodactylus 14, 57.
— eversmanni 3, 881.
Pterodela 14, 156, 538; 18, 374!
— livida 18, 374; t 19 f 3, 6, 9.
— pedicularia 18, 374, 381; t 19 f 1, 10.
— — v. brevipennis 18, 381.
— — ab. giardi 14, 546! t 35 f 10; 18, 381.
— quercus 14, 542; 18, 374; t 19 f 2, 5.
Pterodina 3, 1069.
— patina 19, 50, 94.
Pterodinadae 3, 1069.
Pterodoris 6, 106.
Pteroëssa 3, 1068.
Pterogon oenotherae 7, 180; S1, 12, 31, 32, 36, 88.
Pteroides 17, 365, 366.
— breviradiatum 17, 365, 375!
— — v. latifolia 17, 375.
— clausii 17, 372.
— corneliae 17, 372.

Pteroides.
— crispus **17**, 372.
— grayi **17**, 372.
— griseum **17**, 365, 371!
— — brevispinosum **17**, 371, 372.
— — longispinosum **17**, 372.
— lacazii **17**, 368.
— — v. spinosum **17**, 368.
— macandrewii **17**, 369.
— manillense **17**, 365, 373! t 18 f 14.
— rhomboidale **17**, 365, 369! t 14 f 2; t 18 f 13.
— sagamiense **17**, 365, 366! t 18 f 11, 12.
— spinosum **17**, 372.
— vogtii **17**, 372.
Pteroididae 17, 365, 366.
Pterolepis 9, 521, 547.
— gessardi **9**, 547.
— indigena **17**, 9.
Pteromaliden 16, 262, 329.
Pteromorpha crispa 17, 371.
Pteromys 2, 970, 972, 973, 974; **7**, 854; **14**, 54.
— leucogenys **13**, 465, 467.
Pteronus 10, 461!
— myosotides **10**, 378, 459!
Pterophoridae 10, 377, 438; **S2**, 77.
Pterophorina S1, 163—164.
Pterophorus monodactylus 10, 377, 439! **S1**, 164; **S2**, 77.
Pteropoda 6, 371.
Pteropoden, Nahrung und Nahrungsaufnahme **1**, 333—338.
— Systematik und Biologie **1**, 311—340.
Pteropodidae (Queensland) **2**, 831, 842.
Pteroptochidae S4, 704, 705.
Pteroptochus albicollis S4, 705.
— megapodius **S4**, 704.
Pteropus 2, 974; **4**, 212; **7**, 854.
— anurus **2**, 272.
— dasymallus **13**, 466.
— funereus **2**, 843.
— geoffroyi **2**, 272.
— gouldii **2**, 831, 842, 843! 844.
— keraudrenii v. loochooensis **7**, 854!
— minimus **2**, 845.
— labiatus **2**, 272.
— leucomelas **2**, 272.
— poliocephalus **2**, 831, 842!
— pselaphon **4**, 212.
— pusillus **2**, 272.
— scapulatus **2**, 831, 843!
— schovanus **2**, 272.
— stramineus **2**, 272.
Pterostichus 19, 590.
— melanarius **S2**, 57.
— nigritus **S2**, 57.
— proxilus **19**, 590.
Pterostichus.
— vulgaris **S2**, 57.
Pterostoma palpina S1, 98.
Pterota 1, 314.
Pterygospidea sinica 7, 905.
Ptilinus pectinicornis S2, 61.
Ptilocera 8, 780.
Ptiloleptis guira 2, 180.
Ptiloneura 14, 134, 147! 538; **18**, 354, 355.
— bidorsalis **14**, 135, 149!
— — v. octoplumosa **14**, 135, 149! t 9 f 14.
Ptilophora plumigera 7, 174; **S1**, 33, 98.
Ptilopodinae 20, 172, 188, 201, 211, 212, 217, 218, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 241, 242, 249, 250, 252, 253, 254, 261, 285, 292, 295, 297, 299, 301, 308, 310, 311, 312, 313, 322, 325, 327, 330, 336, 337, 338, 341, 342, 345, 346, 348.
Ptilopsocini 14, 538.
Ptilopsocus 14, 134, 150! 153, 155, 538.
— desectus **14**, 135, 151! t 9 f 16.
— fuscus **14**, 135, 151! t 9 f 17.
— griseolinelatus **14**, 135, 152! t 9 f 20.
— quadriguttatus **14**, 135, 152! t 9 f 19.
Ptilopus 3, 695; **17**, 432; **20**, 201, 211, 238, 307, 318, 320, 331.
— jambu **15**, 290; **20**, 172, 207, 229, 235, 247, 249, 253, 256, 261, 273, 274, 307, 309, 310, 320, 350.
— melanocephalus **20**, 172, 216, 225, 235, 261, 273, 276, 286, 291, 294, 297, 301, 309, 319, 323, 349, 350.
— melanospilus **20**, 172, 216, 225, 235, 261, 262, 273, 276, 286, 291, 301, 319, 323.
— perousei **17**, 429.
— porphyreus **2**, 950.
— roseicollis **20**, 172, 216, 225, 236, 244, 246, 248, 249, 261, 262, 267, 273, 276, 286, 291, 293, 294, 297, 301, 309, 310, 319, 323, 349, 350; t 11 f 6b.
Ptilosarcus 17, 366, 385, 386, 390.
— quadrangularis **17**, 366, 385! t 15 f 5, 6.
Ptilotis 3, 700.
Ptinidae 19, 606.
Ptinus 5, 825; **6**, 701, 750, 751; **19**, 606.
— tectus **19**, 606.
Ptissophorus elegans 7, 565.
Ptochenusa inopella S1, 152.

Ptochenusa.
— oscella **S1**, 152.
— suboccllea **S1**, 151.
Ptomaphagus picipes **S2**, 59.
Ptosima novemmaculata **2**, 359.
Ptyas **3**, 963, 966, 969.
— mucosus **3**, 874, 931! 945, 957, 959, 960.
Ptychodactis patula **S6**, 221.
Ptychodera **15**, 209, 210, 211, 212, 215, 217, 218; **20**, 413, 414, 425.
— aperta **15**, 217.
— aurantiaca **15**, 218.
— australiensis **15**, 217.
— bahamensis **15**, 218.
— biminiensis **15**, 218.
— caledoniensis **15**, 218.
— carnosa **15**, 218.
— clavigera **15**, 211, 217.
— erythraea **15**, 211, 218; **20**, 413, 414, 422, 424, 425, 426.
— flava **15**, 209, 210, 211, 212, 218; **20**, 1—16! 413, 418, 420, 425, 426, 427.
— — caledoniensis **20**, 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 426; t 1 f 7—8.
— — funafutica **20**, 1—16; t 1 f 1—6.
— — laysanica **20**, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16; t 2 f 9—10.
— gigas **15**, 217.
— hedleyi **15**, 217.
— jamaicensis **15**, 218.
— minuta **15**, 212, 217.
— ruficollis **15**, 217.
— sarniensis **15**, 212, 217.
Ptychoderidae **15**, 217.
Ptychogena pinnulata **11**, 455, 465!
Ptychognathus **2**, 719; **4**, 440; **7**, 711; **8**, 492; **9**, 90! 91, 94.
— affinis **9**, 91, 97! 98, 99, 100, 101; **10**, 698; t 28 f 21.
— barbatus **2**, 719; **7**, 712! **9**, 90, 100, 101, 103, 104, 105! 107, 108, 110, 111; **10**, 698; t 28 f 23; **20**, 407.
— dentatus **9**, 91, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 107.
— glaber **2**, 719; **9**, 90, 100, 101, 106.
— intermedius **2**, 719; **7**, 711; **9**, 91, 95, 100.
— pilipes **2**, 717, 719; **7**, 712; **9**, 90, 91, 100, 101, 102, 107.
— polleni **9**, 91, 94! 95, 96, 97, 100, 101; **10**, 698; t 28 f 20.
— pusillus **2**, 719; **4**, 409, 440; **7**, 712; **9**, 91, 94, 99! 100, 103, 104, 105, 110; **10**, 698; t 28 f 22.
— riedelii **2**, 719; **7**, 712; **9**, 90, 91! 100, 107, 108; **10**, 698.
— — v. pilosa **9**, 90.
Ptychognathus.
— spinicarpes **7**, 711! t 23 f 13; **9**, 91! 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 113; **10**, 698; t 28 f 19.
Ptychogonimus **16**, 839, 830.
— megastomus **17**, 548.
Ptychoptera **14**, 97.
— contaminata **8**, 785; t 18 f 10.
Ptychosoma **13**, 98; **16**, 180.
Ptychostomum **3**, 367, 402, 403.
Ptychozoon **4**, 232; **7**, 864; **12**, 250; **14**, 53.
— homalocephalum **7**, 860, 863; **12**, 276; **13**, 483, 499; **14**, 53.
— horsfieldi **13**, 506.
Ptyelus **19**, 598, 776.
— aethiops **19**, 764, 775! 776; t 44 f 12.
— callifer **19**, 777.
— grossus **19**, 775, 776; t 44 f 11.
— planaris **19**, 777.
— trimaculatus **19**, 598.
— — v. laetus **19**, 598.
— — v. tristis **19**, 598.
— umbrosus **19**, 776.
Ptyobranchina **19**, 410.
Ptyodactylus **12**, 249.
— lobatus **12**, 263, 264, 265, 274, 275.
— — v. oudrii **12**, 263.
Ptyonura capistrata **S4**, 717.
Ptyrticus **2**, 314—315!
— turdinus **2**, 315! t 11 f 1.
Pucrasia meyeri **2**, 947.
Pucrolia **16**, 184.
Pudua andiu **18**, 329.
Puer **6**, 15! 37.
— angulatus **6**, 37!
— pellucidus **6**, 37! t 1 f 3.
Puffinus **20**, 390.
— anglorum **S2**, 42.
— arcticus **S2**, 42.
— carneipes **17**, 429, 430.
— creatopus **S4**, 644, 737!
— major **S2**, 42.
— puffinus **15**, 194.
Pugettia **7**, 43.
— gracilis **7**, 43; **14**, 452! 480.
— incisa **7**, 44.
— minor **7**, 44!
— quadridens **7**, 43, 44.
— — v. gracilis **7**, 43, 44; **14**, 452.
Pulex **11**, 436, 437.
— aequisetosus **14**, 554! 555, 556; t 34 f 7, 10.
— avium **14**, 554.
— gallinae **14**, 554.
— hirundinis **14**, 554.
— irritans **14**, 553, 554, 555; f 34 f 11.
— kerguelensis **14**, 554.

Pulex.
— longicornis **14**, 553! t 34 f 8, 9, 12.
— longispinus **14**, 556.
Puliciphora 11, 424, 425.
— lucifera **11**, 413, 414, 424, 437, 438, 439.
Pulmonata 5, 7; **S2**, 47—48.
— basommatophora **5**, 7.
— stylommatophora **5**, 7.
Pulvinula 1, 335, 336.
Pulvinulina repanda S2, 99.
Puma 7, 398.
— concolor **6**, 73.
— eyra **6**, 74.
— pajeros **6**, 86.
— yaguarundi **6**, 73, 74.
Puntius maculatus 19, 398.
— vittatus **10**, 151.
Pupa 4, 927, 928, 958.
— arctica **3**, 679.
— cristata **4**, 960.
— muscorum **4**, 959.
— — v. cylindrica **4**, 960.
— — v. lundstroemi **4**, 960.
— shuttleworthiana **3**, 679.
— signata **4**, 959—960!
— spelaea **4**, 951.
— sterri **4**, 958.
Pupidae 4, 950.
Pupilla 4, 979, 980, 982.
— cupa **4**, 958—959! 978.
— signata **4**, 978.
Pupipara 19, 432.
Purpura alveolata 6, 301, 312.
— crispata **14**, 444.
— haustrum **14**, 446.
— lapillus **S2**, 48.
Purpuridae S2, 48.
Pustulophora deflexa 15, 551.
Putorius 1, 205; **4**, 1025; **10**, 577, 578.
— affinis **10**, 557.
— alleni **10**, 577.
— alpinus **4**, 1025, 1027.
— arizonensis **10**, 577.
— boccamela **4**, 1025, 1026, 1027; **9**, 295.
— brasiliensis **10**, 561, 562.
— — paraensis **10**, 560, 562; t 21.
— cicognani **10**, 577.
— ermineus (erminea) **4**, 1025, 1027; **9**, 295; **10**, 577.
— eversmanni **9**, 294.
— foetidus **9**, 294.
— frenatus **10**, 556, 559, 560, 561, 577, 578.
— longicauda **4**, 1025; **10**, 577.
— lutreola **9**, 295; **10**, 577.
— nigripes **10**, 577.
— paraensis **10**, 562; t 21.
— peregusna **9**, 294.
Putorius.
— pusillus **4**, 1025.
— putorius **10**, 577.
— richardsoni **4**, 1025.
— sarmaticus **4**, 1023! **9**, 294.
— stoliczkanus **4**, 1023—1027!
— streatori **10**, 577, 594.
— subpalmatus **4**, 1025.
— tropicalis **10**, 557, 559, 560, 561, 577, 578.
— vison **10**, 577.
— vulgaris **4**, 1025; **9**, 294; **10**, 577.
— washingtoni **10**, 594.
— xanthogenys **4**, 1025, 1027; **10**, 577.
Pycnanthus S6, 245!
— lineolatus **S6**, 245! t 15 f 27—29.
Pycnodictya 8, 75.
— citripennis **8**, 76! 84.
— gallinieri **8**, 75.
Pycnogaster 9, 516, 521, 551; **17**, 14.
— finoti **9**, 551! **17**, 9, 65.
Pycnogonid from South Africa [Discoarachne brevipes] **15**, 219—242.
Pycnogonida (Pycnogonidae) 15, 243 246.
Pycnogoniden aus der Capcolonie und Natal 20, 375—386.
— von Japan **5**, 157—168.
Pycnogonum 15, 246; **20**, 376, 378, 384, 385.
— litorale **5**, 167; **20**, 379; **S2**, 80.
— microps **20**, 376, 378! t 14 f 5, 6.
— v. tenue **5**, 167.
Pycnonotidae 15, 285, 290; **S2**, 31.
Pycnonotus 3, 696.
— nigricans **S2**, 31.
— xanthopygius **2**, 946; **S2**, 31.
Pycnoporus 12, 551, 610! 611, 612, 618, 619; **15**, 197.
— acetabulatus **12**, 611, 717; t 27 f 36.
— heteroporus **12**, 611.
Pyelosomum 12, 667! **16**, 581, 582, 584, 590, 593, 597, 600, 601, 602, 609, 611! 612, 613! 614.
— cochlear **16**, 416, 578! 593, 613, 667, 773! t 27 f 102—104; t 31 f 83; t 32 f 181.
Pygaera 7, 159.
— anachoreta **7**, 144; **S1**, 98.
— anastomosis **7**, 144; **S1**, 9, 14, 17, 33, 98.
— bucephala **S2**, 69.
— curtula **7**, 144; **S1**, 98.
— pigra **7**, 144; **S1**, 98.
— reclusa **S1**, 37.
Pygarrhicus albigularis S4, 705! 706.
Pygmaeodrilus 18, 438, 440, 460.
— neumanni **18**, 436, 438, 460! t 24 f 13.

Pygomeles 12, 270.
Pygoplus 16, 187, 188.
Pygopodes S2, 43; **S4**, 650—653.
Pygopodidae 12, 251.
Pygopus lepidopus 7, 380; **12**, 251.
Pygorchis 12, 587! **16**, 31, 37.
— affixus **12**, 587, 596, 702! 703; t 26 f 25; **16**, 147.
Pygostenini 14, 275, 276, 277, 278, 280; **S7**, 612, 636, 637, 641, 642, 644, 650, 656, 657.
Pygostenus 14, 275, 276; **S7**, 615, 642, 643—649! 665, 666, 669.
— alutaceus **S7**, 649, 675.
— bicolor **S7**, 644, 647, 675.
— carinellus **S7**, 644.
— eppelsheimi **S7**, 644.
— fauveli **S7**, 645, 648, 675.
— gabonensis **S7**, 644.
— hypogaeus **14**, 274; **S7**, 645, 676.
— kohli **S7**, 645, 649, 675.
— kraatzi **S7**, 644, 648.
— laevicollis **S7**, 645, 647, 675; t 33 f 18.
— longicornis **S7**, 649, 675.
— lujae **S7**, 644, 646, 648, 675.
— microcerus **S7**, 644.
— pubescens **S7**, 648, 675.
— punctatus **S7**, 644.
— pusillus **S7**, 627, 644, 646, 665, 668! 669, 676.
— raffrayi **14**, 217; **S7**, 644, 645, 646, 669, 676.
— rufus **S7**, 646, 647, 676.
— setulosus **S7**, 649, 675.
— — v. picea **S7**, 649.
— splendidus **S7**, 648, 675; t 33 f 17.
Pylocheles 6, 269, 270, 273, 274, 275.
— agassizi **6**, 274! 275; t 12 f 3.
— spinosus **6**, 274! 275.
Pylopora 14, 395.
Pyralidae 1, 667, 668; **5**, 324; **10**, 375, 412; **19**, 570, 580, 590, 603.
Pyralididae 10, 375, 412, 447; **S2**, 75.
Pyralidina S1, 77, 134—137.
Pyralis 3, 475.
— vitana **7**, 166.
Pyrameis 1, 443, 444, 449, 510, 512, 516, 528, 539, 558, 559, 578, 628, 643, 646, 647; **4**, 487, 906! **5**, 288, 292, 301, 315, 320, 321; **6**, 460; **7**, 159, 826, 841; **19**, 569, 589, 602.
— atalanta **1**, 542, 562; **4**, 906; **5**, 302, 304, 325, 333, 335; **7**, 181.
— callirrhoë **4**, 907.
— cardui **1**, 562; **4**, 776, 907, 920, 922; **5**, 283, 291, 294, 295, 299, 302, 304, 329; **6**, 458, 518; **7**, 166, 186, 841.
Pyrameis.
— carye **5**, 293, 321; **7**, 147, 152.
— gonerilla **5**, 292; **19**, 589! 602; t 32 f 11.
— huntera **5**, 299.
— ida **19**, 597, 602; t 32 f 12.
— — v. argentata **19**, 602! t 32 f 13.
— indica **7**, 893.
— iole **5**, 321.
— itea **4**, 490, 907, 920; **5**, 286, 292.
— myrinna **1**, 443, 510, 539, 542, 562; t 13 f 1.
— tameamea **19**, 569.
— virginica **4**, 920.
— virginiensis **19**, 569.
Pyramidops 16, 198, 206.
— pygmaea **16**, 207! t 9 f 6.
Pyramidula rupestris 4, 941!
Pyranga ludoviciana 15, 290.
Pyrausta 12, 24.
— nelumbialis **12**, 24.
Pyrene rosacea 6, 355!
Pyrgodera 9, 563.
— armata **9**, 558, 563! 564; t 8 f 4.
— cristata **9**, 564; **14**, 292, 297; t 16 f 12.
Pyrgoma 14, 419, 420.
— milleporae **14**, 397.
Pyrgomorpha 8, 77; **9**, 536; **17**, 29, 46.
— cognata **16**, 387! 388, 389; **17**, 7, 14, 32.
— debilis **16**, 389! **17**, 7.
— grylloides **8**, 77; **9**, 536; **16**, 387! 388; **17**, 7.
Pyrgomorphidae 8, 76, 811.
Pyrgomorphinae 9, 536.
Pyrgus inachus 7, 905.
Pyrocephalus rubineus S4, 642, 712.
Pyrochroa 12, 390.
Pyrocypris 5, 212, 213, 214, 215, 219, 223, 228, 230—234! 246.
— americana **5**, 233! t 25 f 3.
— chierchiae **5**, 232! 233; t 25 f 1, 5, 6; t 26 f 12, 19; t 27 f 1, 2, 13, 14, 18, 24, 37.
— japonica **5**, 230, 233—234! t 25 f 2; t 26 f 10.
— maculata **5**, 231.
— mollis **5**, 232!
— punctata **5**, 232! t 25 f 4, 7.
— rivilli **5**, 232!
Pyrolofusus deformis 6, 362!
Pyromelana sticta 2, 339.
— nigrifrons **2**, 948.
Pyropalis 12, 22.
Pyrophaeus horologicum S2, 98.
Pyrops 19, 770.
— turritus **19**, 770.
Pyrosoma (Tunic.) **11**, 3.

Pyrrhogyra **1**, 470! 522, 527, 574, 578, 582, 641.
— neaerea **1**, 470! 564.
Pyrrhocorax alpinus **12**, 703; **16**, 124, 125, 128; **S2**, 34.
— graculus **S2**, 34.
Pyrrhocoris **S7**, 200, 233.
— apterus **12**, 386; t 20 f 1—4.
Pyrrhopyga **4**, 492.
Pyrrhosoma (Odon.) **9**, 613.
— minimum **9**, 609, 610, 611, 612! 613, 621.
— tenellum **9**, 610, 611.
Pyrrhula (Aves) **3**, 81; **16**, 127.
— europaea **S2**, 32.
— griseiventris **13**, 471.
— nana **2**, 323.
— rosea **S2**, 32.
— vulgaris **16**, 127; **S2**, 32.
Pyrrhulauda signata **2**, 949.
Pyrrhulinae **3**, 676, 682, 683, 687, 688, 694, 697, 704.
Pyrula (Moll.) **melongena** **6**, 317.
Pyrrhulopsis **3**, 693.
Pytelia caniceps **2**, 322.
— monteiri **2**, 322.
Python **6**, 187; **7**, 377, 379; **10**, 60, 74, 75, 77, 78, 79; **13**, 416; **20**, 492, 493, 496.
— amethystinus **10**, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 35.
— breitensteini **7**, 377, 378, 379; t 15 f 51.
— curtus **7**, 378; **10**, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 34; **13**, 489! 500, 504; **20**, 506.
— molurus **7**, 377, 378; **10**, 68, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 37; **13**, 500; **20**, 506.
— regius **6**, 158, 187; t 6 f 8; **7**, 376, 377, 378; **10**, 68, 73, 82, 83, 84, 85, 87, 88; t 8 f 32.
— reticulatus **6**, 187; **7**, 378, 379; t 15 f 52; **10**, 68, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 9 f 36; **13**, 488, 500; **20**, 492! 506.
— sebae **7**, 377, 379; **10**, 68, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 33.
— spilotes **10**, 68, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 8 f 31.
— timorensis **10**, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87; t 9 f 39.
Pythonidae (Ophid.) **7**, 377.
Pythonides (Lepidopt.) **5**, 318.
Pythoninae **20**, 492, 506.
Pythonopsis **6**, 168.
Pyxicephalus edulis **5**, 548.

Quadrella **7**, 481; **10**, 202, 210, 213.
— coronata **10**, 210! 211, 213.
— nitida **10**, 210.
Quadrula symmetrica **19**, 40, 94.
Quasillina **2**, 564.
Quedius **19**, 604.
— fulgidus **19**, 604; **S2**, 58.
Queensland, Mammals from Central and Northern **2**, 829—940.
Quelea **1**, 113.
Quercus, Cecid. **7**, 283.
— aegilops, Cecid. **7**, 282; **16**, 297! 300, 304, 305, 317.
— — f. graeca, Cecid. **16**, 300, 301, 304, 307.
— alnifolia, Cecid. **16**, 300, 301, 303, 305, 307.
— brantii, Cecid. **16**, 298! 300, 301, 302, 303, 305.
— v. latifrons, Cecid. **16**, 299!
— calliprinos, Cecid. **16**, 307! 308.
— cedrorum, Cecid. **16**, 308!
— cerris, Cecid. **16**, 300, 303, 305, 307, 308!
— coccifera, Cecid. **16**, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 309! 313.
— coccinea, Cecid. **16**, 302, 303, 305.
— haas v. atrichocladus, Cecid. **16**, 309!
— ilex, Cecid. **7**, 282; **16**, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308.
— — f. calycina, Cecid. **16**, 300, 307.
— — f. parvifolia, Cecid. **16**, 300, 307.
— — f. serrata, Cecid. **16**, 300, 303, 307.
— ithaburensis, Cecid. **7**, 282; **16**, 297!
— libani, Cecid. **16**, 307.
— macranthera, Cecid. **16**, 312; t 15 f 36, 37.
— palestina, Cecid. **16**, 300, 301, 303, 304, 313; t 15 f 35.
— — f. serrata, Cecid. **16**, 313!
— pedunculata, Cecid. **7**, 282; **16**, 314!
— persica, Cecid. **16**, 300, 301, 302, 303, 305, 314! 317; t 15 f 34.
— pfaeffingeri, Cecid. **16**, 317!
— pubescens, Cecid. **7**, 283; **16**, 303, 304, 305, 318!
— — v. crispata, Cecid. **16**, 300.
— sessiliflora v. aurea, Cecid. **16**, 318!
— suber, Cecid. **16**, 300, 304, 305.
— vesca, Cecid. **16**, 300, 301, 303, 305, 318!
Querquedula caerulata **S4**, 676.
— circia **6**, 150; **S2**, 38.
— crecca **S2**, 38.
— creccoides **S4**, 675.
— cyanoptera **S4**, 676!
— discors **S4**, 642, 675!
— eatoni **3**, 698.
— flavirostris **S4**, 675.
— maculirostris **S4**, 675.

Querquedula.
— versicolor **S4**, 675!
Quinqueloculina seminulum S2, 99.
Quirogesia 17, 13, 14.
— brullei **17**, 6.

Rabduchopetalum 13, 49.
— hamuligerum **13**, 49, 52, 65!
Racodiscula 2, 561.
Radena 7, 909.
— vulgaris **7**, 889, 890, 897, 908.
Radiolarien 1, 335; **S2**, 98.
— biologische und faunistische Untersuchungen **9**, 27—74.
— hydrostatischer Apparat **9**, 27—74.
Radsia S5, 60.
— barnesii **S5**, 59.
— goodallii **S5**, 67.
Raja 6, 221, 224; **15**, 617; **S3**, 191; **S6**, 214!
— agassizi **6**, 224.
— asterias **6**, 224; **S7**, 484.
— batis **6**, 223.
— binocularis **6**, 223.
— binoculata **6**, 224.
— bonapartei **6**, 223.
— capensis **6**, 223.
— chilensis **S4**, 332—334! 337; t 21 f 15; **S6**, 211!
— circularis **6**, 224.
— clavata **6**, 223; **S2**, 46.
— eglanteria **6**, 223.
— fullonica **S2**, 46.
— januaria **6**, 223.
— maderensis **6**, 223.
— magellanica **S6**, 212!
— marginata **6**, 224.
— miraletus (miraletes) **6**, 223; **S2**, 46; **S6**, 214.
Konservierung **1**, 222.
— nasuta **S3**, 192.
— oxyrhynchus **S2**, 46.
— punctata **6**, 224.
— radiata **S2**, 46.
— schneideri **6**, 223, 224.
— undulata **6**, 223.
Rajidae 6, 223! **S2**, 46.
Ralli 15, 513.
Rallicula 15, 514.
Rallidae 3, 682, 683, 700, 701; **S2**, 39; **S4**, 667.
Rallina 7, 858; **15**, 514.
— euryzonoides **7**, 856.
Rallinae 3, 701.
Rallus 15, 514; **16**, 122.
— aquaticus **16**, 136, 137; **S2**, 39.
— bicolor **S4**, 669.
— pectoralis **3**, 695.
— pygmaeus **16**, 157.
Rallus.
— rhytirhynchus **S4**, 669.
— sanguinolentus **S4**, 669.
Ramburia hispanicum 17, 5.
Rampholeon s. **Rhampholeon.**
Ramphonotus minax 10, 610.
Rana 3, 975, 982, 985; **6**, 201, 210, 214, 219; **7**, 866; **14**, 341; **16**, 896; **S4**, 276; **S7**, 479, 496, 497, 500, 501, 507.
— agilis **6**, 211, 212, 213; t 8 f 38; **11**, 214, 215.
— alpina **11**, 208, 213.
— amurensis **6**, 213.
— angolensis **5**, 611.
— arborea **11**, 225.
— arvalis **1**, 250; **6**, 210, 211, 212, 213; t 8 f 35, 36; **11**, 213, 215.
— bufo (buffo) **11**, 221.
— cachinnans **3**, 953, 978; **11**, 207.
— cameranoi **6**, 213.
— castanea **11**, 209, 211.
— catesbiana **13**, 409, 410, 412; **16**, 901, 904, 906; **17**, 417, 419, 421.
— chalconota **13**, 493, 502.
— erythraea **6**, 215; **13**, 493, 502.
— esculenta **3**, 953, 954, 957, 958, 960, 967, 974, 975, 977, 980, 982; **4**, 1120; **6**, 201, 213, 214; t 7 f 63; **11**, 205! 206, 207, 209, 215; **17**, 411; **19**, 339; **S7**, 478, 485, 487, t 25 f 14—20.
— — v. cachinnans **11**, 207.
— — v. concolor **11**, 208.
— — v. grisescens **11**, 208.
— — v. immaculata **11**, 208.
— — v. lessonae **6**, 213; **11**, 209.
— — v. marmorata **6**, 214.
— — v. maxima **11**, 207.
— — v. meridionalis **11**, 210.
— — v. nigromaculata **11**, 208.
— — v. paulopunctata **11**, 209.
— — v. ridibunda **3**, 952, 953! 954, 973, 975, 976! 977, 978, 980, 984, 985; **6**, 214; **11**, 206; **19**, 337, 338.
— — v. ridibunda-cachinnans **3**, 977, 980.
— — v. ridibunda-fortis **3**, 979, 980.
— — v. rubiginosa **11**, 209.
— — v. tigrina **11**, 207.
— — typica **11**, 206, 207.
— fasciata **5**, 611!
— fortis **3**, 953, 977.
— fusca **1**, 250; **11**, 212, 216.
— fuscigula **5**, 611.
— graeca **6**, 201, 212.
— halecina **6**, 214; **17**, 411.
— holsti **7**, 865.
— hyla **11**, 225.
— japonica **6**, 213.
— iberica **6**, 212; **7**, 406.

Rana.
— kuhli **13**, 492, 502.
— labialis **6**, 215.
— latastei **6**, 212.
— lecontei **6**, 214.
— lessonae **11**, 207, 208, 209, 211.
— limnocharis **7**, 865; **13**, 492, 502, 506.
— macrocnemis **6**, 213; **19**, 337!
— macrodactyla **6**, 215.
— macrodon **13**, 492, 502.
— macropus **7**, 865.
— martensii **6**, 213.
— maxima **11**, 207, 212.
— muta **11**, 212! 215.
— — agilis **11**, 214.
— — v. albostriata **11**, 213.
— — v. alpina **11**, 213.
— — v. concolor **11**, 212.
— — v. paradoxa **11**, 213.
— — platyrrhina **11**, 212.
— — v. quatuorlineata **11**, 213.
— — v. sordida **11**, 213.
— — temporaria **11**, 213.
— natalensis **5**, 611.
— novae-britanniae **13**, 493! 502; t 32 f 3.
— oxyrrhina **11**, 213, 214, 215.
— oxyrrhyncha **5**, 926.
— palustris **6**, 214; **17**, 411.
— pipiens **5**, 595; **17**, 411.
— platyrrhina (platyrhinus) **11**, 212, 214, 215.
— ridibunda **3**, 953; **4**, 1120; **11**, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 215.
— rubeta **11**, 217, 218.
— rubiginosa **11**, 211.
— signata **13**, 493, 502.
— sylvatica **6**, 213.
— temporalis malabarica **6**, 215.
— temporaria **1**, 250; **3**, 100, 101; **6**, 211, 212, 213, 220; t 8 f 37; **11**, 212, 213, 215; **12**, 606.
— — α-platyrrhina **11**, 212.
— — β-oxyrrhina **11**, 213.
— terrestris **11**, 221.
— tigrina **11**, 207; **13**, 505.
— typica **11**, 207, 208, 210, 211.
— virescens **16**, 908; **17**, 413, 419.
— viridis **3**, 967; **11**, 205, 220.
— — cachinnans **3**, 953.
Ranatra 3, 551; **7**, 919.
Ranella rana 6, 296, 297.
Rangifer 3, 191.
— martialis **18**, 329.
— tarandus **3**, 191.
— — Verbreitung **3**, 194—216, 259.
— terrae-novae **18**, 329.
Ranidae 3, 953; **11**, 205; **13**, 492.
Ranina 6, 557! 559, 575.
— dentata **6**, 575; **14**, 450.
Ranina.
— serrata **6**, 575; **14**, 450! 480.
Raninidae 6, 552, 553! 556! 557! 574; **9**, 416, 437, 440!
Ranininea 9, 219.
Ranzania 3, 1038.
Raphidia 12, 390, 392, 396.
Raphidophlus filifer 11, 283, 311, 312; t 17 f 7; t 19 f 18.
— — v. spinifera **11**, 311!
— ridleyi **11**, 283, 310! t 17 f 8; t 18 f 14; t 19 f 17.
Raphidopus 6, 245! 266.
— ciliatus **6**, 266! t 11 f 16.
Raphignathus 4, 271, 272, 275, 304, 355, 359.
— falcatus **4**, 275, 276.
— spinifrons **4**, 276, 355, 359, 363.
Raphyrus 2, 513, 516, 527, 531, 564.
— griffithsii **S6**, 410.
Rasbora 19, 401, 404.
— argyrotaenia **19**, 403!
— borneensis **19**, 403.
— caudimaculata **19**, 351, 403! t 26 f 5.
— cephalotaenia **19**, 352, 401.
— daniconius **19**, 404.
— dusonensis **19**, 403.
— elegans **19**, 351, 402! t 26 f 4.
— kallochroma **19**, 402, 404.
— lateristriata **19**, 402, 404.
— leptosoma **19**, 404.
— sumatrana **19**, 404.
— zanzibariensis **10**, 186, 192.
Rasborina 19, 401.
Raspaigella lathrus, Konservierung **1**, 219.
Raspailia 2, 567; **S6**, 449.
— tenuis **4**, 467.
Ratelus 7, 403.
— capensis **2**, 255; **7**, 404, 526, 527.
Rathkea 11, 464.
— octopunctata **11**, 455; **S2**, 95.
Rattulidae 3, 1069.
Rattulus 3, 1069.
— tigris **19**, 47, 94.
Raubvögel, Verfärbung der Schwanzfedern 11, 65—88.
Raubvogelzeichnung, Phylogenese 11, 65—88.
Raymondia S7, 377.
Reasia 13, 48.
Rectibranchiata, Rectobranchiati (Odonat.) **9**, 600; **18**, 707.
Recurvaria leucatella S1, 151.
— nanella **S1**, 151.
Recurvirostra 12, 691, 692.
— avocetta **12**, 688, 703; t 25 f 15; **S2**, 40.
Redunca 2, 205, 207, 223; **4**, 117.

Reduviidae **12**, 387; **19**, 578.
Reduviolus **19**, 578.
— blackburni **19**, 578.
Regadrella **2**, 558.
Regeneration und ihre Beziehungen zu Anpassungserscheinungen, **15**, 461—498.
Regenwurmfauna von Florida und Georgia **8**, 177—194.
Regillus **10**, 563.
Regina **7**, 372.
Regulus **3**, 675; **5**, 490.
— cristatus **13**, 470; **S2**, 28.
— flavicapillus **S2**, 28.
— ignicapillus **S2**, 28.
— lucidus **5**, 490.
— madeirensis **S2**, 946.
modestus **S2**, 28.
— pyrocephalus **S2**, 28.
Reithrodon **4**, 157.
Remigia frugalis **20**, 402!
Remipes **6**, 532, 534, 535, 336, 537; **9**, 220, 221, 226, 227! 230, 233, 235, 238, 242, 459! 488! **10**, 700; t 34 f 56.
— adactylus **9**, 227! 235, 237, 238, 239, 240, 242.
— — denticulatifrons **9**, 227! 229, 237.
— admirabilis **9**, 229, 459, 460, 461, 462! 466! 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 478, 479, 480. 481, 482, 483, 484, 486, 487, 490; **10**, 699; t 33 f 51.
— celaeno **9**, 462! 469, 476, 479, 480, 481, 482, 483! 484, 485, 486, 487, 488; **10**, 699; t 33 f 55.
— celebensis **9**, 228! 229, 230, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 459, 460, 461, 471, 472.
— denticulatifrons **9**, 229, 230, 459, 460, 461, 463.
— hirtipes **9**, 229, 459, 460, 462, 488, 490.
— marmoratus **6**, 537; **9**, 229, 459, 460, 462.
— ovalis **9**, 229, 459, 460, 461, 462! 471! 472, 475, 476, 477, 478, 483, 484, 486, 488; **10**, 699; t 33 f 52.
— pacificus **9**, 229, 459, 460, 462! 472, 475, 476! 477, 478, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 490; **10**, 699; t 33 f 53.
— pictus **9**, 229, 459, 460, 461, 462! 467, 469, 472, 479! 481, 482, 483, 484, 485; **10**, 699; t 33 f 54.
— scutellatus **9**, 230.
— strigillatus **9**, 228! 230, 235, 239, 240, 459, 462.
— testudinarius **6**, 537; **9**, 228, 459, 460, 461! 463! 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 483, 484, 486; **10**, 699; t 33 f 50, 55a—c.
Remipes testudinarius.
— — v. denticulatifrons **6**, 537; **9**, 230, 463, 466.
— truncatifrons **9**, 228! 231, 235, 237, 238, 239, 242, 459, 462.
Reniera **1**, 271; **2**, 565, 738; **5**, 171, 178; **11**, 288, 289, 297; **S6**, 457, 470, 471, 472, 478, 483.
algicola **S6**, 466! t 37 f 83.
— anceps **S6**, 466!
— aquaeductus **5**, 173.
— — v. infundibularis **11**, 289! 290; **S6**, 459, 460.
— auletta **S6**, 460! 467; t 27 f 6; t 32 f 76.
— chilensis **S6**, 467, 468; t 27 f 5; t 32 f 84.
— cinerea **S6**, 462.
— — v. porosa **S6**, 462.
— elastica **11**, 287.
— filigrana **2**, 548, 549.
— foraminosa **S6**, 465! t 27 f 10; t 32 f 81, 101.
— gracilis **2**, 745, 771.
— heterofibrosa **S6**, 463.
— ignobilis **S6**, 470! t 27 f 8; t 29 f 34; t 32 f 88.
— implexa **11**, 297.
— inepta **S6**, 468! t 32 f 86.
— macropora **S6**, 463! t 27 f 9; t 32 f 79.
— madrepora **11**, 288! t 17 f 4.
— nodosa **S6**, 461! t 27 f 7; t 32 f 77.
— porosa **S6**, 462.
— reniformis **17**, 366, 399! 400.
— rugosa **S6**, 469! t 32 f 87, 100.
— scyphanoides **11**, 289!
— semitubulosa **S6**, 471.
— siphonella **S6**, 460! 467; t 32 f 75, 97—99.
— sordida **S6**, 468! t 32 f 85.
— sp. **S6**, 470! t 32 f 89.
— spinosella **S6**, 459! t 27 f 11; t 29 f 30; t 32 f 74.
— topsenti **S6**, 462! t 27 f 4; t 32 f 78, 104.
— velamentosa **S6**, 472.
— verrucosa **S6**, 463! t 27 f 3; t 32 f 80, 102.
Renieridae **4**, 5, 7.
Renierinae **2**, 565, 761.
Renilla **17**, 366, 399.
— americana **17**, 399, 400.
— petata **17**, 400.
Renillidae **17**, 366.
Reninus **17**, 151.
Reptantia (Crust.) **5**, 442, 539! **6**, 1; **9**, 415, 426! 447.

Reptilia **3**, 875; **7**, 859; **11**, 179; **13**, 581; **19**, 330.
Reptilien aus Süd-Afrika **5**, 605—611.
— Böhmens **11**, 179—205.
— brasilianische **2**, 181.
— — Eier, Lebens- und Fortpflanzungsweise **10**, 640—676.
— der Sammlung Plate **S4**, 244—263.
— drei neue, aus Ost-Afrika **19**, 173—178.
— pacifische **14**, 380—387.
— Transkaspiens, Einfluß d. Klimas u. Bodens auf die Körperbeschaffenheit **3**, 961—972.
— von Bismarckburg (Togo) **5**, 612—618.
— und Batrachier aus Sumatra **13**, 479—508.
— — Transkaspiens **3**, 871—972.
— — aus West-Asien **19**, 328—346.
Reptoflustrina arctica **10**, 619.
Respirationsorgane wasserbewohnender Lepidopterenlarven **12**, 1—26.
Retaster capensis **S7**, 696.
— cribrosus **S7**, 696.
Rete philippinense **4**, 14, 82.
Reteplax **2**, 569.
Retepora **10**, 629.
— beaniana **10**, 610.
— cellulosa **10**, 610, 630! 638; **15**, 557.
— — f. cellulosa **10**, 630.
— — f. notopachys v. elongata **10**, 629.
— elongata **10**, 611, 614, 626, 629! 638; **15**, 557.
— wallichiana **10**, 629.
Reteporidae **10**, 629.
Reticularia **10**, 518.
Reticulipora **10**, 632.
— intricaria **10**, 611, 632, 638; **15**, 550! 551.
Retinella filicum **4**, 939.
— persica **4**, 939! t 26 f 9.
Retinia buoliana **10**, 376, 410! **S1**, 140; **S2**, 76.
— duplana **S1**, 140.
— pinivorana **S1**, 140.
— posticana **S1**, 140.
— resinana **3**, 523, 536.
— resinella **S1**, 141.
— turionana **S1**, 140.
Rhabditis **10**, 120.
— nigrovenosa **3**, 982.
— teres **4**, 266.
Rhabdocalyptus **2**, 559.
Rhabdocynthia pallida **11**, 7.
Rhabdodictyum **4**, 475.
Rhabdogale **1**, 202; **7**, 396, 403, 404, 405; t 16 f 13.
— mustelina **7**, 403, 404.
Rhabdogale.
— sarmaticus **4**, 1023.
— zorilla **1**, 202, 203.
Rhabdolaimus aquaticus **10**, 119! 128, 131, 132.
— balatonicus **10**, 120! 128, 131; t 14 f 2—4.
— terrestris **10**, 120.
Rhabdolepis macropterus **S7**, 53.
Rhabdophidium **13**, 503.
Rhabdosoma **6**, 187.
Rhabdura **S6**, 776!
Rhachiodontinae **7**, 366.
Rhacocleis annulata **16**, 396; **17**, 8.
— discrepans **14**, 292.
— neglecta **17**, 8.
Rhacodactylus **6**, 197; **7**, 380; **12**, 250, 280.
Rhacodia caudana **S1**, 137.
— effractana **S1**, 137.
— v. emarginana **S1**, 137.
Rhaconotus **19**, 619.
Rhacophorus **2**, 970; **3**, 69; **7**, 866; **13**, 496.
— appendiculatus **13**, 494.
— colletti **13**, 494! 502; t 32 f 4.
— cruciger **13**, 494.
— leprosus **13**, 502.
— leucomystax **13**, 494, 502.
— nigropalmatus **13**, 496! 502; t 34 f 8.
— phyllopygus **13**, 494! 502; t 32 f 5.
— pulchellus **13**, 495! 496, 502; t 32 f 7.
— reinwardti **13**, 495, 496, 502; t 33 f 6; **14**, 52.
— — v. lateralis **13**, 495!
— v. sexvirgata **13**, 494.
— verrucosus **13**, 495.
— viridis **7**, 865.
Rhadina **3**, 443!
Rhadinaea **S4**, 261.
— merremii **17**, 466.
Rhagatherium frohnstettense **18**, 314.
Rhagerhis oxyrhynchus **10**, 59.
Rhagigaster **8**, 696, 697.
Rhagium inquisitor **S2**, 63.
Rhagodes **18**, 573.
— ornatus **18**, 573!
— — v. phillipsi **18**, 572.
— — v. smithi **18**, 572.
Rhagoletis cerasi **14**, 100.
Rhamphastidae **3**, 703.
Rhamphastus **16**, 106.
Rhamphiophis rostratus **7**, 372.
Rhamphobrachium **3**, 1046, 1048.
— agassizii **3**, 1046.
Rhampholeon **15**, 295, 303, 312, 313, 314, 318, 326, 327, 328, 376, 427, 428, 447, 454.
— boettgeri **13**, 614; **15**, 431, 432, 433, 453.

Rhampholeon.
— brachyurus **12**, 267; **15**, 431, 453.
— brevicaudatus **13**, 614; **15**, 318, 326, 431! 447, 452, 453.
— kersteni **12**, 266; **13**, 614; **15**, 318, 326, 430! 432, 433, 434, 447, 452.
— mandera **15**, 430, 453.
— platyceps **12**, 267; **15**, 308, 318, 326, 433! 434.
— robecchii **15**, 318, 326, 434! 454.
— spectrum **12**, 268; **13**, 614; **15**, 308, 313, 315, 318, 326, 427, 428! 431, 432, 434, 447, 452, 454.
Rhampholeontidae 15, 427, 454.
Rhamphorhynchus 14, 57.
Rhamphostomella bilaminata 15, 550!
— costata **10**, 611; **15**, 549! 550.
— plicata **10**, 611.
— scabra **10**, 611; **15**, 549!
Rhampsinitus 11, 519, 520; **16**, 172; **S6**, 143, 168; t 10 f 1, 9.
— crassus **11**, 520! t 31 f 7, 8, 9; **S6**, 120, 172.
— lalandei **11**, 517, 519, 520.
— minor **11**, 519! t 31 f 4, 5, 6.
Rhantus 19, 604.
— notatus **S2**, 57.
— punctatus v. chathamicus **19**, 597, 604.
— schauinslandi **19**, 597, 604.
— suturalis **S2**, 57.
Rhaphidolophus 2, 567.
Rhaphidophlus 11, 310.
Rhaphigaster 7, 918.
— smaragdulus **7**, 918.
Rhapiderus scabrosus 17, 80.
Rhaucus 16, 183.
Rhax 4, 1099—1104, 1109.
— annulata **4**, 1100.
— eylandti **4**, 1101—1103! t 29 f 3.
— melanocephala **4**, 1101, 1102, 1103.
— melanopyga **4**, 1103—1104! t 29 f 4.
— melanus **4**, 1099—1100!
— phalangium **4**, 1109.
— plumbescens **4**, 1100—1101! 1102; t 29 f 2.
— termes **4**, 1099.
Rhea 3, 701; **5**, 644; t 44 f 20—21; **15**, 508.
— americana **2**, 181; **S4**, 646.
— darwini **S4**, 646! 647.
Rhegaster tumidus 8, 102, 111, 112, 114, 115, 118, 124.
— — v. tuberculata **8**, 102.
Rheidae 15, 525; **S4**, 646.
Rhein. Rotatorienfauna 7, 254—273.
Rhicnoëssa cinerella 5, 918.
— parvula **5**, 918.
Rhina 6, 221, 222, 223.
— ancylostoma **6**, 223.
Rhinechis 6, 160; **7**, 368, 369.
Rhinechis.
— scalaris **6**, 169.
Rhineura 12, 254.
— floridana **12**, 282.
Rhinobates 6, 224.
— granulatus **6**, 224.
Rhinoceridae s. **Rhinocerotidae.**
Rhinoceros 1, 30, 70, 80; **5**, 100, 113; **18**, 310.
— africanus **2**, 196; **4**, 107!
— antiquitatis **18**, 322.
— bicornis **2**, 195! **13**, 556! **18**, 322.
— etruscus **18**, 322.
— hemitoechus **18**, 322.
— holmwoodi **13**, 556.
— leptorhinus **18**, 322.
— mauritanicus **18**, 322.
— megarhinus **18**, 322.
— merckii **18**, 322.
— namadicus **18**, 322.
— oswellii **18**, 322.
— pachygnathus **4**, 118; **18**, 314.
— palaeindicus **18**, 322.
— sansaniensis **18**, 314.
— schleiermacheri **18**, 314.
— simus **2**, 196; **4**, 107! **18**, 322.
— sondaicus **18**, 322.
— subinermis **18**, 322.
— sumatrensis **18**, 322.
— tichorhinus **18**, 322.
— unicornis **18**, 322.
Rhinocerotidae (Rhinoceridae) 2, 195; **13**, 556.
Rhinochetidae 15, 513, 517, 518.
Rhinochetus 15, 516, 518, 529.
Rhinocichla mitrata 2, 950.
Rhinocricus 13, 154, 155, 156; **S6**, 720, 744.
— gaudichaudi **S6**, 717, 744.
— sublevis **S6**, 717, 744.
Rhinoderma darwini S4, 263, 264—265!
— — v. angulata **S4**, 264.
— — v. lateralis **S4**, 264.
— — v. picta **S4**, 265.
— — v. unicolor **S4**, 264.
Rhinodon typicus 2, 188.
Rhinogale 4, 177.
Rhinolambrus 7, 413.
Rhinolophidae 2, 831, 849; **9**, 281
Rhinolophus 7, 589.
— aethiops **4**, 239; **7**, 588, 589.
— — v. hildebrandti **7**, 590.
— antinorii **4**, 239.
— blasii **7**, 590; **9**, 281, 282!
— capensis **7**, 588! 589, 590; t 18 f 16—17; **13**, 538!
— clivosus **4**, 998—999! 1079, 1081, 1082, 1091, **9**, 281!
— euryale **4**, 998; **7**, 590; **9**, 282!

Rhinolophus.
— ferrum-equinum **4,** 997—998! 1004, 1079; **7,** 335, 588, 589, 590; **9,** 281! **13,** 465, 467.
— hildebrandti **7,** 588, 589, 590.
— hipposideros **3,** 103; **4,** 1080; **7,** 590; **9,** 281!
— landeri **7.** 590.
— megaphyllus **2,** 831, 849!
— minor **7,** 854; **13,** 465, 466.
Rhinomyrmex 8, 772.
Rhinonycteris aurantia 7, 586.
Rhinophis trevelyanus 6, 186; **7,** 367.
Rhinopoma microphyllum 12, 716, 717.
Rhinops 3, 1069.
— vitrea **7.** 261.
Rhinosia denisella S1, 152.
— ferrugella **S1,** 152.
— sordidella **S1,** 152.
Rhinotermes 17, 102, 103, 138.
— brevialatus **17,** 138.
— translucens **17,** 138.
Rhipicephalus sanguineus 20, 406.
Rhipidogyra 4, 583, 586.
Rhipidura 3, 696.
Rhipipterix atra 14, 293.
Rhiptoglossa 15, 326, 454; **19,** 335.
Rhiscosoma 12, 301, 306, 309.
Rhizochalina 2, 566, 723, 738; **4,** 460, 472; **11,** 297, 356.
— singaporensis **11,** 297! 356; t 19 f 11.
Rhizogeton 10, 498.
Rhizomorinidae 2, 561.
Rhizomys splendens 13, 549.
Rhizonema 10, 495.
Rhizophysa S3, 123.
— conifera **S3,** 124.
Rhizopinae 7, 689, 690.
Rhizopoda (Helgolands) **S2,** 98—99.
Rhizosolenia 19, 759.
Rhizostoma 12, 207.
— cuvieri **S2,** 7, 94.
— hispidium **12,** 207.
Rhizota 3, 1067.
Rhizoxenia 5, 89, 90.
— rosea **5,** 76, 89!
Rhodaraea 3, 158.
— calycularis **3,** 159.
— lagrenai **3,** 158.
Rhodiola rosea, Cecid. **7,** 294.
Rhodocera 4. 487. 488.
— acuminata **7,** 884.
— maxima **7.** 884.
— rhamni **3,** 481; **4,** 486; **S1,** 82; **S2,** 66.
Rhododendron ferrugineum, Cecid. **7,** 302.
— hirsutum, Cecid. **7,** 302.
Rhodeus amarus 15, 111, 112.
Rhodites 20, 32.
Rhodites.
— eglanteriae **20,** 24, 27, 28, 60; t 5 f 41—43.
— fructuum **16,** 319.
— orthospinae **20,** 23.
— rosae **16,** 319; **20,** 27, 28, 32, 36, 38, 51, 59, 66, 67, 69; t 3 f 3; t 4 f 19, 30b; t 6 f 53—59, 61.
— spinosissimae **20,** 27, 66, 70, 71, 73, 75; t 4 f 16; t 6 f 62.
Rhodocera cleopatra 4, 920.
Rhododrilus 12, 240, 241.
— minutus **12,** 240.
Rhodona 12, 279.
Rhodope S3, 101.
— veranii **S3,** 62, 100.
Rhodophaea consociella 13, 369.
Rhodopis 3, 1033.
Rhodosthetia 3, 674.
— rosea **3,** 673; **S2,** 41.
Rhoea latreillii 2, 112.
Rhogadinae 19, 618.
Rhogmus 8, 691, 692, 698, 700, 702! 704, 707, 709, 736, 739, 752, 754, 755.
— fimbriatus **8,** 704, 709! 736.
— fuscipennis **8,** 704, 709! 736, 737, 738.
— savagei **8,** 704, 709! 736.
Rhogogaster 10, 463, 464.
— viridis **10,** 378; t 20 f 83.
Rhomalea speciosa 14, 292.
— trogon **14,** 292.
Rhombus 9, 400; **S3,** 160.
— laevis **S2,** 44; **S3,** 160.
— maximus **S2,** 44.
Rhombomys opimus 4, 1045.
Rhopalaea 11, 23.
Rhopaliadae 12, 543.
Rhopaliadinae 16, 839.
Rhopalias 12, 542, 581; **14,** 318! 319, 324, 326, 328.
— baculifer **14,** 325! 326; t 19 f 1.
— coronatus **14,** 320! 321, 323, 325, 326, 328; t 19 f 2, 4; t 20 f 11.
— horridus **14,** 323! 325; t 19 f 3.
Rhopalimorpha 19, 583, 599.
— ignota **19,** 599.
— obscura **19,** 583, 599.
— similis **19.** 599.
Rhopalocampta 20, 397.
— forestan **20,** 397.
— pisistratus **20,** 397.
Rhopalocera 4, 487; **5,** 308, 326; **7,** 872; **20,** 393; **S1,** 66, 68, 77, 78, 82—88.
Rhopalodina lageniformis 4, 807, 855!
Rhopalomelus 17, 146.
Rhopalomenia 18, 620.
Rhopalomyia 16, 253, 254, 323.
— giraldi **16,** 253.

Rhopalophorus 12, 536, 538, 542; **14**, 3, 318, 319; **15**, 172; **S3**, 82, 153, 154, 155.
— coronatus **14**, 319, 320; **S3**. 83.
— horridus **14**, 319, 320, 323, 324; **S3**. 83.
Rhopalopleura S4, 38, 39.
— aculeata **S4**, 6.
Rhopalopsis 11, 23.
Rhopalosiphum 15, 633.
Rhopalotrix 8, 770.
Rhopalum 3, 549, 550, 551, 552, 553, 554; **6**, 717, 725, 732, 746, 749.
— clavipes **6**, 724! 731! t 31 f 19, 23.
Rhophites 3, 861; **5**, 758, 778, 803—804!
— bifoveolatus **5**, 804.
— canus **5**, 803, 804.
— dejeanii **5**, 804.
— halictulus **5**, 804.
— minutus **5**, 804.
— quinquespinosus **3**, 861; **5**, 803, 804.
— spinosus **5**, 804.
Rhophitoides 5, 803.
Rhopilema 12, 205, 208.
— esculenta **12**, 205! t 13 f 1—5.
— rhopalophora **12**, 208.
— verrucosa **12**, 208!
Rhopobota v. geminana S1, 145.
— naevana **S1**, 145.
Rhoptropus 12, 249, 268.
— afer **12**, 267, 268.
— ocellatus **12**, 269.
Rhoptrura reinhardti 6, 198.
Rhyacophila vulgaris 15, 115.
Rhynchelmis S7, 197, 200.
Rhynchites betuleti 2, 359; **3**, 521.
Rhynchium 8, 232.
— flavopunctatum **8**, 232.
— haemorrhoidale **8**, 232.
— ornatum **8**, 232.
Rhynchobdella 3, 731.
Rhynchobdellidae 3, 731—733! 762—780! 782! **S2**, 90.
Rhyncholobus 3, 1049.
Rhynchocinetes 5, 459! 507!
— typus **5**, 507! t 37 f 7; **S5**. 734.
Rhynchocinetidae 5, 459! 463! 507! **9**, 415, 424!
Rhynchocyclus compressus 5, 505.
— mucronatus **5**, 505.
— planirostris **5**, 505.
Rhynchocyon 4, 192; **7**, 525; **13**, 540, 542, 544.
— chrysopygus **2**, 260; **13**, 543!
— cirnei **2**, 260, 262; **13**, 543! **18**, 345.
— macrurus **2**, 260; **13**, 543!
— petersi (petersii) **2**, 260; **7**, 394, 525; **13**, 542! 543.
— — fischeri **13**. 543!
— — melanurus **13**, 542!
Rhynchocyon petersi.
— — usambarae **13**, 542!
— reichardi **2**, 193, 260! 262; t 8; t 10 f 50—54; **13**, 543!
— stuhlmanni **13**, 543! **18**, 345.
Rhynchodemidae 20, 471, 472.
Rhynchodemus flavus 20, 477, 478.
Rhynchodes 19, 594.
— ursus **19**, 594.
Rhynchoedura 12, 250.
— ornata **12**, 250, 278.
Rhyncholophidae 4, 363.
Rhyncholophus 4, 282, 308.
— hispidus **4**, 363.
Rhynchonerella 3, 1051.
— longissima **5**, 543.
Rhynchops nigra 16, 60.
Rhynchosaurus 12, 257.
Rhynchotus perdicarius S4, 647.
Rhyothemis semihyalina 18, 721.
Rhypachromidae 12, 387.
Rhyparia melanaria S1, 37, 120; **S2**, 73.
Rhyphidae 8, 782.
Rhyphus fenestralis 8, t 18 f 11.
Rhysida immarginata 18, 81.
Rhysodes 12, 34.
Rhysodidae 12, 43.
Rhyssa 3, 421, 427!
— persuasoria **3**, 427.
Rhysthenis 7, 922.
— arria **7**, 922.
— splendida **7**, 922.
Rhytidodes 16, 451, 839.
— gelatinosus **16**, 414, 416, 441, 445! 446, 447, 448, 449, 451, 454, 456, 458, 460, 462, 463; t 22 f 19—24.
Rhytidoponera 8, 767; **14**, 570.
— araneoides **14**, 566.
Rhytiodus capgrandi 15, 255.
Rhytina (Rhytine) 1, 31, 65, 83, 87, 377; **15**, 255.
— stelleri **2**, 128; **15**, 254, 255.
Rhyzaena tetradactyla 4, 188—193! t 5 f 44—46.
Ribes alpinum, Cecid. **7**, 311.
— nigrum, Cecid. **7**, 311.
— rubrum, Cecid. **7**, 311.
Ribodon limbatus 15, 254.
Ricania 7, 919.
Ricinula ricinus 14, 444.
Ricinulei 13, 80.
Ricordea florida S6, 271.
Rind, turkmenisches 4, 1072—1073!
Riopa albofasciolatum 20, 390.
— reticulatum **13**. 599.
- schneideri **13**. 487!
Rissa 3, 674.
— tridactyla **S2**, 42.
Rissoa 9. 400.
— costata **S2**. 49.

Rissoa.
— costulata **S2**, 49.
— exigua **S2**, 49.
— jan-mayeni **8**, 94.
— inconspicua **8**, 250, 255.
— interrupta **S2**, 49.
— — v. bifasciata **S2**, 49.
— lineata **S2**, 49.
— mayeni **8**, 94.
— octona **8**, 250, 255.
— parva **S2**, 49.
— pedicularius **S2**, 49.
— sibirica **8**, 94.
— striata **S2**, 49.
Rissoidae S2, 49.
Ristella 12, 277.
Rivula sericealis S1, 53, 118.
Rizzolia 5, 10, 11, 13, 15, 20, 37! 43.
— australis **5**, 37.
— modesta **5**, 37.
— peregrina **5**, 37.
Robinia pseudacacia, Cecid. **7**, 301.
Robsonia marina 12, 434.
Rodentia 2, 221, 831, 837; **3**, 221; **4**, 126; **7**, 542; **9**, 296; **13**, 545.
Rogeria 8, 769.
Rohita cyanomelas 19, 396.
— polyporos **19**, 397.
Rorqualus musculus 2, 149.
— sibbaldii **2**, 160.
Rosa, Cecid. **16**, 319!
Rosmarus 7, 2.
— arcticus **2**, 131.
— rosmarus **15**, 194.
Rossella 2, 559.
— antarctica **4**, 463, 474.
Rossellidae 2, 559; **4**, 465.
Rossia 3, 648; **S6**, 355; t 24 f 15a.
— glaucopis **6**, 372!
— macrosoma **6**, 372; **S6**, 353, 365, 368, 369; t 24 f 17—19.
— papillifera **6**, 372.
Rostanga 6, 107, 109, 114, 115, 116, 120, 121, 125, 132!
— coccinea **6**, 132.
— perspicillata **6**, 132.
Rosthramus 11, 82.
— sociabilis **11**, 65, 67, 69, 71, 78; t 8 f 9.
Rotalia beccarii S2, 98.
Rotatorie, parasitirende 9, 673—713.
Rotatorien (Rotatoria) 15, 39, 64, 65, 67, 97; **19**, 45, 483, 534.
—fauna des Rheins **7**, 254—273.
— Fortschritte auf dem Gebiet der Systematik, Biologie und geograph. Verbreitung 1885—1887 **3**, 1066—1076.
Rotella costatum 6, 308.
Rothes Meer, Copepoden 9, 315—328.
Rotifer 3, 1068, 1075; **5**, 925; **19**, 483.
— vulgaris **19**, 483! 536, 538.
Rougetia 15, 514, 515.
Rovigno, Hydroidpolypen 10, 472—555.
Rubus fruticosa, Cecid. **7**, 297.
— idaeus, Cecid. **7**, 298.
— saxatilis, Cecid. **7**, 298.
Rucervus 18, 327.
— duvauceli **18**, 327.
— eldii **18**, 327.
— schomburgki **18**, 327.
Rueppellia 7, 479.
— annulipes **7**, 479.
Rugosa 4, 542, 568.
Rumia crataegata 3, 66; **S1**, 50; **S2**, 73.
Rumina luteolata S1, 122; **S2**, 73.
Rupicapra 5, 140.
— rupicapra **5**, 142; **15**, 194.
— tragus **7**, 337! **9**, 311.
Rusa 18, 327.
— alfredi **18**, 327.
— aristotelis **18**, 327.
— brookei **18**, 327.
— v. equina **18**, 327.
— hippelaphus **18**, 327.
— kuhlii **18**, 327.
— lepida **18**, 327.
— mariana **18**, 327.
— namadica **18**, 327.
— nigricans **18**, 327.
— philippina **18**, 327.
— porcina **18**, 327.
— steeri **18**, 327.
— swinhoei **18**, 327.
Rusina tenebrosa S1, 110.
Russland, Laufspinnen 8, 439—484.
— neue Ameisen aus **17**, 469—484.
Rusticola minor 14, 2.
Ruticilla aurorea 13, 470.
— erythrogastra **S2**, 27.
— mesoleuca **2**, 946; **S2**, 27.
— phoenicura (phoenicurus) **2**, 319; **6**, 145; **S2**, 27.
— tithys **S2**, 27.

Sabella fabricii 6, 402.
— violacea **3**, 22.
Sabellaria capensis 3, 21.
— ostearia **S2**, 89.
— spinulosa **S2**, 89.
Sabellidae 3, 3, 1046, 1050, 1056; **6**, 402; **S5**, 268.
Sabellides borealis 6, 402.
Sabinea 5, 462, 530! 536!
— septemcarinata **5**, 536!
Saccalius indicus 5, 412.
Saccobranchus S7, 748.
Saccocirridae S2, 90.

Saccodeira S4, 256.
— pectinata S4, 256, 260.
Sacconereis 3, 1059.
— helgolandica S2, 12, 88.
Saccostomus lapidarius 4, 161.
Sacculina 5, 916; 6, 455; 8, 522, 564.
— carcini 5, 916; 6, 455.
— fraissei 12, 76.
— inflata 6, 455; S2, 85.
— phalangii 5, 916.
Sacculus 3, 1068.
— hyalinus 7, 255, 258, 263!
— viridis 7, 255, 258, 262.
Sacesphorus 16, 187.
Sadocus 16, 185.
Saenuris velutina 3, 1035.
Säugetiere, Anpassung an das Leben im Wasser 5, 373—399.
— brasilianische 2, 177.
— einige von Emin Pascha gesammelte afrikanische 3, 115—126.
— in Ost- und Central-Afrika beobachtete 13, 529—562.
— Transkaspiens 4, 993—1094.
Säugetierfauna der Kaukasusländer 9, 277—314.
— von Ost-Afrika 7, 523—594.
— von Ost- und Central-Afrika, Beiträge zur Kenntnis 2, 193—302.
— von Süd- und Südwest-Afrika, Beiträge zur Kenntnis 4, 94—261.
Safeosaurus 12, 257.
Saga 9, 558.
— brunneri 9, 569.
— longicaudata 9, 569.
— natoliae 9, 569.
— serrata 9, 569.
Sagartia S6, 241, 265.
achates S6, 250.
— chilensis S6, 265! t 17 f 48—50, 51, 52.
— herpetodes S6, 268! t 17 f 53—55, 56—57, 58.
— impatiens S6, 272.
— lobota S6, 278.
— nivea S6, 239, 241.
— reticulata S6, 250.
Sagartidae 11, 121, 122.
Sagartiidae S6, 264, 275, 279.
Sagartiinae S6, 264, 265, 267, 272, 275, 278.
Sagatias amblodon 15, 258.
Sagenoarium 19, 735!
— chuni 19, 735.
Sagitta 4, 566; 18, 596, 602; S2, 9, 46; S3, 123.
— bedoti 18, 641.
— bipunctata 3, 1022; 18, 580, 598, 607, 608, 628! 629, 635, 640; S2, 90; S3, 124.
— enflata 18, 580, 598, 632!
Sagitta.
— ferox 18, 643.
— furcata 18, 580, 598, 604, 630! 631.
— germanica S2, 13, 90; S3, 124.
— hexaptera 3, 1022; 18, 580, 585, 598, 633, 634, 635.
— lyra 18, 641, 642.
— magna 18, 580, 634! 635.
— minima 18, 580, 598, 637! 638, 639.
— polyodon 18, 643.
— septata 18, 643.
— serratodentata 18, 580, 585, 598, 605, 636! 637, 640.
— setosa S2, 90.
— tricuspidata 3, 1022; 18, 642.
Sagittidae S2, 90.
Sagoscena elegans 19, 735!
Sagosphaeridae 19, 735.
Saiga tatarica 9, 310.
Saison-Dimorphismus der Schmetterlinge 8, 611—684.
Salacia 10, 508, 517; S6, 597.
— abietina 10, 503.
Salamandra 3, 952; 6, 201, 204, 205, 206, 448, 450; S7, 192, 489.
— atra 6, 204, 206, 448; 11, 229! 230.
— caucasica 6, 204, 205; 19, 330.
— exigua 11, 230.
— maculata 11, 227.
— maculosa 6, 203, 204, 205, 206, 207; t 7 f 23, 24, 25; 448, 449; 11, 226! 227, 228; 17, 411; S7, t 25 f 21.
— — v. fasciata 11, 228.
— — v. orientalis 11, 228.
— — v. striata 11, 228.
— rubiventris 11, 231.
— rubra 17, 411.
— salmonea 17, 411.
Salamandrella keyserlingi 6, 207.
Salamandrina 6, 207, 450; 11, 226.
— perspicillata 6, 207.
Salarias eques S4, 307—308! 336; t 19 f 5.
— gigas S4, 309! 336; t 19 f 7.
— rubropunctatus S4, 309—310! 336.
— viridis S4, 308—309! 336; t 19 f 6.
Saldidae 12, 387.
Salicaria concolor S2, 29.
— gracilis S2, 29.
Salicornia fruticosa, Cecid. 7, 287.
Salientia (Batrach.) 13, 492; 19, 337.
Salis 8, 222.
Salius variabilis v. **formosus** 8, 222.
— gyrifrons 8, 222.
Salix, Cecid. 16, 320!
— alba, Cecid. 7, 284; 16, 320.
— angustifolia, Cecid. 16, 322!
— aurita, Cecid. 7, 285.
— babylonica, Cecid. 7, 285.
— caprea, Cecid. 16, 319!

Salix.
— daphnoides, Cecid. **7**, 285.
— daviesii, Cecid. **16**, 319! t 15 f 33.
— fragilis, Cecid. **7**, 285.
— medemii, Cecid. **16**, 320! t 15 f 32, 38.
— pedicellata, Cecid. **16**, 321!
— purpurea, Cecid. **7**, 285.
— wilhelmsiana, Cecid. **16**, 322.
Salmacina 3, 1050.
— incrustans **S7**, 292.
Salmacis 3, 837.
— alexandri **3**, 836, 837, 842, 844; t 32 f 7; t 33 f 10.
— bicolor **3**, 836, 842.
— globator **3**, 836, 837.
— sulcata **3**, 842.
Salmo 10, 196; **S7**, 401.
— fario **9**, 665.
Salpa africana 15, 21.
Salpina 3, 1069.
— brevispina **19**, 48, 94.
— macracantha **19**, 48, 95.
— mucronata **19**, 48, 93.
— spinigera **19**, 48, 94.
Salpinadae 3, 1069.
Salpórnis 3, 690.
— emini **2**, 312, 313!
— salvadori **2**, 312, 313.
— spilonota **2**, 312.
Salsola rigida v. **tenuifolia**, Cecid. **16**, 322!
— verrucosa, Cecid. **16**, 322!
Salticus convergens 12, 414.
— nigrolimbatus **12**, 414.
Salvadora 7, 368.
— bairdi **7**, 370.
— grahamiae **7**, 370.
Salvatoria 3, 1043.
— kerguelensis **3**, 1043.
Salvia pratensis, Cecid. **7**, 305.
— silvestris, Cecid. **7**, 306.
— triloba, Cecid. **16**, 323!
— verbenaea, Cecid. **7**, 306.
Salzgehalt der Gewässer, Einfluß auf das Plankton **18**, 16—62.
Sambucus nigra, Cecid. **7**, 309.
Samia cecropia 7, 835.
— cynthia **3**, 66.
Samla 13, 237!
— annuligera **13**, 207, 237! t 20 f 47—55.
Sammelbienen 5, 778, 779.
Samoa 16, 187, 188.
Samoidae 13, 79, 96; **16**, 188.
Samytha 3, 1044.
Samythopsis 3, 1038, 1039, 1044.
— grubei **3**, 1044.
Sandalolitha 14, 413.
— dentata **14**, 408, 413.
Sancara 6, 366.
Sandleben, Anpassungen u. Schutzvorrichtungen (Reptilien) **3**, 964—967.
Sanguisorba minor, Cecid. **7**, 298.
Sanidasterina 2, 563.
Sanitherium schlagintweiti 18, 314, 319.
Saperda 13, 256.
— carcharias **S2**, 63.
— populnea **13**, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257; t 22 f 1—4; **S2**, 63; **18**, 660, 661.
Saphedera 16, 732, 839.
Saphiopipo 7, 859.
— noguchii **7**, 856.
Sapphirina 6, 499—522; **9**, 320.
— nigromaculata **9**, 317, 319, 321.
— stylifera **6**, 508!
Sapphirinella 6, 501.
— mediterranea **6**, 508.
— stylifera **6**, 508! 509.
— vitrea **6**, 510.
Saprinus aeneus S2, 60.
— asiaticus **17**, 115, 150.
Sapromyza simplex S2, 78.
Sapyga 5, 844.
— clavicornis **4**, 603.
— punctata **5**, 844.
Sarcocornea 4, 69.
— nodosa **4**, 82.
Sarcodina 19, 39, 471, 534; **S2**, 98—99.
Sarcophaga 6, 458, 460; **19**, 432, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 457, 463.
— carnaria **5**, 917; **19**, 432, 442! 443, 448; **S2**, 79.
— striata **5**, 917.
Sarcophagidae 19, 432.
Sarcophytida 1, 343.
Sarcophytum (Sarcophyton) 1, 341—368, 351! t 9 f 1—6; **6**, 636.
— ehrenbergi **1**, 347—350, 356—357! t 9 f 3, 4.
— — v. acutangulum **1**, 349, 350, 357! t 9 f 4.
— glaucum **1**, 347, 349, 350, 352—353! 359; t 9 f 1, 2.
— — v. pauperculum **1**, 348—350, 354—356! t 9 f 2.
— latum **1**, 350.
— lobatum **1**, 350.
— lobulatum **1**, 342, 344, 349.
— pauciflorum **1**, 351.
— pulmo **1**, 344, 349, 350, 351, 359.
— purpureum **1**, 343, 351.
— trocheliophorum **1**, 347—350, 359—362! t 9 f 5, 6.
— — v. amboinense **1**, 348, 349, 361—362! t 9 f 6.
— virescens **1**, 350.
Sarcopsylla caecata 14, 549, 551; t 34 f 1, 3, 5.

Sarcopsylla.
— gallinacea **14**, 552! t 34 f 6.
— penetrans **14**, 551! t 34 f 2, 4.
Sarcoptidae 4, 280, 363.
Sarcorhamphus condor S4, 690.
— gryphus **S4**, 690! 691.
— magellanicus **S4**, 691.
— papa **2**, 180, 183; **S4**, 690.
Sarcorhamphinae 3, 675, 676, 682, 702.
Sarcotragus 2, 569; **4**, 2, 3, 55, 59! 62!
— arbusculus **4**, 62!
— australis **4**, 62!
calyculatus **4**, 62!
— campana **4**, 62!
— favosus **4**, 62!
— foetidus **4**, 62, 82.
muscarum **4**, 62! 82, 83.
— spinosulus **4**, 83.
— spinulosus **4**, 62!
Sargus 7, 917; **14**, 112.
— cuprarius **S2**, 78.
— infuscatus **8**, 785, 786; t 18 f 22.
— nubeculosus **S2**, 78.
Sarmatium 2, 641, 659! **9**, 128.
— crassum **2**, 660!
— indicum **2**, 660! 687, 688, 689.
— inerme **2**, 660! 687!
— integrum **2**, 660!
— punctatum **2**, 660!
Saropoda 5, 759, 777, 778, 817!
— bimaculata **3**, 852, 857, 859; **5**, 817.
— fulva **5**, 817.
Sarothamnus scoparius, Cecid. **7**, 301.
Sarotes venatorius 1, 398.
Sarpedon 5, 317.
Sarrothripa chlorana 7, 144.
— v. degenerana **S1**, 90.
— v. dilutana **S1**, 90.
— v. punctana **S1**, 92.
— v. ramosana **S1**, 92.
— undulana **S1**, 90.
Sarsia 10, 491; **11**, 460; **S6**, 511, 512.
— brachygaster **11**, 454, 458, 459! t 27 f 3, 4.
— eximia **11**, 454; **S2**, 95.
— glacialis **11**, 454.
— gracilis **S6**, 512, 526.
— mirabilis **11**, 454.
rosaria **11**, 459.
— tuberculosa **11**, 453.
Sarsiaden 10, 475.
Sarsiella 5, 211, 216, 226.
Saturnia S7, 248.
— artemisiae **8**, 791.
— carpini **3**, 64; **7**, 176.
hybrida major **7**, 840.
— media **7**, 840.
— minor **7**, 840.
— pavonia **7**, 144, 158, 180, 840, 847; **S1**, 96.
Saturnia.
— pyri **7**, 840.
— sardiniana **1**, 672.
— spini **3**, 66; **7**, 840; **12**, 75.
Saturniadae 1, 511, 630, 658, 670, 671, 672, 673.
— Dornen **1**, 670—672.
Saturnidae 5, 322.
Saturniidae S2, 69.
Saturninae 1, 548.
Satyridae 1, 605, 617, 618, 620, 624, 625, 626, 628, 630, 631, 634, 645, 649, 672, 673; **4**, 492, 919; **7**, 899; **S2**, 67.
Satyrinae 1, 550, 551, 552, 560, 611, 616, 618, 620, 621, 623, 625, 631.
Satyrus (Dipt.) **14**, 111.
Satyrus (Lepidopt.) **3**, 84; **4**, 918, 920, 921; **5**, 301, 337.
— alcyone **S1**, 12, 23, 24, 86.
— arethusa **5**, 298.
— v. aristaeus **S1**, 86.
— briseis **4**, 776, 920; **5**, 303, 304; **7**, 132, 186; **S1**, 14, 15, 36, 38, 46, 58, 86.
— circe **4**, 487, 920; **5**, 299, 302, 304; **7**, 186; **S1**, 18, 19, 25, 26, 86; **S2**, 67.
— cordula **4**, 486.
— dryas **4**, 776; **7**, 900; **S1**, 14, 15, 24, 86.
— fidia **4**, 486, 487, 920.
— hermione **5**, 304; **7**, 186; **S1**, 17, 19, 20, 23, 24, 86.
— leda **7**, 900.
— v. pirata **S1**, 43, 86.
— proserpina **5**, 303, 304.
— semele **3**, 92; **5**, 294, 301, 303; **S1**, 86; **S2**, 67.
— statilinus **S1**, 9, 13, 15, 20, 37, 86.
Sauresia 12, 253.
Sauria 7, 859; **11**, 180; **13**, 499; **S4**, 247—257, 259—261.
Saurocetes obliquus 15, 262.
Saurodactylus 12, 263.
Saurodelphis argentinus 15, 262.
Sauromalus ater 12, 282.
Sauromorus 12, 257.
Saurophaga saurophaga 12, 634; **16**, 109.
Saxicava 6, 385; **S5**, 377, 510.
— antarctica **S5**, 240, 245.
arctica **6**, 347; **8**, 94; **S2**, 51.
— pholadis **6**, 347! **8**, 94.
— rugosa **15**, 253; **S2**, 51.
Saxicavidae S2, 51.
Saxicola albicollis S2, 27.
— aurita **S2**, 27.
— deserti **S2**, 27.
— isabellina **4**, 1046.
— leucomela **S2**, 27.

Saxicola
— leucomelaena-monticola **2**, 949.
— leucura **S2**, 27.
— moesta **2**, 946.
— montana **2**. 946.
— morio **S2**, 27.
— oenanthe **2**, 941; **3**, 673; **6**, 148; **7**, 509; **S2**, 27.
— rufescens **S2**, 27.
— stapazina **2**, 945; **S2**, 27.
Scabiosa columbaria, Cecid. **7**, 309.
— — v. ochroleuca, Cecid. **7**, 309.
Scaeorrhynchus **3**, 128.
Scalaria clathrus **S2**, 49.
— communis **S2**. 49.
Scalariidae **S2**. 49.
Scalibregma longisetosum **6**, 401, 402, 426! 433.
— parvum **6**, 426, 333.
Scalibregmidae **3**, 1056; **6**, 401; **S5**, 265.
Scaligeria assyriaca, Cecid. **16**, 324!
Scalisetosus **3**, 1038, 1042.
— ceramensis **3**, 1038, 1042.
Scalops **10**, 576; **18**, 344, 348, 349.
Scalpellum velutinum **12**, 446.
— villosum **12**, 442!
Scapanus **18**, 349.
Scaphander **1**, 315.
— lignarius **S2**, 50.
Scaphandridae **S2**, 50.
Scaphiopus **6**, 218.
— couchii **6**. 218.
Scaphiostomum **16**, 3, 129, 133! 136.
— illatabile **16**, 3, 134! t 8 f 80.
Scapholeberis **15**, 26.
aurita **3**, 1006! 1007, 1011; **19**, 75, 77, 93.
— bispinosa **19**, 77, 78! 93.
— — v. mucronata **19**, 76, 96.
— erinaceus **19**, 76! 95, 96; t 5 f 24—33.
— microcephala **19**, 78.
— mucronata **3**, 1006; **15**, 18, 25, 26, 121! t 3 f 8; **19**, 79, 536, 539.
— — v. cornuta **19**, 78.
— obtusa **3**, 1006, 1007, 1009, 1011.
— spinifera v. brevispina **14**, 68! 78; t 3 f 14, 15.
Scaphura **8**, 815.
— vigorsii **8**, 815.
Scapophyllia **3**, 173, 174.
— lobata **3**, 174.
Scapsipedus **5**, 666.
— marginatus **5**, 649, 666!
Scapteira **3**, 962, 963, 965; **6**, 176; **12**, 248. 255, 268, 269, 272.
— acutirostris **6**. 176; **12**. 272.
— depressa **6**, 176.
grammica **3**, 912! 913, 916, 957, 959, 967; **6**, 176; **12**, 272.
Scapteira
— knoxii **6**, 176; **12**, 270.
— picta **3**, 968.
— reticulata **12**, 268.
— scripta **3**, 914! 957, 959.
— serripes **12**, 268.
Scapteriscus **8**, 818.
— camerani **8**, 818.
— didactylus **8**, 818.
— tenuis **8**, 818.
Scaptogale **18**, 344, 348.
Scaptonyx fuscicauda **18**, 349.
Scapus **8**, 403, 404; **10**, 514.
— tubulifer (tubulifera) **8**, 403; **10**, 519.
Scarabaeidae **17**, 100, 149! 159; **19**, 571, 591, 505; **S2**, 60; **S7**, 668.
Scardafella squamosa **20**, 173.
Scardia boletella **S1**, 145.
— boleti **S1**, 145.
Scardinius erythrophthalmus **3**, 108; **15**, 111, 112, 113, 115.
Scaria hamata **14**, 292.
Scaridium **3**. 1069.
— longicaudum **7**, 259; **19**, 48, 94.
Scarites **4**, 1099.
Scartiscus caducus **12**, 285.
Scatophaga (Dipt.) **19**, 432.
— litorea **5**, 918; **S2**, 78.
— lutaria **S2**, 78.
— merdaria **5**, 917.
— oceana **5**. 918.
— stercoraria **5**, 917; **S2**, 78.
Scatophagidae (Dipt.) **19**, 432.
Scatophagus (Fisch) **19**, 355.
— argus **19**, 356.
— ornatus **19**, 355! 356.
Sceliphron **8**, 218; **19**, 574.
— caementarium **19**, 574, 575.
— deforme **8**. 220.
— destillatorium **8**, 218; **19**, 574, 575.
— destillatum **8**, 219, 220.
— inflexum **8**, 220! 221.
— kohli **8**, 218!
Sceloglaux **3**. 699.
Sceloporus (Sceleporus) **6**, 163; **12**, 252, 282, 283.
— undulatus **12**. 252.
Scelostrix candida **2**, 951.
Scelotes **12**, 269, 270.
— bojeri **12**, 270.
— teres **12**. 270.
Scenopinii **14**, 111.
Scenopinus **8**, 785; **14**, 112.
— fenestralis **8**. t 18 f 31.
Schauinslandia **19**, 616!
— alfkenii **19**, 618!
— femorata **19**. 616, 617! 618.
— pallipes **19**, 618!
Schendyla **13**, 140; **18**, 167, 185, 186! 187! 293; **S6**, 718, 719, 720, 768.

Schendyla.
— americana v. chazalici **18**, 194.
- armata **18**, 167, 187, 188.
— attensi **18**, 167, 187, 188.
— barbarica **18**, 190.
— eximia **18**, 194.
— maroccana **18**, 167, 187, 189! t 13 f 19, 20.
— mediterranea **18**, 167, 187, 188.
— montana **18**, 167, 187, 188; **S6**, 768!
— nemorensis **18**, 168, 187, 188! **S6**, 768.
— perforatus **18**, 190.
— psilopus **S6**, 765.
— walachica **18**, 168, 187, 188.
Schendylidae 18, 164; **S6**, 718, 768.
Schendylini 18, 157, 164, 167, 172, 185.
Schendyloides S6, 765.
— psilopus **S6**, 765.
Schendylops 18, 168, 186, 195, 293.
— grandidieri **18**, 195.
Schildkröten aus Deutsch Ost-Afrika 13, 579—618.
—, Krokodile und Eidechsen in Kamerun **15**, 663—677.
Schildwespen, nearktische 3, 544—589.
Schistocephalus 12, 152; **20**, 132.
Schistocerca 8, 77, 812; **9**, 542; **16**, 341, 342, 343; **17**, 25, 26, 43, 44.
— flavofasciata **14**, 292.
— peregrina **8**, 77, 812; **9**, 530, 542! **16**, 394! **17**, 8, 35.
Schistosoma (Acar.) **longisetosum 4**, 363.
Schistosomidae (Tremat.) **12**, 542, 543, 659.
Schistosomum (Tremat.) **12**, 543, 656, 657, 658! **16**, 140, 142, 144, 145.
bovis **16**, 143.
crassum **12**, 657, 658.
— haematobium **12**, 657, 658, 751, 752; **16**, 144.
— magnum **12**, 658.
Schisturus 12, 527, 528; **15**, 195, 196; **16**, 721, 764, 765, 778.
— paradoxus **12**, 528; **15**, 196; **16**, 721, 761.
Schizocardium 15, 214, 216.
— brasiliense **15**, 214, 216.
— peruvianum **15**, 216.
Schizocerca 7, 265.
— diversicornis **7**, 256, 259, 265.
Schizochiton S4, 223; **S5**, 379, 406, 407, 455, 475, 480, 504, 533, 534; **S6**, 377.
— elongatus **S4**, 215.
— hyadesi **S5**, 137.
— incisus **S4**, 98, 197, 208, 215—227! **S5**, 136, 295, 311, 319, 374, 378, 379, 381, 386, 389, 392, 397, 399, 403, 405, 408, 434, 445, 447, 454, 457, 461, 473, 475, 480, 500, 503, 504, 505, 527; **S6**, 376, 377.
Schizomyia 19, 288.
Schizoneura lanuginosa 16, 331.
Schizopetalum 13, 47, 52.
— isotropum **18**, 130!
— koelbeli **13**, 52.
— scabratum **13**, 52, 62!
— — peloponnesiacum **13**, 52, 63!
Schizophrys 7, 57; **8**, 490.
— affinis **7**, 58.
— aspera **7**, 57, 58; **8**, 490! **10**, 696.
— — v. spinifrons **8**, 490!
serratus **7**, 57, 58.
— spiniger **7**, 58.
— triangula v. indica **7**, 58.
Schizophrysinae 7, 57.
Schizophyllum diplurum 18, 112, 144! 146; t 10 f 71, 72.
— punicum **18**, 112, 143! t 11 f 77—81.
— sabulosum **13**, 184, 196.
— tetuanum **18**, 113, 145! t 10 f 73—75.
Schizophytum 13, 444.
Schizopoda (Helgoland) **5**, 911.
Schizoporella auriculata 10, 610.
— biaperta **10**, 610.
candida **10**, 610.
— crustacea **10**, 622; **15**, 541! 542.
hyalina **10**, 621; **15**, 557.
— linearis **10**, 610; **15**, 541!
— sinuosa **10**, 610; **15**, 557.
— unicornis **10**, 610.
— — f. ansata **15**, 541!
Schizopyga 3, 429!
Schizorhynchus 18, 694.
Schizotaenia 18, 164, 171, 290, 293; **S6**, 761! 764, 765.
— alacer **S6**, 715, 718, 719, 720, 764! t 37 f 56.
— gracilis **18**, 290; **S6**, 762.
— prognatha **18**, 290.
— psilopus **S6**, 765; t 37 f 58.
— 4-sulcata **S6**, 761; t 37 f 57.
— variipes **S6**, 718, 719, 720.
Schizothemis 18, 718, 719.
— africana **18**, 719.
— donaldsoni **18**, 719.
— flavicosta **18**, 718, 719.
— hoffmanni **18**, 719.
— hova **18**, 719.
— luctifera **18**, 719.
— pretiosa **18**, 719.
— speciosa **18**, 719.
Schizotherium modicum 18, 307.
Schizotricha 10, 541, 542, 545, 546, 548; **S6**, 503, 676.
— bifurca **S6**, 676.
— frutescens **10**, 546.

Schizotricha.
— multifurcata (multifurcatum) **10**, 542, 546; **S6**, 677.
— unifurcata **S6**, 675, 677.
Schlangen, **Nase der im Wasser lebenden 13**, 415—442.
— von Palembang **20**, 491—508.
Schlupfwespenfamilie Pimplariae 3, 419—444.
Schmackeria 9, 322.
— acuta **9**, 323!
— forbesi **9**, 323!
— gracilis **9**, 323!
— hessei **9**, 323!
— richardii **9**, 323!
— salina **9**, 318, 319, 322! 323; t 6 f 23—28.
— serricaudata **9**, 323!
— stuhlmanni **9**, 323!
Schmardanella 3, 21, 1045.
— pterochaëta **3**, 21, 22.
Schmetterlinge, allgemeine Biologie **5**, 281—343; **7**, 131—186, 823—851.
— Ausbreitungsfähigkeit **5**, 283—389.
— Einfluß v. Klima u. Witterung **5**, 323—341.
— Ernährung **7**, 131—186.
— geogr. Verbreitung **5**, 281—341.
— im Wasser lebende **6**, 617—630.
— Saison-Dimorphismus **8**, 611—684.
— ungleichzeitiges Erscheinen der Geschlechter **6**, 671—679.
— Wandern **5**, 290—296.
Schmetterlingseier 4, 484—492.
Schmetterlingsfauna Nord-West-Deutschlands S1, 1—164.
Schmidtia 2, 565.
Schmarotzerbienen 5, 779, 858.
— und ihre Wirte **3**, 847—870.
Schoenobius 10, 421.
— forficellus **10**, 375, 419! **S1**, 135; **S2**, 75.
— gigantellus **10**, 375, 419! **S1**, 135.
— mucronellus **S1**, 135.
Schöpfungscentrum, antarktisches, vom Standpunkt der Ornithologie 15, 499—536.
Schutzvorrichtungen der Thiere 3, 59—96.
— gegen Sand und Staub (Reptilien) **3**, 964—967.
— gegen Temperaturwechsel u. Trockenheit (Reptilien) **3**, 963—964.
Schwanzfedern brasilianischer Raubvögel, Verfärbung 11, 65—88.
Schweiz, Oligochäten 12, 119.
Schwimmblasen, Lungen u. Kiementaschen der Wirbeltiere S7, 727—749.
Sciadocephalus 12, 156.
Sciaena fasciata S6, 205.
— pama **19**, 358.
— peruana **S6**, 203!
Sciaenidae 19, 357.
Sciaphila abrasana S1, 139.
— argentana **S1**, 139.
— chrysanthemana **S1**, 139.
— v. communana **S1**, 139.
— longana **S1**, 139.
— v. minorana **S1**, 139.
— nubilana **S1**, 139.
— osseana **S1**, 139; **S2**, 76.
— pasivana **S1**, 139.
— penziana **S1**, 139.
— v. stratana **S1**, 139.
— v. virgaureana **S1**, 139.
— wahlbomiana **10**, 376, 410! t 19 f 37; **S1**, 139; **S2**, 76.
Sciapteron tabaniforme 3, 89; **S1**, 14, 16.
Scincidae 3, 916; **12**, 255; **13**, 487, 594; **14**, 383; **19**, 429.
Scincoidea 11, 187.
Scincus 12, 264; **17**, 77.
— albofasciatus **12**, 268.
— conirostris **12**, 273.
— fasciatus **12**, 264, 265, 267.
— hemprichii **12**, 265, 274.
— mascatensis **12**, 274.
— meccensis **12**, 274.
— mitranus **12**, 274.
— officinalis **12**, 264, 265, 274.
— pannonicus **3**, 917.
— punctatissimus **12**, 260.
— schneideri **3**, 918, 957.
— tridactylus **12**, 272.
Scintharista wagneri 17, 6, 15.
Scione lobata 6, 402.
Sciophagus pandanicola 20, 391.
Sciopteron tabaniforme S1, 88.
Scirpearia mirabilis 17, 388.
Scirpophaga cinerea S1, 135.
Scirteta acontion 4, 1049.
— elater **4**, 1051.
— jaculus **4**, 1048—1049!
— pygmaeus **4**, 1051.
Scirtopoda 3, 1070.
Sciurella 10, 543.
Sciuridae 13, 271.
Sciuromorpha 2, 224; **7**, 556; **13**, 271.
Sciuropterus 14, 54.
— momoga **13**, 466, 468.
Sciurus 2, 251, 252; **4**, 1079; **7**, 393, 546, 552, 854; **11**, 501; **13**, 271, 272.
— annulatus **3**, 116! **4**, 127.
— anomalus **9**, 296!
— aruscensis **13**, 546.
— aubinnii **4**, 127, 161.
— bicolor **7**, 556!

Sciurus.
— böhmi 2, 193, 251! 4, 127, 140; 13, 546!
— caucasicus 9, 296.
— cepapi 2. 251! 4, 127; 7, 593; 13, 546.
— congicus 4, 127, 129—131! 132.
— — v. flavivittis 4, 130.
— ebii 4, 127.
— emini 13, 546.
— fulvus 4, 1085; 9, 296.
— genana 13, 546.
— getulus 4, 127.
— jacksoni 13, 546.
— igniventris 2, 180.
— isabella 3, 117.
— lemniscatus 3, 117! t 3; 4, 127.
— lis 13, 466, 468.
— ludovicianus 10, 582.
— minutus 4, 127, 131.
— multicolor 13, 546.
— mutabilis 4, 127; 7, 593; 13, 547.
— palliatus 4, 127; 13, 547.
— palmarum 4, 1085.
— persicus 4, 1076, 1085.
— poënsis 4, 127, 161.
— punctatus 4, 127—129! 161; t 3, f 6—9.
— pyrrhopus 4, 127, 131, 161; 13, 547.
— — anerythrus 7, 530.
— rufo-brachiatus 4, 127, 131, 161; 13, 547.
— sharpei 4, 127.
— shirensis 4, 127.
— stangeri 4, 113, 127, 161; 13, 547.
— syriacus 9, 296.
— variabilis 2, 180.
— vulgaris 7, 335! 556! 9, 296.
— — varius 13, 466, 468.
— vulpinus 10, 582.
— — v. niger 10, 582.
Sclerathamnus 2, 560.
Sclerochalina 2, 566, 741, 747, 754, 795!
— asterigena 2, 745, 754, 795.
— cyathus 2, 745, 754, 795.
Sclerocrangon 5, 530! 532—533! 9, 582.
— angusticauda 5, 533!
— boreas 5, 532! 14, 438.
— munitus 14, 439.
Sclerodermata 3, 146—188.
Scleronephthya 11, 387, 388; 19, 101, 102, 103, 140!
— pustulosa 19, 141!
Scleroplegma 2, 560.
Sclerosoma 16, 169; S6, 187, 189, 190, 194.
Sclerosomatini S6, 188, 189.
Sclerostomum (Sclerostoma) 3, 111; 20, 561.
Scnipaeus 18, 216, 293.
Scodione (Scodiona) v. albidaria S1, 37, 44, 120.
— belgaria S1, 37, 126.
— conspersaria S1, 5, 126.
— v. favillacearia S1, 126.
Scolecithrix 9, 321.
— bradyi 9, 322.
— chelipes 9, 317, 318, 319, 321! t 5 f 16—22.
— ctenopus 9, 321.
Scolecolepis 6, 402, 427! 433; t 19 f 5, 5 A.
— cirrata 3, 1038.
— vulgaris 6, 428, 429, 433.
Scolecophis S4, 261.
Scolex polymorphus S3, 56, 124.
Scolia 7, 869; 8, 223, 697, 774.
— clypeata 8, 223!
— 4-pustulata 8, 225.
— sinensis 8, 225.
— unifasciata 8, 225.
Scoliidae 8, 223.
Scolioplanes 18, 157, 170, 216, 266! 282, 292, 293; S6, 764, 767.
— acuminatus 18, 170, 266! t 13 f 23.
— — crassipes 18, 267.
— araucanensis 18, 268.
— bidens 18, 268.
— bothriopus 18, 268.
— branneri 18, 268.
— chionophilus 18, 268.
— crassipes 18, 170, 267! S2, 80.
— — v. hercegovinensis 18, 170, 267.
— exul 18, 269.
— gracilis 18, 269, 289.
— imperialis 18, 269.
— longicornis 18, 269.
— magellanicus 18, 269; S6, 764.
— maritimus 18, 170, 267.
— parviceps 18, 269, 291.
— pusillus 18, 170, 268.
— robustus 18, 269.
— sacolinensis 18, 170, 267.
— sibiricus 18, 170, 268.
— sulcatus 18, 170, 268.
— variabilis subsp. acuminata 18, 266.
— — subsp. crassipes 18, 267.
Scoliopteryx libatrix 3, 470, 483; 5, 333; S1, 112; S2, 72.
Scolopacidae 3, 674, 680, 682, 683, 701; S2, 40; S4, 659.
Scolopacinae 3, 701.
Scolopax S2, 6.
— aequatorialis 2, 332.
— frenata chilensis S4, 661.
— — magellanica S4, 661.
— gallinago 5, 591; S2, 40.
— gallinula 16, 47, 72, 155.
— nigripennis 2, 332.

Scoloplax.
— rusticola **3**, 312, 313; **5**, 591; **S2**, 40.
— saturata **2**, 950.
Scolopendra 2, 182, 183, 184; **7**, 868; **12**, 288, 289; **18**, 158, 161, 163; **S6**, 751.
— aralocaspica **20**, 115.
— chilensis **18**, 80; **S6**, 715, 751.
— dehaani **18**, 64.
— electrica **18**, 224.
— gigantea **S6**, 716, 718, 719, 720, 751.
— gracillima **18**, 64.
— longipleura **S6**, 751.
— machaeropus **13**, 134, 136!
— morsitans **18**, 81; **20**, 406.
— pallida **S6**, 715, 751.
— prasina **18**, 81.
— subspinipes **13**, 134, 135! **18**, 64, 81.
Scolopendrella immaculata S6, 746.
Scolopendrellidae S6, 717.
Scolopendridae 13, 135; **S6**, 718, 751.
Scoloplos 9, 400.
— armiger **8**, 244, 255.
Scomber pelamys 17, 165, 166, 167.
— scomber (scombrus) **15**, 194; **17**, 166; **S2**, 7, 43.
— vulgaris **17**, 166.
Scombresocidae 19, 393; **S2**, 45.
Scombridae 17, 165; **19**, 360; **S2**, 43.
Scoparia 19, 603.
— ambigualis **10**, 375, 413! **S1**, 134; **S2**, 75.
— crataegella **10**, 375, 413! **S1**, 134.
— dubitalis **10**, 375, 413!
— frequentella **S1**, 134.
— laetella **S1**, 134.
— murana **S1**, 134.
— ochrealis **S1**, 134.
— pallida **S1**, 134.
— psammitis **19**, 597, 603!
— resinea **S1**, 134.
— sabulosella **19**, 603.
— sudetica v. livornica **S1**, 134.
— truncicolella **S1**, 134.
— zelleri **S1**, 134.
Scopas 8, 813.
— obesus **8**, 813.
Scopelosoma satellitiae S1, 112; **S2**, 72.
Scopidae 3, 687, 691, 692, 702.
Scopimera 7, 742! 743, 747.
— globosa **7**, 747.
Scops 7, 858.
— elegans **7**, 857.
— giu **S2**, 36.
— pryeri **7**, 857.
— rutilus **3**, 695.
— scops **13**, 472.
— semitorques **7**, 857; **13**, 472.
— zorca **S2**, 36.
Scopularia 2, 560.
Scopus umbretta 3, 691.
Scoria dealbata 3, 87; **S1**, 14; **S2**, 74.
— lineata **S1**, 126; **S2**, 74.
Scorpaena histrio S4, 293—295! 335.
— ustulata **S7**, 482.
Scorpio 3, 905.
— exitialis **18**, 567.
— gregorii **18**, 569.
Scorpiones 18, 558.
Scorpionidae 20, 406.
Scorpis chilensis S4, 287! 335.
Scotocryptus 19, 262.
Scotodonia 14, 218, 222, 273.
— diabolica **14**, 228, 271.
Scotolemon 13, 98; **16**, 180.
— salebrosa **11**, 517.
Scotomenia 16, 168.
Scotopelia bouvieri 2, 948.
— ussheri **2**, 948.
Scotophilus (Chiropt.) **2**, 280, 281; **4**, 226, 228, 229; **7**, 594.
— borbonicus **2**, 280, 282; **4**, 226—229! 239; t 5 f 69, 70.
— coromandelicus **2**, 282.
— emarginatus **2**, 282.
— gigas **2**, 282.
— greyii **2**, 280, 282, 831, 846!
— heathii **2**, 282.
— minimus **2**, 280! 282; t 10 f 36, 37.
— ornatus **2**, 282.
— pallidus **2**, 282.
— rueppellii **2**, 282.
— schlieffeni **7**, 593.
— temminckii **2**, 281, 282.
Scotophilus (Myriop.) **18**, 273, 293.
— bicarinatus **18**, 275.
— graecus **18**, 276.
— tauricus **18**, 275.
Scotorythra 19, 570.
— brachytarsa **19**, 570.
— diceraunia **19**, 570.
— goniastis **19**, 570.
— triscia **19**, 570.
Scotosia badiata S1, 33, 126.
— rhamnata **S1**, 126.
— vetulata **S1**, 34, 126.
Scrobicularia 9, 400.
— piperata, Konservierung, **1**, 221.
Scrupocellaria 10, 614.
— cervicornis **6**, 668.
— scabra **10**, 610, 614! 615, 638; **15**, 557.
— — forma elongata **10**, 615.
— — — typica **10**, 615.
— scruposa **S2**, 55.
Scurria S5, 562.
Scutelleridae 19, 583.
Scutellerinae 19, 583.
Scutigera 7, 868; **12**, 287, 289; **13**, 133, 134, 135! **S6**, 718, 747!
— asiatica **20**, 114.

Scutigera.
— clunifera **18**, 63.
— forceps **18**, 81.
Scutigerella chilensis S6, 716, 717, 720, 746.
Scutigeridae 13, 135; **S6**, 718, 717.
Scylla (Crust.) **7**, 69, 78; **8**, 559.
— serrata **7**, 78; **8**, 559; **10**, 697.
Scyllaea 5, 61!
— bicolor **5**, 62.
— edwardsii **5**, 62.
— elegantula **5**, 62.
— fulva **5**, 62.
— ghomfodensis **5**, 62.
— grayae **5**, 62.
— hookeri **5**, 62.
— marmorata **5**, 62.
— pelagica **5**, 62.
— — v. ghomfodensis **5**, 62.
— — v. marginata **5**, 62.
— — v. orientalis **5**, 62.
— — v. sinensis **5**, 62.
— quoyii **5**, 62.
— viridis **5**, 62.
Scyllaeae 5, 5, 6, 7.
Scyllaeidae 5, 59—62!
Scyllaridae 6, 13! 38; **9**, 415, 429!
Scyllarus 2, 183; **6**, 38! **10**, 269; **20**, 407.
— aequinoctialis **6**, 39! 41; **10**, 269!
— antarcticus **6**, 45.
— arctus **6**, 41, 42; **10**, 272.
— — v. paradoxus **6**, 41, 42.
— ciliatus **6**, 45.
— dehaanii **6**, 40, 41.
— elisabethae **10**, 270!
— haanii **6**, 40, 41, 42; **10**, 268, 269! 271.
— herklotsii **6**, 40.
— latus **6**, 38! 39, 40, 41; **10**, 269!
— martensii **6**, 44.
— sieboldi **6**, 40! 41; **10**, 268, 269; **14**, 440.
— squamosus **10**, 268, 269; **14**, 440! 441, 479.
Scyllium 6, 221, 222; **16**, 852; **S3**, 190; **S6**, 214; **S7**, 484, 485.
— africanum **6**, 222.
— bürgeri **6**, 222.
— canicula **S7**, 484; t 25 f 12, 13.
— chilense **S6**, 214.
— maculatum **6**, 222.
— stellare **6**, 222.
Scymnus lichia S3, 191.
Scypha coronata S4, 460.
Scyphius 4, 304, 310.
Scyphocephalus 12, 145, 152!
— bisulcatus **12**, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156; t 7 f 1—5.
Scytale 6, 198.
— coronatum **6**, 164.
Scytalidae 7, 366.
Scytaster aegyptiacus 3, 826, 839.
— novae-caledoniae **3**, 826, 839, 844.
— variolatus **3**, 839.
— zodiacalis **3**, 826.
Scythropia 10, 434, 435, 447.
— crataegella **10**, 376, 433! t 20 f 64; **S1**, 147.
Scytodes marmorata 12, 415!
Scytophorus S6, 218, 222.
Sebastodes chilensis S4, 295-297! 335; **S6**, 205.
— oculatus **S6**, 205.
Sedum reflexum, Cecid. **7**, 294.
Seen, central-afrikanische, Fauna 5, 924—926; **6**, 152—154.
Sehorgane des Amphioxus, phylogenetische Bedeutung **S7**, 409—428.
Seison 3, 1067, 1071.
Seisonidae 9, 704, 705, 710.
Selachii, Zeichnung 6, 220!
Selaginopsis 8, 416; **10**, 521, 522, 524! 527! **S6**, 616.
— cylindrica **10**, 524; **14**, 354
— fusca **10**, 524.
— mirabilis **14**, 355.
Selandria bipunctata 3, 523.
Selenca 16, 187.
— gracilis **11**, 517.
— maculator **11**, 517.
Selene lunaria 5, 334.
Selenia 8, 683.
— v. aestiva **S1**, 122.
— bilunaria **S1**, 122.
— v. delunaria **S1**, 122.
— illunaria **S1**, 7, 45.
— illustraria **8**, 682, 683.
— v. juliaria **S1**, 122.
— lunaria **S1**, 39, 45, 122.
— tetralunaria **S1**, 45, 122.
Selenochlamys 4, 992.
Selenophorus 20, 391.
Selenopselaphus 19, 607.
Selenops 12, 418.
— madagascariensis **1**, 399.
— modestus **1**, 399; t 10 f 6.
— sansibaricus **1**, 399.
Selenoscopus 3, 94.
Selidosema 19, 603.
— ericetaria **S1**, 12, 124.
— ombrodes **19**, 603.
Seliscothon 2, 561.
Semiflustrella arctica 10, 619.
Semiflustrellaria arctica 10, 619.
Semifusus tuba S5, 412.
Semionotus kapffii S7, 53.
Semioscopis anella S1, 148.
— avellanella **S1**, 148; **S2**, 77.
— strigulana **S1**, 148.
Semnopithecus 10, 574; **19**, 671.
— entellus **10**, 574.

Semnopithecus.
— maurus **10**, 574, 575.
— nemaeus **10**, 574.
Semnosoma S6, 719, 728!
— arcatum **S6**, 717, 731.
— concolor **S6**, 717, 728! t 34 f 4—6.
— ecarinatum **S6**, 731.
— eukrates **S6**, 717, 731.
— intricatum **S6**, 716, 717, 730! t 34 f 8.
— porteri **S6**, 716, 717, 729! t 34 f 7.
— robustum **S6**, 717, 732.
— subecarinatum **S6**, 716, 717, 731! t 34 f 9.
Semperella 2, 559.
— schultzei **4**, 465.
Semperellinae 2, 559.
Semperia 2, 17; **4**, 807, 828.
— dubiosa **2**, 14! 15, 17, 18, 19, 22; t 1 f 1; **4**, 826, 827.
— georgiana **4**, 833.
— inconspicua **4**, 842.
— nobilis **1**, 276.
— parva **2**, 2, 19! **4**, 833—834.
— salmini **2**, 14, 15, 17; **4**, 826.
Semyra nervosa S1, 5.
Senecio jacobaea, Cecid. **7**, 310.
Senex 6, 15! 22.
— argus **6**, 22! 23, 26! 32.
— bürgeri (burgeri) **6**, 22! 26, 32! 33; **9**, 512.
— dasypus **6**, 22! 31, 33! 34; **10**, 262.
— femoristriga **6**, 22! 23! 24, 25, 26, 28, 30.
— guttatus **6**, 22! 25, 26, 29! 30, 34.
— japonicus **6**, 22! 23, 25! 26; **14**, 440.
— interruptus **6**, 22! 23! **10**, 261.
— longipes **6**, 30, 31, 33, 34.
— ornatus **6**, 23! 26, 34! **10**, 267.
— penicillatus **6**, 22! 28! 30.
Senta v. bipunctata S1, 108.
— maritima **7**, 152; **S1**, 15, 108.
Sepedon 6, 198.
Sepia 3, 317, 640, 649; **S5**, 470; **S6**, 359.
— andreana **3**, 662, 665, 667.
— andreanoides **3**, 653! 654, 663, 665, 667.
— elliptica **3**, 651.
— esculenta **3**, 649! 665.
— framea **5**, 675—676! t 46 f 2.
— hoylei **3**, 650! 655, 665; t 22 f 5; t 23 f 1.
— kobiensis **3**, 654! 663, 665, 667.
— lycidas **3**, 650.
— microcotyledon **5**, 673—675! t 46 f 1.
— officinalis **S2**, 48; **S6**, 365.
— peterseni **3**, 663! 665, 666, 667.
Sepia.
— pfefferi **3**, 656.
— rugosa **5**, 669.
— rouxii **2**, 595; **3**, 652; **5**, 674!
— tokioensis **3**, 653! 663, 665, 667 t 23 f 3.
— torosa **3**, 652! 665; t 23 f 2; **5**, 674!
— tullbergi **3**, 656! 665.
Sepiadarium kochii 2, 595.
Sepiarii 3, 641, 649.
Sepiella maindroni 3, 663, 665, 666.
Sepiidae 3, 641, 649.
Sepiola 3, 646; **S6**, 359, 366, 368, 369.
— bursa **3**, 647.
— japonica **3**, 647.
— rondeletii **3**, t 21 f 5; **S6**, 353, 359, 365; t 23 f 11—13.
Sepiolidae 3, 641, 646.
Sepiolini 3, 641, 646.
Sepioteuthis 3, 657.
— brevis **3**, 663! 665.
— guineensis **2**, 594.
— lessoniana **3**, 657! 665, 666; **5**, 676!
— lunulata **2**, 594!
— sepioidea **2**, 595.
Sepophis punctatus 12, 277.
Seps 12, 260.
— argus **11**, 180.
— coerulescens **11**, 180.
— monodactylus **12**, 274.
— muralis **3**, 906.
— ruber **11**, 180, 182.
— sericeus **11**, 182.
— terristres **11**, 182.
— varius **11**, 182.
— viridis **11**, 182.
Sepsiceros 18, 320.
Sepsina 12, 268, 270.
— angolensis **12**, 268.
— bayoni **12**, 268.
— copii **12**, 268.
— grammica **12**, 269.
— johannae **12**, 270.
— tetradactyla **12**, 266; **13**, 602.
Septen, Vermehrungsgesetz **4**, 564—581.
Sergestes 5, 454; **10**, 371.
— arcticus **10**, 259, 371.
— magnificus **S7**, 348.
— meyeri **10**, 259.
— pacificus **5**, 454!
Sergestidae 5, 444! 454, 463! **9**, 415, 417, 418, 420, 421.
Sergia 10, 260, 371.
— henseni **10**, 260.
— meyeri **10**, 259! 260, 371.
— prehensilis **10**, 260.
— remipes **10**, 260.
— robusta **10**, 260.

Seriatopora 3, 166; **4**, 536, 552; **6**, 636; **14**, 389.
— angulata 3, 166.
— caliendrum 3, 166.
— — v. gracilis 3, 166.
— hystrix 3, 166; **14**, 389!
— jeschkei 3, 166.
— lineata 3, 166.
— octoptera 3, 166.
— pacifica 3, 166.
— spinosa 3, 166.
Serica 7, 871.
Sericaria mori 12, 84.
Sericinus 6, 485.
— telamon **6**, 471, 477, 479, 486, 487; t 23 f 5a, 5b.
Sericocera 19, 450.
Sericomyia 3, 81.
— borealis 3, 89; **S2**, 79.
Sericomyrmex 8, 330, 770.
Sericosomus 3, 694.
Sericus brunneus S2, 61.
Serilophus lunatus 2, 950.
Serinus canarius 2, 944, 946.
— — domesticus **7**, 517.
— hortulanus **S2**, 32.
— meridionalis **S2**, 32.
Seriola dumerilii S3, 191.
— peruana **S6**, 206!
Serolis 2, 186, 187; **9**, 585, 587.
Serpophaga S4, 714.
— parvirostris **S4**, 714!
Serpula 3, 1064; **14**, 403, 418, 419, 420; **15**, 87.
— spirorbis **S2**, 90.
Serpulidae 3, 1040, 1041, 1046, 1050, 1064; **6**, 402; **S2**, 89.
Serpusia opacula 14, 292.
Serranus 9, 656, 659, 660, 661, 667, 668; **10**, 142.
— cabrilla **14**, 487; **S3**, 192.
— salmonoides **10**, 142, 187, 190.
— scriba **14**, 486, 487; **S3**, 192.
— — Konservierung **1**, 222.
Serripes groenlandicum 6, 343!
Sertularia 8, 413, 414! 415, 416, 417, 420, 421; **10**, 497, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 544; **12**, 457; **14**, 361; **S2**, 94; **S6**, 501, 614, 615, 659! 660—661, 662.
— abietina 8, 416; **10**, 523; **S2**, 96; **S6**, 664.
— abietinoides **S6**, 661.
— acanthostoma **S6**, 661.
— albimaris 8, 418.
— aperta **S6**, 662.
— arbuscula **S6**, 664.
— arctica 8, 418.
— argentea 8, 415, 416; **10**, 523; **14**, 354; **S6**, 662, 664.

Sertularia.
— australis **S6**, 661.
— bicornis **S6**, 661.
— bidens **S6**, 661.
— bispinosa **10**, 523; **14**, 351, 373! **S6**, 661, 665! 666, 667.
— buskii **S6**, 663.
— challengeri **S6**, 661.
— complexa **S6**, 663.
— crenata **S6**, 661.
— crinoidea **S6**, 662.
— cupressina 8, 415, 416; **10**, 523; **S6**, 662.
— dichotoma **S2**, 7.
— diffusa **10**, 523.
— distans 8, 416, 417.
— divergens **S6**, 661.
— elongata **10**, 523; **S6**, 661.
— evansii **10**, 514, 518.
— fabricii **14**, 354.
— falcata **10**, 544.
— fertilis **S6**, 617.
— filicula 8, 416; **10**, 523.
— filiformis **S6**, 636.
— flexilis **S6**, 661.
— flosculus **S6**, 661.
— furcata **S6**, 665.
— fusca 8, 415.
— fusiformis **S6**, 658.
— gaudichaudi **S6**, 644, 645.
— geminata **S6**, 661.
— geniculata **S6**, 581.
— gracilis 8, 416; **10**, 523; **S6**, 636.
— grosse-dentata **S6**, 661.
— halecina 8, 428.
— huttoni **10**, 523; **S6**, 663.
— implexa **S6**, 641.
— insignis **S6**, 661.
— interrupta **S6**, 633.
— loculosa **S6**, 661.
— longissima **S6**, 582.
— lycopodium **S6**, 661.
— macrocarpa **10**, 523; **S6**, 661.
— maplestonei **10**, 523; **S6**, 661.
— milneana **S6**, 639.
— minima **10**, 523; **S6**, 661.
— minuta **S6**, 661.
— nigra **S6**, 664.
— operculata 8, 416; **10**, 523; **S6**, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 659, 660, 661, 663, 664—668! 675.
— orifissa **S6**, 661.
— parasitica **10**, 498.
— pectinata **S6**, 661.
— pennaria **10**, 494.
— picta **S6**, 645.
— pluma **S6**, 661.
— pluridentata **S6**, 662.
— pulchella **S6**, 661, 665, 667!
— pumila 8, 240, 416, 417, 419; **10**, 523; **14**, 356; **S6**, 661, 662, 663.

Sertularia.

— pumoloides **S6**, 661.
— recta **S6**, 661.
— reptans **S2**, 96.
— rosacea **10**, 523.
— secunda **S6**, 649.
— similis **14**, 350, 352, 354, 362! t 21 f 7, 8.
— simplex **S6**, 663.
— stolonifera **S6**, 660.
— subdichotoma **S6**, 505.
— syringa **8**, 411.
— tenera **8**, 405, 412, 416, 418! 420; t 11 f 5, 14; t 12 f 5! t 13 f 3, 4; **10**, 523.
— — v. thompsoni **8**, 420! t 11 f 17; t 13 f 1, 2.
— tenuis **S6**, 661.
— thuja **10**, 526.
— tricuspidata **S6**, 636.
— tridentata **S6**, 661.
— trispinosa **S6**, 505, 661, 668! 669!
— tuba **S6**, 661.
— tubitheca **8**, 399; **S6**, 663.
— unguiculata **S6**, 661.
— unilateralis **S6**, 628, 649, 663.
— variabilis **14**, 350, 354, 357, 358, 361! t 21 f 9.
— vegae **S6**, 663.
— verticillata 8, 405.
— volubilis 8, 405; **S2**, 95.

Sertularella 5, 149, 150, 152; **8**, 413, 414, 416, 423! 425; **10**, 483! 500, 520, 521, 522, 523! 524, 525! 527, 544; **14**, 350, 360, 370, 371; **S6**, 499, 504, 557, 562, 563, 588, 594, 595, 614! 621! 638, 657, 670.
— affinis **S6**, 506, 618, 632! 633!
— albida **S6**, 632.
— allmani **S6**, 506, 507, 618, 619, 649! 652, 653.
— angulosa **14**, 371; **S6**, 621.
— annullata **10**, 520.
— antarctica **S6**, 505, 618, 619, 647, 649, 650! 651!
— arborea **S6**, 616, 634.
— arboriformis **S6**, 635.
— articulata **S6**, 621.
— capillaris **S6**, 619, 621, 628.
— conica **S6**, 618, 659!
— contorta **S6**, 618, 619, 647! 648! 650, 653, 654.
— crassicaulis **10**, 479, 484! 520; **S6**, 649.
— crassipes **S6**, 618.
— cuneata **S6**, 618, 634.
— cylindrica **S6**, 621.
— dentifera **S6**, 615.
— divaricata **S6**, 499, 615, 618, 619, 632.

Sertularella.

— — v. subdichotoma **S6**, 629.
— echinocarpa **S6**, 621.
— episcopus **S6**, 508, 615, 618, 619, 658! 659.
— exigua **S6**, 621.
— exserta **S6**, 621.
— fallax **S6**, 618.
— filiformis **S6**, 505, 618, 636! 637!
— flexilis **S6**, 509, 566, 618, 635, 703!
— fruticosa **S6**, 555.
— fusiformis **14**, 350, 372, 373; t 21 f 19; **S6**, 619, 621.
— — v. nana **14**, 351, 372! t 21 f 16, 18.
— gaudichaudi **S6**, 506, 618, 644! 645.
— gayi **S6**, 613, 620.
— gracilis **S6**, 618.
— halecina **S6**, 615, 622, 624, 670.
— implexa **S6**, 618, 656.
— indivisa **S6**, 621.
— infracta **S6**, 621.
— integra **S6**, 621.
— interrupta **S6**, 508, 618, 633! 634!
— johnstoni **14**, 372; **S6**, 503, 505, 508, 615, 618, 619, 621, 627, 628! 630, 632.
— kerguelenensis **S6**, 619.
— laevis **S6**, 621.
— lagera **S6**, 619, 647, 648!
— leiocarpa **S6**, 620.
— longicosta **S6**, 619.
— longitheca **S6**, 621.
— macrotheca **S6**, 621.
— magellanica **S6**, 505, 618, 637, 638!
— margaritacea **S6**, 505, 618, 657!
— meridionalis **S6**, 618, 642! 643! 644!
— microgona **14**, 371; **S6**, 621.
— milneana **S6**, 506, 618, 639! 641, 643.
— modesta **S6**, 507, 618, 634! 635.
— mülleri **S6**, 621.
— nana **14**, 350, 352, 358, 361! t 21 f 4, 10, 11.
— neglecta **S6**, 621, 632.
— nodulosa **14**, 360.
— paessleri **S6**, 506, 618, 654! 655!
— pallida **8**, 405, 406, 424! t 11 f 18; t 12 f 2—4; **S6**, 621.
— parvula **S6**, 621.
— patagonica **S6**, 503, 505, 615, 618, 643!
— picta **S6**, 506, 507, 618, 645—647! 650, 651, 653, 654.
— pinnata 8, 424.
— polyzonias **5**, 149; **10**, 483! 525; **14**, 360, 371, 373; **S6**, 501, 505, 506, 508, 509, 614, 615, 618, 619, 635, 643, 649, 652, 654, 655—657! 675.
— — f. gracilis **S6**, 616.
— — f. robusta **S6**, 616, 656, 657.

Sertularella.
— protecta **S6**, 501, 505, 507, 508, 618, 648, 649, 650, 652! 653!
— purpurea **S6**, 619, 628.
— pygmaea **S6**, 628, 632.
— quadridens **S6**, 621.
— quadrifida **S6**, 506, 618, 632, 640!
— ramosa **S6**, 621.
— rigosa **14**, 371.
— rugosa **10**, 525; **S6**, 503, 614, 615, 618, 635, 643.
— secunda **S6**. 619, 620, 649.
— simplex **14**, 370, 372, 373; **S6**, 619, 621.
— solidula **14**, 350, 351, 371, 372; **S6**, 621.
— sonderi **S6**. 621.
— sp. **S6**, 621.
— subdichotoma **S6**, 500, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 615, 618, 629—632! 638, 675.
— subpinnata **S6**, 619.
— tenella **14**, 350, 351, 352, 360! 370! 371; t 21 f 12, 20, 21; **S6**, 615, 620, 621, 649.
— tilesii **S6**. 621.
— tricuspidata **8**, 405, 424, 425! t 11 f 4; t 13 f 9; **14**, 350, 354, 357, 358, 359! **S6**, 503, 614, 615, 635.
— trimucronata **S6**. 621, 626!
— trochocarpa **S6**, 621
— tropica **S6**, 615, 635.
— turgida **14**, 350, 355, 360! 361; t 21 f 5, 6.
— unilateralis **S6**, 506, 618, 619, 628! 648, 649, 650, 651! 652.
— variabilis **14**, 371, 372; **S6**. 621, 635.

Sertularidae **10**, 483! 504, 506, 507, 510, 511, 512, 519! 520, 521, 522, 524, 528, 531, 532; **S6**, 502, 614.

Sertulariidae **8**. 398, 410, 413! 419; **S2**, 96.

Sertularinae **8**, 398; **S6**, 597.
Serval, melanistische Varietät **10**, 572—595.
— minutus **6**, 79, 80.
— nepalensis **6**, 79.
— rubiginosus **6**, 79.
— serval **6**, 81.
— servalinus **6**, 89.
— togoensis **10**, 569, 570.
— — niger **10**, 571.
— torquatus **6**, 79.
— viverrinus **6**, 78.
Servalina **6**, 61.
Sesarma **4**, 425, 432; **7**, 717; **9**. 128! 129, 143! 174, 175, 202, 214; **10**, 157, 158, 187, 188, 370.

Sesarma.
— Beitr. zur Kenntnis der Gattung **7**, 613—632.
— indopacifische Arten **2**, 638—689.
— aequatorialis **7**, 722! t 23 f 14; **10**, 332, 333.
— affinis **2**, 655, 685; **7**, 724.
— andersoni **2**, 650, 657! 683.
— angustifrons **2**, 655! **4**, 409, 432—434! t 9 f 10.
— angustipes **2**, 645; **7**, 719, 720; **10**, 330.
— aspera **2**, 656! **7**, 627, 628, **9**, 181, 184, 186.
— atrorubens **2**, 653! 672, 674, 675, 676! 679, 690; **4**, 432; **7**, 724.
— aubryi **2**, 642, 661! **7**, 717, 718; **9**, 129, 130! 131, 132, 138, 139, 140, 141, 142; **10**, 698; t 29 f 27.
— barbatus **S5**, 766.
— bataviana **9**, 189, 201, 207.
— benedicti **10**, 371.
— bidens **2**. 658! **4**, 433, 437; **7**, 628, 629, 630, 726; **9**, 186, 209, 210, 211, 215.
— bocourti **2**, 650! **9**, 169! **10**, 698.
— brocki (brockii) **2**, 651! **7**, 721; **9**. 171! **10**. 332, 698.
— calypso **9**, 183, 185! 186, 187, 188, 189; **10**, 698; t 30 f 34.
— catenata **10**, 334! t 17 f 9.
— cheirogona **2**, 650; **9**, 169.
— chiragra **10**, 331! 371.
— cinerea **10**, 329, 331, 333.
— compressa **2**, 645.
— cruciata **7**, 624! t 21 f 6.
— curaçaoensis **7**, 723; **10**, 333.
— dehaani **2**. 642! 643, 644, 661, 662; **7**, 615, 718.
— demani **7**, 617, 625! t 21 f 7.
— dentifrons **2**, 646, 651! **4**, 430.
— dussumieri **2**, 659; **7**, 726; **9**, 208! 209, 210, 211, 213, 216; **10**, 699.
— edamensis **2**. 650, 657! 683.
— edwardsii **2**, 649! 669, 670; **4**, 425; **7**, 721; **9**, 143, 144; **10**, 698.
— — v. breviceps **7**, 617; **9**, 174.
— — v. brevipes **4**, 409, 425; t 9 f 6; **9**, 173! **10**, 698.
— — v. crassimana **2**, 649; **9**, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 174! **10**, 698.
— elongata (elongatum) **2**, 645! **10**, 332.
— erythrodactyla **2**, 656! 686! 690. **4**, 409, 434, 435, 436! **7**, 627, 724, 725, 726; **9**. 189! 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 207; **10**. 334, 699.
v. africana **9**. 201.

Sesarma.
— eulimene **10**, 156, 157, 158, 165, 178, 179, 194; t 15 f 1.
— eumolpe **9**, 208! 209, 211; **10**, 699; t 31 f 38.
— eydouxi **2**, 643! **10**, 158, 164.
— frontalis **2**, 646, 649! **9**, 172! **10**, 698.
— germani **2**, 646, 651.
— gracilipes **2**, 645! 663! 671, 690; **4**, 432, 433, 434; **7**, 628, 718; **9**, 165! **10**, 698.
— granosimana **2**, 644! **9**, 143! 148; **10**, 698.
— guttata **2**, 658! 659; **9**, 211.
— haematocheir **2**, 642! 661; **7**, 614! t 21 f 3; **7**, 717; **9**, 131, 132, 133, 155.
— haswelli **2**, 658! **9**, 211, 213.
— jacquinoti **7**, 718!
— impressa **2**, 653! 671! 672, 675, 676, 677, 679, 690; **4**, 426, 432; **7**, 620! 621, 723! t 21 f 4, 5.
— indica **2**, 652! 660.
— intermedia **2**, 649! 669, 670; **7**, 721.
— krausii **2**, 652! **4**, 432.
— laevis **2**, 646, 649! **9**, 178.
— lafondi **2**, 646, 647! 665, 666, 667! 669, 672.
— lenzii **9**, 193! 194, 196, 201, 202, 203, 204, 207; **10**, 699; t 30 f 35.
— leptosoma **2**, 645! **4**, 409, 436—439! t 10 f 11; **7**, 725; **9**, 181.
— livida **2**, 659; **4**, 435; **7**, 630; **9**, 214, 216, 217, 218.
— longipes **2**, 651, 652; **4**, 432.
— mederi **2**, 647, 667; **7**, 617, 720.
— meinerti **2**, 648! 668! 669, 670, 671; **7**, 617! 619, 720, 721; **9**, 166! 167; **10**, 698.
— melissa **2**, 656! 686; **4**, 409, 434—435! 437, 438; **9**, 186, 187, 190, 193, 196, 200, 201, 204, 205! 207, 346; **10**, 334, 699; t 31 f 37.
— — v. moluccensis **9**, 202!
— miniata **7**, 719; **10**, 330.
— minuta **2**, 650!
— moluccensis **9**, 201, 202, 204; **10**, 699; t 31 f 36.
— nannophyes **9**, 174! 175, 178; **10**, 698; t 30 f 32.
— neglecta **2**, 643! 660! 663.
— obesa (obesum) **2**, 643! **7**, 614.
— oblonga **2**, 654, 678, 679, 680, 681; **4**, 427, 428.
— obtusifrons **2**, 644! **9**, 148, 149, 150, 152, 161! 162, 165; **10**, 698; t 29 f 31; **14**, 472! 481.
— oceanica **4**, 409, 429—432! t 10 f 9; **20**, 406.
Sesarma.
— onychophora **9**, 214! 216, 699; t 31 f 39.
— pentagona **2**, 650!
— picta **2**, 657! 663, 677; **4**, 435; **7**, 626! 627, 628, 725; **9**, 156, 183! 184, 185, 192; **10**, 698.
— polita **2**, 654! 675, 677; **4**, 431; **7**, 622, 625, 626.
— pontianacensis **9**, 178! 180; **10**, 698; t 30 f 33.
— quadrata **2**, 655! 656, 683! 684, 685; t 17; **4**, 409, 434! 435; **7**, 613, 627, 628, 724, 725, 726; **9**, 181, 182! 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189; **10**, 334, 698.
— — v. affinis **7**, 724, 725.
— recta **10**, 331! 371; t 17 f 8.
— reticulata **10**, 332, 333!
— ricordi **7**, 719! **10**, 330.
— rotundata **2**, 651, 654! 675, 677, 680, 681, 682! 690; **4**, 429, 430, 431; **20**, 406.
— rotundifrons **2**, 648! 668, 669, 670.
— rousseauxi **9**, 131, 132, 133, 138! 140, 141, 142; **10**, 698; t 29 f 28.
— rupicola **2**, 644! **4**, 435.
— schüttei **2**, 645, 663, 689, 690.
— semperi **7**, 630! t 21 f 1.
— similis **2**, 653, 671, 672, 676, 689, 690; **7**, 620, 723.
— sinensis **2**, 648! 669! 670; **9**, 177.
— smithi **2**, 646, 651, 652! 653; **4**, 409, 426! **7**, 618! 619, 620; t 21 f 2; **7**, 722.
— stormi **9**, 148! 149, 150; **10**, 698; t 29 f 29.
— sylvicola **9**, 178.
— taeniolata **2**, 646, 647! 665, 666! 667, 668, 672, 673, 674, 675; **7**, 615! 617, 622, 624, 720, 723, 724; **9**, 166! **10**, 333, 698.
— tetragona **2**, 646! 647, 648, 651, 665! 666, 667, 668, 669, 672, 674; t 17; **7**, 720, 723, 724; **9**, 166, 169; **10**, 333.
— trapezium **9**, 130.
— trapezoidea **2**, 654! 675, 677, 678! 681, 682, 683; **4**, 409, 426! 427—429! t 9 f 7; **7**, 626, 719; **9**, 178.
— — v. longitarsis **4**, 409, 427; t 10 f 8.
— ungulata **2**, 655, 685; **7**, 724, 725.
— vestita **2**, 644! 650.
— villosa (villosum) **9**, 153! **10**, 698; t 29 f 30.
— weberi **7**, 622! 625; t 21 f 8; **9**, 200.
Sesarminae **7**, 700, 717; **9**, 591, 593.
Sesarmini **7**, 700.
Sesia **1**, 667; **4**, 771; **5**, 301; **13**, 356; **19**, 602.

Sesia.
— asiliformis **3**, 89; **S1**, 90.
— cephiformis **S1**, 90.
— chrysidiformis **S1**, 5, 7, 90.
— conopiformis **S1**, 90.
— culiciformis **S1**, 90.
— empiformis (empidiformis) **3**, 89; **S1**, 90.
— formicaeformis **3**, 484; **S1**, 90.
— hylas **7**, 911.
— ichneumoniformis **S1**, 90.
— v. megillaeformis **S1**, 90.
— muscaeformis **S1**, 90.
— myopaeformis **S1**, 90.
— scoliaeformis **S1**, 88
— spheciformis **3**, 484, 485; **13**, 381; **18**, 662; **S1**, 90.
— stomoxydiformis **3**, 89.
— v. thymniformis **S1**, 90.
— tipuliformis **19**, 602; **S1**, 90.
Sesiadae 1, 667.
Sesiidae 3, 89; **7**, 145; **19**, 602; **S1**, 71.
Sessinia 19, 594, 607.
— lineata **19**, 594, 607.
Setella gracilis 9, 317, 318, 319.
Setina 7, 849.
— v. andereggii **S1**, 45, 92.
— aurita **7**, 849; **S1**, 8, 92.
— v. flavicans **S1**, 43, 92.
— v. freyeri **S1**, 45, 92.
— kuhlweini **S1**, 92.
— irrorella **S1**, 39, 58, 66, 92.
— mesomella **S1**, 92.
— ramosa **7**, 849.
— roscida **S1**, 17, 19, 25, 26, 92.
— v. signata **S1**, 92.
— unicolor **19**, 601.
Seychellen, Myriopoden-Ausbeute **13**, 133—171.
Shuckardia 8, 692, 700, 703! 704, 710, 740, 765.
— abeillei **8**, 704, 707!
— atriceps **8**, 704, 710!
— — v. aethiopicus **8**, 704, 710!
— diadema **8**, 704, 710!
— westwoodi **8**, 704.
Sialia 3, 680; **15**, 285.
Sialis lutaria 15, 115.
Siamanga syndactylus, Verbreitung in der Residenzschaft Palembang **19**, 661—672.
Sibbaldus borealis 2, 160.
— laticeps **2**, 146.
Sibia simillima 2, 950.
Sibynes gallicolus 16, 324.
Sichelia 3, 443!
Sicyases sanguineus S4, 315! 336; **S6**, 207.
Sicyonia 5, 453!
— cristata **5**, 453.

Sicyonia.
— lancifer **5**, 453!
— sculpta **5**, 453!
Sida 15, 22, 66, 93, 97.
— crystallina **15**, 18, 22, 25, 40, 44, 60, 63, 117! 118; t 3 f 1; **19**, 536, 537.
— limnetica **15**, 117!
Sidama 16, 198.
Sideractidae S6, 254.
Siderastraea 3, 181, 182; **4**, 496! 549, 550.
— galaxea **3**, 181; **4**, 496.
— radians **3**, 181, 182; **4**, 496.
— savignyana **4**, 496; **6**, 639, 650, 652!
— sphaeroidalis **4**, 496! 540; t 11 f 1! **6**, 652.
Siderastraeidae 4, 496!
Sideroderma 2, 567; **11**, 304, 356.
— navicelligerum (navicelligera) **11**, 285, 303, 304!
Siderone 1, 496! 499, 500, 503, 531, 532, 553, 556, 558, 564, 568, 569, 579, 584, 585, 587, 618, 619, 624, 634, 636, 637, 649; **4**, 909, 917! **15**, 433.
— ide **1**, 496! 497, 498, 504, 509, 635, 636; t 13 f 26; t 14 f 7.
— isidora **1**, 498; **4**, 917.
— strigosus **1**, 497! 505, 636.
Sidnyum 11, 34.
Sidonops 11, 349.
— picteti **11**, 349! 371; t 18 f 17; t 20 f 6.
Sigalion 3, 1047.
Sigalionidae 3, 1041, 1042.
Sigalionina 3, 1046.
Sigaretus 11, 155.
Sigmatella 4, 4, 10, 65! 66, 67, 69, 73! 458, 463, 474, 476.
— australis **4**, 66!
— — v. flabellum **4**, 66!
— — v. tubaria **4**, 66! 78, 82.
— carcinophila **4**, 66!
— corticata **4**, 66! 456.
— — v. elegans **4**, 67!
— — v. flabellum **4**, 67.
— — v. irregularis **4**, 66.
— — v. mamillaris **4**, 66! 77.
— — v. papillosa **4**, 77, 81, 83.
— — v. serrata **4**, 67! 77.
— flabellipalmata **4**, 66! 80.
— turbo **4**, 66! 81.
Sigmodota 4, 849, 850.
Sika andreanus 2, 589.
— aplodontus **2**, 590.
— blakistonensis **2**, 590.
— brachypus **2**, 589.
— brachyrhinus **2**, 589.
— cycloceros **2**, 589.

Sika.
— devilleanus **2**, 589.
— dolichorhinus **2**, 590.
— dominicanus **2**, 589.
— dybowskii **2**, 590.
— frinianus **2**, 589.
— fuscus **2**, 589.
— gracilis **2**, 589.
— grassianus **2**, 590.
— grilloanus **2**, 589.
— hollandianus **2**, 589.
— infelix **2**, 589.
— joretianus **2**, 589.
— lacrymosus **2**, 589.
— legrandianus **2**, 590.
— mandarinus **2**, 590.
— mantchuricus **2**, 590.
— microdontus **2**, 589.
— microspilus **2**, 590.
— mitratus **2**, 590.
— morrisianus **2**, 589.
— novioninus **2**, 589.
— orthopus **2**, 589.
— oxycephalus **2**, 589.
— pouvrelianus **2**, 589.
— schlegeli **2**, 589.
— schulzianus **2**, 589.
— sylvanus **2**, 589.
— taivanus **2**, 589.
— xendaensis **2**, 590.
— yesoensis **2**, 590.
— yuanus **2**, 589.
Sika-Hirsche von China und Japan **2**, 588—590.
Silene, Cecid. **16**, 324!
Silicea **2**, 557, 572, 760; **4**, 12, 13, 463, 464, 466, 483; **5**, 177.
— Embryol. **2**, 546.
Silicularia **S6**, 500, 503, 553, 554, 566, 568, 570! 572, 577, 580!
— aggregata **S6**, 555, 573, 576, 577.
— asymmetrica **S6**, 555.
— atlantica **S6**, 572, 580!
— bilabiata **S6**, 555, 570.
— divergens **S6**, 508, 554, 578! 579!
— georgiana **S6**, 572, 573, 576, 577.
— gracilis **S6**, 563.
— hemisphaerica **S6**, 506, 507, 554, 572, 573, 575, 576—579!
— repens **S6**, 501, 554, 555, 571! 572, 573, 576, 577.
— rosea **S6**, 500, 501, 507, 508, 554, 572—576! 577, 578.
Silo pallipes **4**, 1132.
— piceus **4**, 1132.
Silpha 3, 112; **7**, 146; **12**, 392.
Silphidae **7**, 870; **S2**, 59.
Siluridae **19**, 381.
— heteropterae **19**, 384.
— homalopterae **19**, 381.
Siluridae.
— proteropterae **19**, 386.
Silurina **19**, 384.
Silurus fossilis **S7**, 49.
— glanis **3**, 107; **14**, 43.
Silvanus **19**, 580.
— surinamensis **19**, 580.
Silvestria **13**, 50.
— alternans **13**, 52, 66!
Silybura liura **7**, 367.
— macrolepis **7**, 367.
— ocellata **6**, 186; **7**, 367.
— rubrolineata **7**, 367.
Sima **8**, 356, 768.
— leviceps **14**, 566.
Simaedosaurus **12**, 257.
Simaethis **10**, 443.
— oxyacanthae **S1**, 50.
— oxyacanthella **S1**, 145.
— pariana **10**, 376, 437; t 19 f 69; **S1**, 145; **S2**, 76.
Simenia **5**, 413.
Simia troglodytes **4**, 259.
Simiae **2**, 287; **4**, 248—259.
Simiidae **13**, 531.
Simocephalus **15**, 18, 23, 467, 468; **20**, 580.
— exspinosus **19**, 75, 94, 513! 535, 536, 537.
— serrulatus **15**, 17, 18, 25, 121! t 3 f 7.
— simus **15**, 466, 469, 472.
— vetulus **3**, 1005! **17**, 68! t 3 f 12, 13; **15**, 18, 23, 25, 26, 60, 121! **19**, 75, 93, 513! 535, 536, 539; **20**, 580.
Simodactylus cinnamomeus **20**, 391.
Simophilus **18**, 170, 272! 293.
— frenum **18**, 170.
Simopone **8**, 756, 765.
Simotes **7**, 367, 368.
— albocinctus **7**, t 14 f 34.
— ancoralis **7**, t 14 f 32.
— arnensis **17**, 466.
— binotatus **7**, t 14 f 33.
— octolineatus **13**, 501, 505; **20**, 507.
— purpurascens **13**, 489, 501, 505; **20**, 507.
— signatus **13**, 501; **20**, 507.
— subcarinatus **7**, t 14 f 39.
Simplicella **4**, 4, 13, 14.
— glacialis **4**, 83; **S6**, 489.
Simplicia rectalis **S1**, 116.
Simplicidentata (Rodentia) **9**, 296; **13**, 271.
Simulia s. **Simulium**.
Simulidae **8**, 782.
Simulium (Simulia) **14**, 105; **20**, 36, 48.
— ornatum **8**, 785; t 18 f 8.
Simyra nervosa **S1**, 6, 18, 98.

Sinis 16, 198.
Sinniculus 16, 198.
Siphanta 19, 563.
— acuta **19**, 563.
Siphneus 4, 1044.
Sipho curtus 6, 362!
— kröyeri **6**, 362! **8**, 96.
Siphocoryne 16, 273.
— xylostei **16**, 273.
Siphonalia 6, 296.
— cassidariaeformis **6**, 279, 305.
— longirostris **6**, 296.
Siphonaptera 11, 433! 435, 438.
Siphonella 2, 566, 726, 727, 742, 747, 755, 808!
— communis **2**, 756, 809! t 25 f 59.
— fortis **2**, 745, 755, 808.
— laxa **2**, 803!
— micropora 756, 809!
— mollis **2**, 746, 755, 808.
— ramosa **2**, 756, 809! t 25 f 57.
— truncata **2**, 756, 808! t 25 f 56.
— tuberculata **2**, 756, 808!
Siphonia 19, 432, 450.
Siphoninae 2, 741, 754, 758, 795.
Siphonochalina 2, 516, 566, 726, 727, 742, 747, 755, 801! **4**, 7, 473; **11**, 296, 297.
— acapulcaensis **2**, 746, 755, 802.
— annulata **2**, 745, 754, 796, 798.
— armigera **2**, 746, 755, 802.
— axialis **2**, 755, 805! t 24 f 53.
— bullata **2**, 745, 746, 754, 796, 802!
— communis **2**, 746.
— compressa **2**, 755, 803!
— confoederata **2**, 746, 755, 802, 803! t 25 f 60.
— coriacea **2**, 745, 754, 796.
— densa **2**, 745, 755, 796.
— digitalis **2**, 746, 802.
— digitata **2**, 755.
— elastica **2**, 755, 805!
— extensa v. dura **2**, 755, 806!
— — v. elegans **2**, 755, 806!
— flabelliformis **2**, 755.
— fortis **2**, 745, 755, 808.
— intermedia **2**, 745, 754, 796, 800.
— laxa **2**, 755, 801, 803! t 24 f 55.
— lineata **2**, 746, 755, 802.
— mollis **2**, 746, 755, 808.
— osculata v. macropora **2**, 755, 807; t 25 f 58.
— — v. micropora **2**, 755, 807!
— papyracea **2**, 746, 755, 802.
— paucispina **2**, 755, 805!
— procumbens **2**, 745, 755, 802.
— — v. flabelliformis **2**, 745, 755, 802.
— pumila **2**, 755, 806!
— reticulata **5**, 173.
Siphonochalina.
— sororia **2**, 746, 755, 802.
— tenella **2**, 755, 802, 804! t 25 f 61.
— truncata **11**, 296! t 17 f 10; t 18 f 6, 7; t 19 f 8.
— tubulosa **2**, 746, 755, 796, 799.
— — v. pumila **2**, 754.
— typica **2**, 755, 804! t 24 f 54; t 27 f 2, 19.
Siphonochalininae 2, 566.
Siphonodentalium vitreum 6, 347! 373; **8**, 94.
Siphonoecetes cuspidatus 5, 915.
Siphonogaster stuhlmanni 8, 181.
Siphonogorgia 19, 101, 135.
Siphonogorgiaceae 11, 387; **19**, 101, 104.
Siphonogorgiidae 19, 101.
Siphonogorginae 19, 101, 127.
Siphonophora (Coelent.) **10**, 472, 534.
Siphonophora (Myriop.) **13**, 161! 166.
— braueri **13**, 163! 164, 165; t 17 f 37—42.
— tropiphora **13**, 134, 163, 164! 165; t 17 f 43—50.
Siphonophoridae (Myriop.) **13**, 161.
Siphonops 12, 170, 172, 173.
— annulatus **12**, 170, 171, 172, 173; t 9 f 1—4.
— Entwicklung **12**, 170—173.
Siphonosphaera 9, 55.
Siphonostoma 3, 16; **9**, 400.
— diplochaitos **3**, 16.
— tetragonum **3**, 15, 16.
— typhle **S2**, 45.
Siphonotus 18, 119.
Sipunculus 3, 1022, 1023, 1024; **11**, 445, 446, 447, 449, 450.
— cumanensis v. opacus **11**, 443.
— semirugosus **11**, 442, 443.
— discrepans **11**, 445, 446, 448, 449, 450.
— indicus **11**, 442, 443, 445! 446, 447, 448, 449, 450.
— nudus **3**, 1023; **11**, 449, 450.
Siren lacertina S7, 35.
Sirenia 2, 832, 851; **4**, 105—107; **13**, 562; **15**, 254; **17**, 501.
Sirex gigas S2, 66.
— juvencus **S2**, 66.
— spectrum **S2**, 66.
Siro S6, 193
Sironidae S6, 121, 122, 193.
Sironoidae 13, 80, 82.
Sisymbrium sophia, Cecid. **7**, 288.
Sitagra 1, 140! 154; **2**, 342.
— luteola **2**, 343.
— pelzelni **2**, 343! t 14 f 9, 10.
— personata **2**, 343.
Sitalces 13, 95, 97; **16**, 180, 200.

Sitalces.
— breoni **11**, 517; **16**, 198, 200.
— novem-tuberculatus **11**, 517; **16**, 198, 200.
Sitaris 6, 750.
— humeralis **5**, 824, 827; **18**, 656.
Sitona flavescens S2, 62.
— hispidula **S2**, 62.
— lateralis **S2**, 62.
— lineata (lineatus) **2**, 358, 359; **S2**, 62.
— pitosella **2**, 359.
— puncticollis **S2**, 62.
— tibialis **2**, 358.
Sitotroga cerealis 10, 377, 404!
Sitta 3, 64.
— caesia **13**, 470.
Sittace 15, 267, 283.
— macao **15**, 267, 275, 276; t 14 f 4, 5.
Sivatherium 4, 117.
Skenea planorbis S2, 16, 50.
Skeneidae S2, 50.
Skorpione Nordost-Afrikas 18, 558—571.
Slavinia appendiculata 19, 52, 93.
Sluiteria 11, 23; **13**, 4.
— rubricollis **11**, 8; **13**, 2, 5!
Smeringopus elongatus 14, 411, 413!
Smerinthopsis virginia 2, 832, 866!
Smerinthus 4, 487; **7**, 174, 835, 845.
— hybridus **7**, 840.
— ocellatus (ocellata) **3**, 95; **7**, 137, 144, 161, 839, 840; **S1**, 88; **S2**, 68.
— populi **7**, 144, 161, 839, 840; **8**, 654; **12**, 75; **S1**, 34, 88; **S2**, 68.
— quercus **8**, 654.
— tiliae **7**, 162; **8**, 654; **S1**, 88; **S2**, 68.
— v. tremulae **S1**, 88.
Smicra 20, 392.
Smilodon 6, 60; **15**, 235.
Sminthopsis 2, 867.
Sminthurus (Smynthurus) frontalis **5**, 919.
— luteus **5**, 919.
— malmgreenii **8**, 129, 130.
— quadrilineatus **5**, 919.
Sminthus concolor 9, 307!
— subtilis **9**, 307!
— vagus **9**, 307!
Smithia (Corall.) **4**, 567.
Smithornis capensis 2, 949.
Smittia (Bryoz.) **10**, 618, 622; **15**, 546, 547.
affinis **10**, 623.
— arborea **10**, 623.
— arctica **10**, 610; **15**, 545! t 30 f 3.
— landsborovii **10**, 610; **15**, 545.
— jacksoni **15**, 547.
Smittia.
— lineata **10**, 610.
— palmata **15**, 546! 547, 549; t 30 f 4.
— — v. sinuosa **15**, 546; t 30 f 5.
— porifera **10**, 610.
— propinqua **10**, 610, 624! 638.
— reticulata **10**, 610, 622! 638; t 25 f 3; **15**, 544!
— f. prototypa **10**, 623.
— reticulato-punctata **10**, 610, 623! 638; **15**, 543.
— — f. typica **10**, 623.
— trispinosa **10**, 610, 623! 638.
— — v. arborea **15**, 545! 557.
— — v. lamellosa **15**, 545.
Smutsia temmincki 4, 97.
Smynthurus s. Sminthurus.
Smyrna 1, 453, 540, 544, 545, 578, 581, 592, 622, 646; **4**, 916!
— blomfeldia **4**, 916.
— blomfieldii **1**, 453, 542, 563.
Smyrniopsis aucheri, Cecid. **16**, 324!
Snakes, anomalous, in the collections of the zoological institute, Strassburg 17, 457—468.
Soa 20, 109! 111.
— dahliana **20**, 105, 110! t 7 f 2—9.
Soastus eltola 7, 851.
— toona **7**, 851.
Solanderiidae S6, 525.
Solanum dulcamara, Cecid. **7**, 304.
Solariella 6, 350.
— albula **6**, 350.
— obscura **6**, 350.
— varicosa **6**, 350!
Solaster 8, 102, 118.
— endeca **8**, 99, 104, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 124.
— papposus **8**, 103, 110.
Solea klenii S3, 193.
— vulgaris **12**, 151, 157, 159; **S2**, 44.
Solecurtus dombeyi S5, 239.
Solen 6, 457; **8**, 369.
— dombeyi **S5**, 239.
— ensis **S2**, 52.
— gladiolus **S5**, 239.
— macha **S5**, 239! 245.
— — v. coquimbana **S5**, 239, 240, 245.
— siliqua **S2**, 52.
— vagina **S2**, 52.
Solenastraea 14, 402.
— forskalana **3**, 175.
Solenella norrisii S4, 343; **S5**, 219.
Solenidae S2, 52.
Soleniscus blancus 1, 300.
Solenius 3, 550, 551, 554; **8**, 201.
Solenobia 7, 845, 846; **10**, 382, 383, 445.
— fumosella **S1**, 145.

Solenobia.
— pineti 10, 376, 444! S1, 115.
— triquetrella S1, 145.
Solenoconchia 6, 347.
Solenodon 18, 349.
Solenomya S4, 340, 397; S5, 413.
— togata S4, 360, 402.
Solenophorus 12, 149.
Solenopsidii 8, 769!
Solenopsii 8, 763.
Solenopsis 8, 275, 276, 277, 298, 341, 353, 357, 358, 770; 9, 625; 14, 279, 579; S7, 575, 584.
— corticalis 20, 680.
— — v. amazonensis 20, 680!
— debilis 8, 277, 278.
— fugax 8, 277, 279.
— geminata 8, 270, 276! 277, 341, 347, 744; 9, 625; 14, 240, 567; 19, 208; 20, 707.
— madara 8, 279!
— mandibularis 8, 276.
— molesta 8, 277! 278, 279.
— — v. validiuscula 8, 278!
— picta 8, 278!
— pollux 8, 278, 279.
— — v. texana 8, 278!
— tenuis 8, 278, 279.
— wasmanni 9, 625.
— xyloni 8, 277.
Solenopsisii 8, 271.
Soleoliferae 5, 900—903!
Solidungula 2, 200.
Solifugae 18, 571.
Solifugen Nord-Ost-Afrikas 18, 571—578.
Sollasella 2, 564.
Sollasellidae 2, 564.
Solmaridae 11, 457.
Solmundus 11, 466.
— glacialis 11, 457, 466! t 27 f 7, 8.
— tetralinus 11, 466.
Solpuga 18, 572.
— nasuta 18, 573!
— obscura 18, 575!
— parkinsoni 18, 574!
— — v. neumanni 18, 574!
Solpugida 18, 408, 411, 412, 429.
Somaliland, Orthopteren 8, 67—84.
Somateria 3, 674.
dispar S2, 38.
— mollissima 16, 784; S2, 38; S4, 673.
— spectabilis S2, 38.
— stelleri S2, 38.
Sonchus maritimus, Cecid. 16, 325! t 12 f 8.
Sophronia chilonella S1, 153.
— humerella S1, 153.
— semicostella S1, 153.
— sicariella S1, 153.
Sorbus apia, Cecid. 7, 297.
— aucuparia, Cecid. 7, 297.
graeca, Cecid. 16, 325!
Sorella emini 2, 340!
— — bey 2, 340.
Sorex 4, 198; 7, 570, 854; 14, 341; 18, 342, 343, 346.
albibarbis 18, 346, 347.
— alpinus 9, 287; 10, 576; 18, 347.
— araneus 3, 313; 7, 331, 334; 18, 346, 347.
— bogdanovi 9, 288.
— constrictus 14, 342.
— crassicaudus 3, 115.
— exilis 18, 347.
— fodiens 5, 373.
— fumeus 18, 346.
— gmelini 9, 288.
— güldenstädti 9, 288.
— hoyi 18, 346, 347.
— hydrodromus 18, 346.
— indicus v. cinereo-aënea 3, 116.
— longirostris 18, 347.
— minutus 18, 344, 346, 347.
— obscurus v. alascensis 18, 346.
— palustris 18, 346, 347.
— — v. navigator 18, 347.
— personatus 18, 346.
— pribilovensis 18, 346.
— primaevus 18, 343.
— pusillus 9, 288.
— raddei 9, 287.
— religiosus 3, 116.
— richardsoni 18, 346.
— — v. aranei 18, 346.
— russulus 18, 348.
— schlosseri 4, 198.
— similis 18, 344.
— stagnicola 18, 346.
— vulgaris 9, 287; 13, 465, 468.
Sorices 4, 1007.
Soricidae 2, 934; 9, 286.
Soriculus caudatus 18, 347.
— cylindricauda 18, 347.
— macrurus 18, 347.
— nasutus 18, 347.
— nigrescens 18, 347.
— quadraticauda 18, 347.
unguiculatus 18, 347.
Sotalia 3, 136, 138, 139, 141, 142; 6, 443, 444, 445.
— brasiliensis 6, 444!
— — Osteologie 3, 134—142.
— chinensis 15, 258.
— fluviatilis 6, 445!
— gadamu 6, 444!
— guianensis 6, 445!
— lentiginosa 6, 444!
pallida 6, 445!
— plumbea 6, 445!

Sotalia.
— sinensis **6**, 445! 446.
— tëuszii **6**. 442—452!
— tucuxi **6**. 445!
Spadella draco 18, 580, 585, 598, 628! 629, 637, 640.
— marioni **18**, 641.
— vougai **18**, 641.
Spadix 10. 494.
Spaelotis crinigera 19, 580.
Spain. Fauna of the North Western 7. 329—340.
Spalacidae 9, 306.
Spalacomys 4. 1035.
— indicus **4**, 1035, 1037.
Spalax, **4**, 1044, 1045, 1048, 1075; **10**. 576, 591.
— typhlus **4**, 149, 1044—1045! 1048, 1086; **9**. 306!
Sparassus 12, 418.
Sparidae 17, 166; **19**, 354, 355.
Sparus boops 12, 609.
— pagrus **12**, 609.
Spatangidae S2, 92; **S7**, 692.
Spatangus cavernosus S7, 692.
— purpureus **3**, 1058; **S2**, 92.
Spatha 5, 924; **10**, 182, 188.
— natalensis **10**, 193.
— wahlbergi **10**, 182, 193.
Spathidium 12, 605!
— cymbiforme **12**, 605.
— folium **12**, 605.
— patellare **12**, 605.
Spathilepia 4, 924.
Spathoscalabotes 12, 249.
— mutilatus **12**, 278; **13**, 499.
Spatula clypeata 6, 151; **12**, 664.
Spatularia S7, 27.
Speculitermes 17, 161!
— cyclops **17**, 100, 160! 161!
Spelerpes 6, 201, 204, 205, 206, 210, 450; **18**, 307.
— belli **6**, 205; **7**, t 14 f 5.
— bilineatus **6**. 205; **7**, t 14 f 3.
— fuscus **6**, 206, 207.
guttolineatus **6**, 204; **7**, t 14 f 4.
longicaudatus **6**, 205; **7**, t 14 f 2.
— maculosa **6**. 205.
— ruber **6**. 205, 206; **7**. t 14 f 1.
— variegatus **6**, 205, 206.
Spelotrema 16, 706, 824.
pygmaeum **16**, 785, 786, 809, 854.
— — v. similis **16**. 786, 809.
— simile **16**, 706, 854.
Spengelia 15, 214, 215, 216.
alba **15**, 214, 216.
porosa **15**, 214, 216.
Spengelidae 15, 215, 216.
Speotyto S4, 701.
Speotyto.
— cunicularia **S4**, 700!
floridana **S4**, 701.
— hypogaea **S4**, 701.
Sperchon 4, 310, 311, 312.
Spermatozoen, doppelte, einiger exotischer Prosobranchier 2, 615—624.
Spermestes cucullatus 2, 952.
Spermestinae 1, 113, 114; **3**. 687, 692, 704.
Spermophaga margaritata 2, 322.
Spermophilus 4, 1019, 1042, 1046, 1085, 1094; **7**, 392; **13**, 271.
— brevicauda **4**, 1031! 1075, 1085.
— concolor **4**, 1085.
— eversmanni **4**, 1085; **7**. 556!
— fulvus **4**, 1030, 1031! 1075, 1085.
— guttatus **7**, 393.
— leptodactylus **4**, 1028, 1030—1031! 1046, 1047, 1085, 1093, 1094.
— mexicanus **7**, 393.
— musicus **9**, 297.
— tredecimlineatus **7**, 393.
— xanthoprymnus **4**, 1085.
Sphaerechinus granularis S7, 94.
Sphaeridiidae S2, 58.
Spaeridium bipustulatum S2, 58.
— scarabaeoides **S2**. 58.
Sphaerococcus 19, 564.
Spaerodactylus 12, 248, 249, 283.
— notatus **12**. 282.
Sphaerodoridae 3, 1040, 1046; **6**, 401.
Sphaerodoris 6, 109, 111, 114, 115, 116, 126, 143!
incii **6**, 144.
— laevis **6**, 144.
— papillata **6**, 144.
— punctata **6**, 144.
— verrucosa **6**. 144.
Sphaerodorum flavum S2, 89.
Sphaerogyne 6, 725, 750, 751.
— ventricosa **6**, 702.
Sphaerolaimus hirsutus S7, 329.
Sphaeroma 2, 186.
marginata **S2**, 83.
— rugicauda **9**, 400.
Sphaeromidae S2, 83.
Sphaerostoma (Sphaerostomum) 12, 527, 571, 595, 646, 647, 648! **15**, 167, 179, 188, 191, 192, 193, 195, 200; **16**, 757, 758, 769, 830, 831.
— globiporum **12**, 595, 649; **15**, 193, 194, 195; **16**, 654, 747, 765.
Sphaerostomum s. **Sphaerostoma.**
Sphaerotherium forcipatum 13. 134.
Sphaerozius 7. 433! 434.
— nitidus **7**. 433.
Sphaerozoëen 9, 52! 65!

Sphaerozoum **9**, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 66, 67.
— neapolitanum **9**, 69, 70.
— punctatum **9**, 43, 46, 49, 51, 53, 69, 70, 73.
Sphaerularia **5**, 777.
Sphaetes crassicrus **3**, 442.
Sphalerus **3**, 425.
Sphasus lucasii **1**, 406.
— madagascariensis **1**, 406.
Sphecinae **19**, 574.
Sphecodes **5**, 758, 761, 762, 767, 768, 769, 770, 773, 778, 779, 780, 782—783! 811.
— ephippia **S2**, 64.
— fuscipennis **5**, 782.
— gibbus **5**, 782; **6**, 717.
— verticalis **5**, 782.
Sphecodidae **6**, 681.
Sphecotheres **3**, 690.
Sphegidae **8**, 199; **20**, 42.
Sphegomyrmex **8**, 710.
Sphenacris **16**, 389.
Sphendale **8**, 71.
— guerini **8**, 71.
Spheniscus demersus **S4**, 649.
— — v. magellanicus **S4**, 649.
— humboldti **S4**, 644, 649, 650!
— magellanicus **S4**, 648—650!
Sphenocercus **13**, 476; **20**, 345.
— oxyurus **20**, 172, 216, 349, 350.
— sphenurus **20**, 172, 235, 244, 350.
Sphenodon **14**, 387.
Sphenophorus sulcipes **20**, 391.
Sphenoptera geminata **2**, 359.
Sphenostoma **3**, 697.
Sphex **2**, 351; **3**, 545, 547; **7**, 869.
— apifalco **2**, 357, 358, 375.
— arenaria **2**, 413.
— clypeata **3**, 546, 547, 576.
— cribaria **3**, 563.
— — argus **3**, 563.
— — longa **3**, 563.
— — lunata **3**, 563.
— peltaria **3**, 546, 576.
— prima **3**, 563.
— rybyensis **2**, 375.
— scutellata **3**, 547, 580.
— scutulata **3**, 580.
— sextus **3**, 563.
— tuberculata **2**, 444.
Sphinctomyrmex **8**, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 765.
Spinctonotus **7**, 921.
— coerulans **7**, 921.
Sphinges **S1**, 66, 68, 77, 78, 88—90.
Sphingidae **1**, 517, 526, 532, 533, 629, 630, 658, 667, 672, 673; **5**, 322; **7**, 159, 170, 179, 911! **19**, 569; **S2**, 67.
— Schwanzhorn **1**, 672.
Sphingolabis **8**, 67.
— erythrocephala **8**, 67.
Sphingonotus **8**, 76; **9**, 533, 535; **16**, 343, 364, 365, 366, 367, 369! 370, 379, 380, 381, 382; **17**, 13, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 40, 45.
— arenarius **16**, 366, 370.
— azurescens **9**, 521, 534! 535, 536; **16**, 366, 370, 374; **17**, 6, 32.
— — v. arenarius **17**, 6.
— — v. lutea **9**, 535! t **7** f 5; **16**, 374! **17**, 6, 32.
— balteatus **8**, 76; **16**, 365, 369, 377! **17**, 7, 32, 40.
— callosus **16**, 366, 370; **17**, 7.
— coerulans **9**, 521, 533, 534; **14**, 292; **16**, 366, 369, 370, 371, 372; **17**, 6, 32, 35; t 17 f 10.
— — v. mecheriae **9**, 534! t 7 f 4; **16**, 370.
— — v. vitrea **16**, 372.
— deserticola **16**, 372.
— desertorum **16**, 366, 372! **17**, 6; t 17 f 11.
— diadematus **16**, 376! **17**, 7; t 17 f 13; t 18 f 2.
— finotianus **16**, 370! 379; **17**, 6, 32, 40.
— kittaryi **17**, 32.
— lucasi **16**, 366, 374! 375, 379.
— mecheriae **16**, 365, 366, 370! 371, 372, 373, 379; **17**, 6; t 17 f 8, 9.
— nebulosus **17**, 32.
— niloticus **16**, 373; **17**, 6.
— octofasciatus **16**, 366, 379! **17**, 7, 15.
— persa **17**, 32.
— savignyi **16**, 366, 378! **17**, 7.
— — v. major **16**, 378.
— — stirps canariensis **16**, 378.
— scabriculus **16**, 375.
— scabriusculus **16**, 370, 374.
— — v. lucasii **16**, 374, 375.
— sefrae **9**, 535; **16**, 369, 374, 379.
— vosseleri **17**, 6; t 17 f 11, 12.
Sphingurus **11**, 503, 504, 505, 506, 507, 508; **13**, 280.
— prehensilis **11**, 499; **13**, 280.
— villosus **13**, 280.
Sphinx **3**, 94; **7**, 845.
— convolvuli **5**, 291, 322, 335, 341; **6**, 458, 461; **7**, 842; **S1**, 53, 88; **S2**, 67.
— euphorbiae **8**, 655.
— hylas **7**, 911.
— ligustri **1**, 658; **3**, 483; **7**, 835; **8**, 654; **S1**, 88; **S2**, 67.
— nerii **S1**, 2, 8.
— nessus **7**, 912.
— picus **7**, 911.

Sphinx.
— pinastri **7**, 185; **8**, 654, 655; **S1**, 88; **S2**, 68.
— v. spiraeae **S1**, 88.
— stellatarum **7**, 911.
— verspertilio **8**, 655.
Sphodromantis **8**, 70.
— bioculata **8**, 70.
Sphodromerus **8**, 78.
— inconspicuus **8**, 78!
— serapis **8**, 78.
Sphyraena **17**, 178.
— barracuda **17**, 173, 178, 225.
— vulgaris **12**, 729.
Sphyranura **S3**, 18, 39, 41, 111, 118; **S6**, 43, 45, 48, 74.
— osleri **13**, 405; **S3**, 16, 39, 112; **S6**, 21.
Spicatae **8**, 21, 22.
Spilogaster pagana **S2**, 78.
— urbana **S2**, 78.
Spiloglaux **3**, 699.
Spilopelia tigrinus **20**, 173.
Spilophora **S7**, 329.
Spilosoma **5**, 320; **7**, 174.
— fuliginosa **S1**, 49, 54, 94.
— lubricipeda **S1**, 37, 44, 60, 94; **S2**, 68.
— — v. deschangei **S2**, 68.
— — v. zatima **S1**, 6, 44, 94; **S2**, 68.
— luctifera **S1**, 14, 23, 94.
— mendica **S1**, 14, 94.
— menthastri **3**, 481; **7**, 834, 837; **S1**, 37, 60, 94; **S2**, 68.
— obliqua **7**, 175.
— radiata **S2**, 68.
— sordida **S1**, 8.
— urticae **7**, 834, 837; **S1**, 60, 94.
— zatima **S1**, 4.
— — v. nova deschangei **S2**, 22.
Spilotes **6**, 167; **7**, 368.
— melanurus **6**, 169.
— pullatus **17**, 464.
— variabilis **6**, 169.
Spilotreron melanocephalus **20**, 172.
— melanospilus **20**, 172.
Spilothyrus alceae **5**, 303; **S1**, 34, 35, 39, 88.
— altheae **5**, 303.
— lavaterae **S1**, 5, 18, 88.
Spinachia **9**, 400.
Spinacidae **S2**, 45.
Spinax niger **S2**, 45.
Spinitermes **17**, 138.
Spinnenfauna Madagascars **1**, 379—408.
Spinosella **2**, 566, 726, 727; **4**, 7.
— melior **11**, 292.
— sororia **2**, 746, 755, 802.
Spinther **3**, 1057.
— arcticus **3**, 1057.
— miniaceus **3**, 1057.
Spinther.
— oniscoides **3**, 1057.
Spio **3**, 1056; **S2**, 13; **S5**, 264, 271.
— crenaticornis **S2**, 88.
— filicornis **6**, 402.
— seticornis **9**, 400.
Spiochaetopterus challengeriae **3**, 1042.
— typicus **6**, 402.
Spionidae **3**, 1046, 1056; **6**, 402; **S2**, 88; **S5**, 264.
Spirachtha **14**, 260.
— eurymedusa **19**, 432, 437.
Spiraea crenifolia, Cecid. **7**, 209, 312.
Spirastrella **2**, 527, 564; **11**, 322, 360, 362.
— aurivillii **11**, 322! 370; t 17 f 11; t 18 f 4; t 19 f 22.
— corticata **11**, 314.
— decumbens **11**, 324.
— semilunaris **11**, 323! 370; t 19 f 23.
— solida **11**, 325! 360.
Spirastrellidae **2**, 564; **4**, 467.
Spiretta **2**, 527, 531, 563.
Spirobolidae **13**, 54, 154; **S6**, 717, 744.
Spiroboloidea **S6**, 744.
Spirobolus **13**, 154! 156.
— bulbiferus **18**, 64, 71! t 5 f 5—9.
— naresi **13**, 156.
— teledapus **13**, 134, 155! t 15 f 13—16.
— urophorus **13**, 157.
Spirobranchus **3**, 1050; **10**, 146, 179.
— capensis **10**, 146, 185, 191, 198.
Spirochonina **3**, 367.
Spirontocaris **5**, 493, 494.
— prionota **14**, 432.
— spinus **14**, 431.
Spiropagurus **6**, 270! 273, 296, 297.
— spiriger **6**, 297.
Spiophanus **3**, 1056.
Spirophora **2**, 567, 727, 730, 741, 747, 754, 794!
— bacterium **2**, 731, 754, 795!
— digitata **2**, 754, 794!
Spiroptera turdi **3**, 109! t 2 f 12, 13.
Spirorbis **9**, 400.
— nautiloides **8**, 245, 255; **S2**, 90.
— spirillum **6**, 402.
Spirosperma ferox **3**, 1035.
Spirostomum ambiguum **5**, 925.
Spirostrephon **13**, 48.
Spirostreptidae **13**, 54, 161; **S6**, 717, 742.
Spirostreptoidea **S6**, 742.
Spirostreptus boyoricus **18**, 64, 76! t 5 f 24, 25.
— coalitus **18**, 64, 74! t 5 f 26, 27.
— collectivus **18**, 80, 81, 88! t 7 f 17—19; **S6**, 716, 743.
— coniferus **18**, 64, 77! 78; t 5 f 10, 11.

Spirostreptus.
— immanis 18, 64, 75! t 5 f 20—23.
— mölleri 18, 64, 72! t 5 f 15—19.
— sepia 13, 134, 161!
— tjisaroanus 18, 64, 78! t 5 f 12—14.
Spirotoxon 19, 702! 711, 713, 714, 715, 717, 718.
— elegans 19, 702! 704, 706, 707, 714; t 39 f 27; t 40 f 51—55.
— neumanni 19, 704! 705, 707, 708, 709, 714; t 39 f 26; t 40 f 33—50.
— stuhlmanni 19, 704! t 39 f 28.
Spirula 3, 317; 17, 431.
Spitzbergen, Actiniaria 11, 121—140.
— Alcyonaceen 11, 385—404.
— Bryozoen 10, 609—639.
— Collembolen 8, 128—130.
— Fische, Mollusken u. Echinodermen 8, 91—99, 100—127.
— Hydroiden 8, 391—438.
— Kalkschwammfauna 11, 103—120.
— Lucernariden 6, 377—396.
— Mollusken 6, 339—376.
— Polychäten 6, 397—434.
Spizaëtinae 3, 702.
Spizaëtus nipalensis 13, 472, 476.
— tyrannus 11, 82.
Spoggodes (s. a. **Spongodes**) 8, 13, 14, 19, 20, 21, 23; 19, 100.
— florida 8, 20.
— hemprichii 8, 21.
— savignii 8, 20.
— spinosa 8, 20.
Spoggodia (s. a. **Spongodes, Spongodia**) 8, 13, 19, 20, 21; 19, 100.
— celosia 8, 13.
— — β-arborescens 8, 13.
— divaricata 8, 19, 20.
— ramulosa 8, 19, 20, 21.
— unicolor 8, 19.
Spoggodidae 11, 386; 19, 100, 404.
Spoggodinae (s. a. **Spongodinae**) 8, 13; 11, 366; 19, 99, 100, 104.
Spongelia 2, 538, 569; 4, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 39, 48, 58, 64, 65, 66, 67, 68! 69, 74! 457, 463; 11, 96; S6, 487, 488, 489.
— avara 2, 549; 4, 70! 83; S6, 485.
— cactus 4, 83.
— chilensis S6, 485! t 28 f 20.
— distans 4, 70!
— dubia v. excavata 4, 83.
— elastica 4, 69! 70! 83.
— v. lobosa 4, 70! 83.
— v. massa 4, 70! 83; 5, 173.
— — v. stellidermata 4, 70! 83.
— elegans 4, 69! 83, 87.
— farlovii 4, 83.
— fistularis 4, 83.
— fragilis 4, 69, 83, 455; S6, 485.
Spongelia fragilis.
— — v. hirciniformis 4, 70! 77.
— — v. implexa 4, 70.
— — v. incrustans 4, 70! 83.
— — v. irregularis 4, 70, 77, 79, 83; 5, 173.
— — v. tubulosa 4, 70! 78, 83.
— gracilis 4, 69!
— horrens 4, 70! 83.
— horrida 4, 83.
— incerta 4, 83.
— kirkii 4, 83.
— — v. floridiens 4, 83.
— laxa 4, 70!
— nitella 4, 83.
— nodosa 4, 70! 82.
— pallescens 2, 549; 4, 83.
— — v. elastica S6, 487.
— perforata 4, 83.
— rectilinea v. erecta 4, 83; 19, 30.
— — v. tenuis 4, 83; 19, 30.
— repens S6, 486! t 33 f 111.
— semicanalis 4, 70! 78.
— spinifera 4, 70! 84; S6, 485.
— — v. parviconulata 4, 84.
— spinosa 4, 84.
— stellidermata 4, 84.
— velata 4, 84.
Spongelidae 2, 569; 4, 5, 9, 64! 71! 462; 5, 178; S6, 485.
Spongelinae 2, 569; 4, 67! 73!
Spongelissinae 2, 569,
Spongia 4, 2, 3, 4, 20, 24, 27, 28, 34, 44, 50, 55, 59; S6, 482, 483.
— adriatica 4, 84.
— agaricina 4, 84.
— — subsp. corlosia v. elongata 4, 84.
— — — — v. fusca 4, 84.
— — — — v. gossypiniformis 4, 84.
— — — dura 4, 84.
— — — — v. typica 4, 84.
— — — punctata 4, 84.
— — — v. densa 4, 84.
— — — zimocca 4, 84.
— ananas 11, 115.
— basta 2, 541; 4, 84.
— brandtii 4, 84.
— byssoides 4, 39, 84.
— campana 4, 84.
— cavernosa 4, 85.
— cellulosa 4, 85.
— cerebralis S6, 482! t 28 f 19; t 33 f 107.
— cerebriformis 4, 85.
— compressa 11, 111.
— coriacea 11, 91.
— coronata S4, 459.
— costifera 4, 85.
— discus 4, 85.
— — v. anomala 4, 85.

Spongia discus.
— — v. ligneformis **4**, 85.
— — v. nicholsonii **4**, 85.
— elegans **4**, 24, 85.
— equina **4**, 34, 85.
— — subsp. cerebriformis **4**, 85.
— — subsp. gossypina v. alba **4**, 85.
— — — v. dendritica **4**, 85.
— — — v. hirsuta **4**, 85.
— — — v. porosa **4**, 85.
— — — v. solitaria **4**, 85.
— — — maeandriniformis **4**, 85.
— — — — v. barbara **4**, 85.
— fasciculata **4**, 60, 85.
— fenestrata **4**, 85.
— fissurata **4**, 85.
— fistularis **4**, 44, 85.
— flabelliformis **4**, 14, 85, 86.
— foliascens **4**, 24, 86.
— foliata aspera **4**, 86.
— fragilis **4**, 69.
— gossypina **4**, 86.
— graminae **4**, 86.
— inflata **11**, 110.
— infundibuliformis **4**, 86.
— intestinalis **4**, 86.
— lacustris **2**, 89.
— lamellosa **4**, 86.
— lapidescens subsp. dentata **4**, 86.
— — subsp. mauritiana v. decidua **4**, 86.
— — — v. pacifica **4**, 86.
— — v. turrita **4**, 86.
— — v. typica **4**, 86.
— lignea **4**, 86.
— maeandriniformis **4**, 86.
— magellanica **S6**, 483; t 28 f 18; t 33 f 106.
— membranosa **4**, 15, 86.
— mollissima **4**, 86.
— nitens **4**, 86.
— nivea **11**. 116.
— officinalis 4, 86.
— — subsp. corlosiformis **4**, 86.
— — subsp. mediterranea v. adriatica **4**, 86.
— — — v. zimocciformis **4**, 86.
— — subsp. tubulifera v. aperta **4**, 86.
— — — v. exotica **4**, 86.
— — — v. mollis **4**. 87.
— — — v. pertusa **4**, 87.
— — — v. rotunda **4**, 87.
— — — v. solida **4**, 87.
— otahitica **4**, 87.
— papyracea **4**, 87.
— pennatula **4**, 87.
— plicata **4**, 87.
— polychotoma **2**, 814.
— pulchella **4**, 87.
— pulverulenta **11**, 115.
— quarnerensis **4**, 87.
Spongia.
— rigida **4**, 87.
— rimosa subclavata **4**, 87.
— septosa **4**, 87.
— sinuosa **4**, 20, 87.
— tupha **4**, 68, 87.
— vermiculata v. negligens **4**, 87.
— virgultosa **4**, 87.
— zimocca **4**, 87.
Spongiae **2**, 88, 760; **S2**, 97.
Spongicola **5**, 539—540!
— venusta **5**, 539.
Spongidae **2**, 537, 568; **4**, 4, 5, 8, 9, 21, 22, 71! **5**, 178; **19**, 27, 35; **S6**, 479.
Spongie scyphanoides **11**, 289.
Spongien **8**, 240.
— amöboide Wanderzellen **2**, 523.
— Embryologie **2**, 545; **5**, 176.
— Epithelien **2**, 516.
— Filamente **5**, 172.
— Fortschritte unserer Kenntnis **4**, 453 bis 483; **5**, 169—178.
— gegenwärt. Stand unserer Kenntnis **2**, 511—574.
— geograph. Verbreitung **2**, 573.
— Geschlechtsproducte **2**, 541.
— Gestaltung **2**, 512; **4**, 454; **5**, 170.
— Hautdrüsen **2**, 524.
— Histologie **4**, 476; **5**, 172.
— Horn- und Kieselhornskelett **2**, 535.
— indifferentes Bindegewebe **2**, 520.
— Kalkskelett **2**, 525.
— Kanalsystem **2**, 514; **4**, 451—473; **5**, 170.
— Kieselskelett **2**, 526.
— Mesoderm **2**, 519.
— Morphologie **4**, 454.
— Muskelsystem **2**, 522.
— Nadel-Nomenclatur **2**. 529.
— Nervensystem **2**, 542.
— Phylogenie **2**, 570.
— Physiologie **4**, 481; **5**, 173.
— Skelett **4**, 473; **5**, 171.
— Stellung im System **2**, 550.
— Symbiose **5**, 175.
— Systematik **2**, 548; **4**, 481; **5**, 176.
— Verbreitung **4**, 483; **5**, 178.
Spongienfauna des malayischen Archipels und der chinesischen Meere **11**, 283—378.
Spongilla **2**, 88, 98, 105, 513, 524, 532, 565; **5**, 176; **10**, 185.
— botryoides **2**, 88, 98.
— capewelli **2**, 93.
— fluviatilis **2**, 92, 548.
— — v. ramsayi **2**, 92; t 6 f 6—10.
— lacustris **2**, 89.
— — v. sphaerica **6**, 90, 98.
— ramsayi **2**, 92.
— sceptroides **2**, 89, 98.

Spongillidae **2**, 88, 565, 761; **4**, 483.
Sponginae **2**, 568.
Spongiobranchaea **1**, 316.
Spongionella **4**, 2, 3, 24.
— holdsworthii **4**, 87.
— pulchella **4**, 27, 87.
Spongissa **2**, 568.
Spongissinae **2**, 568.
Spongodendron **2**, 568.
Spongodes **8**, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 34! 40; **11**, 398, 399; **13**, 451, 452! 453, 455; **19**, 99, 100, 101, 102, 103, 142, 143, 148, 150, 169.
— Beiträge zur Kenntnis d. Alcyonidengattung **8**, 8—51.
— albida **8**, 30! t 2 f 8—10; **19**, 160.
— arborescens **8**, 40.
— armata **8**, 34! 40! t 2 f 23—24.
— aspera **8**, 35! 46! t 3 f 4—6.
— aurantiacum **19**, 149.
— bicolor **8**, 22.
— candida **13**, 453, 456! t 29 f 7; t 30 f 13.
— capitata **8**, 20.
— carnea **8**, 40; **13**, 453! 455; t 29 f 4.
— celosia **8**, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 24! 25! 30, 40; **19**, 148.
— — *β*-arborescens **8**, 13, 14, 20.
— chabrolii **8**, 24! t 2 f 1—3; **19**, 157.
— debilis **19**, 155.
— digitata **8**, 23, 24, 30; **19**, 148.
— divaricata **8**, 19, 20.
— elongata **19**, 156.
— flabellifera **8**, 35! 43! t 3 f 1—3; **13**, 458!
— florida **8**, 20; **13**, 452.
— folifera **13**, 458! t 29 f 8.
— gigantea **8**, 20.
— glomerata **8**, 23, 24, 30; **19**, 168.
— gracilis **8**, 20.
— grisea **19**, 152, 153.
— hemprichi **8**, 13, 21, 40.
— inermis **8**, 24! 26! t 2 f 4—6; **19**, 164.
— klunzingeri **8**, 21.
— lanxifera **8**, 35! 53! t 3 f 18—19; 390.
— lateritia **8**, 35! 54! t 3 f 20—21.
— lobulifera **8**, 24! 28! **19**, 161.
— microspiculata **13**, 453, 459! t 29 f 9; t 30 f 14.
— mollis **8**, 35! 51! t 3 f 16—17.
— monticulosa **8**, 22.
— mucronata **13**, 443, 453, 454! 455; t 29 f 5.
— nephthyaeformis **8**, 17, 23, 24; **19**, 157.
— nigra **19**, 152.
— pallida **8**, 35! 49! t 3 f 10—15.
— pectinata **8**, 35! 47! t 3 f 7—9.
Spongodes.
— pyramidalis **19**, 155.
— ramulosa **8**, 19, 20, 21.
— savignyi **8**, 23, 24, 30.
— semperi **8**, 23; **19**, 169.
— sinensis **13**, 453, 455! t 29 f 6; t 30 f 12.
— spicata **8**, 17, 23; **19**, 149.
— spinifera **8**, 34! 38! 40; t 2 f 20—22.
— spinosa **8**, 20, 21.
— studeri **8**, 21, 40.
— suensonii **8**, 34! 35! 40; t 2 f 14—16.
— tenera **8**, 34! 37! 40; t 2 f 17—19.
— ulex **8**, 32! t 2 f 11—13.
— unicolor **8**, 19, 34.
Spongodia (s. a. **Spoggodia**) **8**, 24, 32! **13**, 452, 453; **19**, 101.
Spongodinae **19**, 101.
Spongodrymus **19**, 759.
— elaphococcus **19**, 758.
Sporadopyxis **10**, 544.
Sporozoon, new, from the vesiculae seminales of Perichaeta **4**, 781—792.
Spumella guttula **19**, 475.
Spurilla **5**, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 29! 43.
— neapolitana **5**, 29.
— sargassicola **5**, 29.
Squalidae **6**, 221!
Squalius cephalus **15**, 113.
Squalodon **15**, 256.
Squalus **12**, 737.
— acanthias **S2**, 7.
— squatina **5**, 59.
Squamata (Reptil.) **10**, 57; **13**, 483; **19**, 330, 340.
Squamipinnes **19**, 355.
Squatarola helvetica **16**, 91; **S2**, 39.
— urvillii **S4**, 666.
Squilla **2**, 689, 714; **10**, 693.
— affinis **10**, 693! 694.
— cerisii **S5**, 767.
— empusa **2**, 716.
— laevis **2**, 691, 715! 716.
— lessoni **S5**, 767.
— mantis **2**, 716.
— microphthalma **10**, 691.
— miles **2**, 691, 714! 715.
— monoceros **S5**, 767.
— nepa **2**, 715; **10**, 693, 694; **14**, 477, 481.
— oratoria **10**, 693.
— raphidea **10**, 694!
— spinifrons **S5**, 767.
Stäbchen und Zapfen einiger Wirbeltiere, feinerer Bau **S7**, 471—518.
Stagmatoptera **8**, 806.
— hyaloptera **8**, 806.
— praedicatoria **8**, 806.

Stagmatoptera.
— sancta **8**, 806.
Stannomidae 5, 172, 178.
Staphylinidae 7, 870; **14**, 215, 216, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 283; **17**, 158; **19**, 437, 571, 591, 604; **S2**, 58; **S7**, 617, 618, 620, 675.
Staphylinii 14, 219.
Staphylinus 3, 112; **14**, 219.
— ater **S2**, 58.
— erythropterus **S2**, 58.
— edentulus **S2**, 58.
— maxillosus **S2**, 58.
— morio **S2**, 58.
— olens **14**, 524.
Starnoenas 20, 187, 193, 216, 218, 223, 249, 252, 255, 261, 262, 271, 292, 294, 295, 297, 311, 331, 337, 339.
— cyanocephala **20**, 173, 228, 245, 249, 252, 253, 254, 262, 272, 273, 276, 286, 292, 297, 301, 306, 309, 319, 322, 349, 351.
Stathmopoda pedella S1, 158.
Statoplea 10, 536, 539, 540; **S6**, 676.
Stauridium 10, 489, 493.
— productum **10**, 493; **S6**, 526.
Staurocephalidae 3, 1056.
Staurocephalus S5, 554, 555.
— cerasinus **S5**, 263! 272.
— rubrovittatus **S5**, 554.
— siberti **3**, 1054.
Staurodoris 6, 108, 109, 116, 125, 128! **S4**, 500.
— bertheloti **6**, 128.
— d'orbignyi **6**, 128.
— januarii **6**, 128.
— ocelligera **6**, 128.
— pseudoverrucosa **6**, 128.
— pustulata **6**, 128.
— verrucosa **6**, 128.
Stauroneis acuta 7, 257.
Stauronotus 8, 809, 811; **9**, 530, 560, 561; **16**, 342, 343, 357; **17**, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 45, 46.
— anatolicus **9**, 560! 561; t 8 f 1.
— — v. castaneo-picta **9**, 561! t 8 f 2.
— brevicollis **9**. 561!
— elliotti **8**, 809.
— genei **9**, 530; **16**, 354! 364; **17**, 5.
— hauensteini **9**, 558, 562! t 8 f 3.
— maroccanus **9**. 530! **14**, 292, 294; t 15 f 1—3; **16**, 354; **17**, 5.
Staurophora laciniata 11, 455.
Stauropus 3, 80; **7**, 178.
— fagi **3**, 64, 90; **7**, 167: **S1**, 59, 98.
Staurostoma arctica 11, 455.
Staurotheca 10, 527; **S6**, 616.
— antarctica **S6**, 616.
— dichotoma **S6**. 617.
Staurotheca.
— urceolifora **S6**, 617.
Steatoda bipunctata 5, 194.
Steatornis 3, 703.
Steatornithinae 3, 703.
Steenstrupia galanthus S2, 95.
— occidentalis **S6**, 545.
Steganobranchia 5, 1, 7.
Steganopodes S2, 37; **S4**, 681—690.
Steganoptycha abiegana S1, 144.
— aceriana **S1**, 144.
— augustana **S1**, 144.
— corticana **S1**, 144.
— cruciana **S1**, 144.
— delitana **S1**, 144.
— ericetana **S1**, 144.
— fractifasciana **S1**, 144.
— granitana **S1**, 144.
— incarnana **10**, 376, 411! t 19 f 43; **S1**, 144; **S2**, 76.
— minutana **S1**, 144.
— nanana **S1**, 144.
— neglectana **S1**, 144.
— nigromaculana **S1**, 144.
— oppressana **S1**, 144; **S2**, 76.
— pauperana **S1**, 144.
— pinicolana **S1**, 144.
— pygmaeana **S1**, 144.
— quadrana **S1**, 144.
— ramella **S1**. 144.
— reconditana **S1**, 144.
— rubiginosana **S1**, 144.
— rufimitrana **S1**, 144.
— signatana **S1**, 144.
— simplana **S1**, 144.
— trimaculana **S1**, 144.
— ustomaculana **S1**, 144.
— vacciniana **S1**. 144.
Stegodon clifti 18, 313.
Stegomyia fasciata 20, 403.
Stegonotus modestus 17. 462.
Stegopoma 8, 411; **10**, 517, 519.
Stegostoma 6, 222.
Steinkorallen, System 4, 542—554.
— Systematik und geographische Verbreitung **3**, 143—188.
— an der Südküste Ceylon's **4**, 493—590.
Steiracrangon 5, 531.
Steletta s. **Stelletta**.
Stelidomorpha 3, 854.
Stelis 3, 850, 851, 852, 854, 855! 856, 869; **4**, 594; **5**, 760, 779, 844, 848; **6**, 706, 708.
— aterrima **3**, 857! 869; **6**, 710; t 30 f 8.
— breviuscula **3**, 857!
— frey-gessneri **3**, 856! 869; **5**, 855.
— minima **3**, 856! **4**, 603.
— minuta **3**, 857! 869; **6**, 737.

Stelis.
— murina **3**, 857!
— nasuta **3**, 852, 857! 869; **5**, 848, 849.
— octomaculata **3**, 857! 869; **5**, 812.
— phaeoptera **3**, 857! 869; **6**, 706, 708.
— pygmaea **3**, 856! **4**, 657, 688.
— ruficornis **5**, 856.
— signata **3**, 855. 869.
Stellaria graminea, Cecid. **7**, 287.
Stelletta **2**, 527, 531, 563; **11**, 331, 368.
— bacca **11**, 328, 329.
— baculifera **11**, 335, 337.
— clavosa **11**, 331!
— phrissens **4**, 461.
— simplicifurca **11**, 332! t 18 f 8.
— tenuis **11**, 334! t 19 f 26.
Stellettidae **2**, 562; **4**, 467.
Stellettina **2**, 563.
Stellio **12**, 251.
— aralensis **3**, 887.
— caucasicus **3**, 890.
— caucasius **3**, 890.
— cyanogaster **2**, 199; **3**, 346.
— persicus **3**, 890.
— vulgaris **3**, 890.
Stelloria **3**, 186.
Stelospongia (Stelospongos) **4**, 2, 4, 9, 39, 49, 50! 51, 55, 56, 57, 59, 60, 73! 455, 468, 480.
— aspergillum **4**, 53, 75.
— australis **4**, 54; **19**, 33.
— — v. canaliculata **4**, 54.
— — canalis **19**, 33.
— — v. conulata **4**, 54, 87, 88.
— — v. conulissima **4**, 54, 87.
— — v. fovea **4**, 54, 75.
— — v. levis (laevis) **4**, 54, 74, 455; **19**, 33.
— — v. villosa **4**, 54.
— calyculata (caliculata) **4**, 53; **19**, 33.
— canalis **4**, 52, 471, 472; **19**, 33.
— cavernosa **4**, 53.
— — v. mediterranea **4**, 53, 75, 85; **5**, 173.
— — v. pyriformis **4**, 53.
— — v. rigida **4**, 53.
— cellulosa **4**, 53, 85, 87.
— chaliniformis **4**, 52; **19**, 28, 31, 33, 35.
— costifera **4**, 54, 85, 455, 471, 480.
— crassa **4**, 54.
— cribriformis v. stabilis **4**, 87; **19**, 30.
— — v. typica **4**, 87.
— cribrocostata **4**, 88; **19**, 30.
— cygni **4**, 54! **19**, 33.
— excavata **4**, 52, 88.
— flabelliformis **4**, 88.
Stelospongia.
— — v. latus **4**, 88; **19**, 30.
— flabellum **4**, 53, 88; **19**, 33.
— flava **19**, 27, 28, 31! 32, 35.
— friabilis **4**, 87.
— implexa **4**, 52, 88.
— intertexta **4**, 53, 87, 88; **19**, 28, 31, 35.
— kingii **4**, 52; **19**, 28, 31, 33, 35.
— laxa **4**, 52; **19**, 33.
— levis **4**, 87, 88.
— — v. rotundus **4**, 87.
— longispinus **4**, 88.
— lordii **4**, 53; **19**, 28, 31, 35.
— maynardii **4**, 88.
— ondaatjeana **4**, 53; **19**, 33.
— pikei **4**, 88.
— pulcherrima **4**, 54, 455.
— reticulata **4**, 53; **19**, 28, 30, 35.
— retiformis **4**, 51; **19**, 33.
— rimosa **4**, 52, 87; **19**, 33.
— scalaris **4**, 52, 76.
— scalatella **4**, 51; **19**, 33.
— serta **4**, 51.
— tuberculatus **4**, 88.
— vallata **4**, 53; **19**, 33.
— vesiculifera **4**, 52, 76; **19**, 33.
Stelosponginae **4**, 72! 80; **19**, 28, 30, 35.
Stelospongos s. **Stelospongia**.
Stematonemia (Stematunemia) **2**, 569; **4**, 2, 3, 56, 59.
— scyphus **4**, 88.
Stemmatoiulidea **S6**, 721.
Stenamma **8**, 297! 298, 299, 341, 350, 351, 357, 763, 769; **S7**, 584.
— albisetosum **8**, 306.
— andrei **8**, 306! 308.
— barbarum **8**, 351.
— brevicorne **8**, 297, 298, 299! 301.
— diecki **8**, 298.
— fulvum **8**, 302, 303!
— — subsp. aquia **8**, 304! 305, 306.
— — v. aztecum **8**, 305.
— — v. piceum **8**, 305!
— — v. pusillum **8**, 306!
— — v. rude **8**, 305!
— — v. texanum **8**, 306!
— gibbosum **8**, 303.
— lamellidens **8**, 302, 305.
— mariae **8**, 301.
— nearcticum **8**, 297, 298, 299.
— pallidum **8**, 303.
— pergandei **8**, 307.
— stoddardi **8**, 307!
— striola **8**, 303.
— subterraneum **8**, 302, 303.
— — subsp. occidentalis **8**, 301! 302.
— — subsp. patruelis **8**, 302!
— tenesseense **8**, 301.

Stenamma tenesseense.
— — v. ecalcaratum **8**, 301!
— testaceo-pilosum **8**, 303.
— treatae **8**, 302!
— — v. ashmeadi **8**, 302!
— westwoodi **8**, 298, 299, 300.
— — subsp. diecki **8**, 300!
— — v. impressum **8**, 301!
— — subsp. nearcticum **8**, 299! 300, 301!
— — v. striatulum **8**, 300.
Stenia punctalis S1, 135.
Steno 6, 443; **15**, 259.
— bellardi **15**, 260.
— brasiliensis **15**, 259, 260.
— frontatus **15**, 260.
— gastaldi **15**, 260.
— guayanensis **15**, 259, 260.
— lentiginosus **15**, 260.
— maculiventer **15**, 258, 260.
— perniger **15**, 260.
— perspicillatus **15**, 260.
— plumbeus **15**, 260.
— santonicus **15**, 258, 260.
— sinensis **15**, 260.
— teuszii **15**, 259, 260.
— tucuxi **3**, 137; **15**, 260.
Stenobothrus 7, 921; **9**, 529, 560; **17**, 25, 27, 47.
— amaenus **17**, 5.
— bicolor **9**, 560; **17**, 5.
— biguttulus **17**, 5.
— bonneti **17**, 5.
— dorsatus **14**, 305.
— lineatus **14**, 292, 295.
— lucasi **17**, 5.
— melanopterus **14**, 292.
— parallelus **14**, 292.
— pulvinatus **9**, 529; **16**, 354; **17**. 5. 47.
— raymondi **17**, 5.
— rufipes **14**, 292; **17**, 5.
— variabilis biguttulus **14**, 292.
— viridulus **14**, 292; **S2**, 79.
Stenocarenus 12, 410!
— guttula **12**, 405; t 21 f 10.
Stenocoelus uintensis 18, 307.
Stenocorus mordax S2, 63.
Stenocuma 18, 694.
Stenocypris 13, 259, 266.
— acuta **13**, 267.
— cultrata **13**, 265! 267; t 23 f 22—28.
Stenodactylus 3, 881, 965; **12**, 249.
— elegans v. mauritanica **15**, 665!
— eversmanni **3**, 880.
— guttatus **12**, 263, 264, 266, 274, 275.
— lumsdeni **12**, 272.
petersi **12**, 264.
— scincus **3**, 878.
steudneri **12**, 264.
Stenodactylus.
— tripolitanus **12**, 264.
— wilkinsonii **12**, 264.
Stenodelphys (Stenodelphis) blainvillei 2, 134; **15**, 256.
Stenolabis 13, 301, 304! 307, 332!
— cingulata **13**, 301, 307, 332!
Stenolophus flavicollis S2, 56.
— meridianus **S2**, 56.
Stenopelmatidae 8, 82; **19**, 585, 600.
Stenophasmus 19, 619.
Stenophylax 10, 454.
— concentricus **6**, 473; t 22 f 6.
— picicornis **10**, 377, 452!
Stenopidae 5, 539! **9**, 415, 426.
Stenopidea 5, 443, 538! **9**, 415, 425! 447, 450!
Stenoplax S5, 284, 523.
— alatus **S5**, 281, 284; t 12 f 312, 313.
Stenopola 8, 813.
— bohlsii **8**, 813!
— puncticeps **8**, 813! 814.
Stenops capistratus 12, 265.
Stenopsocus 14, 546; **18**, 373!
— immaculatus **18**, 373, 380.
Stenopus 5, 539!
— hispidus **5**, 539!
Stenoradsia S5, 523.
— conspicua **S5**, 283; t 12 f 314.
— magdalensis (magdalenensis) **S5**, 121, 391.
Stenorhynchus 7, 32, 35.
— inermis **7**, 32.
— leptonyx **5**, 386.
— longirostris **7**, 33.
— phalangium **7**, 32; **12**, 76; **S2**, 7, 81.
— rostratus **5**, 916; **7**. 32; **S2**. 81.
— tenuirostris **7**, 33.
— vetus **15**, 251.
Stenostoma (Reptil.) **bicolor 5**, 614!
— coninuctum **5**, 608.
Stenostomum (Stenostoma, Turbell.) **lemnae 19**, 45, 94.
— leucops **3**, 1018, 1019; **8**. 147.
Stenostygnus 16, 185.
Stenotaenia 18, 216, 266, 293.
Stenothoë 5, 913.
— marina **5**, 913.
Stentor coeruleus 15, 466.
— igneus **7**, 256.
— polymorphus **15**, 20.
Stenus juno 12, 408.
— oculatus **12**, 408.
Stephanaria 14, 436.
— stellata **14**, 398.
Stephanoceros 3, 1068.
Stephanochasmus 16, 30, 441, 780, 808, 838.

Stephanomma 18, 665.
Stephanopharynx 16, 835; **17**, 493, 499, 551! 553.
— compactus **17**, 493, 496, 499, 501, 510, 540, 551! 555, 566, 567, 584; 617; t 25 f 40—43.
Stephanophyllia 3, 160; **4**, 573, 574, 575, 577, 578, 581.
— clathrata **3**, 161.
— nysti **4**, 575.
— radiata **3**, 161.
— superstes **3**, 160! t 6 f 5; **4**, 575.
Stephanops 3, 1069.
— lamellaris **19**, 48, 94.
Stephanopseae 10, 563.
Stephanopsis (Stephanopis) 1, 414; **10**, 563.
Stephanostomum 12, 576! 577, 579, 580, 582, 583, 584, 690, 696; **15**, 189.
— cesticillus **12**, 576, 696! 697; t 25 f 21, 22.
— hystrix **12**, 576.
— lydiae **12**, 576.
— pristis **12**, 576, 697!
— sobrinum **12**, 576.
Stephanosyllis 3, 1059; **6**, 417, 433.
— ornata **6**, 402, 416, 417, 418, 433.
Stephanurus 3, 111; **20**, 561.
— dentatus **20**, 561.
Stephensia brunnichiella S1, 158.
Stercorarius antarcticus S4, 655.
— catarrhactes **S2**, 42.
— chilensis **S4**, 655.
— crepidatus **S2**, 42.
— longicaudus **S2**, 42.
— parasiticus **S2**, 42.
— pomatorhinus **S2**, 42.
Stereobalanus 15, 213, 216.
— canadensis **15**, 216.
Stereocidaris canaliculata S7, 684, 685, 687, 691!
— nutrix **S7**, 684, 685, 687, 690! 691.
Stereoclavella 11, 3.
Stereoderma 2, 21.
— murrayi **2**, 21, 22.
Stereornithes geranoidei 15, 513.
Sterna 5, 571; **7**, 858; **12**, 692; **15**, 287; **16**, 56, 58.
— anglica **S2**, 41.
— bergeri **20**, 390.
— bergi **2**, 951.
— canescens **S2**, 41.
— cantiaca **5**, 571; **12**, 691; **16**, 56, 58; **S2**, 41.
— caspia **S2**, 41.
caspica **5**, 586, 590.
dougalli **7**, 856; **S2**, 41.
— fluviatilis **7**, 516; **S2**, 41.
— fuliginosa **S2**, 41.
— galericulata **16**, 59, 142, 145.
Sterna.
— hirundinacea **S4**, 658—659!
— hirundo **S2**, 41; **S4**, 658.
— leucoparaea **S2**, 41.
— macrura **S2**, 41.
— melanauchen **7**, 856; **20**, 390.
— minuta **7**, 516; **16**, 56, 58; **S2**, 41; **S4**, 659.
— nigra **16**, 4.
— saundersi **2**, 946.
sinensis **7**, 856.
— virgata **3**, 698.
Sternarthron 13, 81; **S6**, 190.
Sternaspis 3, 1062.
Sternidae 3, 682, 683, 701.
Sternocera 5, 317.
Sternothaerus derbianus 15, 665.
gabonensis **15**, 665.
— niger **15**, 665.
nigricans **13**, 580, 582! 583.
— sinuatus **13**, 580, 582, 583.
Sterotrichus 3, 443!
Sterrastrosa 11, 361.
Sterrhosoma 16, 199.
Stethopathidae, eine neue flügellose Familie der Diptera 11, 412—441.
Stethopathus 11, 419, 424! 428, 430, 437; t 25 f 1, 2, 3; t 26 f 10, 11, 14, 15, 18.
— ocellatus **11**, 433; t 25 f 4, 5, 6; t 26 f 16, 20.
Stethophyma 9, 520, 530; **17**, 25, 27.
— brevipenne **14**, 292, 294.
— fuscum **14**, 292.
— hispanicum **9**, 530; **16**, 357! **17**, 5, 32.
Sthenelais 3, 1047.
— coerulea **S5**, 256, 270, 271.
— idunae **S2**, 87.
— simplex **3**, 1047.
— trivittata **S5**, 256.
Sthenyo 10, 491.
Stibarus obtusilobus 18, 312.
Stiboria 3, 186.
Stichaster albulus 8, 98, 103, 118, 124.
— nutrix **S7**, 685, 686, 687, 696!
Stichasteridae S7, 696.
Stichocotyle 15, 603, 604, 607, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617! **S3**, 20, 36, 37.
— nephropis **15**, 614, 617; **S3**, 36, 48.
Stichodactylinae S6, 218, 271, 290.
Stichopus chloronotus 3, 812; **4**, 815—816!
fuscus **S4**, 448, 449, 450.
godeffroyi **3**, 812.
— horrens **4**, 815.
naso **4**, 814, 815.
— sitchaensis **2**, 6.

Stichopus.
— variegatus **3**, 811; **4**, 814! 815; **8**, 382.
— — v. herrmanni **4**, 814—815!
Stichorchis 16, 836; **17**, 500, 610!
— giganteus **17**, 494, 500, 501, 595, 599, 607, 610, 611! 612, 618, 619, 620, 623.
— subtriquetrus **16**, 439; **17**, 494, 500, 503, 510, 551, 567, 596, 615, 617, 619, 625.
Stictocoris 12, 409!
— preyssleri **12**, 405, 409.
Stictodora 12, 671! **16**, 442.
— sawakinensis **12**, 672, 754! t 32 f 90.
Stictoponera 8, 767.
— menadensis **14**, 566.
Stigmatogaster 18, 167, 173, 177, 179! 293.
— gracilis **18**, 167, 179; t 12 f 1—3.
— subterraneus **18**, 167, 179.
Stigmatomma 8, 261, 355, 357, 766.
— gheorgieffi **8**, 261.
— pallipes **8**, 261!
— serratum **8**, 261, 694.
Stigmus 3, 550, 551; **6**, 746.
— pendulus **6**, 742.
Stilauchenia oweni 18, 325.
Stilbia anomala S1, 108.
Stilbops 3, 448! 449, 462; **13**, 339.
— chrysostoma **3**, 530.
— limneriaeformis **3**, 461! 531!
— vetula **3**, 461! 530! 531, 532.
Stilbum 8, 226.
— cyanurum **8**, 226.
Stilicus S7, 658.
— anommatophilus **S7**, 658, 675.
— bimaculatus **S7**, 659.
Stimpsonia aurantiaca 15, 218.
Stipula 10, 490.
Stizus 8, 202.
— ruficornis **8**, 202.
— terminalis **8**, 202.
Stockbildung der Korallen 4, 557—564.
Stolickaia khasiensis 7, 373.
Stolidobranchiata 11, 3, 46! **13**, 3, 21.
Stolotermes 17, 138.
Stolus S4, 439.
— sacellus **2**, 21.
Stomatopoda 10, 691.
Stomatopoden von Malakka, Borneo, Celebes und der Java-See 8, 485—610; **9**, 75—218; 339—386; 725—790; **10**, 677—708.
Stomatopora 10, 631.
— dilatans **10**, 611.
— fungia **10**, 611, 631, 638.
incrassata **10**, 611.
— repens **10**, 611.
Stomias 5, 595.
Stomobrachium S6, 554.
— lenticulare **S6**, 554.
— tentaculatum **11**, 456.
Stomopneustes variolaris 3, 835, 842.
Stomoxyidae 6, 460.
Stomoxys 3, 89; **6**, 458.
Stomylotrema 16, 2, 85, 86, 91.
— bijugum **16**, 2, 91! t 5 f 53.
— fastosum **16**, 2, 90! t 5 f 52.
— perpastum **16**, 86, 88.
— pictum **16**, 2, 86! 89, 90; t 5 f 49.
— tagax **16**, 2, 90! t 5 f 51.
— vicarium **16**, 2, 89! 90; t 5 f 50.
Stomylus 12, 629! 630; **15**, 189; **16**, 85, 86.
— singularis **12**, 596, 630, 723! 724; t 27 f 42; t 28 f 43; **16**, 88.
Strachia 7, 918.
— ornata **7**, 918.
Stragulognathus sansaniensis 18, 315.
Stratiomyia 14, 124; t 7 f 46.
Stratiomyidae S2, 78.
Stratiomys 8, 782; **14**, 113.
— longicornis **3**, 89; **8**, 783, 786; t 18 f 21.
Strebla S7, 379.
Streblidae S7, 377.
Streblognathus 8, 767.
Strepsiceros 2, 207, 210; **4**, 116.
— imberbis **2**, 210, 220; **13**, 561!
— kudu **2**, 211, 220; **4**, 125; **7**, 392.
— scripta **2**, 220.
— strepsiceros **13**, 561!
— suara **7**, 593.
— sylvatica **2**, 220.
Strepsilas collaris S2, 40.
— interpres **2**, 950; **3**, 312; **16**, 147, 610; **S2**, 40; **S4**, 664!
Strepsiptera 5, 777; **19**, 432, 458.
Streptocaulus 10, 532, 547.
Streptocephalus 3, 998, 1000; **13**, 565, 567; **20**, 371.
— auritus **13**, 567.
— cafer **13**, 563.
— dregei **13**, 564, 567; **20**, 372.
— gracilis **13**, 564.
— lamellifer **13**, 565! 576; t 37 f 1—14.
— neumanni **20**, 371.
— proboscideus **13**, 563; **20**, 371.
— purcelli **13**, 564.
— raddeanus **3**, 997! 999, 1001, 1012; t 25 f 3, 4.
— rubricaudatus **3**, 997; **13**, 563.
— torvicornis **3**, 1001.
— vitreus **3**, 997; **15**, 563, 565, 567! 576.
Streptoceryle 3, 677.
Streptopelia bitorquata 20, 173.

Streptopelia.
— risoria 20, 173.
— vinacea 2, 331; 20, 173.
Stridulantia 19, 764, 765.
Strigamia 18, 266, 291, 293.
— bothriopus 18, 268.
— chionophila 18, 268.
— parviceps 18, 269.
— rubens 18, 236.
— taeniopsis 18, 177.
Strigea 16, 438, 439, 746, 756; 17, 490.
Striges S4, 697—701, 743.
Strigidae 3, 682, 683, 699, 702; S2, 35; S4, 701.
Striginae 3, 702.
Stringopidae 3, 687, 699, 702.
Stringops 3, 699.
Strix aluco 5, 561.
— brachyotus 13, 472; S2, 35.
— flammea 2, 946; 3, 94; 5, 589; 6, 146; 12, 696, 703; S2, 35; S4, 701.
— nisoria S2, 36.
— otus 13, 472.
— perlata S4, 701.
— scops 16, 41.
— tengmalmi S2, 36.
— uralensis 13, 472.
Stromateina 19, 360.
Stromateus 19, 360.
— argenteus 19, 352, 360!
— candidus 19, 360.
— maculatus S4, 299, 335; S6, 206.
— niger 19, 361.
— securifer 19, 360.
Strombidinopsis gyrans 3, 412.
Strombus 2, 616, 617, 618, 619.
— gibberulus 6, 642.
— lentiginosus 2, 616; t 16 f 6.
Strongylocentrotus S7, 94.
— dröbachiensis 1, 275, 281! 3, 824; 8. 98, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115. 116, 117, 124.
— gibbosus 7, 697.
— lividus 3, 1021; S2, 92; S7, 80, 94; t 8; t 9.
Strongyloceros 18, 327.
— affinis 18, 328.
— v. barbarus 18, 328.
— caschmirianus 18, 328.
— v. lühdorfi 18, 328.
— maral 18, 328.
— v. mediterranea 18, 328.
— xanthopygus 18, 328.
Strongylognathus 8, 340, 770.
— huberi S7, 577.
— testaceus S7, 576, 581.
Strongylosoma 18, 67; 20, 124, 125; S6, 719.
Strongylosoma.
— arcadicum 13, 180, 188! 189, 201; t 18 f 5.
— areatum 18, 80; S6, 716, 731.
— attemsi 13, 188.
— bataviae 18, 67.
— concolor 18, 80; S6, 715, 728.
— dalmatinum 13, 187, 188.
— ecarcinatum 18, 80; S6, 716, 731.
— eucrates (eukrates) 18, 80; S6, 716, 731.
— granulatum 13, 199.
— javanicum 18, 64, 66! t 5 f 2, 3.
— italicum 18, 67.
— — v. punica 18, 112, 123!
— pallipes 18, 112.
— — werneri 18, 122!
— — — v. magnesiaca 18, 123.
— — — v. tenuis 18, 123.
— parvulum 18, 80.
— pygmaeum 18, 67, 68.
— robustum 18, 80, 81; S6, 716, 732.
— simoni 13, 180, 187! 188, 201.
— trichonotum 18, 64, 67! 68; t 5 f 4.
— tropiferum 18, 112, 121! t 8 f 3, 4.
Strongylosomidae S6, 717, 721, 725.
Strongylus 3, 111; 15, 170; 20, 561.
— auricularis 3, 110, 111.
— blasii 3, 110! 111; t 2 f 14.
— commutatus 3, 111.
— contortus 3, 111; 15, 170.
— dentatus 3, 111.
— inflatus 3, 111.
— invaginatus 3, 111.
— retortaeformis 3, 111.
— striatus 3, 111.
— strigosus 3, 111.
— ventricosus 3, 111.
— venulosus 3, 111.
Strophomenia lacazei S5, 550.
Strophosomus 2, 359.
— faber 2, 359.
Strumigenys 8, 325! 329, 338, 341, 349, 357, 770; S7, 584.
— clypeata 8, 326! 328! 329; t 8 f 21, 22.
— imitator 8. 326.
— louisianae 8, 325, 326!
— ornata 8, 325! 328; t 8 f 20.
— pergandei 8, 325! 326! 328; t 8 f 17, 18.
— pulchella 8, 325! 327! t 8 f 19.
— rostrata 8, 326! 329! t 8 f 23, 24.
— unispinulosa 8, 326.
Struthio 2, 119; 3, 701; 5, t 43 f 14—18; t 44 f 19; 15, 508.
— asiaticus 20. 331.
— Magen 5, 641—644.
Struthiolaria crenulata 14, 446.

Struthiolaria.
— vermis **14**, 446.
Struthionidae 3, 687, 701; **15**, 523.
Stryphnina 2, 562.
Stryphnus 2, 563; **4**, 479.
— niger **4**, 478.
St. Thomas, Terricolen 12, 131.
Stuhlmannia 18, 438, 441, 467!
— asymmetrica **18**, 436, 438, 467! t 24 f 12.
— variabilis **18**, 441, 535.
Stummelschwänzige Hauskatze und ihre Nachkommenschaft 15, 219—242.
Sturnella militaris S4, 721.
Sturnia 7, 859.
— pyrrhogenys **7**, 856; **13**, 471, 472.
— violacea **2**, 951.
Sturnidae 3, 675, 676, 683, 687, 692, 694, 696, 704; **S2**, 34.
Sturnus 3, 696.
— cineraceus **13**, 471, 473.
— vulgaris **2**, 942; **3**, 109, 110; **7**, 509; **16**, 75; **S2**, 34.
Styela 11, 5, 6, 7, 51, 53, 54; **12**, 473, 475, 476, 479, 484, 487, 488, 493, 511; **13**, 23.
— aggregata **12**, 476, 479! 480, 481, 482, 483, 484, 485, 507, 508, 509, 510, 511; t 22 f 8; t 23 f 5.
— anguinea **11**, 10, 52! t 6 f 15—19.
— argillacea **13**, 3, 25!
— aurita **11**, 7.
— bicolor **11**, 51.
— bicornuta **13**, 3, 22! t 3 f 6, 7, 8; t 4 f 2.
— cerea **13**, 3, 24! 25; t 3 f 9, 10, 11.
— condylomata **12**, 476.
— cryptocarpa **11**, 7; t 3 f 12.
— lineata **12**, 487.
— loveni **12**, 476, 481, 508.
— monoceros **12**, 476.
— natalensis **11**, 10, 50! t 6 f 11—14.
— nisiotis **13**, 3, 21! t 3 f 3, 4, 5.
— pneumonodes **11**, 7.
— rubida **11**, 10, 53! t 7 f 1—4.
— rustica **11**, 7; **12**, 473! 474, 475, 476, 477, 479, 481, 484, 485, 507, 508, 510, 511; t 22 f 9; t 23 f 4, 12, 15.
— solvens **11**, 6.
— spiralis **11**, 7.
Styelidae 11, 4, 9, 50; **13**, 3, 21.
Styelinae 12, 473, 484, 511.
Styeloides 11, 5.
— abranchiata **11**, 6, 7.
— eviscerans **11**, 5, 6.
Styelopsis 12, 493, 494.
— grossularia **11**, 7; **12**, 492, 493, 494.
Stygnidius 16, 185.
Stygnoplus 16, 185.
Stygnus 16, 185.
— validus **11**, 517.
Stylacodon 7, 582, 584.
Stylactis 10, 499; **S6**, 523.
— antarctica **S6**, 523.
— argi **S6**, 523.
— fusicola **10**, 499.
— hooperi **S6**, 523.
— inermis **S6**, 523.
— minoi **S6**, 523.
— vermicola **S6**, 523.
Stylaria lacustris 19, 52, 93.
Stylarioides longisetosus 6, 401, 402, 426! 433.
— plumosus **6**, 401; **S2**, 89.
Stylaster 14, 398.
— sanguineus **14**, 398!
— violaceus **6**, 636.
Stylatula finmarchica 17, 393.
Stylatulidae 17, 366, 394.
Stylina 4, 582, 583, 586.
Stylinacea 4, 533!
Stylinidae 3, 167; **4**, 534! 583.
Stylocalyx 2, 559.
Stylocellus 16, 169; **S6**, 193.
Stylochus pilidium S6, 77.
Stylocordyla (Stylocordyle) 2, 564.
— stipitata **4**, 467.
Stylodon 7, 582, 584.
Stylodrilus heringianus 8, 147.
Stylolaemus 18, 171, 290, 293.
— peripateticus **18**, 290.
Stylonychia pustulata 19, 479! 536, 537.
Stylophora 3, 162; **4**, 536, 537, 538, 552, 583, 586.
— danai **3**, 162.
— digitata **3**, 162.
— palmata **3**, 162, 187.
— pistillata **3**, 162; **6**, 640. 650, 666.
— stellata **3**, 162.
— subseriata **6**, 636, 650, 667.
Stylophoridae 3, 162.
Stylops 5, 787, 795, 796, 817; **19**, 461.
Stylopyga 9, 524, 559.
— orientalis **9**, 524, 559; **17**, 3.
Stylotella S6, 421.
— conulosa **11**, 313.
Stylotellopsis amabilis S6, 456! t 31 f 72.
Styphelus 16, 185.
Styphlodora 12, 592! 593, 594, 633, 708; **16**, 505, 506, 514, 821.
— serrata **12**, 592, 707! 709; t 26 f 28.
— solitaria **12**, 592, 708! t 26 f 29; **16**, 505, 506, 511, 517; t 24 f 40.
Styphlus 2, 569.
Stypolophus 4, 193.
Suberamata 2, 564.

Suberamatidae 2. 564.
Suberella S6, 416.
Suberitella 2, 564.
Suberites 2, 532, 564; **11**, 360, 367; **S6**, 415! 416.
— caminatus **4**. 467.
— digitatus **S6**, 416, 417! t 29 f 26; t 30 f 40.
— domuncula **6**. 284; **S6**. 415, 416.
— ficus **S6**. 416.
— heros **S6**. 415, 416.
— manus-diaboli **S6**, 416.
— massa **5**, 171.
— puncturatus **S6**. 416, 419! t 39 f 42.
— ruber **S6**. 416, 418! t 29 f 31; t 30 f 41.
— sulcatus **S6**, 416, 417!
Suberitidae 2, 513, 564; **4**, 467; **11**, 361. 365; **S2**. 97.
Suberocorona 2. 527, 531, 564.
Suberopetros 2, 564.
Subula 14. 128.
Subulina octona 20, 408.
Subulo rufus 7, 392.
Subursina 6. 591! 593!
Succinea 4. 964, 979, 982; **12**, 177, 201.
— altaica **4**, 961.
— amphibia **3**, 105, 112.
— — v. africana **10**, 192.
— bowkeri **10**, 192.
— exarata **10**, 192.
— patentissima **10**, 192.
— pfeifferi **4**, 960—961! 978; **10**, 572; **S2**. 47.
— — v. contortula **4**, 961.
— striata **10**, 192.
— yarcandensis **4**, 961.
Succineidae 4. 960.
Sudis gigas 2, 578.
Süd-Afrika, Beiträge zur Kenntnis der Fauna 10, 135—200; **11**, 442—450, 515—531; **20**, 375—386.
— decapode Crustaceen **10**, 156—179.
— Gephyreen **11**, 442—450.
— neue Opilioninen **11**, 515—531.
— Reptilien und Amphibien **5**, 605—611.
Säugetierfauna **4**. 94—261.
— Süßwasserfauna **10**, 135—200.
— Süßwasserfische **10**. 142—155.
— Süßwasser-Mollusken **10**, 180—182.
— Tunicaten **11**. 1—64.
Südamerika, Nemertinen 9, 271—276.
Südgeorgische Nemertinen 7, 207—240.
Süd-Tunis, herpetologische Notizen 10, 219—237.
Südwest-Afrika. Säugetierfauna 4, 94—261.
Suensonia 15, 657.
— mollis **15**, 657, 658.
Süßwasser-Coelenteraten Australiens 2, 87—108.
— Fauna von Süd-Afrika **10**, 135—200.
— Fische von Süd-Afrika **10**, 142—155.
— Harpacticiden **7**, 89—130.
— Hirudineen **3**, 725—794.
— Mollusken von Süd-Afrika **10**, 180—182.
— Nematoden, freilebende, Ungarns **10**, 91—134.
-thiere, mikroskopische aus der Umgebung des Balaton **19**, 37—98.
— — — aus Turkestan **19**. 469—553.
Suidae 1, 70; **2**, 196, 977; **9**, 308; **13**. 556.
Suiden Sumatras 20, 509—540.
Suina (Afrika) 4, 108.
Suinae 5, 135, 141.
Sula 20. 390.
— alba **S2**. 37.
— bassana **S2**, 37.
— fusca **16**, 29; **S4**, 689.
— sula **15**, 194.
— variegata **S4**, 689!
Sulidae 3, 682, 683, 701.
Sumatra, Fische 19, 347—420.
— Lacertilia **19**, 421—430.
— Reptilien und Batrachier **13**, 479—508.
— Suiden **20**, 509—540.
Sunda-Inseln, Pantopodenform 3, 127—134.
Suricata (Suricate) 4, 177, 180, 188, 189, 190, 191, 192, 193; **7**, 385; **13**, 522; **16**, 217, 218, 232.
— tetradactyla **4**, 179, 180, 188—193! t 5 f 44—46; **7**. 398.
Surirella biseriata 7, 257.
— splendida **7**, 257.
Surnia funerea S2, 36.
— nyctea **S2**, 36.
— ulula **S2**, 36.
Sus 3, 111; **7**, 854! **10**, 583.
— alfura **18**, 324.
— andamanensis **18**, 324.
— babirussa **18**, 324.
— barbatus **18**, 324; **20**, 511, 512, 518, 523, 424, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535. 537; t 18 f 1—4.
— bucculentus **20**. 510, 511, 512.
— celebensis **20**, 511, 512, 524, 531, 532.
— cristatus **18**, 324; **20**, 510, 512.
— indicus **13**, 467.
— leucomystax **7**, 855; **13**, 466, 467; **18**, 324.
— longirostris **18**, 324; **20**, 511, 523, 524, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 534, 535.

Sus.
— minutus **18**, 324.
— moupinensis **18**, 324.
— niger **18**, 324.
— oi **20**, 512, 518, 523, 524! 525, 526, 527, 533, 534.
— papuensis **18**, 324.
— penicillatus **7**, 390.
— philippensis **20**, 532.
— pliciceps **18**, 324.
— porcus **15**, 194.
— salviana **18**, 324.
— scrofa (scropha) **5**, 140; **7**, 340, 390; **9**, 308; **13**, 467, 468; **15**, 194; **20**, 389; **S2**, 24.
— — aper **4**, 1068—1069! 1089, 1093.
— — domestica **4**, 108, 1075!
— — ferus **20**, 529, 532.
— sennarensis **18**, 325.
— taivanus **13**, 467; **18**, 324.
timoriensis **18**, 324.
— verrucosus **18**, 324; **20**, 510, 511, 512, 525, 532, 533, 535, 536.
— vittatus **7**, 390; **13**, 467; **18**, 324; **20**, 510, 511, 512, 513! 516, 517, 518, 523, 525, 529, 530, 535, 536.
Swammerdamia caesiella S2, 77.
— combinella **S1**, 147.
— heroldella **S1**, 147.
— lutarea **S1**, 147.
— oxyacanthella **S1**, 147.
— pyrella **S1**, 147.
— spiniella **S1**, 147.
Sycalis arvensis S4, 722.
— aureiventris **2**, 953.
Sycaltis 2, 556.
— glacialis **11**, 104.
Sycandra 2, 530, 549, 556, 981; **19**, 16, 17.
— arborea **2**, 543; **4**, 459.
— ciliata **2**, 545; **S2**, 97.
— compressa **1**, 258; **2**, 545; **11**, 111; **19**, 20.
— coronata **1**, 302; **2**, 545; **19**, 10.
— — v. commutata **1**, 302; **S4**, 460.
— elegans **1**, 303.
— — v. tesselata **1**, 304.
humboldtii **1**, 304.
— — v. scoparia **1**, 304.
— parvula **19**, 10, 15! t 4 f 9—12.
— raphanus **1**, 302; **2**, 541, 545, 550; **4**, 464; **5**, 171, 173; **11**, 93, 110; **S4**, 460.
— — var. proboscidea **1**, 302.
— — var. tergestina **1**, 302.
— schmidtii **1**, 303.
— setosa **1**, 303.
— staurifera **19**, 10, 17! t 3 f 8.
Sycarium 11, 110.
— coronatum **1**, 302.
Sycarium.
— elegans **1**, 304.
— raphanus **1**, 302.
Sycantha tenella S4, 462.
Sycetta 2, 556; **11**, 108.
— asconoides **11**, 103, 104, 108! 109; t 13 f 35—38.
Sycilla 2, 556.
— chrysalis **2**, 981.
— urna **19**, 11.
Sycinula aspera 1, 305; **11**, 95.
— penicillata **11**, 115.
Sycissa 2, 556.
Sycobius 1, 113, 114.
— albinucha **1**, 125.
— melanotis **2**, 337.
Sycobrotus 2, 625.
— amaurocephalus **2**, 628.
— kersteni **2**, 627.
— reichenowi **2**, 630.
Sycometra compressa 1, 258.
Sycon 1, 298, 302; **2**, 556; **11**, 93, 110; **S4**, 459.
— asperum **1**, 305; **11**, 95.
— ciliatum **11**, 104, 110.
— compressum **11**, 111.
— coronatum **1**, 302; **S4**, 456, 457, 460.
— — v. commutata **S4**, 456, 459—460!
— elegans **1**, 303.
— humboldtii **1**, 304.
— incrustans **S4**, 456, 457, 461—463! t 27 f 5, 6, 7.
— quadrangulatum **11**, 89, 90.
— raphanus **1**, 302; **11**, 90, 93! 103, 104, 110! 114; **S4**, 456, 457, 460, 461.
— — v. proboscidea **S4**, 456! 460.
— schmidtii **1**, 303.
— setosum **1**, 303.
Syconella 11, 110.
— schmidtii **1**, 303.
Sycones 1, 302—304; **S2**, 97.
Syconidae 1, 302—304; **2**, 556; **4**, 462, 464, 468; **11**, 90, 93, 104, 108; **19**, 10, 15; **S4**, 459.
Syconinae 2, 556; **11**, 108.
Sycortis 2, 556.
Syculmis 2, 556.
Sycurus 11, 110, 111.
— coronatus **1**, 302.
— raphanus **1**, 302.
Syleus 16, 168.
Sylleibidae 2, 557; **4**, 462, 468.
Syllidae 3, 1043; **S2**. 87; **S5**, 257.
Syllididae 3, 1049, 1053, 1056, 1058, 1061; **6**, 401.
Sylline rubropunctata 6, 417, 433.
Syllis S5, 556.

Syllis.
— armillaris **S2**, 88.
— ciliata **S2**, 88.
— cirrigera **S2**, 87.
— cornuta **6**, 410, 411, 433.
— corruscans **3**, 1060.
— longifilis **S5**, 258! 271.
— oerstedi **6**, 407, 433.
— palifica **S5**, 257! 270, 271, 272.
— ramosa **3**, 1038, 1042, 1043; **S7**, 294.
— sexoculata **6**, 410, 433.
Sylvia (Silvia) **3**, 680.
— arundinacea **S2**, 29.
— atricapilla **2**, 946; **S2**, 28.
— — v. brehmi **S2**, 28.
— bifasciata **S2**, 28.
— certhiola **S2**, 29.
— cinerea **2**, 946; **S2**, 28.
— coerulecula **S2**, 27.
— conspicillata **2**, 946.
— curruca **S2**, 28.
— cyanea **S2**, 27.
— heinekeni **2**, 945.
— hortensis **6**, 147; **S2**, 28.
— hypolais **S2**, 28.
— leucocyanea **S2**, 27.
— locustella **S2**, 29.
— macloviana **S4**, 715.
— melanocephala **2**, 945; **S2**, 28.
— nisoria **S2**, 28.
— orphea **S2**, 28.
— phragmitis **S2**, 29.
— provincialis **S2**, 28.
— rufa **S2**, 28.
— ruficyanea **S2**, 27.
— salicaria **S2**, 28.
— sarda **2**, 945.
— turdina **S2**, 29.
Sylvicapra madoqua **13**, 559.
Sylvicola virens **S2**, 29.
Sylvicolinae **3**, 676, 682, 704.
Sylvietta stampflii **2**, 948.
Sylviidae (Silviidae) **6**, 460.
Sylviinae **3**, 675, 676, 680, 682, 683, 687, 692, 704.
Sylviocarcinus **7**, 491! 492; **10**, 324, 326.
— devillei **7**, 491; **10**, 328.
— latidens **10**, 328.
— panoplus **7**, 492; **10**, 327.
— peruvianus **10**, 328.
Symmorphus **5**, 825.
Symmoca signatella **S1**, 153.
Sympagella **2**, 558.
Sympagellinae **2**, 558.
Symphaedra **1**, 591, 626.
— sp. **1**, 591.
— thyelia **1**, 591.
Symphyla (Myriop.) **S6**, 717, 746!
Symphyllia (Corall.) **3**, 169; **4**, 536.
— agaricia **3**, 169.
— radians **3**, 169.
— valenciennesi **3**, 169.
Symphylus (Hymenopt.) **3**, 432.
Symphyoiulus **13**, 199, 202.
— impartitus **13**, 199, 200.
Symplecta (Dipt.) **punctipennis** **5**, 917.
Symplectes (Aves) **1**, 114, 115, 146.
— Monographie der Gattung, **2**, 625—638.
— aurantius **1**, 115; **2**, 627, 637!
— bicolor **2**, 626, 628!
— brachypterus **1**, 115; **2**, 341, 627, 635!
— chrysogaster **2**, 626, 629!
— chrysomus **2**, 629.
— chrysophrys **2**, 632.
— crocatus **1**, 115.
— emini **2**, 320, 626, 627, 631!
— eremobius **2**, 320, 638.
— grayi **1**, 115.
— guerini **1**, 115.
— jonquillaceus **1**, 115.
— kersteni **2**, 626, 627!
— melanotis **2**, 627, 631! 638.
— melanoxanthus **2**, 627, 633!
— nigricollis **1**, 115, 147; **2**, 627, 632! 633, 636.
— ocularius **1**, 115; **2**, 341, 342, 627, 630, 634! 635, 636, 638.
— — v. crocata **2**, 341! 342.
— princeps **1**, 115; **2**, 627, 638! 949.
— reichenowi **2**, 626, 627, 630!
— stictifrons **2**, 626, 630!
Symplectoscyphus **10**, 625.
— australis **S6**, 628.
Symplegma **4**, 876.
Symplocostoma lacustris **10**, 120! 128, 131; t 14 f 5—7.
— vivipara **10**, 121.
Sympodium **15**, 660; **19**, 99.
— coralloides, systemat. Stellung **5**, 76—92.
Sympolemon **14**, 217, 259, 260, 262, 265, 270, 275, 276, 278, 280; **S7**, 612, 615, 626, 636, 637, 642, 643, 662, 665, 666, 667.
— anommatis **14**, 216, 263! 274; t 14 f 18; **S7**, 613, 616, 637, 638, 640, 641, 662, 664, 667! 671, 675; t 32 f 11.
— tiro **S7**, 641, 675; t 33 f 12.
Synallaxis melanops **S4**, 706.
— modesta **2**, 953.
— spinicauda **S4**, 707.
Synalpheus neptunus **S5**, 733.
— spinifrons **S5**, 733.
— tricuspidatus **S5**, 733.

Synapta **2**, 31; **4**, 848; **5**, 619, 620, 622, 624, 625, 626.
— adhaerens **3**, 1073.
— benedeni **4**, 807, 846—847!
beselii **2**, 27! **3**, 818; **4**, 845!
— digitata **3**, 1073; **4**, 847! **S4**, 447.
— godeffroyi **2**, 34.
— grisea **3**, 818.
inhaerens **4**, 847! **5**, 619.
— kefersteinii **3**, 818.
lappa **2**, 28, 33.
— nigra **2**, 33.
orsinii **2**, 33; t 2 f 13.
— recta **3**, 819.
— reticulata **4**, 845—846!
— — v. maculata **4**, 846.
serpentina **3**, 818.
— striata **3**, 806, 819.
— vittata **2**, 28.
— vivipara **2**, 28! **S7**, 684, 686, 689!
Synaptidae **2**, 1, 27—34; **3**, 818; **S4**, 445, 449; **S7**, 689.
Synaptula vivipara **2**, 28, 29; t 2 f 15,
Synaptura **19**, 380, 381.
— melanorhyncha **19**, 380.
— panoides **19**, 325, 380! **20**, 512.
Synaraea **3**, 158; **4**, 500! 536, 538, 551; **14**, 397.
— convexa **3**, 158; **4**, 500! 540.
— danae **3**, 158; **14**, 397!
— irregularis **3**, 158; **4**, 500; **14**, 398.
— lutea **3**, 158.
— monticulosa **3**, 158.
— solida **3**, 158; **4**, 500.
— undulata **3**, 158.
Synascidiae (Helgolands) **S2**, 47.
Synascidiengattung, neue **4**, 859—878.
Synaxes **6**, 15; **9**, 429.
— hybridicus **6**, 16.
Synchaeta **3**, 1068, 1075; **15**, 43.
— pectinata **3**, 1073, 1074; **7**, 255, 258, 260, 262, 263.
— tremula **7**, 255, 258, 260, 262, 269; **19**, 47, 94.
Synchaetadae **3**, 1068.
Syncoeliinae **12**, 544, 642, 645, 646.
Syncoelium **12**, 643! 644, 645, 646, 741, 742, 743; **16**, 23.
— ragazzii **12**, 644, 731! 732, 735, 737, 738, 743, 746; t 28 f 50; t 29 f 62; t 30 f 63—68.
Syncoryne **10**, 490, 491, 492, 498; **14**, 350, 356, 362, 363! 367; **S6**, 511, 512, 524!
— cleodorae **10**, 498.
— crassa **S6**, 524.
— eximia **S6**, 524.
gravata **S6**, 526.
— minima **14**, 367; **S6**, 524.
Syncoryne.
— mirabilis **14**, 350, 356! **S6**, 500, 503, 509, 512, 524, 525! 526!
— multicaulis **S2**, 96.
— radiata **14**, 363, 367; **S6**, 513, 524, 528.
— reticulata **S6**, 524.
— sarsii **S6**, 503, 507, 512, 525!
— sp. **S6**, 513, 524, 525.
Syncorynidae **S6**, 502.
Syndesmis **3**, 1021.
Syndictyon boreale **11**, 454.
Syndosmia alba **S2**, 52.
— nitida **S2**, 52.
— prismatica **S2**, 52.
Synedra **19**, 759.
Synergus **20**, 32.
Syngamus **3**, 111.
Syngaster **19**, 619.
Syngnathidae **19**, 411; **S2**, 45.
Syngnathina **19**, 411.
Syngnathus **14**, 503; **18**, 34.
— acicularis **S4**, 331! 337.
— acus **10**, 186, 192; **14**, 503; **S2**, 45.
— aequoreus **14**, 503.
— blainvillianus **S4**, 331, 337.
— boaja **19**, 411.
Synhydra **10**, 499.
Synodites **14**, 251, 273, 279.
— schuppi **14**, 251, 272, 279.
Synoeca **19**, 181.
Synoicum **11**, 34.
Synops **2**, 562; **11**, 349.
arripiens **11**, 351.
— macandremi **11**, 351.
neptuni **4**, 454, 475.
— vosmaeri **11**, 351.
Synopsia sociaria **S1**, 124.
Synotus barbastellus **4**, 997, 999, 1080, 1082; **9**, 283.
— darjelingensis **4**, 1080.
Synstyela **11**, 56.
— incrustans **11**, 7, 56.
— monocarpa **11**, 7, 10, 55! t 1 f 12; t 7 f 5—8.
Synthecidae **8**, 398.
Synthecium **8**, 399, 413; **10**, 507, 518, 527; **14**, 368; **S6**, 616, 622, 624, 669! 670, 671.
alternans **S6**, 615.
— campylocarpum **S6**, 615.
chilense **S6**, 509, 616, 671—673!
— elegans **14**, 351, 368! **S6**, 617.
— evansi **10**, 507; **14**, 368; **S6**, 671.
gracilis **S6**, 661.
halecinum **S6**, 670.
— orthogonium **S6**, 673.
— patulum **S6**, 617, 673.
— robustum **S6**, 616, 671, 673!
Syntomis phegea **3**, 66; **S1**, 9, 15, 23, 90.

Synuchus nivalis S2, 57.
Synura 7, 262.
— uvella **7**, 256, 260.
Syrichthus alveolus 5, 302; **S1**, 39, 65.
— alveus **5**, 303; **S1**, 14, 38, 49, 88.
— carthami **3**, 87; **5**, 302; **S1**, 6, 19, 50, 88.
— v. fritillum **S1**, 38, 88.
— maculatus **7**, 905.
— malvae **5**, 302, 304; **S1**, 88.
— malvarum **5**, 337.
— sao **5**, 302, 304; **S1**, 16, 19, 34, 50, 54, 58, 59, 64, 65, 88.
— v. serratulae **S1**, 38, 58, 65, 88.
— sinicus **7**, 906.
— v. taras **S1**, 88.
Syringa vulgaris, Cecid. **7**, 303.
Syritta pipiens 5, 917; **S2**, 79.
Syrnium aluco 12, 696.
— bohndorfi **2**, 307.
— nuchale **2**, 307!
— rufipes **S4**, 643, 697!
— woodfordi **2**, 306.
Syrphidae 17, 100, 157! **S2**, 79.
Syrphus 3, 71, 89; **6**, 459, 460; **7**, 917; **14**, 105, 122, 128; t 7 f 37, 38.
— balteatus **7**, 917; **S2**, 79.
— corollae **S2**, 79.
— grossulariae **3**, 89.
— maculicornis **5**, 917.
— pyrastri **5**, 917.
— ribesii **S2**, 79.
— topiarius **5**, 917.
Syrrhaptes paradoxus S2, 38.
Syscia 8, 756, 765.
Sysphincta 8, 262! 264, 357, 756, 757, 758, 765.
— melina **8**, 262, 263! t 8 f 1, 2, 3, 757.
— pergandei **8**, 264! 265, t 8 f 4.
Systemodon 18, 306.
Systenocentrus 16, 168.
Systoechus oreas 18, 655, 656.
Systomus apogon 19, 400.
— apogonoides **19**, 400.
— lateristriga **19**, 399.
— maculatus **19**, 398.
— schwanefeldi **19**, 397.
Systropha 3, 853, 861; **5**, 759, 763, 773, 777, 778; 809!
— curvicornis **5**, 809.
— planidens **5**, 809.
Syzeucta s. **Syzeuctus**.
Syzeuctus (Syzeucta) 3, 439! **13**, 299, 301, 304! 310! 344! 345.
— apicalis **13**, 301, 311! 351!
— bicolor **13**, 301, 310! 350!
Syzeuctus.
— bicornis **13**, 351.
— braunsi **13**, 301, 310! 348!
— decoratus **13**, 301, 311! 350!
— elegans **13**, 301, 311! 349!
— heluanensis **13**, 301, 310! 345! 350.
— irrisorius **13**, 301, 310! 311! 349!
— luniger (lunigerus) **13**, 301, 310! 311! 347! 348.
— maculatorius **13**, 301, 310! 344! 345, 349.
— maculipennis **13**, 301, 311! 349!
— multipictus **13**, 301, 310! 346!
— petiolaris **13**, 347, 351.
— punctiventris **13**, 345.
— stecki **13**, 301, 311! 347!
— tenuifasciatus **13**, 301, 310! 345!

Tabanidae 6, 460; **S2**, 78.
Tabanus 3, 83, 89; **6**, 458; **7**, 917; **8**, 782; **14**, 105.
— bovinus **8**, 783, 786; t 18 f 23; **S2**, 78.
Tachidius 7, 91.
— fonticola **7**, 91.
Tachina (Dipt.) **3**, 539; **19**, 432, 449, 450, 463.
— fera **19**, 449.
— flavescens **19**, 449.
— grossa **19**, 449!
— haemorhoidalis **19**, 449.
— larvarum **19**, 449.
— tessellata **19**, 449.
— tristis **19**, 449.
— vulpina **19**, 449.
Tachinidae (Dipt.) **19**, 432.
Tachinus (Coleopt.) **flavipes S2**, 58.
— rufipes **S2**, 58.
Tachydromus 7, 863; **12**, 254, 277.
— amurensis **12**, 271.
— holsti **12**, 272.
— japonicus **6**, 174.
— septentrionalis **12**, 276.
— sexlineatus **6**, 174; **12**, 255, 278; **13**, 487, 500; **19**, 429!
— smaragdinus **7**, 859, 863, 864; **12**, 276.
— tachydromoides **7**, 863; **12**, 272.
— wolteri **12**, 272, 276.
Tachyeres S4, 672.
— cinereus **S4**, 672! 673.
— patachonicus **S4**, 673.
Tachymenis affinis S4, 259! 261.
— peruviana **S4**, 258! 261.
— — v. catenata **S4**, 259.
— — v. coronellina **S4**, 259.
— — v. vittata **S4**, 259.
Tachyporini 14, 277.
Tachyporus brunneus S2, 58.

Tachyporus.
— chrysomelinus **S2**, 58.
— hypnorum **S2**, 58.
— nitidulus **S2**, 58.
— obtusus **S2**, 58.
Tachyptilia populella 3, 539; **S1**, 152.
— scintillella **S1**, 152.
— — v. brunella **S1**, 152.
— subsequella **S1**, 152.
Tachyris 4, 488, 773; **5**, 321, 366, 367.
— ilaire **4**, 773, 920, 924; **5**, 305.
Tachysphex 2, 354.
Tachystes 5, 778, 779, 780; **8**, 215.
— etrusca **8**, 215.
— obsoleta **8**, 215.
— sinensis **8**, 215!
Tachytrechus insignis 5, 918.
Tadorna cornuta S2, 38.
— tadorna **14**, 192.
Taegeria 2, 558.
Taenia 8, 419; **11**, 481, 484, 488; **14**, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 187; **15**, 179, 180; **16**, 4.
— acanthorhyncha **14**, 162.
— acutissima **15**, 178, 179.
— ambigua **15**, 173.
— belli **20**, 131.
— bifurca **14**, 162, 167.
— brachycephala **14**, 168.
— confusa **11**, 469, 472, 473, 474, 479, 481, 482, 484, 488, 489, 490; t 28 f 1—11.
— — structure of **11**, 469—492.
— contorta **12**, 97.
— dispar **12**, 97; **13**, 405.
— echinococcus **1**, 409—410.
— erythrocephala **20**, 132.
— hamanni **14**, 162, 167.
— hydatoidea **15**, 176.
— inflata **12**, 95—104; t 6.
— integra **14**, 162, 167, 171, 173, 174.
— krabbei **14**, 196.
— lanceolata **14**, 163.
— lineata **12**, 96.
— liophallus **14**, 167.
— marginata **15**, 176.
— mediocanellata **11**, 488.
— microsoma **14**, 163, 167.
— pachyacantha **14**, 162.
— pectinata **15**, 178, 179.
— polymorpha **12**, 98.
— porosa **20**, 138.
— rhopalocephala **15**, 179.
— saginata **11**, 469, 470, 471, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490.
— scolopendra **20**, 131.
Taenia.
— solium **11**, 469, 470, 476, 479, 483, 484, 485, 487, 488, 489, 490; **15**, 180.
— tadornae **S2**, 5, 92.
— torulosa **14**, 167.
— truncata **14**, 154.
— undulata **3**, 113; **20**, 138.
— vallei **16**, 746.
— venusta **14**, 167.
— villosa **17**, 333.
— zichyi **14**, 165, 167, 180, 181, 182, 202! t 11 f 40—42.
Taeniidae 2, 936; **S2**, 92.
Taeniocampa 7, 169.
— v. fuscata **S1**, 110.
— gothica **S1**, 48, 110; **S2**, 71.
— gracilis **S1**, 38, 48, 110.
— v. immaculata **S1**, 23, 110.
— incerta **S1**, 34, 110.
— v. fuscata **S1**, 110.
— malleus **17**, 330.
— miniosa **S1**, 34, 48, 110.
— munda **S1**, 110; **S2**, 71.
— opina **S1**, 17, 20, 21, 25, 26, 110.
— populeti **S1**, 7, 31, 110.
— pulverulenta **S1**, 110.
— stabilis **S1**, 110; **S2**, 71.
Taeniodonta 4, 158.
Taeniolinum 18, 171, 291, 293.
— setosum **18**, 291.
Taenioptera pyrope S4, 719!
Taeniostigma 14, 546! **20**, 106.
— elongatum **14**, 546; t 35 f 9.
Taeniura dumerilii 6, 223.
— lymna **6**, 223.
— motoro **6**, 223.
Tagelus dombeyi S5, 239, 245.
Talaeporia 10, 382, 383, 444, 445.
— pseudobombycella **7**, 152; **10**, 376, 444! t 19 f 73; **S1**, 145.
Talaeporidae 10, 376, 444.
Talanga 12, 19.
Talitrus 8, 63, 65.
— locusta **8**, 246, 255; **S2**, 83.
— saltator **S2**, 83.
Talpa 4, 1009; **7**, 854; **18**, 342, 344, 348.
— altaica **18**, 349.
— coeca **9**, 288; **18**, 349.
— davidiana **18**, 349.
— europaea **7**, 333; **9**, 288; **14**, 13; **18**, 349; **S2**, 25.
— leptura **18**, 349.
— leucura **18**, 349.
— longirostris **18**, 349.
— micrura **18**, 349.
— mizura **18**, 349.
— moschata **18**, 349.
— robusta **18**, 349.

Talpa.
— wogura 18, 349.
Talpavus nitidus 18, 343, 348.
Talpidae 9, 288.
Tamandua bivittata 7, 394; t 15 f 5.
— tetradactyla 7, 394; t 15 f 4.
Tamarix africana, Cecid. 16, 328.
— gallica, Cecid. 16, 328.
— jordanis, Cecid. 16, 326.
— pallasii, Cecid. 16, 325! 326, 328.
Tamias 4, 129, 132; 7, 393, 394, 854; 10, 595.
— asiaticus 10, 582; 13, 486.
— striatus 10, 586; 13, 466.
Tanacetum vulgare, Cecid. 7, 311.
Tanaëcia 4, 907.
Tanagra 10, 670.
— capitalis 1, 148.
Tanagridae 15, 285, 290.
Tanais dubius 9, 400.
Tantalus ibis 3, 691.
— loculator 14, 35, 42.
Tanypus 14, 105.
Tanystylum 20, 383.
— orbiculare 15, 247.
Taonura 4, 4.
Tapes aureus S2, 52.
— dombeyi S5, 236.
— fluctuosa 6, 346.
— perforans S2, 52.
— pullastra S2, 52.
— turgida 8, 379.
Taphozous 2, 285.
— australis 2, 831, 849!
— dobsoni 2, 285.
— leucopterus 2, 282, 284, 285.
— mauritianus 2, 282! 285; t 10 f 34, 35; 7, 525, 585! 13, 540.
— nudiventris 2, 285; 12, 716.
— peli 2, 285.
— perforatus 2, 285; 12, 717; S7, 373, 375, 376.
Taphria nivalis S2, 57.
Taphrocampa 3, 1059.
Taphrometopon 3, 961, 962, 968; 6, 191.
— lineolatum 3, 936! 957, 958, 960; 6, 191, 199.
Tapinattus melanognathus 12, 412, 414!
Tapinoma 8, 332, 341, 356, 357, 771; 9, 6, 7; 19, 582.
— anale 8, 333.
— boreale 8, 332, 333.
— erraticum 8, 332, 333, 349; 20, 48, 61.
— gibba 14, 567.
— melanocephalum 12, 438, 439; 19, 582; 20, 707.
Tapinoma.
— nitidum 14, 567.
— pruinosum 8, 333!
— — v. anale 8, 333!
— sessile 8, 332! 333, 337.
— thoracica 14, 567.
Tapinostola S1, 39.
— elymi 13, 359, 361; S1, 12, 37, 108; S2, 71.
— extrema S1, 20, 108.
— v. fluxa S1, 108; S2, 71.
— fulva S1, 20, 21, 25, 31, 108; S2, 71.
— glabra S1, 17.
— musculosa S1, 17, 18, 23, 108.
Tapiravus 18, 311.
Tapirus 5, 99, 100, 104, 105, 107, 108, 113, 117, 118, 122; 10, 582; 18, 310.
— americanus 7, 389; t 15 f 1; 17, 500, 501, 597, 601, 603, 606; 18, 322.
— bairdi 7, 389.
— ecuadorianus 7, 389.
— haysii 18, 322.
— indicus 7, 389; t 15 f 2.
— leucogenys 7, 389.
— peruvianus 7, 389.
— pinchacus 7, 389.
— pinchaque 18, 322.
— roulini 18, 322.
— tarandus 15, 194.
— terrestris 7, 389.
Taraxacum officinale, Cecid. 7, 311.
Tarbophis fallax 17, 467; 19, 337! 339, 345.
— savignyi 19, 445.
— vivax 6, 163, 169; 7, 373.
Tardigrada 19, 530, 534.
Tarentola (Rept.) 12, 249, 250, 263, 281.
— annularis 12, 265, 274.
— atlantica 12, 270.
— cubana 12, 249, 263.
— delalandii 12, 264, 267, 270.
— dugesi 12, 270.
— ephippiata 12, 265, 267.
— galloti 12, 270.
— gigas 12, 270.
— mauritanica 12, 259, 263, 264, 265, 274.
— neglecta 12, 263.
— senegalensis 12, 263, 267.
— simonyi 12, 270.
Tarentula (Aran.) 8, 440.
— albofasciata 8, 458.
— alticeps 8, 449.
andrenivora 5, 207, 209.
— beckeri 8, 454.
— bergsoei 8, 447.

Tarentula.
— clavipes **5**, 189.
— cuneata **8**, 460.
— inquilina **8**, 453.
— latifasciata **8**. 459.
— medica **8**, 450.
— miniata **8**, 468.
— narbonensis **8**, 448.
— nordmanni **8**, 449.
— pulverulenta **8**, 459.
— radiata **8**, 450.
— — v. liguriensis **8**, 451.
— sulzeri **8**, 447.
— trabalis **8**, 454.
— vivax **8**, 457.
Tarentulidae S7, 375.
Tarsiger 7, 859,
— cyanurus (cyanura) **7**, 857; **13**, 470.
Tarsius 4, 242.
Taschenbergia 3, 437! **13**, 301, 304! 307, 331! 339.
— modesta **3**, 437; **13**, 301, 307, 331!
Tatare rehsii 20, 390.
Tatua 19, 273.
— morio **19**, 273.
Tatusia peba 11, 502, 503.
Tauroglossus 15, 212, 217, 218.
— apertus **15**, 212, 217.
— aurantiacus **15**, 212, 218.
— australiensis **15**, 217.
— biminiensis **15**. 218.
— carnosus **15**. 218.
— clavigerus (claviger, clavigera) **15**, 212, 217.
— flavus **15**, 212, 218.
— gigas **15**, 212, 217.
— jamaicensis **15**, 218.
Taxidea 1, 202.
— americana **7**, 404.
Taxorchis 16, 836; **17**, 494, 498, 500, 607!
— schistocotyle **17**, 494, 500, 501, 607! 611.
— subtriquetrus **17**, 614.
Taygetis 1, 612, 615, 619, 631.
— rebecca **1**, 613.
— yphthima **1**, 612! t 12 f 7; t 13 f 28.
Tealia crassicornis S2. 96.
— digitata **11**, 125.
— tuberculata **S6**. 254.
Tealidae 11, 134; **S6**, 284.
Teara 5. 322.
— melanosticha **4**, 920.
Technomyrmex 8, 349, 771.
— albipes **8**, 348; **14**, 567; **17**, 100, 112, 153.
Tectibranchiata (Tectibranchia) 5, 1, 7; **13**, 207; **S4**, 481, 483—499.
— nuova famiglia (Tylodinidae) **10**, 596—608.
Tectonarchinae 3, 687, 704.
Tectura fulva S2, 50.
— virginea **S2**, 50.
Tecturella 3, 16.
— luctator **3**, 15, 16.
Tecturidae S2, 50.
Tedania 2, 567; **11**, 299.
— actiniiformis **4**, 458; **S6**, 430.
— aspera **11**, 300.
— commixta **4**, 65.
— digitata **11**, 299! 300.
— excavata **S6**, 431! t 30 f 51.
— fragilis **11**, 299, 300; t 19 f 10.
— fuegiensis **S6**, 433! t 30 f 53.
— infundibuliformis **S6**, 430.
— massa **S6**, 430.
— mucosa **S6**, 430! 431; t 30 f 50.
— pectinicola **S6**, 432! t 30 f 52.
— rudis **11**, 300.
— tenuicapitata **11**, 300; **S6**, 430.
— wyvilli **4**, 458.
Tedaniae 2, 567.
Tegenaria antipodiana 12, 434, 435.
— arborea **12**, 435.
— foliata **12**, 435.
— vicina **12**, 435.
Tegonotus 6, 327—337; **7**, 317! 328.
— acromius **6**, 328, 329; **7**, 280; **11**, 406.
— armatus **7**, 295, 296; **11**, 407.
— carinatus **6**, 328, 329! 331; t 13 f 1, 2; **7**, 291.
— collaris **7**. 303.
— dentatus **7**. 308.
— fastigatus **6**, 328, 332! 333, 335; t 13 f 5, 6, 7 a; **7**, 292.
— heptacanthus **6**, 327, 328, 332, 335! t 13 f 10, 11, 12; **7**, 279.
— piri **7**, 296; **11**, 407.
— salicobius **7**, 285; **11**, 407.
— serratus **6**, 333! t 13 f 7 b, 8, 9; **7**, 292.
— trouessarti **6**, 330! 331, 332; t 13 f 3, 4; **7**, 279.
Teichobia 10. 399.
— verhuelella **10**. 376, 399! **S1**, 147.
Teichobiidae 10, 376, 399.
Teichomyza fusca 3, 82.
Teichonella 2. 557.
Teichonidae 2, 557; **4**, 466.
Tejidae 10, 648, 649; **12**, 253; **S4**, 257.
Teinopalpus 5, 322.
Tejus teguixin 4, 192; **7**, 384.
— teyou **4**, 173; **7**, 383.
Tekepferd 4, 1070—1072!
Teleas 15, 630, 632.
Telechoris rutenbergi 1, 398.
Teleia alburnella S1, 151.
— dodecella **S1**, 151.
— fugacella **S1**, 151.

Teleia.
— fugitivella **S1**, 151.
— humeralis **S1**, 151.
— luculella **S1**, 151.
— notatella **S1**, 151.
— proximella **S1**, 49, 151.
— scriptella **S1**, 151.
— sequax **S1**, 151.
triparella **10**, 377, 404! **S1**, 151.
vulgella **S1**, 151.
wagae **S1**, 151.
Telemetacarpalia **5**, 137.
Teleoceras major **18**, 317.
Teleostei **19**, 352; **S2**, 43.
Telephonus trivirgatus **2**, 335, 336.
— ussheri **2**, 335! 336.
Telephoridae (Marsup.) **2**, 867.
Telephorus (Coleopt.) **rufus** **7**, 828.
Telerpeton elginense **12**, 258.
Telesilla amethystina **S1**, 14, 114.
Telesto **5**, 86.
Telethusae **S5**, 265.
Telethusidae **3**, 3, 1056.
Teleudrilus **18**, 439, 441, 442, 501, 512! 514, 534, 541, 542, 547.
— abassiensis **18**, 436, 439, 525! t 27 f 54, 55.
— annulicystis **18**, 436, 439, 529! t 27 f 53.
— arussiensis **18**, 436, 439, 527! t 26 f 41.
— assimilis **18**, 439, 520! t 27 f 50.
— beddardi **18**, 436, 439, 520, 545! t 27 f 56.
— diddaensis **18**, 436, 439, 512! t 26 f 46.
— ellenbecki **18**, 436, 439, 535! t 27 f 61.
— erlangeri **18**, 436, 439, 517! 530, 531; t 27 f 59, 60.
— fumigatus **18**, 436, 439, 522! t 26 f 42, 43, 44.
— galla **18**, 436, 439, 542! t 27 f 58.
— parvus **18**, 436, 439, 515! t 26 f 49.
— ragazzii **18**, 436, 439, 454, 517, 525, 540, 541.
— — v. papillata **18**, 436, 439, 541.
— rosae **18**, 436, 439, 538! 541, 542; t 27 f 57.
— suctorius **18**, 436, 439, 532! 534! t 27 f 51, 52.
— f. typica **18**, 436, 540!
Teleutoreutus **18**, 439, 441, 442, 547!
— neumanni **18**, 436, 439, 548! t 26 f 37, 38.
Tellina **4**, 976; **9**, 400.
baltica **6**, 374; **8**, 249, 255; **S2**, 52.
— — v. solidula **S2**, 52.
— crassa **S2**, 52.
— exigua **S2**, 52.
fabula **S2**, 52.
Tellina.
— inornata **S5**, 234, 244.
— lata **6**, 346! **8**, 93.
— tenuis **S2**, 52.
Tellinidae **S2**, 52.
Telmatobius aemaricus **S4**, 263.
— marmoratus **S4**, 263.
Telmatodrilini **3**, 1032.
Telmatornis **15**, 514.
Telmatotrephes **3**, 551.
Telmessus **7**, 34.
— acutidens **7**, 420.
— cheiragonus **7**, 420.
Telorchiinae **12**, 569.
Telorchis **12**, 566! 567, 568, 569, 614; **15**, 183, 185; **16**, 824, 831, 832, 834, 839.
— clava **16**, 831, 832.
— linstowi **12**, 566, 568.
— nematoides **12**, 567.
Telphusa, Telphusidae s. **Thelphusa, Thelphusidae.**
Telyphonus **7**, 868.
Temenis **1**, 468! 470, 511, 527, 546, 548, 552, 553, 554, 557, 558, 569, 572, 578, 582, 628, 641, 646.
— agatha **1**, 468! 470, 471, 514, 518, 521! 522, 542, 554, 564, 573, 648; t 13 f 18; t 14 f 4; t 15 f 14.
— ariadne **1**, 470.
Temnocephala **17**, 191; **S3**, 8, 9, 114, 211; **S6**, 2, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 30, 35, 39, 41, 46, 48, 51, 59, 60, 62, 66, 70, 71, 72, 80, 84, 85, 86, 87, 98.
— axenos **S6**, 84.
— brevicornis **S3**, 8, 114; **S6**, 6, 15, 51, 67, 68, 84.
— chilensis **S3**, 114; **S6**, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 81, 84, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100; t 1 f 1—4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; t 2 f 20; t 3 f 26, 27, 29, 30; t 4 f 31—37; t 5 f 38, 42, 43; t 6 f 51, 52; t 7 f 54, 55, 57 a, 61 a—s; t 8 f 65, 66, 67, 68.
— comes **S6**, 84.
— dendyi **S6**, 84.
— engei **S6**, 84.
fasciata **S3**, 114; **S6**, 6, 12, 17, 47, 51, 68, 71, 74, 84.
— iheringii **S6**, 84.
madagascariensis **S6**, 7, 36, 84.
— mexicana **S6**, 7, 67, 84.
— minor **S6**, 6, 84.
— novae-zelandiae **S6**, 3, 4, 6, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 38, 42, 46, 47, 50, 59, 60, 61, 64, 67, 68,

69, 73, 74, 76, 79, 81, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98; t 1 f 5, 6; t 2 f 19, 21, 22, 24; t 3 f 25, 28; t 5 f 39, 40, 41; t 7 f 53, 57, 58, 59, 60, 61a—s; t 8 f 62—64, 69; t 9 f 71, 72a—g, 73, 74, 75.

Temnocephala.

— quadricornis **S6**, 6, 12, 84.

— semperi (semperii) **S3**, 114; **S6**, 17, 35, 36, 40, 42, 46, 47, 51, 52, 61, 67, 70, 72, 76, 84, 98.

— tumbesiana **S6**, 3, 11, 15, 16, 19, 29, 43, 84, 88, 89, 91, 92, 95, 98, 99; t 1 f 8; t 2 f 16, 17, 18; t 5 f 44, 45; t 6 f 50.

Temnocephalen, Beiträge zur Kenntniss S6, 1—116.

Temnocephalidae S6, 3, 6, 7, 30, 82, 83, 87.

Temnocephalinae S6, 6.

Temnopleurus toreumaticus 3, 842, 844.

Temnopteryx 8, 805.

— fissa **8**, 805.

Temnothorax recedens 8, 323.

Temora discaudata 9, 317, 318, 319, 320, 321.

— stylifera **9**, 320.

— turbinata **9**, 319.

Temperaturwechsel, Schutzvorrichtung (Reptilien) 3, 963—964.

Tenebrio 7, 871.

— molitor **20**, 44; **S2**, 62.

Tenebrioides 19, 580.

— mauritanica (mauritanicus) **19**, 580; **S2**, 60.

Tenebrionidae 19, 572, 580, 592, 606; **20**, 391; **S2**, 61.

Tentacularia 16, 756.

Tenthredinidae 8, 197; **10**, 455! **S2**, 65.

Tenthrediniden, Mundteile **10**, 455—464.

Tenthredo centifoliae 10, 378, 460! t 20 f 81.

Tentorium 2, 564; **4**, 484.

— semisuberites **4**, 458, 463.

Tephritis 6, 698.

Tephronia cremiaria S1, 124.

— sepiaria **S1**, 14, 20, 124.

Tephrosia appollinea, Cecid. **16**, 330.

— persica, Cecid. **16**, 330!

Terapus 14, 250, 251, 279.

— marseuli **14**, 250.

— mniszechi **14**, 250.

Teras 10, 409, 410.

abietana **S1**, 138.

— v. apiciana **S1**, 137.

— v. aquilana **S1**, 137.

— asperana **S1**, 138.

— boscana **S1**, 138.

Teras.

— v. brachiana **S1**, 138.

— v. buringerana (byringerana) **S1**, 137.

— v. ciliana **S1**, 138.

— v. comariana **S1**, 44, 138.

— v. combustana **S1**, 137.

— comparana **S1**, 138.

— contaminana **S1**, 138.

— cristana **S1**, 137.

— v. dimidiana **S1**, 138.

— ferrugana **10**, 376, 409! t 19 f 35; **S1**, 138.

— forskaleana **S1**, 138.

— v. fulvomixtana **S1**, 138.

— hastiana **S1**, 137.

— holmiana **S1**, 138; **S2**, 76.

— v. leprosana **S1**, 137.

— lipsiana **S1**, 138.

— literana **S1**, 138.

— lithargyrana **S1**, 138.

— logiana **S1**, 137.

— lorquiniana **S1**, 138.

— maccana **S1**, 138.

— mayrana **S1**, 137.

— mixtana **S1**, 137.

— niveana **S1**, 138.

— parisiana **S1**, 138.

— permutana **S1**, 138.

— quercinana **S1**, 138.

— roscidana **S1**, 138.

— v. rubidana **S1**, 138.

— rufana **S1**, 138.

— scabrana **S1**, 137.

— schalleriana **S1**, 138.

— selasana **S1**, 138.

— shephardana **S1**, 138.

— sponsana **S1**, 138.

— squamana **S1**, 138.

— tripunctana **S1**, 138.

— tricolorana **S1**, 138.

— umbrana **S1**, 137.

— variegana **S1**, 138.

— — v. asperana **S1**, 138.

Teratocephalus crassidens 10, 117! 129, 131, 132.

— palustris **10**, 118.

— — v. crassicauda **10**, 118! 128, 131; t 14 f 1.

— terrestris **10**, 117! 129, 131, 132.

Teratolepis 12, 249.

— fasciata **12**, 249, 277.

Teratopsocus 18, 373.

— maculipennis **18**, 372.

Teratoscincus 3, 879, 961, 963, 965, 966, 969, 971; **12**, 249.

— caspius **12**, 273.

— dracaena **12**, 273.

— keyserlingi **3**, 878; **12**, 272, 273.

— przewalskii **3**, 880; **12**, 272.

— scincus **3**, 878! 879, 957, 960.

Teratosoma **14**, 217, 251, 253, 280, 281.
— longipes **14**, 215, 239, 250! 251, 253, 273, 279, 280; t 14 f 17; **17**, 151.
Terebella **9**, 400.
— agassizi **S5**, 267, 269, 272.
— flabellum **S5**, 267, 270.
— gelatinosa **S2**, 89.
— madida **S2**, 89.
— pterochaëta **3**, 21.
— tentaculata **3**, 16, 18.
Terebellidae **3**, 3, 1040, 1045; **6**, 402; **S2**, 89; **S5**, 267.
Terebellides stroemi **3**, 1038, 1039, 1060; **6**, 402.
Terebratula **2**, 186.
Teredinidae **S2**, 51.
Teredo **3**, 1016; **9**, 400; **S4**, 392.
— fatalis **2**, 182.
— martensi **S5**, 240! 245; t 12 f 24—27.
— navalis **S2**, 51; **S5**, 240.
Terekia cinerea **2**, 950.
Teresia **15**, 258.
Tergestia **12**, 580.
Tergipedinae **5**, 28, 32! 43.
Tergipes **5**, 11, 12, 13, 16, 20, 25, 32! 43.
— bullifer **5**, 33.
— claviger **5**, 32.
— despectus **5**, 32.
— edwardsii **5**, 32.
— lamarckii **5**, 33.
— tilesii **5**, 33.
Terias **5**, 295; **7**, 888, 909.
— anemone **7**, 885.
— biformis **7**, 884.
— connexiva **7**, 885.
— hecabe **5**, 296; **7**, 884! 885, 886, 907; **11**, 257.
— hecaboides (hecabeoides) **5**, 296; **7**, 884.
— hobsoni **7**, 885.
— hybrida **7**, 885.
— mandarina **7**, 885, 886.
— mariesi **7**, 884.
— multiformis **7**, 885.
— sinensis **7**, 884.
Termes **7**, 923; **17**, 99, 102, 103, 104! 105, 113, 115, 117, 128, 136, 138, 142.
— angustatus **17**, 105.
— atripennis **17**, 128.
— azarelii **17**, 105.
— badius **17**, 105, 111, 113.
— basidens **17**, 122.
— bellicosus **17**, 104, 105, 147.
— bicolor **17**, 131.
— brunneus **17**, 99, 111.
— capensis **17**, 105.
— carbonarius **17**, 99, 105! 142.

Termes.
— ceylonicus **17**, 99, 112! 153.
— cingulatus **17**, 126.
— comis **17**, 129, 138.
— dentatus **17**, 122.
— fatalis **17**, 111, 112.
— feae **17**, 105, 113.
— flavipes **17**, 118, 119.
— gabonensis **17**, 105.
— horni **17**, 99, 111! 112, 119, 153.
— hospitalis **17**, 128, 129, 131.
— inanis **17**, 137.
— incertus **17**, 115, 116.
— lacessitus **17**, 128, 129.
— latericius **17**, 105.
— latifrons **17**, 133.
— lilljeborgi **17**, 105.
— longipes **17**, 131.
— lucifugus **17**, 118.
— malaccensis **17**, 105.
— malayanus **17**, 105, 112.
— monoceros **17**, 129, 131.
— natalensis **17**, 105.
— nemorosus **17**, 126.
— nobilis **17**, 105.
— obesus **17**, 99, 100, 106! 107, 109, 114, 150, 152, 158! **S7**, 614, 651, 655, 656.
— — wallonensis **17**, 99, 106! 107, 108, 109, 117, 137, 150, 158, 159; **S7**, 614, 651, 655, 656.
— obscuriceps **17**, 99, 113! 114, 115, 150.
— pallidus **17**, 116.
— paradoxus **17**, 126.
— parvus **17**, 120, 121.
— redemanni **17**, 99, 100, 105, 106, 109! 110, 111, 112, 114, 116, 117, 126, 128, 142, 144, 145, 146, 148, 153, 154.
— regularis **17**, 128.
— rubidus **17**, 132, 133.
— rufus **17**, 131.
— saliens **17**, 126.
— setiger **17**, 138.
— simplicidens **17**, 105.
— singaporensis **17**, 128.
— speciosus **17**, 126.
— strunki **17**, 119, 120.
— subtilis **17**, 120.
— sulphureus **17**, 122.
— taprobanes **17**, 99, 105, 111! 142.
— tenuior **17**, 118.
— tenuis **17**, 117, 118, 119.
— tubicola **17**, 105.
— tubiformans **17**, 123.
— tumulicola **17**, 147.
— umbrinus **17**, 131.
— unidentatus **17**, 122.
— vulgaris **17**, 104, 105.

Termitaphis circumvallata 17, 123.
Termiten, Termitophilen u. Myrmecophilen, gesammelt auf Ceylon **17,** 99—164.
Termitidae 7, 923! **17,** 100, 154! **19,** 568, 601.
Termitocis 17, 159.
Termitodiscini S7, 656.
Termitodiscus 17, 108, 159; **S7,** 615, 616, 652, 656.
— heimi **17,** 108, 158.
Termitomyia 17, 153; **19,** 432, 457.
Termitophilen 17, 140.
Termitopsenius 17, 158; **7,** 656.
Termitotrox 17, 159.
Termitoxenia 17, 108, 151! 152, 153.
— assmuthi **17,** 100, 107, 109, 151! 153, 159; t 4 f 13; t 5 f 4.
— havilandi **17,** 151.
— heimi **17,** 107, 108, 151, 159; t 4 f 14; t 5 f 5.
Termitoxeniidae 17, 100, 151, 159; **19,** 432.
Termitoxenus 17, 151.
Termopsis 17, 138.
Terpios S6, 416.
Terpone longiceps 4, 116, 117, 125.
Terpsiphone 3, 696.
— princeps **13,** 470, 472, 473.
Terricolen, ceylonische **12,** 139.
— des Hawayischen Archipels **12,** 221.
— des neuseeländischen Gebiets **12,** 230.
— von Deutsch Ost-Afrika **12,** 134.
— von St. Thomas **12,** 131.
— west- und süd-russische **12,** 122.
Tessarodoma gracile 10, 610.
Tessera 6, 392.
Testacella 5, 899; **8,** 90; **S4,** 620.
— haliotidea **8,** 89.
Testacellidae 4, 932.
Testudinidae 3, 875; **13,** 481, 582.
Testudo 3, 963; **13,** 436, 438, 505; **16,** 509; **20,** 157; **S7,** 500.
— emys **13,** 482, 499.
— europaea **11,** 179.
graeca **11,** 180; **12,** 709; **16,** 509; **S7,** 492; t 25 f 30, 31.
— — bucklige **20,** 151—166.
- horsfieldi **3,** 875—877! 888, 957, 959, 961, 965, 970.
— ibera **19,** 338, 339.
— marginata **20,** 151, 152.
- orbicularis **3,** 877.
– pardalis **13,** 582.
– radiata **13,** 582.
Tetanops myopina 5, 917, 918.
Tethea cliftoni 11, 317.
— ingalli **11,** 317.
- robusta **11,** 317.
Tethya 2, 527, 532, 564; **4,** 454, 456, 479; **5,** 173, 177; **11,** 317, 358, 359.
— cliftoni **11,** 317.
— corticata **11,** 360.
— fissurata **11,** 360.
— japonica **11,** 317! 318, 360.
— inflata **11,** 360.
— ingalli **4,** 459; **11,** 317! 318, 360.
— laevis **11,** 360.
— lyncurium **5,** 171, 173; **11,** 359, 360.
— maza **4,** 459; **11,** 360.
— merguinensis **11,** 328, 329.
— multifida **11,** 360.
— multistella **11,** 360.
— philippensis **11,** 360.
— seychellensis **4,** 459; **11,** 359.
Tethyamata 2, 564.
Tethyamatinae 2, 564.
Tethydae (Spong.) **2,** 563.
Tethyidae (Gastrop.) **S2,** 51.
Tethymelibidae 5, 3, 4, 5, 6, 7, 44—48!
Tethynae (Spong.) **2,** 564.
Tethyophaena 2, 564.
Tethyopsamma 2, 564.
Tethyopsamminae 2, 564.
Tethyopsilla 2, 563.
Tethyopsillidae 2, 563.
Tethyopsis 2, 563.
Tethyorhaphinae 2, 564.
Tethyorhaphis 2, 564.
Tethyosphaera 2, 564.
Tethys 5, 5, 45—48! **15,** 250.
— fimbriata, Conservirung **1,** 221.
— leporina **5,** 48.
Tetigonia 19, 778.
Tetilla 2, 563; **11,** 328, 329.
— bacca **11,** 328!
— grandis **4,** 463, 478.
— merguiensis **11,** 328, 329.
— pedifera **4,** 461, 480.
— sandalina **4,** 463.
— ternatensis **11,** 329! t 17 f 14; t 19 f 25.
Tetillidae 2, 563; **4,** 462.
Tetrabothrium minimum 3. 113! t 2 f 16.
Tetrabranchiata 2, 593.
Tetraceros daviesi 18, 320.
— quadricornis **18,** 331.
Tetracladidae 4, 467.
Tetracladinidae 2, 561.
Tetraclita purpurascens 12, 443!
Tetracorallia 4, 542, 564, 565, 566, 567, 569, 579.
Tetracotyle 5, 571, 574, 575, 577, 578; **15,** 173, 174.
— colubri **5,** 572, 574, 581.
— typica **5,** 571.

Tetracotylus **15**, 173, 174.
Tetractinellida (Tetractinellidae) **4**, 477, 478, 479, 483, 484; **11**, 328!
Tetracus nanus **18**, 343.
Tetradactylus africanus **12**, 268.
Tetradina **2**, 562.
Tetradonia **14**, 218, 222, 223, 236, 273.
— eppelsheimi **14**, 228, 236, 271.
— goeldii **14**, 215, 235! 236, 237, 271; t 13 f 5.
Tetragnatha **12**, 433.
— arborea **12**, 424.
— gulosa **12**, 432, 434.
— leptognatha **12**, 416.
— mandibulata **12**, 415, 416!
— minatoria **12**, 416.
— typica **12**, 434.
Tetragnatheae **12**, 424.
Tetralepis **13**, 503.
Tetralia **7**, 481, 485; **10**, 202, 209, 212.
— armata **7**, 486; **10**, 209.
— cavimana **7**, 486; **10**, 209.
— glaberrima **7**, 485, 486; **10**, 209! 212.
— — v. nigrifrons **10**, 210.
— heterodactyla **10**, 210.
— laevissima **10**, 209.
— nigrifrons **7**, 486; **10**, 209.
Tetralonia **5**, 813; **7**, 868.
Tetramitus rostratus **19**, 475! 539, 541.
Tetramorii **8**, 763, 770!
Tetramorium **8**, 298, 307, 324, 350, 760, 763, 770; **9**, 6, 13, 23; **14**, 567; **19**, 582; **S7**, 576, 577, 584.
— blochmanni **8**, 350.
— caespitum **8**, 324! 351, 352, 358; **9**, 6, 12; **S2**, 65; **S7**, 576, 583.
— — v. reticuliventre **17**, 481!
— — typicum **17**, 482.
— guineense **8**, 324, 350, 358; **12**, 438, 439; **14**, 567; **19**, 582.
— inerme **17**, 482.
Tetraneura derbesi **16**, 278.
Tetrao **3**, 678, 680, 681, 698.
— bonasia **2**, 943; **7**, 511; **13**, 472, 474.
— mutus **13**, 472.
— tetrix **7**, 511; **16**, 111.
— urogallus **2**, 942; **7**, 511.
Tetraodon s. **Tetrodon**.
Tetraonchus **S6**, 85.
Tetraonidae **3**, 674, 676, 680, 681, 682, 683, 702.
Tetrapedia **17**, 288.
Tetrapoma **8**, 411; **10**, 517.
Tetrastemma **3**, 1022; **7**, 219, 220; **10**, 8; **S5**, 273, 276.
— amphiporoides **7**, 215! 217, 219, 220; t 8 f 9; t 9 f 10, 11.
Tetrastemma.
— antarcticum **7**, 218, 219!
— aquarum-dulcium **3**, 1022.
— candidum **S2**, 91.
— catenulatum **10**, 10, 11! 12; t 1 f 16, 21, 22.
— dorsale **S2**, 91.
— duboisi **7**, 217! 218, 219; t 9 f 9.
— elegans **10**, 9! 10, 12.
— flagellatum **10**, 10, 11! 12.
— fuscum **S2**, 91.
— georgianum **7**, 223!
— gulliveri **7**, 224! 225, 226; t 9 f 12—14.
— hausi **7**, 221! t 9 f 15, 16.
— peltatum **S5**, 274, 276!
— rodericanum **7**, 226.
— rufescens **S2**, 91.
— validum **7**, 220!
— vermiculum **10**, 10! 11; t 1 f 25, 26.
— — catenulatum **10**, 11.
Tetrastemmidae **S2**, 91.
Tetrathyra **15**, 619.
— vaillanti **12**, 625; **16**, 68, 418.
Tetraxonia **2**, 561; **4**, 466, 482, 483.
Tetraxonida **S6**, 408.
Tetrix bipunctata **17**, 5.
— brachyptera **17**, 5.
— depressa **17**, 5.
Tetrodictyidae **2**, 560.
Tetrodictyum **2**, 560.
Tetrodon (Tetraodon) **10**, 155; **19**, 413.
— fahaka **12**, 703.
— honckeni **10**, 155, 187, 192.
— lagocephalus **10**, 186, 192.
— leiurus **19**, 413.
— modestus **19**, 412.
— naritus **19**, 412.
— nigropunctatus **19**, 413.
— palembangensis **19**, 413!
Tetrodontina **19**, 412.
Tetrorea **19**, 595.
— cilipes **19**, 595.
Tettigidae **8**, 806; **14**, 296.
Tettigidea **8**, 806.
— multicostata **8**, 806.
Tettiginae **9**, 543, 564.
Tettigonia **19**, 778, 779.
Tettigoniella **19**, 764, 778!
— albida **19**, 779.
— nigrinervis **19**, 779.
Tettix **7**, 921; **9**, 520, 543, 568; **14**, 292.
— bipunctata (bipunctatus) **14**, 292, 296; t 15 f 7, 8; **16**, 365; **S2**, 79.
— cingalensis **7**, 921.
— subulatus **9**, 568; **14**, 292.
Teucrium chamaedrys, Cecid. **7**, 306.
Teuthis sumatrensis **3**, 660.

Textiliforma **2**, 738.
Textor **1**, 114.
— atrogularis **1**, 147.
— castaneo-auratus **1**, 129.
— chrysopygus **1**, 148.
Textularia agglutinans **S2**, 99.
— variabilis **S2**, 99.
Thais **5**, 301, 337; **6**, 471, 472, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 485, 488; **7**, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201.
— cerisyi **6**, 471, 478, 487; **7**, 201.
— — v. caucasica **6**, 487.
— polyxena **5**, 301; **6**, 484; t 22 f 1, 11; t 23 f 1a, 1b; **7**, 194, 195; **8**, 654.
— rumina **7**, 195, 196.
— — ab. honnoratii **6**, 471, 483, 488, 491, 493; t 23 f 2.
Thalamaphora **10**, 526.
Thalamita **7**, 81, 83; **8**, 564.
— admete **7**, 83; **8**, 564.
— coeruleipes **7**, 85; **8**, 568! **10**, 697; **14**, 457, 480.
— crassimana **8**, 568.
— crenata **7**, 86; **8**, 569; **10**, 697.
— danae **8**, 569; **10**, 697.
— erythrodactyla **14**, 456.
— integra **14**, 457! 480.
— invicta **8**, 485, 565! **10**, 697.
— poissoni **7**, 84.
— prymna **7**, 84; **8**, 567! 568, 569; **10**, 697.
— savignyi **8**, 564! **10**, 697.
— sima **7**, 84; **8**, 564! **10**, 697.
— spinimana **7**, 86; **8**, 569.
— stimpsoni **7**, 85.
— truncata **7**, 79; **8**, 562.
Thalamitidae **7**, 67, 80; **9**, 416, 443.
Thalamitoides **2**, 717; **4**, 423; **7**, 81, 86.
— quadridens **4**, 424.
— tridens **2**, 717; **4**, 409, 423; **7**, 86, 87.
Thalamonyx **7**, 80.
— danae **7**, 83.
— gracilipes **7**, 83.
Thalassarachna verrillii **4**, 363.
Thalassarctos albus **6**, 611.
— maritimus **6**, 611.
— polaris **6**, 611.
Thalassema **3**, 1022, 1023.
— kokotoniense **11**, 443.
— leptodermon **11**, 443.
— mellita **3**, 1023.
— moebii **11**, 443, 444!
— neptuni **3**, 1024.
— stuhlmanni **11**, 443.
Thalassicolla **9**, 36! 37, 41, 42, 54.
— nucleata **9**, 36, 37, 39, 40, 41, 69, 72; **18**, 30.
— zanclea **9**, 36.
Thalassicollen, hydrostatischer Apparat **9**, 27—74.
Thalassidroma **5**, 370.
— bulweri **2**, 946.
— leuconota **3**, 691.
Thalassina **6**, 49, 52; **9**, 430.
— anomala **2**, 691, 710; **6**, 52.
— maxima **2**, 691, 710; **6**, 52.
— paradoxa **7**, 868.
— scorpionoides **6**, 52.
Thalassinidae **6**, 47! 52; **9**, 415, 431; **S2**, 81.
Thalassinidea **6**, 1, 3! 4, 46! 241! 245, 272; **9**, 415, 430! 447, 451!
Thalassocaridae **5**, 457! 458, 463! 490! **9**, 423.
Thalassocarinae **9**, 423.
Thalassocaris **5**, 457, 490!
— lucida **5**, 457, 490! t 37 f 1.
Thalassochelys **12**, 752; **16**, 414, 415, 428, 429, 458, 464, 508, 519, 520, 524, 550, 557, 558; **S7**, 490, 492, 493, 497, 500, 503, 507.
— caretta **10**, 668; **12**, 567, 667; **13**, 582; **15**, 665; **16**, 486.
— cauana **10**, 668.
— corticata **12**, 568, 708, 711, 750; **16**, 411, 413, 414, 416, 418, 445, 458, 463, 469, 486, 488, 496, 506, 508, 516, 517, 519, 521, 523, 532, 545, 550, 557; **S7**, 489; t 25 f 22—29.
Thalassodactylus **2**, 564.
Thalassodendron **2**, 567.
Thalassodes **20**, 403.
— opalina **20**, 403.
— saturata **20**. 403.
Thalassoeca glacialoides **S4**, 737.
— tenuirostris **S4**, 654.
Thalassolampe **9**, 57.
Thalassomora **2**, 563.
Thalassophis anguillaeformis **13**, 416.
— anomala **13**, 416.
Thalassophysa pelagica **9**, 36.
Thalassothrix **19**, 759.
Thalera fimbrialis **S1**, 34, 118.
Thaleropis **1**, 509! 579, 586.
— ionia **1**, 509! 565, 587.
Thalerothele **1**, 396.
Thalessa **3**, 427!
Thalestris **7**, 126.
— harpactoides **S2**, 85.
— helgolandica **S2**, 85.
— longimana **S2**, 85.
Thalpochares parva **S1**, 5, 116.
— paula **13**, 350; **S1**, 7, 34, 116.
Thalpomena **9**, 531; **17**, 13.
— algeriana **9**, 531; **14**, 292; **17**, 6.
Thalthybius **13**, 139! **18**, 167, 183! 293.
— melanostigma **13**, 134, 140! t 15 f 10—12; **18**, 184.

Thamnastraeacea **4**, 495! 515, 549, 550, 586.
Thamnastraeidae **4**, 495! 515, 583.
Thamnobia **2**, 317.
Thamnocephalus **13**, 565, 574.
Thamnocnidia **10**, 495.
Thamnodynastes nattereri **7**, 373.
Thamnolaea shelleyi **2**, 949.
Thamnoscirtus cicindeloides **8**, 816.
Thamnostylus **S6**, 512.
— dinema **S6**, 512.
Thamnotettix **12**, 405, 407! 409; t 21 f 7.
— mixta **12**, 405, 407! t 21 f 6.
— plebeja **12**, 405, 408.
Thamnotrizon frivaldszkyi **14**, 292.
Thanaos tages **13**, 107.
Thanatophilus dispar **5**, 916.
— rugosus **S2**, 59.
— sinuatus **S2**, 59.
Thaumantias **10**, 514, 515; **S6**, 554, 567!
— eschscholtzi **11**, 455.
— hemisphaerica **S2**, 95.
— inconspicua **S6**, 509, 557! 567!
Thaumantidae **10**, 515; **11**, 455; **S2**, 95.
Thaumantis **5**, 322.
Thaumastochelidae **9**, 415, 431.
Thaumastognathus quercyi **18**, 314.
Thaumastoplax **7**, 691! 692, 693.
— anomalipes **7**, 693.
Thaumatomyrmex **8**, 767.
Thecadactylus **12**, 279, 281.
— australis **12**, 250.
Thecadiplax **7**, 922.
— erotica **7**, 922.
— fastigiata **7**, 922.
Thecaphora (Spong.) **2**, 564.
Thecaphoren (Hydr.) **10**, 526.
Thecata **10**, 473, 474, 480! 488, 489, 491, 500! 501, 502, 503, 504, 528, 529, 531; **S6**, 502, 553.
Thecla **4**, 920, 922; **5**, 306, 321; **10**, 445; **13**, 107.
— acaciae **S1**, 18, 23, 24, 82.
— arata **7**, 902.
— attilia **7**, 902.
— v. bellus **S1**, 43, 82.
— betulae **5**, 303, 304; **S1**, 48, 53, 60, 61, 82.
— butleri **7**, 902.
— enthea **7**, 902.
— fentoni **7**, 902.
— frivaldskyi **7**, 902.
— japonica **7**, 902.
— ibara **7**, 902.
— ilicis **5**, 303; **S1**, 48, 53, 58, 71, 82.
— imperialis **4**, 922; **5**, 305, 318.
— marsyas **4**, 922; **5**, 318.
Thecla.
— mera **7**, 902.
— orientalis **7**, 902.
— orsedice **7**, 902.
— pruni **5**, 302, 304; **7**, 902; **S1**, 49, 53, 64, 82.
— quercus **5**, 302; **S1**, 82.
— regalis **4**, 922.
— rubi **5**, 302; **8**, 654; **S1**, 49, 65, 82.
— saphirina **7**, 902.
— signata **7**, 902.
— smaragdina **7**, 902.
— spini **S1**, 19, 64, 82.
— stygiana **7**, 902.
— w-album **S1**, 9, 16, 19, 31, 64, 82.
Theclidae **5**, 321.
Thecocladium **8**, 399; **10**, 526, 527; **S6**, 616, 622.
— flabellum **S6**, 616.
Thecocyathus **4**, 582, 586.
Thecosmilia **4**, 583, 586.
Thecosomen und Gymnosomen, Verhältnis derselben zu einander und zu den übrigen Mollusken **1**, 311—320.
Thelaira leucozona **S2**, 79.
Thelepus **3**, 1045.
— circinnatus **S2**, 89.
— rugosus **S5**, 268, 270, 271, 272.
— spectabilis **S5**, 268, 269, 270.
Thélohania mülleri **15**, 593.
Thelphusa **3**, 1000; **4**, 1120; **5**, 548; **7**, 486, 488; **8**, 1; **9**, 445; **10**, 156, 179, 297, 299, 300; **S6**, 5, 82, 84.
— Beiträge zur Kenntnis der Gattung **8**, 1—7.
— africana **10**, 309.
— aubryi **10**, 309.
— anchietae **10**, 307.
— angustifrons **8**, 3! 4; t 1 f 1; **10**, 312.
— artifrons **8**, 3! 4; t 1 f 2; **10**, 312.
— aurantia **7**, 489; **10**, 303, 309.
— ballayi **10**, 305.
— bayoniana **10**, 306.
— berardi **7**, 490; **10**, 312, 313.
— borneensis **10**, 312.
— brazzae **10**, 300.
— celebensis **10**, 309.
— chavanesi **10**, 309.
— chilensis **10**, 312.
— corrugata **10**, 306.
— crassa **7**, 490; **10**, 312, 313.
— cristata **10**, 308.
— cumingii **10**, 314.
— cunicularis **10**, 305.
— decazei **10**, 309.
— dehaani **7**, 490; **10**, 311, 313.
— dentata **10**, 318.

Thelphusa.
— denticulata **7**, 488! **8**, 2, 3.
— depressa **10**, 157, 178, 194, 308, 309.
— — v. johnstoni **10**, 309.
— difformis **10**, 312.
— dubia **10**. 307.
emarginata **10**, 309!
— fluviatilis **3**, 983, 1032; **4**, 1119—1120! 1121; **7**, 488, 489; **10**, 301, 302.
— grapsoides **8**, 2!
— guerini **10**, 306.
— hilgendorfi **10**, 157, 309.
— hippocastanum **10**, 303.
— hydrodromus **10**, 302.
— jagori **10**, 312.
japonica **10**, 313.
indica **8**, 1; **10**, 305.
— inflata **10**, 157, 178, 186, 194, 308.
— intermedia **7**, 488; **10**, 301.
— kuhli (kuhlii) **7**, 490; **10**, 311, 314.
— leichardti **10**, 312.
— leschenaudii **7**, 489; **10**, 302, 303.
— leschenaulti **7**, 489; **8**, 2! **10**, 303.
— limula **10**, 307.
— longipes **10**, 306.
loxophthalma **10**, 311.
— margaritaria **10**, 308.
montana **8**, 5! 6; t 1 f 5; **10**, 311.
— nilotica **10**, 178, 186, 187, 194. 300.
— obesa **10**, 305.
— obtusipes **10**, 311, 313.
— perlata **7**, 489, 490; **10**, 156, 178, 183, 185, 186, 194, 307, 308.
— philippina **8**, 4! t 1 f 3; **10**, 307.
— picta **10**, 314.
— planata **10**, 306.
— planifrons **8**, 6! t 1 f 6; **10**, 311.
poccilei **10**, 300.
pocockiana **10**, 307.
rugosa **10**, 302.
— serrata **10**, 318.
— sinuatifrons **8**. 2!
— stoliczkana **10**, 307.
— sumatrensis **10**, 312.
— transversa **7**, 490; **8**, 4! 5, 6; t 1 f 4; **10**, 311, 313.
— wüllerstorfi **10**, 303.
Thelphusacea **10**, 298.
Thelphusidae (Telphusidae) **7**, 430, 486; **9**, 445, 591, 593; **10**, 296.
Thelphusina (Thelphusinae) **7**, 486, 487; **10**, 297, 298.
Thelyphassa **19**, 607.
Thelyphonus **17**, 111; **18**, 405, 406, 408.
Thenea **2**, 563; **4**, 458.
— delicata **4**, 466, 477.
grayi **4**, 481.
Thenea.
— muricata **4**, 479.
— wrightii **4**, 477.
Theneidae **2**, 563; **4**, 466.
Thenus **6**, 3, 38! 46; **9**, 501.
— orientalis **6**. 46! **9**, 501; **10**, 700.
Theodoxus **4**, 973.
— liturata **4**, 973!
Theonella **2**. 561.
— swinhoei **4**, 467, 475.
Theraphosidae **12**, 165.
Therapis evonymaria **S1**, 122.
Therapon argenteus **10**, 190.
Theretra equestris **7**, 912.
Thereva **8**. 784.
— anilis **3**. 578.
— nobilitata **8**, 784, 786; t 18 f 30.
Theridion s. **Theridium.**
Theridium (Theridion) bajulans **12**, 413.
— borbonicum **12**, 413.
— flavo-aurantiacum **12**, 413.
— longipes **12**, 413.
— luteipes **12**, 413.
quadrilineatum **1**, 394.
— rufipes **12**, 411, 413! 420, 422.
Theridomys **13**, 286.
— gregarius **4**, 156.
Theristicus caudatus **S4**, 678!
— melanopis **S4**, 678.
Theristis mucronella **S1**, 148.
Theromyzon **17**, 342.
— pallens **17**, 340.
Theronia **3**, 428!
— flavicans **3**. 428.
Theropithecus gelada **10**, 574.
Thesium intermedium, Cecid. **7**. 301.
Thespis 8, 805.
— guerini 8, 71.
— perfida 8, 71.
— surinama 8. 805.
Thestias **11**, 238.
Theudoria nigrolineata **14**, 293.
Thia **7**, 430.
Thiidae **7**, 420, 428! 430; **9**, 416, 445.
Thinocoridae **3**. 702: **S4**. 662.
Thinocorus orbignyanus **S4**. 643, 662!
— rumicivorus **S4**, 643, 662! 663.
Thinohyus **18**, 312.
Thinophilus flavipalpis **5**, 918.
Thinornis **3**, 700.
Thisbe irenaea **4**, 923.
Thisiphonia **2**, 563.
Thisoicetrus 8, 79, 80; **9**, 542; **17**, 25.
— coerulescens **8**, 80.
— grossus **8**, 79! 80.
— littoralis 8, 79; **9**, 542; **16**, 395; **17**, 8.
Thliboscelus **5**, 348.
camellifolius **5**. 348.

Thoa 10, 497, 505; **S6**, 600, 601.
— beanii **8**, 427.
— edwardsiana **S6**, 604!
— lamourouxiana **S6**, 606!
— patagonica **S6**, 607!
— tehuelcha **S6**, 602!
Thoas cancrivorus 5, 587.
Thoidae 2, 257.
Tholomiges turfosalis S1, 12, 13, 116.
Thomisidae 12, 418.
Thomisus decipiens 1, 412, 414.
— foca **1**, 401.
Thoosa 11, 320, 321.
— hancocci (hancocki) **11**, 320! 321.
Thoracophorus 14, 231.
Thoracostoma S7, 302, 328, 330, 331, 337, 342.
Thoramus 19, 592, 605.
— laevithorax **19**, 592, 605.
Thordisa 6, 108, 109, 115, 121, 125, 132! **S4**, 527.
— carinata **6**, 132.
— clandestina **6**, 133.
— ladislavii **6**, 133.
— maculigera **6**, 133.
— millegrana **6**, 133.
— villosa **6**, 133.
Thorecta 4, 8, 39! 42, 43, 44, 73! 455, 456, 468, 469; **19**, 29.
— byssoides **4**, 41, 81.
— cacos **4**, 40; **19**, 28, 30, 35.
— carterii **4**, 40.
— crateriformis **4**, 41, 82.
— dendroides **4**, 41.
— donar **4**, 40.
— exemplum **19**, 30.
— — v. marginalis **4**, 41.
— — v. prima **4**, 40.
— — v. secunda **4**, 41, 84, 88; **19**, 28, 30, 35.
— — v. tertia **4**, 41, 84, 87, 88; **19**, 28, 30, 35.
— farlovii **4**, 40, 83.
— freya **4**, 39, 41.
— galeaformis **4**, 41, 83.
— globosa **4**, 41.
— gracillima **4**, 41.
— haackei **4**, 41.
— laxa **4**, 41.
— madagascariensis **4**, 41.
— maeandrina **4**, 40.
— murrayella **4**, 40.
— murrayi **4**, 39, 40, 76.
— pumila **4**, 39.
— radiata **4**, 40.
— squalida **4**, 40.
— tuba **4**, 40; **19**, 28, 29, 35.
— tuberculata **4**, 39, 41, 88.
Thorecta.
— wuotan **4**, 40, 455, 471; **19**, 28, 29, 35.
Thorectandra 4, 2, 8, 39, 41! 42, 73!
— choanoides **4**, 42, 79.
— corticata **4**, 42.
Thorellia ensifer 20, 406.
Thoricacophora 2, 567.
Thorictus 12, 52.
— grandicollis **12**, 52.
Thorunna 6, 107, 109, 115, 126.
— furtiva **6**, 142.
Thrasaëtus harpyia 11, 82.
Thraupinae 3, 676, 682, 704.
Threnodes 10, 414, 443.
— pollinalis **10**, 375, 413! **S1**, 134.
Thrincus 16, 362.
Thriponax richardsi 13, 471, 472, 475.
Thrixion 14, 94.
— halidayanum **14**, 94, 101.
Thrombus 2, 562.
Thryonomys 4, 151.
Thryothorus hypoxanthus 16, 101.
Thuja thuja 10, 526.
Thuiaria 8, 413, 415, 421! 423, **10**, 520, 521, 522, 523! 524, 526! 527; **S6**, 504, 616, 630, 662.
— abietina **10**, 526.
— ambigua **S6**, 661.
— articulata **S6**, 616.
doliolum **S6**, 616.
ellisii **S6**, 616.
— fenestrata **S6**, 617.
— filicula **10**, 526.
— flabellum **S6**, 616.
— fusca **10**, 526.
heteromorpha **S6**, 617.
— kirchenpaueri **8**, 421! t 11 f 1; t 12 f 6.
lata **S6**, 617.
— lonchitis **8**, 421, 422; t 11 f 2; **10**, 523.
— monilifera **S6**, 617.
— pectinata **S6**, 616.
— polycarpa **S6**, 616.
— quadridens **S6**, 618, 621, 640, 641.
— subarticulata **S6**, 617.
— thuja **10**, 523.
— thujarioides **14**, 354.
Thyatira batis S1, 98.
Thylacinus 7, 542; **16**, 226.
— cynocephalus **7**, 385.
Thylacis gunni 7, 385.
Thylacotherium 2, 266.
— broderipi **2**, 267.
— prevosti **2**, 267.
Thymallus vulgaris 3, 107.
Thymaris 3, 435.
Thymele 4, 924.

Thymus serpyllum, Cecid. **7**, 306.
Thynnidae (Hymenopt.) **8**, 774.
— männliche Begattungsorgane **8**, 696—697.
Thynnus (Pisc.) **17**, 167.
— pelamys **17**, 165.
— thynnus **17**, 165; **S2**, 43.
— vulgaris **17**, 165.
Thynnus (Hymenopt.) **8**, 696, 697.
— variabilis **8**, 696; t 15 f 11.
Thyone **2**, 9, 15, 21, 32; **3**, 814; **4**, 823, 839; **S4**. 439.
— belli **2**, 1, 21! t 1 f 6.
— brevidentis **S4**, 442.
— castanea **4**, 836—838! t 24 f 8.
— chilensis **S4**, 439, 440.
— curvata **3**, 814; **4**, 839, 840.
— fusus **2**, 19! 20.
— lechleri **S4**, 450, 770.
— mirabilis **4**, 835! 838.
— muricata **4**, 854.
— murrayi **2**, 22.
— panamensis **2**, 1, 22! 23.
— papillata **4**, 823.
— papillosa **2**, 19.
— peruana **S4**, 439, 448, 449, 450.
— rigida **2**, 23.
— rosacea **4**. 842.
— rubra **S7**, 684, 686, 687, 689!
— sacellus **2**, 20, 23; **4**, 834! 837; t 24 f 7.
— sargassi **4**, 840—842! t 24 f 10.
— similis **2**, 1, 23! t 2 f 7.
— sluiteri **4**, 838; t 24 f 9.
— spectabilis **S4**, 450.
Thyonepsolus nutriens **S7**, 689.
Thyonidium **2**, 27; **8**, 111.
— hyalinum **8**, 109.
— molle **2**, 25! **S4**, 437.
— pellucidum **1**, 275, 276! **8**, 109, 111, 123, 124.
— peruanum **S4**, 437.
Thyphaeinae **12**, 236, 242, 243, 244.
Thyreocerus **3**, 555.
Thyreocnemus **3**, 555.
— pugillator **3**, 575.
Thyreopus **3**, 543—590.
— nearktische Schildwespen **3**, 584—589.
— palaearktische Arten **3**, 555—584.
— systematische Stellung **3**, 549—555.
— advenus **3**, 584.
— alpinus **3**, 543, 544, 547, 572! t 14 f 28.
— argus **3**, 584.
— clypeatus **3**, 547, 567, 569! 588, 589; t 14 f 20, 22.
— cribatus **3**, 564.
— cribrarius **3**, 543, 544, 545, 546, 563! 567, 568, 569, 571, 572, 577, 578, 579, 582, 583; t 14 f 2, 3, 10, 16, 19.
Thyreopus.
— filiformis **3**, 543, 547, 583! t 14 f 5, 15.
— interruptus **3**, 547, 572, 574!
— korbii **3**, 543, 544, 547, 579! t 14 f 7, 13.
— lactarius **3**, 572.
— latipes **3**, 585.
— patellatus **3**, 576, 582.
— pegasus **3**, 585, 588.
— peltarius **3**, 543, 544, 546, 547, 575, 576! 577, 578, 579, 580, 582; t 14 f 6.
— peltista **3**, 586! t 14 f 25, 26.
— petrosus **3**, 581.
— pterotus **3**, 581.
— pugillator **3**, 543, 544, 547, 575! t 14 f 9, 12.
— rhaeticus **3**, 543, 544, 547, 564, 565, 566, 567! 569, 571, 577, 578.
— scutatus **3**, 577.
— scutellatus **3**, 543, 544, 573, 577, 580! 581, 582; t 14 f 1, 8.
— sibiricus **3**, 547, 566! 568, 571, 572, 573, 577; **8**, 201.
— thyreophorus **3**, 585! 588; t 14 f 27, 29.
— uljanini **3**, 543, 547, 555, 567, 570! 571, 577; t 14 f 4, 17, 18.
Thyreotus **16**, 198.
Thyreus **3**, 554, 588.
— camelus **3**, 588! 589; t 14 f 23, 24.
— clypeatus **3**, 546.
— vexillatus **3**, 549, 550, 551.
Thyridia **1**, 651, 652, 664; **7**, 140.
— themisto **1**, 566, 620, 650, 662! t 15 f 22.
Thyris fenestrella **S1**, 15, 16, 20, 72, 90.
Thyrorhina **15**, 514.
Thyroscyphus **8**, 410, 411; **10**, 513, 517, 519, 520; **14**, 363, 370; **S6**, 588, 616.
— tridentatus **14**, 350, 351, 362, 369! t 21 f 14; t 22 f 23; **S6**, 617.
Thyrsophorini **14**, 135, 136.
Thyrsophorus **14**, 137! 139, 543, 544.
— bellus **14**, 135, 141, 143.
— metallicus **14**, 135, 136, 137, 138! t 8 f 1.
— pennicornis **14**, 543, 544.
— speciosus **14**, 137, 138, 544, 545.
Thyrsopsocus **14**, 135, 136, 139, 140! 147, 544.
— aequatorialis **14**, 545!
— bellus **14**, 135, 141! t 8 f 4.
— — v. fuscosignata **14**, 135, 142! t 8 f 5, 6.
— peruanus **14**, 135, 141! t 8 f 3.

Thyrsopsocus.
— psocoides **14**, 135, 136, 140, 143! 144.
— — v. duplopostica **14**, 135, 144! t 8 f 8.
— — v. pedunculata **14**, 135, 143, 144! t 8 f 7.
Thysania agrippina 7, 179.
Thysanopoda inermis 2, 136, 162.
Thysanozoon S7, 108, 226, 227.
— brocchii **12**, 448, 449; **S7**, t 10.
— tencalutatum **12**, 448.
Thysanura S2, 80; **S6**, 773—806.
— ectotropha **S6**, 775! 790!
— entotropha **S6**, 775! 776!
Thysdrus virens 14, 293.
Tianella 20, 126.
— fastigata **20**, 116, 127! t 9 f 19—26.
Tiara S6, 511, 512, 528.
— conifera **11**, 454, 460! **S6**, 529.
— intermedia **S6**, 512, 528, 530.
— oceanica **S6**, 529.
— pileata **11**, 454; **14**, 364; **S2**, 95; **S6**, 530.
Tiaricodon S6, 512.
— caeruleus **S6**, 512.
Tiaridae 10, 497; **11**, 454; **S2**, 95.
Tiarinia 7, 62; **8**, 491.
— angusta **8**, 485, 491! **10**, 696.
— gracilis **7**, 62.
— spinosirostris **7**, 62; **8**, 491.
Tiaropsis diademata 11, 456.
— multicirrhata **S2**, 95.
— scolica **S2**, 95.
Tichobia 18, 365! 366, 367, 370.
— alternans **18**, 366, 380, 381.
Tichodroma 3, 680.
— muraria **2**, 945.
Tichogonia chemnitzi 4, 974.
Tichoseris 4, 514! 515.
— angulosa **4**, 515! t 14 f 7.
— obtusata **4**, 515!
Tiedemannia 1, 334.
Tigerpferde 2, 117—126.
Tigrina 6, 61.
Tigris asiatica 6, 62.
— jaguarete **6**, 82.
— mexicana **6**, 82.
— regalis **6**, 62.
— regia americana **6**, 82.
Tigrisoma lineatum 3, 76.
Tilia platyphyllos, Cecid. **7**, 289.
— ulmifolia, Cecid. **7**, 290.
Tiliqua 12, 279.
— gigas **12**, 278, 280; **13**, 506.
— scincoides **12**, 280.
Tillina magna 3, 383, 389.
Tillodonta 4, 158.
Tima S2, 95.
Timandra amata S1, 120; **S2**, 73.
Timandra.
— amataria **S1**, 39.
Timanthes lobifolius 14, 293; t 16 f 13—16.
Timarcha 3, 75; **17**, 72, 74, 75; **20**, 72.
— adimonia **17**, 72.
— coriaria **17**, 72.
— pimelioides **17**, 72.
— tenebricosa **17**, 72.
Timeliidae 15, 285; **S4**, 731.
Timeliinae 7, 676, 683, 687, 692, 694. 699, 704.
Timesius 16, 185.
Timetes 1, 648.
Tinagma balteolellum S1, 157.
— herrichiellum **S1**, 157.
— perdicellum **S1**, 157.
— saltatricellum **S1**, 157.
— transversellum **S1**, 157.
Tinamidae S4, 647.
Tinamotis S4, 647.
— ingoufi **S4**, 647.
— pentlandi **S4**, 647!
Tinamus 16, 122.
— carbonarius **16**, 121.
— obsoletus **16**, 122.
— variegatus **16**, 120.
Tinea 7, 150; **10**, 380, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 434, 441.
— angustipennis **S1**, 146.
— arcella **S1**, 146.
— arcuatella **S1**, 146.
— argentimaculella **S1**, 146.
— caprimulgella **S1**, 146.
— cloacella **S1**, 146.
— cognatella **3**, 521.
— columbariella **S1**, 146.
corticella **S1**, 146.
— fuliginosella **S1**, 146.
fulvimitrella **S1**, 145.
fuscipennella **S1**, 146.
— fuscipunctella **10**, 376, 394! 395; t 18 f 22.
— granella **7**, 150; **10**, 376, 395! **S1**, 146; **S2**, 76.
ignicomella **S1**, 146.
— lapella **S1**, 146.
— misella **7**, 150; **S1**, 146.
nigralbella **S1**, 146.
— nigripunctella **S1**, 146.
— orientella **7**, 149.
parasitella **S1**, 146.
— parietariella **S1**, 146.
— pellionella **7**, 149; **10**, 373, 376, 393! 394, 395; t 18 f 21; **S1**, 146; **S2**, 77.
— picarella **S1**, 146.
— pustulatella **S1**, 146.
— quercicolella **S1**, 146.

Tinea.
— semifulvella **S1**, 146.
— simplicella **S1**, 146.
— tapetiella **10**, 376.
— tapezella **7**, 149; **S1**, 145; **S2**, 76.
— vinculella **S1**, 146.
— vulgaris **11**, 227.
Tineidae 10, 375, 393; **S2**, 76.
Tineina S1, 145—163.
Tineola 10, 380, 382, 447.
— biselliella **7**, 149; **10**, 376, 395! 427; t 18 f 23; **S1**, 146.
Tiphia 8, 226.
Tipula 20, 403.
— ochracea **5**, 917.
— paludosa **8**, t 18 f 16.
Tipulidae 8, 782; **S2**, 78.
Tingis 3, 77; **6**, 459, 461.
Tinnunculus cinnamominus S4, 695.
— sparverius **2**, 183; **S4**, 694, 741.
— — v. cinnamominus **S4**, 695.
Tinoceras pugnax 4, 118.
Tinochorus s. **Thinocorus**.
Tinotherium 18, 312.
Tintinnoidea 1, 335, 336.
Tintinnus acuminatus 1, 335, 336.
— denticulatus **1**, 335, 336.
Tischeria angusticolella S1, 160.
— complanella **S1**, 160.
— dodonaea **S1**, 160.
— gaunacella **S1**, 160.
— heinemanni **S1**, 160.
— marginea **S1**, 160.
Tisiphone oxiana 3, 943.
Tispe furcata S2, 85.
Titanotherium 18, 306.
— rumelicum **18**, 313.
Tithaeus 16, 199.
Tithoraea 4, 777
Tmetocera ocellana 10, 376, 411! t 19 f 42; **S1**, 144.
Tocophrya cyclopum 19, 43, 93.
Tocotrema 12, 585! 586, 619; **16**, 833, 835.
— concavum **12**, 586.
— lingua **12**, 586.
— muehlingi **12**, 586.
Todarodes pacificus 3, 664, 665, 666.
Todaropsis S6, 355, 359.
— veranii **S6**, 353, 355, 356, 357! 360; t 23 f 1—4.
Todinae 3, 703.
Todirostrum 10, 670.
Todus 3, 703.
Togoland, Reptilien 5, 612—618.
Tolypeutes conurus 3, 71.
Tomaspis 19, 772.
— invenusta **19**, 764, 771; t 44 f 6.
Tomicidae 20, 391.
Tomistoma 13, 505, 506; **15**, 579.
Tomistoma.
— schlegeli **13**, 483! 499, 504.
Tomognathus 8, 272, 341, 357, 764, 769; **9**, 6, 7, 13, 23; **S7**, 573, 576, 584.
— americanus **8**, 272! 320.
Tomopteridae 3, 1054; **S2**, 88.
Tomopteris 3, 1055; **S2**, 13, 19, 46.
— helgolandica **S2**, 19, 88.
— denisciformis **S2**, 10, 88.
— quadricornis **S2**, 88.
Tomotaenia 18, 164, 171, 291, 293.
Tomyris oxiana 3, 943.
Tonapparate der Orthopteren, geschlechtl. Dimorphismus 14, 291—310.
Tonicella S5, 133, 144, 467, 475, 500, 514, 523, 534; **S6**, 374, 377, 388, 389, 394, 395, 396, 397, 400, 401.
— lineata **20**, 592! t 22 f 1—4.
— marmorea **20**, 592; **S5**, 126, 127—133! 136, 310, 354, 361, 362, 376, 389, 399, 402, 404, 405, 419, 420, 421, 426, 427, 446, 454, 457, 458, 466, 467, 469, 473, 475, 479, 482, 487, 500, 510, 514; t 7 f 242; t 8 f 243—247; **S6**, 354, 376, 377, 378, 379, 388, 394! 397, 399, 400; t 26 f 41—46.
— rubra **S5**, 122.
Tonicia S4, 221; **S5**, 39, 389, 405, 407, 455, 480, 504, 514, 527, 528.
— calbucensis **S4**, 5, 205—207! t 12 f 134; **S5**, 401, 434, 447, 454, 457, 458, 503, 504, 510.
— chilensis **S4**, 5, 170—175! 176, 194, 204; t 11 f 113, 114; **S5**, 15, 374, 378, 382, 447, 454, 457, 458, 467, 474, 485, 486, 508.
— chiloënsis **S4**, 175—176; **S5**, 15, 401, 434.
— crenulata **S5**, 504.
— disjuncta **S5**, 15—17! 312, 455, 503, 504; t 2 f 152; t 8 f 249.
— elegans **S4**, 5, 170, 171, 175, 202—205! 206; **S5**, 17, 401, 447, 454, 457, 458, 467, 474, 485, 504.
— fastigiata **S4**, 2, 3, 5, 64, 135, 175, 176—202! 226; t 10 f 103; t 11 f 115—122; t 12 f 123—131, 133; **S5**, 15, 32, 38, 152, 291, 343, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 372, 373, 376, 382, 401, 426, 432, 455, 457, 458, 489, 494, 495, 504, 514, 534, 605.
— lineolata **S4**, 182; **S5**, 17—18! 358, 365, 482, 504.
— schrammi **S5**, 504.
— swainsoni **S5**, 17.
Toniciella s. **Tonicella**.

Toniciinae **S4**, 5—207; **S5**, 15, 527.
Topeutis labiosella **S1**, 153.
Tornatella **1**, 312, 316.
— fasciata **S2**, 50.
Tornatellidae **1**, 314.
Tornatellina manilensis **20**, 408.
Torpedo **S7**, 385, 393, 484.
— marmorata **1**, 223; **6**, 223, 224; **S7**, 484; t 25 f 9, 10.
— narce **6**, 223.
— panthera **6**, 223.
— sinus-persici **6**, 223.
Torquilla **4**, 979, 980.
— granum **4**, 978.
Torrenticola anomala **19**, 533! 540.
Tortricidae **10**, 376, 409; **S2**, 76.
Tortricina **S1**, 137—145.
Tortrix **3**, 481, 485, 539; **20**, 39.
— bergmanniana **3**, 519; **S1**, 139.
— bifasciana **S1**, 139.
— buoliana **3**, 476, 535.
— cerasana **S1**, 138.
— chlorana **3**, 491.
— cinctana **S1**, 139.
— cinnamomeana **S1**, 138.
— conwayana **S1**, 139.
— corylana **S1**, 138; **S2**, 76.
— cosmophorana **3**, 536.
— costana **S1**, 138.
— crataegana **S1**, 138.
— decretana **S1**, 138.
— diversana **S1**, 139.
— dorsana **3**, 535; **S1**, 61.
— dumetana **S1**, 138.
— v. ectypana **S1**, 139.
— favillaceana **S1**, 139.
— v. ferrugana **S1**, 139.
— forsterana **S1**, 139.
— v. galiana **S1**, 139.
— gerningana **S1**, 139.
— gnomana **S1**, 139; **S2**, 76.
— grotiana **S1**, 139.
— heparana **15**, 239; **S1**, 138.
— histrionana **S1**, 138.
— icterana **S1**, 139.
— inopiana **S1**, 138.
— laevigana **3**, 491, 521, 523; **13**, 340.
— lafauryna **S1**, 139.
— lecheana **S1**, 138.
— loeflingiana **S1**, 139.
— ministrana **S1**, 139.
— mulsantiana **3**, 537.
— musculana **S1**, 138.
— neglectana **S1**, 139.
— nördlingeriana **3**, 537.
— ochreana **S1**, 139.
— oxyacanthana **S1**, 139.
— palaeana **S1**, 139.
— piceana **3**, 491; **S1**, 138.
Tortrix.
— pilleriana **7**, 146; **S1**, 139.
— podana **10**, 376, 409! **S1**, 138.
— politana **S1**, 139.
— prodromana **S1**, 139.
— resinana **3**, 487, 514, 536.
— reticulana **S1**, 139.
— ribeana **13**, 340; **S1**, 138; **S2**, 76.
— rigana **S1**, 139.
— rosana **10**, 376, 409! **S2**, 76.
— roseana **S1**, 138.
— rusticana **S1**, 139.
— scytale **6**, 186.
— semialbana **S1**, 138.
— sorbiana **S1**, 138.
— strigana **S1**, 139.
— treitschkeana **S1**, 139.
— unifasciana **S1**, 138.
— viburniana **S1**, 139.
— viridana **3**, 483, 491, 521; **10**, 376, 409! t 19 f 36; **13**, 340; **15**, 239; **S1**, 139; **S2**, 76.
— xylosteana **S1**, 138; **S2**, 76.
Totaninae **3**, 701.
Totanus **3**, 312; **7**, 858; **15**, 287.
— calidris **7**, 514; **12**, 660; **S2**, 40.
— canescens **2**, 946; **S2**, 40.
— fuscus **3**, 312; **S2**, 40.
— glareola **3**, 312; **6**, 150; **S2**, 40.
— glottis **S2**, 40.
— hypoleucus **16**, 155; **S2**, 41.
— incanus (incana) **2**, 951; **7**, 856; **20**, 389.
— macularius **S2**, 41.
— ochropus **6**, 150; **S2**, 41.
— stagnalis (stagnatilis) **6**, 150; **S2**, 41.
Toxocampa craccae **S1**, 17, 19, 116.
— pastinum **S1**, 31, 116.
— viciae **S1**, 26, 31, 116.
Toxochalina **2**, 532, 566, 726, 730, 742, 797!
— foliodes **2**, 746, 754, 796, 797!
— murata **2**, 746, 754, 796, 797!
— robusta **2**, 746, 754, 796, 797!
Toxodon **4**, 157; **18**, 316, 317.
— burmeisteri **7**, 553.
— ensenadensis **18**, 311, 316.
— expansidens **18**, 316.
— plataensis **7**, 541, 553.
Toxopneustes elegans **7**, 419.
— pileolus **2**, 838, 842.
Toxopterus **8**, 807.
— miniatus **8**, 808; **14**, 291.
Toxotes (Pisc.) **19**, 356.
— jaculator **19**, 356!
— microlepis **19**, 356.
Toxotina **19**, 356.
Toxotus (Coleopt.) **12**, 390.
— merdianus **S2**, 63.

Trachea atriplicis S1, 108; S2, 71.
Tracheata (Acar.) 4, 280, 363.
Trachelomegalus 13, 154, 156.
Trachelomonas cylindrica 19, 474! 539, 541.
Tracheloptychus 12, 270.
— madagascariensis 15, 374.
Tracheophonae 5, 638.
Trachichthys fernandezianus S4, 297—299! 335.
Trachinidae 19, 357; S2, 43.
— draco S2, 43.
Trachomedusae 11, 456.
Trachurus picturatus S6, 206.
— trachurus S2, 43.
Trachusa 4, 592, 595; 5, 759, 765, 767, 776, 778, 852—853! 854, 855.
— cincta 4, 592.
— maxillosa 4, 610.
— serratulae 5, 852.
Trachyboa 10, 60, 74, 75, 77, 79, 84.
— gularis 7, 376; 10, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87; t 8 f 30.
Trachycaulus 2, 559.
Trachydermon S5, 523; S6, 388, 389, 391, 396, 397, 399, 400, 401.
— cinereus S5, 134—137! t 8 f 248, 367, 368, 389, 390, 392, 399, 400, 401, 404, 405, 406, 408, 426, 427, 439, 446, 448, 454, 457, 458, 462, 463, 473, 474, 475, 479, 513, 532; S6, 354, 376, 377, 378, 379, 388, 390! 393, 394, 395, 397, 399, 400.
— ruber S5, 513, 523.
Trachydesmus 13, 188.
— simoni 13, 179, 180, 187! 188; 18, 122.
Trachyiulidae 13, 147; 18, 83.
Trachyiulus 13, 146, 147.
Trachylopora 14, 416.
Trachymyrmex 8, 770.
— tardigrada 8, 329.
Trachynemidae 11, 456.
Trachynotus 3, 424.
Trachypelmus tao 2, 181.
Trachyphyllia amarantus 6, 664.
— geoffroyi 6, 639, 650, 663!
Trachypleura triadomarchica S5, 384.
Trachysoma 12, 301, 306, 308, 309.
Trachysominae 12, 301, 309.
Trachytedania 2, 567; S6, 433, 434.
— patagonica S6, 433.
— spinata S6, 434.
Trachythyone 4, 854.
Trachytriorchis erythronotus S5, 648.
Tragelaphus 2, 212; 4, 116, 120; 7, 391, 392; 18, 315.
— decula 13, 562!
— euryceros 4, 123, 124.
— gratus 4, 124; 7, 391.
Tragelaphus.
— jägeri 18, 315.
— imberbis 7, 391, 392.
— roualeyni 13, 562!
— scriptus 2, 211! 4, 123, 124, 125; 13, 562; 17, 500, 502, 588.
— speckei 13, 562!
— spekii 4, 124.
— sylvaticus 2, 211, 289; 4, 123, 124; 7, 391, 392.
Tragoceros 18, 315.
— amaltheus 18, 315.
— valenciennesi 18, 315.
Tragosia 2, 566, 738.
— dissimilis 2, 746, 771.
— infundibuliformis 2, 746, 791.
Tragulidae 2, 977; 5, 137.
Tragulus 2, 214, 216; 5, 125, 126, 127; 18, 309, 319, 326, 338.
— javanicus 5, 125, 137, 139, 141, 142; 18, 326; 20, 492.
— meminna 5, 125, 141, 142, 143; 7, 392, 18, 326.
— napu 5, 125, 137, 141, 142; 18, 326.
— nigricans 18, 326.
— stanleyanus 18, 326.
Tramea 7, 922; 18, 718.
— basilaris 18, 721.
— chinensis 7, 922.
Tranopelta 8, 770.
Transkaspien, Amphibien 3, 973—986.
— Binnencrustaceen 3, 987—1014; 4, 1110—1123.
— Binnenmollusken 4, 925—992.
— Galeodiden 4, 1095—1109.
— Phyllopoden 3, 985—1002.
— Reptilien und Batrachier 3, 871—972.
— Säugethiere 4, 993—1094.
Trapeloidis sanguinolentus 3, 887.
Trapelus aralensis 3, 887.
— sanguinolentus 3, 887.
Trapezia 7, 481, 484; 8, 555; 10, 202, 206, 210.
— acutifrons 7, 484; 10, 207.
— areolata 7, 485; 8, 556; 10, 206, 697.
— — v. inermis 10, 207.
— bella 10, 208.
— coerulea 7, 481, 482; 10, 204, 209.
corallina 10, 208.
— cymodoce 7, 481, 482, 483, 8, 555; 10, 202, 203! 204, 205, 209, 211, 212, 697; 20, 407.
— — v. dentata 7, 482, 483; 10, 204.
— — v. ferruginea 7, 482, 483; 10, 205.
— — v. typica 7, 482; 10, 204.

Trapezia.
— dentata **7**, 482, 483; **10**, 204.
— — v. subintegra **10**, 204.
— dentifrons **7**, 482; **10**, 208.
— digitalis **10**, 203, 208! 213.
— — bella **10**, 203, 208! 211.
— — speciosa **10**, 203, 208! 211.
— — typica **10**, 203.
— ferruginea **7**, 481, 482, 483; **10**, 202, 203, 204, 205! 209, 213.
— — areolata **10**, 203, 206! 211.
— — dentata **10**, 203, 204! 211.
— — guttata **10**, 203, 205!
— — maculata **10**, 203, 206! 213; **14**, 466! 480.
— — typica **10**, 203.
— flavopunctata **7**, 485; **10**, 207.
— formosa **10**, 208.
— fusca **10**, 208.
— glaberrima **10**, 209.
— guttata **7**, 484; **10**, 205.
— hirtipes **7**, 482; **10**, 203.
— integra **10**, 209.
— latifrons **7**, 485; **10**, 207; **14**, 467! 480.
— leucodactyla **10**, 208.
— maculata **7**, 484; **10**, 206, 212; **14**, 466.
— miniata **7**, 483; **10**, 205.
— nigrofusca **10**, 208.
— reticulata **7**, 485; **10**, 207.
— rufopunctata **7**, 484; **10**, 203, 206, 207! 209, 211, 212; **14**, 466.
— — flavopunctata **10**, 203, 207!
— — v. intermedia **10**, 206.
— — v. maculata **7**, 484; **10**, 206; **14**, 466.
— — typica **10**, 203.
septata **10**, 206.
serratifrons **7**, 486; **10**, 209.
— subdentata **7**, 483; **10**, 205.
— tigrina **10**, 206; **14**, 466.
Trapeziidae 9, 416, 445; **7**, 430! 481; **10**, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216.
— geographische Verbreitung **10**, 201 bis 216.
Trapeziinae 7, 430!
Trapeziopelta 8, 767.
— maligna **14**, 566.
— nitida **14**, 566.
Trapezium cymodoce 10, 205.
Travisia 3, 1051, 1061.
— forbesi **6**, 425, 433.
— kerguelensis **S5**, 265, 270.
— olens **S5**, 265.
Travisiopsis 3, 1051.
— lobifera **3**, 1051.
Trechomys 4, 156.
Trechus minutus S2, 56.
Trechus.
— quadristriatus **S2**, 56.
Treiberameisen, Gäste der S7, 611—682.
Tremapterus 19, 778.
Trematoden 5, 579; **18**, 612! **S2**, 91—92.
— der Säugethiere, **14**, 311—348.
—, neue, aus Seeschildkröten **16**, 411—894.
Trematoden-Fauna Aegyptens, weitere Beiträge 12, 521—784.
Trematodes, some undescribed 13, 399—414.
Trematodi endoparassiti S3, 1—229.
— rivestimento cutaneo **S3**, 202—215!
Tremoctopus 3, 642; **S6**, 357.
— döderleini **3**, 642! t 20.
Tremomastus 3, 1063.
Treron 2, 949; **3**, 696; **7**, 858; **20**, 171, 172, 189, 193, 201, 211, 214, 216, 226, 231, 249, 267, 273, 276, 292, 293, 301, 308, 314, 320, 321, 324, 326, 331, 345.
— bicincta **20**, 172, 216, 225, 231, 235, 270, 273, 276, 291, 301, 312, 319, 323, 350.
— calva **2**, 329! 330; **20**, 172.
— crassirostris **2**, 330.
— delalandi **2**, 330.
— fulvicollis **20**, 172, 267, 273, 276, 291, 293, 301, 311, 319, 323.
— griseicauda **20**, 172, 273, 276, 291, 350.
— nudirostris **2**, 330.
— nipalensis **20**, 172, 267, 272, 293.
— olax **20**, 172, 274.
— oxyura (oxyurus) **20**, 172, 216, 222, 223, 225, 262, 276, 291, 301, 309, 312, 319, 323.
— permagna **7**, 856.
— sieboldi **13**, 471, 472.
— sphenura (sphenurus) **20**, 172, 223, 276, 291.
— vernans **20**, 172, 188, 207, 225, 227, 235, 244, 246, 249, 252, 273, 274, 276, 287, 291, 294, 301, 309, 311, 315, 319, 323, 324, 327, 349, 350; t 11 f 6a.
— waalia **2**, 330.
— wakefieldi **2**, 330.
Treronidae 20, 170, 172, 206, 227, 230, 232, 234, 240, 248, 285, 311, 314, 315, 316, 325, 329, 330, 336, 339, 341, 342, 345, 346, 348.
Treroninae 20, 172, 177, 180, 183, 186, 188, 189, 193, 194, 201, 209, 211, 214, 218, 223, 229, 230, 232, 234, 238, 241, 251, 255, 263, 271, 284, 289, 292, 295, 297, 298, 306,

311, 313, 327, 330, 336, 337, 339, 340, 341.
Tretanorhinus 7, 372.
Tretioscincus 6, 197.
— bifasciatus **6**, 198.
Tretodictyidae 2, 560; **4**, 466.
Tretodictyum 2, 560.
Triacis 6, 221, 222.
— semifasciatus **6**, 222.
Triacontazona 12, 302.
Triaenobunus 16, 211.
— bicarinatus **S6**, 187.
Triaenonychidae 16, 210; **S6**, 121, 127, 129, 140, 144, 145, 188.
Triaenonychoidae 11, 518, 523, 524; **13**, 76, 77, 78, 80, 97! **S5**, 1.
Triaenonyx (Opil.) **16**, 210, 212.
— chilensis **16**, 163, 212!
Triaenops 4, 1082.
— persicus **4**, 1079.
Triaeonyx (Aran.) **12**, 432.
— obesus **12**, 420, 431!
— rapax **12**, 432.
Trianina 2, 562.
Triarthra 3, 1068, 1075; **15**, 108.
— breviseta **7**, 261.
— longiseta **3**, 1073, 1074; **7**, 255, 258, 260, 262; **19**, 52, 94.
Triarthradae 3, 1068.
Triaxonia 4, 482, 483.
Tribolium 19, 580.
— ferrugineum **19**, 580; **20**, 391; **S2**, 62.
Tribolonotus novae-guineae 12, 280.
Tribonyx 17, 508, 515.
Tribrachium 2, 563.
— schmidti 4, 454, 472, 474, 480, 481.
Trichaster elegans S4, 780.
Trichechus australis 1, 8.
— dugong (dugung) **2**, 851.
— manatus **1**, 8, 9.
— — australis **1**, 8, 9.
— obesus **15**, 252.
— rosmarus **5**, 386; **15**, 252.
Trichia (Crustac.) **7**, 413, 419.
— dromiaeformis **7**, 419!
Trichia (Moll.) **4**, 945.
Trichiidae (Crust.) **7**, 413, 419.
Trichina cyprinorum 3, 107.
Trichiura (Lepidopt.) **4**, 487.
— neustria **7**, 159.
Trichiuridae (Pisc.) **19**, 360.
Trichiurus (Pisc.) **19**, 360.
— haumela **19**, 360!
— savala **19**, 360.
Trichius (Coleopt.) **fasciatus 3**, 89; **S2**, 61.
Trichocambala 13, 146, 147; **18**, 82, 83.
Trichocarcinus oregonensis 14, 452! 480.
Trichocera oregonensis 14, 452.
Trichodactylacea 10, 324.
Trichodactylinae 7, 487, 491; **10**, 298! 324.
Trichodactylus 7, 491! **10**, 298! 324, 325.
— crassus **10**, 325!
— cunninghami **10**, 325.
— dentatus **10**, 325! 326.
— fluviatilis **10**, 325!
— punctatus **10**, 325.
— quadratus **10**, 325.
— quinquedentatus **10**, 325! 326.
Trichodes 5, 849; **6**, 705, 750, 751.
— alvearius **5**, 824.
— reitteri **19**, 330.
Trichodina pediculus S5, 135.
Trichodinopsis 3, 367, 403.
Trichoglossidae 3, 687, 689, 702.
Trichoglossus 15, 291.
Tricholaena micrantha, Cecid. **16**, 274!
Tricholimnas 15, 515.
Trichomycterus dispar S4, 328! 336.
Trichomyrmex 8, 769.
Trichopsenius S7, 616.
Trichopsocus 14, 538.
— hirtellus **14**, 541!
Trichoptera 1, 659; **19**, 601.
Trichopterygidae S2, 59.
Trichopteryx 12, 408.
— apicale **S2**, 59.
Trichopus trichopterus 19, 372.
Trichosoma capillare 3, 113.
— contortum **3**, 113.
— exiguum **12**, 192.
Trichostemma 2, 564; **4**, 484.
Trichosternus 19, 591.
— guerini **19**, 591.
— planiusculus **19**, 591.
Trichostoma picicorne 4, 1132.
Trichotoxon 19, 702, 718, 719.
Trichotropis dolium 8, 94.
— kröyeri **6**, 352! **8**, 94.
— kuzeri **8**, 94.
Trichuris 16, 756.
Trichydridae S6, 502.
Trichys 11, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513; **13**, 278, 279, 280.
— güntheri **11**, 497—514; t. 30 f. 1, 2, 3.
Triclaria longitarsis 1, 404.
Tridacna 8, 386.
— gigas **11**, 321.
Tridacophyllia 3, 169; **4**, 523! 552.
— laciniata **3**, 170; **4**, 523! 541.
— lactuca **3**, 169, 170.
— manicina **3**, 169, 170.
— paeonia **3**, 170.
— symphylloides **3**, 169, 170.

Tridactylus **9**, 570; **16**, 353.
— variegatus **9**, 570; **16**, 404; **17**, 10.
Tridonta borealis **6**. 344!
Trienchodesmus **S6**, 736.
— gayanus **S6**, 717, 737! t 35 f 19.
Trifolium arvense, Cecid. **7**, 301.
Trifurcula immundella **S1**, 161.
— pallidella **S1**, 161.
— serotinella **S1**. 161.
Trigaster **3**, 1033; **12**, 117.
— lankesteri **12**, 131.
Trigastrinae **18**, 438, 443.
Trigla **S7**, 383.
— gurnardus **S2**, 44; **S3**, 180, 184.
— hirundo **1**, 222; **S2**, 44.
— lineata, Konservierung **1**, 222.
Triglyphothrix **8**, 350, 770.
Trigona **17**, 287, 288! 326; **19**, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 195, 204, 217, 218, 235, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 272, 273, 278, 280, 281, 283, 284.
— amalthea **19**, 204! 239, 263, 277; t 10 f 2.
— angustata **17**, 291, 311! t 11 f 5.
— argentata **17**, 292, 303, 313!
— basalis **19**, 205, 237, 240.
— bilineata **17**, 293, 324! **19**, 187, 205! 237.
— bipunctata **17**, 292, 319! t 11 f 8; **19**, 187, 205! 240, 263, 277; t 11; t 12.
— cagafogo **19**, 187, 206! 261, 263, 277.
— capitata **17**, 289, 299!
— — v. virgilii **19**, 207!
— clavipes **17**, 291, 309! t 11 f 4; **19**, 207!
— crassipes **17**, 291, 315! **19**, 262.
— cupira **17**, 291, 317! t 11 f 7; **19**, 187, 207! 220, 237, 239, 240, 242, 247, 251, 252, 258, 278; t 13.
— dallatorreana **17**, 290, 301!
— dorsalis **19**, 186, 187, 206, 211! 215, 216, 236, 239, 240, 243, 244, 245, 246, 249, 252, 257, 260, 261, 262, 269; t 14 f 1, 2, 3; t 17 f 4; t 22 f 2.
— droryana **19**, 187, 216! 266! 267, 268, 269.
— —, Wachs **19**, 267.
— duckei **17**, 293; **19**, 244.
— dutrae **17**, 292, 321!
— elongata **17**, 309.
— emerina **19**, 216!
— flavolineata **17**, 288.
— fraissei **17**, 293, 327!
— friesei **19**, 204.
Trigona.
— fulviventris **17**, 292, 303, 312! t 11 f 6; **19**, 237, 247, 257, 270, 279.
— — v. nigra **19**, 185, 217! 218, 244, 261; t 14 f 4.
— fuscata **17**, 288.
— fuscipennis **17**, 292, 314!
— goeldiana **17**, 293, 326! t 11 f 9.
— handlirschii **17**, 290, 308!
— heideri **17**, 290, 304! 305, 307.
— helleri **19**, 209, 210, 219! 237, 239, 240, 242, 275, 278; t 15; t 16.
— huberi **17**, 290, 300!
— hyalinata **17**, 292, 314!
— jaty **17**, 291, 307! **19**, 186, 187, 220! 222, 238, 239, 240, 243, 245, 252, 257, 270, 276; t 17 f 2.
— iheringi **19**, 220! 239, 240, 277; t 17 f 1.
— interrupta **17**, 288.
— kohlii **17**, 290, 303!
— lactipennis **17**, 292, 315!
— latitarsis **17**, 291, 316!
— lehmanni **17**, 289, 312!
— limao **19**, 187, 223! 239, 240, 261, 272, 278; t 17 f 3; t 18; t 19.
— marginata **17**, 288.
— mocsaryi **17**, 290, 305!
— molesta **17**, 293, 325! **19**, 223! 224, 236, 238, 244, 245, 249, 252, 254, 257, 260, 263, 276.
— mosquito **19**, 187, 216, 226! 227, 238, 239, 245, 253, 262, 266!
— portoi **17**, 290, 306!
— punctata **17**, 293, 323!
— quadripunctata **19**, 227, 237, 243, 249.
— recurva **19**, 272.
— rhumbleri **17**, 289, 302!
— ruficrus **19**, 184, 187, 228! 237, 238, 239, 240, 242, 244, 249, 255, 260, 264, 266! 278; t 20; t 21; t 22 f 1.
— —, Wachs **19**, 268.
— schrottkyi **19**, 231! 238, 239, 244, 257, 263.
— schultzei **17**, 292, 321!
— scutellaris **17**, 288.
— subterranea **17**, 292, 318! **19**, 232, 233, 234, 237, 243.
— testaceicornis **17**, 292, 322!
— titania **17**, 288.
— tubiba **17**, 292, 320! **19**, 187, 235! 239, 257, 267! 274.
— varia **17**, 290, 305!
— williana **17**, 290, 303!
— ziegleri **17**, 291, 308!
Trigonaspis **20**, 38.
— crustalis **20**, 22.
— renum **20**, 24, 27, 51.

Trigonididae **8**, 816.
Trigonidium cicindeloides **17**, 10.
Trigoniza **19**, 584.
— rugosa **19**, 584.
Trigonobunus **16**, 198.
Trigonocephalus blomhoffi (blomhoffii) **6**, 193; t 6 f 13; **7**, 863.
— contortrix **6**, 193.
— halys **3**, 951.
— lanceolatus **13**, 421.
— piscivorus **6**, t 6 f 14.
Trigonochlamys **4**, 992.
Trigonoiulus **13**, 133, 155, 156! 158; **18**, 72; **20**, 406.
— braueri **13**, 134, 159! t 15 f 17—19; t 16 f 32, 33.
— goesi **13**, 134; **18**, 64; **20**, 406.
— naresi **13**, 134, 156! 157, 159; t 16 f 31.
— urophorus **13**, 133, 134, 157! t 16 f 34—36.
Trigonophora frugiperda **7**, 147.
Trigonoplax **7**, 31.
— unguiformis **7**, 31.
Trilobitideidae **S7**, 617, 618, 636.
Trilobitideus **14**, 217, 275, 276; **S7**, 612, 617! 676.
— insignis **S7**, 620, 674; t 31 f 1.
— mirabilis **14**, 274, 275, 278; **S7**, 617, 619, 620, 676.
— paradoxus **S7**, 619, 620, 676.
Trilobus gracilis **10**, 91, 104, 109! 111, 128, 131; **19**, 45, 93, 480! 536, 538.
— longicauda **10**, 110! 112, 128, 130.
— pellucidus **10**, 110! 129, 130; **19**, 46, 93.
— tenuicaudatus **10**, 111! 128, 130; t 12 f 15—19.
Triloculina oblonga **S2**, 99.
Trimeresurus **6**, 193; **7**, 374, 864.
— formosus **7**, 374.
— gramineus **7**, 374.
— monticola **6**, 193.
— okinavensis **7**, 861, 863.
— riukiuanus **7**, 860! 863, 864.
— schadenbergi **7**, 374.
— strigatus **7**, 374.
— variegatus **6**, 193.
— wagleri **7**, 374.
Trimerorhinae **3**, 924.
Trimerus **7**, 317! 328; **11**, 405, 406.
— zur Kenntniss der Gattung **11**, 405—411.
— acromius **7**, 280; **11**, 406.
— armatus **11**, 407.
- coactus **11**, 407.
— cristatus **11**, 405, 406, 409! 410; t 24 f 3, 4.
— gemmicola **11**, 406.
Trimerus.
— gigantorhynchus **11**, 405, 406, 407, 408.
— heterogaster **11**, 407, 411.
— longitarsus **11**, 406, 408! 409; t 24 f 1, 2.
— massalongianus **7**, 283; **11**, 406, 407, 410.
— piri **7**, 296; **11**, 407.
— rhynchothrix **11**, 407, 410! 411; t 24 f 6, 7.
— salicobius **7**, 284, 285; **11**, 407.
— trilobus **11**, 406, 408.
— trinotus **7**, 279; **11**, 405, 406.
Trinemophora **S6**, 774, 790.
— michaelseni **S6**, 773, 774, 790.
— schaefferi **S6**, 774, 790! t 42 f 67—75; t 43 f 76—79.
Tringa acuminata pectoralis **S4**, 660.
— alpina **7**, 514; **S2**, 40.
— arenaria **S4**, 659.
— bonapartei **S4**, 660.
— calidris **S2**, 40.
— canuta (canutus) **7**, 513, 515; **S2**, 40; **S4**, 643, 660!
— fuscicollis **S4**, 660.
— interpres **S2**, 6.
— islandica **S2**, 40.
— maculata **S4**, 660.
— maritima **S2**, 40.
— minuta **6**, 150; **7**, 513, 514; **S2**, 40.
— pugnax **S2**, 6.
— schinzii **S2**, 40.
— striata **S2**, 40.
— subarcuata (subarquata) **7**, 514; **S2**, 40.
— temmincki (temminckii) **3**, 312; **S2**, 40.
— variabilis **S2**, 40.
Tringae **S2**, 6.
Tringoides **7**, 858.
— hypoleucus **7**, 856.
Trionychidae **13**, 474, 482, 583.
Trionychoidea **13**, 482.
Trionyx **13**, 505; **19**, 393.
— cartilagineus **13**, 482! 499.
— japonicus **7**, 863.
— nilotica **12**, 590; **16**, 418.
— subplanus **13**, 482, 499.
— triunguis **15**, 665.
Triopinae **6**, 106.
Triphosa dubitata **S1**, 51, 126; **S2**, 74.
Triplopus **5**, 113.
Triplotaenia **17**, 331, 332, 333.
— mirabilis **17**, 329—334; t 12.
Tripneustes angulosus **3**, 838.
— variegatus **3**, 824, 838, 842.
Trippa **6**, 108, 109, 113, 115, 125, 133! **S4**, 527, 528, 530.

Trippa.
— areolata 6, 133.
— hispida S4, 482, 527—530! t 30 f 30—36; t 31 f 1—3.
— mephitica 6, 133.
— ornata 6, 133.
— spongiosa 6, 133.
Tripyla (Nemat.) **dentata** 10, 100! 128, 130; t 11 f 10, 11.
— gigantea 10, 101! 128, 130; t 11 f 12, 13.
— glomerans 10, 99! 101, 128, 130.
— papillata 10, 100! 129, 131.
— salsa 10, 101.
— setifera 10, 101.
Tripyleen- (Radiol.) **Ausbeute der Plankton-Expedition** 15, 563—577; 19, 733—760.
Tripylus (Echin.) **cavernosus** S7, 692.
Trismarcha exsul 19, 764, 768! t 44 f 3.
Tristomidae S2, 91; S3, 20.
Tristomum S3, 75.
— molae S6, 72, 74.
— papillosum 18, 612; S3, 12, 79.
Trite binotata 12, 420, 431!
— pennata 12, 431.
— planiceps 12, 420, 430!
Trithemis 18, 718.
— arteriosa 18, 721.
— lacustris 18, 715.
Tritodynamia 7, 689, 691! 692!
— japonica 7, 693! t 23 f 5.
Tritogenia 3, 1033.
Tritomidae S2, 60.
Tritomidea 19, 609.
— rubripes 19, 609.
Triton (Amph.) 8, 151; S7, 226, 403, 429, 435, 447, 489.
— alpestris 6, 203; 8, 150; 11, 231, 232; 19, 648, 651.
— blasii 19, 647—661.
— carnifex 11, 233.
— cristatus 6, 203, 204, 205, 207, 208, 209; 11, 233; 19, 647, 648, 649, 650, 653, 654, 655, 658, 659, 660.
— — subsp. carnifex 19, 653, 654, 655, 657, 658, 660.
— — subsp. typica 19, 649, 651, 660.
— ictericus 6, 208.
— lobatus 11, 230.
— marmoratus 6, 203; 19, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660.
— nycthemerus 11, 230.
— palmatus 19, 651.
— palustris 11, 230, 231, 233.
— parisinus 11, 230.
— punctatus 3, 100; 11, 230.
— salamandroides 11, 231.
Triton.
— taeniatus 6, 203; 8, 150; 11, 230, 231, 233; S7, 430, 437, 445, 457, 461, 464.
— vittatus 6, 203; 7, 404.
— vulgaris meridionalis 19, 658.
— wurfbainii 11, 231.
Triton (Prosobr.) 6, 317.
— tritonis 6, 286.
Tritonia (Opisthobr.) 5, 74!
— challengeriana 5, 74.
— cucullata 5, 74.
— dubia 5, 75.
— gracilis 5, 75.
— havaiensis 5, 74
— hombergii 5, 74.
— lineata 5, 75.
— manicata 5, 75.
— moesta 5, 75.
— pallida 5, 75.
— palmeri 5, 74.
— plebeia 5, 75; S2, 51.
— psoloides 5, 75.
— reticulata 5, 75.
— rubra 5, 75.
— tetraquetra 5, 74.
Tritoniadae (Opisthobr.) 5, 4, 6, 7, 71—75; S4, 536.
Tritonium (Prosobr.) 2, 620; 6, 279.
— flavulum 6, 361.
— lampas 2, 620.
— nodiferum 6, 310.
— sauliae 6, 310.
Trocheta 3, 726, 736, 738, 739, 745, 750—753! 1029.
— cylindrica 3, 752, 753, 761.
— subviridis 3, 750, 752, 753.
Trochidae S2, 50.
Trochilidae 3, 676, 682, 703; S4, 703, 743.
Trochilinae 3, 703.
Trochilium 7, 845.
— apiforme 3, 89; S1, 88.
— crabroniforme 7, 145; S1, 88.
— melanocephalum S1, 5, 6, 88.
Trochilus gigas S4, 703.
— stephanoides S4, 703.
— stockesii S4, 743, 744.
Trochocochlea aethiopus 14, 448.
Trochocopus darwini S4, 317—318! 336.
Trochocyathus 4, 586.
— gracilis 4, 578.
Trochodota purpurea S4, 448—451!
Trochomorpha contigua 20, 410.
— — v. nauruana 20, 409!
— fritzei 7, 867.
— insolata 20, 410!
— nigritella 20, 410.
Trochosa 8, 440.

Trochosa.
— cinerea **8**, 468.
— dimidiata **8**, 446.
— infernalis **8**, 452, 453.
— picta **8**, 468.
— ruricola **8**, 459.
— singoriensis **8**, 444, 452.
— sulzeri **8**, 447.
— terricola **8**, 460.
Trochoseris 4, 586.
Trochosina 12, 429.
Trochosmilia 4, 586.
Trochosmiloida 4, 551.
Trochosphaera (Rot.) **3**, 1067, 1068.
Trochostoma antarcticum 4, 843—845! 846; t 24 f 11; **S4**, 448.
— boreale **4**, 842!
— thomsonii **4**, 844, 845; **8**, 122.
— violaceum **4**, 842! 844; **S4**, 441, 448.
Trochus 6, 312; **S5**, 494, 556, 557, 567, 569, 570, 571.
— aethiopus **14**, 448.
— canaliculatus **14**, 443.
— cinerarius **S2**, 50; **S5**, 413, 566.
— cooki **14**, 446.
— niloticus **2**, 623, 980.
— tumidus **S2**, 50.
— zizyphinus **S2**, 50; **S5**, 566.
Trockenheit, Schutzvorrichtungen (Reptilien) **3**, 963—964.
Troctes 18, 351, 360, 361, 362, 380.
— bicolor **18**, 361! 362; t 18 f 17; t 18 f 20.
— divinatorius **18**, 362, 380; t 18 f 18, 21.
— needhami **18**, 360! 362; t 18 f 16, 22, 23.
— purpurea **18**, 362.
— silvarum **18**, 361, 362; t 18 f 19.
Troctocerus 3, 427!
— elegans **3**, 427!
Trogini 17, 159.
Troglodytes (Mamm.) **2**, 291—301; **4**, 256.
— niger **2**, 291—301; t 10 f 43—49; **4**, 259.
— — v. marungensis **2**, 291—301! t 10 f 38—42.
— schweinfurthi **2**, 291.
Troglodytes (Aves.) **3**, 310.
— fulvus **1**, 728.
— fumigatus **13**, 470.
— furvus **S4**, 729, 730.
— hornensis **S4**, 730!
— magellanicus **S4**, 730.
— parvulus **S2**, 30.
— platensis **S4**, 729.
Troglodytidae 3, 675, 676, 682, 683; **S2**, 30; **S4**, 729.
Trogloecia 6, 684.
Trogoderma 19, 605.
— signatum **19**, 605.
Trogon 10, 649.
— pavoninus **2**, 180.
— surucuá **2**, 180.
Trogonidae 3, 687, 688, 694, 703.
Trogonophis 17, 77.
— wiegmanni **7**, 380; **12**, 264.
Trogositidae 19, 580, 591, 605; **S2**, 60.
Trogulidae S6, 121, 122, 127, 133, 140, 190, 194.
Troguloidae 13, 75, 79, 82.
Trogulus 16, 169; **S6**, 133, 137.
Tromatobia 3, 448.
— angens **3**, 497.
— arachniida **3**, 496.
— commutabilis **3**, 496.
— contraria **3**, 496.
— evacuans **3**, 497.
— oculatoria **3**, 496.
— onerosa **3**, 496.
— ovivora **3**, 497.
— sejuncta **3**, 496.
— variabilis **3**, 496.
Trombididae (Trombidiidae) 4, 280, 281, 282, 289, 298, 307, 308, 310, 311, 313; **20**, 406.
Trombidium 4, 282, 289, 304, 306, 308, 310, 311, 389, 394.
— fucicolum **4**, 363.
— fuliginosum **3**, 324, 327; **4**, 298, 305.
— fuscum **4**, 363.
Tromera 3, 448!
Trophon cassidiformis S6, 419.
— clathratus **6**, 355! t 15, 16, f 14; **8**, 96.
— — v. grandis **6**, 355!
— — v. gunneri **6**, 355!
— — f. typica **6**, 355!
— geversianus **6**, 303.
— richardsoni **6**, 355.
— truncatus **6**, 374.
Trophonia glauca S2, 89.
Tropidoclonium 7, 372.
Tropidodiscus umbilicatus v. subangulata 4, 966!
Tropidonotus (Ophid.) **6**, 164, 169, 190; **7**, 368, 370, 372, 862! 863, 864; **10**, 228; **13**, 427; **S3**, 187.
— asperrimus **7**, 371.
— bilineatus **6**, 158.
— chrysargus **13**, 500, 505; **20**, 494 507.
— collaris **6**, 189.
— conspicillatus **13**, 500; **20**, 507.
— fasciatus **17**, 461.
— ferox **7**, 371.
— hydrus **3**, 934.

Tropidonotus.
— maculatus **13**, 500, 505; **20**, 495! 507.
— martensii **7**, 863.
— melanozostus **6**, 190; **7**, 371, 372.
— mesomelas **7**, 371.
— monticola **7**, 371.
— natrix **1**, 266; **3**, 933, 957, 959; **5**, 574; **6**, 169, 204; **7**, 371, 372; **11**, 196! 201; **12**, 567, 568; **17**, 459; **19**, 339; **S3**, 185, 187, 188, 189.
— — v. affinis **11**, 200.
— — v. bilineata (bilineatus) **19**, 335! 339, 344.
— — v. colchica **11**, 199.
— — v. concolor **11**, 200.
— — v. niger **11**, 199.
— — v. persa **3**, 933!
— — v. scutatus **11**, 200.
— nigrocinctus **17**, 462.
— ordinatus v. sirtalis **17**, 458.
— parallelus **7**, 371; **17**, 460.
— persa **6**, 158; **11**, 198, 199.
— piscator **13**, 504; **17**, 460.
— — v. melanozosta **13**, 505.
— — v. vittatus **13**, 505.
— ponticus **11**, 198.
— pryeri **7**, 862, 863.
— quincunciatus **6**, 169, 189. 190; **7**, 371.
— — v. melanozostus **6**, 190, 199.
— rhodomelas **7**, 371.
— saurita **17**, 459.
— sauromates **3**, 932.
— scutatus **11**, 199.
— stolatus **6**, 190; **7**, 371; **17**, 462.
— subminiatus **7**, 372; **17**, 462.
— taxispilotus **17**, 461.
— tesselatus **3**, 934, 957, 960; **6**, 169; **7**, 371, 372; **11**, 175, 187, 200! 201; **17**, 460; **19**, 336! 339, 344.
— — v. flavescens **7**, 371.
— — v. hydrus **3**, 934! 959, 981, 983; **11**, 201, 202.
— — v. laurentii **11**, 201, 202.
— — v. vosseleri **19**, 336! t 24 f 15, 16.
— tigrinus **6**, 169, 190; t 7 f 21; **7**, 371, 372, 863; **17**, 461.
— trianguligerus **13**, 489, 500; **20**, 494! 507.
— validus **17**, 461.
— vibakari **7**, 371.
— viperinus **6**, 169; **7**, 371, 372; **11**, 200; **13**, 417, 427! 428, 434! 435, 439; t 27 f 8, 9, 10; t 28 f 15, 16; **17**, 460; **S3**, 188.
— vittatus **6**, 168, 189, 190; t 7 f 19, 20; **7**, 371, 372; **20**, 494! 507.
Tropidonotus (Orthopt.) **8**, 812, 813.
— angulatus **8**, 812.
Tropidonotus.
— discoideus **8**, 812; **14**, 292.
— laevipes **8**, 812.
Tropidophorus **12**, 277.
Tropidopola cylindrica **17**, 8.
Tropidosaura **6**, 171, 172, 173, 185.
— algira **6**, 162, 163, 171, 172, 173, 181; t 9 f 49.
— — subsp. doriae **6**, 171.
— montana **6**, 171, 172.
Tropidurus **10**, 642; **12**, 283; **14**, 581, 582, 583, 584, 586, 588.
— occipitalis **S4**, 260.
— peruvianus **S4**, 256! 260.
— — v. thoracica **S4**, 256.
v. quadrivittata **S4**, 256.
— torquatus **10**, 640! 641, 642, 643; t 26 f 1; **14**, 581! 582, 583, 584, 585, 586.
— —, Eier **14**, 580—584.
Tropiocolotes tripolitanus **12**, 263, 264.
Truncatella **2**, 536.
— valida **7**, 867.
Trupialis militaris **S4**, 721!
Trutta salar **S3**, 153.
— trutta **15**, 175, 194.
Truxalinae s. **Tryxalinae.**
Truxalis s. **Tryxalis.**
Trygaeus **20**, 382, 383.
Trygon **19**, 414, 415.
— pareh **19**, 414.
— pastinaca **S2**, 46.
— sephen **19**, 415!
— uarnacoides **19**, 414.
— uarnak **19**, 414!
Trygonidae **19**, 414; **S2**, 46.
Tryngites rufescens **S2**, 40.
Trypanosyllis gigantea **S5**, 257, 270, 272.
Trypauchen **19**, 366, 367.
— vagina **19**, 352, 367!
Trypauchenichthys **19**, 366.
Trypauchenopsis **19**, 351, 366!
— intermedius **19**, 351, 366! 367.
Trypetes **3**, 855, 857; **4**, 593, 650; **5**, 759, 828, 829.
— truncorum **4**, 665; **5**, 830.
Tryphaena **3**, 68.
— fimbria **7**, 146, 151, 162.
— orbona **3**, 68.
— pronuba **3**, 68, 84.
Tryphon clypeator **13**, 361.
— excavator **13**, 354.
— melancholicus **13**, 395.
— pilosellus **13**, 352.
— pimplator **13**, 356.
— scabriculus **3**, 435.
— silvestris **13**, 395, 396.
Tryphoniden **3**, 421.

Tryphoninae 19, 611.
Trypoxylidae 6, 680, 681, 728! 746, 749.
Trypoxylon 3, 550, 551, 553; **6**, 699, 726, 727, 730, 731, 744, 745, 746, 747, 748, 749; **8**, 209; **19**, 575.
— bicolor **8**, 210.
— figulus **6**, 685, 709! 724, 725! 726, 727, 729, 730, 738, 740; t 31 f 24, 25, 26; **8**, 209.
— tricolor **8**, 209! 210.
Trypoxytoninae 19, 620.
Tryxalidae 8, 73, 806.
Tryxalinae (Truxalinae) 9, 528.
Tryxalis (Truxalis) 7, 921; **8**, 73; **9**, 528, 529, 560; **17**, 25, 26, 27, 29, 33, 45, 46.
— miniata **8**, 73, 84.
— nasuta **8**, 73; **14**, 291.
— unguiculata **8**, 73; **9**, 528! 560; **16**, 353; **17**, 33, 40, 75.
— variabilis **7**, 921; **8**, 73.
Tuba 2, 566, 726, 738; **4**, 7, 22.
— acapulcaensis **2**, 746, 755, 802.
— armigera **2**, 746, 755, 802.
— bullata **2**, 746, 755, 802.
— compacta **4**, 88.
— confoederata **2**, 746, 755, 802, 803.
— confusa **4**, 88.
— digitalis **2**, 746, 802.
— digitata **2**, 755.
— lineata **2**, 746, 755, 802.
— muricina **2**, 803.
Tubella 2, 90, 98, 565.
— nigra **2**, 91, 98; t 6 f 1—5.
Tubercularium S6, 735.
Tuberella 2, 564.
Tubiclava 10, 497; **S6**, 511, 512.
— fruticosa **14**, 362; **S6**, 513.
— lucerna **10**, 498.
— rubra **S6**, 513.
Tubifex 3, 734; **8**, 153; **20**, 407; **S7**, 292.
— neurosoma **S2**, 90.
— rivulorum **3**, 1035; **S7**, 294.
— uncinarius **12**, 107, 110, 115.
Tubificidae S2, 90.
Tubificini 3, 1032.
Tubinares S2, 42; **S4**, 653—655, 734.
—, Magen **5**, 644.
Tubipora 5, 86; **6**, 640, 667.
— hemprichi **6**, 640, 667, 670.
Tubucellaria coeca 6, 670!
— fusiformis **6**, 669.
— gracilior **6**, 669!
— opuntioides **6**, 669.
Tubularia 8, 393; **10**, 476! 489, 492, 494, 495! 497, 500, 503; **S6**, 500, 514, 535! 539, 590, 596.
— albimaris **S6**, 536.
Tubularia.
— arbuscula **S6**, 535, 542, 547, 548!
— aspera **S6**, 509, 514, 542.
— attenoides **S6**, 515.
— borealis **S6**, 536.
— clytioides **S6**, 563.
— cornucopia **S6**, 536.
— coronata **10**, 477! 495; **S2**, 5. 96; **S6**, 535, 539.
— couthouyi **S6**, 538.
— cristata **S6**, 536.
— crocea **S6**, 500, 509, 514, 540—543!
— fasciculata **S6**, 535.
— formosa **S6**, 507, 514, 516, 538! 539! 540; 542.
— harrimani **S6**, 536.
— indivisa **S6**, 500, 503, 511, 514, 516. 520, 535, 536, 537, 538.
— — v. antarctica **S6**, 500, 507, 514, 535, 537!
— kerguelensis **S6**, 515, 535.
— larynx **14**, 352, 353; **S2**, 96; **S6**, 539, 541, 542.
— mesembryanthemum **10**, 477! 495.
— muscoides **S2**, 96.
— polycarpa **S6**, 509, 514, 526, 539, 540! 541! 542.
— pygmaea **S6**, 515.
— ralphii **S6**, 515.
— ramea **8**, 395; **S6**, 548.
— ramosa **S2**, 95.
— regalis **S6**, 536.
— rugosa **S6**, 505, 535, 536!
— simplex **S2**, 96.
— variabilis **S6**, 536.
— viridis **S6**, 536.
Tubularidae (Tubulariidae) 8, 392; **10**, 504; **S2**, 96; **S6**, 502.
Tubularinae 8, 394.
Tubulipora 10, 631.
— atlantica **10**, 631.
— fimbria **10**, 611.
— flabellaris **10**, 611, 631, 638.
— fungia **10**, 631.
Tubuliporidae 10, 631; **15**, 550; **S2**, 55.
Tubulodigitus 2, 566, 726, 738.
— communis **2**, 746, 755, 802, 804.
Tumbesia 16, 184; **S5**, **10**; **S6**, 157, 160, 161, 166; t 10 f 3, 12; t 11 f 14, 18; t 12 f 27.
— fuliginosa **S5**, 10! t 1 f 9; **S6**, 120, 145.
Tunesien, Orthopteren **16**, 337—404; **17**, 1—98.
Tunicaten 8, 251; **S2**, 46—47.
— aus dem Stillen Ozean **13**, 1—35.
— von Süd-Afrika **11**, 1—64.
Tupaia 2, 974; **11**, 507.

Tupaia.
— ellioti **18**, 345.
— ferruginea **18**, 345.
— tana **10**, 576.
Tupaiidae **2**, 977.
Tupinambis griseus **3**, 904.
— nigropunctatus **10**, 648! 649; t 26 f 3; **14**, 583.
— teguixin **10**, 648.
— teju **10**, 648.
Turacus giganteus **15**, 284; **S2**, 91.
Turbellarien **3**, 1015; **8**, 244; **18**, 610; **S2**, 91.
Turbinaria **3**, 160; **4**, 497! 536, 584, 586; **14**, 389.
— brassica **3**, 160.
— cinerascens **3**, 160.
— crater **3**, 160; **4**, 497.
— frondens **3**, 160.
— maxima **3**, 160! t 6 f 4.
— mesenterina **3**, 160; **4**, t 17 f 1.
— cf. peltata **4**, 497! 540.
— patula **3**, 160.
— quicuncialis **4**, 497! 540.
Turbinaridae (Turbinariidae) **3**, 160; **4**, 497! 584.
Turbinolidae **3**, 166; **4**, 582.
Turbo **2**, 623; **4**, 969; **14**, 444.
— cidaris **14**, 448.
— granulatus **6**, 308, 317.
— punctulatus **14**, 445.
— setosus **6**, 319.
— smaragdus **14**, 446, 448.
Turdidae **3**, 682, 683; **15**, 285; **S2**, 26; **S4**, 730, 747.
Turdinae **3**, 699, 703, 704.
Turdus **2**, 315; **7**, 858; **14**, 341; **16**, 117, 128; **S2**, 6.
— atrigularis **S2**, 26.
— aureus **S2**, 26.
— bocagei **2**, 948.
— chrysolaus **7**, 857.
— cyanus **2**, 945.
— falclandicus **S4**, 731, 732 733. 748.
— — magellanicus **S4**, 733.
typicus **S4**, 733.
— fuscatus **3**. 316; **S2**, 26.
— fuscescens **S2**. 26.
— iliacus **2**, 941; **3**, 109, 316; **16**, 126, 129; **S2**, 26.
— lividus **S2**, 26.
— magellanicus **S4**, 644, 731! 732, 733, 747!
— merula **3**. 109, 110, 315; **16**, 109, 129; **S2**, 26.
— migratorius **S2**, 26.
— minor **S2**, 26.
— musicus **3**, 314; **7**, 509; **S2**, 26; **S4**, 731, 748.
— naumanni **7**, 857.

Turdus.
obscurus **S2**, 26.
— pallidus **7**, 857.
— pilaris **3**, 315; **7**, 509; **S2**, 26.
— rufescens **S2**, 26.
— ruficollis **S2**, 26.
— rufiventris **S4**, 733.
— rufus **S2**, 26.
sibiricus **3**, 311; **S2**, 26.
— solitarius **S2**. 26.
stormsi **2**, 949.
swainsoni **S2**, 26, 28, 30, 31, 33.
— torquatus **S2**, 26.
— typicus **S4**, 733.
— ustulatus **S4**, 733.
varius **S2**, 26, 28, 30, 31; **S2**, 33.
— viscivorus **3**, 315; **16**, 116, 117, 128; **S2**, 26.
— whitei **S2**, 26.
— wilsoni **S2**, 26.
Turkestan, mikroskopische Süßwasserthiere **19**, 469—553.
—, neuer Hirsch **20**, 91—104.
Turkmenien, Hausthiere **4**, 1069—1075.
Turnagra **3**, 699.
Turnix **7**, 858.
— blakistoni **7**, 856.
Turridae **S6**, 502.
Turrilepas **S6**, 332.
Turris **10**, 497.
— digitalis **11**, 454.
Turritella communis **S2**, 50.
— lactea **8**, 94.
— terebra **S2**, 50.
— triplicata **S2**, 50.
— ungulina **S2**, 50.
Turritellidae **S2**, 50.
Turritellopsis acicula **6**, 353! 373.
Tursio **15**, 260.
— borealis **15**, 260.
— peronii **15**, 260.
Tursiops **6**, 443, 446.
— abusalam **15**, 260.
— aduncus **15**, 260.
— catalania **15**, 260.
— gilli **15**, 260.
— parvimanus **15**, 260.
— tursio **5**, 390; **15**, 258, 260.
— — v. metis **15**, 260.
Turtur **7**, 858; **20**, 201, 218, 223, 228. 267, 293, 311, 321, 337.
— auritus **S2**, 38.
— bitorquatus **20**, 173, 218.
— capicola **2**, 331.
— communis **S2**. 38.
— gelastes **7**. 856.
— humilis **13**. 471, 472, 473.
— lugens **2**, 330!
— orientalis **13**, 471, 472, 473.
picturatus **20**, 173.

Turtur.
— risorius **13**, 471, 472, 473; **20**, 173, 262, 351.
— rostratus **20**, 173.
— roseogriseus **2**, 331.
— semitorquatus **2**, 330, 331.
— tigrinus **20**, 173, 228, 234, 253, 349, 351.
— turtur **20**, 212.
— vinaceus **2**, 331! **20**, 173, 235, 244, 276, 292, 297, 300, 309, 319, 322, 351.
Turturinae **20**, 173, 336.
Tuscarora **15**, 575.
— nationalis **15**, 575!
Tuscaroridae **15**, 575; **19**, 734.
—, neue, der Plankton-Expedition **15**, 575—576.
Tuscarusa globosa **15**, 575!
Tydeus **4**, 308, 310, 312.
Tydidae **4**, 298.
Tylas **3**, 694.
Tylaster willei **8**, 118.
Tylencholaimus limnophilus **10**, 125.
Tylenchus **4**, 267.
Tylobranchion **4**, 873.
Tylocarcinus **7**, 62.
— styx **7**, 62.
Tylodelphys **5**, 578.
Tylodina **10**, 596, 597, 599! 601, 603, 604, 605.
— citrina **10**, 596, 597, 599! 600, 601.
— punctata **10**, 599.
— rafinesqui **10**, 599.
Tylodinella **10**, 596, 600! 601, 603, 604, 605.
— trinchesii **10**, 596, 597, 600! 604.
Tylodinidae **10**, 596—608!
Tylodiplax **8**, 485, 598, 599.
— tetratylophorus **8**, 599! **10**, 698.
Tylois **14**, 250.
Tylonyx **18**, 171, 291, 293.
— tampae **18**, 291.
Tylopsis liliifolia **14**, 292; **17**, 8.
Tylosurus carribaeus **12**, 710.
Tylototriton **7**, 866.
— andersoni **7**, 865.
Tymolus **6**, 559.
— japonicus **6**, 559.
Tympanistria bicolor **2**, 331.
— tympanistria **20**, 173.
— virgo **2**, 331!
Tympanocryptis **12**, 279.
Typhaea (Coleopt.) **fumata** **S2**, 60.
Typhaeus (Oligoch.) **12**, 241, 242, 243.
Typhlacontias **12**, 268.
— punctatissimus **12**, 268.
Typhlatta **8**, 752, 753, 754.
— decolor **8**, 746.
Typhlobdella **3**, 736, 737, 738, 749!
Typhlobdella.
— kovatsi **3**, 749.
Typhloblaniulus concolor **12**, 332.
— dollfusi **12**, 332.
— guttulatus **12**, 331, 332.
— troglobius **12**, 332.
— verhoeffi **12**, 286, 330! 332! t 16 f 61—65.
Typhlocarcinus **7**, 689.
— villosus **7**, 689.
Typhlocyba **12**, 76.
Typhloiulus **13**, 180, 191! 203.
— ganglbaueri **13**, 191.
Typhlomyrmex **8**, 767.
Typhlopachiulus **12**, 330, 332.
— comatus **12**, 286, 328! 330; t 16 f 75—78.
— turcicus **12**, 330.
Typhlophis **10**, 60.
Typhlopidae **3**, 920; **7**, 306; **10**, 60; **13**, 488; **20**, 506.
Typhloponemys hypogaeus **14**, 274; **S7**, 645, 676.
Typhlopone **8**, 692, 698, 699, 700, 701! 704, 707, 723, 724, 725, 752, 753, 754, 755, 765.
— breviceps **8**, 729.
— brevinodosa **8**, 717.
— clausii **8**, 723, 726.
— dahlbomi **8**, 723, 725.
— europaea **8**, 714.
— fulvas **8**, 704, 707! 709! 723, 724, 725, 726.
— juvenculus **8**, 704, 709! 728; **S7**, 645.
— — v. badius **8**, 704, 709! 727!
— — v. glabratus **8**, 704, 709!
— — v. labiatus **8**, 704, 709! 728!
— kirbyi **8**, 723, 724.
— laeviceps **7**, 723, 726.
— laevigata **8**, 729.
— oraniensis v. brevinodosus **8**, 717, 723, 725, 726, 754; **14**, 274; **S7**, 676.
— pallipes **8**, 261.
— punctata **8**, 714, 753.
— serratula **8**, 724, 749, 754.
— shuckardi **8**, 723, 725.
— spinolae **8**, 725.
— thwaitsii **8**, 725.
— westwoodi **8**, 724, 725, 726, 731, 743.
Typhlops **3**, 964, 966; **5**, 608; **7**, 864; **10**, 60.
— braminus **13**, 500, 504, 506; **20**, 506.
— eschrichti **5**, 614!
— lineatus **13**, 488, 500; **20**, 506.
— muelleri **13**, 488! 500; **20**, 506.
— nigroalbus **13**, 500; **20**, 506.

Typhlops.
— persicus 3, 920.
— vermicularis 3, 920, 957, 959, 960; 19, 335, 339.
Typhlosaurus 12, 256, 269.
— gutturalis 12, 269.
— lineatus 12, 269.
— melanocephalus 12, 269.
— namaquensis 12, 269.
— parvilobus 12, 269.
— pumilus 12, 269.
— taeniobronchus 12, 269.
— ventralis 12, 269.
Typosyllis 6, 407; S7, 291.
— fasciata 6, 401.
— oerstedi 6, 401, 407! 433; t 19 f 1, 1 A.
— variegata S7, 290, 294.
Typotherium 7, 541.
— exiguum 18, 305.
Typton 5, 508!
— spongicola 5, 508! t 37 f 8.
— spongiosus 5, 508.
Tyrannidae 3, 675, 676, 682, 703; S4. 712, 745.
Tyrannus sulfurascens 2, 952.
Tyria karelini 3, 929.
Tyrinna S4, 523.
— nobilis S4, 482, 524—526! t 30 f 21—29; t 32 f 21—24.
Tyroglyphus farinae 4, 363.
Tyrrhena 3, 1043.
Tyssanopoda inermis 7, 17.

Uca 7, 732! 733; 10, 335, 346, 350, 357, 358, 359, 370.
— annulipes 10, 351! 354! 355.
— arcuata 10, 349.
— chlorophthalma 10, 353, 354.
— coarctata 10, 349!
— cordata 7, 733; 10, 336.
— cultrimana 10, 348! 355.
— cunninghami 10, 325.
— demani 10, 349!
— dussumieri 10, 348! 349.
— forceps 10, 350!
— — v. angustifrons 10, 350.
— gaimardi 10, 350, 351, 353! 354.
— inversa 10, 351!
— lactea 10, 351! 354, 355.
— laevis 7, 733! 734; 10, 336.
— latreillei 10, 353, 354.
— maracoani 10, 347, 357.
— minax 10, 351!
— platydactyla 10, 346! 357.
— — v. stylifera 10, 347!
— pugilator 10, 351! 357, 358; 10, 352.
— stenodactyla 10, 351! 355, 356! 357.

Uca.
— tangieri 10, 351! 356! 358, 368.
— tetragona 10, 348! 20, 406.
— triangularis 10, 353, 354.
— uca 10, 336.
— una 7, 733! 734; 10, 336.
— variabilis 10, 353.
— vocator 10, 351! 352! 357, 358.
— — v. minax 10, 353.
Udonella S6, 86.
Udonellidae S6, 12.
Uliodon 12, 424.
— frenatus 12, 420, 424, 425!
— intricatus 12, 279.
Ulmaridae S2, 94.
Ulmus, Cecid. 16, 331!
— campestris, Cecid. 7, 286.
— pedunculata, Cecid. 7, 286.
Uloborus borbonicus 1, 394.
Uloma 7, 871.
Ulophyllia 3, 169.
Ulula aluco 12, 703.
— otus S4, 698, 743.
— rufipes S4, 697.
Ululinae 3, 702.
Uma notata 12, 282.
Umbellatae (Alcyon.) 8, 22; 13, 455.
Umbelliferae (Alcyon.) 8, 22.
Umbellularia stelliferum 17, 398.
Umbonium costatum 6, 308.
Umbrella 10, 597, 600, 602, 604, 605.
— mediterranea 10, 600.
Umbrellidae 10, 603, 605.
Umbrina cirrhosa S3, 160, 161.
— reedi S6, 203!
— xanthi S6, 203.
Unciger foetidus 18, 112, 142!
— transsilvanicus 18, 142.
Uncinataria 2, 559.
Ungalia 6, 164; 7, 377; 10, 60, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 88.
— maculata 10, 71, 78, 80, 84, 86, 87; t 9 f 49.
— melanura 10, 71, 78, 80, 81, 84, 86, 87; t 9 f 48.
— pardalis 10, 71, 78, 80, 81, 84, 86, 87; t 9 f 50.
— semicincta 10, 71, 78, 80, 81, 84, 86, 87; t 9 f 51.
— taczanowskyi 10, 71, 78, 80, 81, 84, 86, 87; t 9 f 52.
Ungarn, freilebende Süßwasser-Nematoden 10, 91—134.
Ungualiophis continentalis 7, 376.
Ungulata 4, 1057—1075, 1078, 1089—1090; 9, 308.
—, Reduction der Fingerzahl 5, 93—146.
—, Verbreitung 18, 303—341.
Unibranchiapertura cuchia S7, 49.

Unicolores (Felidae) **6**, 61.
Unio 5, 924; **10**, 182; **S4**, 349, 405.
— auratus **S5**, 234.
— caffer **10**, 182, 193.
— chiloënsis **S5**, 233! 244.
— foncki **S5**, 234.
— natalensis **10**, 193.
— verreauxi **10**, 193.
Unionidae 4, 974; **15**, 615, 619, 620.
Upucerthia chilensis S4, 708.
— dumetoria **S4**, 643, 709! 710.
— ruficauda **2**, 953.
— vulgaris **S4**, 708.
Upupa 3, 81.
— epops **6**, 147; **7**, 508; **S2**, 35.
Upupidae 3, 676, 683, 687, 692, 696, 703; **6**, 460; **S2**, 35.
Upsis 7, 871.
Urania fulgens 5, 292, 296.
Uranops leprieuri 7, 372.
Uranoscopina 19, 357.
Uranoscopus 19, 357; **S3**, 173.
— scaber **S3**, 173.
Urapteryx 5, 337.
— sambucaria **S1**, 61, 122.
Uria grylle S2, 42.
— lomvia **S2**, 42.
— troile **5**, 591; **S2**, 6, 42.
Uriechis capensis 5, 609.
Urinator 3, 674, 681.
Urnatella gracilis 15, 556.
Urnissa 7, 921.
— guttulosa **7**, 921.
Urobenus 3, 1033.
Urobrachya zanzibarica 2, 325.
Uroceridae S2, 66.
Urochaeta 3, 1035.
Urocyclus 19, 702, 706, 711.
Urocyon griseus 5, 421.
— virginianus **5**, 421.
Urodela 6, 202! **7**, 865; **11**, 226.
Urodesmus 13, 144.
Uroglena 7, 262.
Urogoniminae 12, 655.
Urogonimus 12, 536, 538, 542, 551, 647, 653! 654, 655, 749, 750; **14**, 3; **15**, 176, 192, 194, 606; **16**, 3, 136, 140; **S3**, 82, 154, 155, 157.
— cercatus (cercatum) **12**, 654, 750; **S3**, 40, 42, 43, 83, 95, 102, 157, 162—166! t 5 f 64—65.
— insignis **12**, 596, 654, 748! 749, 750; t 28 f 49; t 30 f 71.
— macrostomus (macrostomum) **12**, 654, 750, 761; **16**, 3, 40, 42, 124, 125, 127, 136, 139; **S3**, 27, 67, 68, 76, 83, 95, 102, 106, 107, 157, 162, 164.
— rossittensis **12**, 654, 750.
Urolabe 20, 407.
Urolestes 2, 251.
Urolophus halleri 6, 223.
— torpedianus **6**, 223.
Uromastix 10, 234; **12**, 251, 273; **17**, 441.
— acanthinurus **10**, 219, 230! 235, 236; t 16 f 1—4; **12**, 263, 265.
— fasciatus **3**, 883.
— hardwicki **12**, 273, 274.
— microlepis **12**, 275.
— ocellatus **12**, 266.
— ornatus **12**, 274, 275.
— spinipes **12**, 259, 264, 265, 274.
Uropeltidae 7, 366!
Uropeltis 13, 503.
Uropetala 19, 588.
— carovei **19**, 588.
Uroplates 7, 380; **14**, 53.
— fimbriatus **6**, 197.
Uroplatidae 12, 250.
Uroplectes 18, 566.
— fischeri **18**, 566!
Uropodinae 14, 283.
Uropsilus soricipes 18, 348.
Uropterix sambucaria S2, 73.
Uroptychus 6, 242, 245, 247.
— japonicus **6**, 248! t 11 f 3.
Uropus ulmi S1, 8.
Urorygma 16, 3, 138!
— nanodes **16**, 3, 138! t 8 f 81, 82.
Urostrophus 12, 285; **S4**, 248.
— torquatus **S4**, 260.
Urostyla weissii 19, 478! 539, 540.
Urothemis edwardsi 18, 721.
Urothoë elegans 5, 912.
Urotocus 12, 654! 655; **16**, 140, 839.
— rossittensis **12**, 655.
Urotrema 16, 140, 839.
Urotricha (Infus.) **farcta 19**, 476! 539, 540.
Urotrichus (Mammal.) **7**, 854; **10**, 62.
— gibsii **13**, 468.
— talpoides **13**, 465, 468; **18**, 348.
Ursida (Ursidae) 6, 595; **9**, 292; **13**, 516, 517, 524; **16**, 222, 225, 226.
Ursina 6, 591! 595!
Ursus 4, 1079, 1085; **6**, 589, 591, 595, 598, 611; **7**, 403, 854; **16**, 223.
— albus **6**, 597, 605, 611.
— americanus **6**, 595, 598, 609! 611; **10**, 578.
— amplidens **6**, 590.
— arctoideus **6**, 590.
— arctos **4**, 1084; **6**, 530, 590, 596, 597, 598, 602, 603, 604, 605, 606, 607; **7**, 330! **9**, 292; **10**, 578; **S7**, 178.
— — v. albus **6**, 596, 598.
— — v. beringiana **6**, 604, 605.

Ursus arctos.
— — v. collaris **6**, 605! 611.
— — v. fuscus **6**, 596, 598.
— — v. meridionalis **9**, 292.
— — v. niger **6**, 596, 598, 609.
— — typicus **9**, 292.
— — v. variegatus **6**, 596, 598, 607.
— — yessoensis **13**, 465, 468.
— aureus **6**, 597.
— badius **6**, 596, 598.
— beringianus **6**, 598.
— cadaverinus **6**, 596, 597, 598.
— canadensis **6**, 609.
— candescens **6**, 608.
— caucasicus **6**, 597, 605.
— caudivolvulus **6**, 591.
— cinereus **6**, 608.
— cinnamomeus **6**, 609.
— collaris **6**, 596, 597, 598.
— crowtheri **6**, 613!
— etruscus **6**, 590.
— euryrhinus **6**, 598.
— euryspilus **6**, 610.
— faidherbianus **6**, 590.
— falciger **6**, 596, 597, 608.
— ferox **6**, 598, 605, 608! 611; **10**, 578.
— formicarius **6**, 596, 597, 598.
— formosanus **13**, 467.
— frugilegus **6**, 598.
— fuscus **6**, 596, 598.
— gedrosianus **6**, 607.
— giganteus **6**, 590.
— grandis **6**, 598.
— griseus **6**, 608.
— horribilis **6**, 608.
— japonicus **6**, 607; **13**, 465, 466, 467.
— inornatus **6**, 610.
— isabellinus **4**, 1084; **6**, 597, 598, 606, 609, 611; **10**, 578.
— labiatus **6**, 598, 611.
— lagomyiarius **6**, 598, 608; **15**, 250.
— lartetianus **6**, 590.
— leodiensis **6**, 590.
— letourneauxianus **6**, 590.
— leuconyx **4**, 1084; **6**, 611.
— longirostris **6**, 597, 598, 610.
— lotor **6**, 593
— lybius **6**, 610.
— malayanus **6**, 598, 610! 611; **10**. 579.
— marinus **6**, 611.
— maritimus **3**. 191; **6**, 596, 598, 605, 611! 612; **S7**, 178.
— — Verbreitung **3**, 233—240, 259.
— melanoleucus **6**, 613.
— meridionalis **6**, 597, 598, 602.
— narica **6**. 594.
— niger **6**, 596, 597, 598, 609.

Ursus.
— normalis **6**, 598.
— norvegicus **6**, 596, 597, 598.
— ornatus **6**, 598, 610! 611; **10**, 579.
— — v. frugilegus **6**, 611.
— piscator **6**, 598.
— pitorii **6**, 590.
— planifrons **6**, 590.
— polaris **6**, 611.
— pomelianus **6**, 590.
— priscus **6**, 590.
— pruinosus **6**, 606.
— pyrenaicus **6**, 596, 597, 598.
— rexi **13**, 465, 467.
— richardsoni **6**, 609.
— rouvieri **6**, 590.
— rufus **6**, 596, 598.
— sivalensis **6**, 590.
— spelaeus **6**, 590.
— syriacus **4**, 1084; **6**, 596, 597, 598, 605! 606, 611; **9**, 292! **10**, 578.
— — v. isabellinus **6**, 606!
— — v. lagomyiarius **6**, 606! 611.
— tarandi **6**, 590.
— tibetanus (thibetanus) **6**, 607; **13**, 467.
— torquatus **4**, 180; **6**, 603, 607! 611; **10**, 579.
— — v. leuconyx **6**, 608!
Urticina crassicornis S6, 254.
Urubitinga 11, 78.
— anthracina **11**, 78.
— brasiliensis **11**, 66.
— lacernulata **11**, 78.
— melanops **11**, 78.
— schistacea **11**, 65, 67, 69, 71, 77! 78, 82; t 8 f 8.
— zonura **11**, 65, 66, 67, 68, 69! 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84; t 8 f 1—5; t 9 f 10—18; t 10 f 19—24.
Uruglena volvox 7, 260, 262.
Uruguaya 2, 104, 531, 565.
Urva cancrivora 6, 593.
Uta (Lacert.) **12**, 282.
Ute (Spong.) **2**, 557.
— argentea **4**, 462.
Uteinae 2, 557.
Utella 11, 93.
Utetheisa 20, 400.
— bella **20**, 400.
— ornatrix **20**, 400.
— pulchella **20**, 399! 400.
Utica 7, 713; **9**, 92, 113, 114, 115.
— barbimana **9**, 114, 118, 119, 120.
— borneensis **9**, 118! 120; **10**. 698; t 28 f 25.
— crassimana **9**, 117, 119.
— glabra **9**, 118.
— gracilipes **7**, 713; **9**, 113, 115, 117, 118.

Utica.
— nausithoe **9**, 91, 113! 114, 117, 118, 120; **10**, 698; t 28 f 24.
— setosipes **9**, 114, 118, 120.
Utriculus obtusus **8**, 98.

Vaginula (Vaginulus) **5**, 861; **19**, 673, 684, 703, 710; **S5**, 610.
— boviceps **S5**, 621.
— djiloloensis **S5**, 611, 621.
— gayi, Anatomie **S5**, 607—642; t 18.
— hedleyi **5**, 863—903! t 49 f 5—7, 15; t 50 f 2, 5, 7; t 51 f 1—5; t 52 f 2—6.
— henningi **5**, 864—903! t 49 f 8—10, 12; t 50 f 3, 6; **S5**, 627.
— leydigi **5**, 862—903! t 49 f 1—4, 11, 14; t 50 f 1, 4, 8—11; t 52 f 1.
— maculata **5**, 879.
— moreleti **5**, 867.
— tuberculosus **5**, 869.
— tuberosus **5**, 899.
— willeyi **S5**, 622.
Vaginulidae **5**, 900—903!
Vaginulus s. **Vaginula.**
Valdivia **7**, 491.
Valeria jaspidea **S1**, 5, 18, 24, 106.
— oleagina **S1**, 12, 17, 24, 106.
— orbiculosa **S1**, 24.
Valkeria uva **15**, 557.
Vallonia **4**, 979, 980, 982.
— adela **4**, 941—942!
— — v. mionecta **4**, 941!
Valvata **1**, 173.
— cristata **S2**, 48.
— piscinalis **8**, 148; **S2**, 48.
Vampyrus spectrum **4**, 246.
Vanadis **3**, 1051.
— fasciata **5**, 437—540; t 38.
— setosa **3**, 1053.
Vanellus cayennensis **S4**, 666.
— chilensis **S4**, 666!
— cristatus **5**, 591; **7**, 513; **S4**, 666.
— occidentalis **S4**, 666.
— varius **S2**, 39.
— vulgaris **S2**, 40.
Vanessa **1**, 443, 444! 528, 541, 578; **4**, 490; **5**, 301, 320, 337; **7**, 147, 163, 169, 180, 184, 826, 830, 841, 891; 909; **8**, 650; **12**, 378, 391; **19**, 602; **20**, 394, 396.
— antiopa **1**, 444, 486, 541, 542; **4**, 486; **5**, 302, 304, 325, 335, 341; **7**, 144, 172, 181, 185, 891; **S1**, 39, 58, 64, 84; **S2**, 67.
— atalanta **1**, 542, 562; **6**, t 22 f 3b; **7**, 196, 197; **S1**, 84; **S2**, 67
— burejana **7**, 891.
Vanessa.
— c-album **1**, 562, 563; **7**, 891; **S1**, 84; **S2**, 66.
— c-aureum **1**, 444; **7**, 891.
— callirhoë **7**, 892, 893! 894, 908, 909.
— cardui **7**, 891, 907; **8**, 648! **S1**, 65, 70, 84; **S2**, 23, 67.
— charonia **7**, 910.
— — v. glauconia **7**, 892, 893! 908, 910.
— v. elymi **S1**, 84.
— f-album **S1**, 43, 84.
— haronica **1**, 444.
— io **1**, 444, 542, 562; **5**, 302, 304; **7**, 160, 196, 197, 891; **8**, 661; **11**, 275; **S1**, 84; **S2**, 67.
— ioides **7**, 160.
— levana **1**, 444, 542; **7**, 891; **8**, 611, 616, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 654, 655, 657, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 675, 676, 677, 681, 684; **S1**, 21, 24, 25, 27, 32, 48, 84.
— milbertii **8**, 664.
— polaris **5**, 335.
— polychloros **1**, 563; **5**, 302, 304; **7**, 144; **12**, 377, 379; **S1**, 58, 84; **S2**, 66.
— porima **8**, 636, 638, 639, 642, 643, 644, 668, 669, 670, 677.
— prorsa **1**, 562; **8**, 616, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 657, 666, 667, 668, 669, 670, 673, 674, 675, 677, 681, 684; **S1**, 27, 84.
— triangulum **1**, 562.
— urticae **1**, 562; **3**, 483; **5**, 288, 302, 304, 333, 335, 339; **7**, 186, 891; **8**, 649! 650, 651, 652, 653, 654, 661, 662, 663, 664, 665; 681; **S1**, 84; **S2**, 67.
— — v. ichnusa **8**, 652, 662, 663; **S1**, 43, 84.
— — v. jessoensis **8**, 664.
— — v. polaris **8**, 651, 652, 662, 663, 664.
— — v. turcica **3**, 652, 653.
— v-album **7**, 891.
— xanthomelas **7**, 145, 891; **S1**, 9, 15, 17, 23, 84; **S2**, 66.
Vanessinae **1**, 528, 530, 536, 539, 540, 544, 578, 579, 580, 587, 621, 622, 626, 627.
Vanga **3**, 694.
Varania (Gastrop.) **19**, 710, 711, 719.
— loennbergi **19**, 710! t 39 f 32.
Varanidae **3**, 904; **12**, 253; **13**, 486, 590; **19**, 427.
Varanus (Rept.) **3**, 891, 963, 969; **10**, 234; **12**, 263, 281; **15**, 310; **17**, 77, 441; **19**, 428, 429.

Varanus.
— albigularis **12**, 269; **13**, 590.
— arenarius **3**, 904; **12**, 264.
— bivittatus **12**, 153.
— dumerili (dumerilii) **13**, 500; **19**, 429.
— eremius **12**, 279.
— exanthematicus **12**, 267.
— gilleni **12**, 279.
— gouldi **12**, 280.
— griseus **3**, 904! 906, 957, 960; **10**, 219, 227! **12**, 253, 264, 265, 272, 274.
— indicus **12**, 280.
— kalabeck **12**, 280.
— kordensis **12**, 280.
— lesinensis **12**, 257.
— litterata **10**, 157, 178, 179, 188, 194.
— marathonensis **12**, 257.
— microstictus **12**, 265.
— nebulosus **13**, 504.
— niloticus **5**, 612; **12**, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 707; **13**, 590; **15**, 582, 674.
— nuchalis **12**, 280.
— ocellatus **12**, 265; **13**, 590.
— prasinus **12**, 280.
— rudicollis **13**, 486! 500, 504; **19**, 428!
— salvadorii **12**, 280.
— salvator **12**, 145, 153, 276, 280; **13**, 486, 500, 506; **19**, 427!
— scincus **3**, 904.
— timorensis **12**, 278, 280.
Variolepis S5, 201, 402.
— iquiquensis **S5**, 182, 200—206! 364, 367, 399, 407, 447, 500, 510, t 11 f 307—311.
Varuna 7, 712, 713; **9**, 112; **10**, 157, 187.
— litterata **7**, 712, 713; **9**, 112! **10**, 698.
Velasia S5, 651
— stenostomus **S5**, 653.
Velella, Entwicklung aus einer in der Tiefe vorkommenden Larve **S7**. 347—372.
Velina 4, 5, 22.
— gracilis **4**, 88
Velutella cryptospira 6, 374.
Velutina haliotoides 6, 351.
— laevigata **6**, 351!
— lanigera **6**, 350!
Velutiniden 1, 176.
Veluspa polymorpha v. arctica 2, 746, 751, 771.
— — v. digitata **2**, 746, 751, 771.
— — v. flabelliformis **2**, 746, 752, 779.
— — v. gracilis **2**, 746, 751, 771.
Veluspa.
— — v. gyriformis **2**, 746, 752, 779, 780.
— — v. infundibuliformis **2**, 746, 753, 786.
— — v. repens **2**, 746, 756, 811.
— — v. tubulosa **2**, 746, 755, 796.
Veneridae S2, 52.
Venerupis fernandesiana S5, 237! 244; t 12 f 22, 23.
Venilia (Crust.) **gracilis 18**, 668.
Venilia (Lepidopt.) **maculata S1**, 65, 122.
Venilia (Onychoph.) **blainvillei S5**, 677.
Venus 6, 457; **S5**, 235.
— antiqua **S5**, 236! 244.
— australis **S5**, 235.
— chilensis **S5**, 236.
— costellata **S5**, 236.
— discrepans **S5**, 236.
— dombeyi **S5**, 236, 244.
— elliptica **S5**, 236, 244.
— exalbida **S5**, 236, 244.
— fluctuosa **6**, 346!
— gallina **S2**, 52.
— inconspicua **S5**, 237.
— ovata **S2**, 52.
— pannosa **S5**, 237.
— variegata **S5**, 235! 244.
— verrucosa, Conservirung, **1**, 221.
Verbreitung der Meeressäugethiere 15, 249—266.
Veretillum 17, 366, 400, 403.
— cynomorium **17**, 366, 400! 401.
— — v. astyla **17**, 401.
— — v. stylifera **17**, 401.
— stelliferum **17**, 398.
Verfärbung der Schwanzfedern brasilianischer Raubvögel 11, 65—88.
Verhoeffia 12, 304.
Vermes 19, 45, 480, 534; **S2**, 87—92.
Vermetus 2, 617; **14**, 418; **S5**, 254.
Vermicella annulata 6, 189.
Vermilia 3, 1050.
— triquetra **S2**, 89.
Vermis umbilicaris 16, 765.
Veronica chamaedrys, Cecid. **7**, 304.
— officinalis, Cecid. **7**, 305.
Veronicella 19, 673.
— willeyi **S5**, 622, 623.
Verongia 2, 570; **4**, 2, 3, 4, 14, 44.
— fistularis **4**, 88.
— flabelliformis **4**, 88.
— hirsuta **4**, 88.
— rosea **2**, 549; **4**, 88.
— tenuissima **4**, 88.
— zetlandica **4**, 88.
Verrilliana 19, 100, 105, 106, 134.
— ramosa **19**, 114, 134.

Verrilliana.
— thyrsoides **19**, 109, 134.
Verruca S5, 42, 383.
— strömia **5**, 916; **6**, 453, 454, 455.
— strömii **S2**, 84.
Verrucidae S2, 84.
Vertebrata (Helgolands) **S2**, 24—46.
Vertumnus 5, 45.
Vesiculariidae S2, 55.
Vespa 2, 351; **3**, 89, 547; **4**, 773; **7**, 869; **8**, 227; **19**, 181; **20**, 39, 43, 60.
— albofasciata **2**, 383.
— annulata **2**, 426.
— arenaria **2**, 413.
— arenosa **2**, 413.
— cingulata **2**, 413.
— crabro **3**, 91, 93; **8**, 227; **20**, 60; t 5 f 44.
— cribraria **3**, 545, 546, 547, 563, 576.
— exultans **2**, 413.
— helvola **8**, 697, 714.
— hispanica **2**, 444.
— petulans **2**, 413.
— 17a **2**, 442.
— simillima **7**, 869.
— vulgaris **9**, 248.
Vesparia 6, 683, 684, 747; **20**, 392.
Vespertiliavus 4, 222.
Vespertilio 2, 279; **4**, 214, 999.
— adversus **2**, 831, 846!
— desertorum **9**, 285.
— emarginatus v. desertorum **4**, 1080.
— lanosus **4**, 214.
— lasiopterus **16**, 451.
— macropus **2**, 846.
— murinus **4**, 1005! 1080; **7**, 335; **9**, 284; **12**, 715.
— myotus **7**, 519.
— mystacinus **4**, 1006, 1080, 1082; **9**, 285; **10**, 586.
— nattereri **9**, 284.
— noctula **9**, 284.
— pipistrellus **7**, 519.
— timoriensis **2**, 845.
Vespertilionidae 2, 831, 845; **9**, 282.
Vesperugo 2, 279; **4**, 220, 222, 228, 1082.
— abramus **4**, 1004, 1005, 1080; **9**, 283; **13**, 465, 466.
— akokomuli **4**, 1005, 1080.
— — v. almatensis **4**, 1005.
— blythii **4**, 1005, 1080.
— borealis **4**, 1080.
— coromandelicus **4**, 1080.
— discolor **4**, 1080.
— kuhli (kuhlii) **4**, 1004, 1080; **9**, 283; **12**, 547, 715, 717.
— — v. leucotis **4**, 1080.
— nanus **4**, 220, 221, 222, 239; **13**, 539.
Vesperugo.
— nathusii **3**, 103.
— nilssonii **S2**, 24.
— noctula **4**, 1080, 1081; **9**, 283! **13**, 465, 468.
— pagenstecheri **4**, 220—222! t 2 f 3; t 5 f 64, 65.
— pipistrellus **4**, 1004—1005! 1076, 1080, 1081; **9**, 283! **12**, 610; **13**, 465, 468.
— serotinus **4**, 1002, 1004, 1081; **S2**, 24.
— — v. mirza **4**, 1080.
— — v. schirazensis **4**, 1003, 1080.
— — v. turcomanus **4**, 1002—1004, 1080! 1081.
— stampflii **4**, 218, 239.
— turcomanus **4**, 1002, 1003.
Vesperus 4, 213, 215, 216, 228, 234.
— andersoni **4**, 215.
— borealis **9**, 284.
— brunneus **4**, 218.
— capensis **4**, 215.
— damarensis **4**, 213—216! t 5 f 59.
— discolor **9**, 284.
— grandidieri **4**, 215.
— innesi **4**, 216.
— minutus **4**, 215, 239.
— nasutus **4**, 215.
— platyrrhinus **4**, 215.
— pusillus **4**, 216—218! 219, 220; t 2 f 2; t 5 f 60, 61.
— serotinus **4**, 216, 220; **9**, 284.
— tenuipennis **4**, 216, 218—220! 234, 239; t 5 f 62, 63.
Vespidae 6, 681; **8**, 227; **19**, 573; **S2**, 64.
Vespinae 19, 574.
Vestria bisulca 14, 293.
Vettor Pisani, Chierchia's Bericht über die Fahrt, **2**, 184—189; t 7.
— — Doliolum-Ausbeute **9**, 714—719.
Vetulina 2, 561.
Vexillaria flabellum S2, 9.
Vibrio 16, 748.
Viburnum lantana, Cecid. **7**, 309.
Vicia angustifolia, Cecid. **7**, 301.
— cracca, Cecid. **7**, 301.
Victorina 1, 446! 447, 448, 449, 510, 516, 557, 565, 577, 578, 580, 623, 624, 644; **4**, 905, 913!
— steneles **4**, 779, 913.
— trayja **1**, 446! 542, 557, 558, 563, 639, 640, 643; t 12 f 1, 8; t 13 f 2, 9; t 15 f 5.
Vicunna v. minuta 18, 326.
Vidua concolor 2, 324.
— paradisea **2**, 323.
— rubritorques **2**, 324.

Villosa leichhardii (leichardti) 3, 71; 5, 322.
Vinago 20, 171, 201, 345.
— calva **20**, 172, 212, 227, 232, 234, 235, 262, 273, 276, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 301, 309, 312, 319, 323, 327, 341, 349, 350.
Vioa celata S2, 97.
Vipera 3, 964, 965, 969, 970.
— ammodytes **6**, 186; **7**, t 14 f 16; **15**, 306.
— arietans **5**, 618.
— aspis **6**, 164.
— — v. hugyi **7**, 373.
— avicennae **10**, 223.
— berus **6**, 167, 186, 189, 204; **7**, t 14 f 15; **11**, 189! 190, 193, 194.
— — v. bohemica **11**, 192, 193, 195, 196.
— — v. chersea **11**, 191, 195, 196.
— — v. prester **11**, 192, 195, 196.
— — v. rakosiensis **11**, 193.
— f. typica **11**, 194, 196.
— bohemica **11**, 192, 193, 196.
— ceraster **3**, 949; **10**, 219, 223!
— chersea **11**, 191, 196.
— confluenta **3**, 948.
— euphratica **3**, 946.
— halys **3**, 951.
— lebetina **3**, 946; **10**, 219, 223!
— — v. mauritanica **19**, 344.
— libethina **3**, 946!
— obtusa **3**, 946! 947, 948, 957, 959, 960.
— pelias **11**, 190.
— persica **3**, 949! 960.
— prester **11**, 192, 193, 196.
— rhinoceros **5**, 618.
— russelli **7**, t 14 f 14.
— typica **11**, 196.
— ursinii **11**, 193! 194, 196.
— xanthina **3**, 946, 947, 948.
Viperidae 3, 946; **13**, 492; **20**, 504, 508.
Virbius 5, 458, 494! 495! 504! **9**, 423.
— brullei **5**, 504.
— fasciger **5**, 504; **S2**, 82.
— varians **5**, 504! **S2**, 82.
— viridis **5**, 504.
Vireo 3, 704.
Vireoninae 3, 676, 682, 704.
Vireosylvia olivacea S2, 29.
Virgularia 17, 366, 388.
— finmarchica **17**, 388, 392.
— juncea **17**, 389.
— leuckartii **17**, 388.
— mirabilis **17**, 366, 388!
— — v. pedunculata **17**, 388.
— rigida **17**, 366, 389! t 14 f 1.
Virgularia.
— van benedenii **17**, 388.
Virgularidae 17, 366, 388.
Vishnutherium iravadicum 18, 320.
Vitex agnus-castus, Cecid. **7**, 306; **16**, 331! t 15 f 39.
Vitis vinifera, Cecid. **7**, 293.
Vitrina 4, 937, 982; **11**, 156.
— annularis **4**, 935—936!
— cellaria **3**, 106.
— conoidea **4**, 937.
— pellucida **4**, 936.
— raddei **4**, 936—937! t 26 f 5; 978.
— rugulosa **4**, 937.
— sieversi **4**, 937.
Viverra 2, 252; **4**, 189; **7**, 396, 397, 403, 405; t 16 f 14—20; **13**, 510, 515, 516, 517, 518, 521, 522, 524, 525; **16**, 223, 224, 225, 227, 228, 233, 234.
— aurita **5**, 417.
— binturong **6**, 592.
— caudivolvula **6**, 591.
— civetta **2**, 252! **4**, 162, 169, 182; **7**, 405, 582; **13**, 515, 519, 520; **16**, 226, 227, 232.
— — orientalis **7**, 593; **13**, 552.
— — v. poortmanni **4**, 169.
— genetta **2**, 252; **7**, 331!
— hyaenoides **5**, 403.
— maculata **2**, 854.
— megaspila **7**, 593.
— mungos **14**, 333.
— narica **6**, 592, 594.
— nasua **6**, 594.
— pardina **2**, 252.
— quasje **6**, 594.
— tigrina **2**, 252; **4**, 172.
Viverricula 13, 518, 523, 524; **16**, 219, 220, 227, 228, 230, 233.
— malaccensis **13**, 523, 552.
Viverridae 13, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 524, 525; **16**, 217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 231, 232, 235, 236.
Viverrinae 13, 510, 511, 512, 525; **16**, 217, 218, 219, 220, 224, 228, 229, 230, 233, 234, 235.
Vivipare Insecten 19, 431—468.
Vögel, brasilianische, 2, 180—181.
— der Sammlung Plate **S4**, 641—749.
— europäische in Afrika **6**, 145—151.
— Größenverhältnisse des Herzens **7**, 496—522.
Voeltzkowia mira 12, 256, 270.
Voeringia 11, 387, 388, 391! **19**, 101, 102, 103.
— capitata **11**, 396.

Voeringia.
— clavata **11**, 387, 390, 391! 392.
— dryopsis **11**, 388.
— fruticosa **11**, 388, 389, 392.
— janmayeni **11**, 388.
— pigmaea **11**, 388.
— polaris **11**, 386, 388.
Vogelfedern, blaue Farbe 15, 267—294.
— Zeichnung **3**, 309—316; t 8.
Vogelspinne, Beobachtungen an einer lebenden, 5, 179—183.
Vollenhovia 8, 769.
— oblonga leviuscula v. rufescens **14**, 567.
— pedestris **14**, 567; **20**, 392.
Volucella 3, 83, 89; **5**, 857; **14**, 108.
— bombylans **8**, t 18 f 34.
— zonata **3**, 89.
Volvox 15, 462, 463, 464, 465.
— globator **15**, 462, 464, 465.
— minor **7**, 258.
Vomerula 2, 532, 567.
Vomerulinae 2, 567.
Vonones 16, 183.
Vortex armiger 8, 147.
— intermedius **3**, 1018.
— lapicida **3**, 106.
— truncatus **3**, 1018, 1019.
Vorticella 4, 382; **9**, 402, 403, 407.
— citrina **19**, 43, 93.
— microstoma **5**, 925; **15**, 19.
— nebulifera **19**, 480! 536, 537.
— nutans **19**, 480! 539, 540.
Vorticlava 10, 494.
Vosmaeria 2, 557; **S6**, 423.
— crustacea **S6**, 423.
— levigata **S6**, 423.
— reticulosa **S6**, 423! t 30 f 45.
Vosmaeridae 2, 557.
Vulcanella 2, 563.
Vulpes 5, 420.
— algiriensis **5**, 419!
— alopex **9**, 292.
— — japonicus **13**, 465, 468, 469.
— atlanticus **5**, 419.
— azarae **5**, 416.
— caama **5**, 417.
— canus **5**, 419!
— corsak **5**, 420; **9**, 291.
crucigera **5**, 418.
— ferilatus **5**, 419!
— flavescens **5**, 419!
— fuliginosus **5**, 420.
fulvus **7**, 813, 815.
— griffithi **5**, 419.
— hooly **5**, 419!
— karagan **9**, 291.
— leucopus **5**, 419!
— liniventris **5**, 419!
Vulpes.
— litoralis **5**, 421!
melanota (melanotus) **9**, 291, 292!
— mesomelas **5**, 414.
— minimus **5**, 417.
— montanus **5**, 419.
vulgaris **5**, 418.
— zaarensis **5**, 417.
Vulpini 5, 405, 417!
Vultur cinereus 2, 945.
— fulvus **3**, 347.
— percnopterus **3**, 347.
Vulturidae 6, 460.
Vulturinae 3, 675, 676, 683, 687, 688, 693, 696, 702.

Wachsbereitende Drüsen der Chermes-Arten 19, 557—559.
Waldheimia cranium 15, 549.
Wale, was die Grönländer von der Geburt der Wale wissen wollen, 3, 802—804.
Walteria 3, 558.
— flemmingii **4**, 463, 481.
Wasserleben, Anpassung der Säugethiere an das, 5, 373—399.
Wasmannia 8, 762, 770.
Wedlia bipartita S3, 150.
Weismannella 9, 323.
— gracilis **20**, 588.
West-Afrika, Orthopteren 5, 344—360, 647—668.
West-Asien, Reptilien u. Batrachier 19, 328—346.
West- und süd-russische Terricolen 12, 122.
Westwoodia minuta S2, 85.
— nobilis **S2**, 85.
Wildziege der Insel Joura 3, 591—596; t 15.
Willemoesia 9, 428.
Wirbelthiere, Erwerbung des Flugvermögens 14, 49—61.
— Schwimmblasen, Lungen u. Kiementaschen **S7**, 727—749.
— Stäbchen und Zapfen **S7**, 471—518.
— Zeichnung **6**, 155—229; **7**, 365—410.
Wlassicsia 19, 66!
— pannonica **19**, 67, 95, 96; t 5 f 11—20.
Wolfsschädel, Einwirkung der Gefangenschaft auf die Gestalt 7, 683—772.
Wolfspinne und ihr Eicocon 5, 185—210.
Wolterstorffia 18, 396.
— blanchardi **18**, 396.

Wolterstorffia.
— confluens 18, 396.
Wroughtonilla lobopeltae 14, 270.
Wrightia 10, 499, 514.
Wyville-Thomsonia 2, 563.

Xaenia capitata 15, 660.
Xantharpygia collaris 13, 537!
Xanthasia 4, 442; 7, 692! 8, 362, 386!
— murigera 8, 386! t 10 f 33.
Xanthia 7, 137.
— aurago S1, 112.
— cerago S1, 57, 59, 74, 75.
— citrago S1, 112.
— flavago S1, 112; S2, 71.
— v. flavescens S1, 112.
— v. fucata S1, 112.
fulvago S1, 112; S2, 71.
— gilvago S1, 112.
ocellaris S1, 20, 21, 25, 26, 32, 112.
— v. palleago S1, 43, 112.
— silago S1, 59, 74.
— sulphurago S1, 23, 112.
Xanthidae 7, 419, 429! 430, 441, 473, 700; 9, 416, 445.
Xanthinae 7, 429! 441.
Xanthini 7, 412! 428! 9, 416, 444!
Xantho 4, 418, 420; 7, 441! 443! 449, 450, 452; 8, 513, 514.
— affinis 7, 445, 446.
— bella 14, 461.
— bidentatus 7, 444! 449.
— bifrons 7, 444, 450! t 17 f 7; 10, 296; S5, 760.
— crassimanus 4, 409, 421; 7, 448.
— cultrimanus 7, 448.
— dehaani 7, 464.
— exaratus 7, 444!
— — v. crassimana 7, 448.
— — v. gracilis 7, 447.
— — v. nudipes 7, 447.
— — v. sanguineus (sanguinea) 7, 447; 14, 460; 20, 407.
— — v. typica 7, 445.
— floridus 7, 443, 444! 445; 8, 513.
— gaudichaudi 10, 296; S5, 760.
— granosomanus 7, 448.
— granulatus 7, 467.
— granulosus 7, 459.
— hirsutissimus 7, 453.
— impressus 7, 443, 444, 449.
— incisus 14, 461.
— lamarcki 7, 444! 448.
— lamelligera 7, 457.
— leucomanus 14, 461.
— lividus 7, 446.
— melanodactylus 7, 444! 449.
nudipes 4, 409, 420, 421.
— obtusus 7, 467, 468.

Xantho.
— octodentatus 8, 519.
— orbignyi 7, 431; S5, 761.
— peronii 2, 692.
— pilipes 7, 444! 445.
planus 7, 442; S5, 761.
— punctatus 4, 409, 420; 7, 451.
— radiatus 7, 457.
— rivulosus 7, 443, 444! 445; 8, 513.
— rodgersii 4, 409, 419, 420.
— rufopunctatus 7, 454.
— sanguineus 14, 460.
— spinosus 2, 690; 692!
— superbus 7, 457.
— tahitensis 4, 409, 418—420! t 9 f 4; 7, 452.
Xanthochorus cassidiformis S6, 419.
Xanthodes 7, 441! 443, 444, 449; 8, 513.
— bidentatus 7, 449.
— granosomanus 7, 448.
— impressus 7, 444, 445!
— lamarcki (lamarckii) 7, 444, 448; 8, 513; 10, 696.
— melanodactylus 7, 449.
— transversa 7, 916!
Xantholinus 19, 604.
— attenuatus 14, 282.
— badariottii 14, 282.
— castigatus 14, 282.
— guatemalenus 14, 282.
— lucidus 14, 282.
punctulatus 14, 282; 19, 604; S2, 59.
Xanthophilus Subg. 1, 115! 154.
— aureoflavus 1, 120.
— sulfureus 1, 148.
Xanthopygia 7, 859; 15, 285.
— narcissina 7, 856; 13, 470.
Xanthus sexdecemdentatus 7, 442.
Xanthusiidae 12, 253, 282.
Xema 3, 674.
— ridibundum 7, 516.
— sabinii S2, 41.
Xenacis 3, 437! 438; 13, 301, 305! 307, 333! 334, 335.
— caligata 13, 301, 307, 333! 337.
— hungarica 13, 300, 334, 335.
hexagonotus 13, 489, 501; 20, 507.
Xenia 6, 639; 15, 637, 641, 642! 643, 645, 646! 660.
— antarctica 15, 640, 641, 643, 657!
— ashworthi 15, 641, 642, 653!
— bauiana 15, 641, 643, 655.
— blumi 15, 641, 642, 650!
— brunnea 15, 660.
— caerulea (coerulea) 15, 650, 651.
— capensis 15, 638, 640, 641, 642, 648!
— caribaeorum 15, 660.

Xenia.
— crassa **15**, 641, 642, 652!
— danae **15**, 641, 642, 646, 647.
— desjardiniana **15**, 660.
— elisabethae **15**, 645, 654.
— elongata **15**, 641, 642, 649!
— esperi **15**, 660.
— florida **15**, 641, 642, 646, 647, 648!
— fusca **15**, 641, 643, 655!
— fuscescens **15**, 641, 643, 645, 653, 654!
— garciae **15**, 636, 641, 642, 652!
— hicksoni **15**, 636, 641, 642, 652!
— indivisa **15**, 660.
— medusoides **15**, 641, 643, 656!
— membranacea **15**, 641, 643, 654!
— novae-britanniae **15**, 637, 641, 642, 651!
— ochracea **15**, 660.
— plicata **15**, 641, 642, 647!
— pulsitans **15**, 660.
— purpurea **8**, 11; **15**, 660.
— quinqueserta **15**, 641, 643, 655!
— rigida **15**, 640, 641, 642, 646!
— rubens **15**, 641, 642, 647!
— samoensis **15**. 660.
— sansibariana **15**, 641, 643, 655!
— ternatana **15**, 641, 642, 649!
— tumbatuana **15**, 641, 642, 651!
— umbellata **15**, 636, 641, 642, 646, 650! 651.
— — v. coerulea **15**, 650, 651.
— uniserta **15**, 640, 641, 642, 648!
— viridis **15**, 641, 642, 649! 650.
Xeniadae 15, 637.
Xenica 4, 492, 920, 921.
Xenidae (Xeniidae) 15, 635, 637.
Xenidus 14, 275.
Xenina (Xeninae) 8, 13; **15**, 637.
Xenocarcinus 7, 40.
— tuberculatus **7**, 40.
Xenocephalini 14, 246, 277, 280; **S7**. 616.
Xenocephalus 14, 215, 217, 218, 241! 242, 245, 246, 273, 276, 278; **S7**, 644, 645.
— clypeatus **14**, 242, 243, 271; t 14 f 13.
— goeldii **14**, 215, 239, 242, 244! 245! 251, 273; t 13 f 8.
— limulus **14**, 215, 242, 243, 244! 272; t 13 f 7, 11.
— schmalzi **14**, 215, 242! 243, 272; t 14 f 12.
— schuppi **14**, 242, 245, 272; t 13 f 9.
— trilobita **14**. 242, 243, 244, 272; t 13 f 10.
Xenocichla 2, 314.
— orientalis **2**, 315, 316! t 11 f 2.
— scandens **2**, 315.
Xenocornia 13, 301, 305! 308, 334!
— solitaria **13**, 301, 308, 335!
Xenodermus javanicus 13, 500; **20**, 506.
Xenodon 6, 167, 190; **7**, 368; **16**, 65.
— neuwiedii **6**, 167.
— rhabdocephalus **6**, 166.
— severus **6**, 167, 190; t 6 f 11.
Xenodusa S7, 605.
Xenogaster 14, 221.
Xenomyrmex 8, 275, 340, 353, 358, 763, 764, 769.
— stolli subsp. floridanus **8**, 275!
Xenopeltidae 13, 489; **20**, 506.
Xenopeltis unicolor 13, 489, 500; **20**, 506.
Xenophrys monticola 6, 219.
Xenophthalmodes 7, 690.
Xenophthalmus 7, 691! 692; **8**, 362, 386!
— latifrons **8**, 387! t 9 f 32; t 10 f 32.
— pinnotheroides **8**, 387.
Xenopirostris 3, 694.
Xenopsocus 14, 538.
Xenopterus 19, 412.
— modestus **19**, 412!
— naritus **19**, 412!
Xenopus (Amphib.) **10**, 183.
— laevis **10**, 183.
Xenopus (Aves) **3**, 700.
Xenosauridae 12, 252.
Xenosaurus 12, 281.
— grandis **12**, 252, 282.
Xenos rossi 19, 459.
— sphecidarum **19**, 458.
Xenospongia 4, 64.
Xenylla maritima 5, 920.
Xerobdella lecomti 3, 1029.
Xerophila (Xerophilus) (Moll.) **4**, 979, 980.
— ericetorum **12**, 188.
— krymickii **4**, 946—948!
— millepunctata **4**, 948—949! t 26 f 13.
Xerophila (Aves) **3**, 697.
Xerus 2, 236; **4**, 127, 149, 152; **7**, 393.
— capensis **4**, 131—134!
— dabbagala **13**, 546
— erythropus **3**, 118; **4**, 131, 132, 133, 161; **13**, 271.
— flavus **13**, 546.
— fuscus **13**, 546
— leucoumbrinus **13**, 271.
— rutilus **4**, 131, 133; t 3 f 10—11; **13**, 545!
— saturatus **13**, 546!
Xestoleberis 3, 603! 618!
— aurantia **3**, 599, 604! 618! 620; t 17 f 59—67; t 18 f 68—71.

Xestoleberis.
— nitida 3, 618.
Xestophanes brevitarsus 16, 255.
Xiphias gladius 12, 634; 17, 168.
Xiphidium 5, 666! 7, 922; 19, 567.
— aethiopicum 5, 649, 666.
— fuscum 19. 567.
— longipenne 7, 922.
— saltator 14, 292.
Xiphodon 5, 131.
Xiphomyrmex 8, 770.
— tortuosus 17, 156.
Xiphosoma 7, 376.
— annulatum 7. 376.
— carinum 6, 162, 187; t 7 f 15; 7, 376.
— hortulanum 6, 187; 7, 376.
— madagascariense 7, 376.
— ruschenbergi 7, 376.
Xoemis pyrope S4, 719.
Xorides 3, 441, 444!
Xoridina 13, 300.
Xoridoidae 3, 421.
Xuthodes 19, 608.
— apicalis 19, 608.
Xylina furcifera S1, 112.
— lambda S1, 43.
— oculata S1. 33.
— ornithopus 7. 151; S1, 39, 112.
— semibrunnea S1, 7, 112.
— socia S1, 112.
— zinckenii S1, 18, 20, 23, 28, 31, 36, 37, 43, 112.
Xylinidae 5, 337; S2, 72.
Xylocampa areola S1, 7, 112.
— linariae S1, 61.
— lithorhiza S1, 25, 38.
Xylocopa 5, 759, 764, 769, 770, 778, 811, 812—813! 825; 6, 714, 715, 734; 7, 869; 8, 233; 19, 573, 575.
— aeneipennis 19, 576.
— appendiculata 8, 233.
— brasilianorum 19. 575, 576.
— chloroptera 19, 575.
— cyanescens 5, 813.
— valga 5, 813.
— violacea 5. 812.
Xylocopidae 5, 759; 6, 746.
Xylocopinae 19, 575.
Xylomiges conspicillaris S1, 112.
— v. melaleuca S1, 112.
Xylonomus 3, 441, 442! 443!
— ater 3. 443.
— filiformis 3. 443.
— gracilicornis 3, 443.
— irrigator 3, 443.
— pilicornis 3, 443.
— praecatorius 3, 443.
— rufipes 3, 443.
— scaber 3. 443.
Xylopertha 19, 571.
— lifuana 19. 571.
Xylophaga dorsalis S5, 240, 245.
Xylophrurus 3, 442.
Xylophylax 3, 441.
Xylotoles 19, 595, 608, 609.
— abnormalis 19, 609!
— costatus 19, 608.
— griseus 19, 595.
— huttoni 19, 609.
— schauinslandi 19, 608.
— traversi 19. 608.
Xylotrupes dichotomus 7, 869, 871.
Xylotrya S5, 241.
Xysmatodoma melanella S1, 145.
Xystrocera 19, 572.
— globosa 19, 572

Yagansia 12, 237, 241.
— spatulifer 12, 237.
Yarra S5, 651.
— singularis S5, 653.
Yerbua gigantea 2, 876.
Yoldia S4, 340, 344, 345, 396, 402.
— australis S4, 358.
— hyperborea 6, 343! 373.
— isonata S4, 354.
— limatula 6, 373; S4, 354, 396, 398.
— obtusa S4, 354.
— sapotilla S4, 354.
— thraciaeformis 6, 373.
Yphthima 7, 900, 901! 908, 909; 8, 658.
— baldus 7, 899.
— ceylonica 4, 920.
— loryma 7, 901.
— motschulskyi 7, 900.
Yponomeuta s. **Hyponomeuta.**
Ypsolophus 10, 403, 405, 406, 443.
— fasciellus 10, 377, 405! S1, 153.
— juniperellus S1, 153.
— limosellus S1, 153.
— marginellus S1, 153.
— schmidiellus S1, 153.
— ustulellus S1, 153.

Zaccholus austriacus 11, 203.
Zaglyptus 3, 433!
Zahnwechsel bei den Nagern 13, 269—286.
Zaleptus 16, 168, 177.
Zalmoxidae 16, 199.
Zalmoxioidae 13, 79, 96.
Zalmoxis 16, 198.
Zamenis 3, 963, 965; 6, 167, 169, 188; 7, 368; 19, 340.
— algirus 7, 373.
— bornmüllerorum 19, 343; t 24 f 17.

Zamenis.
— cataphoronotus **6**, 188.
— caudaelineatus **3**, 927.
— cliffordi **3**, 925.
— dahlii **6**, t 7 f 62; **19**, 336, 339.
— — v. collaris **19**, 344.
— diadema **3**, 925! 926, 957, 960.
— fedtschenkoi **3**, 927; **6**, 188; **7**, 373.
— florulentus **7**, 406.
— gemonensis **6**, 158, 164, 169, 188; t 6 f 4, 5; **17**, 463; **19**, 339, 343.
— — v. asiana **19**, 336! 339, 345.
— — v. atrovirens **6**, t 6 f 3.
— hippocrepis **3**, 928; **6**, 158, 169, 186, 188, 189; t 6 f 1; **7**, 373; **17**, 463.
— karelini **3**, 929, 930; **6**, 169.
— korros **13**, 501; **20**, 507.
— ladacensis **3**, 929.
— mucosus **13**, 504; **17**, 463.
— nummifer **3**, 928.
— parallelus **6**, 188; t 6 f 7.
— persicus **3**, 929.
— ravergieri **3**, 927, 957, 959; **6**, 169, 188; t 6 f 6; **7**, 373.
— — v. fedtschenkoi **3**, 927, 928.
— rhodorhachis **3**, 929.
— spinalis **6**, 188.
— ventrimaculatus **3**, 928! 929, 957, 960; **6**, 169, 188; t 6 f 2; **7**, 406.
— versicolor **3**, 926; **6**, t 6 f 7.
Zanclea 10, 492.
Zanclognatha 7, 185.
— bidentalis **S1**, 15, 17, 116.
— emortualis **S1**, 49, 116; **S2**, 73.
— grisealis **S1**, 49, 116.
— tarsicrinalis **S1**, 116.
— tarsipennalis **S1**, 15, 116.
— tarsiplumalis **S1**, 31, 116.
Zanclostominae 3, 703.
Zangis 19, 583.
— amyoti **19**, 583.
Zanna 19, 770.
— clavaticeps **19**, 770!
Zaocys 7, 368.
— carinatus **13**, 501; **20**, 507.
— fuscus **13**, 489, 501; **20**, 507.
Zaphrentis 4, 564, 567.
— cornucopiae **4**, 564.
Zapornia 15, 514.
Zatypota 3, 433!
Zaus ovalis S2, 85.
— spinosus **S2**, 85.
Zebrida 7, 419.
— adamsi **7**, 419; t 17 f 3.
Zebrina digitata 3, 105.
Zegris 5, 301.
Zeichnung der Wirbelthiere 6, 155—229.
Zeichnungsverhältnisse der Gattung Ornithoptera 4, 692—770.
Zellparasit, einzelliger, aus der Mantelhöhle der Chitonen S5, 601.
Zelotypia 7, 179.
Zenaida 20, 201, 218, 223, 228, 301.
— auriculata **20**, 173, 220, 223, 225, 253, 272, 301, 309, 319, 322, 349, 351; **S4**, 671!
— innotata **S4**, 670.
— maculata **S4**, 671.
Zenaidinae 20, 173, 249, 336.
Zenkerella 14, 54.
Zeopoecilus 19, 591.
— calcaratus **19**, 591.
— princeps **19**, 591.
Zephronia ruficeps 18, 64.
Zerene grossulariata S2, 8.
Zeriassa 18, 575.
— cuneicornis **18**, 575.
— ruspolii **18**, 575!
Zerzumia 6, 171.
— blanci **6**, 171, 172; t 9 f 14.
— microdactyla **6**, 174.
Zetes 3, 128.
Zethera 4, 914, 922.
Zeuglodon cetoides 15, 251.
Zeuglodontus caucasicus 15, 256.
— harwoodi **15**, 256.
— osiris **15**, 256.
Zeuzera 1, 667, 729.
— aesculi **6**, 483, 487.
— pyrina **S1**, 94.
Zinckenia 19, 571, 580.
— fascialis **19**, 571, 580.
— recurvalis **19**, 580.
Ziphius australis 15, 257.
— cavirostris **15**, 257.
— chathamensis **15**, 257.
— grebnitzkyi **15**, 257.
Zirphaea crispata S2, 51.
Ziziphinus unicus 6, 297.
Zoantharia 4, 494, 542; **S6**, 295.
Zoantheae 7, 242; **S6**, 295.
Zoanthidae 14, 425; **S6**, 296.
Zoanthinaria S6, 295.
Zoarces 9, 400.
— viviparus **S2**, 44.
Zolodinus 19, 594.
— zealandicus **19**, 594.
Zombrus 19, 619.
Zonibyx s. Zonybyx.
Zonipoda (Zoniopoda) 8, 812.
— juncorum **8**, 812.
— omnicolor **8**, 812.
— tarsata **8**, 812; **14**, 292.
Zonitoides 5, 879.
Zonocerus variegatus 17, 47.
Zonosaurus 12, 270.
— madagascariensis **12**, 270.
Zonosoma albiocellaria S1, 5, 18, 120.
— annulata **S1**, 14, 120.

Zonosoma.
— linearia **S1**, 45, 120; **S2**, 73.
orbicularia **S1**, 9, 25, 120.
— pendularia **7**, 173; **S1**, 120; **S2**, 73.
— porata **7**, 174; **S1**, 120; **S2**, 73.
— punctaria **4**, 334; **S1**, 45, 50, 74, 120; **S2**, 73.
— punctata **S1**, 33.
— pupillaria **S1**, 12, 13, 17, 120.
— v. ruficiliaria **S1**, 15, 43, 120.
— v. strabonaria **S1**, 120.
— trilinearia **S1**, 51.
Zonothrasys partitus 18, 715.
Zonotrichia canicapilla S4, 723!
— leucophrys **2**, 941.
— pileata **S4**, 723.
— — canicapilla **S4**, 723.
Zonuridae 12, 252; **13**, 590.
Zonurus 12, 266, 268, 269.
— böttgeri **12**, 269.
— cataphractus **5**, 606.
— cordylus **12**, 267; **13**, 590; **15**, 590.
— tropidosternum **10**, 59; **12**, 252, 270; **13**, 590!
— vittifer **5**, 606!
Zonybyx modesta S4, 666!
Zoocecidien, im Orient gesammelte 16, 243—336.
Zoogeographische Regionen vom ornithologischen Standpunkt 3, 671—704.
Zoologische Zeichnungen von A. da Camara 2, 182—184.
— — v. A. R. Ferreira **2**. 175—182.
Zoothamnium parasita 19, 43, 94.
Zootoca crocea 11, 184.
— montana **11**, 185.
— vivipara **11**, 184!
— — v. melanogaster **11**, 186.
— — v. nigra **11**, 186.
Zophodia 10, 343.
— convolutella **10**, 376, 417! **S1**, 137.
Zora 12, 424.
— frenata **12**, 420, 424, 425.
Zorilla albinucha 2, 255! **7**, 525, 529.
— frenata **1**, 202.
Zorion 19, 608.
— opacum **19**, 608.
Zosteropinae 3, 676, 683, 687, 692, 699, 704.
Zosterops 7, 859.
— japonica **13**, 470, 472.
— longirostris **17**. 431.
— palpebrosa nicobarica **7**. 856.
— stejnegeri **13**. 470, 472, 473.
Zozymus 7, 441! 458; **8**, 497.
— aeneus **7**, 458.
— pubescens **4**, 412; **7**, 452.
— rugatus **7**, 468.
— tomentosus **7**, 453.
Zuckmücken, Leuchten **8**, 52—66.
Zygaena 7, 837; **S1**, 39.
achilleae **S1**, 23, 90.
angelicae **S1**, 5, 12, 14, 90.
— berolinensis **S1**, 38, 44, 90.
— carniolica **S1**, 19, 38, 44, 90.
— v. confluens **S1**, 90.
— ephialtes **4**, 776; **S1**, 9, 15, 23, 90.
— fausta **S1**, 7, 23, 29, 31, 32, 33, 63, 72, 90.
— filipendulae **7**, 828: **S1**, 58, 90.
v. flaveola **S1**, 90.
— v. hedysari **S1**, 90.
— v. hippocrepidis **S1**, 7, 15, 23, 31, 32, 43, 62, 90.
— lonicerae **3**, 66; **S1**, 14, 90.
meliloti **S1**, 9, 12, 13, 14, 15, 29, 31, 90.
— minos **S1**. 39, 68.
— onobrychis **S1**, 14, 16, 58, 65.
— v. orobi **S1**. 90.
— pilosellae **S1**, 90; **S2**, 68.
— v. peucedani **S1**, 23, 90.
— v. pluto **S1**, 90.
— scabiosae **S1**, 14, 15, 16, 17, 23, 90; **S2**, 68.
— v. stentzii **S1**, 90.
— transalpina **S1**, 5, 14, 90.
— trifolii **S1**, 7, 34, 48, 90.
— v. vanadis **5**. 514.
Zygaenidae S1, 23, 26, 32, 36; **S2**, 68.
Zygodactyla 10, 516.
Zygonemertes 10, 2, 3, 4, 8.
— virescens **10**. 2! 12; 13, 14, 15, 23, 24, 28.
Zygonyx 18, 718, 719.
— africana **18**, 718.
— donaldsoni **18**, 718.
— flavicosta **18**, 718.
— hoffmanni **18**. 718.
— hova **18**. 718.
— ida **18**, 718, 719.
— iris **18**, 718, 719.
— luctifera **18**, 718.
— luriosa **18**. 719.
— pretiosa **18**, 719.
— speciosa **18**, 719.
— torrida **18**, 719.
Zygonyxida 18. 719.
Zygoptera 9. 599, 600; **18**, 695.

Nachtrag.

Apodia bifractella S1, 151.

Barathrobius 19, 101, 102, 103.
Boletobia fuliginaria S1, 116.
Bosmina longirostris 19, 536, 539.
Brachylophus fasciatus 12, 251.
Bufo lentiginosus 16, 907, 908.

Cryptodrilus insularis 12, 214.

Desmacella 2, 567.
Desmacellinae 2, 567.
Diplacodes 18, 720.
Diplax trivialis 18, 720.
Diplopoda 13, 141.
Distomum porrectum 12, 634.

Ebnerella compressa 19. 10, 19! t 4 f 13—18.

Erotylidae S2, 59.

Glossosiphonia 17, 340. 342, 353, 354, 355, 356; t 14 f 15.

Hybolasius 19, 609.
Hystrix 11, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512.

Iphimedia obesa S2, 7.
Ismaila monstrosa S4. 506.

Langia obockiana S5. 278.
Larifuga weberi S6, 142, 144. 145, 172, 174.
Lepismidae 17, 159.
Longodes lancifera 8, 390.

Druck von Ant. Kämpfe in Jena.

MBL WHOI Library - Serials
5 WHSE 04628

156